

Київська міська філія

Україна, 01033
Київ, вул. Антоновича, 40
тел.: (44) 234 40 44
факс: (44) 289 07 03

№ ~~767-ДНХ-КВ-8226420.02-2021~~
27.03.2021
на №2576-2021-KV-Bx від 22.03.2021
[Про надання техумов на радіофікацію]

ТОВ «БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ
КОМПАНІ»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 09 - 19

Найменування об'єкту, що проектується: «Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс на вул. Васильківській, 3 у Голосіївському районі м. Києва».

Для радіофікації об'єкту: «Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс на вул. Васильківській, 3 у Голосіївському районі м. Києва», проектом передбачити:

1. Прокладку в окремому каналі телефонної каналізації кабельної розподільчої фідерної лінії (РФЛ) кабелем марки РМПЗЕП 2 x 1,2 від: будинку №5/7 по вул. Васильківській до об'єкту, що проектується. Прокладку кабельної РФЛ в телефонній каналізації погодити з міським центром телекомунікацій КМФ ПАТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації. В разі відсутності вільного каналу в кабельній каналізації електрозв'язку для прокладки РФЛ проектом передбачити докладку телефонного каналу. Проект докладки окремого телефонного каналу погодити з міським центром телекомунікацій КМФ ПАТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації.
2. Обладнання поліетиленовими трубами кабельних введів від каналу телефонної каналізації в підвальні приміщення об'єкту, що проектується.
3. Установку на першому поверсі в електронішах об'єкту, що проектується визначеної проектними розрахунками кількості абонтрансформаторів і клемників КС-12 для підключення ліній.
4. Установку в підвальному приміщенні кабельростів для прокладання кабельної мережі або прокладання цієї мережі по підвалу в трубах, а також установку в підвалах світильників відповідно до вимог ПУЕ.
5. Влаштування внутрішньобудинкової мережі від місця установки абонтрансформаторів через клемник КС-12.
6. Перед початком будівельних робіт, в разі необхідності, виконати винесення існуючих ліній радіофікації (РФЛ) з території будівельного майданчику без порушення роботи радіомережі. По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити.

До початку робіт по виносу РФЛ та радіофікації об'єкту викликати представника Дільниці мережі радіодоступу (ДМРД №327/4) м. Києва КМФ ПАТ «Укртелеком» по тел.: 272-65-65.

7. Роботи, згідно з робочим проектом, виконати з використанням сертифікованого обладнання та матеріалів.

8. Проект прокладання кабелю радіофікації в телефонній каналізації погодити з ДМРД №327/4 м. Києва КМФ ПАТ «Укртелеком», міським центром телекомунікацій і при необхідності - з відповідним Департаментом містобудування та архітектури м. Києва.

9. При наданні документів на погодження проекту зовнішньої мережі радіофікації також надати схему внутрішньої будинкової мережі.

Термін дії технічних умов - до завершення будівництва (у відповідності з п. 7 ст. 30 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Директор
технічного департаменту



І.Я. Яніцький