


Відділ освіти виконавчого комітету
Золотоніської міської ради
19700 вул. Шевченка, 70 м. Золотоноша
Черкаська обл. ЄДРПОУ 21367348

Начальник  О.М. Строкань

М. П.

ФОП Щепак Альона Сергіївна
19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.
Нагірна, 56
Ідентифікаційний код 3473400489

 А.С. Щепак

М. П.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1	Назва та місце розташування об'єкта	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області
2	Підстави для проектування	Лист замовлення № 209 від 11.04.2023р.
3	Вид будівництва	Нове будівництво
4	Дані про замовника	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради 19700 вул. Шевченка, 70 м. Золотоноша Черкаська обл. ЄДРПОУ 21367348
5	Джерело фінансування робіт	Місцевий бюджет
6	Дані про генерального проектувальника	ФОП Щепак Альона Сергіївна 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Нагірна, 56 ідентифікаційний код 3473400489 р/р UA483052990000026007011602921 в ПриватБанк МФО 305299
7	Стадійність проектування	Одно стадійна: Стадія Робочий проект (РП)
8	Інженерні вишукування	Надаються Замовником
9	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювані території, тощо.)	Не надаються.
10	Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об'єкта будівництва	Передбачити будівництво будівлі тиру (будівлі подвійного призначення з властивостями захисної споруди (протирадіаційного укриття)) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 згідно детального плану територій №24-23-ДПТ виготовленого ФОП Чеберяк Ю. В. (Кваліфікаційний сертифікат АА №002714) Виконати вимоги ДБН В.2.2-5-2023 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту» ДБН 2.2-3:2018 Будинки та споруди навчальних закладів та рекомендацій Лист ДСНС від 14.06.2022 р. № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

11	Клас (наслідків) відповідальності об'єкту	Клас (наслідків) відповідальності об'єкту підтвердити розрахунком відповідно до діючих норм ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» та ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Клас наслідків (орієнтовно) – СС2;
12	Вказівки про необхідність:	
1)	Розроблення індивідуальних технічних вимог	Не вимагається;
2)	Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах	Необхідність відсутня;
3)	Попередніх погоджень проектних рішень	На всіх стадіях проектування архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень, пропозиції будуть погоджуватись з економічним обґрунтуванням із Замовником, та з додаванням локальних кошторисів до кожного розділу.
4)	Виконання дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу	За необхідності, з погодженням з Замовником;
5)	Технічного захисту інформації	Забороняється передача проектної документації третім особам без дозволу Замовника;
6)	Кількість розділів проекту	АБ-архітектурно-будівельне рішення ОВ-опалення вентиляція ВК-водопостачання та каналізація ЕТР-Електротехнічне рішення ПОКР-Проект організації капітального ремонту ЗПЗ-Загальна пояснювальна записка ПС-Протипожежна сигналізація ІТЗ-інженерно-технічні засоби цивільного захисту
13	Потужність або характеристика об'єкту	Місткість сховища -350осіб дві групи переховуємих осіб 1. Учні 1-5класи-105осіб 2. Учні 6-12класів та адміністративно-педагогічний склад - 245осіб
14	Вимоги до благоустрою майданчика	Згідно норм проектування та відповідно до рішення існуючого благоустрою території;
15	Вимоги до інженерного захисту території та об'єктів	Передбачено проектом при необхідності; Передбачено водовідведення території;
16	Вимоги до розробки розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Відповідно до норм проектування;

17	Вимоги до енергозбереження та енергоефективності	Використання енергозберігаючих технологій згідно норм проєктування (ДСТУ Б.А.2.2-8:2010)
18	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	У відповідності до діючих норм проєктування;
19	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту об'єкта	Відповідно до норм проєктування;
20	Вимоги до систем протипожежного захисту	Відповідно до норм проєктування;
21	Вимоги до енергозбереження та енергоефективності	Використання енергозберігаючих технологій згідно норм проєктування (ДСТУ Б.А.2.2-8:2010)
22	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Доступність до об'єкта для маломобільних груп населення згідно ДБН В.2.2-40-2018. Передбачити підйомник з підвальних приміщень.
23	Вимоги до розроблення проектної кошторисної документації	1. Розмір кошторисної заробітної плати при визначенні робіт прийняти в розмірі 12101,81 грн з застосуванням коефіцієнта інфляції поточного року . 2. Кошти на утримання служби Замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) – згідно з розрахунком, не більше 1,5%. 3. Витрати на проведення експертизи робочого проекту та її оплату здійснює генеральний проєктувальник згідно з умовами Договору. 4. Передбачити кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва згідно Кошторисними нормами України Настанова з визначення вартості будівництва. 5. Передбачити кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами згідно з Кошторисними нормами України Настанова з визначення вартості будівництва. 6. Передбачити кошти на проведення процедури закупівлі. - 7. Передбачити кошти за видачу сертифікатів для закінченого будівництвом об'єкту
24	Кількість примірників	Надати на розгляд та погодження в 4-х примірниках на паперових носіях (додатковий примірник при проходженні експертизи) та один на магнітних носіях у форматах: - PDF – для креслень; - Форматах сумісних із WORD – для текстових документів; IMP, (ABK-5), STS, BSDU – для кошторисів.

ГП Трохименко Є.В.

