

Затверджено
Заступник генерального директора
КК «Київавтодор»

Головченко С.Є.

» _____ 2018 р.

Проект технічних умов № 9-3-18

Замовник: ПАТ «Рембудзв'язок»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на підключення до мережі дощової каналізації
та влаштування автопід'їзду

1. Найменування забудови: **Багатоквартирні житлові будинки.**
2. Адреса: **вулиця Радистів, 40** район : **Деснянський**
3. Проектом передбачити:
 - 3.1. Під'їздну дорогу (під'їзд) по проекту із влаштуванням покриття із асфальтобетону
 - 3.2. Водовідвід з території забудови виконати закритою системою з підключенням до Північно-Дарницького меліоканалу, зі згоди КП Плесо (діаметр визначити розрахунком але прийняти не менше 1200мм)
 - 3.4. Будівництво закритого колектору дощової каналізації вздовж відкритого русла Д=1400мм з підключенням до існуючої дощової каналізації Д=2х1500мм по вул. Матеюка.
- 3.3. Благоустрій території прилеглої до забудови.
4. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до **КК «Київавтодор».**
5. Технічні умови дають право на розробку проекту і не дають права на виконання робіт.
6. Термін дії технічних умов до розгляду корпорацією проекту - **2 роки**, після розгляду до кінця будівництва.

Погоджено:

Начальник управління
капітального будівництва

Монастирний П.О.

Заступник начальника КП ШЕУ
Деснянського р-ну

Забабурин А.І.

Начальник відділу по утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них

Павловський О.П.

Заступник начальника ВЕМіГС

Деренко М.О.

Розробив

Стьопін О.В.