



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»
(КК «КИЇВАВТОДОР»)

Затверджую:
Заступник генерального директора
Олександр ПАВЛОВСЬКИЙ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 28-02-23/ТУ від 13.06.2023

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Комплексна забудова території з об'єктами соціально-побутового, громадського, культового
призначення, зон відпочинку та благоустрою для соціальних потреб 11-го мікрорайону житлового
масиву Позняки та дитячого масиву Позняки-Західні, на Дніпровській набережній (район Затоки
Берковщина та між Київським міським крейсерським яхтклубом та ТОВ «Княжий Загон») у
Дарницькому районі м. Києва» (1 черга будівництва, земельна ділянка ПП «Фірма «Вікторія»
кадастровий номер 8000000000:90:009:0050 площею 4,5013га)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: ТОВ «Академ-Клуб», ПП «Орест», ПП «Фірма «Вікторія», Релігійна організація «Християнська релігійна громада «Посольства благословенного Царства божого для всіх народів».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Дарницький район, 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки та дитячого масиву Позняки-Західні, на Дніпровській набережній (район Затоки Берковщина).
3. Вид будівництва: Будівництво.
4. Водовідвід з території забудови виконати закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації $D=1000\text{мм}$ по вул. Трускавецькій, місце підключення визначити проектом.
5. Пропускні спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Будівництво автомобільної дороги (відповідно до ДПТ) від вул. Трускавецької до межі забудови.
8. Під'їзну дорогу з влаштуванням покриття із асфальтобетону.
9. Благоустрій території, прилеглої до забудови.
10. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".
11. Дані технічні умови чинні 2 роки з дати видачі до розгляду проектною документацією Корпорацією, після розгляду є чинними до завершення будівництва об'єкта.

Підготував

Погоджено:

КП «ШЕУ Дарницького району»

СТЬОПН О.В.