

Затверджено  
Заступник генерального  
директора КК «Київавтодор»

Головченко С.Є.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 р.

Проект технічних умов № 125-1-18

Замовник : ТОВ «Анева Індастрі»

## Т Е Х Н І Ч Н І У М О В И

на підключення до мережі дощової каналізації  
та влаштування автопід'їзду

1. Найменування забудови : **Будівництво торгово-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиці Голосіївської, вул. Васильківської та пров. Ужгородського.**

2. Адрес: **вул. Васильківська, 1**

Район : **Голосіївський**

3. Проектом передбачити:

3.1. Під'їзду дорогу (під'їзд) : по проекту із влаштуванням покриття із **асфальтобетону**

3.2. Водовідвід з території забудови виконати закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації Д=1400 мм по просп. Голосіївському.

3.3. Реконструкцію оглядових колодязів дощової каналізації в по місцевому проїзду від пров. Ужгородського до пл. Голосіївської.

3.4. Капітальний ремонт пров. Ужгородського від вул. Васильківської до просп. Голосіївського з заміною дощоприймальних колодязів. .

3.5. Благоустрій території прилеглої до забудови.

4. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до **КК «Київавтодор»**.

5. Технічні умови дають право на розробку проекту і не дають права на виконання робіт.

6. Термін дії технічних умов до розгляду корпорацією проекту - **2 роки**, після розгляду до кінця будівництва.

Погоджено:

Начальник управління  
капітального будівництва



Монастирний П.О.

Головний інженер КП ШЕУ  
Голосіївського р-ну



Катренко Є.А.

Начальник відділу по утриманню  
автомобільних шляхів та споруд на них




Павловський О.П.

Заступник начальника ВЕМіГС



Деренько М.О.

Розробив



Стьопін О.В.