

Затверджую:

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Андрій РОМАНЕНКО

13.11.2020

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 04-07-20/ТУ від 29.07.2020

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Будівництво житлового комплексу з апартаментами

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ Ресторан «Ділові зустрічі».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, 5-7.
3. Вид будівництва: нове будівництво.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою в Д=500мм на вул. Круглоуніверситетська з капітальним ремонтом оглядового колодязя в місці підключення.
5. Пропускную спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.
За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Благоустрій території, прилеглої до забудови.
8. Після завершення будівельних робіт виконати прочистку колектору дощової каналізації на вул. Круглоуніверситетській, обсяги уточнити комісійно з КП «ШЕУ Печерського району».
9. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".
10. Дані технічні умови недійсні без затвердження в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Погодження КК «Київавтодор» від 18.08.2020:

Начальник сектору

Лиштва М. О.

Головний інженер

Харченко В. М.

Погодження КП «ШЕУ Печерського району»

/Головний інженер

Янко О. М.