

Київська міська філія ПАТ " Укртелеком "

ЦЕХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕРЕЖІ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

КОМБІНОВАНОГО ЦЕНТРУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ №229

Україна 01001, м. Київ-1, вул. Стрілецька, 4-6, тел. 226-24-41, факс 272-60-83, п/р 26009438637 у АТ "Райффайзен Банк Аваль", код банку 380805, Код ЄДРПОУ 01189910.

09.09.15 № 56  
На №14 01.09.15

ТОВ «РЕСТОРАН «ДІЛОВІ ЗУСТРІЧЬ»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 09 – 56

Найменування об'єкту, що проектується, адреса: **будівництво житлового комплексу з апартаментами по вул. Круглоуніверситетська, 5-7 у Печерському районі м. Києва.**

Для радіофікації названого об'єкту проектом передбачити:

1. Винос існуючих ліній радіофікації з території будівельних робіт без порушення роботи радіомережі. По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити.
2. Будівництво в окремому каналі телефонної каналізації кабельної розподільчої фідерної лінії/ РФЛ / кабелем марки РМПЗЕП 2 x 1,2 від: **будинку №4 по вул. Круглоуніверситетська до об'єкту, що проектується.**

Прокладку кабельної РФЛ в телефонній каналізації погодити з відповідним Міським центром телекомунікацій /МЦТ/.

В разі відсутності можливості прокладки РФЛ в існуючому каналі проектом передбачити докладку телефонного каналу. Проект докладки погодити з відповідним Міським центром телекомунікацій /МЦТ/.

3. Обладнання поліетеленовими трубами діаметром 100 мм кабельних введів від каналу телефонної каналізації в підвальні приміщення проектуемого об'єкту.
4. Установку на першому поверсі об'єкту в електронішах розрахованої кількості абонтрансформаторів і клемників КС-12 для підключення ліній.
5. Установку в підвальному приміщенні кабельростів для прокладання кабельної мережі або прокладання цієї мережі по підвалу в трубах, а також установку в підвалах відповідно до вимог ПУЕ світильників.
6. Обладнання від місця установки абонтрансформатора через клемник КС-12 внутрішньобудинкової мережі.
7. **Передбачити винос лінії радіофікації (РФЛ) з території будівельних робіт без порушення роботи радіомережі діючих об'єктів, що живляться від цієї (РФЛ). Після закінчення будівництва лінію радіофікації (РФЛ) відновити згідно схеми. Викликати представника ЦЕМПМ перед початком робіт по виносу (РФЛ) та радіофікації об'єкту по тел.: 230-94-63, 226-24-41. **Обов'язково надати проект внутрішньобудинкової мережі згідно п.6 даних ТУ.****
8. Погодження проекту на радіофікацію з ЦЕМПМ, відповідним Міським центром телекомунікацій і при необхідності - з відповідним відділом Департаменту містобудування і архітектури м. Києва.

**Технічні умови є чинними до завершення будівництва.**

Начальник \_\_\_\_\_

/підпис/

М.М. Ткаченко

Приймальні дні в ЦЕМПМ : вівторок, четвер з 9-00 до 12-00  
Телефон для довідок : 278-33-13; факс 272-33-45