



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ”
(КП «СУППР»)**

вул. Корольова, 7, літ. А, Київ, 03148, тел/факс (044) 482-41-84
E-mail: kpsuppr@i.ua код ЄДРПОУ 38506165

04.09.2015 № 324-08/354 ТУ

На № 11 заяву від 31.08.2015р.

Директору ТОВ «Ресторан «Ділові зустрічі»
Федоровій М.В.

*Технічні умови на проектування
будівництва житлового комплексу з
апартаментами по вул. Кругло-
університетській, 5-7 в Печерському районі
м. Києва*

При проектуванні необхідно передбачити:

1. Виконання інженерно-геологічних вишукувань.
2. Виконання розрахунків стійкості схилу, в тому числі в прогнозованих несприятливих умовах, з визначенням зсувних навантажень.
3. Будівництво затримуючих і підтримуючих протизсувних споруд при недостатньому запасі стійкості і підрізанні схилу, додаткових навантаженнях тощо.
4. Організацію поверхневого та підземного стоків з випуском до систем водовідведення.
5. Недопущення динамічних навантажень, які можуть призвести до порушення стійкості прилеглої території.
6. Недопущення екскавації розріджених ґрунтів при земляних роботах, застосування тимчасового кріплення укосів і шпунтового огороження котловану з існуючого рельєфу.
7. Виконання протизсувних заходів в першу чергу.

Звіт про інженерно-геологічні вишукування, розрахунки стійкості схилу, генеральний план, вертикальне планування та, за вимогою, інші проектні матеріали відповідно до стадії проектування слід подати до КП "СУППР" для розгляду та перевірки відповідності технічним умовам.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта.

Директор

А. Бойко