

181

ДОГОВІР № 5147
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

від "4" 08 2019 р.

м. Івано-Франківськ

Комунальне підприємство "Івано-Франківськводокотехпром" (в подальшому іменується "Виробник"), в особі ген. дир. Кімагура Р. М. що діє на підставі статуту з однієї сторони та ДП Енергопобудова ВАТ, Івано-Франківськ (в подальшому іменується «Споживач»), в особі дир. Кімановський І. М. що діє на підставі статуту з другої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. «Виробник» зобов'язується надавати «Споживачу» послуги централізованого водопостачання і водовідведення у обсягах зазначених в додатку №1, який являється невід'ємною частиною даного Договору, а «Споживач» зобов'язується своєчасно оплачувати спожиті послуги за встановленими тарифами у строки та на умовах, що передбачені цим Договором.

2. Вартість послуг

2.1. Тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та на момент укладення даного договору становлять:

- водопостачання — грн/м³ з ПДВ; *власне зморо*
- водовідведення 9,73 грн/м³ з ПДВ.

У разі зміни тарифів, оплата послуг здійснюється за новими цінами без змін інших умов договору.

2.2. Повідомлення про зміну тарифів здійснюється через газету «Західний кур'єр». Тарифи діють з моменту встановлення їх уповноваженими на те органами у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.3. Кількість поданої питної води та прийнятих стічних вод, визначається згідно показів зареєстрованих засобів обліку на водопровідних вводах та каналізаційних випусках відповідно. У разі відсутності засобів обліку на каналізаційних випусках кількість стічних вод визначається за кількістю води, що надходить з централізованої мережі водопостачання та інших джерел (власна свердловина, гаряча вода, атмосферні опади тощо).

Додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє через зливоприймачі і колодязі в каналізаційні мережі «Виробника» у періоди дощів та сніготанення визначається відповідно до площі території яку займає споживач та даними гідрометслужби за формулою:

V (об'єм стічних вод) = $(S_{п} \times K_{с} \times K_{с})$, де:

$S_{п}$ – площа території, м²; $K_{с}$ - коефіцієнт стоку покриття (див. Додаток №3 Правил-1);

$K_{о}$ - кількість опадів, згідно даних Івано-Франківського обласного Центру гідрометеорології.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. «Виробник» зобов'язується:

3.1.1. Забезпечувати об'єкти «Споживача» згідно дислокації /додаток №1/, у разі приєднання до мереж централізованого водопостачання - питною водою, яка відповідає чинному стандарту та дозволу Міністерства Охорони здоров'я України на відхилення від стандарту з максимальною подачею з 6.00 до 23.00 або іншими режимами водопостачання, затвердженими місцевими органами виконавчої влади чи індивідуально узгодженими з споживачем, а також приймати, транспортувати та очищати стічні води, в т.ч. які вивозяться асенізаційним транспортом до централізованої системи водовідведення м.Івано-Франківська, згідно "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України" в подальшому Правила-1 та "Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська" в подальшому Правила-2.

3.1.2. Надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік послуг централізованого водопостачання і водовідведення, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання цих послуг, їх споживчі властивості тощо.

3.1.3. Здійснювати реєстрацію (пломбування) приладів обліку протягом однієї доби з моменту звернення «Споживача», про що складається відповідний акт для кожної із сторін, який є частиною договору.

3.1.4. Установлювати «Споживачу» кількісні та якісні показники приймання стічних вод до каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування.

Доводити «Споживачу» протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти, шляхом публікації їх в газеті «Західний кур'єр».

3.1.5. Проводити перерахунки розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі чи зниження якості в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Відшкодовувати збитки внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, що сталися з вини «Виробника».

3.2. «Споживач» зобов'язується:

3.2.1. «Споживач» зобов'язується оформити паспорт водного господарства на протязі трьох місяців з моменту підписання даного договору та споживати питну воду в межах об'ємів визначених Додатком №1 до даного Договору.

У разі запланованих змін у діяльності, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої питної води та скиду стічних вод, в місячний строк з моменту їх виникнення подати «Виробнику» заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов і внесення змін у договір.

3.2.2. «Споживач» повинен щоквартально здійснювати лабораторний контроль за скидом стічних вод до мереж централізованого водовідведення, для чого у разі відсутності власної атестованої лабораторії, необхідно укласти договір на проведення аналізів з «Виробником» або іншою організацією, яка має дозвіл на проведення відповідних лабораторних досліджень.

Скид стічних вод в міську каналізацію проводити згідно встановлених показників якості:

Речовина	Показники (мг/дм ³)	Речовина	Показники (мг/дм ³)
pH	6,5-9,0	Залізо загальне	≤ 2,5
ХСК	≤ 450	Хром(3+)	≤ 2,5
Завислі речовини	≤ 400	Хром(6+)	≤ 0,1
Азот амонійний	≤ 30	Мідь (+2)	≤ 0,5
Нітриди	≤ 3,3	Цинк (+2)	≤ 1,0
Нітрати (за NO ₃)	≤ 45	Нікель (+2)	≤ 0,5
Нафта і нафтопродукти	≤ 10	Кадмій (+2)	≤ 0,01
Формальдегід	≤ 100	Сірководень	≤ 1,0
Хлориди	Не > 350	Сульфати	Не > 400
СПАР (аніоногенні)	≤ 20	Температура	≤ 40 ⁰ С
СПАР (неіоногенні)	≤ 25	Фенол	≤ 10
БСК	≤ 350	Фосфати	≤ 10
Жири	≤ 50		
Нерозчинні масла, мазут, смоли	Не допускаються		

Показники якості стічних вод контролюються «Виробником» в контрольному колодязі, який позначається на схемі зовнішніх мереж з прив'язкою до місцевості. При неможливості доступу до контрольного колодязя відбір проб проводиться у попередньому до нього. У разі відсутності контрольного колодязя допускається відбір проб з труби на випуску в міську каналізацію. У випадку перевищених показників якості, оплачувати за скинуті стічні води з застосуванням до діючих тарифів коефіцієнту кратності, який встановлюється згідно Правил - 2.

3.2.4. Щомісячно в 10 робочий день місяця направляти свого представника у відділ обліку та реалізації послуг «Виробника» для подання додатку №4 «Звіт про обсяги переданої «Споживачу» питної води і прийнятих від нього стічних вод» та одержання відповідних рахунків на оплату. Якщо вода входить до складу продукції, кількість стічних вод визначається з врахуванням відповідної різниці на основі поданого розрахунку.

У разі неподання додатку №4 нарахування проводиться за середньодобовою витратою згідно п.5.24 Правил-1. При повторному неподанні додатку №4 «Виробник» має право, без попередження, припинити «Споживачу» надання відповідних послуг тощо.

Прийом звітів і видача рахунків також здійснюється по електронній пошті за адресою pidp@vodokanal.if.ua

3.2.5. Здійснювати оплату послуг централізованого водопостачання і водовідведення в 3-х денний термін з моменту отримання рахунку та вносити авансовий платіж до 1-го числа місяця, за який проводиться передплата, в розмірі вартості наданих послуг у минулому періоді.

У разі внесення не в повному обсязі плати за водопостачання обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні.

3.2.6. У разі несвоєчасної оплати платежів, передбачених даним договором «Споживач» сплачує «Виробнику» пеню в розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочки, 3% річних і збитки завдані інфляційним процесом. Сума пені включається в наступний платіжний період.

3.2.7. Повідомляти в письмовому вигляді у 7-денний термін «Виробника» про зміни, що стосуються предмету даного договору:

- про зміну власника, платіжних реквізитів, реорганізацію та ліквідацію підприємства, в тому числі і шляхом банкрутства тощо;
- про зміну назви об'єкту в дислокації, приєднання нових об'єктів водоводопостачання та водовідведення, кількість споживачів і наявність орендарів;
- про призначення чи зміну уповноважених осіб;
- про переобладнання водопроводу та приєднання насосів;
- про технологію виробництва, що призводить до зміни якості стічних вод, зупинку виробництва та локальних очисних споруд на ремонт і пуск в експлуатацію;
- про аварійні скиди в міську каналізацію.

3.2.8. Забезпечувати безперешкодний доступ представникам «Виробника»:

- для зняття показів водомірів та обстеження систем водопостачання та водовідведення;
- для відбору проб стічних вод та ознайомлення з технологією виробництва, в процесі якого утворюються стічні води, роботою локальних передочисних споруд;
- для ліквідації аварій (цілодобово);
- для припинення водопостачання та водовідведення об'єктів «Споживача» у випадку виникнення реальної загрози виходу з ладу очисних споруд внаслідок скиду «Споживачем» стічних вод забруднених органічними та неорганічними речовинами тощо;
- для обмеження водопостачання та водовідведення об'єктів «Споживача» у разі утворення ним заборгованості за надані послуги, при цьому відновлення послуг здійснюється після повної оплати заборгованості та витрат «Виробника».

3.2.9. Погоджувати приєднання субспоживачів до своїх водопровідних та каналізаційних мереж тільки з письмового дозволу «Виробника».

3.2.10. Для безперебійного водопостачання на випадок аварій на водогонях чи розподільчих мережах мати не менше трьохдобового запасу води.

При необхідності мати у своїх мережах тиск більш високий, ніж той, який є у водопровідних мережах, своїми силами, за власні кошти та за погодженням з «Виробником», встановити підвищувальні насоси.

3.2.11. Раціонально використовувати питну воду та недопускати її витоків. Не допускати забруднення, засмічення та пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення.

3.2.12. Утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання. Вчасно повідомляти про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються. Проводити перевірку водолічильників в обумовлені терміни.

3.2.13. Не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях. Забезпечувати безперешкодний доступ відповідальним представникам «Виробника» до водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення чи обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у відповідному доступі, посадові особи такого «Споживача» несуть особисту відповідальність.

3.3. «Виробник» має право:

3.3.1. Здійснювати контроль за технічним станом водопровідно-каналізаційних мереж «Споживача», вимагати термінового усунення витоків, сприяти впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води.

3.3.2. Вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від «Споживача».

Розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи за надані послуги водопостачання та водовідведення, у порядку встановленому законодавством.

3.3.3. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод «Споживача».

Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад місцеві Правила приймання стічних вод у каналізаційну систему м.Івано-Франківська, а також вносити зміни і доповнення до них.

3.3.4. Застосовувати в разі виявлення порушень передбачені договором та Правилами санкції, в т.ч. розірвання договірних відносин.

3.3.5. Відключати «Споживача» від мереж водопроводу та каналізації:

- після письмового попередження у разі:

відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

несплати або несвочасної оплати наданих послуг, а у разі наявності у «Споживача» затвердженої у встановленому порядку екологічної брони обмежувати його питне водопостачання до рівня екологічної брони відповідно;

невиконання «Споживачем» умов договору, Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно, після усного попередження, для проведення аварійно-відновлюваних робіт та у разі загрози виходу з ладу мереж або порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживача-порушника «Виробник» відповідальності не несе.

3.3.6. Обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.3.7. Отримувати компенсацію грошових сум, що були сплачені «Виробником» з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок «Споживача», у разі порушення ним Правил та умов договору.

3.4. «Споживач» має право:

3.4.1. Одержувати вчасно та відповідної якості послуги централізованого водопостачання і водовідведення згідно із законодавством та умовами цього договору.

3.4.1. Отримувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг централізованого водопостачання і водовідведення, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання послуг, їх споживчі властивості тощо.

3.4.2. На відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.

3.4.3. На усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг.

3.4.4. На зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

3.4.5. На несплату вартості послуг, визначених договором, за період фактичної їх відсутності, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.4.6. На перевірку кількості та якості послуг, одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів.

3.4.7. Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах виконаних «**Виробником**» та оскаржувати їх. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу.

3.4.8. Отримувати від «**Виробника**» компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

4. Розподіл меж обслуговування

4.1. «**Виробник**» обслуговує лише ті водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і обладнання, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні мережі, що не перебувають на балансі «**Виробника**» можуть ним обслуговуватися за окремим договором.

4.2. «**Виробник**» не несе відповідальності за безперебійне централізоване водопостачання та водовідведення об'єктів «**Споживача**» у випадках, коли підключення «**Споживача**» здійснено до водопровідних і каналізаційних мереж, які не належать «**Виробнику**».

4.3. Розподіл балансової належності мереж між «**Виробником**» і «**Споживачем**» та відповідальності за стан і експлуатацію водопровідно-каналізаційних мереж, визначається Актом визначення меж обслуговування водопроводу та каналізації (Додаток №2). Схема зовнішніх мереж з прив'язкою до місцевості додається (Додаток №3).

5. Відповідальність сторін

5.1. «**Споживач**» несе відповідальність за цілісність і збереженість водомірів та пломб встановлених на них, в т.ч. гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, а також за санітарний стан приміщень, в яких вони знаходяться та правильну експлуатацію згідно ДБН водопровідно-каналізаційних мереж, які знаходяться в нього на балансі або на його території. негайно повідомляти «**Виробника**» про всі несправності водоміра і запірної арматури водомірного вузла, відсутність пломб на водомірі, його з'єднаннях та запірній арматурі обвідної лінії. В іншому випадку водоспоживання «**Споживача**» вважається безобліковим і кількість спожитої води визначається згідно п.3.3 "Правил-1".

5.2. При незабезпеченні «**Споживачем**» доступу представникам «**Виробника**» для зняття показів водомірів чи обстеження систем водопостачання та водовідведення витрати води відповідних об'єктів «**Споживача**» визначаються за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин в добу за час від дня вручення останнього рахунку до дня забезпечення безперешкодного доступу.

5.3. При відмові виділити уповноважену особу для відбору проб стічної води чи зволіканні з доступом представника «**Виробника**» на територію підприємства (більше ніж 30 хвилин з часу його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб збоку представників «**Споживача**», «**Виробник**» виставляє «**Споживачу**» рахунок за наднормативний скид забруднень за розрахунковий місяць з коефіцієнтом кратності $K_k=5$.

5.4. При виникненні аварії на водопровідній або каналізаційній мережі, яка знаходиться на балансі «**Споживача**», останній повідомляє про це «**Виробника**» і негайно проводить відключення(усунення) пошкодження. При цьому, у разі відсутності лічильника, кількість води яка витекла визначається за пропускною спроможністю вводу на якому сталася аварія при швидкості руху води в ній 2 м/сек та дії повним перерізом 24 години на добу від часу початку витоку (згідно записів у оперативному журналі «**Виробника**») до часу відключення (ліквідація аварії). В іншому разі «**Виробник**» відключає пошкоджену мережу самостійно без погодження зі «**Споживачем**», відновлення роботи якої здійснюється після оплати затрат «**Виробника**».

Ліквідація пошкоджень виконується «**Виробником**» або організацією, яка має дозвіл на здійснення відповідних робіт.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за затримку або не виконання зобов'язань по даному договору, котрі зумовлені обставинами, що виникли всупереч їх волі та бажанням сторін, і які не можливо передбачити, включаючи землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха, відключення електричної енергії, пошкодження та вихід з ладу мереж, тощо.

6.2. Свідоцтво, видане компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

6.3. Сторона, яка не виконає свого обов'язку в силу форс-мажорних обставин, повинна на протязі 5-ти робочих днів дати письмове повідомлення другій стороні про перешкоди і їх вплив на виконання зобов'язань за даним договором.

6.4. У випадку настання обставин передбачених п.п. 6.1., 6.2., 6.3 строки, передбачені даним договором, співрозмірно зміщуються.

7. Порядок вирішення суперечок

7.1. У всіх випадках, не передбачених даним договором, сторони зобов'язуються керуватися діючими Законами України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги», а також «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» затверджені наказом Міністерства житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008р., «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» затверджені наказом Держбуду України №37 від 19.02.2002 р., «Правилами приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська» та іншими законодавчими актами що стосуються предмету договору.

7.2. Всі можливі суперечки по цьому договору вирішуються шляхом переговорів або в суді у встановленому чинним законодавством порядку.

8. Інші та особливі умови

8.1. Для підпису актів, приписів та інших документів звітності, що стосуються надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення «Споживач» уповноважує:
(посада, ПП, конт.тел.)

енергетик Тулаа Ваєдичиш Ваєєстоєва
067-344-70-81

У разі не призначення «Споживачем» уповноважених осіб чи відсутності їх на момент оформлення відповідних документів, вони підписуються будь-якою іншою особою «Споживача», яка присутня при складанні відповідного документу. У випадку відмови або ухилення від підпису, останній підписується представником «Виробника» в односторонньому порядку про що робиться відповідний запис та відправляється «Споживачу» рекомендованим листом і являється доказом про вручення.

8.2. Якщо об'єкт «Споживача» не приєднаний до централізованих мереж водопостачання чи водовідведення поставка питної води або вивіз стоків може надаватися спецтранспортом «Виробника», при умові укладання договору про надання відповідних послуг. Дана послуга може надаватися іншим «Перевізником» у разі наявності у нього дозволу від «Виробника».

8.3. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від «Споживача», здійснюється у визначених «Виробником» місцях зливу. «Споживач» сплачує «Виробнику» за транспортування стоків мережами централізованого водовідведення та їх очищення згідно умов договору.

8.4. У разі виникнення у «Споживача» заборгованості за отримані послуги, кошти, які поступають, як оплата за послуги централізованого водопостачання і водовідведення, зараховуються в погашення заборгованості з найдавнішим періодом виникнення. У разі погашення заборгованості і оплати вартості послуг за розрахунковий період, надлишок сплачених коштів зараховується в рахунок платежів наступного розрахункового періоду.

8.5. Додатки до даного ДОГОВОРУ є невід'ємною його частиною.

9. Термін дії договору

9.1. Даний договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на термін до " 31 " 12 20 19 р. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо протягом останнього місяця терміну його дії жодною із сторін не буде заявлено про припинення або перегляд умов.

9.2. Договір може бути розірвано «Виробником» достроково, у разі невиконання «Споживачем» п.3.2.1; 3.2.4 даного договору.

9.3. Договір укладено в 2-ох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у «Виробника», а другий в «Споживача».

10. Юридичні адреси сторін

10.1. Юридична адреса та реквізити «Виробника»:

Повна назва: Комунальне підприємство "Івано-Франківськводокотехпром"
Скорочена назва КП "Водокотехпром"
Код платника ПДВ 323608109151
Свідоцтво № 12875580 від 19.05.2003р.

р/р 260003001081 в АТ "Ошадбанк", МФО 336503, код ЄДРПОУ 32360815

Індекс: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, буд. 2
тел.: 75-91-42 пр., 75-93-27 бух., 15-86 аварійна.
e-mail: pidp@vodokanal.if.ua

10.2. Юридична адреса та реквізити «Споживача»:

Повна назва: ДП "Спеціалізований ВАТ "Івано-Франківський цемент"
Скорочена назва ДП "Спеціалізований"
Код ЄДРПОУ 32604981
Код платника ПДВ 326049809151
Свідоцтво серія _____ № 12878110 від _____

р/р 26000413402 Банк АТ РБ "Авал" " МФО 380805

Індекс: 77422 в. Якимиря вул. Яремчука буд. 2 кв. _____
тел. 58-37-91 e-mail: zbu299@ukr.net

«ВИРОБНИК»

«СПОЖИВАЧ»

М.П. О.Г. Жолімош

М.П. ДП "Спеціалізований"

ДИСЛОКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ

№ п/п	НАЗВА ТА АДРЕСА ОБ'ЄКТУ	Вид послуг *	Дошові опади		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ			ОБ'ЄМ СПОЖИВАННЯ (м ³)	
			Площа даху забудови	Площа твердого покриття	Діаметр вводу	Діаметр лічильника	Наявність обвідної лінії	Норма розходу води в добу	розрахунковий в місяць
	Спецзаказобетон с. Демкино Н. Дремлюха 2	вигір/к	дошові стоки спеціально врізані		32		ТУ 4511	70	2100
								8 год.	514
	ВСЬОГО:								

«ВИРОБНИК»

[Signature]

М.П.



«СПОЖИВАЧ»

[Signature]



* централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, власне джерело (свердловина), виробна яма (септик).

АКТ
визначення меж обслуговування водопроводу та каналізації

Спеузамірбетон с. Іскіменце вул. Ірменська 1
(назва та адреса об'єкту)

1. «Споживач» обслуговує і постійно підтримує у робочому стані водопровідний ввід від місця приєднання до комунального водопроводу включаючи запірну арматуру на місці врізки і колодязь, у якому вона встановлена по вул. Богасна Гнєрени

2. «Споживач» обслуговує і постійно підтримує у робочому стані каналізаційний випуск до місця приєднання в комунальну мережу, включаючи колодязь на місці врізки по вул. Вузове р. Б. - Соловйова 9 1200

3. Інші умови: _____

Схема зовнішніх мереж водопроводу та каналізації додається.

«ВОДОЕКТЕХПРОМ»



М. П.

«СПОЖИВАЧ»



М. П.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, тел./факс 235-31-92
www.davr.gov.ua, e-mail: davr@davr.gov.ua

ДОЗВІЛ

НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

від 23 квітня 2018

№ 125/ІФ/49д-18

Цей дозвіл видано водокористувачу ДП «Спеціалізобетон» ВАТ «Івано-Франківськцемент», вул. Василянок, 22, м. Івано-Франківськ. Код ЄДРПОУ 32604981. КВЕД 23.61.

(найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання)

Поптова адреса 76018, вул. Василянок, 22, м. Івано-Франківськ.

Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування) - свердловина № 3 та свердловина № 2 (резервна) розташовані в с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, р. Бистриця, басейн р. Дністер; свердловина № 1 розташована в с. Побережжя Тисменицького району Івано-Франківської області, р. Бистриця, басейн р. Дністер; поверхневий водозабір № 1 здійснюється в с. Ямниця з безіменного струмка, ліва притока р. Бистриця, басейн р. Дністер та поверхневий водозабір № 2 здійснюється в с. Побережжя Тисменицького району Івано-Франківської області, р. Бистриця, басейн р. Дністер.

(відношення кожної водозабірної і водоскидної споруди до населеного пункту та водного об'єкта, річки/басейну річки вищого порядку, району річкового басейну)

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду - свердловина № 3 та свердловина № 2 (резервна), 60/ЧОРНЕ/ДНІСТЕР/1104, ПО, на 15 км від гирла р. Бистриця, басейн р. Дністер; свердловина № 1, 60/ЧОРНЕ/ДНІСТЕР/1104, ПО, на 1 км від гирла р. Бистриця, басейн р. Дністер; поверхневий водозабір № 1, 20/ЧОРНЕ/ДНІСТЕР/1104, ТН, на 15 км від гирла р. Бистриця, басейн р. Дністер та поверхневий водозабір № 2 20/ЧОРНЕ/ДНІСТЕР/1104, ТН на 1 км від гирла р. Бистриця, басейн р. Дністер.

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води - зворотні (стічні) води в с. Ямниця передаються ВАТ "Івано-Франківськцемент", в с. Побережжя скид зворотних (стічних) вод здійснюється у вигріб.

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод - код водогосподарської ділянки: М 5.2.0.05.

Мета водокористування питні і санітарно-гігієнічні та виробничі потреби.
(перелік власних потреб та/або передача для потреб вторинних водокористувачів)

Встановлені ліміти

Ліміт забору води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу*	тис. м ³ /рік
Забір води, усього,	166,05	52,58
у тому числі:		
з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	143,2	44,24
с. Ямниця	99,2	28,18
с. Побережжя	44,0	16,06
з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	22,85	8,34
с. Ямниця	21,5	7,84
с. Побережжя	1,35	0,50

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи.

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Використання води на власні потреби, усього,	166,05	52,58
у тому числі:		
з поверхневих джерел:	143,2	44,24
на питні і санітарно-гігієнічні потреби	143,2	44,24
на виробничі потреби		
на інші потреби (перелічити)		
з підземних джерел:	22,85	8,34
на питні і санітарно-гігієнічні потреби	22,85	8,34
на виробничі потреби		
на інші потреби (перелічити)		
від іншого водокористувача:		
на питні і санітарно-гігієнічні потреби		
на виробничі потреби		
на інші потреби (перелічити)		

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти, окремо для кожного водовипуску)

(назва водного об'єкта, категорія зворотних (стічних) вод при встановленні ГДС речовин)

(місце скиду у межах/за межами населеного пункту)

(допустимий обсяг скиду (м³/год, тис. м³/рік) та фактичний обсяг (м³/год) скидання зворотних (стічних) вод)

№ з/п	Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Фактична концентрація, мг/дм ³	Фактичний скид, г/год	Гранично допустимі концентрації, мг/дм ³	ГДС, г/год	ГДС перераховані у т/рік
-------	--	---	-----------------------	---	------------	--------------------------

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску)

(назва водного об'єкту, категорія зворотних (стічних) вод при встановленні ГДС речовин, місце скиду, у межах/за межами населеного пункту)

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу*	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача		
Передача води, усього, у тому числі: населенню вторинним водокористувачам (без використання) вторинним водокористувачам (після використання)		
Скид зворотних (стічних) вод, усього, у тому числі: у поверхневий водний об'єкт на поля фільтрації у накопичувач у вигріб в інший приймач передача іншому водокористувачу	22,85 1,35 21,5	 8,34 0,50 7,84
Використання води в системах водопостачання: оборотного повторного	130,0 130,0	47,45 47,45
Втрати в системах водопостачання		

* Максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи.

Умови спеціального водокористування

- 1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.
- 2 Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 20.04.2018 № 6898/03/10-18 (копія додається).

Відомості щодо природоохоронних заходів*

№ з/п	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Здійснювати заміри рівня води в водозабірній споруді	1-10 разів на місяць (3, 9, 15, 21 і 27 числа)	Охорона підземних вод від виснаження
2	Не проводити експлуатацію свердловини з дебітом більшим, ніж вказаний у паспорті	постійно	Охорона підземних вод від виснаження
3	Дотримуватись вимог природоохоронного законодавства	постійно	Раціональне використання водних ресурсів
4	Вести облік водокористування та водовідведення	постійно	Раціональне використання

5	Утримання в належному стані джерела водозабору	постійно	водних ресурсів Охорона поверхневих вод від забруднення
6	Будівництво локальних очисних споруд або підключення до каналізаційної мережі в с. Побережжя	впродовж терміну дії дозволу	Охорона підземних вод від забруднення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемії та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 23 квітня 2018 року до 23 квітня 2023 року

Завідувач сектору
в Івано-Франківській області

(керівник органу, що видав дозвіл)



(підпис)

І. Засідко

(ініціали та прізвище)

аботоком №ПАТ

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою

Завідувач сектору в Івано-Франківській
області Держводагентства

1. Засідко

