

Затверджую:

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Андрій РОМАНЕНКО

19.03.21

ТЕХНІЧНІ УМОВИ від 25.02.2021 № 09-02-21/ТУ
на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ «БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ»
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, 3.
3. Вид будівництва: реконструкція.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою з підключенням до існуючого колектора дощової каналізації Д=1000 мм на пров. Ужгородському, точку підключення визначити спільно з КП «ШЕУ Голосіївського району».
5. Пропускну спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.
За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Благоустрій території вздовж забудови. Параметри проїздів, заїздів та тротуарів прийняти відповідно до ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4 та ДБН Б.2.2-12, покриття проїжджих частин з асфальтобетону, тротуарів з ФЕМ.
8. Прочистку мережі дощової каналізації після завершення будівельних робіт на пров. Ужгородському та місцевому проїзді просп. Голосіївського гідромонітором високого тиску, обсяги визначити з КП «ШЕУ Голосіївського району».
9. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".

Погодження КК «Київавтодор» від 26.02.2021:

Розробив начальник сектору

Лиштва М. О.

Головний інженер

Харченко В. М.

Погодження КП
Голосіївського району

ШЕУ