

Акціонерне товариство «Укртелеком»
Київська міська філія АТ "Укртелеком"

вул. Антоновича, 40 м. Київ, 01033, Україна
Тел.: +380 44 234 4044
Факс: +380 44 289 0703



№ 2145-ВИХ-KV-82G720.06-2021

від 07.09.2021

на № 6917-2021-KV-Bx від 10.08.2021

Про надання техумов на радіофікацію

ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 09 - 57

Найменування об'єкту, що проектується: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва».

Для радіофікації об'єкту: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва», проектом передбачити:

1. Прокладку в окремому каналі телефонної каналізації кабельної розподільчої фідерної лінії (РФЛ) кабелем марки РМПЗЕП 2 x 1,2 від: будинку №45 по вул. Костянтинівська до об'єкту, що проектується.

Прокладку кабельної РФЛ в телефонній каналізації погодити з цехом мережі доступу №2 КМФ АТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації. В разі відсутності вільного каналу в кабельній каналізації електрозв'язку для прокладки РФЛ проектом передбачити докладку телефонного каналу. Проект докладки окремого телефонного каналу погодити з цехом мережі доступу №2 КМФ АТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації.

2. Обладнання поліетиленовими трубами кабельних вводів від каналу телефонної каналізації в підвальні приміщення об'єкту, що проектується.

3. Установку на першому поверсі в електронішах об'єкту, що проектується визначеної проектними розрахунками кількості абонтрансформаторів і клемників КС-12 для підключення ліній.

4. Установку в підвальному приміщенні кабельростів для прокладання кабельної мережі або прокладання цієї мережі по підвалу в трубах, а також установку в підвалах світильників відповідно до вимог ПУЕ.

5. Влаштування внутрішньобудинкової мережі від місця установки абонтрансформаторів через клемник КС-12.

6. Перед початком будівельних робіт, в разі необхідності, виконати винесення існуючих ліній радіофікації (РФЛ) з території будівельного майданчику без порушення роботи радіомережі. По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити. До початку робіт по виносу РФЛ та радіофікації об'єкту викликати представника Дільниці мережі радіодоступу (ДМРД №327/4) м. Києва КМФ АТ «Укртелеком» по тел.: 272-65-65.
7. Роботи, згідно з робочим проектом, виконати з використанням сертифікованого обладнання та матеріалів.
8. Проект прокладання кабелю радіофікації в телефонній каналізації погодити з ДМРД №327/4 м. Києва КМФ АТ «Укртелеком», цехом мережі доступу №2 і при необхідності - з відповідним Департаментом містобудування та архітектури м. Києва.
9. При наданні документів на погодження проекту зовнішньої мережі радіофікації також надати схему внутрішньої будинкової мережі.

Термін дії технічних умов - до завершення будівництва (у відповідності з п. 7 ст. 30 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Директор
технічного департаменту

І.Я. Яніцький

ПОГОДЖЕНО:
Начальник дільниці
мережі радіодоступу

М.М. Ткаченко