

612
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР

М.О.Лисенко

2021 р.



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

просп. Праці, 3, м. Дніпро, 49040, тел./факс (056) 765 47 40, e-mail: urearemont@ukr.net
Код ЄДРПОУ 03341641

24.12.2021 р. № 24.12/4-21

ВХ. _____ Від _____

Заступнику директора департаменту
начальнику управління проектування
та технічної підготовки будівництва
департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Михайлу ЛЕМАЄВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ на проектування **водовідведення**

Об'єкт: «Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП «Дніпропетровська обласна дитяча лікарня «ДОР» за адресою: вул. Космічна, 13, м. Дніпро»

Існуюча зливово мережа на прилеглій території відсутня.

При проектуванні передбачити:

- відвід поверхневих стоків з території об'єкту виконати шляхом вертикального планування (на ділянці будівництва) в сторону проїзних частин доріг та зелених зон і по лоткам доріг за нахилом рельєфу на території реконструкції, не створюючи низьких і замкнутих місць та підтоплення прилеглої території;
- зливостоки з даху будинку, що будується, вивести у край відмостки у бік проїзних частин доріг;
- улаштування водонепроникних відмосток по периметру будівель шириною 1,5-2 метри,
- для запобігання розмиву відкосу на прилеглій до будівництва території, передбачити протиерозійні заходи, одернування поверхні ґрунту або інш.
- благоустрій доріг.

Проект обов'язково узгодити з КП «УРЕА».

Термін дії технічних умов до кінця будівництва.

Начальник управління

Лариса САГІНОР

Вик. Січкач В.М
0687435556