

Вихідні дані для проєктування

- завдання на проєктування
- Технічні умови щодо водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання і газопостачання не отримувались за відсутності потреби.

Загальна пояснювальна записка

1. Підстава для розробки проєкту

Проєкт капітальний ремонт покрівлі Веселівської філії Аджамського ліцею Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Веселівка, вулиця Шкільна, будинок 2-а (Коригування) розроблений на підставі завдання на проєктування відповідно до вимог нормативних актів і документів на проєктування та будівництво:

ДБН Б.2.2-9:2019 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди навчальних закладів»;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ДБН В.2-6-220:2017 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд»;

ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи»;

ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;

ДБН А.3-2.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

2. Стисла характеристика об'єкту

Об'єкт знаходиться в II кліматичному районі (відповідно додатку В, ДСТУ-Н Б В.1.1-27), та I температурної зони (відповідно додатку Б, ДБН В.2.6-31) з характеристиками:

- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря - мінус 22°C;
- характеристичне значення снігового покриву (4-й район) - 1400 Па (відповідно ДБН В.1.2-2:2006);
- характеристичне значення швидкісного напору вітру (2-й район) - 450 Па (відповідно ДБН В.1.2-2:2006);
- глибина промерзання ґрунтів - 0,9 м;
- сейсмічність району відповідно ДБН В.1.1-12:2014 - 6 балів.

Територія не є підроблюваною та підтоплюваною.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта - СС2.

Ступінь вогнестійкості – III

Інв. № подл.	Підп. і дата	Взам. інв. №	ДСТУ-Н Б В.1.1-27), та І температурної зони (відповідно додатку Б, ДБН В.2.6-31) з характеристиками: - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря - мінус 22°C; - характеристичне значення снігового покриву (4-й район) - 1400 Па (відповідно ДБН В.1.2-2:2006); - характеристичне значення швидкісного напору вітру (2-й район) - 450 Па (відповідно ДБН В.1.2-2:2006); - глибина промерзання ґрунтів - 0,9 м; - сейсмічність району відповідно ДБН В.1.1-12:2014 - 6 балів. Територія не є підроблюваною та підтоплюваною. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта - СС2. Ступінь вогнестійкості – III					
			20/2024-ПЗ					
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підп.	Дата

Лист
5