



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46
E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 19.07.2022

№ 98/ЛВ/49д-22

Цей дозвіл видано водокористувачу **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІСС КРОНО"**, ЄДРПОУ: 31147999, 80400, Львівська область, Львівський район, Кам'янка-Бузька ТГ, місто Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, буд. 62, корп. -, кв./офіс -

Поштова адреса: 80400, Львівська область, Львівський район, Кам'янка-Бузька ТГ, місто Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, буд. 62, корп. -, кв./офіс -

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, свердловина № 2, м. Кам'янка-Бузька, Львівського району, Львівської області, р. Кам'янка, басейн р. Західний Буг, район басейну р. Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0744/СТРУМ.КАМ'ЯНКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): В межах м. Кам'янка-Бузька, Львівського району, Львівської області

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: КП "Кам'янкаводоканал" 460100

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): В межах м. Кам'янка-Бузька, Львівського району, Львівської області

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Річка 20/БАЛ/ВИСЛА/0388/0744/СТРУМ.КАМ'ЯНКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від

витоку до державного кордону

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах

**Встановлені ліміти
Ліміт забору води**

Показник	Обсяги води	
	м³/добу*	тис. м³/рік
Забір води, усього (у т.ч.):	130.69	47.61
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	130.69	47.61
СТРУМ.КАМ'ЯНКА	130.69	47.61

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу	тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	130.69	47.61
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	-	-
з підземних джерел:	130.69	47.61
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	35.90	13.01
- на виробничі потреби	20.79	7.59
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	74.00	27.01
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для

кожного водовипуску)):

Випуск №1 Р. Кам'янка; категорія зворотних (стічних) вод - виробничі; поверхневі (дощові та талі); В межах м. Кам'янка-Бузька, Львівського району, Львівської області

Допустимий обсяг скиду - 317,64 м³/год, 98,44 тис. м³/рік, та фактичний обсяг скидання зворотних (стічних) вод - 10,628 м³/год (згідно з розробленими нормативами ГДС)

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Факт. концентрація, мг/дм ³	Факт. скид, г/год	Гранич. допустимі концентрації, мг/дм ³	ГДС, г/год	ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний	1.98	21.04	1.98	628.93	0.195
БСК5	7.78	82.68	7.78	2471.24	0.766
ХСК	25.78	273.99	25.78	8188.76	2.538
Завислі речовини	19.45	206.71	19.45	6178.1	1.915
Нафтопродукти	0.30	3.19	0.3	95.29	0.029
Нітрати	5.53	58.77	5.53	1756.55	0.544
Нітриди	0.20	2.13	0.2	63.53	0.02
Сульфати	76.0	807.73	76.0	24140.64	7.481
Фосфати	1.25	13.29	1.25	397.05	0.123
Хлориди	67.95	722.17	67.95	21583.64	6.689
СПАР	0.10	1.06	0.1	31.76	0.01
Залізо	0.25	2.66	0.25	79.41	0.025
Мінералізація	660.25	7017.14	660.25	209721.81	64.995
Феноли	0.001	0.01	0.001	0.32	0.0001
Формальдегіди	0.05	0.53	0.05	15.88	0.005

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску): **Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м³ в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня**

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	-	-
Передача води, усього (у т.ч.):	-	-
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	-	-

- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	8554.9	113.83
- у поверхневий водний об'єкт	8512.48	98.44
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	42.42	15.39
- у накопичувач	-	-
- у вигріб	-	-
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
- оборотного	-	-
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.
2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №137/05-1/2-22 від 12.07.2022:

Державна служба геології та надр України для водозаборів, які надані в матеріалах на спеціальне водокористування, розташованих в Львівській області, вважає за можливе видати дозвіл з метою забору підземних вод у загальному обсязі, що не перевищує **130,69 м³/добу (47,61 тис. м³/рік)**.

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись наступних умов:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
- регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
- обов'язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
- дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
- своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
- забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, мінеральними добривами та хімічними речовинами;
- дотримуватись вимог Водного кодексу України,

- дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
- дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
- використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;
- подання даних через електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин (<https://waterwells-ua.info/>) відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
- у разі необхідності щорічно до 20 січня наступного за звітним роком надавати звітність про використання підземних вод та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія», ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) та Держгеонадрам (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	постійно	Охорона підземних вод від виснаження
2	Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин)	постійно	Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3	Утримувати в належному стані місце скидання зворотних вод	постійно	Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4	Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місця водовідведення	постійно	Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 18.07.2022 року по 18.07.2025 року

Голова

(підпис)

Олексій КУЗЬМЕНКОВ

(П.І.Б)



ДОГОВІР №40

про надання послуг з постачання холодної води та водовідведення
м. Кам'янка-Бузька « 4 » листопада 2012р.

Комунальне підприємство «Кам'янководоканал», надалі Виконавець в особі директора підприємства Думанського Михайла Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Шов. Проко Ускайна в особі генерального директора Т.Чехта на підставі «Статуту» надалі Споживач, з другої сторони, дійшли згоди та уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. Предметом даного Договору є надання послуг Виконавцем з постачання холодної води відповідної якості і водовідведення та своєчасна оплата Споживачем наданих послуг за встановленими тарифами у строки і на умовах передбачених Договором.
- 1.2. Характеристика засобів обліку холодної води встановленого у споживача:

№ п/п	Вид засобу обліку води	Тип засобу обліку води	Заводський номер	Початков. показник	Місце встановлення	Примітк.

1.3 Прилади обліку води Абонент повинен встановити своїми силами і за свої кошти та згідно з Технічними умовами виданими Виконавцем і відповідно до «Правилами користування системами комунального водопостачання...» обладнати й експлуатувати водомірний вузол.

ІІ. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ.

- 2.1. З центрального постачання холодної вод - 5-56 грн./м³.
- 2.1.1. З водовідведення - 5-56 грн./м³.
- 2.1.2. У разі зміни тарифів, діючих на час укладання договору, оплата Абонентом наданих йому послуг здійснюється за новими тарифами без змін умов Договору.
- 2.2. Розмір щомісячної оплати за надані послуги згідно з Нормами споживання на момент укладення цього Договору становить - 5,56 грн. в тому числі за: на основі розрахункових витрат
- 2.2.1. центральне постачання холодної води - 5-56 грн.
- 2.2.2. центральне водовідведення - 5,56 грн.
- 2.3. Плата за надані послуги при наявності засобів обліку води справляється за їхніми показниками, які споживач повинен подавати щомісяця (в тому випадку справляння сплати за нормами не допускається).
- 2.4. Розрахунковим періодом за водопостачання холодної води і водовідведення є календарний місяць.
- 2.5. Споживач на протязі 5-ти календарних дні з дня отримання рахунку вносить оплату за послуги з постачання холодної води та водовідведення.
- 2.6. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Ощадбанку або Індекс-банку.
- 2.7. За несвоєчасну сплату послуг з постачання холодної води та водовідведення у строки, які зазначені в пункті 2.5. даного Договору Споживач сплачує на користь Виконавця окрім суми заборгованості пеню в розмірі 0,5% від суми прострочення платежу, за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Нацбанку України, що діяла в період за який нараховувалась пеня..

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

- 3.1. Споживач має право на:
- 3.1.1. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг.
- 3.2. Споживач зобов'язаний:
- 3.2.1. оплачувати послуги в установлені Договором строк
- 3.2.2. забезпечити доступ до мережі, засобів обліку води представникам Виконавця за наявності в них відповідного посвідчення;
- 3.2.3. дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
- 3.2.4. забезпечувати цілісність пломб та справність засобів обліку води, не втручатися в їх роботу;
- 3.2.5. терміново, на протязі доби, вживати заходів до усунення виявлених несправностей, що виникли з його вини;
- 3.2.6. за власний рахунок проводити ремонт, заміну засобів обліку води та їх опломбування за попередньо поданою заявою.
- 3.2.7. У разі виявлення Виконавцем необлікованого витоку води, несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води або розриву пломб до Споживача застосовуються санкції за витік води, який розраховується по пропускній здатності труби вводу при швидкості руху води в ній 1,5 м./сек. та дією її повним перерізом за 24 години на добу на протязі місяця.
- 3.2.8. Вартість робіт з проведення ремонту, експертизи, метрологічної повірки та опломбування засобів обліку води відшкодовується за рахунок Споживача. Повірку лічильників проводити через кожні три роки експлуатації..
- 3.3. Виконавець має право:
- 3.3.1. вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги;
- 3.3.2. припиняти постачання холодної води замовнику у випадках:

- а) несвоєчасних розрахунків за послуги з постачання холодної води;
- б) у випадках запланованих капітальних ремонтів водопроводів;
- в) під час аварій і невідкладних ремонтних роботах водопровідної мережі.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

- 3.4.1. забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та умовами договору;
- 3.4.2. контролювати установлені міжпунктові інтервали приладів обліку води.

І У. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством України і цим договором за:
 - 4.1.1. несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплат пені;
 - 4.1.2. злив plomb та втручання у роботу засобів обліку води
 - 4.1.3. порушення зобов'язань, встановлених договором та законодавством.
- 4.2. Виконавець несе відповідальність у разі:
 - 4.2.1. порушення прав споживачів згідно із законодавством України
 - 4.2.2. порушення зобов'язань, встановлених договором та законодавством України

V. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ

- 5.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:
 - а) з постачанням холодної води - місце підключення мереж будинку до мереж виконавця;
 - б) з водовідведення - контрольний колодязь.

VI. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ.

- 6.1. У разі порушення Виконавцем умов Договору Споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників послуг тощо.
- 6.2. у разі обґрунтованості претензій споживача витрати, пов'язані з їх перевіркою, відшкодовуються виконавцем, у разі необґрунтованості - споживачем.
- 6.3. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

VII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливило надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

УІІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

- 8.1. Цей договір укладається на три роки і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку дії однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

- 8.2. Договір може бути розірваний достроково у разі:

- а) невиконання умов договору сторонами договору.

- 3.3. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.

ІХ. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

КП «Кам"янкаводоканал»

р/р 26001000020151

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ банк МФО 300614

Код ЄДРПОУ 20794427

Інд.код 207944213203

Св.№100275762

м. Кам.Бузька

вул.Перемоги 12-А

тел. 510-74

М П

підпис

СПОЖИВАЧ

Губ. "Кроно Україна"

м. Кам.Бузька

вул. Перемоги 12-А

2010, 62

Р-33-Ю

Т. Тихт

М П

підпис

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ
про надання послуг з постачання холодної води та водовідведення
№ 40 від 04 квітня 2012р.

м. Кам'янка-Бузька


01 серпня 2016р.

Комунальне підприємство «Кам'янкаводоканал», що іменується надалі Виконавець, в особі начальника підприємства Лютого Юрія Володимировича, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІСС КРОНО"**, що іменується надалі Споживач, в особі генерального директора Анджея Зайонца та директора з матеріально-технічного постачання Андрія Манакова, що діють на підставі Статуту, з іншої сторони,

беручи до уваги рішення загальних зборів учасників ТОВ «КРОНО-УКРАЇНА» від 19.07.2016 р. про зміну назви підприємства з ТОВ «КРОНО-УКРАЇНА» на ТОВ «СВІСС КРОНО», державну реєстрацію таких змін, а також зміну банківських реквізитів Споживача, Сторони уклали Додаткову угоду (надалі – Угода) до Договору про надання послуг з постачання холодної води та водовідведення № 40 від 04 квітня 2012р. (надалі – Договір) про наступне:

1. Сторони погодили внести зміни до преамбули Договору: ТОВ «КРОНО-УКРАЇНА» замінити на ТОВ «СВІСС КРОНО».
2. Сторони дійшли згоди змінити розділ «Адреси і підписи Сторін» в частині реквізитів Споживача і викласти їх в наступній редакції:
«Споживач:
ТОВ «СВІСС КРОНО»
80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62
Код ЄДРПОУ 31147999
І.П.Н. 311479913208,
П/р 2600101778646, Відділення вул. Гаватовича, 9 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Кам'янка-Бузька, МФО 325365
П/р 26001500249700, ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614»
3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
4. Дана Угода набирає чинності з 01 серпня 2016р. та є невід'ємною частиною Договору.
5. Дана Угода складена українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному – для кожної з Сторін.

6. Реквізити і підписи Сторін

Споживач :	Виконавець:
ТОВ «СВІСС КРОНО» 80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62 Код ЄДРПОУ 31147999 І.П.Н. 311479913208, П/р 2600101778646, Відділення вул. Гаватовича, 9 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Кам'янка-Бузька, МФО 325365 П/р 26001500249700, ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614	Комунальне підприємство «Кам'янкаводоканал» 80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Героїв Небесної Сотні, 12-А Код ЄДРПОУ 20794427 І.П.Н. 207944213203 № свід.платника ПДВ: 100275762 п/р 26005300144371 філія ЛОУ АТ «Ощадбанк» МФО 325796
Генеральний директор  Директор з матеріально-технічного постачання  Анджей Зайонц Андрій Манаков	Начальник підприємства   Юрій Лютий

Handwritten signature

ТОВ «СВІСС КРОНО», вул. Я.Мудрого, 62
80400 м. Кам'янка-Бузька, Львівська обл., Україна

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з МТП

ТОВ СВІСС КРОНО

Янух В.Л.



М. Кам'янка-Бузька, 05/07/2024

Технічні умови №1

На об'єкт

«Реконструкція існуючих складських приміщень під літерою "И" та "І" під станцію технічного обслуговування автомобілів з адміністративно- побутовими, складськими та допоміжними приміщеннями за адресою вул. Ярослава Мудрого, 62 м. Кам'янка Бузька, Львівського району, Львівської області»

При проектуванні об'єкту передбачити:

1. Влаштування водопроводу ПЕ 100 SDR 17 63/2,5, місце врізки в існуючий водопровід вирішити проектом.
2. Глибина закладання 1,2-1,5 м (згідно ДБН В.2.5-74:2013);
3. Передбачити виконання каналізаційного колектору Ду 110-300мм від проектованої будівлі «І».
4. Проектом передбачити влаштування напірної каналізації ПЕ 100 SDR 17 90/3,5, місце врізки в існуючий каналізаційний колектор вирішити проектом.
5. На каналізаційній мережі передбачити влаштування ревізійних колодязів.
6. Проектом передбачити мережу дощової каналізації з труб Ду-110-300, місце врізки в існуючий каналізаційний колектор вирішити проектом.


ТОВ «СВІСС КРОНО»
вул. Я.Мудрого, 62, 80400 м. Кам'янка-Бузька,
Львівська обл., Україна
Т +38 044 293 9600

ua.sekretariat@swisskrono.com
swisskrono.com

Код ЄДРПОУ 31147999, ІПН 311479913208
АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" IBAN - UA95 300539 0000026004003311900

7. На мережі дощової каналізації передбачити влаштування локальних очисних споруд для очистки стоків від нафтопродуктів.

Головний інженер
Начальник ТТС



Лехів Р.С.
Дмитришин І.В.