

Лист

Технічні умови на водопостачання по об'єкту "Нове будівництво садиби фермерського господарства з торговими приміщеннями на вул. Лісова, 14 в с. Відники Львівського району Львівської області" відсутні.
В наявності є свердловина. Документи додаються.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-
комунального
господарства України
06.04.2016 N 145/84

Міністерство екології та природних ресурсів України
**Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України**

ПАСПОРТ
свердловини № 1
Приватне підприємство „Сільськогосподарське підприємство „ВІКІНГ”

2021 рік



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46
E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 16.12.2021

№ 175/ЛВ/49д-21

Цей дозвіл видано водокористувачу ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ", ЄДРПОУ: 38641992, Львівська область, Львівський район, Давидівська ТГ, село Старе Село, вул. ЛІСНА, буд. 14, корп. -, кв./офіс -

Поштова адреса: Львівська область, Львівський район, Давидівська ТГ, село Старе Село, вул. ЛІСНА, буд. 14, корп. -, кв./офіс -

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1 за межами с. Відники, Львівський район, Львівська область, басейн струмка без назви, басейн річки Давидівка, басейн річки Боберка, басейн річки Луг, район басейну річки Дністер

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕСТР/1169/0021/0012/0017/Р. ДАВИДІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Відники, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕСТР/1169/0021/0012/0017/Р. ДАВИДІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Відники, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем

водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕСТР/1169/0021/0012/0017/Р.ДАВИДІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби

**Встановлені ліміти
Ліміт забору води**

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу*	тис. м ³ /рік
Забір води, усього (у т.ч.):	26.73	2.321
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	26.73	2.321
Р.ДАВИДІВКА	26.730	2.321

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	26.73	2.321
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-
з підземних джерел:	26.73	2.321
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	0.130	0.045
- на виробничі потреби	26.600	2.276
- на інші потреби	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)): не встановлюються

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	-	-
Передача води, усього (у т.ч.):	-	-
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	-	-
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	11.14	0.444
- у поверхневий водний об'єкт	-	-
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	-	-
- у накопичувач	0.130	0.048
- у вигріб	11.010	0.396
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
- оборотного	-	-
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувачі та у вигріби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об'єктів.

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 19.11.2021 № 20628/05/05-21).

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування **Приватного підприємства "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ"** (код ЄДРПОУ 38641992), вул. Лісна, 14, с. Старе Село, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область (лист сектору у Львівській області ДАВРУ від 05.11.2021 № 6761/ЛВ-30/11-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 08.11.2021 № 6643/01/05-21), для водозабору, який складається з однієї свердловини № 1

(координати місцезнаходження свердловини 49041'43.85" ПнШ 24013'26.29" СхД), розташованої за межами с. Відники Львівського району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл на термін п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує **26,730 м³/добу (2,321 тис. м³/рік)**. Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
4. обов'язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, мінеральними добривами та хімічними речовинами;
8. дотримуватись вимог Водного кодексу України,
9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
10. дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
11. використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;
12. подання даних через електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин (<https://waterwells-ua.info/>) відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
13. у разі необхідності щорічно надавати до 20 січня звіт по формі 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	Постійно	Охорона підземних вод від виснаження
2	Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин)	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення та засмічення

II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА № 1

1. Місце розташування: Львівська область, Львівський район, с.Відники. Кадастровий номер ділянки 4623683100:18:000:0079
2. Географічні координати свердловини: 49° 41'43,85" ПнШ, 24°13'26,29" СхД (WGS-84)
3. Належність артезіанської свердловини : Приватне підприємство „Сільськогосподарське підприємство „ВІКІНГ”
4. Призначення артезіанської свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин): господарсько-питне водопостачання
5. Буріння артезіанської свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту) : «Укрбурвод»
6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень: паспорт складено на основі існуючого паспорта свердловини №1, що належала фізичній особі Саніній Вероніці Ігорівній. Свердловина передана Саніною В.І. приватному підприємству „Сільськогосподарське підприємство „ВІКІНГ” згідно акту передачі свердловини.
7. Експлуатаційна артезіанська свердловина пробурена «Укрбурвод»
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
8. Глибина артезіанської свердловини 70,0 м
9. Початок буріння 08.1989 р.
- Закінчення буріння 08.1989 р.
- Буріння виконувалось: роторне
(спосіб буріння)
- Бурова установка: Станок – 1БА-15В
(тип)
- Буровим майстром Лабойко Б.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
- Буріння артезіанської свердловини виконувалось таким діаметром:

Д = 394 мм від 0 до 22,0 м

Д = 295 мм від 22,0 до 70,0 м
10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами:

Д = 325 мм від 0 до 22,0 м

Д = _____ мм від _____ до _____ м
11. Від глибини 22,0 м до глибини 70,0 м артезіанська свердловина пройдена діаметром 295 мм і обсадними трубами не закріплена.

3	Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод	Постійно	Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
---	---	----------	--

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 16.12.2021 року по 16.12.2026 року

Перший заступник Голови

(підпис)

Олексій КУЗЬМЕНКОВ

(П.І.Б)

