

Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КПШМД ДМР під відкриття Мультидисциплінарного Центру Сучасних Медичних Технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на електротехнічні рішення  
Загальнобудівельнв роботи

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість15357,164 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість14,13105 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата1767,009 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 серпня” 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|            |                               |                                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|            |                               |                                                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|            |                               |                                                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
|            |                               | <b>Розділ 1. Електросилове обладнання</b>                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |                     |
|            |                               | <b>ГВРЩ</b>                                                                                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1          | КМ8-526-1                     | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 19        | <u>260.91</u><br>194,45   | <u>0.27</u><br>0,04   | 4957                    | 3695                | <u>5</u><br>1         | <u>1.6000</u><br>0,0004                 | <u>30.4</u><br>0,01 |
| 2          | C1547-16<br>варіант 1         | Автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 25 кА "EATON"                                                                         | шт                | 18        | <u>2696.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 48532                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 3          | C1547-16<br>варіант 2         | Автоматичний вимикач 3 пол. 25А, кат.С, 25 кА "EATON"                                                                         | шт                | 1         | <u>5106.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 5107                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 4          | КМ8-526-2                     | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт                | 1         | <u>472.32</u><br>340,28   | <u>0.27</u><br>0,04   | 472                     | 340                 | <u>-</u><br>-         | <u>2.8000</u><br>0,0004                 | <u>2.8</u><br>-     |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5   | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 5  | C1547-16<br>варіант 5   | Автоматичний вимикач 3 пол. 100А, кат.С,<br>25 кА "EATON"<br>КУ                                                                                                                   | шт    | 1   | <u>6407.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6407  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 6  | КМ8-525-3               | Вимикач або перемикач пакетний у<br>металевій оболонці з кількістю затискачів<br>для підключення до 9, що установлюється<br>на конструкції на стіні або колоні, струм<br>до 250 А | шт    | 1   | <u>658.74</u><br>461,81   | <u>20.53</u><br>7,37   | 659   | 462  | <u>21</u><br>7   | <u>3.8000</u><br>0,0624  | <u>3.8</u><br>0,06  |
| 7  | C1547-16<br>варіант 6   | Автоматичний вимикач 3 пол. 160А, 25 кА<br>BZMB2-A160                                                                                                                             | шт    | 1   | <u>7838.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 7838  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 8  | КМ7-35-1                | Монтаж конденсаторної установки                                                                                                                                                   | шт    | 1   | <u>5459.86</u><br>4909,80 | <u>152.58</u><br>51,27 | 5460  | 4910 | <u>153</u><br>51 | <u>39.2000</u><br>0,3666 | <u>39.2</u><br>0,37 |
| 9  | 15011-4009<br>варіант 1 | Конденсаторна установка 60 квар, КРМ-0,4-<br>60-2,5 "ROSAN"                                                                                                                       | шт    | 1   | <u>79691.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 79691 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КМ8-148-1               | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                       | 100 м | 0,1 | <u>2753.56</u><br>1899,52 | <u>-</u><br>-          | 275   | 190  | <u>-</u><br>-    | <u>16.0000</u><br>-      | <u>1.6</u><br>-     |
| 11 | C1545-66<br>варіант 22  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією<br>660В, 50 Гц, перетином 5х50мм.кв                                                                                                        | м     | 10  | <u>1394.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 13948 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 12 | C1630-207<br>варіант 3  | Оцинкований тримач односторонній д.50 мм                                                                                                                                          | шт    | 10  | <u>8.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 85    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 13 | КМ8-633-8               | ЩР-1<br>Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                 | шт    | 1   | <u>7377.78</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>-          | 7378  | 6827 | <u>-</u><br>-    | <u>60.3200</u><br>-      | <u>60.32</u><br>-   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8     | 9    | 10            | 11                  | 12                |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|-------|------|---------------|---------------------|-------------------|
| 14 | 1503-8377<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит навісний модульний, розміром 545х605х140, IP30 (1 шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С, 25 кА (1 шт); автоматичний вимикач 1 пол.16А, кат.С, 10 кА (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 25А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 16А, кат.С, 6 кА (2шт); автоматичний вимикач 1 пол. 16А, кат.С, 6 кА (4шт); автоматичний вимикач 1пол. 10А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 1пол. 6А, кат.С, 6 кА (8шт)пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6кА (1шт); пристрій захисного відключення 415 В, 40А, 30мА, 6кА (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16 А, 30 мА, кат.С, 6кА (5шт); роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізолювана на 63 А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт). | шт | 1  | <u>39033,28</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 39033 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 15 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩРЗ-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 33 | <u>201,78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 6659  | 6613 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>52,8</u><br>-  |
| 16 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1  | <u>7742,27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742  | 6827 | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60,32</u><br>- |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8      | 9     | 10            | 11                  | 12                |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 17 | 1503-8378<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний, розміром 545x905x140, IP30 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С, 25 kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 10 kA (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6 kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6 kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 16А, кат.С, 6 kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 25А, кат.С, 6 kA (2шт); автоматичний вимикач 1 пол.10А, кат.С, 6 kA (2шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6 kA (11шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6kA (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20 А, 30 мА, кат.С, 6kA (6шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16 А, 30 мА, кат.С, 6kA (33шт);роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50 Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63 А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт). | шт | 1  | <u>109901.83</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 109902 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 18 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩР 3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 58 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 11703  | 11623 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>92.8</u><br>-  |
| 19 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742   | 6827  | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8      | 9     | 10            | 11                  | 12                 |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| 20 | 1503-8478<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний, розміром 545x905x140, IP30; автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С, 25 кА (1шт); автоматичний вимикач 1пол. 20А, кат.С, 10кА (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 16А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол.16А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6 кА (11шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6кА (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20 А, 30 мА, кат.С, 6кА (7шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16 А, 30 мА, кат.С, 6кА (30шт); роз'єднувач мінімальної напруги , 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63 А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт). | шт | 1  | <u>103018.71</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 103019 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-      |
| 21 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>ЩР 4-1 - ЩР 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 62 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 12510  | 12425 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>99.2</u><br>-   |
| 22 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 3  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 23227  | 20481 | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>180.96</u><br>- |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5   | 6                         | 7             | 8      | 9     | 10            | 11                  | 12                 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| 23 | 1503-8481<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний розміром 545x905x140, IP30 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С, 25 кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 10 кА (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 3 пол.16А, кат.С, 6 кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 25А, кат.С, 6 кА (2шт); автоматичний вимикач 1 пол.10А, кат.С, 6 кА (2шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6 кА (10шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6кА (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20 А, 30 мА, кат.С, 6кА (6шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16 А, 30 мА, кат.С, 6кА (33шт); роз'єднувач мінімальної напруги , 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт). | шт | 3   | <u>95615.98</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 286848 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-      |
| 24 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩР4-2 ЩР6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 192 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 38742  | 38477 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>307.2</u><br>-  |
| 25 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 3   | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 23227  | 20481 | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>180.96</u><br>- |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5   | 6                         | 7             | 8      | 9     | 10            | 11                  | 12                |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 26 | 1503-8486<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний, розміром 545x905(н)x140, IP30 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С 25kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 10kA (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 20А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 16А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (12шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6kA (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 40А, 30мА, кат.С, 6kA (1 шт.); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20А, 30мА, кат.С, 6kA (8 шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16А, 30мА, кат.С, 6kA (32 шт); роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 3   | <u>106803.66</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 320411 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 27 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩР7-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 195 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 39347  | 39078 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>312</u><br>-   |
| 28 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 1   | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742   | 6827  | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                  | 12                |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 29 | 1504-3181<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний, розміром 545x905(н)x140, IP30 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат .С, 25kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 10kA (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6kA (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 20А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 25А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол.10А, кат.С, 6kA (2шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (9шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6kA (1шт); пристрій захисного відключення 415 В, 40 А, 300 мА, 6kA (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20А, 30мА, кат.С, 6kA (6шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16А, 30мА, кат.С, 6kA (32шт); роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 1  | <u>95044.27</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 95044 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 30 | КМ8-575-1              | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩР7-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 63 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 12712 | 12625 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>100.8</u><br>- |
| 31 | КМ8-633-8              | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742  | 6827  | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                  | 12                |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 32 | 1504-10265<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит розподільчий навісний, розміром 545x905(н)x140, IP30 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 80А, кат.С, 25kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 20А, кат.С, 10kA (2шт); автоматичний вимикач 3 пол. 63А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 16А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 16А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (1шт); пристрій захисного відключення 415 В, 63 А, 300 мА, 6kA (1шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 20А, 30мА, кат.С, 6kA (7шт); диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16А, 30мА, кат.С, 6kA (28шт); роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 1  | <u>89758.72</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 89759 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 33 | КМ8-575-1               | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩР8-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 60 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 12107 | 12024 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>96</u><br>-    |
| 34 | КМ8-633-8               | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742  | 6827  | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5  | 6                         | 7             | 8     | 9    | 10            | 11                  | 12                |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------|---------------|-------|------|---------------|---------------------|-------------------|
| 35 | 1504-10305<br>варіант 1 | Щит розподільчий в складі: щит навісний модульний, розміром 410x522(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 50А, кат.С, 10kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 20А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 3 пол. 16А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 6kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (8шт); роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт)                                                                                                     | шт       | 1  | <u>17503.27</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 17503 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 36 | КМ8-575-1               | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩС8-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 19 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 3834  | 3808 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>30.4</u><br>-  |
| 37 | КМ39-5-1                | Монтаж силової шафи та підключення кабелів або проводів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пристрій | 1  | <u>3242.59</u><br>2529,70 | <u>-</u><br>- | 3243  | 2530 | <u>-</u><br>- | <u>20.5100</u><br>- | <u>20.51</u><br>- |
| 38 | 1504-17056<br>варіант 1 | Щит силовий тренажерного типу в складі : Щит навісний модульний, розміром 410x784(н)x98, IP40 (1шт); Автоматичний вимикач 3 пол. 50А, кат.С, 10kA (1шт); Автоматичний вимикач 3 пол. 40А, кат.С, 6kA (1шт); Автоматичний вимикач 3 пол. 32А, кат.С, 6kA (1шт), Автоматичний вимикач 3 пол. 20А, кат.С, 6kA (1шт), Пристрій захисного відключення 415 В, 25 А, 300 мА, 6kA (1шт), Диференціальний автоматичний вимикач 1 пол. 16А, 30мА, кат.С, 6kA (6шт), Автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (5шт), Роз'єднувач мінімальної напруги, 230В, 50Гц (1шт), Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса (1 шт), Кінцевий кожух 2+3Р (1шт), Врізний замок (1шт) | шт       | 1  | <u>27089.72</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 27090 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 39 | КМ8-575-1               | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 22 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 4439  | 4409 | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>35.2</u><br>-  |

| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5  | 6                        | 7      | 8     | 9    | 10     | 11                 | 12               |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|--------|-------|------|--------|--------------------|------------------|
| 40 | КМ8-599-9                                 | ЩОЗ-1 ЩО7-1<br>Щиток освітлювальний, що<br>установлюється розпірними дюбелями на<br>стіні, маса щитка до 6 кг                                                                                                                                                                                                                    | шт | 5  | <u>1188.54</u><br>601,20 | -<br>- | 5943  | 3006 | -<br>- | <u>4.8000</u><br>- | <u>24</u><br>-   |
| 41 | С126-1282<br>варіант 39<br>ЩОЗ-1<br>ЩО7-1 | Щит освітлення в складі: щит навісний<br>модульний, розміром 410х260(г)х98, ІР40<br>(1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 16А,<br>кат.С, 10кА (1шт); автоматичний вимикач 1<br>пол. 6А, кат.С, 6кА (12шт); шина<br>з'єднувальна ізольована на 63А, довжина<br>1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р<br>(1шт); врізний замок (1шт) | шт | 5  | <u>6514.93</u><br>-      | -<br>- | 32575 | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 42 | КМ8-575-1                                 | Установлення приладів або апаратів,<br>знятих перед транспортуванням<br>ЩОЗ-2 ЩО7-2                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 22 | <u>201.78</u><br>200,40  | -<br>- | 4439  | 4409 | -<br>- | <u>1.6000</u><br>- | <u>35.2</u><br>- |
| 43 | КМ8-599-9                                 | Щиток освітлювальний, що<br>установлюється розпірними дюбелями на<br>стіні, маса щитка до 6 кг                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 5  | <u>1188.54</u><br>601,20 | -<br>- | 5943  | 3006 | -<br>- | <u>4.8000</u><br>- | <u>24</u><br>-   |
| 44 | С126-1282<br>варіант 40<br>ЩОЗ-2<br>ЩО7-2 | Щит освітлення в складі: щит навісний<br>модульний, розміром 410х260(г)х98, ІР40<br>(1шт); автоматичний вимикач 1 пол.16А,<br>кат.С, 10кА (1шт); автоматичний вимикач<br>1 пол. 6А, кат.С, 6кА (13шт); шина<br>з'єднувальна ізольована на 63А, довжина<br>1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р<br>(1шт); врізний замок (1шт)  | шт | 5  | <u>6802.92</u><br>-      | -<br>- | 34015 | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 45 | КМ8-575-1                                 | Установлення приладів або апаратів,<br>знятих перед транспортуванням<br>ЩО-1                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 22 | <u>201.78</u><br>200,40  | -<br>- | 4439  | 4409 | -<br>- | <u>1.6000</u><br>- | <u>35.2</u><br>- |
| 46 | КМ8-599-9                                 | Щиток освітлювальний, що<br>установлюється розпірними дюбелями на<br>стіні, маса щитка до 6 кг                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1  | <u>1188.54</u><br>601,20 | -<br>- | 1189  | 601  | -<br>- | <u>4.8000</u><br>- | <u>4.8</u><br>-  |
| 47 | С126-1282<br>варіант 41<br>ЩО-1           | Щит освітлення в складі: щит навісний<br>модульний, розміром 410х260(г)х98, ІР40<br>(1шт); автоматичний вимикач 1 пол.10А,<br>кат.С, 10кА (1шт); автоматичний вимикач<br>1 пол. 6А, кат.С, 6кА (15шт); шина<br>з'єднувальна ізольована на 63А, довжина<br>1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р<br>(1шт); врізний замок (1шт)  | шт | 1  | <u>7042.22</u><br>-      | -<br>- | 7042  | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |

| 1  | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                  | 12                 |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| 48 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩОА3-1 ЩОА6-1                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 21 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 4237  | 4208  | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>33.6</u><br>-   |
| 49 | КМ8-633-8                                   | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 4  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 30969 | 27308 | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>241.28</u><br>- |
| 50 | С126-1282<br>варіант 42<br>ЩОА3-1<br>ЩОА6-1 | Щит аварійного освітлення в складі: щит навісний модульний, розміром 303x212(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 10кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6кА (6шт); шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 4  | <u>4272.42</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 17090 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-      |
| 51 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩОА7-1                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 15 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 3027  | 3006  | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>24</u><br>-     |
| 52 | КМ8-633-8                                   | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 7742  | 6827  | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>-  |
| 53 | С126-1282<br>варіант 43<br>ЩОА7-1           | Щит аварійного освітлення в складі: щит навісний модульний, розміром 303x212(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 10кА (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6кА (6шт); шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 1  | <u>4272.42</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 4272  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-      |
| 54 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩОА3-2 ЩОА6-2                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 12 | <u>201.78</u><br>200,40   | <u>-</u><br>- | 2421  | 2405  | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>19.2</u><br>-   |
| 55 | КМ8-633-8                                   | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 4  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | <u>-</u><br>- | 30969 | 27308 | <u>-</u><br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>241.28</u><br>- |

| 1  | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6                         | 7      | 8     | 9    | 10     | 11                  | 12                |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|--------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|
| 56 | C126-1282<br>варіант 30<br>ЩОА3-2<br>ЩОА6-2 | Щит аварійного освітлення в складі: щит навісний модульний, розміром 303x212(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 10kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (6шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт)         | шт | 4  | <u>4272.42</u><br>-       | -<br>- | 17090 | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 57 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>ЩОА7-2                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 15 | <u>201.78</u><br>200,40   | -<br>- | 3027  | 3006 | -<br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>24</u><br>-    |
| 58 | КМ8-633-8                                   | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | -<br>- | 7742  | 6827 | -<br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |
| 59 | C126-1282<br>варіант 44<br>ЩОА7-2           | Щит силовий аварійного освітлення в складі: щит навісний модульний, розміром 303x212(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 10kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (5шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт) | шт | 1  | <u>3984.19</u><br>-       | -<br>- | 3984  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 60 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>ЩОА-1                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 11 | <u>201.78</u><br>200,40   | -<br>- | 2220  | 2204 | -<br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>17.6</u><br>-  |
| 61 | КМ8-633-8                                   | Щит розподільний або шафа                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1  | <u>7742.27</u><br>6827,02 | -<br>- | 7742  | 6827 | -<br>- | <u>60.3200</u><br>- | <u>60.32</u><br>- |
| 62 | C126-1282<br>варіант 45<br>ЩОА-1            | Щит аварійного освітлення в складі: щит навісний модульний, розміром 410x260(н)x98, IP40 (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 10А, кат.С, 10kA (1шт); автоматичний вимикач 1 пол. 6А, кат.С, 6kA (14шт); шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 1 полюса (1шт); кінцевий кожух 2+3Р (1шт); врізний замок (1шт)        | шт | 1  | <u>6802.62</u><br>-       | -<br>- | 6803  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 63 | КМ8-575-1                                   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 20 | <u>201.78</u><br>200,40   | -<br>- | 4036  | 4008 | -<br>- | <u>1.6000</u><br>-  | <u>32</u><br>-    |
| 64 | КМ8-524-11                                  | Ящик з понижуючим трансформатором, струм до 250 А                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 3  | <u>664.80</u><br>583,34   | -<br>- | 1994  | 1750 | -<br>- | <u>4.8000</u><br>-  | <u>14.4</u><br>-  |

| 1  | 2                       | 3                                                                           | 4  | 5  | 6                       | 7      | 8              | 9      | 10               | 11                 | 12                     |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------------------|------------------------|
| 65 | C1514-5<br>варіант 1    | Ящик з понижуючим трансформатором<br>220/36 В, 250 ВА                       | шт | 3  | <u>3042.95</u><br>-     | -<br>- | 9129           | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 66 | KM11-31-1               | Прилади, що встановлюються на<br>конструкціях, маса до 5 кг                 | шт | 35 | <u>120.83</u><br>100,20 | -<br>- | 4229           | 3507   | -<br>-           | <u>0.8000</u><br>- | <u>28</u><br>-         |
| 67 | C188888-47<br>варіант 1 | Датчик присутності стельовий, радіус 360,<br>IP41 Theben                    | шт | 35 | <u>5926.99</u><br>-     | -<br>- | 207445         | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 68 | KM8-80-3                | Прилад вимірювання і захисту, кількість<br>кінців, що підключаються, до 12  | шт | 41 | <u>392.02</u><br>388,90 | -<br>- | 16073          | 15945  | -<br>-           | <u>3.2000</u><br>- | <u>131.2</u><br>-      |
| 69 | C1547-12<br>варіант 1   | Блок аварійного виходу зі світлодіодною<br>лампю 2,4 Вт, 230 В, 50 Гц, IP65 | шт | 41 | <u>4361.21</u><br>-     | -<br>- | 178810         | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 70 | KM11-31-1               | Прилади, що встановлюються на<br>конструкціях, маса до 5 кг                 | шт | 61 | <u>120.83</u><br>100,20 | -<br>- | 7371           | 6112   | -<br>-           | <u>0.8000</u><br>- | <u>48.8</u><br>-       |
| 71 | C1547-4<br>варіант 1    | Двосторонній розсіювач URAN                                                 | шт | 10 | <u>248.53</u><br>-      | -<br>- | 2485           | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 72 | C188888-4<br>варіант 1  | Інформаційна табличка ВИХІД                                                 | шт | 16 | <u>57.12</u><br>-       | -<br>- | 914            | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 73 | C188888-4<br>варіант 2  | Інформаційна табличка Пожежний кран                                         | шт | 15 | <u>57.12</u><br>-       | -<br>- | 857            | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 74 | C188888-4<br>варіант 3  | Інформаційна табличка Вихід праворуч                                        | шт | 10 | <u>62.29</u><br>-       | -<br>- | 623            | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
| 75 | C188888-4<br>варіант 4  | Інформаційна табличка Вихід ліворуч                                         | шт | 10 | <u>62.29</u><br>-       | -<br>- | 623            | -      | -<br>-           | -<br>-             | -<br>-                 |
|    |                         | Разом прями витрати по розділу 1                                            |    |    |                         |        | 2179387        | 371812 | <u>179</u><br>59 |                    | <u>3108.07</u><br>0,44 |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                                    |    |    |                         |        | 1168300        |        |                  |                    |                        |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                         |    |    |                         |        | 45879          |        |                  |                    |                        |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                            |    |    |                         |        | <b>1214179</b> |        |                  |                    |                        |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                               |    |    |                         |        | 1011087        |        |                  |                    |                        |
|    |                         | в тому числі:                                                               |    |    |                         |        |                |        |                  |                    |                        |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |    |    |                         |        | 639096         |        |                  |                    |                        |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                |    |    |                         |        | 371871         |        |                  |                    |                        |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |    |    |                         |        | 179932         |        |                  |                    |                        |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |    |    |                         |        | 299,41         |        |                  |                    |                        |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |    |    |                         |        | 56395          |        |                  |                    |                        |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |    |    |                         |        | <b>1191019</b> |        |                  |                    |                        |
|    |                         | -----                                                                       |    |    |                         |        |                |        |                  |                    |                        |
|    |                         | <b>Всього по розділу 1</b>                                                  |    |    |                         |        | <b>2405199</b> |        |                  |                    |                        |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                     | 4      | 5    | 6                           | 7      | 8       | 9      | 10     | 11                   | 12                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
|    |                       | <b>Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання</b>                                                                      |        |      |                             |        |         |        |        |                      |                    |
| 76 | КМ8-594-6             | Світильник з світлодіодними лампами, що встановлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1 | 100 шт | 0,11 | <u>21125.04</u><br>19238,40 | -<br>- | 2324    | 2116   | -<br>- | <u>153.6000</u><br>- | <u>16.9</u><br>-   |
| 77 | C1547-7<br>варіант 1  | Світильник зі світлодіодною лампою 15,2 Вт, IP66 PHILIPS                                                              | шт     | 6    | <u>7901.38</u><br>-         | -<br>- | 47408   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 78 | C1547-7<br>варіант 2  | Світильник зі світлодіодною лампою 15 Вт, IP65 PHILIPS                                                                | шт     | 5    | <u>7901.38</u><br>-         | -<br>- | 39507   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 79 | КМ8-594-9             | Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо                                                        | 100 шт | 1,93 | <u>36606.12</u><br>30060,00 | -<br>- | 70650   | 58016  | -<br>- | <u>240.0000</u><br>- | <u>463.2</u><br>-  |
| 80 | C1547-7<br>варіант 3  | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 12 Вт, IP65 PHILIPS                                                      | шт     | 24   | <u>3563.32</u><br>-         | -<br>- | 85520   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 81 | C1547-7<br>варіант 4  | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 20 Вт, IP65 PHILIPS                                                      | шт     | 85   | <u>3628.60</u><br>-         | -<br>- | 308431  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 82 | C1547-7<br>варіант 5  | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 32 Вт, IP65 PHILIPS                                                      | шт     | 84   | <u>4284.46</u><br>-         | -<br>- | 359895  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 83 | КМ8-594-1             | Світильник з світлодіодними лампами, що встановлюється окремо кількість ламп у світильнику 1                          | 100 шт | 4,5  | <u>34250.22</u><br>25450,80 | -<br>- | 154126  | 114529 | -<br>- | <u>203.2000</u><br>- | <u>914.4</u><br>-  |
| 84 | C1547-7<br>варіант 6  | Світильник вбудований зі світлодіодною лампою 25 Вт, IP20/54 PHILIPS                                                  | шт     | 66   | <u>9585.40</u><br>-         | -<br>- | 632636  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 85 | C1547-7<br>варіант 7  | Світильник вбудований зі світлодіодною лампою 33 Вт, IP20/54 PHILIPS                                                  | шт     | 10   | <u>9947.50</u><br>-         | -<br>- | 99475   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 86 | C1547-7<br>варіант 8  | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 40 Вт, IP54 PHILIPS                                                      | шт     | 318  | <u>17005.90</u><br>-        | -<br>- | 5407876 | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 87 | C1547-7<br>варіант 9  | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 40 Вт, IP65 PHILIPS                                                      | шт     | 8    | <u>18446.14</u><br>-        | -<br>- | 147569  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 88 | C1547-7<br>варіант 10 | Світильник настінний зі світлодіодною лампою 63 Вт, IP65 PHILIPS                                                      | шт     | 48   | <u>19175.44</u><br>-        | -<br>- | 920421  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                      |        |      |                             |        | 8275838 | 174661 | -<br>- |                      | <u>1394.5</u><br>- |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                         |        |      |                             |        | 8275838 |        |        |                      |                    |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                         |        |      |                             |        |         |        |        |                      |                    |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                      |        |      |                             |        | 8101177 |        |        |                      |                    |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                          |        |      |                             |        | 174661  |        |        |                      |                    |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                       |        |      |                             |        | 82839   |        |        |                      |                    |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                |        |      |                             |        | 135,27  |        |        |                      |                    |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                   |        |      |                             |        | 25475   |        |        |                      |                    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                          | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8              | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|----------------|-------|----|----------------|---------------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |       |      |                           |   | <b>8358677</b> |       |    |                |               |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                 |       |      |                           |   | <b>8358677</b> |       |    |                |               |
|    |                        | <b>Розділ 3. Електроустановочне обладнання</b>                                             |       |      |                           |   |                |       |    |                |               |
| 89 | КБ21-22-2              | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних               | 100шт | 4,12 | <u>6309.07</u><br>2979,48 | - | 25993          | 12275 | -  | <u>27.6800</u> | <u>114.04</u> |
| 90 | C1547-6<br>варіант 1   | Механізм вимикача універсального для прихованої проводки 16А, 250В, IP20 Polo              | шт    | 412  | <u>185.80</u><br>-        | - | 76550          | -     | -  | -              | -             |
| 91 | C1547-6<br>варіант 2   | Клавіша для механізму вимикача універсального для прихованої проводки 16А, 250В, IP20 Polo | шт    | 412  | <u>87.48</u><br>-         | - | 36042          | -     | -  | -              | -             |
| 92 | КБ21-22-8              | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                   | 100шт | 9,54 | <u>6318.49</u><br>2994,54 | - | 60278          | 28568 | -  | <u>27.8200</u> | <u>265.4</u>  |
| 93 | C113-2106<br>варіант 1 | Розетка з заземленням 16А, 250В, IP20 Polo                                                 | шт    | 111  | <u>104.53</u><br>-        | - | 11603          | -     | -  | -              | -             |
| 94 | C113-2106<br>варіант 2 | Розетка з заземленням, з самозакриваючою кришкою 16А, 250В, IP30 Polo                      | шт    | 843  | <u>158.39</u><br>-        | - | 133523         | -     | -  | -              | -             |
| 95 | C113-1539<br>варіант 1 | Комплект ущільнювачів для вимикачів IP44 Polo                                              | шт    | 1238 | <u>61.19</u><br>-         | - | 75753          | -     | -  | -              | -             |
| 96 | C113-2106<br>варіант 3 | Рамка 1-кратна                                                                             | шт    | 699  | <u>29.46</u><br>-         | - | 20593          | -     | -  | -              | -             |
| 97 | C113-2106<br>варіант 4 | Рамка 2-кратна                                                                             | шт    | 119  | <u>51.69</u><br>-         | - | 6151           | -     | -  | -              | -             |
| 98 | C113-2106<br>варіант 5 | Рамка 3-кратна                                                                             | шт    | 39   | <u>82.19</u><br>-         | - | 3205           | -     | -  | -              | -             |
| 99 | C113-2106<br>варіант 6 | Рамка 4-кратна                                                                             | шт    | 78   | <u>125.54</u><br>-        | - | 9792           | -     | -  | -              | -             |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                           |       |      |                           |   | 459483         | 40843 | -  |                | <u>379.44</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |       |      |                           |   | 459483         |       |    |                | -             |
|    |                        | в тому числі:                                                                              |       |      |                           |   |                |       |    |                |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |       |      |                           |   | 418640         |       |    |                |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                               |       |      |                           |   | 40843          |       |    |                |               |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                         | 7      | 8                                      | 9      | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                           |        | 20983<br>36,8<br>6931<br><b>480466</b> |        |        |                     |                    |
|     |                        | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |        |                                        |        |        |                     |                    |
|     |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |       |        |                           |        | <b>480466</b>                          |        |        |                     |                    |
|     |                        | <b>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                        |       |        |                           |        |                                        |        |        |                     |                    |
| 100 | КМ8-148-1              | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                | 100 м | 188,45 | <u>2753.56</u><br>1899,52 | -<br>- | 518908                                 | 357965 | -<br>- | <u>16.0000</u><br>- | <u>3015.2</u><br>- |
| 101 | C1545-66<br>варіант 1  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 2х1,5мм.кв                                                                                                                | м     | 2330   | <u>19.29</u><br>-         | -<br>- | 44946                                  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 102 | C1545-66<br>варіант 2  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х1,5мм.кв                                                                                                                | м     | 5375   | <u>23.83</u><br>-         | -<br>- | 128086                                 | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 103 | C1545-66<br>варіант 3  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х2,5мм.кв                                                                                                                | м     | 8730   | <u>26.89</u><br>-         | -<br>- | 234750                                 | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 104 | C1545-66<br>варіант 4  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х6мм.кв                                                                                                                  | м     | 30     | <u>105.20</u><br>-        | -<br>- | 3156                                   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 105 | C1545-66<br>варіант 5  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х1,5мм.кв                                                                                                                | м     | 30     | <u>47.03</u><br>-         | -<br>- | 1411                                   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 106 | C1545-66<br>варіант 6  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х2,5мм.кв                                                                                                                | м     | 140    | <u>48.21</u><br>-         | -<br>- | 6749                                   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 107 | C1545-66<br>варіант 7  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х4мм.кв                                                                                                                  | м     | 30     | <u>117.01</u><br>-        | -<br>- | 3510                                   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 108 | C1545-66<br>варіант 8  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х6мм.кв                                                                                                                  | м     | 20     | <u>172.31</u><br>-        | -<br>- | 3446                                   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 109 | C1545-66<br>варіант 11 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 2х1,5мм.кв                                                                                         | м     | 380    | <u>46.78</u><br>-         | -<br>- | 17776                                  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 110 | C1545-66<br>варіант 12 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 3х1,5мм.кв                                                                                         | м     | 1375   | <u>57.76</u><br>-         | -<br>- | 79420                                  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 111 | C1545-66<br>варіант 16 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х0,75мм.кв                                                                                                               | м     | 25     | <u>17.23</u><br>-         | -<br>- | 431                                    | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 112 | C1545-66<br>варіант 17 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 1х2х0,6мм.кв                                                                                                              | м     | 380    | <u>89.52</u><br>-         | -<br>- | 34018                                  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                         | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                  | 12                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 113 | КМ8-147-2              | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 141,35 | <u>3593.40</u><br>2469,38 | -<br>- | 507927 | 349047 | -<br>- | <u>20.8000</u><br>- | <u>2940.08</u><br>- |
| 114 | C1545-66<br>варіант 2  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х1,5мм.кв                                                            | м     | 3585   | <u>23.83</u><br>-         | -<br>- | 85431  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 115 | C1545-66<br>варіант 3  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х2,5мм.кв                                                            | м     | 5820   | <u>26.89</u><br>-         | -<br>- | 156500 | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 116 | C1545-66<br>варіант 4  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х6мм.кв                                                              | м     | 40     | <u>105.20</u><br>-        | -<br>- | 4208   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 117 | C1545-66<br>варіант 5  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х1,5мм.кв                                                            | м     | 40     | <u>47.03</u><br>-         | -<br>- | 1881   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 118 | C1545-66<br>варіант 6  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х2,5мм.кв                                                            | м     | 210    | <u>48.21</u><br>-         | -<br>- | 10124  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 119 | C1545-66<br>варіант 7  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х4мм.кв                                                              | м     | 50     | <u>117.01</u><br>-        | -<br>- | 5851   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 120 | C1545-66<br>варіант 8  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х6мм.кв                                                              | м     | 20     | <u>172.31</u><br>-        | -<br>- | 3446   | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 121 | C1545-66<br>варіант 10 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 5х25мм.кв                                                             | м     | 530    | <u>642.02</u><br>-        | -<br>- | 340271 | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 122 | C1545-66<br>варіант 12 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 3х1,5мм.кв                                     | м     | 920    | <u>57.76</u><br>-         | -<br>- | 53139  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 123 | C1545-66<br>варіант 13 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 3х2,5мм.кв                                     | м     | 990    | <u>71.46</u><br>-         | -<br>- | 70745  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 124 | C1545-66<br>варіант 11 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 2х1,5мм.кв                                     | м     | 835    | <u>46.78</u><br>-         | -<br>- | 39061  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 125 | C1545-66<br>варіант 14 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 3х6мм.кв                                       | м     | 410    | <u>148.72</u><br>-        | -<br>- | 60975  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 126 | C1545-66<br>варіант 15 | Кабель з мідною жилою, з ізоляцією з шитої силіконової суміші 380В, 50 Гц, перетином 5х4мм.кв                                       | м     | 70     | <u>176.59</u><br>-        | -<br>- | 12361  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 127 | C1545-66<br>варіант 16 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 3х0,75мм.кв                                                           | м     | 55     | <u>17.23</u><br>-         | -<br>- | 948    | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 128 | C1545-66<br>варіант 17 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 660В, 50 Гц, перетином 1х2х0,6мм.кв                                                          | м     | 560    | <u>89.52</u><br>-         | -<br>- | 50131  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |

| 1   | 2                        | 3                                                                                      | 4     | 5    | 6                         | 7      | 8              | 9      | 10     | 11                  | 12                  |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 129 | КБ21-1-1                 | Матеріали, не враховані ціником<br>Прокладання сталених труб, діаметр<br>труб до 25 мм | 100м  | 0,15 | <u>7495.98</u><br>6816,90 | -<br>- | 1124           | 1023   | -<br>- | <u>57.4200</u><br>- | <u>8.61</u><br>-    |
| 130 | С113-1<br>варіант 3      | Труба сталевіа водогазопровідна легка<br>20х2,5 мм                                     | м     | 15   | <u>59.07</u><br>-         | -<br>- | 886            | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 131 | КБ21-2-1                 | Прокладання вінілпастових труб, діаметр<br>умовного проходу до 25 мм                   | 100м  | 0,5  | <u>5191.98</u><br>4613,97 | -<br>- | 2596           | 2307   | -<br>- | <u>42.3300</u><br>- | <u>21.17</u><br>-   |
| 132 | С113-1<br>варіант 2      | Труба гнучка армована 20мм                                                             | м     | 50   | <u>65.31</u><br>-         | -<br>- | 3266           | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 133 | С1630-207<br>варіант 1   | Оцинкований тримач односторонній д.21-<br>22мм                                         | шт    | 50   | <u>4.59</u><br>-          | -<br>- | 230            | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 134 | С1512-1<br>варіант 1     | Коробка установочна для прихованого<br>монтажу СКАТ                                    | шт    | 1366 | <u>18.38</u><br>-         | -<br>- | 25107          | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 135 | С1512-1<br>варіант 2     | Коробка розгалужувальна 100х100х50мм,<br>ІР56 DKS Україна                              | шт    | 860  | <u>123.44</u><br>-        | -<br>- | 106158         | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 136 | КМ8-472-2                | Контур заземлення<br>Заземлювач горизонтальний зі сталі<br>штабової, переріз 160 мм2   | 100 м | 1,4  | <u>2794.74</u><br>2659,33 | -<br>- | 3913           | 3723   | -<br>- | <u>22.4000</u><br>- | <u>31.36</u><br>-   |
| 137 | С1545-488-1<br>варіант 1 | Стальна полосова 40х4                                                                  | м     | 170  | <u>74.30</u><br>-         | -<br>- | 12631          | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                       |       |      |                           |        | 2635517        | 714065 | -<br>- |                     | <u>6016.42</u><br>- |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |       |      |                           |        | 2635517        |        |        |                     |                     |
|     |                          | в тому числі:                                                                          |       |      |                           |        |                |        |        |                     |                     |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |       |      |                           |        | 1921452        |        |        |                     |                     |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                           |       |      |                           |        | 714065         |        |        |                     |                     |
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                        |       |      |                           |        | 348190         |        |        |                     |                     |
|     |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |       |      |                           |        | 583,59         |        |        |                     |                     |
|     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                    |       |      |                           |        | 109908         |        |        |                     |                     |
|     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                  |       |      |                           |        | <b>2983707</b> |        |        |                     |                     |
|     |                          | -----                                                                                  |       |      |                           |        |                |        |        |                     |                     |
|     |                          | <b>Всього по розділу 4</b>                                                             |       |      |                           |        | <b>2983707</b> |        |        |                     |                     |
|     |                          | <b>Розділ 5. Електромонтажні лотки і<br/>короба 3 поверх</b>                           |       |      |                           |        |                |        |        |                     |                     |
| 138 | КБ21-14-1                | Прокладання лотків                                                                     | 100м  | 0,22 | <u>5832.46</u><br>5604,77 | -<br>- | 1283           | 1233   | -<br>- | <u>47.2100</u><br>- | <u>10.39</u><br>-   |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                   | 4    | 5    | 6                                | 7      | 8     | 9    | 10     | 11                  | 12                |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|--------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|
| 139 | C188888-52<br>варіант 1   | Лоток перфорований, сталь оцинкована за методом Сендзимира 80x80x2000 DKS Україна                   | шт   | 11   | <u>258.60</u><br>-               | -<br>- | 2845  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 140 | C1115-2220<br>варіант 1   | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн. 80мм, L=2000 DKS Україна            | шт   | 11   | <u>111.65</u><br>-               | -<br>- | 1228  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 141 | KB21-14-1                 | Прокладання лотків                                                                                  | 100м | 0,62 | <u>5832.46</u><br><u>5604,77</u> | -<br>- | 3616  | 3475 | -<br>- | <u>47.2100</u><br>- | <u>29.27</u><br>- |
| 142 | C188888-52<br>варіант 2   | Лоток перфорований, сталь оцинкована за методом Сендзимира 80x200x2000 DKS Україна                  | шт   | 31   | <u>415.03</u><br>-               | -<br>- | 12866 | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 143 | C1115-2220<br>варіант 2   | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн. 200мм, L=2000 DKS Україна           | шт   | 31   | <u>221.66</u><br>-               | -<br>- | 6871  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 144 | C1115-2220<br>варіант 3   | Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира H=80, L=2000 DKS Україна              | шт   | 42   | <u>123.73</u><br>-               | -<br>- | 5197  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 145 | C1545-413-11<br>варіант 1 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, 80x80 DKS України               | шт   | 5    | <u>220.85</u><br>-               | -<br>- | 1104  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 146 | C1545-413-11<br>варіант 2 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, осн. 80мм DKS України  | шт   | 5    | <u>145.67</u><br>-               | -<br>- | 728   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 147 | C1545-413-11<br>варіант 3 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, 80x200 DKS України              | шт   | 2    | <u>410.56</u><br>-               | -<br>- | 821   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 148 | C1545-413-11<br>варіант 4 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, осн. 200мм DKS України | шт   | 2    | <u>230.20</u><br>-               | -<br>- | 460   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 149 | C1545-432<br>варіант 1    | Відгалужувач горизонтальний унів, сталь оцинк. за методом Сендзимира DL, 80x80 DKS України          | шт   | 2    | <u>319.77</u><br>-               | -<br>- | 640   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 150 | C1545-432<br>варіант 2    | Кришка відгалужувача гориз. унів, сталь оцинк. за методом Сендзимира DL осн.80мм DKS України        | шт   | 2    | <u>154.84</u><br>-               | -<br>- | 310   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 151 | C1115-2220<br>варіант 4   | Консоль DW на лоток з осн.100 , сталь оцинк. за методом Сендзимира DW DKS України                   | шт   | 28   | <u>129.09</u><br>-               | -<br>- | 3615  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 152 | C1115-2220<br>варіант 5   | Консоль DW на лоток з осн.200 , сталь оцинк. за методом Сендзимира DW DKS України                   | шт   | 79   | <u>210.71</u><br>-               | -<br>- | 16646 | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                        | 4    | 5     | 6                         | 7      | 8      | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 153 | C113-2288<br>варіант 1        | Пластина з'єднувальна, сталь оцинкована<br>за методом Сендзимира GTO 80 DKC<br>України                   | шт   | 32    | <u>22.52</u><br>-         | -<br>- | 721    | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 154 | C113-2288<br>варіант 2        | Пластина для електричного контакту, мідь<br>PTCE DKC України                                             | шт   | 16    | <u>29.78</u><br>-         | -<br>- | 476    | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 155 | C111-1851<br>варіант 1        | Гвинт з квадратним підголовником М6х10,<br>гальванічно оцинкована сталь М6х10 DKC<br>України             | шт   | 702   | <u>3.69</u><br>-          | -<br>- | 2590   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 156 | C111-1851<br>варіант 2        | Гайка з насічкою, що перешкоджає<br>відкручування, гальванічно оцинкована<br>сталь М6 DKC України        | шт   | 702   | <u>1.44</u><br>-          | -<br>- | 1011   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 157 | C111-1904<br>варіант 1        | Стандартний анкер з шпилькою М8 DKC<br>України                                                           | шт   | 107   | <u>86.96</u><br>-         | -<br>- | 9305   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 158 | C111-1851<br>варіант 3        | Гвинт для забезпечення електричного<br>контакту кришок, гальванічно оцинкована<br>сталь М5х8 DKC України | шт   | 41    | <u>5.63</u><br>-          | -<br>- | 231    | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 159 | КБ21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових                                                                          | 100м | 15,84 | <u>3860.05</u><br>3804,47 | -<br>- | 61143  | 60263 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>519.55</u><br>- |
| 160 | C1512-3<br>варіант 1          | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN<br>25х30х2000 DKC України                                        | шт   | 786   | <u>110.07</u><br>-        | -<br>- | 86515  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 161 | C1512-3<br>варіант 2          | Короб з кришкою з направляючими для<br>установки роздільників TA-GN 60х60х2000<br>DKC України            | шт   | 4     | <u>240.85</u><br>-        | -<br>- | 963    | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 162 | C1512-3<br>варіант 3          | Короб з кришкою з направляючими для<br>установки роздільників TA-GN 120х80х2000<br>DKC України           | шт   | 2     | <u>841.59</u><br>-        | -<br>- | 1683   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 163 | C1545-413-<br>11<br>варіант 5 | Кут зовнішній змінний NEAV, 25х30 DKC<br>України                                                         | шт   | 69    | <u>84.53</u><br>-         | -<br>- | 5833   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 164 | C111-960<br>варіант 1         | З'єднання на стик кришок (накладки) GAN,<br>25х30 DKC України                                            | шт   | 786   | <u>60.91</u><br>-         | -<br>- | 47875  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 165 | C111-1851<br>варіант 4        | Самонарізи з дюбелем для монтажу до<br>стіни з цегли, бетону 4х30 DKC України                            | шт   | 634   | <u>3.58</u><br>-          | -<br>- | 2270   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                         |      |       |                           |        | 278846 | 64971 | -<br>- |                     | <u>559.21</u><br>- |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                            |      |       |                           |        | 278846 |       |        |                     |                    |
|     |                               | в тому числі:                                                                                            |      |       |                           |        |        |       |        |                     |                    |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                         |      |       |                           |        | 213875 |       |        |                     |                    |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                             |      |       |                           |        | 64971  |       |        |                     |                    |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5    | 6                         | 7 | 8                                        | 9    | 10 | 11             | 12           |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---|------------------------------------------|------|----|----------------|--------------|
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |   | 32036<br>54,25<br>10216<br><b>310882</b> |      |    |                |              |
|     |                           | -----                                                                                                                                                                                   |      |      |                           |   |                                          |      |    |                |              |
|     |                           | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                              |      |      |                           |   | <b>310882</b>                            |      |    |                |              |
|     |                           | <b>Розділ 6. 4-6 поверх</b>                                                                                                                                                             |      |      |                           |   |                                          |      |    |                |              |
| 166 | КБ21-14-1                 | Прокладання лотків                                                                                                                                                                      | 100м | 0,22 | <u>5832.46</u><br>5604,77 | - | 1283                                     | 1233 | -  | <u>47.2100</u> | <u>10.39</u> |
| 167 | C188888-52<br>варіант 1   | Лоток перфорований, сталь оцинкована за методом Сендзимира 80x80x2000 DKS Україна                                                                                                       | шт   | 11   | <u>258.60</u><br>-        | - | 2845                                     | -    | -  | -              | -            |
| 168 | C1115-2220<br>варіант 1   | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн. 80мм, L=2000 DKS Україна                                                                                                | шт   | 11   | <u>111.65</u><br>-        | - | 1228                                     | -    | -  | -              | -            |
| 169 | КБ21-14-1                 | Прокладання лотків                                                                                                                                                                      | 100м | 0,62 | <u>5832.46</u><br>5604,77 | - | 3616                                     | 3475 | -  | <u>47.2100</u> | <u>29.27</u> |
| 170 | C188888-52<br>варіант 2   | Лоток перфорований, сталь оцинкована за методом Сендзимира 80x200x2000 DKS Україна                                                                                                      | шт   | 31   | <u>415.03</u><br>-        | - | 12866                                    | -    | -  | -              | -            |
| 171 | C1115-2220<br>варіант 2   | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн. 200мм, L=2000 DKS Україна                                                                                               | шт   | 31   | <u>221.66</u><br>-        | - | 6871                                     | -    | -  | -              | -            |
| 172 | C1115-2220<br>варіант 3   | Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира H=80, L=2000 DKS Україна                                                                                                  | шт   | 42   | <u>123.73</u><br>-        | - | 5197                                     | -    | -  | -              | -            |
| 173 | C1545-413-11<br>варіант 1 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, 80x80 DKS України                                                                                                   | шт   | 5    | <u>220.85</u><br>-        | - | 1104                                     | -    | -  | -              | -            |
| 174 | C1545-413-11<br>варіант 2 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, осн. 80мм DKS України                                                                                      | шт   | 5    | <u>145.67</u><br>-        | - | 728                                      | -    | -  | -              | -            |
| 175 | C1545-413-11<br>варіант 3 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, 80x200 DKS України                                                                                                  | шт   | 2    | <u>410.56</u><br>-        | - | 821                                      | -    | -  | -              | -            |
| 176 | C1545-413-11<br>варіант 4 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, осн. 200мм DKS України                                                                                     | шт   | 2    | <u>230.20</u><br>-        | - | 460                                      | -    | -  | -              | -            |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                        | 4    | 5     | 6                         | 7      | 8     | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 177 | C1545-432<br>варіант 1        | Відгалужувач горизонтальний унів, сталь<br>оцинк. за методом Сендзимира DL, 80x80<br>DKC України         | шт   | 2     | <u>319.77</u><br>-        | -<br>- | 640   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 178 | C1545-432<br>варіант 2        | Кришка відгалужувача гориз. унів, сталь<br>оцинк. за методом Сендзимира DL<br>осн.80мм DKC України       | шт   | 2     | <u>154.84</u><br>-        | -<br>- | 310   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 179 | C1115-2220<br>варіант 4       | Консоль DW на лоток з осн.100, сталь<br>оцинк. за методом Сендзимира DW DKC<br>України                   | шт   | 28    | <u>129.09</u><br>-        | -<br>- | 3615  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 180 | C1115-2220<br>варіант 5       | Консоль DW на лоток з осн.200, сталь<br>оцинк. за методом Сендзимира DW DKC<br>України                   | шт   | 79    | <u>210.71</u><br>-        | -<br>- | 16646 | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 181 | C113-2288<br>варіант 1        | Пластина з'єднувальна, сталь оцинкована<br>за методом Сендзимира GTO 80 DKC<br>України                   | шт   | 32    | <u>22.52</u><br>-         | -<br>- | 721   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 182 | C113-2288<br>варіант 2        | Пластина для електричного контакту, мідь<br>PTCE DKC України                                             | шт   | 16    | <u>29.78</u><br>-         | -<br>- | 476   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 183 | C111-1851<br>варіант 1        | Гвинт з квадратним підголовником M6x10,<br>гальванічно оцинкована сталь M6x10 DKC<br>України             | шт   | 702   | <u>3.69</u><br>-          | -<br>- | 2590  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 184 | C111-1851<br>варіант 2        | Гайка з насічкою, що перешкоджає<br>відкручування, гальванічно оцинкована<br>сталь M6 DKC України        | шт   | 702   | <u>1.44</u><br>-          | -<br>- | 1011  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 185 | C111-1904<br>варіант 1        | Стандартний анкер з шпилькою M8 DKC<br>України                                                           | шт   | 107   | <u>86.96</u><br>-         | -<br>- | 9305  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 186 | C111-1851<br>варіант 3        | Гвинт для забезпечення електричного<br>контакту кришок, гальванічно оцинкована<br>сталь M5x8 DKC України | шт   | 41    | <u>5.63</u><br>-          | -<br>- | 231   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 187 | KB21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових                                                                          | 100м | 15,96 | <u>3860.05</u><br>3804,47 | -<br>- | 61606 | 60719 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>523.49</u><br>- |
| 188 | C1512-3<br>варіант 1          | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN<br>25x30x2000 DKC України                                        | шт   | 792   | <u>110.07</u><br>-        | -<br>- | 87175 | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 189 | C1512-3<br>варіант 2          | Короб з кришкою з направляючими для<br>установки роздільників TA-GN 60x60x2000<br>DKC України            | шт   | 4     | <u>240.85</u><br>-        | -<br>- | 963   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 190 | C1512-3<br>варіант 3          | Короб з кришкою з направляючими для<br>установки роздільників TA-GN 120x80x2000<br>DKC України           | шт   | 2     | <u>841.59</u><br>-        | -<br>- | 1683  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 191 | C1545-413-<br>11<br>варіант 5 | Кут зовнішній змінний NEAV, 25x30 DKC<br>України                                                         | шт   | 72    | <u>84.53</u><br>-         | -<br>- | 6086  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1   | 2                       | 3                                                                                               | 4    | 5    | 6                         | 7      | 8             | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 192 | C111-960<br>варіант 1   | З'єднання на стик кришок (накладки) GAN,<br>25x30 DKS України                                   | шт   | 791  | <u>60.91</u><br>-         | -<br>- | 48180         | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 193 | C111-1851<br>варіант 4  | Самонарізи з дюбелем для монтажу до<br>стіни з цегли, бетону 4x30 DKS України                   | шт   | 638  | <u>3.58</u><br>-          | -<br>- | 2284          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
|     |                         | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                |      |      |                           |        | 280541        | 65427 | -<br>- |                     | <u>563.15</u><br>- |
|     |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |      |      |                           |        | 280541        |       |        |                     |                    |
|     |                         | в тому числі:                                                                                   |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
|     |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |      |      |                           |        | 215114        |       |        |                     |                    |
|     |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                    |      |      |                           |        | 65427         |       |        |                     |                    |
|     |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |      |      |                           |        | 32262         |       |        |                     |                    |
|     |                         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |      |      |                           |        | 54,63         |       |        |                     |                    |
|     |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |      |      |                           |        | 10288         |       |        |                     |                    |
|     |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |      |      |                           |        | <b>312803</b> |       |        |                     |                    |
|     |                         | -----                                                                                           |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
|     |                         | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                      |      |      |                           |        | <b>312803</b> |       |        |                     |                    |
|     |                         | <b>Розділ 7. 7 поверх</b>                                                                       |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
| 194 | KB21-14-1               | Прокладання лотків                                                                              | 100м | 0,2  | <u>5832.46</u><br>5604,77 | -<br>- | 1166          | 1121  | -<br>- | <u>47.2100</u><br>- | <u>9.44</u><br>-   |
| 195 | C188888-52<br>варіант 1 | Лоток перфорований, сталь оцинкована за<br>методом Сендзимира 80x80x2000 DKS<br>Україна         | шт   | 10   | <u>258.60</u><br>-        | -<br>- | 2586          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 196 | C1115-2220<br>варіант 1 | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за<br>методом Сендзимира осн. 80мм, L=2000<br>DKS Україна  | шт   | 10   | <u>111.65</u><br>-        | -<br>- | 1117          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 197 | KB21-14-1               | Прокладання лотків                                                                              | 100м | 0,64 | <u>5832.46</u><br>5604,77 | -<br>- | 3733          | 3587  | -<br>- | <u>47.2100</u><br>- | <u>30.21</u><br>-  |
| 198 | C188888-52<br>варіант 2 | Лоток перфорований, сталь оцинкована за<br>методом Сендзимира 80x200x2000 DKS<br>Україна        | шт   | 32   | <u>415.03</u><br>-        | -<br>- | 13281         | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 199 | C1115-2220<br>варіант 2 | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за<br>методом Сендзимира осн. 200мм, L=2000<br>DKS Україна | шт   | 32   | <u>221.66</u><br>-        | -<br>- | 7093          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 200 | C1115-2220<br>варіант 3 | Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована<br>за методом Сендзимира H=80, L=2000 DKS<br>Україна    | шт   | 42   | <u>123.73</u><br>-        | -<br>- | 5197          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |



| 1   | 2                         | 3                                                                                                  | 4  | 5   | 6                  | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 201 | C1545-413-11<br>варіант 1 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, 80x80 DKC України              | шт | 5   | <u>220.85</u><br>- | -<br>- | 1104  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | C1545-413-11<br>варіант 2 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90,осн. 80мм DKC України  | шт | 5   | <u>145.67</u><br>- | -<br>- | 728   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | C1545-413-11<br>варіант 3 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90, 80x200 DKC України             | шт | 2   | <u>410.56</u><br>- | -<br>- | 821   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | C1545-413-11<br>варіант 4 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира СРО90,осн. 200мм DKC України | шт | 2   | <u>230.20</u><br>- | -<br>- | 460   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | C1545-432<br>варіант 1    | Відгалужувач горизонтальний унів, сталь оцинк. за методом Сендзимира DL, 80x80 DKC України         | шт | 2   | <u>319.77</u><br>- | -<br>- | 640   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | C1545-432<br>варіант 2    | Кришка відгалужувача гориз. унів, сталь оцинк. за методом Сендзимира DL осн.80мм DKC України       | шт | 2   | <u>154.84</u><br>- | -<br>- | 310   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | C1115-2220<br>варіант 4   | Консоль DW на лоток з осн.100 , сталь оцинк. за методом Сендзимира DW DKC України                  | шт | 26  | <u>129.09</u><br>- | -<br>- | 3356  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 208 | C1115-2220<br>варіант 5   | Консоль DW на лоток з осн.200 , сталь оцинк. за методом Сендзимира DW DKC України                  | шт | 79  | <u>210.71</u><br>- | -<br>- | 16646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 209 | C113-2288<br>варіант 1    | Пластина з'єднувальна, сталь оцинкована за методом Сендзимира GTO 80 DKC України                   | шт | 32  | <u>22.52</u><br>-  | -<br>- | 721   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 210 | C113-2288<br>варіант 2    | Пластина для електричного контакту, мідь PTCE DKC України                                          | шт | 16  | <u>29.78</u><br>-  | -<br>- | 476   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 211 | C111-1851<br>варіант 1    | Гвинт з квадратним підголовником M6x10, гальванічно оцинкована сталь M6x10 DKC України             | шт | 690 | <u>3.69</u><br>-   | -<br>- | 2546  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 212 | C111-1851<br>варіант 2    | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь M6 DKC України        | шт | 690 | <u>1.44</u><br>-   | -<br>- | 994   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 213 | C111-1904<br>варіант 1    | Стандартний анкер з шпилькою M8 DKC України                                                        | шт | 105 | <u>86.96</u><br>-  | -<br>- | 9131  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 214 | C111-1851<br>варіант 3    | Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок, гальванічно оцинкована сталь M5x8 DKC України | шт | 40  | <u>5.63</u><br>-   | -<br>- | 225   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1   | 2                         | 3                                                                                        | 4    | 5    | 6                         | 7      | 8             | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 215 | КБ21-12-2                 | Прокладання коробів пластикових                                                          | 100м | 15,4 | <u>3860.05</u><br>3804,47 | -<br>- | 59445         | 58589 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>505.12</u><br>- |
| 216 | C1512-3<br>варіант 1      | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN 25x30x2000 ДКС України                           | шт   | 778  | <u>110.07</u><br>-        | -<br>- | 85634         | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 217 | C1512-3<br>варіант 2      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 60x60x2000 ДКС України  | шт   | 4    | <u>240.85</u><br>-        | -<br>- | 963           | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 218 | C1512-3<br>варіант 3      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 120x80x2000 ДКС України | шт   | 2    | <u>841.59</u><br>-        | -<br>- | 1683          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 219 | C1545-413-11<br>варіант 5 | Кут зовнішній змінний NEAV, 25x30 ДКС України                                            | шт   | 71   | <u>84.53</u><br>-         | -<br>- | 6002          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 220 | C111-960<br>варіант 1     | З'єднання на стик кришок (накладки) GAN, 25x30 ДКС України                               | шт   | 769  | <u>60.91</u><br>-         | -<br>- | 46840         | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 221 | C111-1851<br>варіант 4    | Самонарізи з дюбелем для монтажу до стіни з цегли, бетону 4x30 ДКС України               | шт   | 620  | <u>3.58</u><br>-          | -<br>- | 2220          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 7                                                         |      |      |                           |        | 275118        | 63297 | -<br>- |                     | <u>544.77</u><br>- |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |      |                           |        | 275118        |       |        |                     |                    |
|     |                           | в тому числі:                                                                            |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |      |                           |        | 211821        |       |        |                     |                    |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |      |                           |        | 63297         |       |        |                     |                    |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |      |                           |        | 31210         |       |        |                     |                    |
|     |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |      |      |                           |        | 52,85         |       |        |                     |                    |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |      |                           |        | 9952          |       |        |                     |                    |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |      |                           |        | <b>306328</b> |       |        |                     |                    |
|     |                           | -----                                                                                    |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
|     |                           | <b>Всього по розділу 7</b>                                                               |      |      |                           |        | <b>306328</b> |       |        |                     |                    |
|     |                           | <b>Розділ 8. 8 поверх</b>                                                                |      |      |                           |        |               |       |        |                     |                    |
| 222 | КБ21-12-2                 | Прокладання коробів пластикових                                                          | 100м | 3,86 | <u>3860.05</u><br>3804,47 | -<br>- | 14900         | 14685 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>126.61</u><br>- |
| 223 | C1512-3<br>варіант 1      | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN 25x30x2000 ДКС України                           | шт   | 156  | <u>110.07</u><br>-        | -<br>- | 17171         | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 224 | C1512-3<br>варіант 2      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 60x60x2000 ДКС України  | шт   | 37   | <u>240.85</u><br>-        | -<br>- | 8911          | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                         | 7      | 8                                                                | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 225 | C1545-413-11<br>варіант 5 | Кут зовнішній змінний NEAV, 25x30 DKC України                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 7    | <u>84.53</u><br>-         | -<br>- | 592                                                              | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 226 | C1545-413-11<br>варіант 6 | Кут зовнішній змінний NEAV, 60x60 DKC України                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 5    | <u>301.09</u><br>-        | -<br>- | 1505                                                             | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 227 | C111-960<br>варіант 1     | З'єднання на стик кришок (накладки) GAN, 25x30 DKC України                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 155  | <u>60.91</u><br>-         | -<br>- | 9441                                                             | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 228 | C111-960<br>варіант 2     | З'єднання на стик кришок (накладки) 60мм GAN DKC України                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 36   | <u>88.72</u><br>-         | -<br>- | 3194                                                             | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 229 | C111-1851<br>варіант 4    | Самонарізи з дюбелем для монтажу до стіни з цегли, бетону 4x30 DKC України                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 154  | <u>3.58</u><br>-          | -<br>- | 551                                                              | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                           |        | 56265                                                            | 14685 | -<br>- |                     | <u>126.61</u><br>- |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |        | 56265<br>41580<br>14685<br>7248<br>12,28<br>2313<br><b>63513</b> |       |        |                     |                    |
|     |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |        |                                                                  |       |        |                     |                    |
|     |                           | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                           |        | <b>63513</b>                                                     |       |        |                     |                    |
|     |                           | <b>Розділ 9. Цокольний поверх</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                           |        |                                                                  |       |        |                     |                    |
| 230 | KB21-14-1                 | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м | 0,68 | <u>5832.46</u><br>5604,77 | -<br>- | 3966                                                             | 3811  | -<br>- | <u>47.2100</u><br>- | <u>32.1</u><br>-   |
| 231 | C188888-52<br>варіант 3   | Лоток перфорований, сталь оцинкована за методом Сендзимира 100x200x2000 DKS Україна                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 34   | <u>455.54</u><br>-        | -<br>- | 15488                                                            | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 232 | C1115-2220<br>варіант 2   | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн. 200мм, L=2000 DKS Україна                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 34   | <u>221.66</u><br>-        | -<br>- | 7536                                                             | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 233 | C1115-2220<br>варіант 6   | Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира H=80, L=3000 DKS Україна                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 33   | <u>96.39</u><br>-         | -<br>- | 3181                                                             | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                   | 4    | 5    | 6                         | 7      | 8     | 9     | 10     | 11                  | 12                 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 234 | C1545-413-11<br>варіант 7 | Кут горизонтальний 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, 100x200 DKC України             | шт   | 3    | <u>450.95</u><br>-        | -<br>- | 1353  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 235 | C1545-413-11<br>варіант 4 | Кришка кута горизонтального 90гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира CPO90, осн. 200мм DKC України | шт   | 3    | <u>230.20</u><br>-        | -<br>- | 691   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 236 | C1115-2220<br>варіант 5   | Консоль DW на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира DW DKC України                    | шт   | 87   | <u>210.71</u><br>-        | -<br>- | 18332 | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 237 | C113-2288<br>варіант 3    | Пластина з'єднувальна, сталь оцинкована за методом Сендзимира GTO 100 DKC України                   | шт   | 12   | <u>105.90</u><br>-        | -<br>- | 1271  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 238 | C113-2288<br>варіант 2    | Пластина для електричного контакту, мідь PTCE DKC України                                           | шт   | 12   | <u>29.78</u><br>-         | -<br>- | 357   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 239 | C111-1851<br>варіант 1    | Гвинт з квадратним підголовником M6x10, гальванічно оцинкована сталь M6x10 DKC України              | шт   | 470  | <u>3.69</u><br>-          | -<br>- | 1734  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 240 | C111-1851<br>варіант 2    | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь M6 DKC України         | шт   | 470  | <u>1.44</u><br>-          | -<br>- | 677   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 241 | C111-1904<br>варіант 1    | Стандартний анкер з шпилькою M8 DKC України                                                         | шт   | 87   | <u>86.96</u><br>-         | -<br>- | 7566  | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 242 | C111-1851<br>варіант 3    | Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок, гальванічно оцинкована сталь M5x8 DKC України  | шт   | 46   | <u>5.63</u><br>-          | -<br>- | 259   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 243 | KB21-12-2                 | Прокладання коробів пластикових                                                                     | 100м | 4,84 | <u>3860.05</u><br>3804,47 | -<br>- | 18683 | 18414 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>158.75</u><br>- |
| 244 | C1512-3<br>варіант 1      | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN 25x30x2000 DKC України                                      | шт   | 237  | <u>110.07</u><br>-        | -<br>- | 26087 | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 245 | C1512-3<br>варіант 5      | Короб з кришкою з плоскою основою TA-EN 40x40x2000 DKC України                                      | шт   | 2    | <u>151.49</u><br>-        | -<br>- | 303   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 246 | C1512-3<br>варіант 2      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 60x60x2000 DKC України             | шт   | 1    | <u>240.85</u><br>-        | -<br>- | 241   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 247 | C1512-3<br>варіант 4      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 80x60x2000 DKC України             | шт   | 1    | <u>350.99</u><br>-        | -<br>- | 351   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 248 | C1512-3<br>варіант 6      | Короб з кришкою з направляючими для установки роздільників TA-GN 100x60x2000 DKC України            | шт   | 1    | <u>397.82</u><br>-        | -<br>- | 398   | -     | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1   | 2                         | 3                                                                          | 4  | 5   | 6                 | 7             | 8               | 9       | 10               | 11            | 12                      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|---------------|-------------------------|
| 249 | C1545-413-11<br>варіант 5 | Кут зовнішній змінний NEAV, 25x30 DKC України                              | шт | 13  | <u>84.53</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1099            | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 250 | C111-960<br>варіант 1     | З'єднання на стик кришок (накладки) GAN, 25x30 DKC України                 | шт | 236 | <u>60.91</u><br>- | <u>-</u><br>- | 14375           | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 251 | C111-1851<br>варіант 4    | Самонарізи з дюбелем для монтажу до стіни з цегли, бетону 4x30 DKC України | шт | 194 | <u>3.58</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 695             | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 9                                           |    |     |                   |               | 124643          | 22225   | <u>-</u><br>-    |               | <u>190.85</u><br>-      |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                              |    |     |                   |               | 124643          |         |                  |               |                         |
|     |                           | в тому числі:                                                              |    |     |                   |               |                 |         |                  |               |                         |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |    |     |                   |               | 102418          |         |                  |               |                         |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                               |    |     |                   |               | 22225           |         |                  |               |                         |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                            |    |     |                   |               | 10946           |         |                  |               |                         |
|     |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |    |     |                   |               | 18,51           |         |                  |               |                         |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                        |    |     |                   |               | 3486            |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                      |    |     |                   |               | <b>135589</b>   |         |                  |               |                         |
|     |                           | -----                                                                      |    |     |                   |               |                 |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Всього по розділу 9</b>                                                 |    |     |                   |               | <b>135589</b>   |         |                  |               |                         |
|     |                           | Разом прямі витрати по кошторису                                           |    |     |                   |               | 14565638        | 1531986 | <u>179</u><br>59 |               | <u>12883.02</u><br>0,44 |
|     |                           | Разом устаткування, грн.                                                   |    |     |                   |               | 1168300         |         |                  |               |                         |
|     |                           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                        |    |     |                   |               | 45879           |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                           |    |     |                   |               | <b>1214179</b>  |         |                  |               |                         |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                              |    |     |                   |               | 13397338        |         |                  |               |                         |
|     |                           | в тому числі:                                                              |    |     |                   |               |                 |         |                  |               |                         |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |    |     |                   |               | 11865173        |         |                  |               |                         |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                               |    |     |                   |               | 1532045         |         |                  |               |                         |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                            |    |     |                   |               | 745646          |         |                  |               |                         |
|     |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |    |     |                   |               | 1247,59         |         |                  |               |                         |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                        |    |     |                   |               | 234964          |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                      |    |     |                   |               | <b>14142984</b> |         |                  |               |                         |
|     |                           | -----                                                                      |    |     |                   |               |                 |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Всього по кошторису</b>                                                 |    |     |                   |               | <b>15357164</b> |         |                  |               |                         |
|     |                           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                   |    |     |                   |               | <b>14131,05</b> |         |                  |               |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1767009 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*