

Будова - «Капітальний ремонт приміщень 12-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва»

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45174,26	100,47			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26916,35	102,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	5794,52	144,48			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,56	125,29			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	156,75	119,08			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8092,49	166,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	86164,93				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,96575	728,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	159,3051	40,61			
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	4,78364	597,06			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	143,9816	6,51			
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,06375	324,49			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	20,36549	6,27			
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	381,381	302,56			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	165, 35018688				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2267, 022618365				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2067, 021821912				
20	КБМ270-119	Щуруповерти	маш. год	1982, 19672372				
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	142,99776				
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	523,46628				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	97,8144				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	84,30246304				
25	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	122,3554				
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	97,8144				
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	90,3012324				
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,63436				
29	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	59,28825				
30	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	48,99				
31	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	27,531				
32	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	47,47512				
33	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	154,369944				
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	59,0821884				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,65025				
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	283,49501				
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	66,297068				
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	27,17916				
39	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	34,0244496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
40	+С111-2005-6 варіант 5	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN-178	кг	198430,7	27,28	27,28	-	-
41	+&С123-15-46-61 варіант 2	Двері алюмінієві	м2	218,5872	21940,89	21500,00	10,68	430,21
42	+&С111-741-1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	3376,26	1420,00	1420,00	-	-
43	+С111-1684 варіант 4	Лінолеум	м2	1359,2	2076,63	2076,63	-	-
44	+С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	4903,01	234,51	228,00	1,91	4,60
45	+&С111-742-5-Ц варіант 1	Плити стельові "Армстронг"	м2	1315,01	770,99	755,00	0,87	15,12
46	+&С111-261-1 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	713,898	1002,20	980,00	2,55	19,65
47	+&С130-557-15 варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22x500x1200 Romstal (2172 Вт)	шт	60	10426,81	10218,75	3,61	204,45
48	+С130-163 варіант 3	Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК 20 (490x490)	шт	120	4480,02	4390,00	2,18	87,84
49	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	228,37	2133,13	2090,00	1,30	41,83
50	+&С111-287-6-1Ф варіант 1	Плити ізоляційні з мінвати 100 мм	м2	1024,85	464,55	450,00	5,44	9,11
51	+&С111-1628-4 варіант 4	F-профіль	м	1927	195,86	195,86	-	-
52	+&С111-1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	1421	255,53	255,53	-	-
53	+15098-99011 варіант 2	Кабель зв'язку U/UTP-cat.6, LSZH, 4x2x0.57 мм	1000м	5,185	68600,00	68600,00	-	-
54	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	190,71	1651,70	1618,01	1,30	32,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	183,08	1651,38	1618,01	0,99	32,38
56	+&С111-1628-4 варіант 2	Т-профіль	м	1421	179,54	179,54	-	-
57	+&С111-1831-2 варіант 1	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	4043,03	63,06	62,50	0,09	0,47
58	+&С123-15-46-44 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові EI30	м2	16,8	13831,89	13550,00	10,68	271,21
59	+&С130-158-1 варіант 4	Повітропровід гнучкий ізолюваний, діаметр 250 мм	м	236	944,05	925,00	0,54	18,51
60	+С111-829-1 варіант 1	Профіль CW-100 (0,55)	м	2397,95	89,07	87,30	0,02	1,75
61	+&С111-1628-4 варіант 3	L-профіль	м	1195	173,42	173,42	-	-
62	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	9155,27	21,53	21,53	-	-
63	+&С111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	5072,484	33,21	32,30	0,26	0,65
64	+&С130-33-И1 варіант 2	Система інсталяції д/підв. унітазу	шт	24	6967,30	6827,50	3,19	136,61
65	+&С1545-44-204 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	1983	75,92	74,37	0,06	1,49
66	+&С11-922 варіант 1	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS125L RUCK	шт	26	5750,79	5637,10	0,93	112,76
67	+&С111-287-3Г варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	176,62	844,75	824,00	4,19	16,56
68	+С130-901 варіант 3	Унітаз підвісний для інвалідів	шт	23	6437,72	6306,70	4,79	126,23
69	+С130-627 варіант 1	Змішувач для чаши	комплект	27	5419,17	5312,34	0,57	106,26
70	+&С153-К1-В1 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	3281	44,31	44,00	0,31	-
71	+С113-1799 варіант 3	Відвід латунний нікельований, з трубкою Cu d15 з кронштейном Lmin=300 мм	шт	166	827,77	811,50	0,04	16,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+15093-35023 варіант 2	Кабель силовой мідний 5X2.5	1000м	1,02	130950,00	130950,00	-	-
73	+С118-38 варіант 1	Сидіння для душу	шт	22	5798,81	5683,40	1,71	113,70
74	+С130-648 варіант 1	Умивальники овальні для осіб з обмеженими можливостями	комплект	27	4719,09	4622,50	4,06	92,53
75	+15093-35023 варіант 1	Кабель силовий, з мідними жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм2	1000м	2,142	58150,00	58150,00	-	-
76	+&С114-4-14- ИНБ варіант 2	Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата фольгована	м2	556,2264	219,34	214,69	0,35	4,30
77	+&С111-287- ЗГ варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	104,56	1104,75	1104,75	-	-
78	+15098-99011 варіант 1	Кабель зв'язку U/UTP-cat.5E, LSZH, 4x2x0.51 мм	1000м	2,54	44550,00	44550,00	-	-
79	+&С130-33-И1 варіант 3	Системи інсталяції для умивальника	шт	27	4188,31	4103,00	3,19	82,12
80	+С111-1722 варіант 1	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	843,05	132,98	130,15	0,22	2,61
81	+&С111-1650- 1-152 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR-66	кг	744,588	148,67	145,50	0,25	2,92
82	+С1630-973 варіант 7	Сифон для умивальника	шт	27	4017,86	3938,20	0,88	78,78
83	+&С130-67-18 варіант 2	Труба мідна 15,88 мм	м	246,6	439,71	431,09	-	8,62
84	+С113-1698 варіант 1	Труба RAU-PE-Ха системи RAUTITAN flex з антидифузійним захистом D25x3,5 мм	м	386	273,72	268,27	0,08	5,37
85	+&С111-1831- 1 варіант 2	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	2117,13	49,89	49,50	0,02	0,37
86	С1545-249	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	468,156	221,43	215,50	1,59	4,34
87	+С113-2294 варіант 4	Душовий канал горизонтальний L=600 мм з хромов. решіткою діам. 50 мм, з гідромембраною	шт	22	4533,94	4445,00	0,04	88,90
88	+&С1530-9-14 варіант 1	Душовий гарнітур: душовий набір (стійка з лейкою Зр і шлангом) FERRO	од	22	4477,40	4473,40	4,00	-
89	+&С1545-265- 1-А8 варіант 5	Труба мідна 28,58 мм	м	97	898,66	880,76	0,28	17,62
90	+С111-1722 варіант 2	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	м	843,05	100,85	98,65	0,22	1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+С113-2111 варіант 2	Вузол для нижнього підключення радіаторів/Н-подібний запірний клапан RLV-KS для радіаторів з нижнім приєднанням	шт	71	1154,17	1131,50	0,04	22,63
92	+&С111-П-2 варіант 2	Кабель зв'язку екранований 4*0,75 мм2	м	937,5	86,72	85,00	0,02	1,70
93	+С1512-13 варіант 11	Розетка для заряджання гаджетів прихов. встановлення, 2 модуля, USB	шт	40	1965,00	1965,00	-	-
94	+С111-954-1 варіант 1	Механізми дистанційного змиву, пневматичний, прих. монтажу	шт	23	3408,06	3340,65	0,59	66,82
95	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	448,51	173,81	170,37	0,03	3,41
96	+С111-1839 варіант 1	Швелер №16	т	1,162	66037,99	65400,00	146,39	491,60
97	+&С111-НЛГ4 варіант 8	Рефнет СН020N	шт	17	4451,59	4364,28	0,02	87,29
98	+&С1545-44-205 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	1983	37,97	37,19	0,04	0,74
99	+&С1545-44-203-Ф варіант 1	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	322	223,12	223,12	-	-
100	+С113-1697 варіант 1	Труба RAU-PE-Ха системи RAUTITAN flex Д20х2,8 мм	м	438	161,76	158,55	0,04	3,17
101	+&С1545-70-1-1В варіант 2	Змивна клавіша	шт	24	2872,42	2816,00	0,10	56,32
102	+&С1545-207-2	Профіль пристінний кутовий, 3,0 м	шт	451	152,30	148,75	0,56	2,99
103	+С130-617 варіант 1	Змішувач для душу	комплект	22	3086,11	3025,00	0,60	60,51
104	+&С1630-1910-5 варіант 3	Термостатичний елемент RAW-K 5030 Danfoss	шт	71	941,16	922,70	0,01	18,45
105	+&С113-2127-12 варіант 1	Гофрована труба ПВХ D=20 мм	м	3300	20,19	19,75	0,04	0,40
106	+&С111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" UK-400	кг	382,72	171,63	168,00	0,26	3,37
107	+1504-19167 варіант 7	Патч-панель 19", 24xRJ45 (8P8C), кат. 6, UTP	шт	4	16305,00	16305,00	-	-
108	+С1551-36-СП варіант 1	Профіль UW-100 (0,55)	м	825,85	78,70	77,14	0,02	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C111-НЛГ4 варіант 10	Рефнет СН070N	шт	7	9225,37	9044,46	0,02	180,89
110	+&C1630-973- 1-АБ	Сифон дренажний НL138	шт	32	1943,70	1905,50	0,09	38,11
111	+&C111-327- 1-6 варіант 2	Клей Tutan Fix 310 мл	шт	135	457,22	448,00	0,25	8,97
112	+&C1512-14- 84 варіант 2	Розетка для прихованої установки з заземляючим контактом, 16А; 220В, ІР20-23	шт	391	154,20	151,17	0,01	3,02
113	+&C111-741- 13	Гипсоплита КНАУФ-ГКЛВ 12,5мм	м2	252,9975	228,00	228,00	-	-
114	+С111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	250,478	223,35	218,72	0,25	4,38
115	+&C1530-42-3 варіант 1	Трубопровід дренажний діам. 25	м	465	117,67	115,30	0,06	2,31
116	+С113-1696 варіант 1	Труба RAU-PE-Ха системи RAUTITAN flex Д16х2,2 мм	м	413	129,89	127,30	0,04	2,55
117	+&C1516-601- Т2 варіант 1	AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм (40 мк) НРХ	шт	85	631,04	618,52	0,15	12,37
118	+&C130-67-18 варіант 1	Труба мідна 9,52 мм	м	232,8	225,34	220,92	-	4,42
119	+&C1545-33- СВ60 варіант 1	Гільза RAUTITAN РХ для запресовки ф16х2,2	шт	620	83,68	82,00	0,04	1,64
120	+С1630-1911 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Д20	шт	6	8448,54	8282,86	0,02	165,66
121	+С111-1626 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	108,43	466,78	457,00	0,63	9,15
122	+С130-466 варіант 2	Кріплення до стіни	шт	51	980,15	960,85	0,08	19,22
123	+С130-232 варіант 1	Глушник шуму Д125 L=1000мм	шт	26	1889,92	1850,35	2,51	37,06
124	+&C130-67-18 варіант 3	Труба мідна 12,7 мм	м	155,5	313,58	307,43	-	6,15
125	+&C188888- 45-1 варіант 2	Сидіння для унітазу для осіб з обмеженими можливостями	шт	23	2071,70	2071,70	-	-
126	+&C1545-265- 1-А8 варіант 1	Труба мідна 19,1 мм	м	76,7	612,99	600,69	0,28	12,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	+С1512-13 варіант 10	Розетка комп'ютерна прихов. встановлення, 2 модуля, 1xRJ45, cat.6, UTP	шт	66	700,00	700,00	-	-
128	+С1630-8 варіант 1	Зливний вентиль, що замикається	шт	29	1576,26	1544,75	0,60	30,91
129	+&С1545-33- СВ62 варіант 1	Гільза насувна ф25х3,5	шт	276	163,40	160,16	0,04	3,20
130	+С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Primer G Marei	кг	255,15	172,15	168,50	0,27	3,38
131	+С113-1704 варіант 2	Кутник RAUTITAN PX 90°, 16	шт	150	291,45	285,70	0,04	5,71
132	+&С1546-94- 1-К	Фреон R410a	кг	43	1015,16	995,00	0,25	19,91
133	+&С10000-80- 9-АШ варіант 4	Кран-американка кульовий діаметром 3В 1/2" (15 мм)	шт	60	703,70	689,55	0,35	13,80
134	+&С111-Н-8 варіант 4	Кабель NHXN 180/E90 4x4	м	280	150,47	147,50	0,02	2,95
135	+С111-2008-9 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	246,39	170,00	170,00	-	-
136	+&С1630-24- 19-9 варіант 1	Гофра №16	м	2500	16,32	16,17	0,15	-
137	+&С111-88-6-2 варіант 4	Анкер латунний розпірний 100	шт	965	39,99	39,19	0,02	0,78
138	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R, PN 20 діам. 20х2,8 мм скловолокно	м	312	120,71	118,30	0,04	2,37
139	+&С111-Н-7 варіант 8	Провід ПВ1нгд-25 жовто-зеленого кольору	м	255	147,57	144,66	0,02	2,89
140	+&С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм	м	110	339,19	332,00	0,54	6,65
141	+&С130-557- 16 варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22х500х800 Romstal (1448 Вт)	шт	5	7391,44	7242,90	3,61	144,93
142	+&С111-ШГ-4- 221 варіант 1	DIN975 різьбовий стрижень (шпилька) М8 1м 4.8 цб	шт	565	63,19	61,76	0,19	1,24
143	+&С111-1477- 82 варіант 1	Гвинт 3,5х38 XTN ТМ Кнауф	шт	57051	0,60	0,57	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+&C113-1650-21 варіант 1	Монтажний перфорований профіль Т-20 (2,5м) 30*20*1,4 мм	м	282	118,50	115,18	1,00	2,32
145	+&C111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	82912	0,40	0,40	-	-
146	+&C126-1311-3 варіант 1	Труба профільна 60x60x3	м	154	213,64	212,00	0,05	1,59
147	+&C1545-33-СВ62 варіант 2	Гільза RAUTITAN PX для запресовки ф20x2,8	шт	284	112,39	110,15	0,04	2,20
148	+&C111-Н-11 варіант 31	Коробка розподільча 100x100x50, IP44	шт	300	102,53	100,50	0,02	2,01
149	+&C111-Н-7 варіант 7	Провід ПВ1нгд-6 жовто-зеленого кольору	м	618	49,64	48,65	0,02	0,97
150	+&C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Marei	кг	443	68,02	66,50	0,19	1,33
151	+15092-3161 варіант 1	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, FE180/E30	1000м	0,95	30900,00	30900,00	-	-
152	+&C1630-1910-5 варіант 2	Інсерт Danfoss, для радіаторів з нижнім підключенням для радіаторів	шт	71	403,91	395,98	0,01	7,92
153	+&C111-Н-7 варіант 5	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75	м	115	244,12	239,31	0,02	4,79
154	+1602-30011 варіант 1	Коробка комутаційна вогнестійка	шт	40	700,00	700,00	-	-
155	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діам. 125 мм	шт	55	485,00	474,56	0,93	9,51
156	+&C130-557-14 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22x500x500 Romstal (905 Вт)	шт	6	4127,03	4042,50	3,61	80,92
157	+С113-1799 варіант 1	Конусний з'єднувач на мідну трубу ф15 G3/4"	шт	166	144,88	142,00	0,04	2,84
158	+&C130-67-17 варіант 1	Труба мідна 6,35 мм	м	176	136,63	133,92	0,03	2,68
159	+&C111-829-17-М	CD 60/27/0,6 профіль	м.п.	614,42	38,53	37,75	0,02	0,76
160	+15092-3161 варіант 2	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, FE180/E30	1000м	1,3	17900,00	17900,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+&C111-НЛГ4 варіант 9	Рефнет СН030N	шт	5	4610,22	4519,80	0,02	90,40
162	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	13,74	1651,56	1618,01	1,17	32,38
163	+&C126-1292-60-171	Лоток металлический перфорированный 200x50 ДКС, длина 3м	шт	67	336,51	334,00	-	2,51
164	+&C126-1292-60-7 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 100x50 мм	м.	108	205,00	205,00	-	-
165	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	7,446	2944,62	2864,00	22,88	57,74
166	+&C111-Н-8 варіант 2	Кабель КГ 4x1,5	м	260	82,98	81,33	0,02	1,63
167	+&C113-2083-1 варіант 1	Пластина закладна	шт	216	96,94	95,00	0,04	1,90
168	+&C1530-2-4	Труба ПП для внутрішньої каналізації д50	м	144	145,35	142,10	0,40	2,85
169	+&C1545-89-218 варіант 9	Шайба М8	шт	4000	5,22	5,10	0,02	0,10
170	+&C1545-265-1-А8 варіант 3	Труба мідна 25,4 мм	м	23	898,66	880,76	0,28	17,62
171	+15098-81021 варіант 2	Кабель живлення, мідний, 2x1.5 мм	1000м	0,55	37500,00	37500,00	-	-
172	+290220-3301 варіант 2	Кронштейн для кріплення телевізора 32", настінний, поворотно-похилий	шт	22	900,00	900,00	-	-
173	+&C1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	4995,18	3,91	3,91	-	-
174	+15093-30011 варіант 2	Кабель сигналізації, 4x0.5 мм	1000м	0,85	22800,00	22800,00	-	-
175	+15098-82142-А варіант 1	Кабель коаксіальний абонентський, 1x1.02 мм	1000м	0,55	35000,00	35000,00	-	-
176	+&C1513-1-17 варіант 2	Вимикач 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	124	153,04	150,00	0,04	3,00
177	+&C126-1292-60-190 варіант 1	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра L=3м	шт	67	276,06	274,00	-	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	+С113-2294 варіант 5	Трап 100x100 мм з сухим затвором, нерж. решітка діам. 50 мм	шт	24	760,45	745,50	0,04	14,91
179	+&С111-НЛГ4 варіант 11	Рефнет СН135N	шт	1	18201,67	17844,75	0,02	356,90
180	+&С111-Н-8 варіант 5	Кабель ННХН-FE 180/E90 4x16	м	35	519,72	509,51	0,02	10,19
181	+&С1545-265-1-A8 варіант 2	Труба мідна 22,23 мм	м	23,5	766,54	751,23	0,28	15,03
182	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	19,37	914,54	896,39	0,22	17,93
183	+15093-30012 варіант 1	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 1x2x0.8 мм	1000м	1,26	14000,00	14000,00	-	-
184	+&С126-1292-60-190 варіант 5	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм	шт	200	85,46	84,82	-	0,64
185	+С1630-1911 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I Д20	шт	6	2758,40	2704,29	0,02	54,09
186	+&С111-1683-3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	2348,4	6,89	6,75	-	0,14
187	+С130-163 варіант 1	Анемостат А125ВРФ	шт	55	291,70	283,80	2,18	5,72
188	+С113-1746 варіант 1	Трійник редуційний 25/20/25 РХ	шт	36	433,34	424,80	0,04	8,50
189	+15098-81021 варіант 3	Кабель шини BUS/SCS, 2x0.9 мм, 049231, Legrand	1000м	0,4	38900,00	38900,00	-	-
190	+&С1530-2-3	Труба ПП для внутрішньої каналізації д110	м	42	370,16	362,50	0,40	7,26
191	+&С111-Н-8 варіант 6	Кабель ННХН 180/E90 5x10	м	35	418,22	410,00	0,02	8,20
192	+&С1530-175-2 варіант 2	Настінне коліно під г/к із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20x1/2"	шт	54	270,12	264,80	0,02	5,30
193	+С1545-126 варіант 2	Піна монтажна 0,75 л	шт	54	268,00	268,00	-	-
194	+&С111-879-71 варіант 2	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	1002	14,39	14,08	0,03	0,28
195	+&С113-2170-5 варіант 5	Колектор розподільчий HLV-5 для сист.опалення (D-50) 3/4"	шт	1	14202,00	14200,00	2,00	-
196	+1504-19167 варіант 1	Патч-панель 19", 24xRJ45 (8P8C), кат. 5Е, UTP	шт	1	14200,00	14200,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	+&C113-2170-5 варіант 6	Колектор розподільчий HLV-4 для сист.опалення (D-50) 3/4"	шт	1	13727,00	13725,00	2,00	-
198	+&C1630-24-19-9 варіант 2	Гофра №32	м	500	27,34	27,19	0,15	-
199	+&C1546-61-1-М варіант 2	Припій твердий	кг	6	2272,82	2228,00	0,25	44,57
200	+C130-253 варіант 1	Глушник шуму 500x200 L=1000мм	шт	2	6560,44	6426,06	5,74	128,64
201	+&C1545-89-218 варіант 4	Шпилька M8x2000	шт	86	150,98	148,00	0,02	2,96
202	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,2172995	59626,96	58271,21	186,59	1169,16
203	+&C113-2170-5 варіант 7	Колектор розподільчий HLV-3 для сист.опалення (D-50) 3/4"	шт	1	12842,00	12840,00	2,00	-
204	+15098-82142-A варіант 2	Кабель коаксіальний магістральний, 1x1.63 мм	1000м	0,2	64000,00	64000,00	-	-
205	+&C11-922 варіант 2	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS160 RUCK	шт	2	6393,15	6266,86	0,93	125,36
206	+&C113-2122-2-8H варіант 1	DIN933 болт M8x25 5.8 цб пр	шт	3356	3,78	3,67	0,04	0,07
207	+&C1512-14-84 варіант 4	Розетка штепсельна с заземлюючим контактом 16A; 220В. 1P43	шт	175	72,43	71,00	0,01	1,42
208	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	15,1875	808,44	792,50	0,09	15,85
209	+&C1513-1-17 варіант 3	Вимикач 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP44	шт.	79	153,04	150,00	0,04	3,00
210	+C113-1744 варіант 1	Трійник прохідний 20x2,8/16x2,2/16x2,2	шт	42	285,79	280,15	0,04	5,60
211	+1504-19168 варіант 2	Полка у шафу, стаціонарна, на 4 точки кріплення, 600x400 мм	шт	8	1500,00	1500,00	-	-
212	+&C111-1756-1-A5 варіант 1	Зворотній клапан діам. 125	шт	26	459,33	450,00	0,32	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	+&C1530-175-2 варіант 3	Настінне коліно із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20x1½"	шт	54	218,81	214,50	0,02	4,29
214	+C1512-13 варіант 9	Рамка розетки біла 2 мод.	шт	152	77,00	77,00	-	-
215	+C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	195,114	58,97	57,41	0,40	1,16
216	+C1512-13 варіант 8	Супорт для встановлення розетки, 2 мод.	шт	152	75,00	75,00	-	-
217	+1504-19167 варіант 11	Полиця оптична висувна модульна, 19", 1U, неукомплектована	шт	1	11350,00	11350,00	-	-
218	+&C1545-89-218 варіант 5	Забивний анкер М8	шт	1380	8,18	8,00	0,02	0,16
219	+&C111-1650-7 варіант 2	Клей гіпсовий монтажний Knauf Perfix	кг	720	15,67	15,10	0,26	0,31
220	+&C111-Н-7 варіант 4	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75	м	87,5	126,34	123,84	0,02	2,48
221	+&C113-100-2 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" Ду 20 мм	шт	12	874,79	857,50	0,14	17,15
222	+&C111-Н-11 варіант 32	Тримач із заціркою d=20 мм	шт	2900	3,59	3,50	0,02	0,07
223	+C113-1799 варіант 4	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	84	122,50	122,50	-	-
224	+&C1545-89-218 варіант 6	Гайка білого кольору М8	шт	4000	2,57	2,50	0,02	0,05
225	+&C111-829-17-Н варіант 1	UD 28/27/0,6 профіль	м.п.	216,85	46,61	45,68	0,02	0,91
226	+&C111-Н-5 варіант 3	Гофрована труба из ПВХ (серія 9) d=16 мм	м	606	16,66	16,17	0,16	0,33
227	+C113-1744 варіант 3	Трійник прохідний 20x2,8/16x2,2/20x2,8	шт	28	356,63	349,60	0,04	6,99
228	+C113-1704 варіант 4	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	30	332,25	325,70	0,04	6,51
229	+C118-54 варіант 1	Прокладка шумопоглинаюча для унітазу	шт	24	404,00	404,00	-	-
230	+C113-1704 варіант 3	Кутник RAUTITAN PX 90°, 25	шт	26	372,85	365,50	0,04	7,31
231	+&C111-НЛГ4 варіант 7	Перехідник 25x3/4" ЗР RAUTITAN RX	шт	12	806,33	790,50	0,02	15,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	+15092-3161 варіант 3	Кабель живлення вогнестійкий, 2x1.5 мм, FE180/E30	1000м	0,3	32200,00	32200,00	-	-
233	+"&C111-516-19-9H варіант 1	Перфострічка 0,5 18 мм x 25 м	шт.	26	370,95	363,66	0,02	7,27
234	+290220-3301 варіант 7	Кронштейн для кріплення годинника електронного	шт	12	800,00	800,00	-	-
235	+"&C130-4911 варіант 1	Мийка з нержавіючої сталі 2-х секційна з полицею	шт	1	9474,12	9285,00	3,35	185,77
236	+"&C111-НЛГ4 варіант 5	Перехідник 25x3/4" BP RAUTITAN RX	шт	12	772,82	757,65	0,02	15,15
237	+С1512-13 варіант 1	TV розетка прихов. встановл., типу «F», 2 мод.	шт	26	350,00	350,00	-	-
238	+С1515-25 варіант 2	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	60	150,00	150,00	-	-
239	+"&C111-1798-10 варіант 3	Ізоляція трубка K-FLEX 09x022-2 PE	пм	312	28,71	28,00	0,15	0,56
240	+"&C111-Н-7 варіант 6	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75	м	50	177,19	173,70	0,02	3,47
241	+"&C111-Н-11 варіант 37	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65	шт	27	321,32	315,00	0,02	6,30
242	+С113-1746 варіант 4	Трійник редуційний 25/16/25 PX	шт	22	392,13	384,40	0,04	7,69
243	+С111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	1084,55	7,85	7,40	0,30	0,15
244	+"&C1530-2-14	Коліно ПП -50/45	шт	210	39,73	38,55	0,40	0,78
245	+"&C1113-36-1 варіант 2	Праймер бітумний "Техноніколь №03"	л	103,9	80,17	78,40	0,20	1,57
246	+"&C1544-93-СВ70-1 варіант 4	Стрічка PVC k-flex 050-025 AT 070	шт	17	489,50	489,50	-	-
247	С130-1065	Фланці плоскі приварні із сталі 12X18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	12	691,33	677,55	0,22	13,56
248	+"&C1545-89-218 варіант 7	Гвинт М6x10	шт	4000	2,06	2,00	0,02	0,04
249	+15093-30011 варіант 1	Кабель сигналізації, 2x0.5 мм	1000м	0,9	9000,00	9000,00	-	-
250	+С113-1194-11Д варіант 2	Муфта з'єднувальна редуційна 25-20 RAUTITAN PX	шт	24	335,16	328,50	0,09	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	+1705-7001 варіант 2	Вентилятор 120x120, 230V	шт	8	995,00	995,00	-	-
252	+"&C1545-89-218 варіант 8	Гайка, що перешкоджає відкручуванню	шт	4000	1,96	1,90	0,02	0,04
253	+C1512-13 варіант 3	Розетка комп'ютерна прихов. встановлення, 1 модуль, 1xRJ45, cat.6, UTP	шт	12	650,00	650,00	-	-
254	+"&C111-1633-5	Шпаклівка Knauf Мульти -Фініш	кг	953,43915	8,17	7,69	0,32	0,16
255	+"&C1530-2-13	Коліно ПП -110/45	шт	80	94,35	92,10	0,40	1,85
256	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	12,639	595,77	584,00	0,09	11,68
257	+"&C114-4-14-ИНБ варіант 1	Теплова ізоляція 50мм мінеральна вата фольгована	м2	20,4	358,11	350,74	0,35	7,02
258	+C1630-1913 варіант 3	Крани кульові муфтові з "американкою", діам. 32 мм 3/В	шт	4	1807,50	1772,00	0,06	35,44
259	+290220-3301 варіант 3	Кронштейн для кріплення телевізора 55", настінний, поворотно-похилий	шт	4	1800,00	1800,00	-	-
260	+"&C111-141-2 варіант 1	Дюбель ЕТО 10x28/М8 латунь	100шт	16,5	435,62	427,00	0,08	8,54
261	+"&C1513-25-1-11-20 варіант 5	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660x780x110-165 - 13/7	шт	1	7060,87	6920,00	2,42	138,45
262	+"&C113-2151-8 варіант 1	Труба захисна гофрована Д29/34	м	386	18,18	17,80	0,02	0,36
263	+"&C1113-61-1 варіант 9	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.15,9 9мм	м	156,6	43,91	43,01	0,04	0,86
264	+"&C1513-1-18 варіант 2	Вимикач 2 кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	42	163,24	160,00	0,04	3,20
265	+C1512-13 варіант 4	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	226	30,00	30,00	-	-
266	+C130-616 варіант 1	Змішувач для кухні	комплект	2	3366,28	3300,00	0,27	66,01
267	+"&C1516-650-T2 варіант 1	ТАРЕ K-FLEX PVC-13/ч 50x25 ізол. стрічка чорна	шт	24	274,67	269,25	0,03	5,39
268	+"&C111-Н-5 варіант 4	Гофрована труба из ПВХ (серія 9) d=25 мм	м	252,5	25,50	24,84	0,16	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+&C111-1756-232 варіант 3	Гратка зовнішня 3070-1 800x500	шт	2	3215,03	3150,00	1,99	63,04
270	+&C1545-MP-25 варіант 1	Металорукав ДВн=25мм,РЗ-Ц-25	м	40	158,58	155,37	0,10	3,11
271	+C111-2005-8 варіант 2	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	94,43	66,86	65,28	0,27	1,31
272	+&C1547-67-22	Коробка d = 60 мм установоча, набірна	шт	604	10,39	10,00	0,19	0,20
273	+&C1513-25-1-11-20 варіант 3	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660x580x110-165 - 10/3	шт	1	6195,60	6071,70	2,42	121,48
274	+&C111-327-1-6 варіант 4	Клей к flex 0,5 it K 414	шт	9	687,85	687,85	-	-
275	+&C130-277-101 варіант 1	Зонт (дашок) Д125	шт	26	236,45	231,29	0,52	4,64
276	+&C126-1292-60-190 варіант 4	Пластина кріпильна GTO H50	шт	300	20,15	20,00	-	0,15
277	+1504-19167 варіант 8	Патч-корд UTP, RJ45, 0.5m, cat. 6	шт	80	75,00	75,00	-	-
278	+&C1113-61-1 варіант 13	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.28,58 9мм	м	97	61,36	60,12	0,04	1,20
279	+&C111-736-10 варіант 1	Блоки газобетонні розміром 600x300x200 мм	м3	1,386	4283,84	3800,00	399,84	84,00
280	+&C113-2122-2-8H варіант 2	DIN934 гайка М8 6 цб	шт	4486	1,32	1,25	0,04	0,03
281	+&C111-1746-11-2 варіант 3	Кришка лотка 200мм	м	12	489,43	479,79	0,04	9,60
282	+&C154-5-24 варіант 1	Профіль монтажний металевий	м	30	195,00	195,00	-	-
283	+&C1513-1-18 варіант 3	Вимикач 2 кл. для прихованої проводки 220В; 6А	шт.	53	110,18	107,98	0,04	2,16
284	+&C113-1099-11-8P варіант 3	Силікон білий	шт	20	291,42	285,20	0,51	5,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	+&C126-1292-60-190 варіант 6	Перегородка SEP h50	шт	67	86,44	85,80	-	0,64
286	+&C113-2126 варіант 1	Труба захисна гофрована Д24/28	м	438	13,20	12,90	0,04	0,26
287	+&C1547-12-301 варіант 1	Реле тиску LF32-05	шт	3	1918,74	1881,03	0,09	37,62
288	+&C1113-61-1 варіант 7	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.12,7 9мм	м	155,5	36,93	36,17	0,04	0,72
289	+&C1513-25-1-11-20 варіант 4	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660x450x110-165 - 6	шт	1	5694,07	5580,00	2,42	111,65
290	+&C1113-61-1 варіант 6	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.6,35 9мм	м	176	31,95	31,28	0,04	0,63
291	+&C1113-61-1 варіант 4	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.15,9 13мм	м	90	60,86	59,63	0,04	1,19
292	+&C130-616-2 варіант 2	Змішувач для умивальника раковин FERRO	комплект	2	2684,00	2684,00	-	-
293	+&C1530-2-8 варіант 1	Трійник ПП -110x110/87	шт	24	220,47	215,75	0,40	4,32
294	+&C111-1814-2-2 варіант 2	Кутник 200*200*10	т	0,075	69161,24	68500,00	146,39	514,85
295	+&C100-10-7031-722 варіант 1	Датчик руху універсальний	шт.	4	1292,49	1267,00	0,15	25,34
296	+&C1-ПРРМ-19-1Б варіант 3	Лоток металевий перфорований 200x50	м	12	428,28	419,88	-	8,40
297	+&C1512-5-2 варіант 1	Підрозетник для стіни з гіпсокартону	шт	268	18,88	18,50	0,01	0,37
298	+&C111-Н-8 варіант 1	Кабель КГ 3x1,5	м	80	62,75	61,50	0,02	1,23
299	+&C130-234 варіант 1	Глушник шуму Д 250 1000мм	шт	2	2460,05	2407,68	4,13	48,24
300	+&C1113-61-1 варіант 8	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.9,52 9мм	м	142,8	34,44	33,72	0,04	0,68
301	+&C1545-153	Наконечники кабельні	шт	257,04	18,80	18,42	0,01	0,37
302	+&C1530-175-1-9Т варіант 3	Коліно із ПП-Р 90_ діаметр 20 мм	шт	280	17,00	17,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+&C111-H-11 варіант 38	Тримач із зацібною d=16 мм	шт	1300	3,65	3,56	0,02	0,07
304	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0060068	777684,87	762289,76	146,39	15248,72
305	+C113-1744 варіант 4	Трійник прохідний 20x2,8/20x2,8/20x2,8	шт	14	332,87	326,30	0,04	6,53
306	+15098-81021 варіант 1	Кабель живлення, мідний, 3x1.5 мм	1000м	0,12	38800,00	38800,00	-	-
307	+&C1547-67-23 варіант 1	Клемник з'єднувальний	шт	300	15,49	15,00	0,19	0,30
308	+&C1113-61-1 варіант 1	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.9,52 13мм	м	90	50,89	49,85	0,04	1,00
309	+&C1545-MP-22 варіант 1	Металорукав ДВн=22мм,Р3-Ц-22	м	40	113,39	111,07	0,10	2,22
310	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	110	40,84	40,00	0,04	0,80
311	+C113-1746 варіант 6	Трійник редуційний 25/25/25 РХ	шт	10	449,10	440,25	0,04	8,81
312	+C113-2125 варіант 3	Труба захисна гофрована Д18/22	м	413	10,65	10,40	0,04	0,21
313	+C130-233 варіант 1	Глушник шуму Д160 L=1000мм	шт	2	2197,73	2151,31	3,33	43,09
314	+&C1-ПРРМ-19-1Б варіант 2	Лоток металевий перфорований 150x50	м	12	360,07	353,01	-	7,06
315	+&C113-1885-1-2	Хомут с шурупом діам. 100 мм	шт	34	125,45	122,95	0,04	2,46
316	+&C1530-2-10	Трійник ПП -50x50/45	шт	40	105,18	102,72	0,40	2,06
317	+&C1513-1-17 варіант 5	Вимикач 1кл. для прихованої проводки IP44; 6А	шт.	40	105,10	103,00	0,04	2,06
318	+&C10-27-12-1	Дюбель 60x40 мм	шт.	5755	0,73	0,69	0,03	0,01
319	+&C111-H-7 варіант 1	Кабель ПВС 2x0,75 мм ²	м	287,5	14,12	13,82	0,02	0,28
320	+C113-1194-11Д варіант 1	Муфта з'єднувальна редуційна 20-16 RAUTITAN РХ	шт	14	286,86	281,15	0,09	5,62
321	+C113-1849 варіант 1	З'єднувач американка Д20	шт	12	334,04	327,45	0,04	6,55
322	+&C1547-67-12 варіант 1	Хомути кабельні 300x5мм, білі (упак. 100шт.)	уп	28	142,99	140,00	0,19	2,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	+С113-1791 варіант 5	Муфта RAUTITAN PX з'єднув. рівнопрох. 25	шт	10	394,02	386,25	0,04	7,73
324	+&С130-652- 2-С варіант 4	Напів'єдестал PRESIDENT	комплект	2	1962,50	1962,50	-	-
325	+&С111-1746- 11-2 варіант 2	Кришка лотка 150мм	м	12	315,59	309,36	0,04	6,19
326	+&С1530-2-9	Трійник ПП -110х50/45	шт	26	143,21	140,00	0,40	2,81
327	+С113-1746 варіант 5	Трійник редуційний 25/16/20 РХ	шт	10	368,01	360,75	0,04	7,22
328	+&С111-Н-5 варіант 1	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=20мм	м	215	17,05	16,56	0,16	0,33
329	+&С1545-МР- 15 варіант 1	Металорукав ДВн=15мм, РЗ-Ц-15	м	40	91,39	89,50	0,10	1,79
330	+&С1-180-57 варіант 1	Дюбелі 6х40 мм	шт	4964	0,73	0,73	-	-
331	+С113-2120 варіант 1	Гак пласмасовий для труб подвійний Д12-20/12-26	шт	800	4,50	4,50	-	-
332	+&С1113-61-1 варіант 11	Ізоляція "К-Flex"ST на трубу діам.19,05 9мм	м	76,7	46,41	45,46	0,04	0,91
333	+&С130-152- 650 варіант 1	Гнучкі вставки RFI250	шт	4	883,24	864,99	0,93	17,32
334	+&С1545-42- 7-2	Гвинт ХТН 3,9х38	шт	5484	0,64	0,63	-	0,01
335	+&С1-ПРРМ- 19-1Б варіант 1	Лоток металевий перфорований 100х50	м	12	291,10	285,39	-	5,71
336	+&С113-1279- 5-3 варіант 1	Гільза із сталеві труби L=300 Ду-57 мм	шт	54	64,50	64,50	-	-
337	+&С1111-80-6	Двухрівневий підвіс для СД	шт	169	20,44	20,00	0,04	0,40
338	+1705-7001 варіант 1	Фільтр на 8 розеток, 19", з вимикачем	шт	3	1150,00	1150,00	-	-
339	+С1545-248 варіант 3	Скоби будівельні	кг	120	28,50	28,50	-	-
340	+&С1545-44- 6-5	Дюбель анкерний Deckennagel	шт	405	8,29	8,13	-	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	+&C1530-175-1-9Т варіант 4	Коліно із ПП-Р 45_ діаметр 20 мм	шт	150	22,00	22,00	-	-
342	+&C113-1279-3-3 варіант 1	Гільза із сталевोї труби L=300 Ду-25 мм	шт	115	28,50	28,50	-	-
343	+15098-99011 варіант 3	Кабель оптичний одномодовий, OS2, 9/125, 6 волокон, LSON	1000м	0,02	163500,00	163500,00	-	-
344	+&C126-1292-60-190 варіант 2	Відгалуджувач DPT Т-подібний горизонтальний 200x50	шт	6	544,05	540,00	-	4,05
345	+С130-901 варіант 2	Унітаз підвісний	шт	1	3253,59	3185,00	4,79	63,80
346	+&C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	7043	0,46	0,45	-	0,01
347	+&C111-Н-9 варіант 1	Профіль 300 мм	м	12	265,88	260,65	0,02	5,21
348	+&C130-652-2-С варіант 3	Умивальник 500 мм, PRESIDENT, кераміка	комплект	2	1575,00	1575,00	-	-
349	+&C1547-67-2 варіант 1	Площадка під стяжку кабельну, [e.cta.stand.22.15.white], E.NEXT	уп	22	142,99	140,00	0,19	2,80
350	+&C111-Н-8 варіант 3	Кабель КГ 4x2,5	м	25	119,15	116,79	0,02	2,34
351	+&C1513-1-17 варіант 4	Перемикач на два напрямки без нульового положення 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	7	418,24	410,00	0,04	8,20
352	+&C1630-2015-8 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" Ду 25 мм	шт	2	1444,54	1415,85	0,37	28,32
353	+С1512-13 варіант 6	Розетка живлення із заземленням	шт	12	240,00	240,00	-	-
354	+С113-1791 варіант 3	Муфта RAUTITAN PX з'єднув.рівнопрох.20	шт	10	286,81	281,15	0,04	5,62
355	+&C1545-44-208 варіант 1	Стержень з крючком	шт	1002	2,86	2,80	-	0,06
356	+С1425-11683 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,16	2465,55	2067,00	398,55	-
357	+&C111-136-2-4 варіант 1	Гвинт самосв. 3,9/11 нпкр/гл. РН ЦБ	шт	6200	0,46	0,45	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	48,19	58,97	57,41	0,40	1,16
359	+&С111-Н-5 варіант 2	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=16мм	м	215	12,89	12,48	0,16	0,25
360	+1504-19167 варіант 9	Кабель живлення С13 to С14, 3.0 м	шт	4	650,00	650,00	-	-
361	+С113-1796 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	24	108,31	106,15	0,04	2,12
362	+&С1111-80-7	Прямий підвіс для CD 60/27	шт	169	15,02	14,69	0,04	0,29
363	+С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	20,2	122,90	120,00	0,49	2,41
364	+&С111-1850- 2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом	шт	8473	0,29	0,28	-	0,01
365	+С1630-1910 варіант 2	Автоматичний повітровипускник Д15	шт	6	407,72	399,71	0,02	7,99
366	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0352416	68855,63	67339,52	166,00	1350,11
367	+1503-8237 варіант 1	Шафа розподільна на 18 модулів, настінного виконання	шт	1	2400,00	2400,00	-	-
368	+&С111-140- 11А варіант 1	Дюбель 6x60	шт	2487	0,95	0,95	-	-
369	+&С113-2122- 2-8Н варіант 3	DIN 9021 шайба збільшена 8x24 ЦБ s 2.0	шт	1650	1,42	1,35	0,04	0,03
370	+С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 10x150	шт	76	30,64	30,04	-	0,60
371	+1504-19167 варіант 2	Менеджмент для кабеля металевий з кришкою, 1U	шт	5	465,00	465,00	-	-
372	+&С111-Н-11 варіант 35	Саморіз з дюбелем F3,5x50	шт	3400	0,68	0,65	0,02	0,01
373	+С113-1879 варіант 6	Хомут із прокладкою, шпилькою М8x100, 1/2 (21-23 мм)	шт	50	45,43	44,50	0,04	0,89
374	+1504-19168 варіант 3	Комплект кріпіння для обладнання 19" (гвинт + гайка)	шт	150	15,00	15,00	-	-
375	+&С111-Н-7 варіант 3	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	250	8,85	8,66	0,02	0,17
376	+290220-3301 варіант 4	Кронштейн для кріплення монітора 43", настінний, поворотно-похилий	шт	2	1100,00	1100,00	-	-
377	+&С111-1746- 11-2 варіант 1	Кришка лотка 100мм	м	12	183,09	179,46	0,04	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	+&C130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий, діаметр 150 мм	м	6	356,04	348,52	0,54	6,98
379	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	63,20158	33,16	32,34	0,17	0,65
380	+&C113-1791 варіант 6	Муфта RAUTITAN PX з'єднув. рівнопрох. 16	шт	10	207,66	203,55	0,04	4,07
381	+&C113-1912-7 варіант 1	Кран для підключення сантехприладів (кутовий) 1/2x3/8	шт	8	255,00	255,00	-	-
382	+1504-19167 варіант 4	Кабель живлення C13 to C14, 1.8 м	шт	4	510,00	510,00	-	-
383	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,5858	566,23	554,73	0,40	11,10
384	+&C126-1292-60-16 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна, металева, Н=50 мм	шт	80	25,00	25,00	-	-
385	+&C1512-13 варіант 5	Коробка установча на гіпсокартон, подвійна, Д-68 мм	шт	23	85,00	85,00	-	-
386	+&C111-Н-11 варіант 19	Саморіз з дюбелем F 3,5x50	шт	550	3,34	3,25	0,02	0,07
387	+&C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,243	7405,87	6700,00	560,66	145,21
388	+&C1530-165-1 варіант 1	Трійник із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	82	21,87	21,35	0,09	0,43
389	+&C111-1756-232 варіант 4	Гратка зовнішня 3070-1 600x300	шт	1	1765,27	1728,67	1,99	34,61
390	+&C1530-2-19 варіант 1	Редукція ПП 110x50	шт	24	72,93	71,10	0,40	1,43
391	+&C1512-13 варіант 7	Коробка для зовнішнього монтажу розетки	шт	12	145,00	145,00	-	-
392	+&C171-1100-1	Піна монтажна 750 мл	флаконт	5	347,08	340,00	0,27	6,81
393	+1504-19167 варіант 17	Патч-корд UTP, RJ45, 1.0m, cat. 6	шт	20	85,00	85,00	-	-
394	+1602-20142 варіант 5	Кут для електромагнітного замку, BL-180	шт	5	340,00	340,00	-	-
395	+&C130-644-91-2 варіант 4	Вазелін технічний 250 г.	шт	10	163,20	160,00	-	3,20
396	+&C111-Н-11 варіант 34	Тримач із зацібною d=16 мм	шт	1200	1,35	1,30	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	+1504-19167 варіант 13	Оптична вставка LC дуплекс для 6 одномодових волокон	шт	1	1620,00	1620,00	-	-
398	+1705-7001 варіант 3	Термостат охолодження, 220В	шт	2	800,00	800,00	-	-
399	+С1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води Д 32 мм	шт	2	792,05	775,50	1,02	15,53
400	+&С1545-223-2 варіант 1	Гнучкий шланг М10х3/8"	шт	8	197,84	197,50	0,34	-
401	+&С1547-67-12	Дюбель 6х40 з ударним шурупом, 100шт	уп	19	81,79	80,00	0,19	1,60
402	+&С1550-36-1-1	Стрічка для швів 75 м ТМ (KNAUF)	м.п.	217,23	7,06	6,91	0,01	0,14
403	+&С188888-45-1 варіант 3	Сидіння для унітазу, дюропласт	шт	1	1526,00	1526,00	-	-
404	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діам. 250 мм	шт	2	745,40	729,85	0,93	14,62
405	+&С111-Н-11 варіант 18	Тримач с защіпкою d=20мм	шт	430	3,44	3,35	0,02	0,07
406	+&С1113-61-1 варіант 10	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.25,4 9мм	м	23	61,36	60,12	0,04	1,20
407	+&С111-Н-7 варіант 2	Кабель ПВС 3х0,75 мм2	м	70	19,84	19,43	0,02	0,39
408	+&С111-1850-1 варіант 1	Кронштейн для зовн. блока	компл	2	669,61	655,00	1,48	13,13
409	+&С111-ВК-16 варіант 1	Сифон ПП з гнучкою трубкою 1 1/2"	шт	4	330,00	330,00	-	-
410	+290902-224 варіант 2	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, 90-IECM-FF, Trilink	шт	26	50,00	50,00	-	-
411	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	6,09	213,34	208,96	0,20	4,18
412	+1504-19167 варіант 3	Патч-корд UTP, RJ45, 0.5m, cat. 5E	шт	23	55,00	55,00	-	-
413	+&С126-1292-60-12 варіант 1	Т-відведення горизонтальне металеве, 100х50 мм	шт	3	420,00	420,00	-	-
414	+С1512-13 варіант 2	Розетка комп'ютерна прихов. встановл., 2 мод., 1xRJ45, cat.5E, UTP	шт	2	630,00	630,00	-	-
415	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	5,55344	219,02	214,60	0,13	4,29
416	+1504-19167 варіант 19	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI, V2.0, 5.0m	шт	2	600,00	600,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	+1504-19167 варіант 14	Вставка-заглушка до полиці оптичної	шт	3	385,00	385,00	-	-
418	+С111-1604 варіант 7	Папір шліфувальний	м2	6,2647	183,66	180,03	0,03	3,60
419	+&С111-1756-1-А5 варіант 2	Зворотній клапан діам. 160	шт	2	574,08	562,50	0,32	11,26
420	+С1630-115 варіант 2	Кронштейн для кріплення колекторних балок	комплект	3	382,60	382,60	-	-
421	+&С111-1682-1-6 варіант 1	Стрічка (уцільнювач) ППЕ VB 3008 W 12мм*8мм*10м (1шт.-10 м)	м	860	1,28	1,25	-	0,03
422	+&С113-948-3-1-В1 варіант 1	Гільза із сталеві труби L=300 Ду-32 мм	шт	25	44,00	44,00	-	-
423	+С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діам. 160 мм	шт	2	540,52	528,99	0,93	10,60
424	+С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,8866	52,81	52,41	0,40	-
425	+&С111-1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	17,37	58,97	57,41	0,40	1,16
426	+&С111-Н-11 варіант 22	Дюбель з шурупом 8х60	шт	200	5,12	5,00	0,02	0,10
427	+&С113-1878-1-16 варіант 1	Стяжка кабельна 3*150 біла	шт	2500	0,39	0,34	0,04	0,01
428	+&С111-Н-11 варіант 20	Шпилька М6, L=2000 мм	шт	12	78,07	76,52	0,02	1,53
429	+&С1113-61-1 варіант 5	Ізоляція "К-Flex"ST на трубу діам.22,23 9мм	м	23,5	39,46	38,65	0,04	0,77
430	+С113-2291 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	38,58	38,55	0,03	-
431	+&С126-1292-60-14 варіант 1	Спуск 90° металевий, 100х50 мм	шт	2	460,00	460,00	-	-
432	+С1515-25 варіант 1	Коробка розподільча на 4 клеми, пластикова	шт	23	40,00	40,00	-	-
433	+&С111-1683-8 варіант 2	Ізострічка e.tape.pro.20.white із самозатухаючого ПВХ, біла (20м)	шт	20	45,46	44,17	0,40	0,89
434	+&С1530-2-8	Трійник ПП -110х110/45	шт	5	181,15	177,20	0,40	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	+&C1530-2-14 варіант 1	Коліно ПП -50/90	шт	20	42,33	41,10	0,40	0,83
436	+&C1545-126 варіант 3	Піна монтажна 0,75 л	шт	4	192,90	189,00	0,12	3,78
437	+&C1530-2-13 варіант 1	Коліно ПП -110/90	шт	8	95,37	93,10	0,40	1,87
438	+&C1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,0195	103,24	100,80	0,42	2,02
439	+&C1547-67-14	Ізоляційна стрічка PVC 19 мм x 25м	шт	20	35,89	35,00	0,19	0,70
440	+1602-20142 варіант 3	Кут для електромагнітного замку, BL-280	шт	2	350,00	350,00	-	-
441	+1504-19167 варіант 16	Патч-корд оптичний одномодовий, LC/LC, 1м	шт	8	85,00	85,00	-	-
442	+&C111-Н-11 варіант 36	Тримач із защібною d=25 мм	шт	500	1,35	1,30	0,02	0,03
443	+290902-224 варіант 4	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-11, F11C (crimp), Trilink	шт	22	30,00	30,00	-	-
444	+&C111-1477-9-ИНБ варіант 1	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	2482	0,26	0,25	-	0,01
445	+&C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води Д 25 мм	шт	1	634,15	620,70	1,02	12,43
446	+&C111-Н-11 варіант 33	Коробка пластмасова з шиною PE на 6 відгалужень для прихованого монтажу	шт	6	102,53	100,50	0,02	2,01
447	+&C111-1850-5 варіант 1	Саморіз з дюбелем F3,5x50	шт	1300	0,46	0,45	-	0,01
448	+&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	432	1,35	1,35	-	-
449	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0156337	36959,46	36048,17	186,59	724,70
450	+&C126-1292-60-10 варіант 1	Поворот 90 град, металевий, 100x50 мм	шт	2	280,00	280,00	-	-
451	+1504-19167 варіант 15	Пітгейл оптичний, LC, 1.5 м	шт	8	70,00	70,00	-	-
452	+&C1530-175-1-9Т варіант 1	Муфта із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	46	12,00	12,00	-	-
453	+&C130-277-101 варіант 2	Зонт (дашок) Д160	шт	2	271,59	265,74	0,52	5,33
454	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,35711	53,87	52,41	0,40	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	+&C1111-80-8	Мультиз'єднувач для CD 60_27 профіля	шт	72	6,80	6,63	0,04	0,13
456	+&C1512-14-84 варіант 3	Розетка для прихованої установки з заземляючим контактом, 16А; 220В, ІР44-45	шт	3	154,20	151,17	0,01	3,02
457	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,05042	225,17	220,46	0,29	4,42
458	+&C113-2063 варіант 3	Ніпель, Ду 1 1/4" мм	шт	2	219,85	215,50	0,04	4,31
459	+&C1530-2-9 варіант 1	Трійник ПП -110x50/87	шт	3	143,72	140,50	0,40	2,82
460	+&C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,166322	2574,02	2125,00	398,55	50,47
461	+&C1530-2-9 варіант 2	Трійник ПП -50x50/87	шт	4	105,18	102,72	0,40	2,06
462	+15093-30012 варіант 2	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 2x2x0.8 мм	1000м	0,02	20900,00	20900,00	-	-
463	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,81183	140,62	137,79	0,07	2,76
464	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,555	710,57	696,22	0,42	13,93
465	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0078	50435,94	49238,39	208,61	988,94
466	+&C111-136-3-Т	Дюбелі для кріплення	шт	44	8,56	8,54	0,02	-
467	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	10,5	32,07	31,32	0,12	0,63
468	+&C1530-2-17	Заглушка ПП -110	шт	6	55,03	53,55	0,40	1,08
469	+&C1545-44-7 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	1шт	448	0,73	0,73	-	-
470	+&C113-2063 варіант 2	Ніпель, Ду 1" мм	шт	2	157,38	154,25	0,04	3,09
471	+&C111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,005873	52319,23	46686,86	4606,50	1025,87
472	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,666	454,77	445,62	0,23	8,92
473	+&C126-1292-60-190 варіант 3	Куточок опорний FR TC/RRC/RRD/RRS на Н 50	шт	12	25,19	25,00	-	0,19
474	C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00026	1131597,89	1109263,31	146,39	22188,19
475	C142-10-2	Вода	м3	6,88332	42,10	42,10	-	-
476	+&C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	0,9375	306,06	300,00	0,06	6,00
477	+&C1545-44-6-6	Дюбель к 6/35 (100 шт) ТМ KNAUF	шт	169	1,66	1,63	-	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
478	+&C111-1683-8 варіант 1	Самовулканізуюча ізострічка e.tape.sf.5.black, 0, 8ммх25ммх5м, чорна	шт	2	132,26	129,27	0,40	2,59
479	+290902-224 варіант 3	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, F 6C (crimp), Trilink	шт	26	9,50	9,50	-	-
480	+C111-2005-1 варіант 2	Суміш для кладки блоків Ceresit CT 21	кг	19,6	12,50	12,50	-	-
481	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0005712	402226,12	394174,82	164,51	7886,79
482	+C1425-11683 варіант 8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,15	1406,47	980,34	398,55	27,58
483	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005348	35357,61	34474,40	189,92	693,29
484	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,00322	58542,05	57231,86	162,68	1147,51
485	+1504-19167 варіант 12	Комплект для укладання волокон	шт	1	180,00	180,00	-	-
486	+1504-19168 варіант 1	Конектор для кабелю, RJ45 (8P8C), UTP, cat.5e	шт	35	5,00	5,00	-	-
487	+&C111-516Д1 варіант 2	Очищувач для клею*	л	1	170,11	166,60	0,17	3,34
488	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,35	125,18	122,67	0,06	2,45
489	+290902-224 варіант 1	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, F 6T (twist), Trilink	шт	26	6,00	6,00	-	-
490	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,595	260,16	255,00	0,06	5,10
491	+1504-19167 варіант 10	Патч-корд UTP, RJ45, 1.0m, cat. 5E	шт	2	75,00	75,00	-	-
492	+&C111-H-11 варіант 21	Стальний забивний анкер М6	шт	24	5,96	5,82	0,02	0,12
493	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00294	44864,61	44384,24	146,39	333,98
494	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,12134	9,06	5,79	3,09	0,18
495	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0002	596041,05	584207,58	146,39	11687,08
496	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	975,60	950,90	5,57	19,13
497	+C111-1867 варіант 5	Комплект кріплення	шт	2	55,50	55,50	-	-
498	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1731,46	1696,76	0,75	33,95
499	+1504-19168 варіант 4	Конектор для кабелю, RJ45 (8P8C), UTP, cat.6	шт	10	10,00	10,00	-	-
500	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00126	71896,14	70296,49	189,92	1409,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,36449	247,78	242,78	0,14	4,86
502	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	87676,36	85791,22	166,00	1719,14
503	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0092	8693,43	8314,38	208,59	170,46
504	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,98465	81,21	75,00	4,62	1,59
505	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00052	151532,81	148356,69	204,89	2971,23
506	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00218915	34842,40	33943,16	216,06	683,18
507	+C113-1220 варіант 3	Редукція перехідна для мийок та піддонів 50x40	шт	2	32,00	32,00	-	-
508	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	2	31,84	31,10	0,12	0,62
509	+C111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00066	91144,06	89167,00	189,92	1787,14
510	+C142-10-2 варіант 5	Вода	м3	1,4664	39,24	39,24	-	-
511	+290902-224 варіант 5	Обмежувальне навантаження 75 Ом, R 75 F	шт	9	6,00	6,00	-	-
512	+C113-2279 варіант 1	Редукція сантехнічна 50x40 мм	шт	2	25,04	25,00	0,04	-
513	+1504-19167 варіант 18	Термозбіжна гільза, довжина 45 мм, діаметр 1.5 мм	шт	10	5,00	5,00	-	-
514	+&C10-27-12-1 варіант 1	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт.	56	0,73	0,69	0,03	0,01
515	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00056	65805,07	64328,18	186,59	1290,30
516	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1632	188,87	185,00	0,17	3,70
517	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000756	37759,15	36832,18	186,59	740,38
518	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016	137893,72	135000,00	189,92	2703,80
519	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	1,9517	11,18	10,56	0,40	0,22
520	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,00042	47054,51	45945,28	186,59	922,64
521	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,014	1337,83	913,05	398,55	26,23
522	C111-1608	Дрантя	кг	1,51619	11,73	11,10	0,40	0,23
523	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00126	12024,48	11537,22	251,49	235,77
524	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0045	2592,24	2289,92	251,49	50,83
525	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00012	50122,80	48953,41	186,59	982,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000124	12354,26	11853,06	258,96	242,24
527	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	4,9416	4,9416	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
528	C1999-9003	Бензин	кг	145,5082	61,48	61,48		
529	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2940,8987	4,9416	4,9416		
530	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	3086,37	0,07223	0,07223		
531	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,4221	184,55	184,55		
532	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	9,1062	186,09	186,09		
		IV. Устаткування						
533	+2203-3053 варіант 21	Зовнішній блок K9 CHV6-680NMX	шт	1	1082347,27	1082347,27	-	-
534	+2203-3053 варіант 16	Внутрішній блок каналного типу (низьконапірний) CHV-5SD45NK2	шт	24	44777,97	44777,97	-	-
535	+2203-3053 варіант 20	Зовнішній блок K10 CHV6-560NMX	шт	1	825891,68	825891,68	-	-
536	+1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний адресний димовий оптичний, BOSCH	шт	121	4700,00	4700,00	-	-
537	+1602-30016 варіант 9	Палатний базовий блок, 076606, Legrand	шт	23	23315,00	23315,00	-	-
538	+8401-12 варіант 1	РКІ-телевізор 32", LED-підсвітка, цифровий DVB-T2	шт	22	21000,00	21000,00	-	-
539	+1602-30016 варіант 13	Виносна кнопка виклику на проводі 2.5 м, 078281, Legrand	шт	40	10850,00	10850,00	-	-
540	+&2415-2415-30 варіант 7	Припливна установка П7 Lп=1590 м3/год.; P=400Па Qt=27.0кВт(екетро); Qx=11,09кВт(фреон); в комплекті з автоматикою. Фільтри G4+F7+F9.	компл.	1	276829,77	276829,77	-	-
541	+&2415-2415-30 варіант 8	Припливна установка П9 Lп=1590 м3/год.; P=400Па Qt=27.0кВт(екетро); Qx=11,09кВт(фреон); в комплекті з автоматикою. Фільтри G4+F7+F9.	компл.	1	276829,77	276829,77	-	-
542	+1602-30016 варіант 15	Пристрій виклику для санвузлів на шнурі, 078248L, Legrand	шт	24	11280,00	11280,00	-	-
543	+1705-7001 варіант 7	Купольна IP-камера відеоспостереження, 2 Мп, фокус F=2.8, ІЧ-підсв.	шт	11	24100,00	24100,00	-	-
544	+&1508-1063-6К8 варіант 7	Компресорно-конденсаторний блок Ох=11,09кВт(фреон); Qt=7,13кВт (тепловий насос) Зовнішній блок CHV-5S140NK1+ CHV- АК140NK3 ККБП7	шт	1	262561,68	262561,68	-	-
545	+&1508-1063-6К8 варіант 8	Компресорно-конденсаторний блок Ох=11,74кВт(фреон); Qt=7,55кВт (тепловий насос) Зовнішній блок CHV-5S140NK1+ CHV- АК140NK3 ККБП9	шт	1	262561,68	262561,68	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	+1602-30011 варіант 14	Підсилювач-комутатор системи оповіщення на 4 зони, 600 Вт, PRAESENSA, Bosch	шт	1	243800,00	243800,00	-	-
547	+1602-30011 варіант 15	Багатофункціональне джерело живлення, велике, PRAESENSA, Bosch	шт	1	237025,00	237025,00	-	-
548	+1602-30016 варіант 12	Магнітна розетка для підключенні кнопки виклику, 078246L, Legrand	шт	40	5770,00	5770,00	-	-
549	+1705-7001 варіант 13	Робоче місце оператора відеоспостереження, ліцензійна Windows	шт	2	115000,00	115000,00	-	-
550	+"&2415-2415-30 варіант 9	Припливно-витяжна установка з пластинчатим рекуператором Ln=780М3/год.; P=300Па Lv=780м3/год; P=300Па Qt 3,2кВт(електро); QT=1,0кВт фреоН); з фільтрами G4 в комплекті з автоматикою SlimStar 1000 EC XR	компл.	1	218768,67	218768,67	-	-
551	+2203-3053 варіант 17	Внутрішній блок каналного типу (низьконапірний) CHV-5SD22NK2	шт	6	36287,60	36287,60	-	-
552	+1504-19167 варіант 5	Зчитувач MIFARE карток, OSDP	шт	5	35530,00	35530,00	-	-
553	+1705-7001 варіант 15	Купольна IP-камера відеоспостереження, 4 Мп, фокус F=3.6, ІЧ-підсв.	шт	12	14700,00	14700,00	-	-
554	+8401-12 варіант 2	РКІ-телевізор 55", LED-підсвітка, цифровий DVB-T2	шт	4	40500,00	40500,00	-	-
555	+1705-7002 варіант 7	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 4xSFP, 24-х1Гб	шт	3	45400,00	45400,00	-	-
556	+1602-30011 варіант 17	Мережевий комутатор на 2xSFP, 8x1 Гбіт (POE), PRAES8P2S, PRAESENSA, Bosch	шт	1	130150,00	130150,00	-	-
557	+1504-19167 варіант 3	Мережевий модуль контролю доступу, RS485, до 8 точок проходу	шт	2	64500,00	64500,00	-	-
558	+1602-30011 варіант 4	Мікрофонний пульт керування, PRAESENSA, Bosch	шт	2	64350,00	64350,00	-	-
559	+"&1504-15112-40 варіант 7	Комплект автоматики П7	шт	1	126970,37	126970,37	-	-
560	+"&1504-15112-40 варіант 8	Комплект автоматики П9	шт	1	126970,37	126970,37	-	-
561	+"&1517-2064-1 варіант 3	Щит ВРП-1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	120000,00	120000,00	-	-
562	+"&1517-2064-1 варіант 4	Щит ВРП-2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	120000,00	120000,00	-	-
563	+1602-30076 варіант 9	LSN модуль на 2 входа та 2 високовольтних релейні виходи (220В), BOSCH	шт	11	10900,00	10900,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	+1504-13060 варіант 6	Годинник електронний вторинний	шт	12	9500,00	9500,00	-	-
565	+1602-30011 варіант 5	Гучномовець стельовий, 100В, 0.75-6 Вт, Bosch	шт	75	1490,00	1490,00	-	-
566	+2203-3053 варіант 15	Внутрішній блок каналного типу (низьконапірний) CHV-5SD56NK2	шт	2	53734,50	53734,50	-	-
567	+1602-30016 варіант 5	Блок живлення надпалатних індикаторів, 078290, Legrand	шт	2	52260,00	52260,00	-	-
568	+1705-7002 варіант 4	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, POE-живлення	шт	6	17200,00	17200,00	-	-
569	+1705-7002 варіант 5	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 4xSFP, 24-х1Гб (POE)	шт	1	78900,00	78900,00	-	-
570	+1705-7002 варіант 11	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 4xSFP, 24-х1Гб (POE)	шт	1	78550,00	78550,00	-	-
571	+1602-30016 варіант 11	Надпалатний світловий індикатор тривоги коридорний, 3 кольори, 076670, Legrand	шт	23	3410,00	3410,00	-	-
572	+1705-7001 варіант 6	ПКІ-монітор 43", WVA-матриця, кут огляду 178/178°, HDMI	шт	2	38350,00	38350,00	-	-
573	+1705-7002 варіант 6	UPS-блок безперебійного живлення, 2.7 кВт	шт	1	63150,00	63150,00	-	-
574	+1705-7002 варіант 10	Додатковий бокс з акумуляторами	шт	1	55870,00	55870,00	-	-
575	+1705-7002 варіант 3	Шафа комутаційна на підлогу, 19", 600x800мм, 32U	шт	2	27100,00	27100,00	-	-
576	+1602-30016 варіант 6	Головний пульт чергової медсестри, 076611, Legrand	шт	2	26910,00	26910,00	-	-
577	+1602-30076 варіант 7	Виносний пристрій оптичної сигналізації, BOSCH	шт	61	855,00	855,00	-	-
578	+1705-7002 варіант 9	Додатковий бокс з акумуляторами	шт	1	50350,00	50350,00	-	-
579	+&1517-2064-2 варіант 18	Щит розподільчий ЩВ-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	2	25000,00	25000,00	-	-
580	+1602-30011 варіант 13	Модуль розширення мікрофонного пульта на 12 зон, PRAESENSA, Bosch	шт	2	24380,00	24380,00	-	-
581	+1602-30076 варіант 8	LSN модуль на 8 входів та 1 релейний вихід (30В), BOSCH	шт	4	12170,00	12170,00	-	-
582	+1705-7002 варіант 8	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, POE-живлення, контролер ланки	шт	2	23800,00	23800,00	-	-
583	+1504-19167 варіант 6	MIFARE брелок системи доступу	шт	200	215,00	215,00	-	-
584	+1602-30016 варіант 14	Зажим-прищіпка для фіксації кнопки виклику, 078243, Legrand	шт	40	900,00	900,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	+1705-7001 варіант 14	UPS-блок безперебійного живлення, 1000 VA	шт	2	18000,00	18000,00	-	-
586	+1602-30076 варіант 3	База до сповіщувача адресного, з логотипом, BOSCH	шт	123	280,00	280,00	-	-
587	+1602-30016 варіант 3	Інтерфейс відстеження подій на РС, 076617, Legrand	шт	2	16760,00	16760,00	-	-
588	+1705-7002 варіант 1	Блок безперебійного живлення, 1кВт	шт	1	33200,00	33200,00	-	-
589	+1602-30011 варіант 6	Захисний корпус для гучномовців серії LC3, Bosch	шт	75	440,00	440,00	-	-
590	+1504-19167 варіант 15	Зчитувач, MIFARE Classic, RS-485 (OSDP)	шт	4	7880,00	7880,00	-	-
591	+1602-30016 варіант 8	Супорт настільний до пульта медсестри, 076612, Legrand	шт	2	12670,00	12670,00	-	-
592	+"&1517-2064-2 варіант 15	Щит розподільчий ЩО-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
593	+"&1517-2064-2 варіант 16	Щит розподільчий ЩАО-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
594	+"&1517-2064-2 варіант 17	Щит розподільчий ЩС-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
595	+"&1517-2064-2 варіант 19	Щит розподільчий ЩО-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
596	+"&1517-2064-2 варіант 20	Щит розподільчий ЩАО-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
597	+"&1517-2064-2 варіант 21	Щит розподільчий ЩС-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
598	+"&1517-2064-2 варіант 22	Щит розподільчий ЩО-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
599	+"&1517-2064-2 варіант 23	Щит розподільчий ЩАО-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
600	+"&1517-2064-2 варіант 24	Щит розподільчий ЩС-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
601	+"&1517-2064-2 варіант 25	Щит розподільчий ЩВ-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
602	+"&1517-2064-2 варіант 26	Щит розподільчий ЩВ-т.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
603	+"&1517-2064-2 варіант 27	Щит розподільчий ЩВ-т.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25000,00	25000,00	-	-
604	+1602-30076 варіант 4	Сповіщувач пожежний адресний ручний (червоний), BOSCH	шт	6	3895,00	3895,00	-	-
605	+1602-30011 варіант 16	Пристрій контролю лінії, PRAESENSA, Bosch	шт	8	2650,00	2650,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	+1511-2001 варіант 3	Акумулятор AGM, 12В, 100 А/г	шт	1	19000,00	19000,00	-	-
607	+1602-30016 варіант 4	Блок живлення шини BUS/SCS, E46ADCN, Bticino	шт	1	18450,00	18450,00	-	-
608	+1602-30035 варіант 1	РКІ-клавіатура керування системою	шт	2	7800,00	7800,00	-	-
609	+1602-30011 варіант 8	Адресний модуль виклику переговорного комплексу CO-5	шт	6	2350,00	2350,00	-	-
610	+&1503-1160-4-1Л варіант 1	Заслінка з приводом RDES D250-220	шт	1	11449,14	11449,14	-	-
611	+1602-30035 варіант 8	Датчик затоплення	шт	23	450,00	450,00	-	-
612	+1602-30035 варіант 6	Модуль розширення на 8 зон	шт	3	3300,00	3300,00	-	-
613	+1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний адресний тепловий, BOSCH	шт	2	4430,00	4430,00	-	-
614	+1602-30011 варіант 12	Гучномовець настінний, пластиковий, 100В, 0.75-6 Вт, Bosch	шт	3	2830,00	2830,00	-	-
615	+&2302-1047-230 варіант 1	Електрокалорифер REH 250-1.0/220 - L480	шт.	1	7327,41	7327,41	-	-
616	+1602-30016 варіант 10	Корпус для накладного монтажу палатного блоку, L76614, Legrand	шт	1	6900,00	6900,00	-	-
617	+1504-13060 варіант 5	Годинник електромеханічний вторинний	шт	2	3230,00	3230,00	-	-
618	+1602-30034 варіант 2	Датчик положення пожежного крана	шт	16	400,00	400,00	-	-
619	+1602-30035 варіант 12	Модуль розширення на 8 зон та 8 виходів	шт	1	6400,00	6400,00	-	-
620	+1504-19167 варіант 8	Блок живлення в корпусі, 12В, 5А	шт	2	3050,00	3050,00	-	-
621	+1602-30035 варіант 15	Модуль розширення на 8 зон та 4 виходи	шт	1	6050,00	6050,00	-	-
622	+1511-2001 варіант 1	Акумулятор AGM, 12В, 18 А/г	шт	2	3000,00	3000,00	-	-
623	+1602-30076 варіант 5	Захисне скло до сповіщувача ручного, BOSCH	шт	6	975,00	975,00	-	-
624	+1504-19167 варіант 9	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 180 кг	шт	5	1100,00	1100,00	-	-
625	+1602-30035 варіант 11	Блок живлення для модулів розширення, 12В, 4А	шт	1	5400,00	5400,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
626	+8401-11 варіант 9	Магістральний підсилювач телевізійного сигналу, + 36 dB	шт	1	4990,00	4990,00	-	-
627	+1504-19167 варіант 4	Блок безперебійного живлення 12В, 3А	шт	2	2030,00	2030,00	-	-
628	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор AGM, 12В, 7 А/г	шт	3	1300,00	1300,00	-	-
629	+1705-7001 варіант 8	Бездротовий комплект (клавіатура + мишка), USB	шт	2	1400,00	1400,00	-	-
630	+1504-19167 варіант 7	Безконтактна кнопка виходу, врізний монтаж	шт	5	550,00	550,00	-	-
631	+1602-30035 варіант 4	Корпус пластиковий для встановлення модулів	шт	3	900,00	900,00	-	-
632	+1705-7002 варіант 12	Комутатор керований, 5x1 Гбіт	шт	1	2610,00	2610,00	-	-
633	+1504-19167 варіант 10	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 280 кг	шт	2	1300,00	1300,00	-	-
634	+1602-30035 варіант 10	Корпус пластиковий для встановлення модулів із блоком живлення	шт	1	1950,00	1950,00	-	-
635	+1602-30034 варіант 1	Сповіщувач охоронний, магнітно-контактний на метал	шт	13	135,00	135,00	-	-
636	+1602-30035 варіант 9	Сповіщувач охоронний, на рух	шт	1	1200,00	1200,00	-	-
637	+1503-8376 варіант 1	Корпус кнопочного поста керування, двомісний	шт	8	115,00	115,00	-	-
638	+1503-8376 варіант 2	Кнопка возвратна (чорна), N/O	шт	8	105,00	105,00	-	-
639	+1503-8376 варіант 3	Кнопка возвратна (зелена), N/O	шт	8	105,00	105,00	-	-
640	+1602-30076 варіант 6	Ключ для тестів та скидання до сповіщувача пожежного ручного, BOSCH	шт	6	65,00	65,00	-	-
641	+8401-11 варіант 5	Абоненський відгалужувач на 4 виходи, -18dB	шт	3	110,00	110,00	-	-
642	+8401-11 варіант 6	Абоненський відгалужувач на 4 виходи, -14dB	шт	2	110,00	110,00	-	-
643	+8401-11 варіант 7	Абоненський відгалужувач на 4 виходи, -12dB	шт	2	110,00	110,00	-	-
644	+1602-30035 варіант 7	Сповіщувач охоронний магнітно-контактний накладний	шт	2	95,00	95,00	-	-
645	+8401-11 варіант 8	Абоненський відгалужувач на 4 виходи, -10dB	шт	1	110,00	110,00	-	-
646	+8401-11 варіант 4	Магістральний відгалужувач на 3 виходи, - 8dB	шт	1	80,00	80,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	+1602-30035 варіант 13	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації	шт	1	75,00	75,00	-	-
648	+8401-11 варіант 10	Магістральний відгалужувач на 1 виход, - 6dB	шт	1	60,00	60,00	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 серпня 2023 р.

Склав кошторисник _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]