

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради» Коригування .

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на систему вентиляції

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1010,95	110,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,25	121,20			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	106,98	188,27			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1130,18				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,73466	418,56			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	30,4704	6,64			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,04986	40,89			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01268355	349611,34	341614,40	1141,82	6855,12
10	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0084	102664,68	100000,00	651,65	2013,03
11	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,041864	102670,67	100000,00	657,52	2013,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+&C1545-B1-B400 варіант 2	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм 530x150, а=90град ВЕНТС	шт	3	999,82	980,00	0,22	19,60
13	+&C1545-B1-B400-1 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	1	1491,46	1462,00	0,22	29,24
14	+&C1545-B1-B400-1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	2	2297,26	2252,00	0,22	45,04
15	+&C1545-B1-B200 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 280x280, а=90° ВЕНТС	шт	1	683,62	670,00	0,22	13,40
16	+&C1545-B1-B340 варіант 2	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 400x200, а=90° ВЕНТС	шт	1	785,62	770,00	0,22	15,40
17	+&C1545-B1-B530 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 500x250h, а=90° ВЕНТС	шт	1	1928,18	1890,00	0,37	37,81
18	+&C1545-B1-B530	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 530x150h, а=90° ВЕНТС	шт	1	1724,18	1690,00	0,37	33,81
19	+&C1545-B1-B161 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0 мм ф125, а=90° ВЕНТС	шт	2	347,32	340,00	0,51	6,81
20	+&C1545-B1-B400 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0 мм ф400, а=90° ВЕНТС	шт	3	1877,02	1840,00	0,22	36,80
21	+&C1545-B1-B280	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм 280x280 а=90град ВЕНТС	шт	1	683,62	670,00	0,22	13,40
22	+&C1545-B1-B280 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм 270x290 а=90град ВЕНТС	шт	2	1295,62	1270,00	0,22	25,40
23	+&C130-595-5 варіант 2	Вентиляційна решітка MBMK 400	шт	1	858,15	840,00	1,32	16,83
24	+&C130-595-11 варіант 2	Вентиляційна решітка ОНГ 2 350x600	шт	1	1545,63	1514,00	1,32	30,31
25	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	24,84174	131,12	127,72	0,83	2,57
26	+&C1545-92-9 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 290x270 ВЕНТС	шт	1	888,14	870,00	0,73	17,41
27	+&C1545-92-10	Гнучка вставка ВВГ 400 ВЕНТС	шт	1	553,74	542,00	0,88	10,86
28	+&C1545-92-10-1	Гнучка вставка ВВГ 400x200 ВЕНТС	шт	1	1374,68	1347,00	0,73	26,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C1545-92-12	Гнучка вставка ВВГ 500 ВЕНТС	шт	1	734,28	719,00	0,88	14,40
30	+&C1545-92-11 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 500x250 ВЕНТС	шт	1	1556,76	1525,00	1,24	30,52
31	+&C1545-92-11	Гнучка вставка ВВГ 500x300 ВЕНТС	шт	3	1617,96	1585,00	1,24	31,72
32	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005693	141015,93	137500,00	750,91	2765,02
33	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00029	113985,93	111000,00	750,91	2235,02
34	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0048	111265,59	108333,00	750,91	2181,68
35	+&C1545-3-340 варіант 2	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 330x150 ВЕНТС	шт	2	289,90	284,00	0,22	5,68
36	+&C1545-3-400	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400x200 ВЕНТС	шт	1	441,88	433,00	0,22	8,66
37	+&C1545-3-500	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250 ВЕНТС	шт	1	842,76	826,00	0,24	16,52
38	+C130-277 варіант 2	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф125	шт	2	772,78	755,60	2,03	15,15
39	+C130-289 варіант 1	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм 270x290	шт	1	896,74	867,96	11,20	17,58
40	+C130-301 варіант 1	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф400	шт	1	924,53	895,20	11,20	18,13
41	+C111-311	Каболка	т	0,000038	107529,06	104355,81	1064,84	2108,41
42	+C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03915	168,34	163,96	1,08	3,30
43	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0072655	47127,34	45000,00	1203,27	924,07
44	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,038	226,11	220,46	1,22	4,43
45	+&C1545-B1-П400-2 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400x200h - 280x280 ВЕНТС	шт	1	697,98	684,00	0,29	13,69
46	+&C1545-B1-П460-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 460x150h - 330x150h ВЕНТС	шт	3	939,00	920,00	0,59	18,41
47	+&C1545-B1-П500-4 варіант 3	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x300 -530x150 ВЕНТС	шт	2	1918,20	1880,00	0,59	37,61
48	+&C1545-B1-П500-4 варіант 4	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x300 -280x280 ВЕНТС	шт	1	898,20	880,00	0,59	17,61
49	+&C1545-B1-П500-4 варіант 5	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250h - ф400 ВЕНТС	шт	1	1204,20	1180,00	0,59	23,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+&C1545-B1-П530-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 530x150h - 460x150h ВЕНТС	шт	2	1714,20	1680,00	0,59	33,61
51	+&C1545-B1-П500-4	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x500 - ф400 ВЕНТС	шт	1	1612,20	1580,00	0,59	31,61
52	+&C1545-B1-П500-4 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x300 - ф400 ВЕНТС	шт	1	1408,20	1380,00	0,59	27,61
53	+&C1545-B1-П500-5 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x500 - ф400 ВЕНТС	шт	2	1806,00	1770,00	0,59	35,41
54	+&C1545-B1-П435-5	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм О435 - 500x500 ВЕНТС	шт	1	1704,00	1670,00	0,59	33,41
55	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 2мм, круглого перерізу, діаметр 400мм	м2	13,23	1509,30	1475,10	4,61	29,59
56	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,68	951,94	929,39	3,88	18,67
57	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	15,69	566,97	550,73	5,12	11,12
58	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	50,28	603,10	586,15	5,12	11,83
59	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1	909,10	886,15	5,12	17,83
60	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	39,4	603,10	586,15	5,12	11,83
61	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	5,4	603,10	586,15	5,12	11,83
62	+C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6,72	1215,10	1186,15	5,12	23,83
63	+C130-1131 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 1400 до 1600 мм	м2	5,25	530,45	510,54	9,51	10,40
64	+C130-1127 варіант 2	Повітроводи класу Н оцинкованої товщиною 2мм, круглого перерізу, діаметр 400мм	м2	3,15	1786,93	1746,40	5,49	35,04
65	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02064	29113,35	28334,00	562,63	216,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C130-595-11 варіант 1	Решітка вентиляційна припливно-витяжна МВМК 400 ВЕНТС	шт	1	858,15	840,00	1,32	16,83
67	+&C130-595-18 варіант 1	Решітка вентиляційна решітка ДР 400x200	шт	2	965,52	946,00	0,59	18,93
68	+&C130-595-12 варіант 2	Решітка гравітаційна РГ 150x100 ВЕНТС	шт	43	286,95	280,00	1,32	5,63
69	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0144	2414,34	2367,00	-	47,34
70	+&C1545-B100-T400-3	Трійник із оцинкованої сталі б=0,5мм 400x200 - 400x400 ВЕНТС	шт	1	1265,26	1240,00	0,45	24,81
71	+&C1630-736-1	Фільтр ФяР 514x514x50 сталева сітка	шт	2	1226,53	1200,00	2,48	24,05
72	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000038	93005,61	90000,00	1181,97	1823,64
73	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0044	102836,01	100000,00	819,62	2016,39

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2023 р.

Склав _____ Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]