

Будова - «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Вишнівського ліцею Вишнівської селищної ради» Коригування .

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10919,32	108,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4723,33	113,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	151,93	163,10			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	261,78	134,24			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	25,74	134,43			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1741,17	188,32			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17823,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	15,2652	341,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,834301	418,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01834	598,18			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,2458	345,59			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,05268	12,58			
15	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,408	71,48			
16	КБМ206-352-П	Гідромолот на базі екскаватору на пневмоколісному ходу з місткістю ковша 0,25 м3	маш. год	7,488	1026,77			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,92873	507,18			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,5444	48,00			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	48,34002	383,52			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,05268	54,54			
21	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,36981	414,98			
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,192	755,10			
23	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,681768	717,89			
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,42117	734,64			
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	55,5144	6,64			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,008	6,64			
27	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,53044	441,59			
28	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,57816	558,77			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	31,0817	156,05			
30	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	65,424	5,69			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,38314	96,83			
32	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	66,65798	40,89			
33	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	15,7464	152,68			
34	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,225	284,36			
35	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	18,40515	308,87			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,50020376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,4472				
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,0613994				
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,20033				
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	47,078598				
41	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	127,7256				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	21,0313296				
43	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	4,632				
44	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,9768				
45	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,71548832				
46	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,692				
47	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,7456				
48	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	74,5488				
49	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	96,79944				
50	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	43,01442				
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,749988				
52	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	17,2776				
53	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	12,408				
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	26,33202				
55	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,4464				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	198,796062				
57	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,49041242				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
58	+&170328-8082	"Джміль-1" Оповіщувач світло-звуковий	шт	1	817,01	800,00	0,99	16,02
59	+1507-3034 варіант 1	LED Світильник лінійний INDUSTRIAL Platinum electric, 32W 4000K (1.2m) (або аналог)	шт	61	472,55	460,50	2,78	9,27
60	+1507-3062 варіант 1	LED панель PREMIUM Platinum electric, накладна, 26Вт, 220В, IP54 (або аналог)	шт	9	1275,74	1235,00	15,73	25,01
61	+С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (PREMIUM) Ceresit CT 52	л	7,97	115,74	111,98	1,49	2,27
62	+С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 56 (або аналог)	л	529,4	209,15	203,56	1,49	4,10
63	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01268355	349611,34	341614,40	1141,82	6855,12
64	+&170328-2410	Акумулятор 12В 7Аг	шт	1	572,21	560,00	0,99	11,22
65	+&170328-8006	Акумуляторна батарея 12В, 18А/ч	шт	1	908,81	890,00	0,99	17,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	12,5668	125,36	122,67	0,23	2,46
67	++170329-16	Блок живлення 12В 3А	шт	1	1163,81	1140,00	0,99	22,82
68	++C1411-5-2	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6 розміром 580x400x1180	шт	9	1576,22	1240,00	305,31	30,91
69	++C1411-5-1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6 розміром 580x400x2380	шт	8	2667,78	2000,00	615,47	52,31
70	++C1411-5-3	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6Т розміром 580x400x880	шт	11	1268,68	1017,00	226,80	24,88
71	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00466	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
72	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0084	102664,68	100000,00	651,65	2013,03
73	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0605507	102670,67	100000,00	657,52	2013,15
74	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0209	102836,01	100000,00	819,62	2016,39
75	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,02584	8685,93	8000,00	515,62	170,31
76	+C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,0648	8685,93	8000,00	515,62	170,31
77	+C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	369,33	358,60	3,49	7,24
78	++C1545-B1-B400 варіант 2	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм 530x150, а=90град ВЕНТС	шт	3	999,82	980,00	0,22	19,60
79	++C1545-B1-B400-1 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	1	1491,46	1462,00	0,22	29,24
80	++C1545-B1-B400-1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	2	2297,26	2252,00	0,22	45,04
81	++C1545-B1-B200 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 280x280, а=90° ВЕНТС	шт	1	683,62	670,00	0,22	13,40
82	++C1545-B1-B340 варіант 2	Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400x200, а=90° ВЕНТС	шт	1	785,62	770,00	0,22	15,40
83	++C1545-B1-B530 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250h, а=90° ВЕНТС	шт	1	1928,18	1890,00	0,37	37,81
84	++C1545-B1-B530	Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 530x150h, а=90° ВЕНТС	шт	1	1724,18	1690,00	0,37	33,81
85	++C1545-B1-B161 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф125, а=90° ВЕНТС	шт	2	347,32	340,00	0,51	6,81
86	++C1545-B1-B400 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф400, а=90° ВЕНТС	шт	3	1877,02	1840,00	0,22	36,80
87	++C1545-B1-B280	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм 280x280 а=90град ВЕНТС	шт	1	683,62	670,00	0,22	13,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+&C1545-B1-B280 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм 270x290 а=90град ВЕНТС	шт	2	1295,62	1270,00	0,22	25,40
89	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00147	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
90	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00216	10776,14	9500,00	1064,84	211,30
91	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000013	13219,70	11853,06	1107,43	259,21
92	+&C130-595-5 варіант 2	Вентиляційна решітка МВМК 400	шт	1	858,15	840,00	1,32	16,83
93	+&C130-595-11 варіант 2	Вентиляційна решітка ОНГ 2 350x600	шт	1	1545,63	1514,00	1,32	30,31
94	+C1547-16 варіант 1	Вимикач 2-клавішний VHE-2 (білий, IP54)	шт	1	93,62	91,12	0,66	1,84
95	+C1547-16 варіант 2	Вимикач одноклавішний, накладний, 250В, 16А, IP54	шт	20	87,20	84,83	0,66	1,71
96	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	24,84174	131,12	127,72	0,83	2,57
97	C142-10-2	Вода	м3	4,47665	42,10	42,10	-	-
98	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0056	42,10	42,10	-	-
99	+C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00044	1268,31	72,12	1171,32	24,87
100	C142-10-3	Вода технічна	т	0,132	42,10	42,10	-	-
101	+C1630-1459 варіант 1	Водомір Sensus 820 dy20 з універсальним модулем передачі імпульсів HRI Data Unit	шт	1	9676,58	9482,23	4,61	189,74
102	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,276	97,02	94,62	0,50	1,90
103	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	124,2	16,69	16,29	0,07	0,33
104	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,022384	10787,00	9500,00	1075,49	211,51
105	+C1545-94	Гак У625	100шт	1,2444	825,50	803,46	5,85	16,19
106	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,033942	29474,56	28334,00	562,63	577,93
107	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,08762	29474,56	28334,00	562,63	577,93
108	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,141448	29474,56	28334,00	562,63	577,93
109	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,01044	29474,56	28334,00	562,63	577,93
110	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	23389,84	21834,43	1096,79	458,62
111	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0011128	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
112	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00066402	402723,00	394174,82	651,65	7896,53
113	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,088	730,24	706,11	9,81	14,32
114	+&C1545-92-9 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 290x270 ВЕНТС	шт	1	888,14	870,00	0,73	17,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+&C1545-92-10	Гнучка вставка ВВГ 400 ВЕНТС	шт	1	553,74	542,00	0,88	10,86
116	+&C1545-92-10-1	Гнучка вставка ВВГ 400x200 ВЕНТС	шт	1	1374,68	1347,00	0,73	26,95
117	+&C1545-92-12	Гнучка вставка ВВГ 500 ВЕНТС	шт	1	734,28	719,00	0,88	14,40
118	+&C1545-92-11	Гнучка вставка ВВГ 500x250 ВЕНТС	шт	1	1556,76	1525,00	1,24	30,52
119	варіант 1 +&C1545-92-11	Гнучка вставка ВВГ 500x300 ВЕНТС	шт	3	1617,96	1585,00	1,24	31,72
120	+C1630-973 варіант 1	Гнучка підводка ф15, L=500 (ВР)	шт	4	186,09	179,00	3,44	3,65
121	+C1630-973 варіант 2	Гнучка підводка ф15, L=500 (ЗР - ВР)	шт	4	248,31	240,00	3,44	4,87
122	+C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Кнауф Тифенгрунд (або аналог)	л	372,13141	44,14	42,10	1,17	0,87
123	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	7,97	60,60	58,24	1,17	1,19
124	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,8	40,16	38,20	1,17	0,79
125	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0046397	78451,74	75571,77	1341,70	1538,27
126	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,6	50,96	48,26	1,70	1,00
127	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	7,8	97,37	94,63	0,83	1,91
128	+&C123-199-3 варіант 1	Двері металеві герметично-захисні з редуктором для укриттів одностулковий ДМЗ 21-10 (1000x2100h)	шт	2	142958,83	140000,00	155,72	2803,11
129	+&C123-199-2 варіант 1	Двері металеві зовнішні ДМ 21-11л (1100x2100h)	шт	1	21443,61	20833,00	190,15	420,46
130	+&C123-199-3 варіант 2	Двері металеві зовнішні одностулкові ДМ 21-9 (900x2100h)	шт	1	11888,83	11500,00	155,72	233,11
131	+&C123-199-4 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДП 21-10 (п, л) (1000x2100h) EI30	шт	2	13284,67	12916,00	108,19	260,48
132	+&C123-199-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДП 21-11 (1100x2100h) EI30	шт	3	13710,01	13333,00	108,19	268,82
133	+&C123-200-10-2 варіант 2	Дверний блок металопластиковий внутрішній без порога глухий ДГ 21-10 (1000x2100h)	шт	11	8311,54	8083,00	65,57	162,97
134	+&C123-200-10-2 варіант 4	Дверний блок металопластиковий внутрішній з порогом глухий ДГ 21-7 (700x2100h) (п, л)	шт	2	8588,98	8355,00	65,57	168,41
135	+&C123-200-13-1	Дверний блок металопластиковий внутрішній без порога, глухий ДГ 21-11 (1100x2100h)	шт	3	8619,58	8385,00	65,57	169,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+&C123-200-13-3H варіант 1	Дверний блок металлопластиковий з ущільненням в притворах і з пристроєм самозачинення глухий ДГ 21-11 (1100x2100h) (1шт лівий)	шт	3	10098,58	9835,00	65,57	198,01
137	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2414	8685,93	8000,00	515,62	170,31
138	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,145	8685,93	8000,00	515,62	170,31
139	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004367	8685,93	8000,00	515,62	170,31
140	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,009603	8685,93	8000,00	515,62	170,31
141	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	171049,23	167132,69	562,63	3353,91
142	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	53668,96	52054,00	562,63	1052,33
143	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0012507	36582,59	35302,65	562,63	717,31
144	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000597	26233,18	25156,17	562,63	514,38
145	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,10353	31103,30	29930,80	562,63	609,87
146	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01479	51746,44	50000,00	731,80	1014,64
147	+C111-1608	Дрантя	кг	15,64369	13,12	11,10	1,76	0,26
148	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,022	13,12	11,10	1,76	0,26
149	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,7537	413,85	405,09	0,65	8,11
150	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,08	934,40	915,20	0,88	18,32
151	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	16,15176	163,87	160,00	0,66	3,21
152	+&C111-155-1-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x160	шт	170	20,56	20,12	0,04	0,40
153	+&C10000-14	Дюбель-шурупи 10x100	шт	36	8,71	8,48	0,06	0,17
154	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	20,8	56,53	54,30	1,12	1,11
155	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005693	141015,93	137500,00	750,91	2765,02
156	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00621983	100215,93	97500,00	750,91	1965,02
157	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,00704	107865,93	105000,00	750,91	2115,02
158	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01379	113985,93	111000,00	750,91	2235,02
159	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0048	111265,59	108333,00	750,91	2181,68
160	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0106212	111265,59	108333,00	750,91	2181,68
161	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,036	4,9416	4,9416	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0086187	95335,89	92124,86	1341,70	1869,33
163	+&С1545-3-340 варіант 2	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 330x150 ВЕНТС	шт	2	289,90	284,00	0,22	5,68
164	+&С1545-3-400	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400x200 ВЕНТС	шт	1	441,88	433,00	0,22	8,66
165	+&С1545-3-500	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250 ВЕНТС	шт	1	842,76	826,00	0,24	16,52
166	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,69	67,97	66,44	0,20	1,33
167	+С111-1631	Замазка захисна	кг	4,2	116,72	113,09	1,34	2,29
168	+С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	3	1278,23	1250,00	3,17	25,06
169	+С130-625 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	5	868,56	850,00	1,53	17,03
170	+С130-277 варіант 2	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф125	шт	2	772,78	755,60	2,03	15,15
171	+С130-289 варіант 1	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм 270x290	шт	1	896,74	867,96	11,20	17,58
172	+С130-301 варіант 1	Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф400	шт	1	924,53	895,20	11,20	18,13
173	+&15098-99979	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	500	12,22	11,80	0,18	0,24
174	+&15098-99961	Кабель JE-H(St)-H E30 1x2x0.8	м	170	14,46	14,00	0,18	0,28
175	+&15098-99962	Кабель JE-H(St)-H E30 2x2x0.8	м	20	19,73	19,16	0,18	0,39
176	+С157-250 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000м	0,6283	32343,67	31666,67	42,81	634,19
177	+С157-251 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x2,5	1000м	0,69525	49351,35	48333,33	50,35	967,67
178	+С157-252 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x1,5	1000м	0,1133	55305,48	54156,00	65,06	1084,42
179	+С157-255 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x10	1000м	0,0206	260350,05	255000,00	245,15	5104,90
180	+С157-256 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5x16	1000м	0,0309	333521,72	326666,67	315,41	6539,64
181	+С157-253 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x2,5	1000м	0,103	85080,46	83333,33	78,89	1668,24
182	+С157-256 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x25	1000м	0,0927	513721,71	503333,33	315,41	10072,97
183	+С157-254 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x4	1000м	0,01545	97926,01	95833,33	172,56	1920,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+С157-257 варіант 1	Кабель КВВГнгд 7х1,5	1000м	0,0412	64188,91	62500,00	430,30	1258,61
185	+С157-251 варіант 2	Кабель безгалогенний (N) НХН- FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,04635	61251,36	60000,00	50,35	1201,01
186	+С157-251 варіант 3	Кабель безгалогенний (N) НХН- FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,515	40851,36	40000,00	50,35	801,01
187	+С111-311	Каболка	т	0,000718	107529,06	104355,81	1064,84	2108,41
188	+С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00021	108119,37	104934,54	1064,84	2119,99
189	+С1421-9479- 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	3,22736	2003,46	607,00	1357,18	39,28
190	+&С1416- 8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	м	15,2	328,29	270,00	51,85	6,44
191	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00076	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
192	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0093	52209,36	49627,86	1557,79	1023,71
193	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002408	29474,56	28334,00	562,63	577,93
194	+&С113-400- 10	Квадрат 10х10 ст1-3пс/с	т	0,0018	29113,35	28334,00	562,63	216,72
195	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,4077	28,76	15,00	13,20	0,56
196	+С1630-538 варіант 2	Клапан зворотній du 15, Ру 1,0 МПа, муфт., латунний	шт	2	189,15	185,00	0,44	3,71
197	+С1630-538 варіант 1	Клапан зворотній du 20, Ру 1,0 МПа, муфт., латунний	шт	2	331,95	325,00	0,44	6,51
198	+С1630-539 варіант 1	Клапан зворотній du 25, Ру 1,0 МПа, муфт., латунний	шт	2	341,02	333,00	1,33	6,69
199	+С130-465 варіант 4	Клапан поплавковий 3/4", латунний	шт	4	442,26	433,33	0,26	8,67
200	+С1546-20	Клей БМК5	кг	6,22	339,53	331,75	1,12	6,66
201	+С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03915	168,34	163,96	1,08	3,30
202	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,82	190,60	185,74	1,12	3,74
203	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00032	106902,28	103368,63	1437,53	2096,12
204	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	67,6	11,14	9,80	1,12	0,22
205	+С1421-9479- 1	Клинець, марка 300	м3	1,61368	2003,46	607,00	1357,18	39,28
206	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,624	25,91	25,00	0,40	0,51
207	+С113-993- 113 варіант 3	Коліно каналізаційне однорозтрубне ф40, а=45° (п/п)	шт	23	46,44	45,00	0,53	0,91
208	+С113-994 варіант 2	Коліно каналізаційне однорозтрубне ф40, а=90° (п/п)	шт	7	46,44	45,00	0,53	0,91
209	+С112-284	Колоди будівельні	м3	1,5725	3089,82	2429,09	600,15	60,58
210	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,902	84,08	81,31	1,12	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,6	84,08	81,31	1,12	1,65
212	+&290902-282	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30	шт	1	428,52	420,00	0,12	8,40
213	+&290902-259	Кріпильний комплект	уп	24	96,00	94,00	0,12	1,88
214	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для труб PPR ф20	шт	40	4,44	4,00	0,35	0,09
215	+С111-1867 варіант 2	Кріплення для труб PPR ф25	шт	44	4,95	4,50	0,35	0,10
216	+С111-1867 варіант 3	Кріплення для труб PPR ф32	шт	140	6,48	6,00	0,35	0,13
217	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	34,47	32,97	0,82	0,68
218	+С130-465 варіант 3	Кран водорозбірний ду15, латунний	шт	1	398,07	390,00	0,26	7,81
219	+С130-465 варіант 1	Кран кульовий ду 15, Ру 1,0 МПа, муфт., з американкою латунний	шт	2	188,97	185,00	0,26	3,71
220	+С130-466 варіант 1	Кран кульовий ду 20, Ру 1,0 МПа, муфт., з американкою латунний	шт	2	204,31	200,00	0,30	4,01
221	+С130-467 варіант 1	Кран кульовий ду 25, Ру 1,0 МПа, муфт., з американкою латунний	шт	2	326,67	320,00	0,26	6,41
222	+С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	153,16	150,00	0,16	3,00
223	+С130-465 варіант 2	Кран кульовий кутовий ф1/2"x1/2" латунний, муфт.	шт	4	280,77	275,00	0,26	5,51
224	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,1352	72,53	70,83	0,28	1,42
225	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0416	72,53	70,83	0,28	1,42
226	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000736	22124,85	20615,54	1075,49	433,82
227	+С113-1721 варіант 1	Кутник з внутрішньою різьбою ф20х1/2" (п/п)	шт	17	83,82	82,00	0,18	1,64
228	+С113-993-11А варіант 1	Кутник ф20, а=90° (п/п)	шт	11	10,74	10,00	0,53	0,21
229	+С113-993-11Б варіант 1	Кутник ф25, а=90° (п/п)	шт	15	28,08	27,00	0,53	0,55
230	+С113-993-11В варіант 1	Кутник ф32, а=90° (п/п)	шт	16	34,20	33,00	0,53	0,67
231	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00045	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
232	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00189	165274,67	160692,29	1341,70	3240,68
233	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00047	214594,51	209045,07	1341,70	4207,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	10757,93	9205,29	1341,70	210,94
235	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000972	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
236	+C111-1831	Лист г/к товщина 12мм, 300х600	т	0,034	18097,35	17400,00	562,63	134,72
	варіант 2							
237	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00552	226594,70	221589,04	562,63	4443,03
238	+C111-587	Масло індустріє І-20А	т	0,000086	70839,42	68000,00	1450,41	1389,01
239	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0242	83079,42	80000,00	1450,41	1629,01
240	+C1546-45	Масло машинне	т	0,003	82849,06	80000,00	1224,57	1624,49
241	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0048	19977,93	18382,94	1203,27	391,72
242	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0072655	47127,34	45000,00	1203,27	924,07
243	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,00288	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
244	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,04278	56657,51	55416,05	819,69	421,77
245	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,002	17890,94	17166,64	373,50	350,80
246	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,085	68127,37	66800,53	819,69	507,15
247	+&170329-14	Модуль порошкового пожежогасіння стельового монтажу Бранд-12	шт	2	8161,01	8000,00	0,99	160,02
248	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,009	567,66	555,31	1,22	11,13
249	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	8	115,44	113,00	0,18	2,26
250	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	4	182,76	179,00	0,18	3,58
251	+C113-1812	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	2	177,15	173,50	0,18	3,47
252	+C113-1828	Муфта з внутрішньою різьбою ф25х3/4" (п/п)	шт	8	90,96	89,00	0,18	1,78
	варіант 2							
253	+C113-1829	Муфта з внутрішньою різьбою ф32х1" (п/п)	шт	1	193,63	189,65	0,18	3,80
	варіант 3							
254	+C113-1828	Муфта редуційна ф25х20 (п/п)	шт	2	18,54	18,00	0,18	0,36
	варіант 1							
255	+C113-1829	Муфта редуційна ф32х25 (п/п)	шт	3	40,98	40,00	0,18	0,80
	варіант 1							
256	+C113-1829	Муфта ф32 (п/п)	шт	24	35,88	35,00	0,18	0,70
	варіант 2							
257	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	403,2	20,57	19,75	0,42	0,40
258	+&C1545-130-3	Накінецьник мідний DT-4 короткий	шт	10	16,36	16,00	0,04	0,32
259	+&C1545-130-2	Наконечник DT-010 мідний пресован. кабельн.(нов)	шт	10	35,74	35,00	0,04	0,70
260	+&C1545-130-5	Наконечник DT-16 мідний пресований кабельний ІЕК (нов)	шт	10	45,94	45,00	0,04	0,90
261	+&C1545-130-4	Наконечник DT-25 мідний пресований кабельний ІЕК (нов)	шт	20	72,50	71,04	0,04	1,42
262	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1808,43	1768,21	4,76	35,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	1021,15	1000,00	1,13	20,02
264	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,73	16,37	0,03	0,33
265	+1507-3035 варіант 1	Настінно-стельовий LED світильник ROUND PLATINUM electric, 18Вт, ip65	шт	7	525,47	511,80	3,37	10,30
266	+C1545-156	Нитки швейні	кг	1,86	295,85	289,25	0,80	5,80
267	+C113-1869 варіант 1	Обвід короткий ф20 (п/п)	шт	9	40,98	40,00	0,18	0,80
268	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,268	226,11	220,46	1,22	4,43
269	+&1602- 50108-3	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	6	824,50	808,00	0,33	16,17
270	+&170328- 8340	Оповіщувач світловий ОС-6.1	шт	1	597,71	585,00	0,99	11,72
271	+&170329-7	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-5 "Порошок не входит!"	шт	1	776,21	760,00	0,99	15,22
272	+&170329-6	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-6 "Порошок Виходь"	шт	1	776,21	760,00	0,99	15,22
273	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,001618	26813,19	25438,55	848,89	525,75
274	+&C111-196-2	Піна монтажна /750мл/	шт	21,31	255,33	250,00	0,32	5,01
275	+&C113-301-1	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвил	шт	4	341,48	333,00	1,78	6,70
276	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,688	1214,85	132,68	1058,35	23,82
277	+&170329-9	ПАЗ "Тірас" Пристрій аварійного зупинення	шт	1	531,41	520,00	0,99	10,42
278	+&170329-8	ПРЗ "Тірас" Пристрій ручного запускання	шт	1	531,41	520,00	0,99	10,42
279	+&170329-2	ПУіЗ "Тірас-1"	шт	1	5412,11	5305,00	0,99	106,12
280	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,033	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
281	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	19,44564	276,48	270,94	0,12	5,42
282	+C1546-54	Пароніт	т	0,00095	154281,71	150085,26	1171,32	3025,13
283	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	15,18	166,06	160,39	2,41	3,26
284	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,97176	81,72	77,71	2,41	1,60
285	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,242	1361,60	1326,85	8,05	26,70
286	+C113-1207 варіант 2	Патрубок компенсаційний ф110 (п/п)	шт	1	472,83	460,00	3,56	9,27
287	+C1547-15 варіант 1	Перемикач навантаження з мотор приводом, 400В, 100А MLBS 100 230VAC 4P CO "1-0-2"	шт	1	12281,88	12041,00	0,06	240,82
288	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	50	32,44	31,32	0,48	0,64
289	+&C1545-B1- П400-2 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400x200h - 280x280 ВЕНТС	шт	1	697,98	684,00	0,29	13,69
290	+&C1545-B1- П460-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 460x150h - 330x150h ВЕНТС	шт	3	939,00	920,00	0,59	18,41
291	+&C1545-B1- П500-4 варіант 3	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x300 -530x150 ВЕНТС	шт	2	1918,20	1880,00	0,59	37,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	+&C1545-B1-П500-4 варіант 4	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x300 -280x280 ВЕНТС	шт	1	898,20	880,00	0,59	17,61
293	+&C1545-B1-П500-4 варіант 5	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250h - ф400 ВЕНТС	шт	1	1204,20	1180,00	0,59	23,61
294	+&C1545-B1-П530-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 530x150h - 460x150h ВЕНТС	шт	2	1714,20	1680,00	0,59	33,61
295	+&C1545-B1-П500-4	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x500 - ф400 ВЕНТС	шт	1	1612,20	1580,00	0,59	31,61
296	+&C1545-B1-П500-4 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x300 - ф400 ВЕНТС	шт	1	1408,20	1380,00	0,59	27,61
297	+&C1545-B1-П500-5 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x500 - ф400 ВЕНТС	шт	2	1806,00	1770,00	0,59	35,41
298	+&C1545-B1-П435-5	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм О435 - 500x500 ВЕНТС	шт	1	1704,00	1670,00	0,59	33,41
299	+C113-1207 варіант 1	Перехід чавун/пластик ф110 (п/п)	шт	2	180,09	173,00	3,56	3,53
300	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	29,9	28,35	27,32	0,47	0,56
301	+C111-1804 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі б=0,5мм	т	0,0731	40866,85	40000,00	562,63	304,22
302	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	198,92	194,19	0,83	3,90
303	+&C111-567-1Ц	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	93,86	0,42	0,40	0,01	0,01
304	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні противоковзкі	м2	4,08	551,23	510,00	30,42	10,81
305	+&C111-287-2-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	13,26	541,55	500,51	30,42	10,62
306	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 2мм, круглого перерізу, діаметр 400мм	м2	13,23	1509,30	1475,10	4,61	29,59
307	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,68	951,94	929,39	3,88	18,67
308	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	15,69	566,97	550,73	5,12	11,12
309	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	50,28	603,10	586,15	5,12	11,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1	909,10	886,15	5,12	17,83
311	+С130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	39,4	603,10	586,15	5,12	11,83
312	+С130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	5,4	603,10	586,15	5,12	11,83
313	+С130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6,72	1215,10	1186,15	5,12	23,83
314	+С130-1131 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 1400 до 1600 мм	м2	5,25	530,45	510,54	9,51	10,40
315	+С130-1127 варіант 2	Повітроводи класу Н оцинкованої товщиною 2мм, круглого перерізу, діаметр 400мм	м2	3,15	1786,93	1746,40	5,49	35,04
316	+&С113-230-1	Подушка вогнестійка 120х300х35, вага 1, 05 кг, межа вогнестійкості 120 хвилин	шт	6	714,91	700,00	0,89	14,02
317	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,057	39002,48	37500,00	737,73	764,75
318	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001573	5846,71	4833,00	899,07	114,64
319	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0204	13,38	13,04	0,08	0,26
320	+&170328-801106	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П.1"	шт	1	10880,33	10666,00	0,99	213,34
321	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00054	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
322	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00186	601437,90	589082,37	562,63	11792,90
323	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00375	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
324	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,04	51030,60	50000,00	30,00	1000,60
325	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02064	29113,35	28334,00	562,63	216,72
326	+С111-1826 варіант 2	Прокат кутовий 100х8	т	0,0024	31631,10	30833,00	562,63	235,47
327	+С111-1826 варіант 1	Прокат кутовий 63х5	т	0,0098	31631,10	30833,00	562,63	235,47
328	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	32103,58	31301,97	562,63	238,98
329	+С111-1830 варіант 4	Прокат широкоштабовий, товщина 10 мм, 150х150	т	0,0532	38763,19	37912,00	562,63	288,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	+C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,231	44043,50	43153,00	562,63	327,87
331	+C111-1830 варіант 1	Прокат широкоштабовий, товщина 8 мм, 100x250	т	0,0094	43443,03	42557,00	562,63	323,40
332	+C111-1830 варіант 7	Прокат широкоштабовий, товщина 8 мм, 100x500	т	0,044	43443,03	42557,00	562,63	323,40
333	+C111-1830 варіант 8	Прокат широкоштабовий, товщина 8 мм, 100x120	т	0,0045	43443,03	42557,00	562,63	323,40
334	+C111-1830 варіант 6	Прокат широкоштабовий, товщина 8 мм, 120x50	т	0,00152	43443,03	42557,00	562,63	323,40
335	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,75525	64,32	43,30	19,76	1,26
336	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,000044	47114,39	44507,07	1683,51	923,81
337	+&C111-1798-1-B1	Профнастил покрівельний	м2	55,2	446,41	440,00	3,09	3,32
338	+&C113-1873-1TP	Різьба Тр. 1"	шт	1	9,14	8,80	0,16	0,18
339	+C113-1206 варіант 2	Редукція каналізаційна пряма однорозтрубна ф50x40 (п/п)	шт	1	36,68	32,40	3,56	0,72
340	+C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	16,17	2154,65	2083,00	29,40	42,25
341	+C1547-12 варіант 1	Реле напруги та контролю фаз, 380В HRN-54N (або аналог)	шт	1	2148,59	2105,00	1,46	42,13
342	+&170328-8003	Релейний модуль МРЛ-2.1	шт	1	516,11	505,00	0,99	10,12
343	+&C130-595-11 варіант 1	Решітка вентиляційна припливно-витяжна МВМК 400 ВЕНТС	шт	1	858,15	840,00	1,32	16,83
344	+&C130-595-18 варіант 1	Решітка вентиляційна решітка ДР 400x200	шт	2	965,52	946,00	0,59	18,93
345	+&C130-595-12 варіант 2	Решітка гравітаційна РГ 150x100 ВЕНТС	шт	43	286,95	280,00	1,32	5,63
346	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	1065,48	1044,59	-	20,89
347	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,45852	2414,34	2367,00	-	47,34
348	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	9,978067	2578,76	2528,20	-	50,56
349	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	16,464	2040,00	2000,00	-	40,00
350	+C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250	м3	0,1596	2945,43	2887,68	-	57,75
351	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000432	48249,51	45961,74	1341,70	946,07
352	+C111-1757	Рядно	м2	17,87212	60,37	58,87	0,32	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	13,068	242,37	237,00	0,62	4,75
354	+C111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,4958	265,83	260,00	0,62	5,21
355	+&C111-1850-5-2A варіант 1	Саморіз покрівельний 4,8x28	шт	98	2,56	2,50	0,01	0,05
356	+&C111-1850-5-2A варіант 3	Саморіз покрівельний 5,5x180	шт	470	6,64	6,50	0,01	0,13
357	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,0584	1157,80	1135,00	0,10	22,70
358	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,12	711,99	696,22	1,81	13,96
359	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	11,3	102,82	100,00	0,80	2,02
360	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	7,59	533,95	523,13	0,35	10,47
361	+&170328-2421	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	1	242,70	236,95	0,99	4,76
362	+&170328-8337	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	23	715,01	700,00	0,99	14,02
363	+&170328-8339	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	7	196,85	192,00	0,99	3,86
364	+&170328-8477	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	11	205,01	200,00	0,99	4,02
365	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00504	38823,88	37500,00	562,63	761,25
366	+C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0816	3692,38	3600,00	19,98	72,40
367	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,286	139,58	135,03	1,81	2,74
368	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,072	2550,93	2500,00	0,91	50,02
369	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,8404	567,62	554,73	1,76	11,13
370	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,561	2754,00	2700,00	-	54,00
371	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5928	1936,11	1898,15	-	37,96
372	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/12	м3	0,408	2489,82	2441,00	-	48,82
373	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	2,688	2489,82	2441,00	-	48,82
374	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,2635	2754,00	2700,00	-	54,00
375	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,7332	2489,82	2441,00	-	48,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	35,7816	2757,36	2703,29	-	54,07
377	+C1546-83	Тавот	кг	56,856	103,24	100,00	1,22	2,02
378	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,017928	12864,96	11537,22	1075,49	252,25
379	+&C1545- В100-Т400-3	Трійник із оцинкованої сталі б=0,5мм 400x200 - 400x400 ВЕНТС	шт	1	1265,26	1240,00	0,45	24,81
380	+C113-1180 варіант 2	Трійник каналізаційний дворозтрубний ф110x50, а=45° (п/п)	шт	1	75,40	68,58	5,34	1,48
381	+C113-1048 варіант 1	Трійник редукційний ф25x20x25 (п/п)	шт	10	21,61	20,83	0,36	0,42
382	+C113-1050 варіант 1	Трійник редукційний ф32x25x32 (п/п)	шт	7	38,79	37,50	0,53	0,76
383	+C113-1048 варіант 2	Трійник ф20 (п/п)	шт	3	13,12	12,50	0,36	0,26
384	+C113-1681 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 ф20	м	20	30,78	30,00	0,18	0,60
385	+C113-1682 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 ф25	м	22	39,13	38,00	0,36	0,77
386	+C113-1683 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 ф32	м	84	71,94	70,00	0,53	1,41
387	+C113-2125 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	1122	8,34	8,00	0,18	0,16
388	+C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	768	11,03	10,63	0,18	0,22
389	+C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	50,5	11,03	10,63	0,18	0,22
390	+C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	116	14,46	14,00	0,18	0,28
391	+C113-2128 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	50,5	18,54	18,00	0,18	0,36
392	+C113-2127 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	91	24,66	24,00	0,18	0,48
393	+&290902-276	Труба гофрована ПВХ з зондом	м	690	13,23	12,85	0,12	0,26
394	+&C113-1355- 1	Труба каналізаційна розтрубна О 40, l=0,25 м (п/п)	шт	7	49,44	48,33	0,14	0,97
395	+&C113-1355- 2	Труба каналізаційна розтрубна d40, l=0,5 м (п/п)	шт	11	61,43	60,00	0,23	1,20
396	+&C113-1355- 3	Труба каналізаційна розтрубна d40, l=1,0 м (п/п)	шт	12	81,53	79,50	0,43	1,60
397	+&C124-3118 варіант 2	Труба профільна 80x80x5	т	0,04502	47323,54	45833,00	562,63	927,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	+&C113-355-8 варіант 3	Труба профільна сталева 40x40x2 мм	т	0,146	38348,10	37500,00	562,63	285,47
399	+&C113-355-8	Труба профільна сталева 40x40x3 мм	т	0,05568	46743,60	45833,00	562,63	347,97
400	+&C124-3118 варіант 1	Труба сталева ф140x6	т	0,457	68573,89	66666,67	562,63	1344,59
401	+C113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	4	287,85	280,80	1,41	5,64
402	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0026529	152144,90	148356,69	804,98	2983,23
403	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,764	99,93	98,00	1,19	0,74
404	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,936	353,11	345,79	4,69	2,63
405	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	66,08	63,98	0,80	1,30
406	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,43	213,96	208,96	0,80	4,20
407	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00061664	96326,28	93000,00	1437,53	1888,75
408	+C130-674 варіант 1	Умивальник типу "Тюльпан" Коло, з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском (або аналог)	комплект	5	2839,46	2769,00	14,78	55,68
409	+C130-905 варіант 1	Унітази типу "Компакт" "KOLO", вкл сидіння з кришкою (або аналог)	шт	4	2815,79	2742,50	18,08	55,21
410	+&C1543-6-1 варіант 1	Ущільнювач дверний	м.	56,6	30,50	29,90	-	0,60
411	+&C1630-736-1	Фільтр ФяР 514x514x50 сталева сітка	шт	2	1226,53	1200,00	2,48	24,05
412	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий dy 20, Ру 1,0 МПа, муфт., латунний	шт	1	361,10	350,00	4,02	7,08
413	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	93005,61	90000,00	1181,97	1823,64
414	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000038	93005,61	90000,00	1181,97	1823,64
415	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00044	93005,61	90000,00	1181,97	1823,64
416	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00235	93005,61	90000,00	1181,97	1823,64
417	+C113-1878 варіант 2	Хомут Rhein з дюбелем для кріплення каналізаційних труб ф40 мм	шт	30	15,48	15,00	0,18	0,30
418	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0044	102836,01	100000,00	819,62	2016,39
419	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00102	102670,67	100000,00	657,52	2013,15
420	+C111-1853-7 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00925	102670,67	100000,00	657,52	2013,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4,0х100 мм	т	0,0007284	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
422	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6х50 мм	т	0,0003403	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
423	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,000152	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
424	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	26,8912	12519,13	10000,00	2273,66	245,47
425	+С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0008	6527,05	5500,00	899,07	127,98
426	+С111-1837 варіант 3	Швелери N10	т	0,1907	45904,35	45000,00	562,63	341,72
427	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,2752	45904,35	45000,00	562,63	341,72
428	+С111-1837 варіант 4	Швелери N14	т	0,031	45904,35	45000,00	562,63	341,72
429	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00047	35498,41	34058,04	744,32	696,05
430	+С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	19,14	1065,40	961,67	82,84	20,89
431	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка KNAUF HP фініш	кг	2454,03	14,21	12,76	1,17	0,28
432	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Ротбанд КНАУФ	кг	2454,03	17,17	15,66	1,17	0,34
433	+С1545-291	Шпилька	комплект	51	42,26	41,14	0,29	0,83
434	+С113-2107 варіант 1	Штепсельна розетка, з заземлюючим контактом, одинарна, накладна, 250В, 16А, IP54	шт	8	104,22	102,00	0,18	2,04
435	+С113-2108 варіант 1	Штепсельна розетка, з заземлюючим контактом, двойна, накладна, 250В, 16А, IP54	шт	28	122,58	120,00	0,18	2,40
436	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00421	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
437	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00087885	102752,48	100000,00	737,73	2014,75
438	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	17,54	2519,93	1113,34	1357,18	49,41
439	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,1572	1830,43	607,00	1187,54	35,89
440	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,9386	1700,93	480,04	1187,54	33,35
441	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,44	1502,31	285,31	1187,54	29,46
442	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,10768	447,76	427,15	11,83	8,78
443	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,23823	619,14	590,09	16,91	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
444	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	110,0862	4,9416	4,9416		
445	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,7862	184,55	184,55		
446	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,1418	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
447	+17064-4046 варіант 1	Ємність пластикова прямокутна V=0,85 м3 (1700x670x1000h) (або аналог)	шт	8	7856,88	7560,00	226,80	70,08
448	+&2403-3045-2	Автоматична каналізаційна насосна станція Sololift 2 WC-1 G=8,9 м³/год, H=8 м, N=0,62 кВт	шт	3	20577,55	19800,00	594,00	183,55
449	+&2403-3045-3	Автоматична каналізаційна насосна станція Sololift 2 WC-3 G=8,9 м³/год, H=8 м, N=0,62 кВт	шт	1	24842,71	23904,00	717,12	221,59
450	+&2403-5052-1 варіант 1	Автоматична насосна станція Speroni CAM 80/22 G=1,8 м³/год, H=29 м, N=0,6 кВт (або аналог)	шт	1	9439,43	9082,75	272,48	84,20
451	+1504-1006 варіант 2	Автоматичний вимикач, 230В, 10А, із х-кою "С"	шт	12	119,00	114,50	3,44	1,06
452	+1504-1009 варіант 1	Автоматичний вимикач, 230В, 10А, із х-кою "С"	шт	5	178,75	172,00	5,16	1,59
453	+1504-1007 варіант 1	Автоматичний вимикач, 230В, 16А, із х-кою "С"	шт	2	162,76	156,61	4,70	1,45
454	+1504-1008 варіант 1	Автоматичний вимикач, 230В, 20А, із х-кою "С"	шт	5	234,88	226,00	6,78	2,10
455	+1504-1008 варіант 3	Автоматичний вимикач, 230В, 25А, із х-кою "С"	шт	2	255,66	246,00	7,38	2,28
456	+1504-1007 варіант 3	Автоматичний вимикач, 380В, 10А, із х-кою "С"	шт	2	789,95	760,10	22,80	7,05
457	+1504-1007 варіант 4	Автоматичний вимикач, 380В, 16А, із х-кою "С"	шт	4	689,03	662,99	19,89	6,15
458	+1504-1008 варіант 4	Автоматичний вимикач, 380В, 20А, із х-кою "С"	шт	1	813,69	782,94	23,49	7,26
459	+1504-1008 варіант 2	Автоматичний вимикач, 380В, 25А, із х-кою "С"	шт	1	813,69	782,94	23,49	7,26
460	+1504-1010 варіант 3	Автоматичний вимикач, 380В, 32А, із х-кою "С";	шт	1	813,69	782,94	23,49	7,26
461	+1504-1010 варіант 2	Автоматичний вимикач, 380В, 40А, із х-кою "С";	шт	1	857,19	824,80	24,74	7,65
462	+1504-1009 варіант 2	Автоматичний вимикач, 380В, 50А, із х-кою "С"	шт	1	1457,73	1402,65	42,08	13,00
463	+1504-1010 варіант 4	Автоматичний вимикач, 380В, 63А, із х-кою "С";	шт	1	1521,49	1464,00	43,92	13,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	+1504-1011 варіант 2	Автоматичний вимикач, 400В, 100А, із х-кою "С"	шт	2	1909,40	1837,25	55,12	17,03
465	+1504-1010 варіант 1	Автоматичний вимикач, 400В, 80А, із х-кою "С"	шт	1	1886,90	1815,60	54,47	16,83
466	+&1501-1001-8	Вентилятор Вентс ВЦУН 400х183-5,5-4 L=10175 м²/ч, N=5, 5 кВт, U=380 В	шт	2	67552,55	65000,00	1950,00	602,55
467	+&1501-1001-3	Вентилятор відцентровий ВЕНТС ВКПФ 4Д 500х300, L=2350 м²/ч, N=0,855 кВт, U=380В	шт	1	25704,26	24733,00	741,99	229,27
468	+&1501-1001-1	Вентилятор електроручний для бомбоубежища ЕРВ-72-3 0, 55кВт 380В 2100м³/ч	шт	1	45727,88	44000,00	1320,00	407,88
469	+&1501-1001-4 варіант 1	Вентилятор каналний ВЕНТС 125 С, L=180 м³/г, N=0,016 кВт, U=230/50 (або аналог)	шт	2	6908,03	6647,00	199,41	61,62
470	+&15062- 6050-1	Водонагрівач електричний Ariston BLU 1R 80V, V=80 л, P=1,5 кВт Ariston	шт	2	8833,80	8500,00	255,00	78,80
471	+1501-5001 варіант 1	Генератор GFS-50KW (або аналог)	шт	1	497983,89	479167,00	14375,01	4441,88
472	+1504-15405 варіант 1	Датчик руху Videx 360°, білий, 220В, IP54 (або аналог)	шт	6	544,58	524,00	15,72	4,86
473	+240402-117 варіант 1	Джерело безперебійного живлення з акумуляторами, 220В, 2200ВА/1540Вт (або аналог)	шт	1	20785,40	20000,00	600,00	185,40
474	+1504-1007 варіант 2	Диференціальний автоматичний вимикач, 230В, 16А, 30мА, із х-кою "С" (або аналог)	шт	9	1310,12	1260,61	37,82	11,69
475	+1504-1008 варіант 5	Диференціальний автоматичний вимикач, 230В, 20А, 30мА, із х-кою "С" (або аналог)	шт	2	1628,24	1566,72	47,00	14,52
476	+&1514-4019-1	Електронагрівач каналний ВЕНТС НК 500Х300-18,0-3 У 18кВт 380В	шт	1	26264,43	25272,00	758,16	234,27
477	+1704-50832-1 варіант 1	Заслінка повітряна ВЕНТС КР 400 (або аналог)	шт	2	1864,45	1794,00	53,82	16,63
478	+1504-17151 варіант 1	Кабельна коробка розгалуження Т40 IP55 90*90	шт	50	75,76	72,89	2,19	0,68
479	+2405-1339 варіант 1	Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100х100х50мм	шт	100	119,61	115,09	3,45	1,07
480	+1504-17153 варіант 1	Коробка розподільча, вогнестійка, Е90, 400В, IP54	шт	30	2403,83	2313,00	69,39	21,44
481	+1517-1477-1 варіант 1	Лічильник активної та реактивної потужності клас точності 1,0, 380В, 5(120)А NIK 2301 AP3.0500.M.11 (або аналог)	шт	1	3241,48	3119,00	93,57	28,91
482	+1504-1011 варіант 1	Мотор привод, 230-240В МО2 125 FC230-240V (або аналог)	шт	2	20307,34	19540,00	586,20	181,14
483	+1504-1006 варіант 1	Незалежний розчеплювач, 12/230В DA ETIMAT-10 (або аналог)	шт	1	345,04	332,00	9,96	3,08
484	+&1914-7134-1	Підйомник гідравлічний VL250-3,0-0,1-1,4х1,1	шт	1	190625,00	190625,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	+&1504-10266-3	Пристрій автоматичного включення резерву, 400В, 100А	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
486	+&1905-14025-4	Шумоглушник СР 400х200 ВЕНТС	шт	1	8588,53	8264,00	247,92	76,61
487	+&1905-14025-1	Шумоглушник СР 500х250 ВЕНТС	шт	1	9246,39	8897,00	266,91	82,48
488	варіант 1 +&1905-14025-1	Шумоглушник СР 500х300 ВЕНТС	шт	2	9361,74	9008,00	270,24	83,50
489	+&1504-10266-1	Щит металевий вбудований, 380/220В, 400А, 50Гц, IP54;	шт	5	25981,75	25000,00	750,00	231,75
490	варіант 1 +&1504-10266-1	Щит пластиковий накладний, 380/220В, 400А, 50Гц, IP65	шт	2	1930,96	1858,00	55,74	17,22
	варіант 3							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2023 р.

Склав _____ Л.І.Тітаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]