

Будова - «Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва» (коригування)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	43833,84	103,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	18490,03	106,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,94	118,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3,79	120,61			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	6708,8	168,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	69098,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,22704	730,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	206,7052	28,57			
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,5	149,43			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	6,6857	160,85			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,45964	427,55			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,632	4,25			
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	9,216	319,69			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
16	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	208,1287572				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2340,				
				65871954				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1040,0784				
19	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1820,72508				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	199,79904				
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	700,4754				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	239,				
				12622834				
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	63,6738276				
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	103,8370404				
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	68,531904				
26	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	74,352				
27	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	28,728				
28	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	256,				
				24253448				
29	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	51,75				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	56,08668996				
31	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	3,54528				
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,6992				
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	76,692				
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	82,9815696				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
35	+&C111-741-1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	3792,56	1420,00	1420,00	-	-
36	+&C123-15- 46-61 варіант 1	Двері алюмінієві, за­склені	м2	233,96	21500,00	21500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-2005-6 варіант 4	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN-178	кг	140415,2	27,00	27,00	-	-
38	+С111-1684 варіант 3	Лінолеум	м2	1728,13	2076,63	2076,63	-	-
39	+&С123-14-12 варіант 2	Перегородки світлопрозорі з теплого алюмінієвого профілю в комплекті	м2	119,22	25050,34	25050,34	-	-
40	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	5063,83	234,51	228,00	1,91	4,60
41	+&С111-742-5-Ц варіант 1	Плити стельові "Армстронг"	м2	1390,42	770,99	755,00	0,87	15,12
42	+&С111-287-3Г варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	1253,47	844,75	824,00	4,19	16,56
43	+&С111-261-1 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	1025,7644	1002,20	980,00	2,55	19,65
44	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	365,83	2133,13	2090,00	1,30	41,83
45	+&С130-557-15 варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22x500x1200 Romstal (2172 Вт)	шт	60	10426,81	10218,75	3,61	204,45
46	+С130-163 варіант 3	Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК 20 (490x490)	шт	125	4480,02	4390,00	2,18	87,84
47	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	273,09	1651,38	1618,01	0,99	32,38
48	+&С111-1831-2 варіант 1	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	6717,81	63,06	62,50	0,09	0,47
49	+&С111-1628-4 варіант 10	Омега-профіль	м	1540	255,53	250,50	0,02	5,01
50	+&С111-1628-4 варіант 8	L-профіль	м	1997	173,42	170,00	0,02	3,40
51	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	169,5	1651,70	1618,01	1,30	32,39
52	+&С111-1628-4 варіант 11	T-профіль	м	1540	179,54	176,00	0,02	3,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&C111-287-6-1Ф варіант 1	Плити ізоляційні з мінвати 100 мм	м2	554,14	464,55	450,00	5,44	9,11
54	+&C111-872-1	Сітка діаметром 3 Вр-1 50*50мм	м2	1930,709	131,60	128,60	0,42	2,58
55	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11523,88	21,53	21,53	-	-
56	+&C111-1628-4 варіант 9	F-профіль	м	1255	195,86	192,00	0,02	3,84
57	+&C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	6420,228	33,21	32,30	0,26	0,65
58	+&C130-158-1 варіант 4	Повітропровід гнучкий ізольований, діаметр 250 мм	м	214	944,05	925,00	0,54	18,51
59	+&C1530-2-21-1	Противопожежна гільза DN 110, Walraven	од	198	933,71	915,00	0,40	18,31
60	+&C1545-44-204 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	2390	75,92	74,37	0,06	1,49
61	+&C111-922 варіант 1	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS125L RUCK	шт	31	5750,79	5637,10	0,93	112,76
62	+&C111-П-2 варіант 2	Кабель зв'язку екранований 4*0,75 мм2	м	2036	86,72	85,00	0,02	1,70
63	+&C111-НЛГ4 варіант 1	Рефнети FQZHN-01D	шт	29	5955,65	5838,85	0,02	116,78
64	+&C111-1650-1-152 варіант 1	Гідроізоляція Maregum WPS	кг	777,827	218,54	214,00	0,25	4,29
65	+C111-1722 варіант 1	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	1235,69	132,98	130,15	0,22	2,61
66	+&C111-1831-1 варіант 1	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	3381,71	48,38	48,00	0,02	0,36
67	+&C114-4-14-ИНБ варіант 2	Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата фольгована	м2	684,216	219,34	214,69	0,35	4,30
68	+&C1530-2-3	Труба ПП для внутрішньої каналізації д110	м	391	370,16	362,50	0,40	7,26
69	+15093-35023 варіант 1	Кабель силовий, з мідними жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм2	1000м	1,938	71150,00	71150,00	-	-
70	+C113-1697 варіант 1	Труба RAU-PE-Ха системи RAUTITAN flex з антидифузійним захистом Д20x2,8 мм	м	837	161,76	158,55	0,04	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	+С111-1722 варіант 2	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	м	1235,69	100,85	98,65	0,22	1,98
72	+С113-1799 варіант 3	Відвід латунний нікельований, з трубкою Cu d15 з кронштейном Lmin=300 мм	шт	150	827,77	811,50	0,04	16,23
73	+&С111-1628-4 варіант 4	F-профіль	м	598	195,86	195,86	-	-
74	+С111-829-1 варіант 1	Профіль CW-100 (0,55)	м	1296,58	89,07	87,30	0,02	1,75
75	+С113-1683 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R/Al, PN 20 діам. 32x4,5 мм композит	м	400	288,37	282,60	0,12	5,65
76	+&С130-67-18 варіант 3	Труба мідна 12,7 мм	м	351,6	313,58	307,43	-	6,15
77	+&С111-1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	431	255,53	255,53	-	-
78	+С111-2004-2 варіант 1	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	301,946	348,32	341,24	0,25	6,83
79	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	561,4	173,81	170,37	0,03	3,41
80	+&С1530-42-3 варіант 1	Трубопровід дренажний діам. 25	м	780	117,67	115,30	0,06	2,31
81	+&С1630-973-1-АБ	Сифон дренажний HL138	шт	47	1943,70	1905,50	0,09	38,11
82	+&С1545-44-205 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	2390	37,97	37,19	0,04	0,74
83	+&С153-К1-В1 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	1957	46,31	46,00	0,31	-
84	+&С111-327-1-6 варіант 2	Клей Tytan Fix 310 мл	шт	197	457,22	448,00	0,25	8,97
85	+&С1545-44-203-Ф варіант 1	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	388	223,12	223,12	-	-
86	+С113-2111 варіант 2	Вузол для нижнього підключення радіаторів/Н-подібний запірний клапан RLV-KS для радіаторів з нижнім приєднанням	шт	75	1154,17	1131,50	0,04	22,63
87	+&С111-НЛГ4 варіант 2	Рефнети FQZHN-02D	шт	13	6435,95	6309,73	0,02	126,20
88	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	155,595	533,68	523,13	0,09	10,46
89	+&С1545-207-2	Профіль пристінний кутовий, 3,0 м	шт	544	152,30	148,75	0,56	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+&C111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" УК-400	кг	481,74	171,63	168,00	0,26	3,37
91	+&C123-199-3-Т варіант 9	Двері ДП-10 (глухі металеві)1,0x2,1м протипожежні EI-30	к-т	3	26780,72	26250,00	5,63	525,09
92	+&C111-1628-4 варіант 2	Т-профіль	м	431	179,54	179,54	-	-
93	+&C113-2127-12 варіант 1	Гофрована труба ПВХ D=20 мм	м	3800	20,19	19,75	0,04	0,40
94	+&C130-67-18 варіант 2	Труба мідна 15,88 мм	м	173	439,71	431,09	-	8,62
95	+&C130-557-16 варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22x500x800 Romstal (1448 Вт)	шт	10	7391,44	7242,90	3,61	144,93
96	+&C1545-265-1-A8 варіант 3	Труба мідна 25,4 мм	м	80,6	898,66	880,76	0,28	17,62
97	+&C1630-1910-5 варіант 3	Термостатичний елемент RAW-K 5030 Danfoss	шт	75	941,16	922,70	0,01	18,45
98	+&C111-1628-4 варіант 3	L-профіль	м	351	173,42	173,42	-	-
99	+&C1512-14-84 варіант 2	Розетка для прихованої установки з заземляючим контактом, 16А; 220В, IP20-23	шт	391	154,20	151,17	0,01	3,02
100	+C130-232 варіант 1	Глушник шуму Д125 L=1000мм	шт	31	1889,92	1850,35	2,51	37,06
101	+&C1516-601-T2 варіант 1	AL7550 стрічка алюмінієва 75мм x 50 м x 0,04мм (40 мк) НРХ	шт	91	631,04	618,52	0,15	12,37
102	+C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Primer G Marei	кг	321,16	172,15	168,50	0,27	3,38
103	+15098-99011 варіант 1	Кабель зв'язку U/UTP-cat.5E, LSZH, 4x2x0.51 мм	1000м	1,23	44550,00	44550,00	-	-
104	+&C111-829-8-100	Профіль посиленний, UA-100, сталь t-1,5 мм	м	210	258,23	252,87	0,30	5,06
105	+&C1545-33-СВ60 варіант 1	Гільза RAUTITAN PX для запресовки ф16x2,2	шт	642	83,68	82,00	0,04	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+С111-2008-9 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	310,14	170,00	170,00	-	-
107	+&С130-67-18 варіант 1	Труба мідна 9,52 мм	м	230,5	225,34	220,92	-	4,42
108	+&С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм	м	144	339,19	332,00	0,54	6,65
109	+С113-1696 варіант 1	Труба RAU-PE-Ха системи RAUTITAN flex з антидифузійним захистом Д16х2,2 мм	м	400	119,69	117,30	0,04	2,35
110	+&С130-557-18 варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22х500х1400 Romstal (2534 Вт)	шт	4	11945,84	11708,00	3,61	234,23
111	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	50,4726	932,69	914,23	0,17	18,29
112	+15092-3161 варіант 1	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2х2х0.8 мм, FE180/E30	1000м	1,4	30900,00	30900,00	-	-
113	+&С111-Н-8 варіант 4	Кабель NHXН 180/E90 4х4	м	280	150,47	147,50	0,02	2,95
114	+С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	86	456,50	456,50	-	-
115	+&С111-1797-10-А	Окожушка із сталі листово оцинкованої, товщина листа 0,55 мм	м2	24	1630,81	1618,01	0,66	12,14
116	+&С130-67-17 варіант 1	Труба мідна 6,35 мм	м	281	136,63	133,92	0,03	2,68
117	+&С1545-265-1-А8 варіант 1	Труба мідна 19,1 мм	м	62,5	612,99	600,69	0,28	12,02
118	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,148	7405,87	6700,00	560,66	145,21
119	+&С1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Marei	кг	560	68,02	66,50	0,19	1,33
120	+&С111-88-6-2 варіант 1	Анкер латунний розпірний 100	шт	971	39,19	38,40	0,02	0,77
121	+&С111-Н-7 варіант 8	Провід ПВ1нгд-25 жовто-зеленого кольору	м	255	147,57	144,66	0,02	2,89
122	+&С1545-265-1-А8 варіант 2	Труба мідна 22,23 мм	м	48	766,54	751,23	0,28	15,03
123	+С1551-36-СП варіант 1	Профіль UW-100 (0,55)	м	446,54	78,70	77,14	0,02	1,54
124	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діам. 125 мм	шт	72	485,00	474,56	0,93	9,51
125	+&С1546-94-1-К	Фреон R410a	кг	34	1015,16	995,00	0,25	19,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	5,02809	6515,93	6515,93	-	-
127	+&С113-100-1 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" Ду 15 мм	шт	60	536,84	526,17	0,14	10,53
128	+15093-30012 варіант 1	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 1х2х0.8 мм	1000м	2,2	14000,00	14000,00	-	-
129	+&С111-Н-11 варіант 31	Коробка розподільча 100х100х50, IP44	шт	300	102,53	100,50	0,02	2,01
130	+&С111-Н-7 варіант 7	Провід ПВ1нгд-6 жовто-зеленого кольору	м	618	49,64	48,65	0,02	0,97
131	+&С1630- 1910-5 варіант 2	Інсерт Danfoss, для радіаторів з нижнім підключенням для радіаторів	шт	75	403,91	395,98	0,01	7,92
132	+&С111-1477- 82 варіант 2	Гвинт 3,5х38 XTN ТМ Кнауф	шт	49571	0,60	0,60	-	-
133	+&С111-ШГ-4- 221 варіант 1	DIN975 різьбовий стрижень (шпилька) М8 1м 4.8 цб	шт	450	63,19	61,76	0,19	1,24
134	+&С111-Н-7 варіант 5	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75	м	115	244,12	239,31	0,02	4,79
135	+1602-30011 варіант 1	Коробка комутаційна вогнестійка	шт	40	700,00	700,00	-	-
136	+&С113-1279- 2 варіант 3	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 20	шт	248	112,43	110,15	0,08	2,20
137	+С1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	33,9228	808,44	792,50	0,09	15,85
138	+&С113-1650- 21 варіант 1	Монтажний перфорований профіль Т-20 (2,5м) 30*20*1,4 мм	м	225	118,50	115,18	1,00	2,32
139	+&С1530-2-19 варіант 2	Ревізія ПП -110	шт	97	268,16	262,50	0,40	5,26
140	+&С11-922 варіант 2	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS160 RUCK	шт	4	6393,15	6266,86	0,93	125,36
141	+&С111-1683- 3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	2368,4	10,28	10,08	-	0,20
142	+&С126-1292- 60-171	Лоток металлический перфорированный 200х50 ДКС, длина 3м	шт	72	336,51	334,00	-	2,51
143	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R, PN 20 діам. 20х2,8 мм скловолокно	м	200	120,71	118,30	0,04	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+&C113-1352-1-Н варіант 2	Труба RAUTITAN flex 20x2,8 мм	м	143	161,77	158,55	0,05	3,17
145	+&C113-1885-1-2	Хомут с шурупом диам. 100 мм	шт	175	125,45	122,95	0,04	2,46
146	+C113-1799 варіант 1	Конусний з'єднувач на мідну трубу ф15 G3/4"	шт	150	144,88	142,00	0,04	2,84
147	+&C111-Н-8 варіант 2	Кабель КГ 4x1,5	м	260	82,98	81,33	0,02	1,63
148	+15098-81021 варіант 1	Кабель живлення, мідний, 3x1.5 мм	1000м	0,55	38800,00	38800,00	-	-
149	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	7898	2,67	2,58	0,04	0,05
150	+C130-163 варіант 1	Анемостат А125ВРФ	шт	72	291,70	283,80	2,18	5,72
151	+15098-82142-А варіант 1	Кабель коаксіальний абонентський, 1x1.02 мм	1000м	0,6	35000,00	35000,00	-	-
152	+&C1545-89-218 варіант 9	Шайба М8	шт	4000	5,22	5,10	0,02	0,10
153	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	9,5	2132,99	2090,00	1,17	41,82
154	+&C114-4-14-ИНБ варіант 1	Теплова ізоляція 50мм мінеральна вата фольгована	м2	56,1	358,11	350,74	0,35	7,02
155	+&C126-1292-60-190 варіант 1	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра L=3м	шт	72	276,06	274,00	-	2,06
156	+&C1545-265-1-А8 варіант 4	Труба мідна 34,9 мм	м	13	1510,75	1480,85	0,28	29,62
157	+&C1630-543-3 варіант 1	Клапани автоматичні балансувальні ASV-PV Ду 25	шт	3	6404,65	6279,00	0,07	125,58
158	+15098-82142-А варіант 2	Кабель коаксіальний магістральний, 1x1.63 мм	1000м	0,3	64000,00	64000,00	-	-
159	+&C1513-1-17 варіант 2	Вимикач 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	124	153,04	150,00	0,04	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	+&C126-1292-60-190 варіант 5	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм	шт	216	85,46	84,82	-	0,64
161	+&C111-Н-8 варіант 5	Кабель NHXН-FE 180/E90 4x16	м	35	519,72	509,51	0,02	10,19
162	+C130-253 варіант 2	Глушник шуму 700x300 L=1000мм	шт	2	8979,81	8798,00	5,74	176,07
163	+15092-3161 варіант 2	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, FE180/E30	1000м	1	17900,00	17900,00	-	-
164	+&C111-879-71 варіант 2	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	1208	14,39	14,08	0,03	0,28
165	+&C1545-33-СВ62 варіант 2	Гільза RAUTITAN PX для запресовки ф20x2,8	шт	154	112,39	110,15	0,04	2,20
166	+&C1630-1901-5 варіант 1	Крани кульові з американкою 1/2", 3-В	шт	24	694,50	680,85	0,03	13,62
167	+&C130-557-19 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням 22x500x2000 Romstal (3620 Вт)	шт	1	16496,67	16169,60	3,61	323,46
168	+&C1544-93-СВ70-1 варіант 4	Стрічка PVC k-flex 050-025 AT 070	шт	33	489,50	489,50	-	-
169	+&C1546-61-1-М варіант 2	Припій твердий	кг	6,75	2272,82	2228,00	0,25	44,57
170	+C1545-126 варіант 1	Піна монтажна 0,75 л	шт	56	273,48	268,00	0,12	5,36
171	+C113-1744 варіант 3	Трійник прохідний 20x2,8/16x2,2/20x2,8	шт	42	356,63	349,60	0,04	6,99
172	+&C111-Н-8 варіант 6	Кабель NHXН 180/E90 5x10	м	35	418,22	410,00	0,02	8,20
173	+&C111-1798-10 варіант 1	Ізоляція трубка K-FLEX 09x035-2 PE	пм	400	35,85	35,00	0,15	0,70
174	+C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	242,522	58,97	57,41	0,40	1,16
175	+&C111-1756-1-А5 варіант 1	Зворотній клапан діам. 125	шт	31	459,33	450,00	0,32	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	+&C111-1850-2-ШВ1 варіант 2	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом	шт	48065	0,29	0,29	-	-
177	+&C171-1100-1	Піна монтажна 750 мл	флакон	40	347,08	340,00	0,27	6,81
178	+&C1113-61-1 варіант 7	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.12,7 9мм	м	351,6	36,93	36,17	0,04	0,72
179	+&C1545-89-218 варіант 4	Шпилька М8х2000	шт	86	150,98	148,00	0,02	2,96
180	+&C113-1590-1 варіант 1	Прес-з'єднувач 26-1", РЗ	шт	40	324,50	324,50	-	-
181	+&C113-2170-5 варіант 2	Колектор розподільчий HLV-10 для сист.опалення (латун. балки) 1"х1/2"	шт	1	12842,00	12840,00	2,00	-
182	+&C130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий, діаметр 150 мм	м	36	356,04	348,52	0,54	6,98
183	+C113-1744 варіант 4	Трійник прохідний 20х2,8/20х2,8/20х2,8	шт	38	332,87	326,30	0,04	6,53
184	+&C111-1756-232 варіант 1	Гратка зовнішня 3070-1 1000х500	шт	3	4178,59	4094,67	1,99	81,93
185	+&C111-1477-9-ИНБ варіант 2	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	46817	0,26	0,26	-	-
186	+&C1513-1-17 варіант 3	Вимикач 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP44	шт.	79	153,04	150,00	0,04	3,00
187	+&C111-Н-11 варіант 32	Тримач із зацібною d=20 мм	шт	3293	3,59	3,50	0,02	0,07
188	+&C113-2062-30 варіант 2	Перехідник RAUTITAN PX з зовн.різьбою Д.20-R 1/2" (нерж. сталь)	шт	24	491,70	482,00	0,06	9,64
189	+&C11-922 варіант 3	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS315 RUCK	шт	1	11798,31	11566,04	0,93	231,34
190	+&C111-327-1-6 варіант 4	Клей к flex 0,5 it K 414	шт	17	687,85	687,85	-	-
191	+C113-1744 варіант 1	Трійник прохідний 20х2,8/16х2,2/16х2,2	шт	40	285,79	280,15	0,04	5,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+&C1630-536-1 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I Д25 Danfoss	шт	3	3808,73	3734,00	0,05	74,68
193	+&C1545-89-218 варіант 5	Забивний анкер М8	шт	1380	8,18	8,00	0,02	0,16
194	+15098-81021 варіант 2	Кабель живлення, мідний, 2х1.5 мм	1000м	0,3	37500,00	37500,00	-	-
195	+&C111-Н-7 варіант 4	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75	м	87,5	126,34	123,84	0,02	2,48
196	+15093-30011 варіант 1	Кабель сигналізації, 2х0.5 мм	1000м	1,2	9000,00	9000,00	-	-
197	+&C11-922 варіант 4	Витяжний вентилятор каналний зі швидкоз'ємними хомутами RS200L RUCK	шт	1	10785,16	10572,76	0,93	211,47
198	+&C111-Н-5 варіант 3	Гофрована труба из ПВХ (серія 9) d=16 мм	м	606	17,34	16,84	0,16	0,34
199	+С113-2125 варіант 3	Труба захисна гофрована Д18/22	м	980	10,65	10,40	0,04	0,21
200	+С113-1880 варіант 8	Хомут із прокладкою, шпилькою М8х100, 1" (32-35 мм)	шт	154	67,50	67,50	-	-
201	+&C113-2170-5 варіант 3	Колектор розподільчий HLV-8 для сист.опалення (латун. балки) 1"х1/2"	шт	1	10322,00	10320,00	2,00	-
202	+&C1545-89-218 варіант 6	Гайка білого кольору М8	шт	4000	2,57	2,50	0,02	0,05
203	+&C113-1295-4 варіант 2	Фіксатор повороту труби 90 град. Д.20	шт	82	122,43	120,00	0,03	2,40
204	+С113-1704 варіант 1	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	30	332,25	325,70	0,04	6,51
205	+&C111-НЛГ4 варіант 3	Рефнети FQZHN-03D	шт	1	9894,05	9700,03	0,02	194,00
206	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	588,8	16,64	16,29	0,02	0,33
207	+С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діам. 160 мм	шт	18	540,52	528,99	0,93	10,60
208	+&C1530-2-8 варіант 1	Трійник ПП -110х110/87	шт	44	220,47	215,75	0,40	4,32
209	+&C1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	2406,35	3,91	3,91	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	39008	0,24	0,24	-	-
211	+C113-1799 варіант 4	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	75	122,50	122,50	-	-
212	+&C113-1295-4 варіант 3	Фіксатор повороту труби 90 град. Д.16	шт	94	96,93	95,00	0,03	1,90
213	+&C130-901-185 варіант 1	Манжета протипожежна CP 643-50/2"	компл.	34	265,44	260,15	0,09	5,20
214	+&C1113-61-1 варіант 6	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.6,35 9мм	м	281	31,95	31,28	0,04	0,63
215	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	60	149,47	146,50	0,04	2,93
216	+&C111-Н-7 варіант 6	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75	м	50	177,19	173,70	0,02	3,47
217	+C130-233 варіант 1	Глушник шуму Д160 L=1000мм	шт	4	2197,73	2151,31	3,33	43,09
218	+&C1113-36-1 варіант 2	Праймер бітумний "Техноніколь №03"	л	108,53	80,17	78,40	0,20	1,57
219	+&C111-Н-11 варіант 37	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65	шт	27	321,32	315,00	0,02	6,30
220	+&C111-1477-82 варіант 1	Гвинт 3,5x38 XTN TM Кнауф	шт	14353	0,60	0,57	0,02	0,01
221	+C113-1791 варіант 3	Муфта RAUTITAN PX з'єднув.рівнопрох.20	шт	30	286,81	281,15	0,04	5,62
222	+&C1630-1901-6 варіант 1	Крани кульові з американкою 1", 3-В	шт	6	1427,04	1399,00	0,06	27,98
223	+&C113-2170-5 варіант 4	Колектор розподільчий HLV-6 для сист.опалення (латун. балки) 1"x1/2"	шт	1	8552,00	8550,00	2,00	-
224	+&C113-2122-2-8H варіант 1	DIN933 болт М8x25 5.8 цб пр	шт	2214	3,78	3,67	0,04	0,07
225	+&C1545-89-218 варіант 7	Гвинт М6x10	шт	4000	2,06	2,00	0,02	0,04
226	+&C111-88-6-2 варіант 3	Анкер латунний розпірний 100	шт	209	39,19	39,19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+С111-2005-8 варіант 2	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	118,86	66,86	65,28	0,27	1,31
228	+&С1530-2-9	Трійник ПП -110х50/45	шт	55	143,21	140,00	0,40	2,81
229	+&С1545-89-218 варіант 8	Гайка, що перешкоджає відкручуванню	шт	4000	1,96	1,90	0,02	0,04
230	+&С113-1472-7П варіант 3	Кран Маєвського	шт	62	122,44	120,00	0,04	2,40
231	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	12,639	595,77	584,00	0,09	11,68
232	+&С1530-2-4	Труба ПП для внутрішньої каналізації д50	м	51	145,35	142,10	0,40	2,85
233	+С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	1,1271	6515,93	6350,00	38,17	127,76
234	+&С130-277-101 варіант 1	Зонт (дашок) Д125	шт	31	236,45	231,29	0,52	4,64
235	+&С1513-25-1-11-20 варіант 5	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660х780х110-165 - 13/7	шт	1	7060,87	6920,00	2,42	138,45
236	+&С1513-1-18 варіант 2	Вимикач 2 кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	42	163,24	160,00	0,04	3,20
237	+15093-30011 варіант 2	Кабель сигналізації, 4х0.5 мм	1000м	0,3	22800,00	22800,00	-	-
238	+&С1547-67-22	Коробка d = 60 мм установоча, набірна	шт	650	10,39	10,00	0,19	0,20
239	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,2	100кг	3,68	1799,65	1755,00	9,37	35,28
240	+&С1530-2-13	Коліно ПП -110/45	шт	70	94,35	92,10	0,40	1,85
241	+&С111-141-2 варіант 1	Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь	100шт	15,14	435,62	427,00	0,08	8,54
242	+С130-253 варіант 1	Глушник шуму 500х200 L=1000мм	шт	1	6560,44	6426,06	5,74	128,64
243	+&С1113-61-1 варіант 9	Ізоляція "К-Flex"ST на трубу діам.15,9 9мм	м	148	43,91	43,01	0,04	0,86
244	+&С126-1292-60-190 варіант 4	Пластина кріпильна GTO H50	шт	318	20,15	20,00	-	0,15
245	+&С1545-МР-25 варіант 1	Металорукав ДВн=25мм,РЗ-Ц-25	м	40	158,58	155,37	0,10	3,11
246	+С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	40	157,12	154,00	0,04	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	+15093-30012 варіант 2	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 2х2х0.8 мм	1000м	0,3	20900,00	20900,00	-	-
248	+"&C126-1292-60-190 варіант 6	Перегородка SEP h50	шт	72	86,44	85,80	-	0,64
249	+"&C1513-25-1-11-20 варіант 3	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660х580х110-165 - 10/3	шт	1	6194,58	6070,70	2,42	121,46
250	+"&C1113-61-1 варіант 8	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.9,52 9мм	м	175,5	34,44	33,72	0,04	0,68
251	+"&C113-1352-30 варіант 1	Гільза затискна d 25/1" /TECE/	шт	30	197,50	197,50	-	-
252	+"&C111-1746-11-2 варіант 3	Кришка лотка 200мм	м	12	489,43	479,79	0,04	9,60
253	+"&C1547-12-301 варіант 1	Реле тиску LF32-05	шт	3	1918,74	1881,03	0,09	37,62
254	+"&C111-1798-10 варіант 3	Ізоляція трубка K-FLEX 09х022-2 PE	пм	200	28,71	28,00	0,15	0,56
255	+C113-1194-11Д варіант 1	Муфта з'єднувальна редукційна 20-16 RAUTITAN PX	шт	20	286,86	281,15	0,09	5,62
256	+"&C1513-25-1-11-20 варіант 4	Вбудована шафа SWPSE для розподільчої гребінки з емал. рамкою 560-660х450х110-165 - 6	шт	1	5694,07	5580,00	2,42	111,65
257	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,01404	387799,06	380048,77	146,39	7603,90
258	+C113-2126 варіант 1	Труба захисна гофрована Д24/28	м	400	13,20	12,90	0,04	0,26
259	+"&C100-10-7031-722 варіант 1	Датчик руху універсальний	шт.	4	1292,49	1267,00	0,15	25,34
260	+"&C130-231-950 варіант 1	Вставка гнучка 600х350	шт	2	2582,64	2531,25	0,75	50,64
261	+"&C1-ПРРМ-19-1Б варіант 3	Лоток металевий перфорований 200х50	м	12	428,28	419,88	-	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+&C111-H-8 варіант 1	Кабель КГ 3х1,5	м	80	62,75	61,50	0,02	1,23
263	+&C1113-61-1 варіант 10	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.25,4 9мм	м	80,6	61,36	60,12	0,04	1,20
264	+C130-246 варіант 1	Глушник шуму 300х200 L=1000мм	шт	1	4915,69	4811,64	7,66	96,39
265	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,459	10325,28	10000,00	122,82	202,46
266	+&C1516-650-T2 варіант 1	ТАРЕ K-FLEX PVC-13/ч 50х25 ізол. стрічка чорна	шт	17	274,67	269,25	0,03	5,39
267	+&C1547-67-23 варіант 1	Клемник з'єднувальний	шт	300	15,49	15,00	0,19	0,30
268	+&C1-180-57 варіант 1	Дюбелі 6х40 мм	шт	6307	0,73	0,73	-	-
269	+C111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	586,42	7,85	7,40	0,30	0,15
270	+&C1547-67-12 варіант 1	Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт.)	уп	32	142,99	140,00	0,19	2,80
271	+&C1545-MP-22 варіант 1	Металорукав ДВн=22мм,Р3-Ц-22	м	40	113,39	111,07	0,10	2,22
272	+1504-19168 варіант 2	Полка у шафу, стаціонарна, на 4 точки кріплення, 600х400 мм	шт	3	1500,00	1500,00	-	-
273	+&C1-ПРРМ-19-1Б варіант 2	Лоток металевий перфорований 150х50	м	12	360,07	353,01	-	7,06
274	+C113-2120 варіант 1	Гак пласмасовий для труб подвійний Д12-20/12-26	шт	960	4,50	4,50	-	-
275	+&C113-1836-2 варіант 3	З'єднувач "Американка" 1/2" В-3	шт	14	299,40	293,45	0,08	5,87
276	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	8	518,50	518,50	-	-
277	+&C113-2122-2-8Н варіант 2	DIN934 гайка М8 6 цб	шт	3108	1,32	1,25	0,04	0,03
278	+&C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	8915	0,46	0,45	-	0,01
279	+&C111-H-7 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75 мм2	м	287,5	14,12	13,82	0,02	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	+&C111-П-2 варіант 1	Кабель звязку	м	58	66,32	65,00	0,02	1,30
281	+&C111-1746- 11-2 варіант 2	Кришка лотка 150мм	м	12	315,59	309,36	0,04	6,19
282	+C1515-25 варіант 2	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	25	150,00	150,00	-	-
283	+&C1530-2-17	Заглушка ПП -110	шт	68	55,03	53,55	0,40	1,08
284	+&C111-Н-5 варіант 1	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=20мм	м	215	17,05	16,56	0,16	0,33
285	+C113-2291 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	95	38,58	38,55	0,03	-
286	+&C1545-МР- 15 варіант 1	Металорукав ДВн=15мм, РЗ-Ц-15	м	40	91,39	89,50	0,10	1,79
287	+&C1530-166- 1 варіант 1	Трійник редуц. із ПП-Р діаметр 32-20-32 мм	шт	64	57,01	55,80	0,09	1,12
288	+C113-1879 варіант 6	Хомут із прокладкою, шпилькою М8x100, 1/2 (21-23 мм)	шт	80	45,43	44,50	0,04	0,89
289	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,11665	30678,73	29930,80	146,39	601,54
290	+&C113-2122- 2-8Н варіант 3	DIN 9021 шайба збільшена 8x24 ЦБ s 2.0	шт	2514	1,42	1,35	0,04	0,03
291	+&C1-ПРРМ- 19-1Б варіант 1	Лоток металевий перфорований 100x50	м	12	291,10	285,39	-	5,71
292	+&C1545-44- 208 варіант 1	Стержень з крючком	шт	1208	2,86	2,80	-	0,06
293	+&C113-1590- 1 варіант 2	Прес-з'єднувач 16-1/2", РЗ	шт	20	165,50	165,50	-	-
294	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,08883	37201,23	36285,53	186,26	729,44
295	+&C126-1292- 60-190 варіант 2	Відгалуджувач DPT Т-подібний горизонтальний 200x50	шт	6	544,05	540,00	-	4,05
296	+C130-235 варіант 1	Глушник шуму Д315 L=1000мм	шт	1	3257,54	3187,95	5,72	63,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+&C111-1756-232 варіант 3	Гратка зовнішня 3070-1 800x500	шт	1	3215,03	3150,00	1,99	63,04
298	+&C111-H-9 варіант 1	Профіль 300 мм	м	12	265,88	260,65	0,02	5,21
299	+&C1547-67-2 варіант 1	Площадка під стяжку кабельну, [e.cta.stand.22.15.white], E.NEXT	уп	22	142,99	140,00	0,19	2,80
300	+C1512-13 варіант 9	Рамка розетки біла 2 мод.	шт	40	77,00	77,00	-	-
301	+&C111-H-8 варіант 3	Кабель КГ 4x2,5	м	25	119,15	116,79	0,02	2,34
302	+&C1513-1-17 варіант 4	Перемикач на два напрямки без нульового положення 1кл. для прихованої установки 220В, 6,3 А, IP20-IP23	шт.	7	418,24	410,00	0,04	8,20
303	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50	м3	1,1804	2479,16	2032,00	398,55	48,61
304	+&C1113-61-1 варіант 1	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.9,52 13мм	м	55	50,89	49,85	0,04	1,00
305	+&C111-H-5 варіант 2	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=16мм	м	215	12,89	12,48	0,16	0,25
306	+&C1530-2-8	Трійник ПП -110x110/45	шт	15	181,15	177,20	0,40	3,55
307	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,56	1737,75	1305,13	398,55	34,07
308	+&C111-1850-1 варіант 1	Кронштейн для зовн. блока	компл	4	669,61	655,00	1,48	13,13
309	+&C130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий, діаметр 200 мм	м	6	445,80	436,52	0,54	8,74
310	+C1630-1798 варіант 1	Зворотній клапан 600x350	шт	1	2674,05	2616,93	4,69	52,43
311	+&C111-1756-232 варіант 2	Гратка зовнішня 3070-1 700x500	шт	1	2650,58	2596,62	1,99	51,97
312	+C1512-13 варіант 6	Розетка живлення із заземленням	шт	11	240,00	240,00	-	-
313	+&C111-136-2-4 варіант 1	Гвинт самосв. 3,9/11 нпкр/гл. РН ЦБ	шт	5688	0,46	0,45	-	0,01
314	+&C1630-103-2 варіант 2	Фільтр грубої очистки Ду 25	шт	3	838,15	820,70	1,02	16,43
315	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,2248	566,23	554,73	0,40	11,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+С130-233 варіант 2	Глушник шуму Д200 L=1000мм	шт	1	2368,28	2318,51	3,33	46,44
317	+&С113-1836- 2 варіант 2	З'єднувач "Американка" 1" В-3	шт	5	467,43	458,18	0,08	9,17
318	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	70,08352	33,16	32,34	0,17	0,65
319	+&С111-Н-11 варіант 35	Саморіз з дюбелем F3,5x50	шт	3400	0,68	0,65	0,02	0,01
320	+&С1545-44- 10-Я	Дюбеля 6x40	шт	3150	0,73	0,73	-	-
321	+&С111-1756- 1-А5 варіант 2	Зворотній клапан діам. 160	шт	4	574,08	562,50	0,32	11,26
322	+&С111-516- 19-9Н варіант 1	Перфострічка 0,5 18 мм х 25 м	шт.	6	370,95	363,66	0,02	7,27
323	+&С111-Н-7 варіант 3	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	250	8,85	8,66	0,02	0,17
324	+&С1113-61-1 варіант 11	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.19,05 9мм	м	47,5	46,41	45,46	0,04	0,91
325	+&С111-1746- 11-2 варіант 1	Кришка лотка 100мм	м	12	183,09	179,46	0,04	3,59
326	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,63648	3353,03	2852,50	434,78	65,75
327	+С113-1791 варіант 2	Муфта RAUTITAN PX з'єднув.рівнопрох.16	шт	10	207,66	203,55	0,04	4,07
328	+&С1530-2-20	Ревізія ПП -50	шт	10	206,14	201,70	0,40	4,04
329	+&С1530-2-19 варіант 1	Редукція ПП 110x50	шт	28	72,93	71,10	0,40	1,43
330	+С130-163 варіант 2	Анемостат А150ВРФ	шт	5	406,14	396,00	2,18	7,96
331	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,060307	31576,21	30643,33	313,74	619,14
332	+С113-1916 варіант 1	Гільза затискна d 32/1" /ТЕСЕ/	шт	8	235,65	235,65	-	-
333	+С1425-11683 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,76	2465,55	2067,00	398,55	-
334	+&С111-Н-11 варіант 19	Саморіз з дюбелем F 3,5x50	шт	550	3,34	3,25	0,02	0,07
335	+&С1547-67- 12	Дюбель 6x40 з ударним шурупом, 100шт	уп	22	81,79	80,00	0,19	1,60
336	+&С10-27-12-1	Дюбель 60x40 мм	шт.	2340	0,73	0,69	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	+С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	40	40,84	40,00	0,04	0,80
338	+&С113-1792-2	Муфта з'єднувальна РР-Р О32 мм	шт	60	27,07	26,50	0,04	0,53
339	+&С111-Н-11 варіант 34	Тримач із защіркою d=16 мм	шт	1200	1,35	1,30	0,02	0,03
340	+&С113-1279-5-3 варіант 1	Гільза із сталеві труби L=300 Ду-57 мм	шт	25	64,50	64,50	-	-
341	+15092-3161 варіант 3	Кабель живлення вогнестійкий, 2x1.5 мм, FE180/E30	1000м	0,05	32200,00	32200,00	-	-
342	+С1512-13 варіант 7	Коробка для зовнішнього монтажу розетки	шт	11	145,00	145,00	-	-
343	+&С111-Н-5 варіант 4	Гофрована труба из ПВХ (серія 9) d=25 мм	м	252,5	6,12	5,84	0,16	0,12
344	+&С111-1850-2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом	шт	5277	0,29	0,28	-	0,01
345	+&С1113-61-1 варіант 4	Ізоляція "К-Flex"ST на трубу діам.15,9 13мм	м	25	60,86	59,63	0,04	1,19
346	+&С10-27-12-101 варіант 1	Кронштейн для кріплення профілю	шт	140	10,80	10,80	-	-
347	+&С111-Н-11 варіант 18	Тримач с защіркою d=20мм	шт	430	3,44	3,35	0,02	0,07
348	+&С1530-2-9 варіант 1	Трійник ПП -110x50/87	шт	10	143,72	140,50	0,40	2,82
349	+&С111-Н-7 варіант 2	Кабель ПВС 3x0,75 мм2	м	70	19,84	19,43	0,02	0,39
350	+&С1530-175-1-9Т варіант 3	Коліно із ПП-Р 90_ діаметр 20 мм	шт	80	17,00	17,00	-	-
351	+290902-224 варіант 2	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, 90-IECM-FF, Trilink	шт	27	50,00	50,00	-	-
352	+&С111-1756-1-А5 варіант 3	Зворотній клапан діам. 315	шт	1	1319,95	1293,75	0,32	25,88
353	+С113-1999 варіант 1	Гільза затискна d 16/1/2" /TECE/, 3Р	шт	19	68,70	68,70	-	-
354	+&С1113-61-1 варіант 5	Ізоляція "К-Flex"ST на трубу діам.22,23 9мм	м	33	39,46	38,65	0,04	0,77
355	+С113-1796 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	12	108,31	106,15	0,04	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	+&C111-140-11A варіант 1	Дюбель 6x60	шт	1345	0,95	0,95	-	-
357	+C113-2289	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	5	254,02	249,00	0,04	4,98
358	+C1512-13 варіант 2	Розетка комп'ютерна прихов. встановл., 2 мод., 1xRJ45, cat.5E, UTP	шт	2	630,00	630,00	-	-
359	+&C130-644-91-2 варіант 4	Вазелін технічний 250 г.	шт	10	122,40	120,00	-	2,40
360	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діам. 200 мм	шт	2	605,81	593,00	0,93	11,88
361	+&C1530-2-14	Коліно ПП -50/45	шт	30	39,73	38,55	0,40	0,78
362	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,037824	30392,32	29650,00	146,39	595,93
363	+C1630-115 варіант 2	Кронштейн для кріплення колекторних балок	комплект	3	382,60	382,60	-	-
364	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,02125	51221,06	50030,14	186,59	1004,33
365	+&C130-277-101 варіант 2	Зонт (дашок) Д160	шт	4	271,59	265,74	0,52	5,33
366	+C113-1709 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	34	30,64	30,00	0,04	0,60
367	+C1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,983	103,24	100,80	0,42	2,02
368	+&C111-Н-11 варіант 22	Дюбель з шурупом 8x60	шт	200	5,12	5,00	0,02	0,10
369	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13,26	75,87	75,00	0,31	0,56
370	+C1515-25 варіант 1	Коробка розподільча на 4 клеми, пластикова	шт	25	40,00	40,00	-	-
371	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,292	53,87	53,87	-	-
372	+&C113-1878-1-16 варіант 1	Стяжка кабельна 3*150 біла	шт	2500	0,39	0,34	0,04	0,01
373	+C1512-13 варіант 8	Супорт для встановлення розетки, 2 мод.	шт	13	75,00	75,00	-	-
374	+&C1113-61-1 варіант 3	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.22,23 13мм	м	15	64,35	63,05	0,04	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	+&C1113-61-1 варіант 2	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.19,05 13мм	м	15	63,35	62,07	0,04	1,24
376	+C113-2287	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 72x50 мм	шт	11	85,72	84,00	0,04	1,68
377	+&C111-Н-11 варіант 20	Шпилька М6, L=2000 мм	шт	12	78,07	76,52	0,02	1,53
378	+&C111-1683-8 варіант 2	Ізострічка e.tape.pro.20.white із самозатухаючого ПВХ, біла (20м)	шт	20	45,46	44,17	0,40	0,89
379	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00648	137893,72	135000,00	189,92	2703,80
380	+&C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	84,8	10,28	10,28	-	-
381	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	3,84544	219,02	214,60	0,13	4,29
382	+C1512-13 варіант 4	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	28	30,00	30,00	-	-
383	+C113-1707 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	41,86	41,00	0,04	0,82
384	+&C1113-61-1 варіант 12	Ізоляція "K-Flex"ST на трубу діам.35 9мм	м	13	61,72	60,47	0,04	1,21
385	+&C111-1682-1-6 варіант 1	Стрічка (ущільнювач) ППЕ VB 3008 W 12мм*8мм*10м (1шт.-10 м)	м	590	1,28	1,25	-	0,03
386	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,025	125,18	122,67	0,06	2,45
387	+&C111-1756-1-A5 варіант 4	Зворотній клапан діам. 200	шт	1	746,20	731,25	0,32	14,63
388	+&C113-1878-И58 варіант 1	Перехідник Д22,23/ Д25,4	шт	4	183,80	180,00	0,20	3,60
389	+&C1530-175-1-9Т варіант 1	Муфта із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	60	12,00	12,00	-	-
390	+&C1547-67-14	Ізоляційна стрічка PVC 19 мм x 25м	шт	20	35,89	35,00	0,19	0,70
391	+C1544-92 варіант 5	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,16	219,73	215,00	0,42	4,31
392	+&C111-Н-11 варіант 36	Тримач із защібною d=25 мм	шт	500	1,35	1,30	0,02	0,03
393	+C1544-92 варіант 3	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,04	219,73	215,00	0,42	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	8,0376	79,89	77,71	0,61	1,57
395	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	2,094	306,06	300,00	0,06	6,00
396	+&C1530-2-10	Трійник ПП -50x50/45	шт	6	105,18	102,72	0,40	2,06
397	+290902-224 варіант 4	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-11, F11C (crimp), Trilink	шт	21	30,00	30,00	-	-
398	+&C111-H-11 варіант 33	Коробка пластмасова з шиною PE на 6 відгалужень для прихованого монтажу	шт	6	102,53	100,50	0,02	2,01
399	+C113-1736 варіант 1	Трійник прохідний 16x2,2/ 16x2,2/ 16x2,2	шт	2	262,59	257,40	0,04	5,15
400	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,26716	225,17	220,46	0,29	4,42
401	+&C1512-14-84 варіант 3	Розетка для прихованої установки з заземляючим контактом, 16А; 220В, IP44-45	шт	3	154,20	151,17	0,01	3,02
402	+&C1545-44-7 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	1шт	627	0,73	0,73	-	-
403	+C113-2284 варіант 2	Манжета ф50/72 мм	шт	11	40,84	40,00	0,04	0,80
404	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,008262	53360,19	52167,52	146,39	1046,28
405	+&C1530-175-1-9Т варіант 4	Коліно із ПП-Р 45_ діаметр 20 мм	шт	20	22,00	22,00	-	-
406	+&C111-1477-9-ИНБ варіант 1	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	1676	0,26	0,25	-	0,01
407	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,38046	178,54	175,00	0,04	3,50
408	+&C1530-2-14 варіант 1	Коліно ПП -50/90	шт	10	42,33	41,10	0,40	0,83
409	+&C1530-2-9 варіант 2	Трійник ПП -50x50/87	шт	4	105,18	102,72	0,40	2,06
410	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	55,25	7,59	7,40	0,04	0,15
411	+C113-2284 варіант 1	Манжета ф110/124 мм	шт	10	40,84	40,00	0,04	0,80
412	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,010756	36959,46	36048,17	186,59	724,70
413	+&C1546-5775 варіант 1	Паста для пакування GEBATOUT, 500 г	шт	1	375,48	368,00	0,12	7,36
414	+C111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,007164	52319,23	46686,86	4606,50	1025,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	+&C111-1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	5,84	58,97	57,41	0,40	1,16
416	+&C113-1878-И59 варіант 1	Перехідник Д9,53/Д12,7	шт	2	168,50	165,00	0,20	3,30
417	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0024	137893,72	135000,00	189,92	2703,80
418	+&C111-516Д1 варіант 2	Очищувач для клею*	л	1,9	170,11	166,60	0,17	3,34
419	С1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00027	1131597,89	1109263,31	146,39	22188,19
420	+&C126-1292-60-190 варіант 3	Куточок опорний FR TC/RRC/RRD/RRS на Н 50	шт	12	25,19	25,00	-	0,19
421	+1504-19168 варіант 3	Комплект кріпів для обладнання 19" (гвинт + гайка)	шт	20	15,00	15,00	-	-
422	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	0,02754	10325,28	10000,00	122,82	202,46
423	+&C113-119-14 варіант 2	Різьба коротка Д.25	шт	5	56,12	55,00	0,02	1,10
424	С142-10-2	Вода	м3	6,62744	42,10	42,10	-	-
425	+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00918	30031,88	29764,00	-	267,88
426	+&C111-136-25 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1013	0,27	0,26	-	0,01
427	+&C111-1683-8 варіант 1	Самовулканізуюча ізострічка e.tape.sf.5.black, 0,8ммx25ммx5м, чорна	шт	2	132,26	129,27	0,40	2,59
428	+&C111-19555 варіант 1	Пакля "чесана", 100 гр	шт	2	130,56	128,00	-	2,56
429	+290902-224 варіант 3	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, F 6C (crimp), Trilink	шт	27	9,50	9,50	-	-
430	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,42	53,87	52,41	0,40	1,06
431	+С142-10-2 варіант 5	Вода	м3	5,78	39,24	39,24	-	-
432	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,255	710,57	696,22	0,42	13,93
433	+С113-1195 варіант 1	Перехідник, PP-R, D = 32/20 мм	шт	10	17,10	17,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	+290902-224 варіант 1	F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6, F 6T (twist), Trilink	шт	27	6,00	6,00	-	-
435	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,595	260,16	255,00	0,06	5,10
436	+&С111-Н-11 варіант 21	Стальний забивний анкер М6	шт	24	5,96	5,82	0,02	0,12
437	+С113-1196 варіант 1	Перехідник, РР-Р, D = 32/25 мм	шт	7	18,50	18,50	-	-
438	+С1545-101 варіант 6	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,3	415,66	407,28	0,23	8,15
439	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1731,46	1696,76	0,75	33,95
440	С111-1708	Клоччя просочене	кг	1,95	50,39	49,12	0,28	0,99
441	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00028	322787,33	316146,92	311,25	6329,16
442	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	87676,36	85791,22	166,00	1719,14
443	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,35966	247,78	242,78	0,14	4,86
444	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0024243	34842,40	33943,16	216,06	683,18
445	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,28	295,24	289,25	0,20	5,79
446	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00054	151532,81	148356,69	204,89	2971,23
447	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,8698	9,06	5,79	3,09	0,18
448	+&С1630-1226-4 варіант 1	Перехідник, РР-Р, D = 25х20 мм	шт	4	17,60	17,60	-	-
449	+С1545-208 варіант 1	Пряжки К-405	100шт	1,56	41,42	40,54	0,07	0,81
450	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	2	31,84	31,10	0,12	0,62
451	+С1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1375	415,66	407,28	0,23	8,15
452	+С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0002142	253433,61	248300,00	164,51	4969,10
453	+1504-19168 варіант 1	Конектор для кабелю, RJ45 (8P8C), UTP, cat.5e	шт	10	5,00	5,00	-	-
454	+290902-224 варіант 5	Обмежувальне навантаження 75 Ом, R 75 F	шт	8	6,00	6,00	-	-
455	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0008	59626,96	58271,21	186,59	1169,16
456	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0144	2973,53	2915,00	0,23	58,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	+С1545-180 варіант 1	Полоски К-404	100шт	1,56	27,13	26,50	0,10	0,53
458	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	914,54	896,39	0,22	17,93
459	+&С1530-175- 1-9Т варіант 2	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	2	16,00	16,00	-	-
460	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,75	41,42	40,54	0,07	0,81
461	+С111-1513 варіант 3	Електроди зварювальні Моноліт РЦ ф3 (2,5) (М)	т	0,00021	137893,72	135000,00	189,92	2703,80
462	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,8224	15,50	15,10	0,10	0,30
463	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,75	27,13	26,50	0,10	0,53
464	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00615	2592,24	2289,92	251,49	50,83
465	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00126	12024,48	11537,22	251,49	235,77
466	+С111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0004	35357,61	34474,40	189,92	693,29
467	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00012	50122,80	48953,41	186,59	982,80
468	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000124	12354,26	11853,06	258,96	242,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
469	С1999-9003	Бензин	кг	183,1533	68,10	68,10		
470	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2138,3685	3,4755	3,4755		
471	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3260,25	0,07223	0,07223		
472	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	30,9799	91,20	91,20		
473	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	9,99	97,10	97,10		
		IV. Устаткування						
474	+2203-3053 варіант 4	Зовнішній блок К3 MDV6-i500WV2GN1	шт	1	827609,90	827609,90	-	-
475	+2203-3053 варіант 9	Внутрішній блок MDV-D22T2/N1-DA5(A)	шт	14	46563,53	46563,53	-	-
476	+2203-3053 варіант 2	Зовнішній блок К1 MDV-V400W/DRN1	шт	1	510899,38	510899,38	-	-
477	+2203-3053 варіант 3	Зовнішній блок К2 MDV-V400W/DRN1	шт	1	510899,38	510899,38	-	-
478	+&2415-2415- 30 варіант 2	Припливна установка П2 Lп=2740м3/годину; Р=500Па в Qt=51,6кВт(електро); Qx=25,21кВт(фреон); з фільтрами G4+F7+F9. GreenSTR-4	компл.	1	458378,41	458378,41	-	-
479	+&1508-1063- 6К8 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Qx=25,21кВт(фреон) ; Qt=14,02кВт (тепловий насос) MDVi-260WV2GNI+ AHUKZ- V02C ККБП2	шт	1	452793,40	452793,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
480	+&2415-2415-30 варіант 1	Припливна установка П1 Lп=2130м3/годину; P=800Па Qt=38,7кВт(електро); Qx=19,5кВт(фреон); з фільтрами G4+F7+F9. GreenSTR-4	компл.		1	446326,84	446326,84	-	-
481	+2203-3053 варіант 5	Внутрішній блок MDV-D36T2/N1-DA5(A)	шт		9	48029,25	48029,25	-	-
482	+&1508-1063-6K8 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Oх=24,49кВт(фреон) ; Qt=13,71кВт (тепловий насос) MDVi-200WV2GNI+ АНУКZ- V01С ККБП1	шт		1	427083,63	427083,63	-	-
483	+2203-3053 варіант 13	Внутрішній блок MDI2-36T2DHN1	шт		8	44418,28	44418,28	-	-
484	+&2415-2415-30 варіант 3	Припливна установка П3 Lп=1690м3/годину; P=400Па Qt=27,0кВт(електро); Qx=15,22кВт(фреон); з фільтрами G4+F7+F9. SkyStar-2	компл.		1	291597,88	291597,88	-	-
485	+&1508-1063-6K8 варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок Oх=15,22кВт(фреон); Qt=8,57кВт (тепловий насос) MDV-V160 W/DHN1 (C) +АНУКZ-01D ККБП3	шт		1	288364,45	288364,45	-	-
486	+2203-3053 варіант 7	Внутрішній блок MDV-D45T2/N1-DA5	шт		5	55315,43	55315,43	-	-
487	+2203-3053 варіант 8	Внутрішній блок MDV-D36T2/N1-DA5	шт		4	48029,25	48029,25	-	-
488	+&1504-15112-40 варіант 2	Комплект автоматики П2	шт		1	157100,27	157100,27	-	-
489	+&1504-15112-40 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт		1	140647,87	140647,87	-	-
490	+&1504-15112-40 варіант 3	Комплект автоматики П3	шт		1	127228,06	127228,06	-	-
491	+&1517-2064-1 варіант 1	Щит ВРП-1 в комплекті з електрообладнанням	шт		1	124712,40	120000,00	3600,00	1112,40
492	+&1517-2064-1 варіант 2	Щит ВРП-2 в комплекті з електрообладнанням	шт		1	124712,40	120000,00	3600,00	1112,40
493	+2203-3053 варіант 6	Внутрішній блок MDV-D56T2/N1-DA5(B)	шт		2	59082,43	59082,43	-	-
494	+2203-3053 варіант 11	Внутрішній блок MDI2-22T2DHN1	шт		2	43738,53	43738,53	-	-
495	+2203-3053 варіант 1	Спліт-система каналного типу К4 MDTB-18HWN1/MDOU- 18HN1-L	шт		1	78636,13	78636,13	-	-
496	+&2415-2415-10-44 варіант 1	Витяжний вентилятор каналний N=0,453кВт KVR6035E431 Руск В31	шт		1	51163,88	51163,88	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	+2203-3053 варіант 12	Пульт керування WDC-86E/KD	шт	12	2825,00	2825,00	-	-
498	+"&1517-2064-2 варіант 1	Щит розподільчий ЩО-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
499	+"&1517-2064-2 варіант 2	Щит розподільчий ЩАО-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
500	+"&1517-2064-2 варіант 3	Щит розподільчий ЩС-4.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
501	+"&1517-2064-2 варіант 4	Щит розподільчий ЩВ-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
502	+"&1517-2064-2 варіант 5	Щит розподільчий ЩО-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
503	+"&1517-2064-2 варіант 6	Щит розподільчий ЩАО-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
504	+"&1517-2064-2 варіант 7	Щит розподільчий ЩС-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
505	+"&1517-2064-2 варіант 8	Щит розподільчий ЩВ-4.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
506	+"&1517-2064-2 варіант 9	Щит розподільчий ЩО-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
507	+"&1517-2064-2 варіант 10	Щит розподільчий ЩАО-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
508	+"&1517-2064-2 варіант 11	Щит розподільчий ЩС-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
509	+"&1517-2064-2 варіант 12	Щит розподільчий ЩВ-4.3 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
510	+"&1517-2064-2 варіант 13	Щит розподільчий ЩВ-т.1 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	+&1517-2064-2 варіант 14	Щит розподільчий ЩВ-т.2 в комплекті з електрообладнанням	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 2023 р.

Склав кошторисник _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]