

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Силове електрообладнання, 0,4кВ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,49	82,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	996,33	89,21			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,9	110,51			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	104,27	149,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1171,99				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,0828	707,42			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,847	385,46			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,3858	310,93			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,9269	40,39			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання	маш. год	0,696	112,02			

179_СД_ВРЛС_02-01-05

13	КБМ211-901-1	струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,10788	106,30			
14	КБМ233-201	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л Машини свердлильні електричні	маш. год	0,35	6,42			
Будівельні машини, враховані в складі загальногвиробничих витрат								
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	75,456				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	116,864				
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	75,456				
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	75,456				
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,122				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,819				
21	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	4,242				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,6576				
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2365				
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,084				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	63,4736				
26	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,323				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
27	+&15093-34023-7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 3х2,5 мм	1000м	0,638	49457,22	48440,00	47,47	969,75
28	+&1517-2235-4 варіант 1	Щит розподільчий для вбудованого встановлення, ІР31, на 48 модулів, ЩРв-48з-1 габарити (ВхШхГ), 650х320х120мм, комплектація: Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=63А ІS-63/3-1шт; Вимикач диференційний 4-х полюсний, Ір=32А, Ір=30мА mRB4-32/3N/IC-003-A-1шт; Вимикач диференційний 4-х полюсний, Ір=25А, Ір=30мА mRB4-25/3N/IC-003-A-1шт; Вимикач диференційний 4-х полюсний, Ір=16А, Ір=30мА mRB4-16/3N/IC-003-A-1шт; Вимикач диференційний 4-х полюсний, Ір=10А, Ір=30мА mRB4-10/3N/IC-003-A-3шт; Вимикач диференційний двохполюсний, Ір=16А, Ір=30мА, хар-ка С PFL6-16/1 N/C-003-A-6шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	18367,36	17997,45	9,77	360,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&15093-34023-4	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням,	1000м	0,398	43821,89	42915,17	47,47	859,25

179_СД_ВРЛС_02-01-05

30	варіант 1 +&1517-2235-3 варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 мм Щит розподільчий модульний навісний, IP54, на 24 модулі, ЩРн-24з-0 74 У2, габарити (ВхШхГ), 410х320х120 мм, комплектація: Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=32А, ІS-32/3-1 шт; Контактор чотирьохполюсний модульний, Ін=25А, Ун-380В, Ук-220В, 4 н.в. Z-SCH230/25-40-1 шт; Арматура світло-сигнальна модульна, "зелена" Z-EUG230-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=25А, хар-ка С PL6-C25/1-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=20А, хар-ка С PL6-C20/1-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=16А, хар-ка С PL6-C16/1-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=10А, хар-ка С PL6-C10/1-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=4А, хар-ка С PL6-C4/1-1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=6А, хар-ка С PL6-C6/1-7 шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	16192,33	15867,85	6,98	317,50
31	+&1517-2235-1 варіант 1	Щит розподільчий вбудований, IP31, на 18 модулів, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, габ. (ВхШхГ), 275х450х120 мм, в комплекті: Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=16А, ІS-16/3 -1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=6А, хар-ка С, PL6-C6/1-12шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	13095,82	12835,20	3,84	256,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&1517-2235-2 варіант 1	Щит розподільчий вбудований, IP31, на 12 модулів, ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ, габ.(ВхШхГ), 275х320х120 мм, в комплекті: Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=25А, ІS-25/3-1 шт; Вимикач диференційний двохполюсний, Ір=206А, Іу=30мА, хар-ка С, PFL6-20/1NC-003/A-1 шт; Вимикач диференційний двохполюсний, Ір=16А, Іу=30мА, хар-ка С, PFL6-16/1NC-003/A-7 шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	12536,82	12287,16	3,84	245,82

179_СД_ВРЛС_02-01-05

33	+С113-2126 варіант 1	Труба гофрована, 20х2,25 мм	м	1141	10,97	10,67	0,08	0,22
34	+&15093-34023-14 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючийгоріння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 5х16 мм	1000м	0,026	456057,76	446758,00	357,45	8942,31
35	+&15093-34023-12 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючийгоріння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 5х4 мм	1000м	0,0714	154586,53	151450,00	105,42	3031,11
36	+&1517-2235-2 варіант 3	Щит розподільчий вбудований, ІР31, на 12 модулів, ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ, габ.(ВхШхГ), 275х320х120 мм, в комплектні: Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=25А, ІS-25/3-1 шт; Вимикач диференційний двохполюсний, Ір=16А, Іу=30мА, хар-ка С, PFL6- 16/1NC-003/А-5 шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	10190,82	9987,16	3,84	199,82
37	+&1517-2235-2 варіант 2	Щит розподільчий вбудований, ІР31, на 12 модулів, ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ, габ. (ВхШхГ), мм: 275х320х120 мм, ЩОА в комплекті: : Вимикач навантаження трьохполюсний, Ін=16А, ІS-16/3 -1 шт; Вимикач автоматичний однополюсний, Ір=6А, хар-ка С, PL6- C6/1-6 шт; Комплект шини N (мідь), "ІЕК Україна"-1шт; Комплект шини РЕ (мідь), "ІЕК Україна"-1шт.	шт	1	10018,44	9818,16	3,84	196,44
38	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	13,362	611,57	599,38	0,20	11,99
39	+&15093-34023-11 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючийгоріння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 5х1,5 мм	1000м	0,092	65417,14	64080,00	54,45	1282,69
40	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0842	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+&290902-2243	Розетка на одне місце с заземлюючим контактом 16 А/250В, ІР44, прих. встан., шторки та кришка, Sedna SDN3100321	шт	21	235,19	230,56	0,02	4,61
42	+&290902-2244	Розетка на одне місце с заземлюючим контактом 16А/250В, ІР20, прихованого встановлення, "VICO", арт. 90960042	шт	44	110,38	108,20	0,02	2,16
43	+&15093-34023-13 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючийгоріння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 5х6 мм	1000м	0,026	174899,11	171328,00	141,72	3429,39
44	+&15093-34023-10 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 3х10 мм	1000м	0,026	171832,95	168323,00	140,68	3369,27
45	+1517-2346 варіант 1	Ящик керування зовнішнім освітленням ЯУО-09601-3474 ІР54, габ. (ВхШхГ), 600х400х240 мм	шт	1	3804,96	3727,21	3,14	74,61

179_СД_ВРЛС_02-01-05

46	+&1504-14042-1	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300 220В, 1,5А, "ВЕНТС"	шт	4	884,32	866,25	0,73	17,34
47	+&С1530-121-1	Полоса сталева 40х4мм	м	45	72,90	69,20	2,27	1,43
48	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04829	67677,48	66800,53	373,15	503,80
49	+С113-2128	Труба гофрована, 32х3 мм	м	132,6	21,28	20,78	0,08	0,42
50	варіант 1							
50	+&15093-34023-9	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 3х6 мм	1000м	0,0204	131651,10	128980,00	89,71	2581,39
51	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,01048	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
52	+&1504-70392	Комутаційна колодка для підключення лічильника КМ-125, Іп-125А	шт	2	1057,36	1034,88	1,75	20,73
53	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,003275	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
54	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,32345	5458,67	5351,20	0,44	107,03
55	+&1504-14042-2	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-400 220В, 1,8А, "ВЕНТС"	шт	1	1663,47	1630,12	0,73	32,62
56	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0321	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
57	+&15093-34023-2	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 5х2,5 мм	1000м	0,0153	97000,03	95030,00	68,07	1901,96
58	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	83,16	16,65	16,29	0,03	0,33
59	+&С1530-121-2	Кутик сталевий 50х50х5мм	м	10	134,77	129,10	3,03	2,64
60	+&С1512-114	Рамка під вимикач на 1 пост "Schneider-electric", арм. SDN 5800121	шт	11	100,49	98,50	0,02	1,97
61	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,009432	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&С1512-116	Рамка на два місця під розетки "VICO", серія "Karre", арт. 90960201	шт	16	64,58	63,29	0,02	1,27
63	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,1	856,47	350,00	489,68	16,79
64	+С113-2128	Труба гофрована, діаметром 40мм	м	35,4	25,41	24,83	0,08	0,50
65	варіант 2							
65	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,027888	30810,30	29930,80	275,38	604,12
66	+&15093-34023-8	Кабель силовий з мідними жилами 1 кВ в ПВХ ізоляції не підтримуючий горіння зі зниженим димоутворюванням, ВВГнгд 3х4 мм	1000м	0,0102	76257,84	74694,87	67,72	1495,25
67	+&290902-2241	Розетка стаціонарна 5-ти полюсна ССИ-415 Іп=16А, 380В (3Р+N+РЕ), ІР44, "ІЕК Україна"	шт	3	248,47	243,58	0,02	4,87
68	+&С1512-117	Рамка під розетку на 2 пост "Schneider-electric", арм. SDN 5800321	шт	5	130,68	128,10	0,02	2,56

179_СД_ВРЛС_02-01-05

69	+&15093-34023-6	Кабель силовий з мідними жилами вогнетривкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,5мм	1000м	0,0153	42028,16	41120,30	83,78	824,08
70	+&C1512-112	Коробка розпаячна для твердих стін (з кришкою), KM40004, діаметром 85x40мм, IP20, "ІЕК Україна"	шт	25	25,19	24,68	0,02	0,49
71	+C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	24,2	21,28	20,78	0,08	0,42
72	+&C113-21381	Захисна трубка /гофрована/ діаметром 50 мм	м	9,1	50,95	49,80	0,15	1,00
73	+&C1512-111	Коробка модульна установочна для твердих стін KM40002, діаметром 65x40мм, IP20, "ІЕК Україна"	шт	67	6,84	6,69	0,02	0,13
74	+&C1512-119	Рамка на чотири місця під розетки "VIKO", серія "Karre", арт. 90960203	шт	1	439,28	430,65	0,02	8,61
75	C111-1708	Ключчя просочене	кг	7,2	50,64	49,12	0,53	0,99
76	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,372	874,33	398,11	459,08	17,14
77	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	6,55	49,61	47,44	1,20	0,97
78	+&C1545-903	Монтажна коробка, для прихов. монтажу МКВ-2, "ВЕНТС"	шт	4	78,20	76,50	0,17	1,53
79	+&15093-34023-15	Провід з мідними жилами перерізом 1x10мм, колір оболонки - жовто-зелений ПВ-3 1x10	1000м	0,0051	59322,05	58110,00	48,87	1163,18
80	C1545-94	Гак У625	100шт	0,33734	822,38	803,46	2,79	16,13
81	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,5019	155,84	152,67	0,11	3,06
82	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	2,016	99,59	93,28	4,36	1,95
83	+&290902-2242	Розетка стаціонарна 3-х полюсна ССИ-423 Іn=32А, 220В (ЗР+N+РЕ), IP44, "ІЕК Україна"	шт	1	185,92	182,25	0,02	3,65
84	+&C111-612-4	Мастика обмазувальна гідроізоляційна, Техноніколь	кг	1,8	99,33	96,53	0,85	1,95
85	+&C111-852-15	Єврорубероїд "Біполь ЕПГ-3мм	м2	2,2	75,19	72,50	1,22	1,47
86	+&C1547-64	Вимикач одноклавішний 10А/250 В, IP20 VIKO", серія "Karre", арт. 90960001	шт	2	77,89	76,20	0,16	1,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000393	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
88	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0017118	69347,56	67628,91	358,89	1359,76
89	C121-782	Металеві конструкції	т	0,002046	56207,62	55416,05	373,15	418,42
90	+&C1512-113	Коробка розпаячна для відкритого встановлення, KM441237, діаметром 75x40мм, IP44, "ІЕК Україна"	шт	4	28,43	27,85	0,02	0,56
91	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,001111	95813,98	93415,28	519,99	1878,71
92	+&C1545-904	Монтажна коробка, для прихов. монтажу МКВ-4, "ВЕНТС"	шт	1	98,89	96,78	0,17	1,94
93	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002035	35651,60	34356,92	595,63	699,05
94	+&C1545-1301	Наконечники JG-10	шт	8	8,28	8,10	0,02	0,16
95	+&C111-624-5	Праймер бітумний Техноніколь	л	0,7	78,56	76,50	0,52	1,54
	варіант 1							
96	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,009336	5882,72	5289,92	477,45	115,35
97	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0011413	47832,28	46619,01	275,38	937,89
98	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00131	37367,29	36285,53	349,07	732,69
99	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,7348	15,60	15,10	0,19	0,31
100	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63

179_СД_ВРЛС_02-01-05

101	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	11352,83	10596,06	534,17	222,60
102	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	413,51	405,09	0,31	8,11
103	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00017	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
104	C1546-54	Пароніт	т	0,0001	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
105	C142-10-2	Вода	м3	0,20044	42,10	42,10	-	-
106	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00132	4016,63	3185,69	752,18	78,76
107	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	1008,60	988,46	0,36	19,78
108	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	65,65	63,98	0,38	1,29
109	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	37128,79	36048,17	352,60	728,02
110	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0015	710,95	696,22	0,79	13,94
111	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00012	6190,03	5836,14	232,52	121,37
112	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0128	41,49	40,54	0,14	0,81
113	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0128	16,70	16,18	0,19	0,33
114	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000001	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
115	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000004	26360,34	25438,55	404,92	516,87
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	177,4594	4,9416	4,9416		
117	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,6905	184,55	184,55		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,5133	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
119	+&1503-12702	Ввідно-розподільчий пристрій в корпусі типу КСРМ-20.6.4-2 36 УХЛЗ, ІР31,напольний, габарити (ВхШхГ), 2000х1200х450 мм	шт	1	77394,82	74470,37	2234,11	690,34
120	+&1701-8031-В1 варіант 1	Лічильник трьохфазний електронний прямого включення 5(120)А, тарифний НІК2303 АРЗТ.1000.МС.11, облік активної електроенергії	шт	2	7530,88	7246,32	217,39	67,17

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

