

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

вартість обладнання

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1298,861 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-15-А варіант 1	Стіл письмовий для вихователя (1050*580*750 мм)	шт	6	3089,59	18538
2	560110-50 варіант 1	Стілець "Аскона"	шт	10	573,63	5736
3	560110-170 варіант 1	Табурет дерев'яний Т 65.4 (Арт. 0201)	шт	11	325,00	3575
4	560110-111 варіант 1	Шафа п'ятисекційна для роздягальні сушильна РШС-5Д-135	шт	8	18610,81	148886
5	560110-15 варіант 1	Шафа-купе 1800 серія "Універсал МДФ" для одягу персоналу та батьків (SNK0024)	шт	3	10884,99	32655
6	560110-9 варіант 1	Стіл типу 1 ГОСТ 19301.1-94 груп 1,2,3 двомісний для дітей у віці 3-7 років з регульованою висотою	шт	20	1272,22	25444
7	560110-10 варіант 1	Стілець типу 1, ГОСТ 19301.2-94 груп 0,1 для дітей у віці 3-7 років з регульованою висотою	шт	81	308,56	24993
8	241996-20313 варіант 1	Шкільна дошка магнітно-маркерна настінна	шт	2	4154,98	8310
9	170312-6020 варіант 1	Опромінювач-рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний для знезараження повітря, 220В;0,06кВт;джерело випромінювання - бактерицидна безозонова ультрафіолетова "Philips TUV 15" потужністю 15 Вт кожна, ефективність знезараження 99%, продуктивність 100м/год, виконанні пересувне	шт	7	7906,66	55347
10	560110-120 варіант 1	Тумба з дверцятами 600*320*650 мм	шт	2	4942,44	9885
1	2	3	4	5	6	7
11	560110-39 варіант 1	Шафа для іграшок та посібників 600*320*1210 мм	шт	8	2186,00	17488

179_СД_ЛС2_02-01-022

12	560110-222 варіант 1	Ліжко дитяче стаціонарне з бортами типу II, що захищають	шт	43	1888,00	81184
13	560110-222 варіант 2	Матрац жорсткість 3,5 пружини (знімний чехол, стрейч 700*1400*120 мм)	шт	43	1110,00	47730
14	241996-18014-15 варіант 1	Шафа для білизни з підставкою з ДСП 900*520*2355 мм	шт	6	2544,72	15268
15	290518-6130-2 варіант 1	Відро для сміття з педаллю та кришкою "Hailo Trento 4"	шт	17	520,84	8854
16	560103-24 варіант 1	Вішалка для рушників	шт	8	853,65	6829
17	560110-133 варіант 1	Шафа господарська для зберігання прибирального інвентарю і мийних засобів , кількість секцій=2	шт	3	4627,50	13883
18	241996-19104 варіант 1	Стіл-тумба кухонний пристінний багатофункціональний з нержавіючої сталі (конструкція столу суцільна)	шт	2	7739,76	15480
19	241996-19104 варіант 2	Тумба кухонна навісна з кріплення до стіни, в комплекті-знімна полиця, матеріал ДСП 18 мм, габаритні розміри 800*300*720 мм	шт	6	1939,76	11639
20	241996-19104 варіант 3	Тумба приліжкова пересувна : матеріал - ламіноване ДСП 16 мм; тумба має 4 колеса, габаритні розміри 500x500x700 (h) мм	шт	1	3739,76	3740
21	2406-15002 варіант 1	Дозатор для рідкого мила "KB 9932": матеріал виробу - латунь (хром) навісний	шт	8	1390,00	11120
22	560110-224 варіант 1	Кушетка процедурна : матеріал оббивки - шкірозамінювач.	шт	1	5700,00	5700
23	2303-20507 варіант 1	Холодильник побутовий : габаритні розміри 600x640x1850 (h) мм; з нижньою морозильною камерою; об'єм холодильної камери - 229 л; об'єм морозильної камери - 97 л; система охолодження - статична; клас енергоспоживання - А+; напруга мережі - 220 В; споживана потужність - 0,46 кВт; рівень шуму - 40 Дб.	шт	1	12799,00	12799
24	280222-2115 варіант 1	Ростомір підлоговий з електронними вагами : шт. 1 габаритні розміри 375x375x130 (h) мм; висота стійки - 2000 мм.	шт	1	2442,86	2443
25	1702-12076 варіант 1	АРМ медпрацівника персональний комп'ютер: у зборі - системний блок, монітор клавіатура, миша; кабель живлення; адаптер живлення; процесор - двоядерний Intel Celeron 2955u (1.4 ГГц); напруга мережі - 220 В; потужність БП - 65 Вт.	шт	1	11813,31	11813
26	560110-137	Тумба для телевізору	шт	1	4340,60	4341
27	1702-12076 варіант 2	Телевізор: тип телевізора - LED жидкокристалический; діагональ екрану - 49"; дозвіл екрану 3840x2160 Ultra габаритні розміри з підставкою 28 1099 x 211x684 (h) мм; HD; напруга мережі - 220 В; споживана потужність - 73 Вт; у комплекті з настінним кріпленням " Vesa"	шт	1	12813,31	12813
28	550101-144	Лавка гімнастична	шт	2	2627,09	5254
1	2	3	4	5	6	7
29	560110-138 варіант 1	Піаніно: обробка - червоне дерево габаритні розміри 1250x585x1463 (h) мм	шт	1	26919,22	26919
30	290220-3048 варіант 1	Стілець для фортепіано: гвинтовий механізм.	шт	1	4654,98	4655

179_СД_ЛС2_02-01-022

31	560110-25 варіант 1	Шведська стінка: вага тренажера - 24 кг; кріплення до стіни - кронштейни з кріпильними елементами, габаритні розміри 2200x800 мм;	шт	2	8414,88	16830
32	560110-66 варіант 1	Стелаж універсальний для спортінвентаря: шт. 2 габаритні розміри 870x370x1370 (h) мм; матеріал - поліпропілен.	шт	2	3567,93	7136
33	1802-3017 варіант 1	Стіл виробничий для збору відходів СПО-Б "ПРОфі" габаритні розміри 1000x600x850 мм	шт	1	1399,56	1400
34	241996-20229 варіант 1	Ванна мийна двосекційна з нержавіючої сталі з бортом, без полиці Варіант виготовлення: ЕКОНОМ Глибина чаші, мм - 400 ,Регульовані по висоті опори габаритні розміри 900 x 500 x 850 мм	шт	2	4421,54	8843
35	560110-66 варіант 2	Стелаж Hendi 812204. Кількість полиць - 5 шт. Макс. навантаження - 80 кг Регульовані по висоті опори, полки габаритні розміри 455x910x1840 мм	шт	1	4567,93	4568
36	560110-66 варіант 3	Стелаж-сушка комбінований СТС з нерж. сталі для складування помитого посуду. Для тарілок - 2 полки, для склянок - 2 полки габаритні розміри 500x290x1550 мм	шт	2	5567,93	11136
37	280222-52-4 варіант 1	Зонт вент. витяжний острівний, з жируловлювачем. Матеріал корпусу - нерж. сталь. габаритні розміри 1600 x 2000 x 350 мм габаритні розміри 2600 x 900 x 350 мм	шт	1	7780,86	7781
38	2417-601 варіант 1	Плита електрична 4 конфор. з духовою шафою ПЕ-4Ш Ч шт. 1 Потужність конфорки - 3,0 кВт. Потужність - 15,8 кВт Тип підключення: 380 В. Комплектація: листи 2 шт., упаковка - 1 шт., провід - 1 шт. габаритні розміри 945 x 700 x 850 мм	шт	1	29410,13	29410
39	2403-4001 варіант 1	Котел харчоварильний електричний КЕ-60. Виробник: Україна Об'єм котла - 60 л., тиск пару - 0,001-0,045 МПа Час розігріву: 25 - 95 грд.С Комплектація: кран для затоки води в ємність, великий зливний кран для окропу. Матеріал - нерж. сталь Тип підключення: 380 В. габаритні розміри 800 x 730 x 1120 мм	шт	1	45787,89	45788
40	241996-18014-7 варіант 1	Стіл виробничий СП-2 з нерж. сталі, з бортом, з полицею. регульовані по висоті опори габаритні розміри 1000 x 500 x 850 мм	шт	7	5222,35	36556
41	241996-18014-8 варіант 1	Стіл виробничий СП-2 з нерж. сталі, з бортом, з полицею. регульовані по висоті опори габаритні розміри 600 x 500 x 850 мм	шт	3	4690,12	14070
42	2406-12001 варіант 1	Сковорода електрична СЕ-0,25. Виробник: Україна Об'єм сковороди, л - 38, Матеріал сковороди - чавун Потужність, кВт - 5,0. Тип підключення: 380 В Регулювання температури сковороди - 50...320 С Розігрів пода чаші, хв - 15. Матеріал стільниці і кришки - нерж. сталь габаритні розміри 830 x 700 x 850 мм	шт	1	23546,03	23546
1	2	3	4	5	6	7
43	241996-19101-1 варіант 1	Холодильна шафа SCAN KK 366 середньотемпературна Виробник: SCAN, ДАНІЯ. Обсяг, л - 316 Температурний діапазон: 0...+8 С. Розмір полиці-решітки, мм - 532x420. Кількість полиць, шт. - 5 Тип оттайки: Автоматична, виконання корпусу - сталь, емаль для окропу. Матеріал - нерж. сталь Потужність, кВт - 0,37. Тип підключення: 220 В габаритні розміри 545 x 585 x 1780 мм	шт	1	37554,75	37555
44	550101-144	Лавка дитяча для роздягальні: габаритні розміри 1200 x 300 x 300 (h) мм;	шт	6	627,09	3763

179_СД_ЛС2_02-01-022

45	варіант 1 241996-20713 варіант 1	ДСП ламінований Ванна мийна односекційна з нержавіючої сталі з бортом, без полиці Варіант виготовлення: ЕКОНОМ, Глибина чаші, мм - 400 Регульовані по висоті опори габаритні розміри 500 x 500 x 850 мм	шт	2	5887,87	11776
46	2406-3029 варіант 1	Промислова м'ясорубка: габаритні розміри 440x600x395 (h) мм; матеріал - алюміній; напруга мережі - 380 В; споживана потужність - 1,5 кВт; матеріал ОБЛАДНАННЯ: ємності - нержавіюча сталь; матеріал ножа - нержавіюча сталь; продуктивність - 300 кг/год.	шт	1	30367,62	30368
47	2403-3051 варіант 1	Діжка незнімна, мм - 360x214h, разове завантаження, кг - 2...11 Час одного замішування, хв - 12...18. Тип підключення: 220 В габаритні розміри 730 x 390 x 900 мм	шт	1	23683,81	23684
48	560110-68 варіант 1	Стелаж середнього навантаження СТС 920x460x2000 Кількість секцій, шт. - 3 Комплектація: Полиця стелажа СТС 920x460, Сійка стелажа СТС 2000 Сійка стелажа СТС 2000, кріплення полки, під'ятники габаритні розміри 920 x 460 x 2000 мм	шт	1	3140,74	3141
49	241996-14040 варіант 1	Підтоварник 1000x450 з нержавіючої сталі. Виробник: Україна габаритні розміри 1000 x 450 x 230 мм	шт	1	3996,53	3997
50	170312-5379 варіант 1	Ваги товарні напольні STAROPERA 150K LED Виробник: ПП "Майстер-1". Дніпро, Україна Межа зважування, кг - 150, точність, г - 50 Діапазон робочих температур, °C: -10...+40 Живлення: мережевий адаптер (220V) або акумулятор (6V/4A) Функція віднімання маси тари. Дисплей: LED Розміри платформи, мм - 400x500 габаритні розміри 400 x 620 x 800 мм	шт	2	3568,45	7137
51	170312-5379 варіант 2	Ваги торговельні STAROPERA 10A LED . Виробник: ПП "Майстер-1". Дніпро шт. 1 Межа зважування, кг - 10, точність, г - 50 Діапазон робочих температур, °C: - 0...+40 Потужність, Вт - 0,25. Живлення: мережевий адаптер Функція віднімання маси тари. Дисплей: ЖК Розміри платформи, мм - 325x230 габаритні розміри 341 x 294 x 104 мм	шт	1	2568,45	2568
52	560110-68 варіант 2	Стелаж середнього навантаження СТС 920x460x2000 Кількість секцій, шт. - 2 габаритні розміри 1840 x 460 x 2000 мм	шт	2	4140,74	8281
53	241996-11052 варіант 1	Візок сервіровочний для перевезення складаний Orest BC-3,1 ПП "Майстер-1" . Кількість рівнів, шт. - 1 Максимальне навантаження, кг - 150 габаритні розміри 730 x 480 x 890 мм	шт	2	5725,00	11450
54	280222-52-4 варіант 2	Зонт вентиляційний витяжний пристінний, з жируловлювачем, Матеріал корпусу - нержавіюча сталь габаритні розміри 1400 x 1000 x 350 мм	шт	1	7493,00	7493
1	2	3	4	5	6	7
55	280222-15015 варіант 1	Кип'ятильник автономний настільний з терморегулятором: габаритні розміри d 470x285 (h) мм, об'єм 10 л; робоча температура 30°C...110°C;напруга мережі - 220В; споживана потужність - 2,4 кВт; розташування - настільне; тип наливний; вага - 3,8 кг	шт	1	4014,53	4015
56	2406-3031 варіант 1	Машина картоплеочищувальна: габаритні розміри 650x450x930 (h) мм; напруга мережі - 380 В; споживана потужність - 0,75 кВт; продуктивність - 150 кг/год.;час на обробку -2 хв.; кількість продукту, що завантажується в робочу камеру - 7 кг.	шт	1	32157,29	32157
57	2406-3031	Машина для переробки овочів (протираально-різальна): габаритні розміри	шт	1	28157,29	28157

179_СД_ЛС2_02-01-022

	варіант 2	490x300x720 (h) мм; напруга мережі - 380 В; споживана потужність - 1 кВт; кількість видів протирання - 2.				
58	560110-95	Стіл для збору харчових відходів пристінний: габаритні розміри 600x500x850 (h) мм; матеріал - нержавіюча сталь (AISI 430).	шт	3	3213,95	9642
59	241996-18014-17	Ларь для брудної білизни Матеріал корпусу - пластик габаритні розміри 1000 x 500 x 800 мм	шт	1	1190,91	1191
60	560110-38	Стіл прасувальний ПГУ-2-111Т габаритні розміри 1500 x 650 мм	шт	1	17838,67	17839
61	2410-3003	Пральна машина LG F4M5TS6W прямий привід та віджим, швидкість віджиму - 1400 об/хв максимальне завантаження - 8 кг габаритні розміри 600 x 560 x 850 мм	шт	2	29620,49	59241
62	2410-3003	Сушильна машина Whirlpool ADN 051 вентиляційна система сушки, максимальне завантаження - 9 кг габаритні розміри 734 x 686 x 997 мм	шт	1	54620,49	54620
63	15062-6039	Холодильник ATLANT X 1401-100 однокамерний, 93 л.; 480 x 445 x 850 мм	шт	3	5595,00	16785
64	15062-6039	Холодильник MIDEA HD-113FN двокамерний 470 x 490 x 830 мм, 26 кг	шт	2	4054,43	8109
65	560110-95	Стіл СП-2 з нерж. сталі габаритні розміри 600 x 500 x 950 мм	шт	2	3213,95	6428
	варіант 2					
		Разом				1249782
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49079
		Всього по кошторису				1298861

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]