

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на вентиляцію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1490,38	69,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	260,4	76,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,6	79,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	179,52	117,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1967,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,19	645,93			
9	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,1423	142,75			
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,8	6,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,984	39,97			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,83	284,94			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,41	666,99			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,73044	357,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,69				
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	78,150175				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00007	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
18	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,14	63,13	60,81	1,08	1,24
19	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00008	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
20	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,11775	167,73	163,96	0,48	3,29
21	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00195	27460,08	26980,28	275,38	204,42
22	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00007	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
23	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,05	76,15	75,00	0,58	0,57
24	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0324	2574,10	1517,50	1006,13	50,47
25	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,035	2822,72	2289,92	477,45	55,35
26	C130-1103	Блочки	шт	14	7,48	7,25	0,08	0,15
27	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0018859	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
28	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,00175	159779,43	156121,78	524,72	3132,93
29	+C130-920 варіант 7	Решітка припливна РН100х700	шт	1	342,42	334,66	1,05	6,71
30	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	42	12,23	11,92	0,07	0,24
31	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04644	14845,61	14416,67	318,43	110,51
32	+&C130-231-3-5П варіант 7	Вставки гнучкі RFI125	шт	2	369,52	361,00	1,27	7,25
33	+&C130-231-3-5П варіант 8	Вставки гнучкі RFI100	шт	2	369,52	361,00	1,27	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C130-920 варіант 1	Припливно-витяжна решітка дверна MB450/2	шт	3	279,53	273,00	1,05	5,48
35	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0195324	50066,13	48550,27	534,17	981,69
36	+&C130-231-3-5П варіант 4	Вставки гнучкі RFI200	шт	2	606,16	593,00	1,27	11,89
37	+C130-920 варіант 3	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200x100	шт	4	305,03	298,00	1,05	5,98
38	+&C130-231-3-5П варіант 6	Вставки гнучкі RFI250L	шт	4	369,52	361,00	1,27	7,25
39	+&C113-1704-20 варіант 3	Фільтр касетний для круглих каналів RCF200	шт	1	1513,39	1483,67	0,05	29,67
40	+&C113-1704-20 варіант 6	Фільтр касетний для круглих каналів RCF125	шт	1	1513,39	1483,67	0,05	29,67
41	+&C113-1704-20 варіант 7	Фільтр касетний для круглих каналів RCF100	шт	1	1513,39	1483,67	0,05	29,67
42	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0113	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
43	+C130-144 варіант 4	Комплект віброізоляторів MB8	шт	3	544,85	534,00	0,17	10,68
44	+&C113-1704-20 варіант 5	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м2, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані, металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500x500мм	шт	4	680,39	667,00	0,05	13,34
45	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник RMN 200/1.0	шт	1	2796,78	2738,00	3,94	54,84
46	+C130-520 варіант 5	Шумоглушник RMN 125/1.0	шт	1	2796,78	2738,00	3,94	54,84
47	+C130-520 варіант 6	Шумоглушник RMN 100/1.0	шт	1	2796,78	2738,00	3,94	54,84
48	+&C111-1846-11-5И	Кріплення повітропроводів	кг	59,5	47,20	46,00	0,27	0,93
49	+&C113-1704-20 варіант 1	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	2	1513,39	1483,67	0,05	29,67
50	+&C130-59-1B1 варіант 10	Вентилятор каналний, L=150м3/год, P=100Па, n=2480об./хв. Нуст = 0.06кВт RV125	шт	1	4586,76	4496,38	0,44	89,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+&C130-59-1B1 варіант 11	Вентилятор каналний, L=39м3/год, P=160Па, п=2480об./хв. Нуст = 0.05кВт RV100	шт	1	4586,76	4496,38	0,44	89,94
52	+&C1630-466-1 варіант 2	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	1	4813,10	4710,00	8,73	94,37
53	+C130-520 варіант 1	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	2	2796,78	2738,00	3,94	54,84
54	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	44,50225	130,68	127,72	0,40	2,56
55	+&C130-59-1B1 варіант 12	Вентилятор каналний, L=97м3/год, P=350Па, п=2600об./хв. Нуст = 0.13кВт RV200	шт	1	5919,05	5802,55	0,44	116,06
56	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01235	484326,08	474363,26	466,23	9496,59
57	+&C130-59-1B1 варіант 8	Вентилятор каналний, L=600м3/год, P=150Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6255,19	6132,10	0,44	122,65
58	+&C130-59-1B1 варіант 9	Вентилятор каналний, L=600м3/год, P=150Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6255,19	6132,10	0,44	122,65
59	+&C111-864-17 варіант 2	Ізоляція на фольгованій основі б=40 мм мат ламельний 35АФ 8000х1200х30мм Техноніколь	м2	67	123,90	120,83	0,64	2,43
60	+C130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ250х150	шт	14	595,85	583,12	1,05	11,68
61	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,10468595	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
62	+C130-920 варіант 8	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ150х100	шт	19	595,85	583,12	1,05	11,68
63	+&C111-864-17 варіант 4	Ізоляція Кафлекс, б=6мм 1.5х30 AD Duct ST KRAFT(45м2) с фольгой	м2	95	123,90	120,83	0,64	2,43
64	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	31,4	458,25	446,64	2,62	8,99
65	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,046855	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
66	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	102,48	257,54	249,58	2,91	5,05
67	+&C130-376-1-5Н варіант 3	Клапан прямокутний витратомір К-ВВ-3	шт	3	9692,01	9500,00	1,97	190,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	54,793	541,86	529,39	1,85	10,62
69	+C130-144 варіант 3	Противибуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	3	11050,17	10833,33	0,17	216,67
70	+C130-920 варіант 4	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х150	шт	67	510,05	499,00	1,05	10,00
71	+&C1630-466-1 варіант 1	Клапан герметичний с ручним приводом д-600мм	шт	2	18708,90	18333,33	8,73	366,84
72	+C130-920 варіант 12	Електронагрівач SEH 100-50-90,0 L885	шт	1	38232,64	37481,93	1,05	749,66
73	+C130-144 варіант 5	Противибуховий пристрій К-UZS-8	шт	2	31495,22	30877,50	0,17	617,55
74	+C130-144 варіант 6	Противибуховий пристрій К-UZS-1 в монтажній коробціК-UZ-3	шт	2	31495,22	30877,50	0,17	617,55
75	+&C130-59-1B1 варіант 7	Вентилятор каналний, L=5811м3/год, Р=410Па, п=2721об./хв. Нуст = 2.2кВт SVV80-50/35.2D-2.2Квт в шумоізолюваному корпусі	шт	1	69154,66	67798,25	0,44	1355,97
76	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	289,05	297,49	288,75	2,91	5,83
77	+&C130-376-1-5H варіант 2	Предфільтр ПФП-1000	шт	6	15648,81	15340,00	1,97	306,84
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,2361	4,9416	4,9416		
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8284	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 лютого 2024 р.

Склав  _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]