

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	782,2	72,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48	73,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,36	75,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	84,65	117,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	995,21				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,19	47,08			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,228	103,41			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,078	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6	284,94			
12	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	22,604	15,48			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,253	39,97			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,3112	282,11			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9976	645,93			
16	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	5,8	270,15			
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	37,5724	137,91			
18	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,2114	357,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	19,856				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,73				
21	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,608				
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,592				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000001	31345,88	30378,65	352,60	614,63
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000003	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000006	47488,52	45961,74	595,63	931,15
26	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000029	12591,58	11853,06	491,63	246,89
27	С111-587	Масло індустріальне І-20А	т	0,000034	17104,69	16113,55	655,75	335,39
28	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,00187	440,49	423,03	8,82	8,64
29	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00358	264,39	253,67	5,54	5,18
30	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000103	9515,21	9096,12	232,52	186,57
31	С111-1608	Дрантя	кг	0,097	12,11	11,10	0,77	0,24
32	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,032	37,31	36,53	0,05	0,73
33	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00001	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
34	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000358	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
35	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000031	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
36	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000044	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
37	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,48	8,02	7,80	0,06	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00008	48347,71	46875,00	524,72	947,99
39	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000194	21169,41	20736,44	275,38	157,59
40	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,24	21,79	21,00	0,36	0,43
41	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00004	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
42	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000017	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
43	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000144	42011,99	40663,51	524,72	823,76
44	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,048	130,09	127,00	0,54	2,55
45	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,344	19,81	19,41	0,01	0,39
46	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00017	41491,64	40325,48	352,60	813,56
47	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,232	45,52	44,55	0,08	0,89
48	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,56	28,05	27,47	0,03	0,55
49	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,3052	53,11	43,30	8,77	1,04
50	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000651	26360,34	25438,55	404,92	516,87
51	+С1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,012	2574,10	1517,50	1006,13	50,47
52	С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3,48	9,29	9,02	0,09	0,18
53	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00034	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
54	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,075	11,88	5,79	5,86	0,23
55	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	2449,32	2366,38	34,91	48,03
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
57	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1,74	27,36	26,34	0,48	0,54
58	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014	37239,45	36150,37	358,89	730,19
59	+С1630-215 варіант 1	Перехід д=32х20мм	шт	2	26,48	25,28	0,68	0,52
60	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	6,02	9,89	9,50	0,20	0,19
61	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	12,04	5,59	5,45	0,03	0,11
62	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	11,2	6,11	5,95	0,04	0,12
63	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	5,6	18,01	17,42	0,24	0,35
64	С111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000942	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
65	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,24	57,27	55,83	0,32	1,12
66	С1630-63 варіант 1	Касета до пож. рукава металева д-25 мм	шт	4	34,48	33,66	0,14	0,68
67	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,623	225,42	220,46	0,54	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+&C1630-237-25K5 варіант 5	Муфта д=15мм	шт	57	4,72	4,58	0,05	0,09
69	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0088	38703,65	37553,79	390,96	758,90
70	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00305	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
71	C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні діаметр 25 мм	шт	4	107,07	104,55	0,42	2,10
72	C1630-116 варіант 1	Рукавна катушка д-25 мм	м	4	117,61	115,24	0,06	2,31
73	+&C1630-237-23 варіант 2	Клапан зворотній д=32мм	шт	1	495,92	486,15	0,05	9,72
74	1504-19021 варіант 1	Датчик електродний відкриття пожежного кутового крана ДППК	шт	4	186,78	182,42	0,70	3,66
75	+C130-616 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	896,67	878,58	0,51	17,58
76	+C1630-105 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 32 мм	шт	1	940,07	922,13	12,16	5,78
77	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0072	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
78	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0304	32446,03	31457,23	352,60	636,20
79	+C113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм	м	7,504	149,96	148,77	0,30	0,89
80	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	13,92	84,23	82,16	0,42	1,65
81	+C1630-537 варіант 4	Клапани зворотні д-20мм	шт	2	591,69	579,95	0,14	11,60
82	+&C1630-237-25K5 варіант 3	Клапан запірний кульовий д=25мм	шт	5	263,20	257,99	0,05	5,16
83	+&C1630-562-1 варіант 1	Клапан запірний д=32мм	шт	2	658,91	644,24	1,75	12,92
84	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	48,16	32,59	31,81	0,14	0,64
85	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	44,8	38,73	37,80	0,17	0,76
86	+C130-616 варіант 3	Змішувач для душу	комплект	2	896,67	878,58	0,51	17,58
87	C142-10-2	Вода	м3	42,9474	42,10	42,10	-	-
88	+&C1630-237-23 варіант 3	Штуцер с поджимноюї гайкою 1/2"	шт	8	371,50	364,17	0,05	7,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+C1630-537 варіант 3	Клапани зворотні д-15мм	шт	6	591,69	579,95	0,14	11,60
90	+&C130-10-3-1 варіант 3	Ємність 60л вертикальна. Габарити - О363мм; h663мм	шт	1	3583,45	3500,00	13,19	70,26
91	+&C1630-237- 25K5 варіант 4	Клапан запірний кульовий д=32мм	шт	9	398,36	390,50	0,05	7,81
92	+C126-1282 варіант 1	Шафа для пожежного крана 600x800x250 навісна без з/с, червона	шт	4	975,78	957,72	10,80	7,26
93	+&C1630- 1824-8 варіант 1	Лічильник Sensus 420	шт	1	4208,74	4125,00	1,22	82,52
94	C1630-23 варіант 1	Рукав пожежний напівтвердий L = 10м д-25мм	шт	4	1196,49	1170,97	2,06	23,46
95	C1630-23 варіант 2	Латунь кутовий кран з "баранчиком" д-25мм	шт	4	1196,49	1170,97	2,06	23,46
96	+C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20х2,8мм	м	77,314	69,27	68,83	0,10	0,34
97	+&C1630-237- 25K5 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=15мм	шт	43	124,95	122,45	0,05	2,45
98	+&C1630-237- 25K5 варіант 2	Клапан запірний кульовий д=20мм	шт	39	184,04	180,38	0,05	3,61
99	+&C130-152-9 варіант 1	Електричний водонагрівач V=100 л P=2,0 кВт	шт	1	7452,78	7300,00	6,65	146,13
100	+&C130-152-9 варіант 3	Електричний водонагрівач V=50 л P=1,8 кВт	шт	2	5360,76	5249,00	6,65	105,11
101	+&C130-10-3-1 варіант 4	Ємність 1000л вертикальна. Габарити - О1030; h1400мм	шт	3	3583,45	3500,00	13,19	70,26
102	+C113-1692 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д40х5,5мм	м	54,346	216,31	214,59	0,50	1,22
103	+&C1630-237- 23 варіант 4	Штуцер с поджимноюї гайкою 3/4"	шт	32	371,50	364,17	0,05	7,28
104	+C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25х3,5мм	м	130,06	99,06	98,32	0,20	0,54
105	+&C130-152-9 варіант 4	Електричний водонагрівач V=10 л P=1,2 кВт	шт	3	5360,76	5249,00	6,65	105,11
106	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	14	1207,86	1183,67	0,51	23,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+&C130-10-3-1 варіант 6	Ємність 1000л плоска квадратна. Габарити - а /b /h:780 / 780 / 1945мм Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	12	3583,45	3500,00	13,19	70,26
108	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5814	4,9416	4,9416		
109	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0059	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 лютого 2024 р.

Склад  Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]