

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі **33381,512 тис. грн.**
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "Центр здоров'я "Бадьорість" Індивідуальний тепловий пункт	12683,590	4920,991	-	17604,581
2	02-02		557,944	498,116	-	1056,060
	Разом по главі 2:		13241,534	5419,107	-	18660,641
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та паропостачання	361,078	-	-	361,078
	Разом по главі 6:		361,078	-	-	361,078
	Разом по главах 1-7:		13602,612	5419,107	-	19021,719

1	2	3	4	5	6	7
1		Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	13602,612 13602,612	5419,107 5419,107	- -	19021,719 19021,719
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з видачею сертифікату)	-	-	285,326	285,326
5	Настанова [4.32]		-	-	12,346	12,346
			-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	297,672	297,672
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок)	-	-	396,423	396,423
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	52,000	52,000
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок)	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	501,823	501,823
		Разом по главах 1-12:	13602,612	5419,107	799,495	19821,214
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	260,910	-	-	260,910
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	135,779	135,779
	Настанова п.4.40	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	326,463	130,059	19,188	475,710
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5034,893	2164,391	-	7199,284
		Разом	19224,878	7713,557	954,462	27892,897
		Податок на додану вартість	-	-	5488,615	5488,615
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	19224,878	7713,557	6443,077	33381,512

ФОП

Н.Гаврилишин

Головний архітектор проекту

Т.Ковальчук

Кошторисник

Н.Бошняк



Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

Устаткування

Індивідуальний тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 498,116 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	& 1503-8377-1-8Ф варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP Ду 32; (маса=0,04)	шт	2	69875,00	139750
2	& 1503-8377-2 варіант 1	Регулювальний 2 ходовий клапан Danfoss VB 2 Ду 32; (маса=0,004)	шт	2	19265,00	38530
3	& 1503-8377-4-1	Електропривід Danfoss AMV 20; (маса=0,04)	шт	2	19926,67	39853
4	& 1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Махо 40/05-12; (маса=0,002)	шт	2	42083,33	84167
5	& 1503-8377-61-1 варіант 1	Магнітний відмулювач Ду65мм; (маса=0,04)	шт	1	32166,67	32167
6	& 1704-20640-6	Електронний регулятор ECL 310; (маса=0,0055)	шт	1	28940,83	28941
7	& 1503-8377-3-1	Щит автоматики навісного виконання ЩМП -5-0 36 УХЛЗ; (маса=0,04)	шт	1	46006,00	46006
		Розділ 1. Склад				
8	& 1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Махо 40/05-12; (маса=0,002)	шт	2	42083,33	84167

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				84167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				759
		Всього по розділу 1				84926
		Разом				493581
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4535
		Всього по кошторису				498116

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на заміна парового трубопроводу
Зовнішні мережі водопостачання та паропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 295,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,571 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP16-55-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 70 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,66	<u>10121,29</u> 4781,24	<u>5340,05</u> 556,52	6680	3156	<u>3524</u> 367	<u>55,1088</u> 5,1355	<u>36,37</u> 3,39
2	KP16-55-2	Прокладання трубопроводів діаметром 63 мм наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,66	<u>19352,25</u> 7968,73	<u>8900,08</u> 927,53	12772	5259	<u>5874</u> 612	<u>91,8480</u> 8,5592	<u>60,62</u> 5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-912	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм	км	0,066	<u>526047,14</u>	-	34719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C113-1627	Коліно для теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=0,8 м	шт	4	<u>1978,04</u>	-	7912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>70,93</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1562	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>397,78</u>	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-97-1	Установлення гребінки	гребінка	1	<u>1419,49</u>	<u>24,61</u>	1419	1362	<u>25</u>	<u>15,5280</u>	<u>15,53</u>
					<u>1362,43</u>	<u>1,08</u>			<u>1</u>	<u>0,0122</u>	<u>0,01</u>
8	& C1- ПР416-49 варіант 1	Гребінка на 4 контури, діаметром 60 довжиною 2м / 1,6м в теплоізоляції матами мінераловатними товщ.50мм	к-т	1	<u>5290,54</u>	-	5291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів паропостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,8	<u>7080,88</u>	-	19826	19499	-	<u>78,1920</u>	<u>218,94</u>
					<u>6963,78</u>	-			-	-	-
10	C113-1900	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 32х3 мм	м	280	<u>282,67</u>	-	79148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,8	<u>3912,89</u>	-	10956	10956	-	<u>47,2800</u>	<u>132,38</u>
					<u>3912,89</u>	-			-	-	-
12	& C12-25- 184 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	280	<u>333,14</u>	-	93279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					273877	40232	<u>9423</u>		<u>463,84</u>
									980		9,05
		Разом будівельні роботи, грн.					273877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224222				
		всього заробітна плата, грн.					41212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6359				
		Всього будівельні роботи, грн.					295060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					295060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					519,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47571				

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25925,65	83,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3828,56	82,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1271,68	117,76			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	541,19	90,54			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	51,49	97,06			
9		и будівельного сміття						
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	3510,03	135,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35128,6				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,05479	1088,47			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,72368	299,98			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,39906	373,62			
13	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,94166	483,61			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,184596	551,22			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	16,21402	343,90			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,49699	11,92			
17	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	51,41052	6,94			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	28,704	150,17			
19	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	0,04284	484,58			
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,31824	610,84			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03509	810,25			
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,31918	17,13			
23	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,28	360,93			
24	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,42093	460,59			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	23,0184	47,32			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,51568	87,66			
27	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	28,704	158,04			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	46,72239	345,56			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	103,05288	401,20			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,49699	53,86			
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,20878	479,44			
32	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,50458	604,26			
33	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,92041	93,00			
34	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,38454	300,74			
35	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,121824	357,04			
36	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,16368	690,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	19,523225	656,23			
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,52068	669,51			
39	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,7802	683,22			
40	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,038352	834,28			
41	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	42,564	6,34			
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	181,65986	5,74			
43	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	37,31341	396,25			
44	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,08184	512,96			
45	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	8,2566	131,75			
46	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	28,45836	22,95			
47	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,919773	173,69			
48	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,74179	157,04			
49	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,96	141,95			
50	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	141,35192	117,40			
51	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	216,522	98,45			
52	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,52973	92,93			
53	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,00816	517,89			
54	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,83392	90,92			
55	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,02904	580,59			
56	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	187,68931	40,21			
57	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	5,51568	15,60			
58	+КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	52,51176	1200,00			
59	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,00504	487,13			
60	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,44	119,39			
61	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	217,3	165,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
62	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	104,874324				
63	КБМ270-106 варіант 1	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3552				
64	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	58,62192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ270-251 варіант 1	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	11,45088				
66	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,11769				
67	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,887922				
68	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,162				
69	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	26,4741				
70	КБМ270-116 варіант 2	Вібратори поверхневі	маш. год	14,85				
71	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,021				
72	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	5,1336				
73	+КБМ270-115 варіант 1	Дрелі електричні	маш. год	27,136251				
74	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	84,08810544				
75	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	1,744920576				
76	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	2,33496				
77	КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	9,108				
78	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,02904				
79	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,806592				
80	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	15,6492				
81	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,848				
82	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,14004				
83	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,1274664				
84	+КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,88				
85	КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,52				
86	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	101,112				
87	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,32				
88	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,06				
89	КБМ203-303 варіант 2	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	111,5304				
90	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	76,5072				
91	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	195,6912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	КБМ200-68 варіант 1	Пістолет монтажний	маш. год	2,19552				
93	+КБМ200-64 варіант 2	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,3792				
94	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	435,7329318				
95	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	1,2972				
96	КБМ270-135 варіант 4	Перфоратори електричні	маш. год	6,362766				
97	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	59,16336				
98	КБМ270-135 варіант 6	Перфоратори електричні	маш. год	20,916				
99	КБМ270-135 варіант 7	Перфоратори електричні	маш. год	65,6632968				
100	КБМ270-135 варіант 8	Перфоратори електричні	маш. год	38,6448				
101	КБМ270-135 варіант 9	Перфоратори електричні	маш. год	0,72				
102	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,88536				
103	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,884694				
104	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична	маш. год	43,5528				
105	КБМ270-90 варіант 3	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0584				
106	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	33,2922				
107	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	273, 72708204				
108	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	11,608392				
109	КБМ270-126 варіант 1	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	105,2023776				
110	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	40,98324				
111	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,3963858				
112	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	10,25547138				
113	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	33,20004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
114	+&C1-ПР416-43 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д76 мм, товщина ізоляції 32 мм (в приміщенні)	м	40	241,28	236,55	-	4,73
115	+&C1630-83-1	'Кронштейни для кріплення кондиціонерів	шт	6	415,71	400,00	12,00	3,71
116	+&C12-25-183 варіант 2	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф42	м	14	48,35	47,40	-	0,95
117	+&C12-25-184 варіант 3	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф48	м	22	52,33	51,30	-	1,03
118	+&C12-25-185 варіант 2	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф60	м	40	65,99	64,70	-	1,29
119	+&C12-25-186 варіант 1	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф108х4,0	м	30	113,53	111,30	-	2,23
120	+&C12-25-256 варіант 1	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф35	м	18	40,39	39,60	-	0,79
121	+&C1-2228-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	61,1	49,36	47,00	1,80	0,56
122	+&C111-1720-21 варіант 1	Ізоляція Пінофол, товщина 5мм	м2	16,95	69,84	68,33	0,14	1,37
123	+&C1-ПР430-19 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф22мм	м.п	112	40,64	39,84	-	0,80
124	+&C1-ПР430-20 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	м.п	58	65,91	64,62	-	1,29
125	+&C1-ПР430-21 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	м.п	14	78,01	76,48	-	1,53
126	+&C12-25-183 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	16	109,55	107,40	-	2,15
127	+&C12-25-184 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	62	135,25	132,60	-	2,65
128	+&C12-25-185 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф64мм	м	16	162,49	159,30	-	3,19
129	+&C113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф22мм	м	134	33,85	33,15	0,04	0,66
130	+&C113-2145-8	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	32	43,80	42,90	0,04	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+&C113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф54	м	24	58,49	57,30	0,04	1,15
132	+&C1-ПР416-41 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 50 мм.	м	30	261,22	256,10	-	5,12
133	+&C1-ПР416-42 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 50 мм.	м	30	289,99	284,30	-	5,69
134	+&C1-ПР416-44 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д76 мм, товщина ізоляції 50 мм (на покрівлі)	м	40	419,53	411,30	-	8,23
135	+&C12-25-183 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д25 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	14	351,34	344,45	-	6,89
136	+&C12-25-184 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д40 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	64	333,14	326,61	-	6,53
137	+&C12-25-184 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	280	333,14	326,61	-	6,53
138	+&C12-25-185 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д57 мм, товщина ізоляції 32 мм.	м	16	594,74	583,08	-	11,66
139	+&C111-171-127-1-2 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	210	48,32	47,31	0,06	0,95
140	+&C111-171-127-1-3 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д25 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	42	61,44	60,18	0,06	1,20
141	+&C111-171-127-1-4 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	6	72,02	70,55	0,06	1,41
142	+&C111-171-127-1-5 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д15 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	100	44,50	43,57	0,06	0,87
143	+&C111-1745-11 варіант 3	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	70	291,72	285,94	0,06	5,72
144	+&C113-21-13-23 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	20	402,53	394,60	0,04	7,89
145	+&C10-2-236-391	Імпульсна трубка AV Danfoss	шт.	2	1730,48	1730,00	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+&C188888-46-8 варіант 1	Імпульсна трубка для реле тиску, мідь (довжина 1,5 м)	шт	2	2295,16	2295,00	0,16	-
147	+&C1547-6-95 варіант 1	Індикатор наявності трифазної напруги ETI SON H-3K	шт	4	363,49	356,01	0,35	7,13
148	+&C1630-142-2	Автоматичний повітропускник, діаметр 15 мм	шт	2	413,60	413,33	0,27	-
149	+&C130-163-B21 варіант 1	Адаптер для дифузора 300x300 мм	шт	7	640,64	624,00	4,08	12,56
150	+&C130-163-B42 варіант 1	Адаптер для дифузора 350x350 мм	шт	2	861,98	841,00	4,08	16,90
151	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02732246	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
152	+&C1514-7-5 варіант 1	Акумулятор 12В/7Аг NP 7/12	шт	2	1103,22	1080,75	0,84	21,63
153	+C111-233-1 варіант 3	Альфакон Антикор	кг	80	95,93	93,50	0,55	1,88
154	+C111-1624-2 варіант 7	Альфакон праймер2	л	52	371,04	363,00	0,76	7,28
155	+&C1630-125-206 варіант 1	Американка пряма В3, 3/4" нікель	шт	2	166,00	166,00	-	-
156	+&C1630-125-206 варіант 2	Американка пряма В3, 1 1/4" нікель	шт	2	380,67	380,67	-	-
157	+&C130-163-B13 варіант 1	Анемостат витяжний д.100мм А-100	шт	11	193,88	186,00	4,08	3,80
158	+&C130-163-B17 варіант 1	Анемостат витяжний д.125мм А-125	шт	7	240,80	232,00	4,08	4,72
159	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0132	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
160	+C111-1150-ДР варіант 2	Арматура СТ-3 діаметром 8 мм	т	0,4548	39739,41	39168,20	275,38	295,83
161	+C111-1150-ДР варіант 1	Арматура діаметром 10 мм	т	3	39569,95	39000,00	275,38	294,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	65,1015	30,41	29,77	0,04	0,60
163	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	86,27	75,60	8,98	1,69
164	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0028424	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
165	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,555	125,24	122,67	0,11	2,46
166	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000139	18800,10	17822,98	608,49	368,63
167	+&C188888-46-2	Базова частина для монтажу регулятора	шт	1	2863,49	2863,33	0,16	-
168	+&15062-60-89	Бак запасу пропіленгліколю 35% V=50л, СВ 50 "Elbi"	шт	1	5298,29	5240,00	18,85	39,44
169	+&C12-25-231	Балансувальний вентиль типу MSV-BD Ду32, Danfoss	шт	1	6863,58	6729,00	-	134,58
170	+&C12-25-197	Балансувальний вентиль типу MSV-BD Ду20 Danfoss	шт	1	4214,64	4132,00	-	82,64
171	+&2308-1113-B2	Блок узгодження з вентустановкою АНУ-5НР Tica	шт	2	32009,56	31125,00	256,92	627,64
172	+&C1-2245	Блоки віконні з металопластику двостулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	2,94	4789,76	4710,00	19,50	60,26
173	+&C1-2245-1-33	Блоки віконні з металопластику двостулкові відкривні (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	22,6	5268,30	5165,00	-	103,30
174	+&C123-1-8	Блоки віконні з металопластику одностулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	1,9	4623,37	4524,60	8,12	90,65
175	+&C171-3256П	Блоки газобетонні	м3	4,653	3863,85	3600,00	188,09	75,76
176	+C130-1103	Блочки	шт	26	7,48	7,25	0,08	0,15
177	+C1545-482	Болт М16+гайка+шайба	шт	64	5,64	5,36	0,17	0,11
178	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00044	41648,34	40717,01	114,70	816,63
179	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0068	39294,82	38942,22	352,60	-
180	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0777204	85739,78	82500,00	2475,00	764,78
181	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,07504	38703,65	37553,79	390,96	758,90
182	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06587	85739,78	82500,00	2475,00	764,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	+С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з твердих порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	598,64	69,99	48,80	19,82	1,37
184	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,07727	6190,03	5836,14	232,52	121,37
185	+С111-112	Бура	т	0,0000084	99767,05	97305,02	505,81	1956,22
186	+&С119-294-1 варіант 1	Відвід 50/45	шт	22	88,57	86,60	0,23	1,74
187	+&С119-293-2 варіант 1	Відвід 110/45	шт	2	128,20	125,46	0,23	2,51
188	+С113-1705 варіант 1	Відвід 20/90	шт	80	31,91	31,20	0,08	0,63
189	+С113-1707 варіант 1	Відвід 32/90	шт	30	41,90	41,00	0,08	0,82
190	+&С121-812-1-64	Відвід 90град. сталевий Ду 50мм.	шт	5	115,34	108,33	4,75	2,26
191	+&С121-812-1-64 варіант 1	Відвід 90град. сталевий Ду 65мм.	шт	30	157,03	149,20	4,75	3,08
192	+&С121-812-1-64 варіант 3	Відвід 90град. сталевий Ду20мм.	шт	6	35,45	30,00	4,75	0,70
193	+&С121-812-1-64 варіант 2	Відвід 90град. сталевий Ду32мм.	шт	6	45,65	40,00	4,75	0,90
194	+&С113-1720-19 варіант 6	Відвід різьбовий латунний	шт	3	102,08	100,00	0,08	2,00
195	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00533	3425,21	2885,33	472,72	67,16
196	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000273	12591,58	11853,06	491,63	246,89
197	+&С111-1301-93 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 10А/2Р, тип В	шт	2	371,67	364,00	0,38	7,29
198	+&С111-1301-93 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач 25А/2Р, тип С	шт	1	363,51	356,00	0,38	7,13
199	+&С1547-15-26 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 25А/4Р, тип В	шт	2	742,87	728,00	0,30	14,57
200	+С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	1256,21	1229,52	2,06	24,63
201	+С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	192,50	188,14	0,59	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	+&C1-372-6 варіант 1	Вимикач вбудований двохклавішний, 220В,10А, IP20	шт	7	112,22	109,88	0,14	2,20
203	+&C1-393-1- 1Л варіант 12	Вимикач вбудований одноклавішний двополюсний 220 в, 10 А, IP44	шт	4	135,25	132,60	-	2,65
204	+&C1-ПР416- 177 варіант 1	Вимикач вбудований одноклавішний двополюсний 220 в, 10 А, IP20	шт	16	121,04	118,67	-	2,37
205	+&C1-372-6- 1Т варіант 1	Вимикач вбудований одноклавішний, 220В, 10 А, IP44	шт	29	118,22	115,80	0,10	2,32
206	+&C1-372-6 варіант 2	Вимикач вбудований одноклавішний,220 в, 10 А,IP20	шт	14	97,61	95,56	0,14	1,91
207	+&C1547-6-1А варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний, 220В, 10А, IP44	шт	2	91,66	89,70	0,16	1,80
208	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	46,77114	130,68	127,72	0,40	2,56
209	+C142-10-2	Вода	м3	46,72436226	-	-	-	-
210	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,204	42,10	42,10	-	-
211	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	113,52	16,65	16,29	0,03	0,33
212	+&C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	3,76	90,78	89,00	-	1,78
213	+&C111-541-2 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка (насичена антикорозійною пастою, довж.10м)	шт	1	230,22	225,68	0,03	4,51
214	+C111-233-1 варіант 1	Гіперпластифікатор Полікарбоксилатний	кг	32	165,50	161,70	0,55	3,25
215	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,18244	2822,72	2289,92	477,45	55,35
216	+&C1-372-4 варіант 6	Гайка з насічкою М6	шт	60	0,80	0,80	-	-
217	+C111-120 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00022	94860,05	92885,35	114,70	1860,00
218	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,22	31666,72	30770,42	275,38	620,92
219	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0000196	22767,76	21834,43	486,90	446,43
220	+&C1-372-4 варіант 5	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	60	2,00	2,00	-	-
221	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00368	36754,29	35681,02	352,60	720,67
222	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00027778	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
223	+&C1632-102- 3	Герметик силіконовий 600мл	шт	7,2	247,32	242,00	0,47	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+С130-232 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 150 мм, довжина 600 мм ШКК150	шт	15	1941,78	1899,00	4,71	38,07
225	+С130-233 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 200 мм, довжина 600 мм ШКК200	шт	4	2339,12	2287,00	6,25	45,87
226	+С130-234 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 250 мм, довжина 600 мм ШКК250	шт	1	2825,15	2762,00	7,75	55,40
227	+&С130-62- В15	Гнучка вставка д=100 мм	шт	2	151,23	141,00	7,26	2,97
228	+&С130-145- В2 варіант 1	Гнучка вставка д=125 мм	шт	2	183,83	180,00	0,23	3,60
229	+&С130-62-В5	Гнучка вставка д=150 мм	шт	12	217,53	206,00	7,26	4,27
230	+&С130-62- В11	Гнучка вставка д=200 мм	шт	4	285,87	273,00	7,26	5,61
231	+&С1-44-1 варіант 1	Гнучка вставка д=250 мм	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
232	+&С130-1106- 13 варіант 1	Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками	шт	38	194,80	190,67	0,31	3,82
233	+С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	36,19	35,34	0,14	0,71
234	+С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,30	14,94	0,06	0,30
235	+&С1-180-36- 559 варіант 1	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 32 мм	м	35	25,78	24,80	0,47	0,51
236	+&С1-372-3 варіант 1	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 20 мм	м.пог	1082	17,21	16,73	0,14	0,34
237	+&С1-372-3 варіант 2	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 16 мм	м.пог	1765	14,01	13,60	0,14	0,27
238	+&С1-372-3 варіант 3	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 25 мм	м.пог	420	19,67	19,14	0,14	0,39
239	+&С1-ПР416- 49 варіант 1	Гребінка на 4 контури, діаметром 60 довжиною 2м / 1,6м в теплоізоляції матами мінераловатними товщ.50мм	к-т	1	5290,54	5186,80	-	103,74
240	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	286,69356	42,18	40,83	0,52	0,83
241	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,016227	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
242	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	142,45966	41,76	41,20	-	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	81,99	156,15	152,57	0,52	3,06
244	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	32,4	96,93	94,63	0,40	1,90
245	+C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0576	295292,38	289100,90	401,43	5790,05
246	+&C188888-46-4	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	2389,36	2389,20	0,16	-
247	+&C1-951 варіант 4	Двері внутрішні, одностулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	11,97	16985,58	16640,00	264,00	81,58
248	+&C1-30-B1-11 варіант 2	Двері зовнішні, двостулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	5,9	13270,00	13270,00	-	-
249	+&C123-1-9-11 варіант 3	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	28,77	6265,37	6134,40	8,12	122,85
250	+&C123-1-9-11 варіант 4	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з вентиляційною решіткою, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	13,44	7132,57	6984,60	8,12	139,85
251	+&C1-10-B8 варіант 1	Дверні внутрішні металеві, глухі, "антипаніка", з дотягувачем, з механічним замком, протипожежні EI-30	м2	3,05	12340,00	12340,00	-	-
252	+&C1-30-B1-8 варіант 3	Дверні внутрішні металеві, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,29	8260,00	8260,00	-	-
253	+&C1-30-B1-3 варіант 1	Дверні зовнішні металеві, утеплені, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,84	14130,00	14130,00	-	-
254	+C111-2002-5	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна суміш Ceresit CE 49	кг	19,2	1645,32	1612,54	0,52	32,26
255	+&C1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	21	1652,50	1620,00	0,10	32,40
256	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,11583	169642,50	166313,46	2,72	3326,32
257	+&C1-372 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 16 А/2р/0,03, тип В	шт	15	431,59	422,99	0,14	8,46
258	+&C1547-15-36 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/4р/0,03, тип В	шт	2	1244,71	1220,00	0,30	24,41
259	+&C130-220-B6 варіант 2	Дифузор стелевий припливний 300х300 мм ПДК-12	шт	7	877,72	844,00	16,51	17,21
260	+&C130-220-B7 варіант 1	Дифузор стелевий припливний 350х350 мм ПДК-14	шт	2	1092,94	1055,00	16,51	21,43
261	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,000878	4188,86	3874,21	232,52	82,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+С112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0165	5016,52	4784,00	232,52	-
263	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01152	9661,97	9240,00	232,52	189,45
264	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,15314	5715,66	5371,07	232,52	112,07
265	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17422	5474,30	5134,44	232,52	107,34
266	+&С1545-174ПЗ	Дріт з вушком	шт	368	5,65	5,49	0,05	0,11
267	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00502	37939,62	36920,33	275,38	743,91
268	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000084	249696,96	244525,56	275,38	4896,02
269	+С111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	7	41,69	41,69	-	-
270	+С111-1742 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	103,6	42,81	42,81	-	-
271	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00155	36289,59	35302,65	275,38	711,56
272	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011656	25940,18	25156,17	275,38	508,63
273	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001188	41896,89	40800,00	275,38	821,51
274	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1542072	30810,30	29930,80	275,38	604,12
275	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,001102	37178,91	36174,53	275,38	729,00
276	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,1333	24495,88	23740,19	275,38	480,31
277	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000252	61623,80	60066,42	349,07	1208,31
278	+&С10000-12-2 варіант 1	Драбини металеві С1-03 Н=1500 мм	шт	2	2391,63	2340,00	4,74	46,89
279	+С111-1608	Дрантя	кг	5,20265	12,11	11,10	0,77	0,24
280	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,00426	13,12	11,10	1,76	0,26
281	+&С1-729-1-1Э	Дренажний насос Mini orange	комплект	4	24540,66	23500,00	795,00	245,66
282	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф150 мм, ДК150	шт	13	822,89	805,00	1,75	16,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	+С1630-452 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням ф100 мм, ДК100	шт	9	755,91	739,00	2,09	14,82
284	+С1630-453 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф200 мм, ДК200	шт	4	1027,28	1004,00	3,14	20,14
285	+С1630-454 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 150х100 мм, ДК150х100	шт	1	935,89	913,00	4,54	18,35
286	+С1630-455 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 200х150 мм, ДК200х150	шт	2	1154,22	1126,00	5,59	22,63
287	+С1630-456 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 200х200 мм, ДК200х200	шт	1	1373,71	1337,00	9,77	26,94
288	+С1630-457 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 250х200 мм, ДК250х200	шт	2	1601,10	1554,00	15,71	31,39
289	+С1630-458 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 300х200 мм, ДК300х200	шт	1	1820,19	1766,00	18,50	35,69
290	+С1630-459 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 450х200 мм, ДК450х200	шт	1	2163,46	2098,00	23,04	42,42
291	+С1630-484 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф125 мм, ДК125	шт	13	789,23	772,00	1,75	15,48
292	+&C1-371 варіант 6	Душовий піддон 900 мм з сифоном і переливом, із зрівнювачем електричних потенціалів	шт	2	4447,34	4360,00	0,14	87,20
293	+С111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,3	1192,50	1162,33	6,79	23,38
294	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,14	936,56	917,78	0,42	18,36
295	+&C171-3259П	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	188	1,24	1,22	-	0,02
296	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,6035	237,87	232,85	0,36	4,66
297	+&C1545-43-1-9В варіант 1	Дюбель 6*40	шт	115	0,57	0,55	0,01	0,01
298	+С188888-4 варіант 1	Дюбель для кріплення профілю	шт	0,3	2,05	2,01	-	0,04
299	+&C1545-42П-1-Г	Дюбель забивний	шт	1366,2	2,56	2,20	0,31	0,05
300	+&C111-137-2-Х варіант 1	Дюбель ф16 L=250 мм	шт	12	88,07	85,40	0,94	1,73
301	+С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2599,8	43,97	42,63	0,48	0,86
302	+С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	742,81486	248,41	243,05	0,49	4,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0590228	76585,35	74724,79	358,89	1501,67
304	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00007	71154,07	69400,00	358,89	1395,18
	варіант 1							
305	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,09	37239,45	36150,37	358,89	730,19
306	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00145	187068,60	180000,00	5400,00	1668,60
307	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000772	187068,60	180000,00	5400,00	1668,60
308	+2407-901-1	Електроконвектор у вологозахищеному виконанні, потужністю 1000 Вт, ЕВНА-1,0/230 С2М (мб)	шт	3	2419,95	2370,00	2,50	47,45
	варіант 1							
309	+&C1-T698-B4-1A	Елементи кріплення	комп	1	372,48	365,01	0,17	7,30
310	+С111-388-1	Емаль алкідна	т	0,003036	59549,20	59024,48	524,72	-
	варіант 1							
311	С111-1748	Жмут смоляний	кг	20,4	50,43	49,12	0,32	0,99
312	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	1,8	48,55	47,28	0,32	0,95
	варіант 1							
313	+&C113-951-9	З'єднання "американка" лат. Ду 15 мм	шт	14	259,93	254,80	0,03	5,10
	варіант 1							
314	+&C113-951-8	З'єднання "американка" лат. Ду 20 мм	шт	9	291,65	285,90	0,03	5,72
	варіант 1							
315	+&C113-951-7	З'єднання "американка" лат. Ду 25 мм	шт	3	319,29	313,00	0,03	6,26
	варіант 1							
316	+&C113-951-6	З'єднання "американка" лат. Ду 32 мм	шт	9	358,66	351,60	0,03	7,03
317	+&C113-951-61	З'єднання "американка" лат. Ду 40 мм	шт	5	402,73	394,80	0,03	7,90
318	+&C113-951-62	З'єднання "американка" лат. Ду 50 мм	шт	1	462,80	453,70	0,03	9,07
319	+&C1110-15-12	З'єднувач для смуги 30х3,5мм	шт	4	42,57	42,09	0,02	0,46
	варіант 3							
320	+&C1-372-4	З'єднувальна накладка для кришки лотка CGC 100	шт	4	39,00	39,00	-	-
	варіант 4							
321	+&C1-372-4	З'єднувальна накладка для лотка CGB 100	шт	4	43,00	43,00	-	-
	варіант 3							
322	+&C1630-522-2	Заглушка 100	шт	8	64,14	62,87	0,01	1,26
	варіант 1							
323	+С113-2292	Заглушка 50	шт	14	49,35	48,30	0,08	0,97
	варіант 1							
324	+С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	246,01	240,00	1,19	4,82
	варіант 1							
325	+&C15-17-101	Закладна деталь для датчика температури	шт	4	157,93	154,20	0,63	3,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	+С111-1631	Замазка захисна	кг	7	115,96	113,09	0,60	2,27
327	+С111-1631 варіант 3	Замазка захисна	кг	0,16	135,53	132,27	0,60	2,66
328	+&C188888-46-5	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	4	3628,49	3628,33	0,16	-
329	+&C188888-46-6	Занурювальна гільза датчика температури ESMU-100	шт	4	3756,83	3756,67	0,16	-
330	+&C12-25-160 варіант 1	Запірний клапан, кутовий DN 15 (зворотка) RLV-S DN15, "Danfoss"	шт	20	427,18	418,80	-	8,38
331	+&C1-ПР416-130 варіант 1	Запобіжний клапан DN25 Tmax=150°C (2.0-12.0бар), Danfoss	шт	1	4647,53	4556,40	-	91,13
332	+&C1630-830211-2	Засувка дискова поворотна VFY Danfoss діаметром 65 мм	шт	13	3880,85	3879,17	1,68	-
333	+&C1630-830211-2 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY Danfoss діаметром 50 мм	шт	4	3597,51	3595,83	1,68	-
334	+&C111-327-6-4 варіант 1	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	74,83	393,12	384,80	0,61	7,71
335	+&C1-ПР412-19 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду20	шт	2	166,26	163,00	-	3,26
336	+&C1-ПР412-20	Зворотній клапан муфтовий Ду25	шт	2	201,25	197,30	-	3,95
337	+&C12-25-198 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	2	280,09	274,60	-	5,49
338	+С111-829-1 варіант 1	Зливи металеві	м	20	154,07	151,03	0,02	3,02
339	+&C130-472-18-5В	Змішувач для душа в комплекті з лійкою на стійці	шт	2	4039,37	3960,00	0,17	79,20
340	+&C130-472-15 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	15	3406,97	3340,00	0,17	66,80
341	С113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	70,93	69,35	0,19	1,39
342	+K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1739,12	1610,98	94,04	34,10
343	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	1824,53	1647,68	141,07	35,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	+K585521- Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	4	623,69	599,70	11,76	12,23
345	+&C1-372-3 варіант 4	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х1,5 мм2	м.пог	1462,6	32,41	31,63	0,14	0,64
346	+&C1-372-3 варіант 6	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х2,5 мм2	м.пог	614	57,70	56,43	0,14	1,13
347	+&C1-ПР416- 184 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х185 мм2	м	5	4817,97	4723,50	-	94,47
348	+&C1-ПР416- 188 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х4 мм2	м	71,4	123,07	120,66	-	2,41
349	+&C1-ПР416- 188 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х10 мм2	м	35,7	297,40	291,57	-	5,83
350	+&C1-ПР416- 191 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х2,5 мм2	м	306	79,84	78,27	-	1,57
351	+&C113-2327- 30-7 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х4 мм2	м	51	76,74	74,30	0,94	1,50
352	+15092-3021 варіант 1	Кабель "вита пара" 1х2х0,8, КОВВнг-FRHF 180/E30	1000м	0,1	43519,24	42563,29	102,63	853,32
353	+&C1-445-1- 1М варіант 4	Кабель 5х0,75	м	40	51,96	50,00	1,50	0,46
354	+&C1-ПР416- 195 варіант 1	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E30 3х2,5	м	35,7	75,03	73,56	-	1,47
355	+&C1-ПР416- 197	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 2х1,5	м	46,35	41,63	40,81	-	0,82
356	+&C1-ПР416- 197 варіант 1	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 3х1,5	м	185,4	55,62	54,53	-	1,09
357	+&C1-ПР416- 196	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 3х2,5	м	127,5	77,29	75,77	-	1,52
358	+&C153-21-2- 13 варіант 1	Кабель ПВС 3х1,5мм	м	20	36,39	35,00	0,68	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	+&C1545-64-10 варіант 1	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30	м	50	32,46	31,12	0,70	0,64
360	+&1506-1-1-1B-B1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180 IE30 3x1,5	100м	1	56,88	52,97	2,79	1,12
361	+&C1-626-1-ВЖ варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 1x4	м	82,4	56,20	55,10	-	1,10
362	+&C1-ПР416-199 варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 3x1, 5мм2	м	118,45	153,67	150,66	-	3,01
363	+&C1547-1004 варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 5x4	м	25,75	418,40	410,00	0,20	8,20
364	+&C1-625-1-У варіант 1	Кабель силовий одножильний (жовто-зелений) ПВЗ 1x2,5	м	144,2	11,29	11,07	-	0,22
365	+&C1-ПР416-198 варіант 1	Кабель силовий одножильний (жовто-зелений) ПВЗ 1x4	м	195,7	20,09	19,70	-	0,39
366	+&C1-372-3 варіант 5	Кабель силовий 4-х жильний FE 180 E30 4x1,5	м.пог	306	65,41	63,99	0,14	1,28
367	+C111-311	Каболка	т	0,00643	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
368	+C111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00024	124982,32	122058,97	472,72	2450,63
369	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,88596	1283,14	607,00	650,98	25,16
370	+C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	7,68	174,40	170,65	0,33	3,42
371	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	31087,92	29799,11	679,24	609,57
372	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	21,30023	11,88	5,79	5,86	0,23
373	+&C130-472-186-1 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду 65	шт	6	9120,21	9120,00	0,21	-
374	+&C1-ПР412-20 варіант 1	Клапан зворотній ф150мм 3К150	шт	6	320,28	314,00	-	6,28
375	+&C1-ПР416-115 варіант 2	Клапан зворотній ф200мм 3К200	шт	2	401,88	394,00	-	7,88
376	+&C1-ПР416-116 варіант 1	Клапан зворотній ф250мм 3К250	шт	1	475,32	466,00	-	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	+&2307-10937-4 варіант 1	Клапан регулюючий трьохходовий Ду20, з електроприводом AME 435 VF3 DANFOSS	шт	1	27261,58	26723,60	3,44	534,54
378	+&2307-10937-5 варіант 1	Клапан регулюючий трьохходовий Ду32, з електроприводом AME 435 VF3 DANFOSS	шт	1	30140,43	29546,00	3,44	590,99
379	+&C1-ПР202-36 варіант 1	Клапан, радіаторний, динамічний, термостатичний DN 15 RA-DV DN15, "Danfoss"	шт	20	1148,52	1126,00	-	22,52
380	+&C111-609-B7	Клей	кг	3	919,95	901,39	0,52	18,04
381	+&C111-220-34	Клей Thermaflex 474	л	1	1191,30	1167,50	0,44	23,36
382	+C1546-20	Клей БМК5	кг	6,674	338,90	331,75	0,50	6,65
383	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0285	167,73	163,96	0,48	3,29
384	+C1425-11701 варіант 1	Клей для фанери	м3	30,4	107,45	104,93	0,41	2,11
385	+&C1-2206-K	Клей до панелі	кг	66,8	181,49	172,23	5,70	3,56
386	+C111-609 варіант 2	Клей каучуковий	кг	3,8625	115,05	112,26	0,53	2,26
387	+&C111-621-38-B3 варіант 2	Клема з'єднувальна	шт	4	63,75	62,50	-	1,25
388	+&C1-1-7-29-22-14 варіант 1	Клемна колодка 230V	шт	3	271,56	266,00	0,24	5,32
389	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	93,6	17,63	16,78	0,50	0,35
390	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2572,7	17,86	17,01	0,50	0,35
391	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1040	13,26	12,50	0,50	0,26
392	+C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Litokol K55	кг	367,965	51,00	49,50	0,50	1,00
393	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,44298	1283,14	607,00	650,98	25,16
394	+C111-1708	Клочья просочене	кг	0,025	50,64	49,12	0,53	0,99
395	+C111-1708 варіант 1	Клочья просочене	кг	2,88	50,64	49,12	0,53	0,99
396	+&C188888-46-3 варіант 1	Ключ для ECL, A 361	шт	1	9794,36	9794,20	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	C113-1627	Коліно для теплоізовльованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=0,8 м	шт	4	1978,04	1932,14	7,11	38,79
398	+&C130-91-122-12 варіант 1	Коліно для унітазу зливне	шт	8	163,25	160,00	0,05	3,20
399	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	282,68646	108,63	106,00	0,50	2,13
400	+&C113-159-24 варіант 1	Компенсаційна стрічка	м	230	22,11	21,40	0,28	0,43
401	C113-1562	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізовльованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	397,78	389,83	0,15	7,80
402	+&C111-1867-5 варіант 2	Комплект кріплень труби	комп	1	1026,70	1006,56	0,01	20,13
403	+&C111-1867-5 варіант 1	Комплект фітінгів, KAN-therm	комп	2	1026,70	1006,56	0,01	20,13
404	+&C1-741-1-1C варіант 1	Комплект фітінгів для труби KAN-therm PE-RT ф16x2	шт	1	1142,40	1120,00	-	22,40
405	+C111-233-2 варіант 1	Концентрат для торкетування	кг	1400	236,18	231,00	0,55	4,63
406	+&C1C9-61-213 варіант 1	Короб електротехнічний 10x15	м.п.	50	22,03	21,60	-	0,43
407	+&C14-67-32 варіант 1	Короб канал 15x17	м	40	46,38	45,00	1,38	-
408	+&C1545-89-2-B1 варіант 1	Короб пластиковий 40x16 мм	м.п.	40	56,05	54,60	0,35	1,10
409	+1504-17162 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР 01/30	шт	1	380,34	371,97	0,91	7,46
410	+&C1547-36-2-22 варіант 1	Коробка для встановлення розеток і вимикачів	шт	152	19,93	18,98	0,56	0,39
411	+&1602-30001-1017 варіант 2	Коробка комутаційна JB-10	шт	20	24,95	24,20	0,75	-
412	+&C1-1-7-29-7-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна для електропроводки діам.75 мм	шт	90	26,90	26,32	0,05	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	+С1630-114 варіант 1	Кріплення [кронштейни, планки, хомути]	кг	141,68	34,03	32,97	0,39	0,67
414	+&C171- 3247П	Кріплення анкерні металеві	т	0,0141	76500,00	75000,00	-	1500,00
415	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	34,03	32,97	0,39	0,67
416	+&C111-1867- 2	Кріплення трубопроводів	кг	337,6	33,96	33,28	0,01	0,67
417	+&C1630- 6010-1	Кран Маєвського	шт	20	83,63	81,90	0,09	1,64
418	+&C1-1384 варіант 1	Кран для спуску води та повітря, діам.15 мм	шт	2	130,50	130,50	-	-
419	+&C14-19-36 варіант 2	Кран кульовий 1" в/з	шт.	2	592,88	591,50	1,38	-
420	+&C14-19-36 варіант 1	Кран кульовий 1/2" в/з	шт.	23	268,38	267,00	1,38	-
421	+&C14-19-36 варіант 3	Кран кульовий 3/4" в/з	шт.	2	334,71	333,33	1,38	-
422	+&C113-1873- 1Б-В2 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	54	244,87	240,00	0,07	4,80
423	+&C1-741-1- 1Т	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	2	104,86	102,80	-	2,06
424	+&C1-741-1	Кран кульовий муфтовий Ду 20 мм	шт	15	160,14	157,00	-	3,14
425	+&C1-741-2- 1У	Кран кульовий муфтовий Ду 25 мм	шт	2	189,72	186,00	-	3,72
426	+&C1-741-3	Кран кульовий муфтовий Ду 32мм	шт	14	350,06	343,20	-	6,86
427	+&C1-741-4	Кран кульовий муфтовий Ду 50 мм	шт	1	432,28	423,80	-	8,48
428	+&C1-ПР412- 18 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32мм	шт	2	1020,00	1000,00	-	20,00
429	+&C12-25-230 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду40	шт	5	394,43	386,70	-	7,73
430	+&C131-935- 57	Кран кульовий ф50мм	шт	2	1875,34	1833,33	5,24	36,77
431	+&9-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду 100мм	шт	2	5890,82	5775,00	0,31	115,51
432	+&C14-19-32 варіант 1	Кран манометричний	шт.	19	418,05	416,67	1,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	+&C130-1106-22 варіант 1	Кран триходовий муфтовий манометричний	шт	1	366,31	366,00	0,31	-
434	+&C1-ПР416-122 варіант 1	Крани кульові кутові DN25 для підключення до розподільчого колектора DN25 (2шт.), SET-K	шт	5	2666,28	2614,00	-	52,28
435	+&C1630-1433-2	Крани кульові муфтові, Ду 20 мм	шт	9	269,13	263,40	0,45	5,28
436	+&C1630-1433-1	Крани кульові муфтові, Ду 25 мм	шт	3	317,88	311,20	0,45	6,23
437	+&C1630-5-3-75 варіант 1	Крани кульовий сталевий р-16 бар д-65мм	шт	6	6828,65	6823,33	5,32	-
438	+&C130-472-12 варіант 1	Крани кутовий муфтовий Ду15	шт	38	244,97	240,00	0,17	4,80
439	+&C1-372-4 варіант 2	Кришка для лотка шириною 100 мм, L=3000 мм	шт	4	137,00	137,00	-	-
440	+&C1110-88-1	Кронштейни для кабельних лотків С-подібний	шт	4	105,96	103,00	0,88	2,08
441	+&C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	34	17,45	16,76	0,35	0,34
442	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,7954	140,68	137,79	0,13	2,76
443	+&C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,007922	21092,99	20615,54	477,45	-
444	+&C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	49,875	19,58	18,72	0,48	0,38
445	+&C113-72-5-3И	Кутник різного профілю	кг	24	20,51	20,23	0,28	-
446	+&C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, 100х100х7 мм, сталь марки С235	т	0,288	47059,46	46433,76	275,38	350,32
447	+&C10000-12-1-8Г варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 10А/1Р, тип В	шт	5	159,21	156,00	0,09	3,12
448	+&C1-372 варіант 4	Лінійний автоматичний вимикач 10а/2р, тип В	шт	34	371,42	364,00	0,14	7,28
449	+&C1-372 варіант 3	Лінійний автоматичний вимикач 16А/2р, тип С	шт	4	363,26	356,00	0,14	7,12
450	+&C1547-15-47 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 16А/4Р, тип В	шт	6	742,87	728,00	0,30	14,57
451	+&C1512-1-2 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 20А/1Р, тип С	шт	1	159,14	156,00	0,02	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+&C1547-15-26 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 20A/4P, тип В	шт	1	751,03	736,00	0,30	14,73
453	+&C111-1301-90 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 32A/2P, тип С	шт	1	379,83	372,00	0,38	7,45
454	+&C1547-15-16 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 32A/4P, тип С	шт	3	1212,06	1187,99	0,30	23,77
455	+&C182-15-29 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 6A/1P, тип В	шт	3	170,84	164,00	3,49	3,35
456	+&C182-15-30 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 6A/2P, тип в	шт	9	383,00	372,00	3,49	7,51
457	+&C1-372 варіант 5	Лінійний автоматичний вимикач 6a/3p, тип В	шт	4	571,34	560,00	0,14	11,20
458	+C111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Sphera Elite, товщина 2 мм	м2	63,8	1022,51	1001,00	1,46	20,05
459	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Surestep Original, товщина 2 мм	м2	252,5	680,45	665,65	1,46	13,34
460	+C111-562 варіант 3	Лінолеум, заведення на типу Forbo Sphera Elite	м2	20,4	780,10	763,34	1,46	15,30
461	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,000864	31863,74	30643,33	595,63	624,78
462	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0,01512	27405,82	26272,82	595,63	537,37
463	+C1113-79 варіант 2	Лак БТ-577	т	0,0029	33426,55	32175,50	595,63	655,42
464	+&C1-372-4 варіант 8	Легка консоль DW осн. 100 мм	шт	10	58,00	58,00	-	-
465	+&C1-372-4 варіант 10	Лоток металевий перфорований 100x50x3000 мм	шт	4	365,00	365,00	-	-
466	+&C1530-1-12-4 варіант 1	Лоток перфорований для кабелів 50x50	м	12	129,10	125,00	1,57	2,53
467	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2279,42	2199,82	34,91	44,69
468	+&C14-19-32	Манометр	шт.	19	894,08	892,70	1,38	-
469	+&C12-25-116 варіант 1	Манометр технічний показуючий 0-6 бар з штуцером діам 15 мм і троходовим краном діам 15 мм	шт.	4	711,96	698,00	-	13,96
470	+C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	1	190,67	186,09	0,84	3,74
471	+C111-1690	Маршаліт	т	0,17408	1129,67	755,53	351,99	22,15
472	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000308	17104,69	16113,55	655,75	335,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	C1546-45	Масло машинне	т	0,00003	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
474	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,033	56089,67	55555,50	534,17	-
475	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0109908	50066,13	48550,27	534,17	981,69
476	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,253	388,14	380,00	0,53	7,61
	варіант 1							
477	+C111-1703	Мастика лужна	т	0,001472	14885,12	14059,08	534,17	291,87
478	+&2415-1355-297	Мембранний розширювальний бак системи теплопостачання (контур системи вентиляції) V=80л, 6бар, 120°C, Reflex NG80	шт	1	12702,27	12450,00	3,21	249,06
	варіант 1							
479	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0048	55416,05	55416,05	-	-
480	+&C1630-83009-1-A	Монтажний комплект для радіаторів A81 Fondital	компл	20	763,32	748,00	0,35	14,97
	варіант 2							
481	+C113-1707	Муфта редукційна (MP3)32x1"	шт	20	220,02	215,63	0,08	4,31
	варіант 2							
482	+C113-1705	Муфта редукційна (MPB) 20x1/2"	шт	20	99,43	97,40	0,08	1,95
	варіант 3							
483	+C113-1705	Муфта редукційна (MP3) 20x1/2"	шт	20	145,53	142,60	0,08	2,85
	варіант 2							
484	+&C113-1720-19	Муфта сталева приварна Ду15	шт	20	10,28	10,00	0,08	0,20
	варіант 3							
485	+C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	4	165,39	160,72	1,43	3,24
	варіант 1							
486	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	528,32	15,59	15,00	0,45	0,14
487	+&C113-74-3-4	Ніпель редукційний Ду 1"x1/2"	шт	30	309,29	303,20	0,03	6,06
	варіант 1							
488	+&C114-54-29	Негорюча, вологостійка ізоляція повітропроводів із кам'яної вати d=50мм; покривний шар - алюмінієва фольга, Paros Hvac Section Alu Coat T	м2	215	342,62	330,00	5,90	6,72
	варіант 1							
489	+&C100-1504-1019	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT PIO	шт	1	334,37	327,50	0,31	6,56
	варіант 1							
490	+&C1547-6-98	Однофазний індикатор наявності фаз ETI SON H-1K	шт	3	224,71	219,95	0,35	4,41
	варіант 1							
491	+C1428-11865	Оздоблювальні стінові панелі ДСП, шириною 30 см	м2	13,7	1171,62	1141,21	7,44	22,97
	варіант 1							
492	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000324	114084,98	113541,35	543,63	-
493	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00003834	187012,10	182801,57	543,63	3666,90
	варіант 1							
494	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	143555,72	140197,27	543,63	2814,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,54622	225,42	220,46	0,54	4,42
496	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,046	221,00	220,46	0,54	-
	варіант 1							
497	C121-788	Опори ковзні	т	0,01914	60936,06	60109,29	373,15	453,62
498	C121-789	Опори нерухомі	т	0,00066	60936,06	60109,29	373,15	453,62
499	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0017416	26360,34	25438,55	404,92	516,87
500	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000026	27516,81	26572,34	404,92	539,55
	варіант 1							
501	+&C123-382-1	Підвіконник пластиковий, шир. 150 мм (з заглушками)	м	19,38	335,67	328,65	0,44	6,58
	варіант 1							
502	+&C1545-42П1	Підвіс пружина	шт	368	5,97	5,54	0,31	0,12
503	+&C1-372-4	Підсилений анкер зі шпилькою М6	шт	20	46,00	46,00	-	-
	варіант 9							
504	+&C1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	10,4	248,01	240,00	3,15	4,86
505	+&C111-199-1	Піна монтажна	шт	18	216,98	212,38	0,35	4,25
506	+&C111-240-П1-1	Піна монтажна	л	11	224,94	220,00	0,53	4,41
	варіант 1							
507	+&C171-2217П	Піна монтажна	л	59,22	302,94	297,00	-	5,94
508	+&C1550-38-1-Н	Піна монтажна (1 л)	флаконт	3	207,22	203,01	0,15	4,06
	варіант 2							
509	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	30	508,07	398,11	100,00	9,96
510	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,40304	634,81	132,68	489,68	12,45
511	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,115	890,47	383,33	489,68	17,46
	варіант 2							
512	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,99	850,00	850,00	-	-
	варіант 3							
513	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,7	519,10	184,94	323,98	10,18
	варіант 5							
514	+C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	5514,32	5399,46	6,74	108,12
	варіант 1							
515	+&C126-401-7	Панелі МДФ внутрішні сантехнічні	м2	12,6	1189,73	1160,95	5,45	23,33
	варіант 1							
516	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,74687	239,67	223,96	12,00	3,71
517	+C1546-54	Пароніт	т	0,0041	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
518	+&C1547-43-1	Перемикач навантаження І-0, 230В, 25А/2Р	шт	1	491,55	481,60	0,31	9,64
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8	32,26	31,40	0,23	0,63
520	+С1545-169 варіант 2	Перемикач заземлювальна	шт	0,96	32,00	32,00	-	-
521	+К582821-561 варіант 1	Перемикач з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	21	390,71	367,77	15,28	7,66
522	+К582821-565 варіант 1	Перемикач з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	456,39	428,40	19,04	8,95
523	+&C1630-1478-3-43 варіант 4	Перехід діам. 50х32мм	шт	2	56,46	55,00	0,35	1,11
524	+&C1630-1478-3-43 варіант 2	Перехід діам. 65х40мм	шт	10	102,36	100,00	0,35	2,01
525	+&C1630-1478-3-43 варіант 1	Перехід діам. 65х50мм	шт	6	98,10	95,83	0,35	1,92
526	+&C1532-8-1 варіант 1	Перехідник ексцентричний 110/50	шт	8	64,72	63,10	0,35	1,27
527	+С113-1458 варіант 1	Перехідник чавун/пластик Дпл/Дч 100мм	шт	4	333,52	326,75	0,23	6,54
528	+&C123-350-3-2К	Плінтус LSL 60 W-198 під ПВХ	м	102	166,73	163,32	0,14	3,27
529	+&C111-1722-1-АЦ варіант 1	Плінтус алюмінієвий, Н=20мм	м	75,75	166,74	162,75	0,72	3,27
530	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	111,166	48,51	47,50	0,06	0,95
531	+&C1-372-4 варіант 11	Пластина з'єднувальна Н50	шт	10	46,00	46,00	-	-
532	+&C111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1444	0,08	0,08	-	-
533	+&C111-741П варіант 2	Плита мінеральна Ocean OWAcoustic преміум	м2	483	1350,60	1320,30	3,82	26,48
534	+&C114-97-1-5 варіант 1	Плита пінополістирольна ламінована плівкою товщ. 50мм, Profil EPSc KAN-therm	м2	153	2274,49	2225,52	4,37	44,60
535	К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	2094,63	1947,76	105,80	41,07
536	+&C1-520-1-1Н варіант 3	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	11,7	3922,69	3680,00	185,40	57,29
537	+&C1-520-1-1Н варіант 4	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.300мм	м3	20	3922,69	3680,00	185,40	57,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	+&C11-3 варіант 1	Плити пінополістерольні, товщ. 60мм	м3.	3,74	2933,52	2876,00	-	57,52
539	+K585521- Л032 варіант 4	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1689,94	1598,02	58,78	33,14
540	+C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 100мм	м3	8,3	5986,17	5797,12	71,67	117,38
541	+&C111-287- 5-2Г варіант 1	Плитка керамогранітна для стін, товщ. 12мм	м2	46,5	790,54	764,80	10,24	15,50
542	+&C111-287- 5-2Г варіант 2	Плитка керамогранітна для стель, товщ. 12мм	м2	10,7	790,54	764,80	10,24	15,50
543	+&C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	204	668,26	648,00	7,16	13,10
544	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	435,38	656,94	636,90	7,16	12,88
545	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамогранітні, h=8см	м	234	155,59	151,60	0,94	3,05
546	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,84	663,46	648,60	1,85	13,01
547	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	87,5	783,46	765,66	2,44	15,36
548	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	114,3	1193,38	1167,54	2,44	23,40
549	+&C1545- 110611 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений ф102мм ATR 111 004 ATCO	м	12	238,89	234,00	0,21	4,68
550	+&C1545- 110612 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений ф127мм ATR 111 005 ATCO	м	8	492,16	482,30	0,21	9,65
551	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0000434	28733,29	27817,29	352,60	563,40
552	+&C121-823- 1-Д	Поліетиленова плівка	м2	398,53	17,03	16,70	-	0,33
553	+C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	1,476	27,38	26,36	0,48	0,54
554	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,14705	3280,14	2814,80	401,02	64,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	10	4931,04	4433,33	401,02	96,69
556	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002805	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
557	+&C113-750-1 варіант 1	Прямокутний 200х200х200 мм	шт	10	4062,24	3940,00	42,59	79,65
558	+&C157-241-10	Провід ВВГ нг 3х1,5	м	30	35,86	30,00	5,86	-
559	+&C157-241-1	Провід ПВС 2 х0,75	м	148	33,30	27,44	5,86	-
560	+&C157-241-1 варіант 1	Провід ПВС 3х0,75	м	60	50,36	44,50	5,86	-
561	+&C157-241-2	Провід ПВС 4х0,75	м	20	46,86	41,00	5,86	-
562	+&C1545-64-14-1 варіант 1	Провід сигнальний ПСВВ 4х0,4	м	300	14,36	13,38	0,70	0,28
563	+&C1-1085 варіант 1	Прокладка профільна для розподільного шва	пог. м	15	190,03	186,30	-	3,73
564	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,297	70,73	68,94	0,40	1,39
565	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,01453	53,11	43,30	8,77	1,04
566	+C121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,342	73607,94	72686,84	373,15	547,95
567	+C1551-35-СП варіант 1	Профілі металеві оцинковані стійки	м	0,29	47,20	46,27	-	0,93
568	+&C1545-269П5	Профіль кутовий 3,0м	шт	165,6	100,90	98,10	0,82	1,98
569	+C1551-34-СП варіант 1	Профіль металеві оцинковані направляючий	м	0,1	83,40	81,76	-	1,64
570	+&C1545-269П3	Профіль основний 3,6м	шт	121,348	120,91	117,72	0,82	2,37
571	+&C1545-269П4	Профіль поперечний 0,6м	шт	728,318	20,53	19,31	0,82	0,40
572	+&C1545-269П2	Профіль поперечний 1,2м	шт	728,318	38,29	36,72	0,82	0,75
573	+&C130-59-992	Прочистка діам. 160 мм	шт	3	291,08	284,90	0,47	5,71
574	+&C130-59-991	Прочистка, діам. 100 мм	шт	10	179,58	175,77	0,29	3,52
575	+&C113-2290-B2 варіант 1	Прочистка, діам.50	шт	1	135,44	132,70	0,08	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	+&C113-1720-19 варіант 2	Різьба сталева приварна Ду15	шт	40	8,58	8,33	0,08	0,17
577	+&C113-1720-19 варіант 5	Різьба сталева приварна Ду20	шт	2	12,32	12,00	0,08	0,24
578	+&C113-1720-19 варіант 1	Різьба сталева приварна Ду25	шт	1	15,38	15,00	0,08	0,30
579	+&C113-1720-19 варіант 4	Різьба сталева приварна Ду32	шт	2	25,58	25,00	0,08	0,50
580	+&C1630-7040-832 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 8 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	2	4802,35	4704,00	4,19	94,16
581	+&C1630-7064-9 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 9 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	5405,67	5292,00	7,68	105,99
582	+&C1630-82699-4 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 5 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	2	3003,29	2940,00	4,40	58,89
583	+&C1630-82991-5 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 10 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	4	6004,72	5880,00	6,98	117,74
584	+&C1630-82991-51 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 4 елементи CAL S4 500 Fondital	шт	1	2406,16	2352,00	6,98	47,18
585	+&C1630-85421-61 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 11 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	5	6610,31	6468,00	12,70	129,61
586	+&C1630-826766 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 13 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	3	7807,67	7644,00	10,58	153,09
587	+&C1630-830031 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 14 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	8417,54	8232,00	20,49	165,05
588	+&C1630-830591 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 15 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	9007,05	8820,00	10,44	176,61
589	+&C1-371 варіант 5	Ревізія каналізаційна з ПП діам.110	шт	15	257,13	252,00	0,09	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	+&C130-91-130-4Ф варіант 1	Ревізія, D=50 мм	шт	1	188,42	184,70	0,03	3,69
591	+&C113-1481-B2 варіант 1	Ревізія, діам. 160 мм	шт	1	353,89	346,80	0,15	6,94
592	+&C188888-46-7 варіант 1	Реле препаду тиску RT262A	шт	2	18741,83	18741,67	0,16	-
593	+&C188888-46-9	Реле тиску KPI 35	шт	2	4833,49	4833,33	0,16	-
594	+&C130-600-40 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 150x100 мм, тип 2565-2	шт	1	231,00	226,00	0,47	4,53
595	+&C130-600-41 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 200x100 мм, тип 2565-2	шт	14	267,72	262,00	0,47	5,25
596	+&C130-600-37 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 250x100 мм, тип 2565-2	шт	6	303,66	293,00	4,71	5,95
597	+&C130-600-36 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 300x100 мм, тип 2565-2	шт	17	335,28	324,00	4,71	6,57
598	+&C130-600-35 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 300x200 мм, тип 2565-2	шт	3	479,10	465,00	4,71	9,39
599	+&C130-600-59-75 варіант 2	Решітка однорядна переточна, РП2535-1П 300x200 мм	шт	3	371,76	364,00	0,47	7,29
600	+&C1630-1478-258 варіант 2	Решітка однорядна переточна, РП2535-1П 400x200 мм	шт	2	459,50	447,00	3,49	9,01
601	+&C1-372-6 варіант 3	Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А IP 20	шт	67	102,79	100,63	0,14	2,02
602	+&C1-ПР416-181 варіант 2	Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А IP 44	шт	9	142,16	139,37	-	2,79
603	+&C1547-44-1-Л варіант 2	Розетка накладна 2р+РЕ 220В, 16А, IP 44	шт	4	121,34	118,40	0,56	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	+&C130-110-987-1X варіант 1	Розповітрявач автоматичний FIX MATIC 548	шт	22	207,38	203,00	0,31	4,07
605	+&C15-17-852 варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 3 контури та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	28396,41	27837,60	2,02	556,79
606	+&C15-17-852-1Ш варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 5 контурів та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	48436,76	47485,00	2,02	949,74
607	+&C15-17-852-20 варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 8 контурів та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	76153,22	74658,00	2,02	1493,20
608	+C130-254 варіант 1	Розподільча гребінка системи опалення ізолювана Olergo	комплект	1	33592,03	32916,67	16,69	658,67
609	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,227	2702,10	2600,00	78,00	24,10
610	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,773523	2702,10	2600,00	78,00	24,10
611	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08	2110,65	1317,08	752,18	41,39
612	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	30,9315	3325,66	3200,00	96,00	29,66
613	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	19,08935	2098,46	1305,13	752,18	41,15
614	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,44144	3325,66	3200,00	96,00	29,66
615	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	1,26	2301,66	1504,35	752,18	45,13
616	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	28,19404	3325,66	3200,00	96,00	29,66
617	+C1425-11696-1	Розчин металоцементний марки 500	м3	0,0096	3446,61	2626,85	752,18	67,58
618	+C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	123,48	121,00	0,06	2,42
619	+C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	116,97	114,16	0,52	2,29
620	+&C114-3-У-1 варіант 1	Рулона ізоляція із вспіненого каучука самокл. 19 мм	м2	2	1000,00	1000,00	-	-
621	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	78,25732	67,55	65,00	1,95	0,60
622	+&C111-643-43Б варіант 1	Саморізи для плити	шт	0,7	1,14	1,12	-	0,02
623	+&C1-1-7-3П-1 варіант 1	Сантехнічний кран водорозбірний зі змішувачем діам. 15 мм	шт	2	212,68	208,37	0,14	4,17
624	+&C1-371-20 варіант 7	Світильник аварійний вбудований світлодіодний потужністю 36Вт, 4000К IP54 ДВО20У-36 + БАЖ	шт	1	1266,78	1241,80	0,14	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
625	+&C1-371-20 варіант 6	Світильник аварійний накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 з акумулятором ДСП07У + БАЖ	шт	1	1185,89	1162,50	0,14	23,25
626	+&C1-372-5 варіант 14	Світильник аварійний накладний світлодіодний 6 Вт, IP 20, вказівник "Вихід", з акумулятором ДБО01ВСП-6	шт	4	1503,19	1473,58	0,14	29,47
627	+&1507-1001-5-1 варіант 1	Світильник аварійний накладний світлодіодний, 3 Вт IP65 з написом "Вихід", з акумулятором ДБО02ВСП	шт	1	1454,88	1426,00	0,35	28,53
628	+&C1-372-5 варіант 12	Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт, 4000 К IP20 ДВО20У-36 + БАЖ з акумулятором	шт	6	1317,89	1292,00	0,05	25,84
629	+&C1-372-5 варіант 13	Світильник вбудований світлодіодний потужністю 16 Вт, 4000 К IP20 ДВО20У-16 + БАЖ з акумулятором	шт	4	1040,81	1020,35	0,05	20,41
630	+&C1-371-20 варіант 5	Світильник вибухозахищений накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 ДСП59У2Ех	шт	1	1055,54	1034,70	0,14	20,70
631	+&C1-371-20 варіант 8	Світильник жаростійкий для саун з лампою розжарювання потужністю 60Вт, марки Linder, 3000К, IP54	шт	4	1297,38	1271,80	0,14	25,44
632	+&C1547-4-655-3 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 15Вт, 4000К, IP65, типу ДПП05В-15	шт	5	729,82	714,60	0,91	14,31
633	+&C1547-4-1-1 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 36Вт, 4000К, IP54, типу ДВО20У-36	шт	3	725,67	710,50	0,94	14,23
634	+&C1547-4-655-2 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 36Вт, 4000К, IP20, типу ДВО20У-436	шт	22	796,94	780,40	0,91	15,63
635	+&C1547-4-3-С-2 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 45Вт, 4000К, IP20, типу ДВО20У-45	шт	8	843,50	826,40	0,56	16,54
636	+&C1547-4-655-4 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 8Вт, 4000К, IP65, типу ДПП05В-8	шт	8	576,31	564,10	0,91	11,30
637	+&C1-371 варіант 4	Світильник накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 ДСП07У	шт	4	845,31	828,60	0,14	16,57
638	+&C1-371-20 варіант 4	Світильник накладний світлодіодний потужністю 16 Вт, 4000К IP20, типу ДВО20У-16	шт	7	667,53	654,30	0,14	13,09
639	+&C1-701	Сифон для відводу конденсату від кондиціонерів	шт	1	755,34	720,00	27,00	8,34
640	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	712,96	698,19	0,79	13,98
641	+&C1-1002 варіант 2	Скоби для гофтруби діам. 25мм	шт	78	5,20	5,00	0,15	0,05
642	+&C1-1002 варіант 3	Скоби для гофтруби діам. 32мм	шт	18	7,27	7,00	0,21	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	+&C111-1789-B2 варіант 1	Скоби для труб гофрованих ПВХ	шт	300	2,31	2,24	0,02	0,05
644	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	33,04	32,04	0,35	0,65
645	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	8,991	533,77	523,13	0,17	10,47
646	+&C111-219-10-1	Скотч сірий	рулон	2	349,91	342,65	0,40	6,86
647	+&C111-1678-13	Скотч фольгований	шт	2	367,89	360,00	0,68	7,21
648	+&C111-1811-1 варіант 1	Сталева штаба оцинкована, переріз 30х3,5 мм	м	30	143,67	142,60	-	1,07
649	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00183	42859,15	42264,72	275,38	319,05
650	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	33432,58	32501,66	275,38	655,54
651	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	35090,16	34126,74	275,38	688,04
652	+C111-1801	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм	т	0,35325	49212,00	49212,00	-	-
653	+C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00327	27460,08	26980,28	275,38	204,42
654	+&C1110-169-2 варіант 1	Сталь полосова 8х60мм	т	0,08	47741,49	46530,00	275,38	936,11
655	+C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	2	112,40	109,78	0,42	2,20
656	+&C1545-174П5	Стержень гачок	шт	368	6,02	5,85	0,05	0,12
657	+C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	1,61	3844,66	3748,43	20,84	75,39
658	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,4279	138,93	135,42	0,79	2,72
659	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00456	3473,97	3473,97	-	-
660	+&C114-266-21 варіант 1	Стрічка алюмована самоклеюча (50ммх50м)	рул	5	300,75	300,00	0,75	-
661	+&C111-643-121 варіант 1	Стрічка армувальна	м	0,2	14,69	14,40	-	0,29
662	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0099	262,03	256,75	0,14	5,14
663	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0728	43414,60	43414,60	-	-
664	+&C1-3010-1-18	Стрічки армувальні	м	6,1	10,54	10,00	0,33	0,21
665	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	339,66	10,80	10,07	0,52	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	339,66	14,71	13,90	0,52	0,29
667	+&C171-3252П	Суміш для укладання блоків	кг	107,16	6,83	6,70	-	0,13
668	+&C1-939-K	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ.	кг	2030	20,46	19,60	0,66	0,20
669	+&C1-2227-K-23	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	23,4	20,46	19,60	0,66	0,20
670	+&C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	4464	22,38	21,40	0,75	0,23
671	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,274	4150,38	3718,40	350,60	81,38
672	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,80452	2972,86	2094,01	820,56	58,29
673	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,83	3000,65	2121,25	820,56	58,84
674	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,293	3335,23	2449,27	820,56	65,40
675	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1352	2978,97	2100,00	820,56	58,41
676	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,025949	12288,17	11569,78	477,45	240,94
677	+&C1-1415-1-20	Теплоізоляція 9мм	м	148	36,37	35,00	1,05	0,32
678	+&C1-117-109-3 варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 19x57	м	6	185,48	185,00	0,48	-
679	+&C1-117-109-4 варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 13x35	м	7	65,48	65,00	0,48	-
680	+&C113-2145-6-М варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 19x76	м	38	233,37	233,33	0,04	-
681	+&C113-2145-6-М варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 13x22	м	6	45,04	45,00	0,04	-
682	+&C114-54-30 варіант 2	Теплоізоляція повітропроводів матами ламельними d=30мм; покривний шар - алюмінієва фольга Paros Hvac Lamella Mat Alu Coat	м2	65	243,88	233,20	5,90	4,78
683	+&C114-54-269 варіант 2	Теплова ізоляція товщ. 20 мм, K-flex, ST Frigo	м	22	102,11	100,05	0,06	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	+&C111-180-22 варіант 1	Термоізолятор товщ. 9мм для транзитної труби KAN-therm PE-RT ф16х2	м	60	34,22	33,20	0,35	0,67
685	+&C1630-12480-1-1 варіант 2	Термоманометр	шт	6	1170,14	1170,00	0,14	-
686	+&C1630-12480-1-1 варіант 1	Термометр	шт	8	370,14	370,00	0,14	-
687	+C1630-986 варіант 1	Термометр технічний біметалевий показуючий з шкалою від 0 до 60 градусів С	шт	4	736,31	721,40	0,47	14,44
688	+&C111-1713-22 варіант 1	Термостійка дерев"яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	224,52	863,29	845,00	1,36	16,93
689	+&C1630-536-13 варіант 2	Термостатична головка RA 2991, Danfoss	шт	20	700,84	687,00	0,10	13,74
690	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,21266	676,63	660,64	2,72	13,27
691	+&C1530-173-1 варіант 1	Трійник 110/110 45 град.	шт	8	80,58	78,65	0,35	1,58
692	+&C1530-173-1 варіант 2	Трійник 110/50 45 град.	шт	8	65,38	63,75	0,35	1,28
693	+C113-1737 варіант 1	Трійник 20/90	шт	40	15,18	14,80	0,08	0,30
694	+C113-1739 варіант 1	Трійник 32/20	шт	34	26,81	26,20	0,08	0,53
695	+&C1530-169-1 варіант 1	Трійник 50/50 45 град	шт	16	55,66	54,40	0,17	1,09
696	+&C1630-1478-3-43 варіант 3	Трійник перехідний діам. 65х65мм	шт	8	272,39	266,70	0,35	5,34
697	+C130-922 варіант 1	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	4	218,09	211,12	2,69	4,28
698	+&C113-2295-1 варіант 1	Трап вертикальний з гідрозатвором діам.110	шт	4	1282,22	1257,00	0,08	25,14
699	+&C1-640 варіант 3	Трап вертикальний з гідрозатвором діам.50 мм	шт	15	794,75	779,10	0,07	15,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	+&C130-635-B3 варіант 1	Трап лінійний L=900мм із гідрозатвором д.50 мм	комплект	4	1885,05	1846,00	2,09	36,96
701	+&C1110-15-11-9И варіант 2	Тримач смуги 30х3,5 мм	шт	30	59,10	55,56	2,38	1,16
702	+&C14-67-30	Труба гофрована для електропроводок ф16/10,7мм	м	30	22,30	20,92	1,38	-
703	+&C1-633 варіант 2	Труба дренажна пластикова діам.25мм	м	26,26	77,95	75,00	2,25	0,70
704	+&C1-633 варіант 3	Труба дренажна пластикова діам.32мм	м	6	88,34	85,00	2,55	0,79
705	+&C1-445-1	Труба мідна діам. 12,7мм	м	14	237,54	213,00	18,75	5,79
706	+&C1-445-2	Труба мідна діам. 9,52мм	м	64	150,60	129,00	16,50	5,10
707	+&C1-445-3	Труба мідна діам.6,35мм	м	74	131,47	113,80	13,50	4,17
708	+&C1545-10-25 варіант 1	Труба мідна ф 7,94 мм	м	12	100,11	97,87	0,28	1,96
709	+&C113-1352-1 варіант 1	Труба поліетиленова KAN-therm PE-RT з антидифузійним захистом для підлогового опалення ф16х2	м	1100	23,36	23,10	0,09	0,17
710	+&C111-966-4 варіант 1	Труба профільна 80х80х3мм	т	0,044	57890,49	56480,00	275,38	1135,11
711	+&C18013-26-80	Труба сталева водогазопровідна д. 25	м	6	168,30	165,00	-	3,30
712	+&C18013-26-81 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д. 32	м	7	193,80	190,00	-	3,80
713	+&C17-17 варіант 1	Труба сталева електрозварна Д-57х3,5мм	пм	6	266,70	266,70	-	-
714	+&C17-17 варіант 2	Труба сталева електрозварна Д-76х3,5мм	пм	38	358,33	358,33	-	-
715	+C113-2226 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	101	80,15	78,47	0,11	1,57
716	+C113-2227 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	163	212,51	208,19	0,15	4,17
717	+&C1530-115-2-1 варіант 1	Труби ПВХ гнучка гофр.д. 16	м	100	19,68	18,99	0,30	0,39
718	C113-1900	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 32х3 мм	м	280	282,67	276,90	0,23	5,54
719	+&C1-1381 варіант 1	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації, діаметр 160 мм	м	37	378,62	371,20	-	7,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	+C1545-267 варіант 2	Труби полівінілхлоридні	т	0,001792	130132,93	127197,32	383,98	2551,63
721	+C1545-267 варіант 3	Труби полівінілхлоридні	т	0,00095	159281,67	155774,52	383,98	3123,17
722	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN20 32x5,4 мм	м	6	86,53	84,60	0,23	1,70
723	+&C130-911-25 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 20x3,4 мм, (Dy 15 мм) PN20	м	210	60,37	58,70	0,49	1,18
724	+&C130-911-25 варіант 2	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 20x3,4 мм, (Dy 15) PN16	м	246	53,83	52,28	0,49	1,06
725	+&C130-911-26 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 25x4,2 мм, (Dy 20 мм) PN20	м	42	66,70	64,90	0,49	1,31
726	+&C130-911-26 варіант 2	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 25x4,2 мм, (Dy 20) PN16	м	90	63,23	61,50	0,49	1,24
727	+C113-1683 варіант 3	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 32x5,4 мм, (Dy 25) PN16	м	32	81,52	79,69	0,23	1,60
728	+&C1-1388 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 40x6,7 мм, (Dy 32) PN16	м	4	110,57	108,40	-	2,17
729	+&C113-1681-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 40x6,7 мм, (Dy 32) PN16	м	16	104,47	102,34	0,08	2,05
730	+&C1-ПР10-91 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 50x8,4 мм, (Dy 40) PN16	шт	24	144,92	141,60	0,48	2,84
731	+&C113-1674-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 50x8,4 мм, (Dy 40) PN16	м	62	129,37	126,70	0,13	2,54
732	+&C113-1674-B2 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 63x10,5 мм, (Dy 50) PN16	м	16	157,42	154,20	0,13	3,09
733	C113-912	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм	км	0,066	526047,14	520017,07	2114,09	3915,98
734	+C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	55	336,56	328,69	1,27	6,60
735	+C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	80	214,38	211,06	1,72	1,60
736	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	344,12	338,72	2,84	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
737	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	4	1461,88	1438,36	12,64	10,88
738	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,95	76,15	75,00	0,58	0,57
739	+C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,712	160,82	158,28	1,34	1,20
740	+C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	75,88	75,00	0,32	0,56
741	+C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	95,55	94,42	0,42	0,71
742	+C113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14	126,55	125,02	0,59	0,94
743	+C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	50	160,23	158,28	0,76	1,19
744	+C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	64	188,38	186,05	0,93	1,40
745	+C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	149,79	146,19	0,66	2,94
746	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	22	165,85	163,76	0,86	1,23
747	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9	196,86	194,32	1,07	1,47
748	+C113-64 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 32 мм з перфорацією ф15мм з кроком 150мм	м	42	368,31	364,50	1,07	2,74
749	+&C1545-265-5 варіант 2	Трубка мідна для відведення конденсату ф9,52	м	20	141,87	135,60	3,49	2,78
750	+&C1545-265-7 варіант 1	Трубка мідна ф 15,88	м	6	469,70	457,00	3,49	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	+&C1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	400	2,91	2,83	0,02	0,06
752	+&C130-644-5 варіант 1	Умивальник керамічний для інвалідів в комплекті з сифоном та випуском	комплект	2	4628,80	4531,20	6,84	90,76
753	+C130-653 варіант 1	Умивальники керамічний в комплекті з сифоном та випуском	комплект	13	3559,42	3480,00	9,63	69,79
754	+&C130-906-23 варіант 1	Унітаз козирковий у комплекті з бачком і сидінням	шт	6	3538,35	3460,00	8,97	69,38
755	+&C130-901-B3 варіант 2	Унітази козирьковий з сидінням, кріпленням, з косим випуском та сифоном, з поручнями для маломобільних	шт	2	6448,09	6312,69	8,97	126,43
756	+C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	94,86	280,17	274,16	0,52	5,49
757	C113-2339 варіант 1	Ущільнювач для фланця діам. 110 мм	шт	8	15,93	15,61	0,01	0,31
758	+C111-233-1 варіант 2	Фібра	кг	12	209,25	204,60	0,55	4,10
759	+&C14-24-6 варіант 1	Фільтр Ду 65 Danfoss	шт.	4	7858,05	7856,67	1,38	-
760	+C1630-103 варіант 1	Фільтр кутовий (сітковий) для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	284,28	276,79	1,92	5,57
761	+C1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води (сітковий) в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	796,62	772,76	8,24	15,62
762	+C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	695,56	680,00	1,92	13,64
763	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,037368	82672,02	82076,39	595,63	-
764	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водостійка акрилова Sadolin біла	кг	717,978	619,39	608,00	8,70	2,69
765	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба для внутрішніх робіт 14 кг	кг	5,3424	33,29	32,04	0,60	0,65
766	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	46738,07	45296,92	524,72	916,43
767	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0022245	42011,99	40663,51	524,72	823,76
768	+C111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000092	23840,23	22848,05	524,72	467,46
769	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00198	97965,27	95729,56	314,82	1920,89
770	+&C12-25-10 варіант 1	Фасонні частини в=0.7 мм	м.кв.	75	1148,04	1148,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	+&C130-933-1 варіант 2	Фланець приварний діаметр 32мм	шт	2	289,69	289,20	0,49	-
772	+&C130-933-1 варіант 1	Фланець приварний діаметр 40мм	шт	8	289,69	289,20	0,49	-
773	+&C130-933-1 варіант 3	Фланець приварний діаметр 40мм PN16	шт	2	300,69	300,20	0,49	-
774	+&C130-933-10	Фланець приварний діаметр 65 мм	шт	54	450,49	450,00	0,49	-
775	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	147,59	144,34	0,36	2,89
776	C130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	8	230,19	224,93	0,75	4,51
777	+C130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	130,60	127,73	0,31	2,56
778	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	8	184,70	180,48	0,60	3,62
779	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	14	204,59	199,86	0,72	4,01
780	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	273,07	266,61	1,11	5,35
781	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	355,45	347,10	1,38	6,97
782	+C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні PN16, діаметр 50 мм	шт	8	361,65	354,20	0,36	7,09
783	+&C1-369-20-1K	Фольгована теплоізоляційна плівка	м2	146,685	26,68	24,80	1,36	0,52
784	+&C111-1680-1-1Ш варіант 1	Фольгований гідро-паробар'єр	м2	170,52	28,26	27,57	0,14	0,55
785	+&C1546-94-1 варіант 1	Фреон R-32	кг	0,5	320,29	313,02	0,99	6,28
786	+&C181-9-106	Фреон R410	кг	7	426,10	410,00	12,30	3,80
787	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер Хілті 500мм	шт	10	2040,01	2000,00	0,01	40,00
788	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,03435	11084,82	10476,51	390,96	217,35
789	+&C1-98-164-1	Хомути пластикові (стяжки нейлонові) L=400 мм (100 шт.)	уп	3	167,17	166,70	0,47	-
790	+C113-2088 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладки плитки	шт	1918,2184	0,33	0,24	0,08	0,01
791	+&C1532-14-1 варіант 1	Хрестовина кутова 45 град 110/110/110	шт	8	336,77	329,70	0,47	6,60
792	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00076	27063,52	26228,62	304,24	530,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0016	38050,32	37000,00	304,24	746,08
794	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00651	25789,56	24979,64	304,24	505,68
795	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0017447	31345,88	30378,65	352,60	614,63
796	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000195	28647,43	27733,12	352,60	561,71
797	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00141	58939,88	57431,60	352,60	1155,68
798	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	2,9932	27,05	26,22	0,30	0,53
799	+С1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М175	1000шт	5,7844	8046,18	6821,27	1067,14	157,77
800	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	25,3	7805,89	6585,69	1067,14	153,06
801	+С1422-10936 варіант 1	Цегла кератерм 250*120*138	1000шт	3,75	15572,48	14200,00	1067,14	305,34
802	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0042	11061,53	10443,62	401,02	216,89
803	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	10554,27	9946,30	401,02	206,95
804	+&С100-1-6001-ИНБ варіант 1	Шафка зовнішня 710х580х140мм SWN-OP-7/3 KAN-therm	шт	1	2708,98	2603,50	52,36	53,12
805	+&С113-2129-7 варіант 1	Шафка зовнішня 710х780х140мм SWN-OP-10/3 KAN-therm	шт	2	2742,33	2687,80	0,76	53,77
806	+&С113-2129-7 варіант 2	Шафка металева 200х200х150 мм	шт	4	2145,84	2103,00	0,76	42,08
807	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12 із сталі марки 18сп	т	0,034	49584,65	48940,15	275,38	369,12
808	+С111-1838 варіант 1	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,868	48986,89	48346,84	275,38	364,67
809	+&С1-372-6-1П варіант 1	Шина додаткового зрівнювання потенціалів (ШДЗП)	шт	8	527,15	516,71	0,10	10,34
810	+С111-1892	Шліфкруги	шт	9	122,77	120,35	0,01	2,41
811	+&С130-1106-12 варіант 1	Шланг для води	шт	38	123,94	121,20	0,31	2,43
812	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка Акріл-путц	т	0,000424	10778,61	10000,00	567,26	211,35
813	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,056989	18887,01	17949,42	567,26	370,33
814	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	15,264	12,51	11,78	0,48	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
815	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,03336	22244,49	21241,06	567,26	436,17
816	+С1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	10,2	36,12	35,27	0,14	0,71
817	+&C181-20-31 варіант 2	Шпилька М20-6gx L=610мм	шт	3	189,72	186,00	-	3,72
818	+&C181-20-31 варіант 1	Шпилька М20-6gx L=750мм	шт	7	201,96	198,00	-	3,96
819	+&C1-884-1- 2Е варіант 1	Шпилька для кріплення труб до пінополістирольних плит	шт	5500	0,38	0,37	-	0,01
820	+&C1-3098 варіант 2	Шпонована вологостійка фанера	м2	5,985	1622,40	1584,29	6,30	31,81
821	+&C1630- 1455-В4 варіант 1	Штуцер з лат. ф 40 мм на водомір	шт	1	162,16	158,00	0,98	3,18
822	+С130-523 варіант 2	Шумопоглинач 400х200х1000 мм ШКП 400х200	шт	1	8230,77	8064,00	5,38	161,39
823	+С130-528 варіант 2	Шумопоглинач 450х200х1000 мм ШКП450х200	шт	1	4625,72	4516,00	19,02	90,70
824	+С130-522 варіант 1	Шумопоглинач 500х250х1000 мм ШКП500х250	шт	2	9084,45	8897,00	9,32	178,13
825	+С130-521 варіант 2	Шумопоглинач 600х200х1000 мм	шт	1	9734,94	9539,00	5,06	190,88
826	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000816	74307,81	71500,00	2145,00	662,81
827	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	44012,51	42796,92	352,60	862,99
828	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000046	41491,64	40325,48	352,60	813,56
829	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6936	1838,98	1188,00	650,98	-
830	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6936	1893,98	1243,00	650,98	-
831	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,55144	1047,56	416,73	610,29	20,54
832	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,2742	1495,93	897,00	569,60	29,33
833	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,84085	1495,93	897,00	569,60	29,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
834	+&C1-1408 варіант 1	Щит гарантованого електропостачання навісний на 12мод., IP40, WRP 18-1	шт	1	2509,20	2460,00	-	49,20
835	+&C1-939-1-1Ц варіант 1	Щит розподільчий ІТП навісний на 24 мод., IP54, ECH-24PT	комплект	1	1386,76	1359,00	0,57	27,19
836	+&C1-372-8-2Т варіант 1	Щит розподільчий вбудований на 72 мод. 380В, IP40, WRP18-4	шт	1	6654,62	6524,00	0,14	130,48
837	+&C1-939-1-1 варіант 3	Щит розподільчий, навісний на 54 мод, IP40, WRP 18-3	комплект	1	5386,18	5280,00	0,57	105,61
838	+&C1-939-1-1 варіант 2	Щит розподільчий, нависний 250А, IP40, 380В	комплект	1	12297,70	12056,00	0,57	241,13
839	+&C1-642 варіант 1	Щит силовий вентиляційний навісний на 24мод., IP40, GT-40-40-20	шт	1	4406,40	4320,00	-	86,40
840	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,30844	441,14	427,15	5,34	8,65
841	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2928	609,66	590,09	7,62	11,95
842	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Щиток аварійного освітлення накладний на 12 мод. IP40, WRP 18-1	шт	1	2539,94	2490,00	0,14	49,80
843	+&1517-2339-30 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0.25-220/12	компл	1	798,79	748,22	34,91	15,66
Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки								
844	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2644,0888	0,07223	0,07223		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
845	C1999-9003	Бензин	кг	36,0653	61,48	61,48		
846	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	625,5103	4,91815	4,91815		
847	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,471	183,18	183,18		
848	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10,0926	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
849	+&1602-30001-900-2 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	1164,03	1152,90	0,75	10,38
850	+&1704-10038-2 варіант 1	GSM-комунікатор M-GSM Тірас	шт	1	2870,40	2844,00	0,80	25,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	+&1517-2084-3 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	5508,65	5507,25	1,40	-
852	+1601-2344 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗш-120-100	комплект	1	24393,11	24166,80	8,73	217,58
853	+2303-5155 варіант 1	Відро-водоспад 29л Blumenberg (4шт) із тропічного дерева Kambala з інсталяційними матеріалами	шт	1	97036,48	96150,00	20,94	865,54
854	+&1503-2019-1 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 40A/4P, тип C	шт	1	910,47	902,00	0,35	8,12
855	+&1503-2019-4-2 варіант 1	Ввідний вимикач навантаження 250A/4p, тип C	шт	1	8193,43	8120,00	0,35	73,08
856	+&2308-1100-3 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 250 L Rosenberg	шт	1	12980,05	12836,00	28,27	115,78
857	+&2308-1100-4 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 150 L Rosenberg	шт	6	10983,42	10880,00	5,45	97,97
858	+&15011-184-B8 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 200 L Rosenberg	шт	2	11266,19	11165,00	0,70	100,49
859	+&15011-184-B9 варіант 1	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості TT150 Вентс	шт	2	3855,09	3820,00	0,70	34,39
860	+&15011-184-B22 варіант 1	Витяжний настінний вентилятор Silent-100 CZ Design	шт	5	2286,09	2265,00	0,70	20,39
861	+1514-10005 варіант 1	Внутрішнє наповнення сауни вкл.: - електропіч IKI Pillar 18 з пультом та блоком; діабаз колотий фр.5-10см; - огороження для печі; - декоративна форсунка для подачі пари (нержав); - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; -сталевий екран над піччю; - світильники для сауни Raita -5шт; - система вентиляції; - електрика; - сухотруб перфорований ф32мм (пожежогасіння); - скляні бронзові двері Andres Scan 700-1900 мм	шт	2	501228,84	494202,08	2555,94	4470,82
862	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель углекислотный ВВК-5	шт	2	439,31	432,95	2,44	3,92
863	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	2	529,80	521,40	3,67	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
864	+8401-151 варіант 3	Гучномовець 3АС100ПН-2, 1 Вт	шт	12	945,20	936,60	0,17	8,43
865	+&1601-2354- 3АС-30 варіант 1	Гучномовець 3АС100ПН-2, 3 Вт	шт	5	1322,19	1310,40	-	11,79
866	+&1704- 20640-6	Електроний регулятор ECL 310	шт	1	29203,23	28940,83	1,92	260,48
867	+&1503-8377- 4-1	Електропривід Danfoss AMV 20	шт	2	20120,10	19926,67	13,96	179,47
868	+2307-11012 варіант 1	Засувка фланцева діам. 50мм з електроприводом N=250 W	шт	1	53369,63	51353,00	1540,59	476,04
869	+&170311- 1117-1 варіант 1	Кімнатний термостат з датчиком температури TH232-AF-230	шт	15	1170,47	1137,34	22,69	10,44
870	+1704-50081 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий Ду100	шт	1	6487,12	6242,00	187,26	57,86
871	+&1906- 150129-116 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 100х150Е	шт	1	5764,93	5678,60	34,91	51,42
872	+&1906- 150129-119 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х150Е	шт	1	6325,33	6234,00	34,91	56,42
873	+&1906- 150129-122 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 100х250Е	шт	2	6535,81	6442,60	34,91	58,30
874	+&1906- 150129-123 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х100Е	шт	5	6012,84	5924,30	34,91	53,63
875	+&2308-6022- 1 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х400Е	шт	1	6903,44	6838,00	3,86	61,58
876	+&2308-6022- 2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х400Е	шт	1	7164,16	7096,40	3,86	63,90
877	+&2308-6036- 1 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х450Е	шт	1	7251,17	7174,50	11,99	64,68
878	+&2308-6036- 2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х600Е	шт	1	7504,61	7426,50	11,17	66,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
879	+&2302-1050-1 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок TIMS100AHR, TICA	шт	1	104768,28	103750,00	83,78	934,50
880	+&2308-4002-23 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS125AHR, TICA	шт	1	175324,34	173760,50	-	1563,84
881	+2303-5156 варіант 1	Купіль з холодною водою Blumenberg (2шт) із тропічного дерева Kambala, ф1530х1000мм, 1183л, приставні сходи, бічний перелив, з інсталяційними матеріалами	шт	1	587635,98	582370,00	24,43	5241,55
882	+1517-1867 варіант 1	Лічильник холодної води ф40 мм MeiStream Plus	шт	1	35854,82	34500,00	1035,00	319,82
883	+&1503-2019-8-1 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 50A/4p, тип С	шт	1	2002,21	1984,00	0,35	17,86
884	+&1503-8377-61-1 варіант 1	Магнітний відмулювач Ду65мм	шт	1	32470,26	32166,67	13,96	289,63
885	+&1602-30001-4 варіант 2	Модуль релейний M-OUT4R	шт	1	1020,75	1020,00	0,75	-
886	+&1504-19049-10 варіант 1	Модуль розширення M-Z(f)	шт	1	1428,77	1416,00	0,03	12,74
887	+&1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 40/05-12	шт	4	42463,04	42083,33	0,95	378,76
888	+&150-89-748 варіант 1	Насосна підживлююча установка G=0,6м.куб/год, H=30м, P1=900Вт, HWJ50 L202, "WILO"	шт	2	136447,95	135230,00	0,87	1217,08
889	+&1602-30027-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний Тірас Прайм 8L	шт	1	10925,06	10920,00	5,06	-
890	+&1906-150129-112 варіант 1	Припливна установка Lп=2250м3/год, P=350Па, N=0,4кВт з комплектом автоматики, BD-2 (50) VBW	шт	1	503605,94	499079,00	34,91	4492,03
891	+&1906-150129-115 варіант 1	Припливно-витяжна установка Lп=1590м3/год, Lв=1180м3/год, P=350Па, N=0,5кВт з комплектом автоматики, BD-1 (50) VBW	шт	1	909527,64	901380,00	34,91	8112,73
892	+&1601-2208-1 варіант 3	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	6703,62	6642,00	1,83	59,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
893	+&1503-8874-3 варіант 1	Пульт управління блока	шт	2	974,27	965,58	-	8,69
894	+&1503-8377-2 варіант 1	Регулювальний 2 ходовий клапан Danfoss VB 2 Ду 32	шт	2	19439,80	19265,00	1,40	173,40
895	+&1503-8377-1-8Ф варіант 1	Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP Ду 32	шт	2	70517,96	69875,00	13,96	629,00
896	+&1602-30069-3-М варіант 1	Світлозвуковий сигнальний вказівник "Вихід" ОСЗ-12	шт	3	958,16	957,60	0,56	-
897	+&1906-150129-3 варіант 1	Сервопривід 230V до колектора	шт	16	3414,44	3377,00	6,98	30,46
898	+&1514-10002 варіант 1	Система парового каміну вкл.: - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; - світильники для лазні -6шт; - система вентиляції; - електрика; - скляні бронзові двері Andres AU 700x1900 мм	шт	2	325663,13	322729,50	28,81	2904,82
899	+&1602-30001-10-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СПД-3	шт	26	325,26	317,75	7,51	-
900	+&1602-30066-2-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	271,84	271,60	0,24	-
901	+&1905-83118-2-2 варіант 1	Теплообмінник пластинчатий розбірний швидкісний Q=170 кВт, СТА-19-0,19-4,24-1,6-1-170,0 L=500, "TERMO PROM"	шт	1	46418,77	45983,33	21,40	414,04
902	+&1808-38022 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду100 мм	шт	1	2942,17	2831,00	84,93	26,24
903	+&100000-4 варіант 1	Циркуляційний насос WILO Yonos Pico1.0 25/1-4	шт	2	8727,46	8614,00	35,61	77,85
904	+&560110-264-28-67 варіант 1	Циркуляційний насос теплообмінника K1 з частотним регулюванням вторинний контур G=15 м3/год, H=4,0м, P=390Вт, n=3800 об/хв, 230V, Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7, "WILO"	шт	2	34233,14	33925,00	2,79	305,35
905	+&2402-4060 варіант 1	Шафа пожежогасіння 600x1800x230мм ШП-180/60	шт	2	4760,62	4685,00	33,16	42,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
906	+&1503-8377-3-1	Щит автоматики навісного виконання ЩМП -5-0 36 УХЛЗ	шт	1	46434,14	46006,00	13,96	414,18

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 листопада 2023 р.

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішнє водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання та паропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,685 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,01	9229,47	7028,24	92	22	70	31,1040	0,31
					2201,23	1123,53			11	10,3249	0,1
2	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,005	25944,28	-	130	130	-	366,6000	1,83
					25944,28	-			-	-	-
3	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,304	8666,73	8213,24	2635	138	2497	6,4080	1,95
					453,49	2156,96			656	23,1816	7,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та підсипки під трубопроводи	м3	0,9	<u>1249,34</u> 147,91	<u>166,43</u> 49,46	1124	133	<u>150</u> 45	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>1,79</u> 0,46
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей піском	100 м3	0,097	<u>14725,82</u> 14725,82	-	1428	1428	-	<u>208,0800</u>	<u>20,18</u>
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,7	<u>519,10</u>	-	5035	-	-	-	-
7	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,195	<u>996,89</u>	<u>996,89</u> 204,31	194	-	<u>194</u> 40	-	-
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,098	<u>10495,81</u> 1966,01	<u>8529,80</u> 2433,10	1029	193	<u>836</u> 238	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>2,48</u> 2,78
9	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,44	<u>119,39</u>	<u>119,39</u> 15,63	2082	-	<u>2082</u> 273	-	-
10	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-20, 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м2	0,068	<u>43999,84</u> 531,04	<u>5266,31</u> 1126,53	2992	36	<u>358</u> 77	<u>7,1520</u> 10,4796	<u>0,49</u> 0,71
11	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,07	<u>2790,24</u> 639,10	<u>2013,80</u> 488,87	195	45	<u>141</u> 34	<u>7,2840</u> 4,5074	<u>0,51</u> 0,32
12	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	0,07	<u>29,55</u> 12,63	-	2	1	-	<u>0,1440</u>	<u>0,01</u>
13	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,274	<u>4150,38</u>	-	5288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22226	2126	<u>6328</u> 1374		<u>29,55</u> 14,64
		Разом будівельні роботи, грн.					22226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13772				
		всього заробітна плата, грн.					3500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					714				
		Всього будівельні роботи, грн.					24252				

		-									
		Всього по розділу 1					24252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Колодязі									
14	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,44	<u>4899,03</u> 1560,87	<u>2603,55</u> 673,76	11954	3809	<u>6353</u> 1644	<u>19,5720</u> 6,4262	<u>47,76</u> 15,68
15	K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1739,12</u> -	- -	3478	-	- -	- -	- -
16	K585521-Л005 варіант 3 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	2	<u>1824,53</u> -	- -	3649	-	- -	- -	- -
17	K585521-Л032 варіант 4	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1689,94</u> -	- -	3380	-	- -	- -	- -
18	K585521-Л048 варіант 4 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	2	<u>2094,63</u> -	- -	4189	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	4	<u>623,69</u> -	- -	2495	-	- -	- -	- -
20	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2279,42</u> -	- -	4559	-	- -	- -	- -
21	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>33,04</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
22	& С10000-12-2 варіант 1	Драбини металеві С1-03 Н=1500 мм	шт	2	<u>2391,63</u> -	- -	4783	-	- -	- -	- -
23	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,0142	<u>13773,61</u> 12173,66	<u>28,18</u> 24,09	196	173	- -	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>2,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38954	3982	<u>6353</u> 1644		<u>49,85</u> 15,68
		Разом будівельні роботи, грн.					38954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28619				
		всього заробітна плата, грн.					5626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2812 6,21 845 41766				
		Всього по розділу 2					41766				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					61180 61180 42391 9126 4838 11,45 1559 66018	6108	<u>12681</u> 3018		<u>79,4</u> 30,32
		Всього по кошторису					66018				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					121,17 10685				

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на заміна парового трубопроводу
Зовнішні мережі водопостачання та паропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 295,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,571 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP16-55-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 70 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,66	<u>10121.29</u> 4781,24	<u>5340.05</u> 556,52	6680	3156	<u>3524</u> 367	<u>55.1088</u> 5,1355	<u>36.37</u> 3,39
2	KP16-55-2	Прокладання трубопроводів діаметром 63 мм наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,66	<u>19352.25</u> 7968,73	<u>8900.08</u> 927,53	12772	5259	<u>5874</u> 612	<u>91.8480</u> 8,5592	<u>60.62</u> 5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-912	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм	км	0,066	<u>526047,14</u>	-	34719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C113-1627	Коліно для теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=0,8 м	шт	4	<u>1978,04</u>	-	7912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>70,93</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1562	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>397,78</u>	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-97-1	Установлення гребінки	гребінка	1	<u>1419,49</u>	<u>24,61</u>	1419	1362	<u>25</u>	<u>15,5280</u>	<u>15,53</u>
					<u>1362,43</u>	<u>1,08</u>			<u>1</u>	<u>0,0122</u>	<u>0,01</u>
8	& C1- ПР416-49 варіант 1	Гребінка на 4 контури, діаметром 60 довжиною 2м / 1,6м в теплоізоляції матами мінераловатними товщ.50мм	к-т	1	<u>5290,54</u>	-	5291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів паропостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,8	<u>7080,88</u>	-	19826	19499	-	<u>78,1920</u>	<u>218,94</u>
					<u>6963,78</u>	-			-	-	-
10	C113-1900	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 32х3 мм	м	280	<u>282,67</u>	-	79148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,8	<u>3912,89</u>	-	10956	10956	-	<u>47,2800</u>	<u>132,38</u>
					<u>3912,89</u>	-			-	-	-
12	& C12-25- 184 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	280	<u>333,14</u>	-	93279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					273877	40232	<u>9423</u>		<u>463,84</u>
									980		9,05
		Разом будівельні роботи, грн.					273877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224222				
		всього заробітна плата, грн.					41212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6359				
		Всього будівельні роботи, грн.					295060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					295060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					519,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47571				

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

Устаткування

Індивідуальний тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 498,116 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків:				
1	& 1503-8377-1-8Ф варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP Ду 32; (маса=0,04)	шт	2	69875,00	139750
2	& 1503-8377-2 варіант 1	Регулювальний 2 ходовий клапан Danfoss VB 2 Ду 32; (маса=0,004)	шт	2	19265,00	38530
3	& 1503-8377-4-1	Електропривід Danfoss AMV 20; (маса=0,04)	шт	2	19926,67	39853
4	& 1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Махо 40/05-12; (маса=0,002)	шт	2	42083,33	84167
5	& 1503-8377-61-1 варіант 1	Магнітний відмулювач Ду65мм; (маса=0,04)	шт	1	32166,67	32167
6	& 1704-20640-6	Електронний регулятор ECL 310; (маса=0,0055)	шт	1	28940,83	28941
7	& 1503-8377-3-1	Щит автоматики навісного виконання ЩМГ -5-0 36 УХЛЗ; (маса=0,04)	шт	1	46006,00	46006
		Розділ 1. Склад				
8	& 1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Махо 40/05-12; (маса=0,002)	шт	2	42083,33	84167

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				84167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				759
		Всього по розділу 1				84926
		Разом				493581
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4535
		Всього по кошторису				498116

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3KP

на облаштування саун та парних

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість"

креслення (специфікації) №

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комбінована сауна А 1.30									
1	1514-10005 варіант 1	Внутрішнє наповнення сауни вкл.: - електропіч ІКІ Pillar 18 з пультом та блоком; діабаз колотий фр.5-10см; - огороження для печі; - декоративна форсунка для подачі пари (нержав); - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; -сталевий екран над піччю; - світильники для сауни Raita - 5шт; - система вентиляції; - електрика; - сухотруб перфорований ф32мм (пожежогасіння); - скляні бронзові двері Andres Scan 700-1900 мм	шт	1	494202,08	-	494202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	КП7-3-2	Підключення сауни, пічі та систем до неї	Котел	1	38743,04	-	38743	38743	-	329,0000	329
					38743,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					532945	38743	-		329
									-		-
		Разом устаткування, грн.					494202				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7027				
		Всього устаткування, грн.					501229				
		Разом будівельні роботи, грн.					38743				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3892				
		Всього будівельні роботи, грн.					54797				

		-									
		Всього по розділу 1					556026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Комбінована сауна А 1.34											
3	1514-10005 варіант 1	Внутрішнє наповнення сауни вкл.: - електропіч ІКІ Pillar 18 з пультом та блоком; діабаз колотий фр.5-10см; - огороження для печі; - декоративна форсунка для подачі пари (нержав); - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; -сталевий екран над піччю; - світильники для сауни Raita - 5шт; - система вентиляції; - електрика; - сухотруб перфорований ф32мм (пожежогасіння); - скляні бронзові двері Andres Scan 700-1900 мм	шт	1	<u>494202,08</u> -	- -	494202	-	- -	- -	- -
4	КП7-3-2	Підключення сауни, пічі та систем до неї	Котел	1	<u>38743,04</u> 38743,04	- -	38743	38743	- -	<u>329,0000</u> -	<u>329</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							532945	38743	- -		<u>329</u> -
Разом устаткування, грн.							494202				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7027				
Всього устаткування, грн.							501229				
Разом будівельні роботи, грн.							38743				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							38743				
Загальновиробничі витрати, грн.							16054				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3892				
Всього будівельні роботи, грн.							54797				

-											
Всього по розділу 2							556026				
Розділ 3. Лазня А 1.22											
5	1514-10002 варіант 1	Система парового каміну вкл.: - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; - світильники для лазні -6шт; - система вентиляції; - електрика; - скляні бронзові двері Andres AU 700x1900 мм	шт	1	<u>322729,50</u> -	- -	322730	-	- -	- -	- -
6	КП3-8-1	Парова система	Пристр.	1	<u>1884,16</u> 1884,16	- -	1884	1884	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					324614	1884	-		16
		Разом устаткування, грн.					322730		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2934				
		Всього устаткування, грн.					325664				
		Разом будівельні роботи, грн.					1884				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					2665				

		-									
		Всього по розділу 3					328329				
7	1514-10002 варіант 1	Розділ 4. Лазня А 1.26 Система парового каміну вкл.: - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; - світильники для лазні -6шт; - система вентиляції; - електрика; - скляні бронзові двері Andres AU 700x1900 мм	шт	1	322729,50	-	322730	-	-	-	-
		Парова система	Пристр.	1	1884,16	-	1884	1884	-	16,0000	16
8	КПЗ-8-1				1884,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					324614	1884	-		16
		Разом устаткування, грн.					322730		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2934				
		Всього устаткування, грн.					325664				
		Разом будівельні роботи, грн.					1884				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					2665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					328329				
9	2303-5155 варіант 1	Розділ 5. Контрастна душова (відро-водоспад) Відро-водоспад 29л Blumenberg (4шт) із тропічного дерева Kambala з інсталяційними матеріалами	шт	1	<u>96150,00</u>	-	96150	-	-	-	-
10	КП9-2-5	Перелив води	Вузол	4	<u>5416,96</u> 5416,96	-	21668	21668	-	46,0000	184
		Разом прямі витрати по розділу 5					117818	21668	-		184
		Разом устаткування, грн.					96150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					887				
		Всього устаткування, грн.					97037				
		Разом будівельні роботи, грн.					21668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2177				
		Всього будівельні роботи, грн.					30647				

		Всього по розділу 5					127683				
11	2303-5156 варіант 1	Розділ 6. Холодна купіль Купіль з холодною водою Blumenberg (2шт) із тропічного дерева Kambala, ф1530х1000мм, 1183л, приставні сходи, бічний перелив, з інсталяційними матеріалами	шт	1	<u>582370,00</u>	-	582370	-	-	-	-
12	КП9-2-5	Перелив води	Вузол	2	<u>5416,96</u> 5416,96	-	10834	10834	-	46,0000	92
		Разом прямі витрати по розділу 6					593204	10834	-		92
		Разом устаткування, грн.					582370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					5266 587636 10834 10834 4489 8 1088 15323 602959				
		Всього по розділу 6									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2426140 2312384 26075 2338459 113756 113756 47137 84,03 11427 160893 2499351	113756	— —		<u>966</u> —
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1050,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125183				

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8010,572 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

20,56096 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1824,791 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Підлоги									
1	КБ46-45-5	Розбирання збірних залізобетонних	100м2	0,103	67640,56	32893,37	6967	3546	3388	431,6400	44,46
	стосовн.	сходових площадок по металевих балках			34423,29	9124,11			940	97,3555	10,03
2	КБ46-41-1	Розбирання бетонної підлоги	м3	30	1287,43	26,17	38623	37838	785	15,2400	457,2
					1261,26	10,62			319	0,1368	4,1
3	КР7-2-8	Розбирання цементобетонних покриттів підлог	100м2	4,5071	6359,70	1614,43	28664	21387	7277	61,0560	275,19
					4745,27	454,85			2050	5,2783	23,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	4,5071	<u>4508,62</u>	-	20321	20321	-	<u>63,7080</u>	<u>287,14</u>
					4508,62	-			-	-	-
5	KБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм Стіни	1 м різ.	7,4	<u>2232,74</u>	<u>109,88</u>	16522	1021	<u>813</u>	<u>1,6680</u>	<u>12,34</u>
					138,04	2,53			19	0,0250	0,19
6	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки зовнішніх стін із цегли	10 м3	0,246	<u>17285,70</u>	<u>8139,30</u>	4252	2250	<u>2002</u>	<u>117,6840</u>	<u>28,95</u>
					9146,40	2363,97			582	26,6694	6,56
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки зовнішніх стін із цегли	10 м3	0,334	<u>17285,70</u>	<u>8139,30</u>	5773	3055	<u>2718</u>	<u>117,6840</u>	<u>39,31</u>
					9146,40	2363,97			790	26,6694	8,91
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	138,83	<u>761,10</u>	<u>76,61</u>	105664	95028	<u>10636</u>	<u>9,6720</u>	<u>1342,76</u>
					684,49	41,63			5779	0,4525	62,82
9	KP3-2-2	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли (купель)	10 м3	0,243	<u>12481,86</u>	<u>5647,47</u>	3033	1661	<u>1372</u>	<u>87,9360</u>	<u>21,37</u>
					6834,39	1642,68			399	18,4424	4,48
10	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Прорізи	100м2	1,86	<u>4574,01</u>	-	8508	8508	-	<u>64,6320</u>	<u>120,22</u>
					4574,01	-			-	-	-
11	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	<u>15695,60</u>	<u>1459,79</u>	1570	1422	<u>146</u>	<u>191,4960</u>	<u>19,15</u>
					14218,58	433,83			43	4,5313	0,45
12	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,4924	<u>5180,90</u>	<u>207,09</u>	2551	2449	<u>102</u>	<u>68,2560</u>	<u>33,61</u>
					4973,81	177,07			87	1,9580	0,96
13	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,221	<u>10631,31</u>	<u>133,84</u>	2350	2320	<u>30</u>	<u>144,0360</u>	<u>31,83</u>
					10495,90	114,43			25	1,2654	0,28
14	KБ10-28-3 вк. п.4.4 Н2, Н5 = 1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0882	<u>9409,69</u>	<u>4410,81</u>	830	437	<u>389</u>	<u>57,8441</u>	<u>5,1</u>
					4957,82	1114,51			98	9,8822	0,87
15	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>17998,15</u>	<u>1554,89</u>	2520	2300	<u>218</u>	<u>221,2440</u>	<u>30,97</u>
					16427,37	462,09			65	4,8265	0,68
16	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2667	<u>3868,39</u>	-	1032	1032	-	<u>53,6160</u>	<u>14,3</u>
					3868,39	-			-	-	-
17	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,708	<u>575,76</u>	-	408	408	-	<u>7,9800</u>	<u>5,65</u>
					575,76	-			-	-	-
18	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	217,3	<u>138,43</u>	-	30081	30081	-	<u>1,9560</u>	<u>425,04</u>
					138,43	-			-	-	-
19	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	217,3	<u>165,16</u>	<u>165,16</u>	35889	-	<u>35889</u>	-	-
					-	21,74			4724	0,2240	48,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					315558	235064	<u>65765</u>		<u>3194,59</u>
									15920		172,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					315558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					14729 250984 151487 404,1 54940 467045				
		Всього по розділу 1					467045				
		Розділ 2. Стіни									
20	KP3-33-3	Мурування зовнішніх стін (товщ. 650мм) середньої складності із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4	<u>4591,00</u> 900,57	<u>76,08</u> 65,05	18364	3602	<u>304</u> 260	<u>10,3800</u> 0,7193	<u>41,52</u> 2,88
21	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	11,18	<u>4411,20</u> 771,13	<u>78,89</u> 67,46	49317	8621	<u>882</u> 754	<u>9,5520</u> 0,7459	<u>106,79</u> 8,34
22	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	5,06	<u>67303,21</u> 22029,12	<u>528,30</u> 451,71	340554	111467	<u>2673</u> 2286	<u>259,9920</u> 4,9950	<u>1315,56</u> 25,27
23	KP5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	1,65	<u>29070,77</u> 23778,97	<u>528,30</u> 451,71	47967	39235	<u>872</u> 745	<u>280,6440</u> 4,9950	<u>463,06</u> 8,24
24	C1422-10936 варіант 1	Цегла кератерм 250*120*138	1000шт	3,75	<u>15572,48</u> -	<u>-</u> -	58397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB8-25-1 вк. п.4.4 Н2, Н5 = 1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,47	<u>16570,50</u> 15588,99	<u>763,64</u> 339,67	7788	7327	<u>359</u> 160	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>82,27</u> 1,62
26	& C171- 3256П варіант 1	Блоки газобетонні	м3	4,653	<u>3863,85</u> -	<u>-</u> -	17978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C171- 755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	3,76	<u>90,78</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C171- 2217П	Піна монтажна	л	59,22	<u>302,94</u> -	<u>-</u> -	17940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C171- 3247П	Кріплення анкерні металеві	т	0,0141	<u>76500,00</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C171-3252П	Суміш для укладання блоків	кг	107,16	<u>6,83</u>	-	732	-	-	-	-
31	& C171-3259П	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	188	<u>1,24</u>	-	233	-	-	-	-
32	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,047	<u>2702,10</u>	-	127	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					560817	170252	<u>5090</u> 4205		<u>2009,2</u> 46,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					560817 385475 174457 97431 246,68 33539 658248				
		----- -									
		Всього по розділу 2					658248				
33	KP2-15-1	Розділ 3. Посилення конструкцій <i>Підливання під фундаменти</i>	100 м3	0,0243	<u>121043,03</u> 60706,80	<u>60165,25</u> 14687,36	2941	1475	<u>1462</u> 357	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>19,16</u> 3,17
34	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,48	<u>2972,86</u>	-	7373	-	-	-	-
35	KB46-9-4 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	<i>Підсилення стелі</i>	1m підс.	3	<u>30078,48</u> 19458,96	<u>8183,39</u> 495,27	90235	58377	<u>24550</u> 1486	<u>221,7798</u> 5,3285	<u>665,34</u> 15,99
36	C111-1150-ДР варіант 1	Арматура діаметром 10 мм	т	3	<u>39569,95</u>	-	118710	-	-	-	-
37	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер Хілті 500мм	шт	10	<u>2040,01</u>	-	20400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					239659	59852	<u>26012</u> 1843		<u>684,5</u> 19,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					239659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					153795 61695 33814 84,44 11481 273473 273473				
		Всього по розділу 3					273473				
		Розділ 4. Торкретування плити перекриття I-ї черги									
38	КБ6-36-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм	100 м2	2,1	<u>49811,56</u> 15120,62	<u>33309,94</u> 3955,30	104604	31753	<u>69951</u> 8306	<u>172,3344</u> 46,2266	<u>361,9</u> 97,08
39	КБ6-36-3 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	2,1	<u>22416,55</u> 5012,76	<u>17312,85</u> 1106,02	47075	10527	<u>36357</u> 2323	<u>57,1320</u> 12,9516	<u>119,98</u> 27,2
40	КБ6-36-4 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Залізнення поверхні	100 м2	2,1	<u>4060,62</u> 3831,01	- -	8527	8045	- -	<u>43,6632</u> -	<u>91,69</u> -
41	С111-233-1 варіант 1	Гіперпластифікатор Полікарбоксилатний	кг	32	<u>165,50</u> -	- -	5296	-	- -	- -	- -
42	С111-1624-2 варіант 7	Альфакон праймер2	л	52	<u>371,04</u> -	- -	19294	-	- -	- -	- -
43	С111-233-1 варіант 3	Альфакон Антикор	кг	80	<u>95,93</u> -	- -	7674	-	- -	- -	- -
44	С111-233-1 варіант 2	Фібра	кг	12	<u>209,25</u> -	- -	2511	-	- -	- -	- -
45	С111-233-2 варіант 1	Концентрат для торкетування	кг	1400	<u>236,18</u> -	- -	330652	-	- -	- -	- -
46	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	30	<u>508,07</u> -	- -	15242	-	- -	- -	- -
47	С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	10	<u>4931,04</u> -	- -	49310	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11733 7162 3988 10,07 1369 23013				
		Всього по розділу 5					23013				
		Розділ 6. Пробивання проєму ПР-2									
56	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,3594	<u>30526,51</u> 28936,89	<u>534,96</u> 69,98	10971	10400	<u>192</u> 25	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>119,87</u> 0,24
57	C111-1838 варіант 1	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,141	<u>48986,89</u> -	-	6907	-	-	-	-
58	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, 100x100x7 мм, сталь марки С235	т	0,146	<u>47059,46</u> -	-	6871	-	-	-	-
59	& C111-966-4 варіант 1	Труба профільна 80x80x3мм	т	0,029	<u>57890,49</u> -	-	1679	-	-	-	-
60	& C1110-169-2 варіант 1	Сталь полосова 8x60мм	т	0,048	<u>47741,49</u> -	-	2292	-	-	-	-
61	& C181-20-31 варіант 1	Шпилька М20-6gx L=750мм	шт	7	<u>201,96</u> -	-	1414	-	-	-	-
62	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,25	<u>761,10</u> 684,49	<u>76,61</u> 41,63	951	856	<u>95</u> 52	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>12,09</u> 0,57
63	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення перемички по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,015	<u>37846,52</u> 19266,86	<u>240,90</u> 205,98	568	289	<u>4</u> 3	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>3,45</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					31653	11545	<u>291</u> 80		<u>135,41</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					31653 19817 11625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6473 16,35 2224 38126				
		----- -									
		Всього по розділу 6					38126				
64	КБ7-45-9 к дем.=0,8	Розділ 7. Отвір в перекритті підвалу в осях А-Б/8-9 (Демонтаж) Укладання панелей перекриття ребристих площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>39618,33</u> 17280,29	<u>22338,04</u> 8397,28	396	173	<u>223</u> 84	<u>208,8000</u> 89,4745	<u>2,09</u> 0,89
65	КБ6-22-1	Улаштування монолітних ділянок в перекритті товщиною 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03	<u>531651,84</u> 94609,21	<u>19878,51</u> 7897,39	15950	2838	<u>596</u> 237	<u>1157,7240</u> 80,8210	<u>34,73</u> 2,42
66	С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,78	<u>3844,66</u> -	-	2999	-	-	-	-
67	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	<u>31666,72</u> -	-	1583	-	-	-	-
68	КР3-14-1 стосовн.	Посилення отвору в перекритті металевою рамкою	1 м	0,6422	<u>29896,97</u> 28936,89	<u>534,96</u> 69,98	19200	18583	<u>344</u> 45	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>214,19</u> 0,42
69	С111-1838 варіант 1	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,649	<u>48986,89</u> -	-	31792	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					71920	21594	<u>1163</u> 366		<u>251,01</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71920 49163 21960 12155 30,57 4157 84075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					84075				
70	КБ46-68-1	Розділ 8. Отвір в перекритті підвалу Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	2,5	<u>2232,74</u> 138,04	<u>109,88</u> 2,53	5582	345	<u>275</u> 6	<u>1,6680</u> 0,0250	<u>4,17</u> 0,06
71	КРЗ-14-1 стосовн.	Посилення отвору в перекритті металевою рамкою МР-1	1 м	0,0776	<u>29896,97</u> 28936,89	<u>534,96</u> 69,98	2320	2246	<u>42</u> 5	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>25,88</u> 0,05
72	С111-1838 варіант 1	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,078	<u>48986,89</u> -	- -	3821	-	- -	- -	- -
73	С111-137- 2-Х варіант 1	Дюбель ф16 L=250 мм	шт	12	<u>88,07</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					12780	2591	<u>317</u> 11		<u>30,05</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12780 9872 2602 1439 3,62 492 14219				

		Всього по розділу 8					14219				
74	КБ6-22-1	Розділ 9. Монолітна ділянка в перекритті I-го поверху Улаштування монолітних ділянок в перекритті товщиною 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10- 20мм	100м3	0,032	<u>531651,84</u> 94609,21	<u>19878,51</u> 7897,39	17013	3027	<u>636</u> 253	<u>1157,7240</u> 80,8210	<u>37,05</u> 2,59
75	С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,83	<u>3844,66</u> -	- -	3191	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17	<u>31666,72</u> -	- -	5383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					25587	3027	<u>636</u> 253		<u>37,05</u> 2,59
		Разом будівельні роботи, грн.					25587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21924				
		всього заробітна плата, грн.					3280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				
		Всього будівельні роботи, грн.					27447				

		-									
		Всього по розділу 9					27447				
77	KБ7-44-10 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1,15	Розділ 10. Перемички Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,22	<u>10294,56</u> 2361,78	<u>7257,25</u> 2594,85	2265	520	<u>1597</u> 571	<u>29,6148</u> 28,2187	<u>6,52</u> 6,21
78	K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	21	<u>390,71</u> -	- -	8205	-	- -	- -	- -
79	K582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>456,39</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10926	520	<u>1597</u> 571		<u>6,52</u> 6,21
		Разом будівельні роботи, грн.					10926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8809				
		всього заробітна плата, грн.					1091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					11531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					11531				
		Розділ 11. Двері									
80	КБ10-28-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Д-1 - Д-3 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3591	<u>20851,64</u> 11604,43	<u>9146,85</u> 2311,20	7488	4167	<u>3285</u> 830	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>48,62</u> 7,36
81	& С111-240- П1-1 варіант 1	Піна монтажна	л	7	<u>224,94</u> -	-	1575	-	-	-	-
82	& С1545-43- 9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	163	<u>2,91</u> -	-	474	-	-	-	-
83	& С123-1-9- 11 варіант 3	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	24,57	<u>6265,37</u> -	-	153940	-	-	-	-
84	& С123-1-9- 11 варіант 4	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з вентиляційною решіткою, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	11,34	<u>7132,57</u> -	-	80883	-	-	-	-
85	& С1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	12	<u>1652,50</u> -	-	19830	-	-	-	-
86	КБ10-28-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Д-4 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>20851,64</u> 11604,43	<u>9146,85</u> 2311,20	1182	658	<u>519</u> 131	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>7,68</u> 1,16
87	& С111-240- П1-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1	<u>224,94</u> -	-	225	-	-	-	-
88	& С1545-43- 9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	26	<u>2,91</u> -	-	76	-	-	-	-
89	& С1-951 варіант 4	Двері внутрішні, одностулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	5,67	<u>16985,58</u> -	-	96308	-	-	-	-
90	& С1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	3	<u>1652,50</u> -	-	4958	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ10-28-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Д-5, Д-11 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>16259,18</u> 9377,22	<u>6809,32</u> 1720,56	1024	591	<u>429</u> 108	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>6,89</u> 0,96
92	& С111-240- П1-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1	<u>224,94</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
93	& С1545-43- 9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	23	<u>2,91</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
94	& С1-951 варіант 4	Двері внутрішні, одностулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	6,3	<u>16985,58</u> -	- -	107009	-	- -	- -	- -
95	& С1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	3	<u>1652,50</u> -	- -	4958	-	- -	- -	- -
96	КБ10-28-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Д-6, Д-7, Д-8 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>16259,18</u> 9377,22	<u>6809,32</u> 1720,56	1024	591	<u>429</u> 108	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>6,89</u> 0,96
97	& С111-240- П1-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1	<u>224,94</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
98	& С1545-43- 9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	23	<u>2,91</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
99	& С1632- 102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	2	<u>247,32</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
100	& С123-1-9- 11 варіант 3	Дверні блоки з металлопластику одностулкові глухі, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	4,2	<u>6265,37</u> -	- -	26315	-	- -	- -	- -
101	& С123-1-9- 11 варіант 4	Дверні блоки з металлопластику одностулкові глухі, з вентиляційною решіткою, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	2,1	<u>7132,57</u> -	- -	14978	-	- -	- -	- -
102	& С1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	2	<u>1652,50</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-96-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Д-9, Д-10 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0533	<u>30758,97</u> 29378,86	-	1639	1566	-	<u>324,8796</u>	<u>17,32</u>
104	& С1-30-В1-8 варіант 3	Дверні внутрішні металеві, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,29	<u>8260,00</u>	-	18915	-	-	-	-
105	& С1-10-В8 варіант 1	Дверні внутрішні металеві, глухі, "антипаніка", з дотягувачем, з механічним замком, протипожежні EI-30	м2	3,05	<u>12340,00</u>	-	37637	-	-	-	-
106	& С1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	19	<u>2,91</u>	-	55	-	-	-	-
107	& С1632-102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	1	<u>247,32</u>	-	247	-	-	-	-
108	& С1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	1	<u>248,01</u>	-	248	-	-	-	-
109	КБ10-96-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Дз-1 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0284	<u>30758,97</u> 29378,86	-	874	834	-	<u>324,8796</u>	<u>9,23</u>
110	& С1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	10	<u>2,91</u>	-	29	-	-	-	-
111	& С1632-102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	0,3	<u>247,32</u>	-	74	-	-	-	-
112	& С1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	0,4	<u>248,01</u>	-	99	-	-	-	-
113	& С1-30-В1-3 варіант 1	Дверні зовнішні металеві, утеплені, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,84	<u>14130,00</u>	-	40129	-	-	-	-
114	КБ10-28-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Дз-2 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,059	<u>16259,18</u> 9377,22	<u>6809,32</u> 1720,56	959	553	<u>402</u> 102	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>6,45</u> 0,9
115	& С111-240-П1-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1	<u>224,94</u>	-	225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	21	<u>2,91</u> -	-	61	-	-	-	-
117	& C1632-102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	0,6	<u>247,32</u> -	-	148	-	-	-	-
118	& C1-30-B1-11 варіант 2	Двері зовнішні, двостулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	5,9	<u>13270,00</u> -	-	78293	-	-	-	-
119	& C1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	1	<u>1652,50</u> -	-	1653	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					707916	8960	<u>5064</u> 1279		<u>103,08</u> 11,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					707916 693892 10239 5546 13,73 1867 713462				
		----- -									
		Всього по розділу 11					713462				
		Розділ 12. Вікна									
120	КБ10-20-2 Н2, Н5 κ=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,019	<u>20022,33</u> 18656,61	<u>1284,75</u> 832,81	380	354	<u>24</u> 16	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3,92</u> 0,17
121	& C123-1-8 варіант 4	Блоки віконні з металопластику одноствулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	1,9	<u>4623,37</u> -	-	8784	-	-	-	-
122	& C1545-43-1-9В варіант 1	Дюбель 6*40	шт	16	<u>0,57</u> -	-	9	-	-	-	-
123	& C1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	16	<u>2,91</u> -	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	1	<u>248,01</u>	-	248	-	-	-	-
125	& C1632-102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	0,3	<u>247,32</u>	-	74	-	-	-	-
126	КБ10-20-3 вк. п.4.4, H2, H5 = 1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,255	<u>15271,42</u> 14145,33	<u>1069,03</u> 692,97	3894	3607	<u>273</u> 177	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>39,89</u> 1,9
127	& C1-2245 варіант 1	Блоки віконні з металопластику двостулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	2,94	<u>4789,76</u>	-	14082	-	-	-	-
128	& C1-2245-1-33 варіант 1	Блоки віконні з металопластику двостулкові відкривні (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	22,6	<u>5268,30</u>	-	119064	-	-	-	-
129	& C1545-43-1-9B варіант 1	Дюбель 6*40	шт	99	<u>0,57</u>	-	56	-	-	-	-
130	& C1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	99	<u>2,91</u>	-	288	-	-	-	-
131	& C1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	8	<u>248,01</u>	-	1984	-	-	-	-
132	& C1632-102-3	Герметик силіконовий 600мл	шт	3	<u>247,32</u>	-	742	-	-	-	-
133	КБ10-25-3 вк. п.4.4, H2=1,15, H5 = 1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,19	<u>3660,68</u> 3468,93	<u>191,75</u> 124,30	696	659	<u>37</u> 24	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>8,26</u> 0,25
134	& C123-382-1 варіант 1	Підвіконник пластиковий, шир. 150 мм (з заглушками)	м	19,38	<u>335,67</u>	-	6505	-	-	-	-
135	& C1550-38-1-Н варіант 2	Піна монтажна (1 л)	флакон	3	<u>207,22</u>	-	622	-	-	-	-
136	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,19	<u>4283,47</u> 3949,54	<u>10,04</u> 9,00	814	750	<u>2</u> 2	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>9,41</u> 0,02
137	C111-829-1 варіант 1	Зливи металеві	м	20	<u>154,07</u>	-	3081	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					161370	5370	<u>336</u> 219		<u>61,48</u> 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					161370 155664 5589 3065 7,65 1042 164435 164435				
		Всього по розділу 12					164435				
		Розділ 13. Відкоси									
138	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0848	<u>49603,67</u> 33559,41	-	4206	2846	-	<u>360,6600</u>	<u>30,58</u>
139	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0848	<u>11819,65</u> 8773,52	-	1002	744	-	<u>106,0116</u>	<u>8,99</u>
140	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,0848	<u>6575,90</u> 4352,84	-	558	369	-	<u>52,5960</u>	<u>4,46</u>
141	KB15-63-2 H2, H5 = 1, 15	Улаштування обшивки укосів та підвіконня вологостійкою шпоною фанерою з кріпленням на клеї	100м2	0,057	<u>26994,29</u> 26994,29	-	1539	1539	-	<u>338,4864</u>	<u>19,29</u>
142	& C1-3098 варіант 2	Шпонована вологостійка фанера	м2	5,985	<u>1622,40</u>	-	9710	-	-	-	-
143	& C1-3010-1-18	Стрічки армувальні	м	6,1	<u>10,54</u>	-	64	-	-	-	-
144	C1425-11701 варіант 1	Клей для фанери	м3	30,4	<u>107,45</u>	-	3266	-	-	-	-
145	KB15-47-5 H2, H5 = 1, 15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,475	<u>4547,14</u> 2491,24	-	2160	1183	-	<u>27,9726</u>	<u>13,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					22505	6681	-		<u>76,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22505 15824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6681 3674 9,2 1251 26179				
		Всього по розділу 13					26179				
		Розділ 14. Підлоги									
146	KP7-16-2	Тип П-01 Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,815	<u>1357,14</u>	<u>219,00</u>	6535	2057	<u>1054</u>	<u>5,4960</u>	<u>26,46</u>
					427,15	58,53			282	0,6644	3,2
147	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,815	<u>3373,33</u>	<u>606,40</u>	16243	2470	<u>2920</u>	<u>6,6000</u>	<u>31,78</u>
					512,95	167,40			806	1,9268	9,28
148	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,4815	<u>1394,08</u>	<u>14,51</u>	671	618	<u>7</u>	<u>15,5040</u>	<u>7,47</u>
					1283,11	13,00			6	0,1591	0,08
149	& C121-823-1-Д	Поліетиленова плівка	м2	52,965	<u>17,03</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,7	<u>4056,85</u>	-	27181	4012	-	<u>7,7040</u>	<u>51,62</u>
					598,75	-			-	-	-
151	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в бетонне покриття	100м2	0,4815	<u>202,01</u>	-	97	97	-	<u>2,4720</u>	<u>1,19</u>
					202,01	-			-	-	-
152	C111-1150-ДР	Арматура СТ-3 діаметром 8 мм	т	0,1931	<u>39739,41</u>	-	7674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,4815	<u>60580,19</u>	-	29169	1087	-	<u>27,2760</u>	<u>13,13</u>
					2257,36	-			-	-	-
154	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 30мм)	100м2	0,4815	<u>3729,41</u>	<u>32,40</u>	1796	1780	<u>16</u>	<u>45,2400</u>	<u>21,78</u>
					3697,01	27,70			13	0,3064	0,15
155	& C1-520-1-1Н	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	1,5	<u>3922,69</u>	-	5884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,4815	<u>1394,08</u>	<u>14,51</u>	671	618	<u>7</u>	<u>15,5040</u>	<u>7,47</u>
					1283,11	13,00			6	0,1591	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C121-823-1-Д	Поліетиленова плівка	м2	52,965	<u>17,03</u>	-	902	-	-	-	-
158	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4815	<u>13613,64</u>	<u>150,74</u>	6555	3204	<u>73</u>	<u>85,6080</u>	<u>41,22</u>
159	KP7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 65 мм)	100м2	0,4815	<u>6653,45</u>	<u>128,89</u>	8394	873	<u>62</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,69</u>
160	КБ11-29-2 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4815	<u>17432,85</u>	<u>355,02</u>	15533	9287	<u>171</u>	<u>23,3280</u>	<u>11,23</u>
161	& C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	49,1	<u>1813,05</u>	<u>303,55</u>	32812	-	<u>146</u>	<u>3,3566</u>	<u>1,62</u>
162	KP7-20-1	Тип П-02 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 300мм)	100м2	0,4685	<u>32260,15</u>	<u>58,32</u>	1747	1732	<u>28</u>	<u>227,6310</u>	<u>109,6</u>
163	& C1-520-1-1Н варіант 4	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.300мм	м3	14,3	<u>19287,17</u>	<u>49,87</u>	56094	-	<u>24</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,27</u>
164	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	7	<u>668,26</u>	-	28398	4191	-	-	-
165	KP18-36-1	Укладання металеві сітки в бетонне покриття	100м2	0,4685	-	-	95	95	-	-	-
166	C111-1150-ДР варіант 2	Арматура СТ-3 діаметром 8 мм	т	0,2145	<u>202,01</u>	-	8524	-	-	-	-
167	KP8-36-3	Улаштування прокладної теплоізоляційної плівки в один шар	100м2	0,4685	<u>39739,41</u>	-	653	601	-	-	-
168	& C1-369-20-1К	Фольгована теплоізоляційна плівка	м2	51,535	<u>1394,08</u>	<u>14,51</u>	1375	-	<u>7</u>	<u>15,5040</u>	<u>7,26</u>
169	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4685	<u>1283,11</u>	<u>13,00</u>	6378	3117	<u>6</u>	<u>0,1591</u>	<u>0,07</u>
170	KP7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 65 мм)	100м2	0,4685	<u>13613,64</u>	<u>150,74</u>	8167	849	<u>71</u>	<u>85,6080</u>	<u>40,11</u>
171	КБ11-29-2 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4685	<u>6653,45</u>	<u>128,89</u>	15114	9036	<u>60</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,67</u>
					<u>17432,85</u>	<u>355,02</u>			<u>166</u>	<u>23,3280</u>	<u>10,93</u>
					<u>1813,05</u>	<u>303,55</u>			<u>142</u>	<u>3,3566</u>	<u>1,57</u>
					<u>32260,15</u>	<u>58,32</u>			<u>27</u>	<u>227,6310</u>	<u>106,65</u>
					<u>19287,17</u>	<u>49,87</u>			<u>23</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	47,8	<u>668,26</u>	-	31943	-	-	-	-
		Тип П-03			-	-			-	-	-
173	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 300мм)	100м2	0,185	<u>3729,41</u> <u>3697,01</u>	<u>32,40</u> <u>27,70</u>	690	684	<u>6</u> <u>5</u>	<u>45,2400</u> <u>0,3064</u>	<u>8,37</u> <u>0,06</u>
174	& C1-520-1-1Н варіант 4	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.300мм	м3	5,7	<u>3922,69</u>	-	22359	-	-	-	-
175	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,8	<u>4056,85</u> <u>598,75</u>	-	11359	1677	-	<u>7,7040</u>	<u>21,57</u>
176	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в бетонне покриття	100м2	0,185	<u>202,01</u> <u>202,01</u>	-	37	37	-	<u>2,4720</u>	<u>0,46</u>
177	C111-1150-ДР варіант 2	Арматура СТ-3 діаметром 8 мм	т	0,0472	<u>39739,41</u>	-	1876	-	-	-	-
178	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,185	<u>1394,08</u> <u>1283,11</u>	<u>14,51</u> <u>13,00</u>	258	237	<u>3</u> <u>2</u>	<u>15,5040</u> <u>0,1591</u>	<u>2,87</u> <u>0,03</u>
179	& C121-823-1-Д	Поліетиленова плівка	м2	20,35	<u>17,03</u>	-	347	-	-	-	-
180	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,185	<u>13613,64</u> <u>6653,45</u>	<u>150,74</u> <u>128,89</u>	2519	1231	<u>28</u> <u>24</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>15,84</u> <u>0,26</u>
181	KP7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 65 мм)	100м2	0,185	<u>17432,85</u> <u>1813,05</u>	<u>355,02</u> <u>303,55</u>	3225	335	<u>66</u> <u>56</u>	<u>23,3280</u> <u>3,3566</u>	<u>4,32</u> <u>0,62</u>
182	KB11-29-2 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,185	<u>32260,15</u> <u>19287,17</u>	<u>58,32</u> <u>49,87</u>	5968	3568	<u>11</u> <u>9</u>	<u>227,6310</u> <u>0,5514</u>	<u>42,11</u> <u>0,1</u>
183	& C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	18,9	<u>668,26</u>	-	12630	-	-	-	-
		Тип П-04			-	-			-	-	-
184	XB1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,865	<u>60580,19</u> <u>2257,36</u>	-	52402	1953	-	<u>27,2760</u>	<u>23,59</u>
185	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 30мм)	100м2	0,865	<u>3729,41</u> <u>3697,01</u>	<u>32,40</u> <u>27,70</u>	3226	3198	<u>28</u> <u>24</u>	<u>45,2400</u> <u>0,3064</u>	<u>39,13</u> <u>0,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C1-520-1-1Н варіант 3	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	2,6	<u>3922,69</u> -	- -	10199	-	- -	- -	- -
187	KP8-36-3	Улаштування прокладної теплоізоляційної плівки в один шар	100м2	0,865	<u>1394,08</u> <u>1283,11</u>	<u>14,51</u> <u>13,00</u>	1206	1110	<u>13</u> <u>11</u>	<u>15,5040</u> <u>0,1591</u>	<u>13,41</u> <u>0,14</u>
188	& C1-369-20-1K	Фольгована теплоізоляційна плівка	м2	95,15	<u>26,68</u> -	- -	2539	-	- -	- -	- -
189	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,865	<u>13613,64</u> 6653,45	<u>150,74</u> 128,89	11776	5755	<u>130</u> 111	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>74,05</u> 1,23
190	KP7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 65 мм)	100м2	0,865	<u>17432,85</u> 1813,05	<u>355,02</u> 303,55	15079	1568	<u>307</u> 263	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>20,18</u> 2,9
191	KБ11-29-2 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,865	<u>32260,15</u> <u>19287,17</u>	<u>58,32</u> <u>49,87</u>	27905	16683	<u>50</u> 43	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>196,9</u> 0,48
192	& C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	88,2	<u>668,26</u> -	- -	58941	-	- -	- -	- -
193	ХБ1-5-1	Тип П-07 Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,4	<u>60580,19</u> <u>2257,36</u>	- -	84812	3160	- -	<u>27,2760</u> -	<u>38,19</u> -
194	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 30мм)	100м2	1,4	<u>3729,41</u> <u>3697,01</u>	<u>32,40</u> <u>27,70</u>	5221	5176	<u>45</u> 39	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>63,34</u> 0,43
195	& C1-520-1-1Н варіант 3	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	4,3	<u>3922,69</u> -	- -	16868	-	- -	- -	- -
196	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,4	<u>1394,08</u> <u>1283,11</u>	<u>14,51</u> <u>13,00</u>	1952	1796	<u>20</u> 18	<u>15,5040</u> <u>0,1591</u>	<u>21,71</u> <u>0,22</u>
197	& C121-823-1-Д	Поліетиленова плівка	м2	154	<u>17,03</u> -	- -	2623	-	- -	- -	- -
198	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,4	<u>13613,64</u> 6653,45	<u>150,74</u> 128,89	19059	9315	<u>211</u> 180	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>119,85</u> 2
199	KP7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 70 мм)	100м2	1,4	<u>19369,83</u> 2014,50	<u>394,46</u> 337,28	27118	2820	<u>552</u> 472	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>36,29</u> 5,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ11-11-13 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,4	<u>6894,00</u> 6832,05	<u>32,40</u> 27,70	9652	9565	<u>45</u> 39	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>123,07</u> 0,43
201	& C1-2227-К-23	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	10,6	<u>20,46</u> -	-	217	-	-	-	-
202	& C1-2228-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	27,6	<u>49,36</u> -	-	1362	-	-	-	-
203	& C1-2229-К	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	1260	<u>22,38</u> -	-	28199	-	-	-	-
204	КБ11-11-14 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15; к=3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ (заг.товщ. 8мм)	100м2	1,4	<u>1732,53</u> 1708,55	<u>19,44</u> 16,62	2426	2392	<u>27</u> 23	<u>21,9834</u> 0,1838	<u>30,78</u> 0,26
205	& C1-2229-К	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	756	<u>22,38</u> -	-	16919	-	-	-	-
206	КБ11-39-3 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,4	<u>22422,05</u> 8190,76	<u>12,96</u> 11,08	31391	11467	<u>18</u> 16	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>135,34</u> 0,17
207	C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Surestep Original, товщина 2 мм Тип П-08	м2	142,8	<u>680,45</u> -	-	97168	-	-	-	-
208	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,075	<u>60580,19</u> 2257,36	-	65124	2427	-	<u>27,2760</u> -	<u>29,32</u> -
209	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу (товщ. 30мм)	100м2	1,075	<u>3729,41</u> 3697,01	<u>32,40</u> 27,70	4009	3974	<u>35</u> 30	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>48,63</u> 0,33
210	& C1-520-1-1Н варіант 3	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	3,3	<u>3922,69</u> -	-	12945	-	-	-	-
211	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,075	<u>1394,08</u> 1283,11	<u>14,51</u> 13,00	1499	1379	<u>16</u> 14	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>16,67</u> 0,17
212	& C121-823-1-Д	Поліетиленова плівка	м2	118,25	<u>17,03</u> -	-	2014	-	-	-	-
213	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,075	<u>13613,64</u> 6653,45	<u>150,74</u> 128,89	14635	7152	<u>162</u> 139	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>92,03</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	KP7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (загальна 70 мм)	100м2	1,075	<u>19369,83</u> 2014,50	<u>394,46</u> 337,28	20823	2166	<u>424</u> 363	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>27,86</u> 4,01
215	KB11-11-13 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,075	<u>6894,00</u> 6832,05	<u>32,40</u> 27,70	7411	7344	<u>35</u> 30	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>94,5</u> 0,33
216	& C1-2227- K-23	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	8,1	<u>20,46</u> -	-	166	-	-	-	-
217	& C1-2228-K	Грунтівка закріплююча дисперсійна	кг	21,2	<u>49,36</u> -	-	1046	-	-	-	-
218	& C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	967,5	<u>22,38</u> -	-	21653	-	-	-	-
219	KB11-11-14 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15; к=3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ (заг.товщ. 8мм)	100м2	1,075	<u>1732,53</u> 1708,55	<u>19,44</u> 16,62	1862	1837	<u>21</u> 18	<u>21,9834</u> 0,1838	<u>23,63</u> 0,2
220	& C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	580,5	<u>22,38</u> -	-	12992	-	-	-	-
221	KB11-39-3 вк. п.4.4, H2, H5 = 1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,075	<u>22422,05</u> 8190,76	<u>12,96</u> 11,08	24104	8805	<u>14</u> 12	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>103,92</u> 0,13
222	C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Surestep Original, товщина 2 мм Тип П-09	м2	109,7	<u>680,45</u> -	-	74645	-	-	-	-
223	KP12-66-1	Грунтування поверхні нейтралізуючою грунтіркою	100м2	0,625	<u>687,04</u> 687,04	-	429	429	-	<u>9,7080</u> -	<u>6,07</u> -
224	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	18,75	<u>156,15</u> -	-	2928	-	-	-	-
225	KB11-11-13 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,625	<u>6894,00</u> 6832,05	<u>32,40</u> 27,70	4309	4270	<u>20</u> 17	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>54,94</u> 0,19
226	& C1-2227- K-23	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	4,7	<u>20,46</u> -	-	96	-	-	-	-
227	& C1-2228-K	Грунтівка закріплююча дисперсійна	кг	12,3	<u>49,36</u> -	-	607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	562,5	<u>22,38</u>	-	12589	-	-	-	-
229	KB11-11-14 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15; к=3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ (заг.товщ. 8мм)	100м2	0,625	<u>1732,53</u> 1708,55	<u>19,44</u> 16,62	1083	1068	<u>12</u> 10	<u>21,9834</u> 0,1838	<u>13,74</u> 0,11
230	& C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	337,5	<u>22,38</u>	-	7553	-	-	-	-
231	KB11-39-3 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,625	<u>22422,05</u> 8190,76	<u>12,96</u> 11,08	14014	5119	<u>8</u> 7	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>60,42</u> 0,08
232	C111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Sphera Elite, товщина 2 мм Тип П-10	м2	63,8	<u>1022,51</u>	-	65236	-	-	-	-
233	KP13-25-2	Шліфування поверхонь з забиванням тріщин і вибоїн	100м2	0,64	<u>80606,71</u> 78427,98	-	51588	50194	-	<u>893,8680</u>	<u>572,08</u>
234	KP7-29-3	Улаштування захистного шару покриттів товщиною 3 мм	100м2	0,64	<u>13188,68</u> 12446,12	<u>425,13</u> 377,14	8441	7966	<u>272</u> 241	<u>145,2120</u> 4,8182	<u>92,94</u> 3,08
235	C111-2002-5	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна суміш Ceresit CE 49	кг	19,2	<u>1645,32</u>	-	31590	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					1374426	233581	<u>7141</u> 3805		<u>2832,3</u> 43,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1374426 1133704 237386 134740 345,04 46914 1509166				
		----- -									
		Всього по розділу 14					1509166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Плінтуси									
236	КБ15-26-2 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Улаштування плінтусів висотою 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18	<u>1182,61</u> 1010,25	<u>1,62</u> 1,39	21287	18185	<u>29</u> 25	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>214,62</u> 0,28
237	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамогранітні, h=8см	м	234	<u>155,59</u> -	<u>-</u> -	36408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КР7-31-5	Улаштування плінтусів алюмінієвих	100м	0,75	<u>2173,83</u> 1578,50	<u>2,82</u> 2,41	1630	1184	<u>2</u> 2	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>13,29</u> 0,02
239	& С111- 1722-1-АЦ варіант 1	Плінтус алюмінієвий, Н=20мм	м	75,75	<u>166,74</u> -	<u>-</u> -	12631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КР7-31-5 -И12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,02	<u>20253,24</u> 1578,50	<u>2,82</u> 2,41	20658	1610	<u>3</u> 2	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>18,08</u> 0,03
241	С111-562 варіант 3	Лінолеум, заведення на типу Forbo Sphera Elite	м2	20,4	<u>780,10</u> -	<u>-</u> -	15914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					108528	20979	<u>34</u> 29		<u>245,99</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108528				
		----- -									
		Всього по розділу 15					120227				
		Розділ 16. Стіни									
242	КР11-26-1	Стн-1 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,958	<u>14329,87</u> 8989,18	<u>112,70</u> 96,36	56718	35579	<u>446</u> 381	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>419,91</u> 4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ15-25-1 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками по цеглі	100м2	3,958	<u>44510,25</u> 27427,66	<u>55,08</u> 47,10	176172	108559	<u>218</u> 186	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>1281,23</u> 2,06
244	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін Стн-2	м2	435,38	<u>656,94</u> -	- -	286019	-	- -	- -	- -
245	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	11,092	<u>20361,39</u> 13608,01	<u>139,47</u> 119,25	225849	150940	<u>1547</u> 1323	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>1694,81</u> 14,63
246	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,092	<u>8435,18</u> 7629,15	<u>5,64</u> 4,82	93563	84623	<u>63</u> 53	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>1022,5</u> 0,59
247	& С1-939-К	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ.	кг	1996,6	<u>20,46</u> -	- -	40850	-	- -	- -	- -
248	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими водостійкими фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стн-3	100м2	11,092	<u>43542,16</u> 4352,84	<u>1,41</u> 1,20	482970	48282	<u>16</u> 13	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>583,39</u> 0,15
249	КБ10-94-1 Н2, Н5 =1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою МДФ панелями в один шар без ізоляції у громадських будівлях	100м2	0,12	<u>26279,61</u> 26032,72	- -	3154	3124	- -	<u>307,2432</u> -	<u>36,87</u> -
250	С1551-34- СП варіант 1	Профіль металеві оцинковані направляючий	м	0,1	<u>83,40</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
251	С1551-35- СП варіант 1	Профілі металеві оцинковані стійки	м	0,29	<u>47,20</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
252	С188888-4 варіант 1	Дюбель для кріплення профілю	шт	0,3	<u>2,05</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
253	& С126-401- 7 варіант 1	Панелі МДФ внутрішні сантехнічні	м2	12,6	<u>1189,73</u> -	- -	14991	-	- -	- -	- -
254	& С111-643- 121 варіант 1	Стрічка армувальна	м	0,2	<u>14,69</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
255	& С111-643- 43Б варіант 1	Саморізи для плити	шт	0,7	<u>1,14</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ15-63-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Стн-4 Улаштування обшивки стін панелями ДСП на клею (простір поруч з умивальниками)	100м2	0,13	<u>9341,47</u> 9341,47	-	1214	1214	-	<u>117,1344</u>	<u>15,23</u>
257	С1428-11865 варіант 1	Оздоблювальні стінові панелі ДСП, шириною 30 см	м2	13,7	<u>1171,62</u>	-	16051	-	-	-	-
258	& С1-2206-К	Клей до панелі	кг	66,8	<u>181,49</u>	-	12124	-	-	-	-
259	КР11-26-1	Стн-5 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,618	<u>14329,87</u> 8989,18	<u>112,70</u> 96,36	8856	5555	<u>70</u> 60	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>65,56</u> 0,66
260	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,618	<u>61401,15</u> 3078,32	-	37946	1902	-	<u>36,7560</u>	<u>22,72</u>
261	КР19-25-1	Теплоізоляція стін виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	6,18	<u>1843,15</u> 1842,37	-	11391	11386	-	<u>21,7440</u>	<u>134,38</u>
262	С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 100мм	м3	6,3	<u>5986,17</u>	-	37713	-	-	-	-
263	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,618	<u>1297,62</u> 1283,11	<u>14,51</u> 13,00	802	793	<u>9</u> 8	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>9,58</u> 0,1
264	& С111- 1680-1-1Ш варіант 1	Фольгований гідро-паробар'єр	м2	129,78	<u>28,26</u>	-	3668	-	-	-	-
265	КБ15-77-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Опорядження стін парних термостійкою вагонкою	100м2	0,618	<u>48108,84</u> 28218,09	<u>29,16</u> 24,93	29731	17439	<u>18</u> 15	<u>333,0354</u> 0,2757	<u>205,82</u> 0,17
266	С121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,099	<u>73607,94</u>	-	7287	-	-	-	-
267	& С111- 1713-22 варіант 1	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	64,89	<u>863,29</u>	-	56019	-	-	-	-
268	КР12-47-8	Покриття захисними матеріалами поверхні стін за 2 рази	100м2	0,618	<u>3458,60</u> 3358,90	<u>1,41</u> 1,20	2137	2076	<u>1</u> 1	<u>33,2400</u> 0,0133	<u>20,54</u> 0,01
269	& С111-327- 6-4 варіант 1	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	21,63	<u>393,12</u>	-	8503	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	ХБ4-9-1	Стн-6 Улаштування теплоізоляції вертикальних конструкцій (стін) по системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістерольних плит 60 мм	100 м2	0,4601	<u>47753,19</u> 27069,73	-	21971	12455	-	<u>290,9160</u>	<u>133,85</u>
271	& С11-3 варіант 1	Плити пінополістерольні, товщ. 60мм	м3.	3,04	<u>2933,52</u>	-	8918	-	-	-	-
272	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,4601	<u>61401,15</u> 3078,32	-	28251	1416	-	<u>36,7560</u>	<u>16,91</u>
273	КБ15-25-1 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитами	100м2	0,4601	<u>66051,25</u> 27427,66	<u>55,08</u> 47,10	30390	12619	<u>25</u> 22	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>148,94</u> 0,24
274	& С111-287- 5-2Г варіант 1	Плитка керамогранітна для стін, товщ.12мм	м2	46,5	<u>790,54</u>	-	36760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					1740045	497962	<u>2413</u> 2062		<u>5812,24</u> 22,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1740045 1239670 500024 277021 696,46 94696 2017066				
		----- -									
		Всього по розділу 16					2017066				
		Розділ 17. Полиці сауни									
275	КБ15-77-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	А 1.30 Улаштування стін та полиць парних термостійкою вагонкою	100м2	1,144	<u>48108,84</u> 28218,09	<u>29,16</u> 24,93	55037	32281	<u>33</u> 29	<u>333,0354</u> 0,2757	<u>380,99</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,183	<u>73607,94</u>	-	13470	-	-	-	-
277	& C111- 1713-22	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	120,12	<u>863,29</u>	-	103698	-	-	-	-
278	КР12-47-8	<i>Покриття захисними матеріалами поверхні стін за 2 рази</i>	100м2	1,144	<u>3458,60</u>	<u>1,41</u>	3957	3843	<u>2</u>	<u>33,2400</u>	<u>38,03</u>
279	& C111-327- 6-4	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	40,04	<u>3358,90</u>	<u>1,20</u>	15741	-	<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,02</u>
280	КБ15-77-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	А 1.34 Улаштування стін та полиць парних термостійкою вагонкою	100м2	0,07	<u>48108,84</u>	<u>29,16</u>	3368	1975	<u>2</u>	<u>333,0354</u>	<u>23,31</u>
281	C121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,011	<u>73607,94</u>	-	810	-	-	-	-
282	& C111- 1713-22	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	7,35	<u>863,29</u>	-	6345	-	-	-	-
283	КР12-47-8	<i>Покриття захисними матеріалами поверхні стін за 2 рази</i>	100м2	0,07	<u>3458,60</u>	<u>1,41</u>	242	235	-	<u>33,2400</u>	<u>2,33</u>
284	& C111-327- 6-4	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	2,45	<u>3358,90</u>	<u>1,20</u>	963	-	-	<u>0,0133</u>	-
285	КБ15-77-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	А 1.22 Улаштування стін та полиць парних термостійкою вагонкою	100м2	0,056	<u>393,12</u>	-	2694	1580	-	-	-
286	C121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,009	<u>48108,84</u>	<u>29,16</u>	662	-	<u>2</u>	<u>333,0354</u>	<u>18,65</u>
287	& C111- 1713-22	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	5,88	<u>28218,09</u>	<u>24,93</u>	5076	-	<u>1</u>	<u>0,2757</u>	<u>0,02</u>
288	КР12-47-8	<i>Покриття захисними матеріалами поверхні стін за 2 рази</i>	100м2	0,056	<u>73607,94</u>	-	194	188	-	<u>33,2400</u>	<u>1,86</u>
289	& C111-327- 6-4	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	1,96	<u>3358,90</u>	<u>1,20</u>	771	-	-	<u>0,0133</u>	-
	варіант 1				<u>393,12</u>	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ15-77-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	А 1.26 Улаштування стін та полиць парних термостійкою вагонкою	100м2	0,056	<u>48108,84</u> 28218,09	<u>29,16</u> 24,93	2694	1580	<u>2</u> 1	<u>333,0354</u> 0,2757	<u>18,65</u> 0,02
291	С121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючої сталі для самонесучого каркасу	т	0,009	<u>73607,94</u> -	-	662	-	-	-	-
292	& С111- 1713-22 варіант 1	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	5,88	<u>863,29</u> -	-	5076	-	-	-	-
293	КР12-47-8	Покриття захисними матеріалами поверхні стін за 2 рази	100м2	0,056	<u>3458,60</u> 3358,90	<u>1,41</u> 1,20	194	188	-	<u>33,2400</u> 0,0133	<u>1,86</u> -
294	& С111-327- 6-4 варіант 1	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	1,96	<u>393,12</u> -	-	771	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							222425	41870	<u>41</u> 34		<u>485,68</u> 0,4
Разом будівельні роботи, грн.							222425				
в тому числі:							180514				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41904				
всього заробітна плата, грн.							23190				
Загальновиробничі витрати, грн.							58,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7932				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							245615				

-											
Всього по розділу 17							245615				
Розділ 18. Стелі											
295	КБ15-76-1 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Тип С-1 Улаштування каркасу модульних стель	100м2	4,6	<u>34328,12</u> 15983,52	-	157909	73524	-	<u>193,1310</u> -	<u>888,4</u> -
296	КБ15-76-2 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,6	<u>1916,42</u> 1916,42	-	8816	8816	-	<u>23,1564</u> -	<u>106,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C111-741П варіант 2	Плита мінеральна Ocean OWAcooustic преміум	м2	483	<u>1350,60</u> -	-	652340	-	-	-	-
298	XB1-5-1	Тип С-2 Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,194	<u>60580,19</u> 2257,36	-	11753	438	-	<u>27,2760</u> -	<u>5,29</u> -
299	KP19-25-1	Теплоізоляція стель виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	1,94	<u>1843,15</u> 1842,37	-	3576	3574	-	<u>21,7440</u> -	<u>42,18</u> -
300	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 100мм	м3	2	<u>5986,17</u> -	-	11972	-	-	-	-
301	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,194	<u>1297,62</u> 1283,11	<u>14,51</u> 13,00	252	249	<u>3</u> 3	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>3,01</u> 0,03
302	& C111-1680-1-1Ш варіант 1	Фольгований гідро-паробар'єр	м2	40,74	<u>28,26</u> -	-	1151	-	-	-	-
303	KB15-77-1 вк. п.4.4, H2, H5 = 1, 15	Опорядження стель парних термостійкою вагонкою	100м2	0,194	<u>48108,84</u> 28218,09	<u>29,16</u> 24,93	9333	5474	<u>6</u> 5	<u>333,0354</u> 0,2757	<u>64,61</u> 0,05
304	C121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючою сталі для самонесучого каркасу	т	0,031	<u>73607,94</u> -	-	2282	-	-	-	-
305	& C111-1713-22 варіант 1	Термостійка дерев'яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	20,4	<u>863,29</u> -	-	17611	-	-	-	-
306	KP12-47-9	Покриття захисними матеріалами поверхні стель за 2 рази	100м2	0,194	<u>4370,48</u> 4270,78	<u>1,41</u> 1,20	848	829	-	<u>42,2640</u> 0,0133	<u>8,2</u> -
307	& C111-327-6-4 варіант 1	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	6,79	<u>393,12</u> -	-	2669	-	-	-	-
308	XB4-9-1	Тип С-3 Улаштування теплоізоляції горизонтальних конструкцій (стель) по системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістерольних плит 60 мм	100 м2	0,106	<u>47753,19</u> 27069,73	-	5062	2869	-	<u>290,9160</u> -	<u>30,84</u> -
309	& C11-3 варіант 1	Плити пінополістерольні, товщ. 60мм	м3.	0,7	<u>2933,52</u> -	-	2053	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	XB1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,106	<u>60580,19</u> 2257,36	-	6422	239	-	<u>27,2760</u>	<u>2,89</u>
311	KB15-25-1 Вк. п.4.4 к2=1,15, к5=1,15	Облицювання поверхонь стель керамогранітними плитами	100м2	0,106	<u>66051,25</u> 27427,66	<u>55,08</u> 47,10	7001	2907	6 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>34,31</u> 0,06
312	& C111-287-5-2Г варіант 2	Плитка керамогранітна для стель, товщ. 12мм	м2	10,7	<u>790,54</u> -	-	8459	-	-	-	-
313	KP11-26-4	Тип С-4 Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,278	<u>22114,50</u> 15208,95	<u>142,29</u> 121,66	6148	4228	40 34	<u>170,7720</u> 1,3453	<u>47,47</u> 0,37
314	KB15-182-5 вк. п.4.4, Н2, Н5 = 1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,278	<u>13471,20</u> 9566,13	-	3745	2659	-	<u>115,5888</u>	<u>32,13</u>
315	& C1-939-K	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ.	кг	33,4	<u>20,46</u> -	-	683	-	-	-	-
316	KP12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими водостійкими фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,278	<u>47822,34</u> 4900,05	<u>1,41</u> 1,20	13295	1362	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>16,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 18					933380	107168	55 47		<u>1282,31</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					933380 826157 107215 60208 152,75 20772 993588				

		Всього по розділу 18					993588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					7148705	1484454	<u>222442</u>		<u>17904,99</u>
									41402		457,39
		Разом будівельні роботи, грн.					7148705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5441809				
		всього заробітна плата, грн.					1525856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					861867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2198,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298935				
		Всього будівельні роботи, грн.					8010572				

		—									
		Всього по кошторису					8010572				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20560,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1824791				

Склав _____ Бошняк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт 1-го поверху з влаштуванням реабілітаційного відділення у будівлі "центр здоров'я "Бадьорість" КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою: м. Львів, вул.Героїв УПА, 35.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25925,65	83,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3828,56	82,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1271,68	117,76			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	541,19	90,54			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	51,49	97,06			
9		и будівельного сміття						
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3510,03	135,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35128,6				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,05479	1088,47			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,72368	299,98			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,39906	373,62			
13	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,94166	483,61			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,184596	551,22			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	16,21402	343,90			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,49699	11,92			
17	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	51,41052	6,94			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	28,704	150,17			
19	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	0,04284	484,58			
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,31824	610,84			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03509	810,25			
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,31918	17,13			
23	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,28	360,93			
24	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,42093	460,59			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	23,0184	47,32			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,51568	87,66			
27	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	28,704	158,04			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	46,72239	345,56			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	103,05288	401,20			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,49699	53,86			
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,20878	479,44			
32	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,50458	604,26			
33	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,92041	93,00			
34	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,38454	300,74			
35	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,121824	357,04			
36	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,16368	690,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	19,523225	656,23			
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,52068	669,51			
39	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,7802	683,22			
40	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,038352	834,28			
41	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	42,564	6,34			
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	181,65986	5,74			
43	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	37,31341	396,25			
44	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,08184	512,96			
45	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	8,2566	131,75			
46	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	28,45836	22,95			
47	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,919773	173,69			
48	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,74179	157,04			
49	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,96	141,95			
50	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	141,35192	117,40			
51	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	216,522	98,45			
52	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,52973	92,93			
53	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,00816	517,89			
54	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,83392	90,92			
55	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,02904	580,59			
56	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	187,68931	40,21			
57	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	5,51568	15,60			
58	+КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	52,51176	1200,00			
59	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,00504	487,13			
60	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,44	119,39			
61	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	217,3	165,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
62	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	104,874324				
63	КБМ270-106 варіант 1	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3552				
64	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	58,62192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ270-251 варіант 1	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	11,45088				
66	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,11769				
67	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,887922				
68	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,162				
69	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	26,4741				
70	КБМ270-116 варіант 2	Вібратори поверхневі	маш. год	14,85				
71	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,021				
72	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	5,1336				
73	+КБМ270-115 варіант 1	Дрелі електричні	маш. год	27,136251				
74	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	84,08810544				
75	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	1,744920576				
76	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	2,33496				
77	КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	9,108				
78	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,02904				
79	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,806592				
80	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	15,6492				
81	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,848				
82	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,14004				
83	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,1274664				
84	+КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,88				
85	КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,52				
86	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	101,112				
87	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,32				
88	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,06				
89	КБМ203-303 варіант 2	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	111,5304				
90	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	76,5072				
91	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	195,6912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	КБМ200-68 варіант 1	Пістолет монтажний	маш. год	2,19552				
93	+КБМ200-64 варіант 2	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,3792				
94	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	435,7329318				
95	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	1,2972				
96	КБМ270-135 варіант 4	Перфоратори електричні	маш. год	6,362766				
97	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	59,16336				
98	КБМ270-135 варіант 6	Перфоратори електричні	маш. год	20,916				
99	КБМ270-135 варіант 7	Перфоратори електричні	маш. год	65,6632968				
100	КБМ270-135 варіант 8	Перфоратори електричні	маш. год	38,6448				
101	КБМ270-135 варіант 9	Перфоратори електричні	маш. год	0,72				
102	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,88536				
103	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,884694				
104	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична	маш. год	43,5528				
105	КБМ270-90 варіант 3	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0584				
106	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	33,2922				
107	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	273, 72708204				
108	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	11,608392				
109	КБМ270-126 варіант 1	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	105,2023776				
110	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	40,98324				
111	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,3963858				
112	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	10,25547138				
113	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	33,20004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
114	+&C1-ПР416-43 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д76 мм, товщина ізоляції 32 мм (в приміщенні)	м	40	241,28	236,55	-	4,73
115	+&C1630-83-1	'Кронштейни для кріплення кондиціонерів	шт	6	415,71	400,00	12,00	3,71
116	+&C12-25-183 варіант 2	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф42	м	14	48,35	47,40	-	0,95
117	+&C12-25-184 варіант 3	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф48	м	22	52,33	51,30	-	1,03
118	+&C12-25-185 варіант 2	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф60	м	40	65,99	64,70	-	1,29
119	+&C12-25-186 варіант 1	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф108х4,0	м	30	113,53	111,30	-	2,23
120	+&C12-25-256 варіант 1	Ізоляція трубопроводів типу Thermaflex 9мм, ф35	м	18	40,39	39,60	-	0,79
121	+&C1-2228-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	61,1	49,36	47,00	1,80	0,56
122	+&C111-1720-21 варіант 1	Ізоляція Пінофол, товщина 5мм	м2	16,95	69,84	68,33	0,14	1,37
123	+&C1-ПР430-19 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф22мм	м.п	112	40,64	39,84	-	0,80
124	+&C1-ПР430-20 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	м.п	58	65,91	64,62	-	1,29
125	+&C1-ПР430-21 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	м.п	14	78,01	76,48	-	1,53
126	+&C12-25-183 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	16	109,55	107,40	-	2,15
127	+&C12-25-184 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	62	135,25	132,60	-	2,65
128	+&C12-25-185 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф64мм	м	16	162,49	159,30	-	3,19
129	+&C113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф22мм	м	134	33,85	33,15	0,04	0,66
130	+&C113-2145-8	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	32	43,80	42,90	0,04	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+&C113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф54	м	24	58,49	57,30	0,04	1,15
132	+&C1-ПР416-41 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 50 мм.	м	30	261,22	256,10	-	5,12
133	+&C1-ПР416-42 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 50 мм.	м	30	289,99	284,30	-	5,69
134	+&C1-ПР416-44 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д76 мм, товщина ізоляції 50 мм (на покрівлі)	м	40	419,53	411,30	-	8,23
135	+&C12-25-183 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д25 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	14	351,34	344,45	-	6,89
136	+&C12-25-184 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д40 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	64	333,14	326,61	-	6,53
137	+&C12-25-184 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 25 мм.	м	280	333,14	326,61	-	6,53
138	+&C12-25-185 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д57 мм, товщина ізоляції 32 мм.	м	16	594,74	583,08	-	11,66
139	+&C111-171-127-1-2 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	210	48,32	47,31	0,06	0,95
140	+&C111-171-127-1-3 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д25 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	42	61,44	60,18	0,06	1,20
141	+&C111-171-127-1-4 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	6	72,02	70,55	0,06	1,41
142	+&C111-171-127-1-5 варіант 2	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д15 мм, товщина ізоляції 13 мм.	м	100	44,50	43,57	0,06	0,87
143	+&C111-1745-11 варіант 3	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	70	291,72	285,94	0,06	5,72
144	+&C113-21-13-23 варіант 1	Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д32 мм, товщина ізоляції 19 мм.	м	20	402,53	394,60	0,04	7,89
145	+&C10-2-236-391	Імпульсна трубка AV Danfoss	шт.	2	1730,48	1730,00	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+&C188888-46-8 варіант 1	Імпульсна трубка для реле тиску, мідь (довжина 1,5 м)	шт	2	2295,16	2295,00	0,16	-
147	+&C1547-6-95 варіант 1	Індикатор наявності трифазної напруги ETI SON H-3K	шт	4	363,49	356,01	0,35	7,13
148	+&C1630-142-2	Автоматичний повітропускник, діаметр 15 мм	шт	2	413,60	413,33	0,27	-
149	+&C130-163-B21 варіант 1	Адаптер для дифузора 300x300 мм	шт	7	640,64	624,00	4,08	12,56
150	+&C130-163-B42 варіант 1	Адаптер для дифузора 350x350 мм	шт	2	861,98	841,00	4,08	16,90
151	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02732246	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
152	+&C1514-7-5 варіант 1	Акумулятор 12В/7Аг NP 7/12	шт	2	1103,22	1080,75	0,84	21,63
153	+C111-233-1 варіант 3	Альфакон Антикор	кг	80	95,93	93,50	0,55	1,88
154	+C111-1624-2 варіант 7	Альфакон праймер2	л	52	371,04	363,00	0,76	7,28
155	+&C1630-125-206 варіант 1	Американка пряма В3, 3/4" нікель	шт	2	166,00	166,00	-	-
156	+&C1630-125-206 варіант 2	Американка пряма В3, 1 1/4" нікель	шт	2	380,67	380,67	-	-
157	+&C130-163-B13 варіант 1	Анемостат витяжний д.100мм А-100	шт	11	193,88	186,00	4,08	3,80
158	+&C130-163-B17 варіант 1	Анемостат витяжний д.125мм А-125	шт	7	240,80	232,00	4,08	4,72
159	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0132	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
160	+C111-1150-ДР варіант 2	Арматура СТ-3 діаметром 8 мм	т	0,4548	39739,41	39168,20	275,38	295,83
161	+C111-1150-ДР варіант 1	Арматура діаметром 10 мм	т	3	39569,95	39000,00	275,38	294,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	65,1015	30,41	29,77	0,04	0,60
163	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	86,27	75,60	8,98	1,69
164	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0028424	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
165	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,555	125,24	122,67	0,11	2,46
166	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000139	18800,10	17822,98	608,49	368,63
167	+&C188888-46-2	Базова частина для монтажу регулятора	шт	1	2863,49	2863,33	0,16	-
168	+&15062-60-89	Бак запасу пропіленгліколю 35% V=50л, СВ 50 "Elbi"	шт	1	5298,29	5240,00	18,85	39,44
169	+&C12-25-231	Балансувальний вентиль типу MSV-BD Ду32, Danfoss	шт	1	6863,58	6729,00	-	134,58
170	+&C12-25-197	Балансувальний вентиль типу MSV-BD Ду20 Danfoss	шт	1	4214,64	4132,00	-	82,64
171	+&2308-1113-B2	Блок узгодження з вентустановкою АНУ-5НР Tica	шт	2	32009,56	31125,00	256,92	627,64
172	+&C1-2245	Блоки віконні з металопластику двостулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	2,94	4789,76	4710,00	19,50	60,26
173	+&C1-2245-1-33	Блоки віконні з металопластику двостулкові відкривні (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	22,6	5268,30	5165,00	-	103,30
174	+&C123-1-8	Блоки віконні з металопластику одностулкові глухі (2-х камерний склопакет, 6-ти камерний профіль), з фурнітурою в комплекті	м2	1,9	4623,37	4524,60	8,12	90,65
175	+&C171-3256П	Блоки газобетонні	м3	4,653	3863,85	3600,00	188,09	75,76
176	+C130-1103	Блочки	шт	26	7,48	7,25	0,08	0,15
177	+C1545-482	Болт М16+гайка+шайба	шт	64	5,64	5,36	0,17	0,11
178	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00044	41648,34	40717,01	114,70	816,63
179	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0068	39294,82	38942,22	352,60	-
180	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0777204	85739,78	82500,00	2475,00	764,78
181	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,07504	38703,65	37553,79	390,96	758,90
182	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06587	85739,78	82500,00	2475,00	764,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	+С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з твердих порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	598,64	69,99	48,80	19,82	1,37
184	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,07727	6190,03	5836,14	232,52	121,37
185	+С111-112	Бура	т	0,0000084	99767,05	97305,02	505,81	1956,22
186	+&С119-294-1 варіант 1	Відвід 50/45	шт	22	88,57	86,60	0,23	1,74
187	+&С119-293-2 варіант 1	Відвід 110/45	шт	2	128,20	125,46	0,23	2,51
188	+С113-1705 варіант 1	Відвід 20/90	шт	80	31,91	31,20	0,08	0,63
189	+С113-1707 варіант 1	Відвід 32/90	шт	30	41,90	41,00	0,08	0,82
190	+&С121-812-1-64	Відвід 90град. сталевий Ду 50мм.	шт	5	115,34	108,33	4,75	2,26
191	+&С121-812-1-64 варіант 1	Відвід 90град. сталевий Ду 65мм.	шт	30	157,03	149,20	4,75	3,08
192	+&С121-812-1-64 варіант 3	Відвід 90град. сталевий Ду20мм.	шт	6	35,45	30,00	4,75	0,70
193	+&С121-812-1-64 варіант 2	Відвід 90град. сталевий Ду32мм.	шт	6	45,65	40,00	4,75	0,90
194	+&С113-1720-19 варіант 6	Відвід різьбовий латунний	шт	3	102,08	100,00	0,08	2,00
195	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00533	3425,21	2885,33	472,72	67,16
196	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000273	12591,58	11853,06	491,63	246,89
197	+&С111-1301-93 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 10А/2Р, тип В	шт	2	371,67	364,00	0,38	7,29
198	+&С111-1301-93 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач 25А/2Р, тип С	шт	1	363,51	356,00	0,38	7,13
199	+&С1547-15-26 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 25А/4Р, тип В	шт	2	742,87	728,00	0,30	14,57
200	+С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	1256,21	1229,52	2,06	24,63
201	+С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	192,50	188,14	0,59	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	+&C1-372-6 варіант 1	Вимикач вбудований двохклавішний, 220В,10А, IP20	шт	7	112,22	109,88	0,14	2,20
203	+&C1-393-1- 1Л варіант 12	Вимикач вбудований одноклавішний двополюсний 220 в, 10 А, IP44	шт	4	135,25	132,60	-	2,65
204	+&C1-ПР416- 177 варіант 1	Вимикач вбудований одноклавішний двополюсний 220 в, 10 А, IP20	шт	16	121,04	118,67	-	2,37
205	+&C1-372-6- 1Т варіант 1	Вимикач вбудований одноклавішний, 220В, 10 А, IP44	шт	29	118,22	115,80	0,10	2,32
206	+&C1-372-6 варіант 2	Вимикач вбудований одноклавішний,220 в, 10 А,IP20	шт	14	97,61	95,56	0,14	1,91
207	+&C1547-6-1А варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний, 220В, 10А, IP44	шт	2	91,66	89,70	0,16	1,80
208	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	46,77114	130,68	127,72	0,40	2,56
209	+C142-10-2	Вода	м3	46,72436226	-	-	-	-
210	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,204	42,10	42,10	-	-
211	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	113,52	16,65	16,29	0,03	0,33
212	+&C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	3,76	90,78	89,00	-	1,78
213	+&C111-541-2 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка (насичена антикорозійною пастою, довж.10м)	шт	1	230,22	225,68	0,03	4,51
214	+C111-233-1 варіант 1	Гіперпластифікатор Полікарбоксилатний	кг	32	165,50	161,70	0,55	3,25
215	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,18244	2822,72	2289,92	477,45	55,35
216	+&C1-372-4 варіант 6	Гайка з насічкою М6	шт	60	0,80	0,80	-	-
217	+C111-120 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00022	94860,05	92885,35	114,70	1860,00
218	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,22	31666,72	30770,42	275,38	620,92
219	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0000196	22767,76	21834,43	486,90	446,43
220	+&C1-372-4 варіант 5	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	60	2,00	2,00	-	-
221	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00368	36754,29	35681,02	352,60	720,67
222	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00027778	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
223	+&C1632-102- 3	Герметик силіконовий 600мл	шт	7,2	247,32	242,00	0,47	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+С130-232 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 150 мм, довжина 600 мм ШКК150	шт	15	1941,78	1899,00	4,71	38,07
225	+С130-233 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 200 мм, довжина 600 мм ШКК200	шт	4	2339,12	2287,00	6,25	45,87
226	+С130-234 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої сталі, діаметр обичайки 250 мм, довжина 600 мм ШКК250	шт	1	2825,15	2762,00	7,75	55,40
227	+&С130-62- В15	Гнучка вставка д=100 мм	шт	2	151,23	141,00	7,26	2,97
228	+&С130-145- В2 варіант 1	Гнучка вставка д=125 мм	шт	2	183,83	180,00	0,23	3,60
229	+&С130-62-В5	Гнучка вставка д=150 мм	шт	12	217,53	206,00	7,26	4,27
230	+&С130-62- В11	Гнучка вставка д=200 мм	шт	4	285,87	273,00	7,26	5,61
231	+&С1-44-1 варіант 1	Гнучка вставка д=250 мм	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
232	+&С130-1106- 13 варіант 1	Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками	шт	38	194,80	190,67	0,31	3,82
233	+С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	36,19	35,34	0,14	0,71
234	+С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,30	14,94	0,06	0,30
235	+&С1-180-36- 559 варіант 1	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 32 мм	м	35	25,78	24,80	0,47	0,51
236	+&С1-372-3 варіант 1	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 20 мм	м.пог	1082	17,21	16,73	0,14	0,34
237	+&С1-372-3 варіант 2	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 16 мм	м.пог	1765	14,01	13,60	0,14	0,27
238	+&С1-372-3 варіант 3	Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 25 мм	м.пог	420	19,67	19,14	0,14	0,39
239	+&С1-ПР416- 49 варіант 1	Гребінка на 4 контури, діаметром 60 довжиною 2м / 1,6м в теплоізоляції матами мінераловатними товщ.50мм	к-т	1	5290,54	5186,80	-	103,74
240	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	286,69356	42,18	40,83	0,52	0,83
241	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,016227	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
242	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	142,45966	41,76	41,20	-	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	81,99	156,15	152,57	0,52	3,06
244	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	32,4	96,93	94,63	0,40	1,90
245	+C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0576	295292,38	289100,90	401,43	5790,05
246	+&C188888-46-4	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	2389,36	2389,20	0,16	-
247	+&C1-951 варіант 4	Двері внутрішні, одностулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	11,97	16985,58	16640,00	264,00	81,58
248	+&C1-30-B1-11 варіант 2	Двері зовнішні, двостулкові, алюмінієвий профіль, гартоване скло, механічний замок, з фурнітурою в комплекті	м2	5,9	13270,00	13270,00	-	-
249	+&C123-1-9-11 варіант 3	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	28,77	6265,37	6134,40	8,12	122,85
250	+&C123-1-9-11 варіант 4	Дверні блоки з металопластику одностулкові глухі, з вентиляційною решіткою, з механічним замком та фурнітурою в комплекті	м2	13,44	7132,57	6984,60	8,12	139,85
251	+&C1-10-B8 варіант 1	Дверні внутрішні металеві, глухі, "антипаніка", з дотягувачем, з механічним замком, протипожежні EI-30	м2	3,05	12340,00	12340,00	-	-
252	+&C1-30-B1-8 варіант 3	Дверні внутрішні металеві, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,29	8260,00	8260,00	-	-
253	+&C1-30-B1-3 варіант 1	Дверні зовнішні металеві, утеплені, глухі, з дотягувачем, з механічним замком	м2	2,84	14130,00	14130,00	-	-
254	+C111-2002-5	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна суміш Ceresit CE 49	кг	19,2	1645,32	1612,54	0,52	32,26
255	+&C1-640 варіант 1	Демфер (дотягувач дверей механічний)	шт	21	1652,50	1620,00	0,10	32,40
256	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,11583	169642,50	166313,46	2,72	3326,32
257	+&C1-372 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 16 А/2р/0,03, тип В	шт	15	431,59	422,99	0,14	8,46
258	+&C1547-15-36 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/4р/0,03, тип В	шт	2	1244,71	1220,00	0,30	24,41
259	+&C130-220-B6 варіант 2	Дифузор стелевий припливний 300х300 мм ПДК-12	шт	7	877,72	844,00	16,51	17,21
260	+&C130-220-B7 варіант 1	Дифузор стелевий припливний 350х350 мм ПДК-14	шт	2	1092,94	1055,00	16,51	21,43
261	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,000878	4188,86	3874,21	232,52	82,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+С112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0165	5016,52	4784,00	232,52	-
263	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01152	9661,97	9240,00	232,52	189,45
264	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,15314	5715,66	5371,07	232,52	112,07
265	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17422	5474,30	5134,44	232,52	107,34
266	+&С1545-174ПЗ	Дріт з вушком	шт	368	5,65	5,49	0,05	0,11
267	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00502	37939,62	36920,33	275,38	743,91
268	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000084	249696,96	244525,56	275,38	4896,02
269	+С111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	7	41,69	41,69	-	-
270	+С111-1742 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	103,6	42,81	42,81	-	-
271	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00155	36289,59	35302,65	275,38	711,56
272	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011656	25940,18	25156,17	275,38	508,63
273	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001188	41896,89	40800,00	275,38	821,51
274	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1542072	30810,30	29930,80	275,38	604,12
275	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,001102	37178,91	36174,53	275,38	729,00
276	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,1333	24495,88	23740,19	275,38	480,31
277	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000252	61623,80	60066,42	349,07	1208,31
278	+&С10000-12-2 варіант 1	Драбини металеві С1-03 Н=1500 мм	шт	2	2391,63	2340,00	4,74	46,89
279	+С111-1608	Дрантя	кг	5,20265	12,11	11,10	0,77	0,24
280	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,00426	13,12	11,10	1,76	0,26
281	+&С1-729-1-1Э	Дренажний насос Mini orange	комплект	4	24540,66	23500,00	795,00	245,66
282	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф150 мм, ДК150	шт	13	822,89	805,00	1,75	16,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	+С1630-452 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням ф100 мм, ДК100	шт	9	755,91	739,00	2,09	14,82
284	+С1630-453 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф200 мм, ДК200	шт	4	1027,28	1004,00	3,14	20,14
285	+С1630-454 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 150х100 мм, ДК150х100	шт	1	935,89	913,00	4,54	18,35
286	+С1630-455 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 200х150 мм, ДК200х150	шт	2	1154,22	1126,00	5,59	22,63
287	+С1630-456 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 200х200 мм, ДК200х200	шт	1	1373,71	1337,00	9,77	26,94
288	+С1630-457 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 250х200 мм, ДК250х200	шт	2	1601,10	1554,00	15,71	31,39
289	+С1630-458 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 300х200 мм, ДК300х200	шт	1	1820,19	1766,00	18,50	35,69
290	+С1630-459 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, 450х200 мм, ДК450х200	шт	1	2163,46	2098,00	23,04	42,42
291	+С1630-484 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з ручним управлінням, ф125 мм, ДК125	шт	13	789,23	772,00	1,75	15,48
292	+&C1-371 варіант 6	Душовий піддон 900 мм з сифоном і переливом, із зрівнювачем електричних потенціалів	шт	2	4447,34	4360,00	0,14	87,20
293	+С111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,3	1192,50	1162,33	6,79	23,38
294	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,14	936,56	917,78	0,42	18,36
295	+&C171- 3259П	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	188	1,24	1,22	-	0,02
296	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,6035	237,87	232,85	0,36	4,66
297	+&C1545-43- 1-9В варіант 1	Дюбель 6*40	шт	115	0,57	0,55	0,01	0,01
298	+С188888-4 варіант 1	Дюбель для кріплення профілю	шт	0,3	2,05	2,01	-	0,04
299	+&C1545-42П- 1-Г	Дюбель забивний	шт	1366,2	2,56	2,20	0,31	0,05
300	+&C111-137- 2-Х варіант 1	Дюбель ф16 L=250 мм	шт	12	88,07	85,40	0,94	1,73
301	+С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2599,8	43,97	42,63	0,48	0,86
302	+С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	742,81486	248,41	243,05	0,49	4,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0590228	76585,35	74724,79	358,89	1501,67
304	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00007	71154,07	69400,00	358,89	1395,18
	варіант 1							
305	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,09	37239,45	36150,37	358,89	730,19
306	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00145	187068,60	180000,00	5400,00	1668,60
307	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000772	187068,60	180000,00	5400,00	1668,60
308	+2407-901-1	Електроконвектор у вологозахищеному виконанні, потужністю 1000 Вт, ЕВНА-1,0/230 С2М (мб)	шт	3	2419,95	2370,00	2,50	47,45
	варіант 1							
309	+&C1-T698-B4-1A	Елементи кріплення	комп	1	372,48	365,01	0,17	7,30
310	+С111-388-1	Емаль алкідна	т	0,003036	59549,20	59024,48	524,72	-
	варіант 1							
311	С111-1748	Жмут смоляний	кг	20,4	50,43	49,12	0,32	0,99
312	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	1,8	48,55	47,28	0,32	0,95
	варіант 1							
313	+&C113-951-9	З'єднання "американка" лат. Ду 15 мм	шт	14	259,93	254,80	0,03	5,10
	варіант 1							
314	+&C113-951-8	З'єднання "американка" лат. Ду 20 мм	шт	9	291,65	285,90	0,03	5,72
	варіант 1							
315	+&C113-951-7	З'єднання "американка" лат. Ду 25 мм	шт	3	319,29	313,00	0,03	6,26
	варіант 1							
316	+&C113-951-6	З'єднання "американка" лат. Ду 32 мм	шт	9	358,66	351,60	0,03	7,03
317	+&C113-951-61	З'єднання "американка" лат. Ду 40 мм	шт	5	402,73	394,80	0,03	7,90
318	+&C113-951-62	З'єднання "американка" лат. Ду 50 мм	шт	1	462,80	453,70	0,03	9,07
319	+&C1110-15-12	З'єднувач для смуги 30х3,5мм	шт	4	42,57	42,09	0,02	0,46
	варіант 3							
320	+&C1-372-4	З'єднувальна накладка для кришки лотка CGC 100	шт	4	39,00	39,00	-	-
	варіант 4							
321	+&C1-372-4	З'єднувальна накладка для лотка CGB 100	шт	4	43,00	43,00	-	-
	варіант 3							
322	+&C1630-522-2	Заглушка 100	шт	8	64,14	62,87	0,01	1,26
	варіант 1							
323	+С113-2292	Заглушка 50	шт	14	49,35	48,30	0,08	0,97
	варіант 1							
324	+С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	246,01	240,00	1,19	4,82
	варіант 1							
325	+&C15-17-101	Закладна деталь для датчика температури	шт	4	157,93	154,20	0,63	3,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	+С111-1631	Замазка захисна	кг	7	115,96	113,09	0,60	2,27
327	+С111-1631 варіант 3	Замазка захисна	кг	0,16	135,53	132,27	0,60	2,66
328	+&C188888-46-5	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	4	3628,49	3628,33	0,16	-
329	+&C188888-46-6	Занурювальна гільза датчика температури ESMU-100	шт	4	3756,83	3756,67	0,16	-
330	+&C12-25-160 варіант 1	Запірний клапан, кутовий DN 15 (зворотка) RLV-S DN15, "Danfoss"	шт	20	427,18	418,80	-	8,38
331	+&C1-ПР416-130 варіант 1	Запобіжний клапан DN25 Tmax=150°C (2.0-12.0бар), Danfoss	шт	1	4647,53	4556,40	-	91,13
332	+&C1630-830211-2	Засувка дискова поворотна VFY Danfoss діаметром 65 мм	шт	13	3880,85	3879,17	1,68	-
333	+&C1630-830211-2 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY Danfoss діаметром 50 мм	шт	4	3597,51	3595,83	1,68	-
334	+&C111-327-6-4 варіант 1	Захисний засіб Tikkurila Supi Saunasuoja	л	74,83	393,12	384,80	0,61	7,71
335	+&C1-ПР412-19 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду20	шт	2	166,26	163,00	-	3,26
336	+&C1-ПР412-20	Зворотній клапан муфтовий Ду25	шт	2	201,25	197,30	-	3,95
337	+&C12-25-198 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	2	280,09	274,60	-	5,49
338	+С111-829-1 варіант 1	Зливи металеві	м	20	154,07	151,03	0,02	3,02
339	+&C130-472-18-5В	Змішувач для душа в комплекті з лійкою на стійці	шт	2	4039,37	3960,00	0,17	79,20
340	+&C130-472-15 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	15	3406,97	3340,00	0,17	66,80
341	С113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	70,93	69,35	0,19	1,39
342	+K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1739,12	1610,98	94,04	34,10
343	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	1824,53	1647,68	141,07	35,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	+K585521- Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	4	623,69	599,70	11,76	12,23
345	+&C1-372-3 варіант 4	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х1,5 мм2	м.пог	1462,6	32,41	31,63	0,14	0,64
346	+&C1-372-3 варіант 6	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х2,5 мм2	м.пог	614	57,70	56,43	0,14	1,13
347	+&C1-ПР416- 184 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х185 мм2	м	5	4817,97	4723,50	-	94,47
348	+&C1-ПР416- 188 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х4 мм2	м	71,4	123,07	120,66	-	2,41
349	+&C1-ПР416- 188 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х10 мм2	м	35,7	297,40	291,57	-	5,83
350	+&C1-ПР416- 191 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 5х2,5 мм2	м	306	79,84	78,27	-	1,57
351	+&C113-2327- 30-7 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, переріз 3х4 мм2	м	51	76,74	74,30	0,94	1,50
352	+15092-3021 варіант 1	Кабель "вита пара" 1х2х0,8, КОВВнг-FRHF 180/E30	1000м	0,1	43519,24	42563,29	102,63	853,32
353	+&C1-445-1- 1М варіант 4	Кабель 5х0,75	м	40	51,96	50,00	1,50	0,46
354	+&C1-ПР416- 195 варіант 1	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E30 3х2,5	м	35,7	75,03	73,56	-	1,47
355	+&C1-ПР416- 197	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 2х1,5	м	46,35	41,63	40,81	-	0,82
356	+&C1-ПР416- 197 варіант 1	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 3х1,5	м	185,4	55,62	54,53	-	1,09
357	+&C1-ПР416- 196	Кабель Flame X950 (N)HXH FE180/E90 3х2,5	м	127,5	77,29	75,77	-	1,52
358	+&C153-21-2- 13 варіант 1	Кабель ПВС 3х1,5мм	м	20	36,39	35,00	0,68	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	+&C1545-64-10 варіант 1	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30	м	50	32,46	31,12	0,70	0,64
360	+&1506-1-1-1B-B1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180 IE30 3x1,5	100м	1	56,88	52,97	2,79	1,12
361	+&C1-626-1-ВЖ варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 1x4	м	82,4	56,20	55,10	-	1,10
362	+&C1-ПР416-199 варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 3x1, 5мм2	м	118,45	153,67	150,66	-	3,01
363	+&C1547-1004 варіант 1	Кабель силовий 5-жильний, термостійкий SIF 180 5x4	м	25,75	418,40	410,00	0,20	8,20
364	+&C1-625-1-У варіант 1	Кабель силовий одножильний (жовто-зелений) ПВЗ 1x2,5	м	144,2	11,29	11,07	-	0,22
365	+&C1-ПР416-198 варіант 1	Кабель силовий одножильний (жовто-зелений) ПВЗ 1x4	м	195,7	20,09	19,70	-	0,39
366	+&C1-372-3 варіант 5	Кабель силовий 4-х жильний FE 180 E30 4x1,5	м.пог	306	65,41	63,99	0,14	1,28
367	+C111-311	Каболка	т	0,00643	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
368	+C111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00024	124982,32	122058,97	472,72	2450,63
369	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,88596	1283,14	607,00	650,98	25,16
370	+C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	7,68	174,40	170,65	0,33	3,42
371	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	31087,92	29799,11	679,24	609,57
372	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	21,30023	11,88	5,79	5,86	0,23
373	+&C130-472-186-1 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду 65	шт	6	9120,21	9120,00	0,21	-
374	+&C1-ПР412-20 варіант 1	Клапан зворотній ф150мм 3К150	шт	6	320,28	314,00	-	6,28
375	+&C1-ПР416-115 варіант 2	Клапан зворотній ф200мм 3К200	шт	2	401,88	394,00	-	7,88
376	+&C1-ПР416-116 варіант 1	Клапан зворотній ф250мм 3К250	шт	1	475,32	466,00	-	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	+&2307-10937-4 варіант 1	Клапан регулюючий трьохходовий Ду20, з електроприводом AME 435 VF3 DANFOSS	шт	1	27261,58	26723,60	3,44	534,54
378	+&2307-10937-5 варіант 1	Клапан регулюючий трьохходовий Ду32, з електроприводом AME 435 VF3 DANFOSS	шт	1	30140,43	29546,00	3,44	590,99
379	+&C1-ПР202-36 варіант 1	Клапан, радіаторний, динамічний, термостатичний DN 15 RA-DV DN15, "Danfoss"	шт	20	1148,52	1126,00	-	22,52
380	+&C111-609-B7	Клей	кг	3	919,95	901,39	0,52	18,04
381	+&C111-220-34	Клей Thermaflex 474	л	1	1191,30	1167,50	0,44	23,36
382	+C1546-20	Клей БМК5	кг	6,674	338,90	331,75	0,50	6,65
383	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0285	167,73	163,96	0,48	3,29
384	+C1425-11701 варіант 1	Клей для фанери	м3	30,4	107,45	104,93	0,41	2,11
385	+&C1-2206-K	Клей до панелі	кг	66,8	181,49	172,23	5,70	3,56
386	+C111-609 варіант 2	Клей каучуковий	кг	3,8625	115,05	112,26	0,53	2,26
387	+&C111-621-38-B3 варіант 2	Клема з'єднувальна	шт	4	63,75	62,50	-	1,25
388	+&C1-1-7-29-22-14 варіант 1	Клемна колодка 230V	шт	3	271,56	266,00	0,24	5,32
389	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	93,6	17,63	16,78	0,50	0,35
390	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2572,7	17,86	17,01	0,50	0,35
391	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1040	13,26	12,50	0,50	0,26
392	+C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Litokol K55	кг	367,965	51,00	49,50	0,50	1,00
393	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,44298	1283,14	607,00	650,98	25,16
394	+C111-1708	Клочья просочене	кг	0,025	50,64	49,12	0,53	0,99
395	+C111-1708 варіант 1	Клочья просочене	кг	2,88	50,64	49,12	0,53	0,99
396	+&C188888-46-3 варіант 1	Ключ для ECL, A 361	шт	1	9794,36	9794,20	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	C113-1627	Коліно для теплоізовльованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=0,8 м	шт	4	1978,04	1932,14	7,11	38,79
398	+&C130-91-122-12 варіант 1	Коліно для унітазу зливне	шт	8	163,25	160,00	0,05	3,20
399	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	282,68646	108,63	106,00	0,50	2,13
400	+&C113-159-24 варіант 1	Компенсаційна стрічка	м	230	22,11	21,40	0,28	0,43
401	C113-1562	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізовльованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	397,78	389,83	0,15	7,80
402	+&C111-1867-5 варіант 2	Комплект кріплень труби	комп	1	1026,70	1006,56	0,01	20,13
403	+&C111-1867-5 варіант 1	Комплект фітінгів, KAN-therm	комп	2	1026,70	1006,56	0,01	20,13
404	+&C1-741-1-1C варіант 1	Комплект фітінгів для труби KAN-therm PE-RT ф16x2	шт	1	1142,40	1120,00	-	22,40
405	+C111-233-2 варіант 1	Концентрат для торкетування	кг	1400	236,18	231,00	0,55	4,63
406	+&C1C9-61-213 варіант 1	Короб електротехнічний 10x15	м.п.	50	22,03	21,60	-	0,43
407	+&C14-67-32 варіант 1	Короб канал 15x17	м	40	46,38	45,00	1,38	-
408	+&C1545-89-2-B1 варіант 1	Короб пластиковий 40x16 мм	м.п.	40	56,05	54,60	0,35	1,10
409	+1504-17162 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР 01/30	шт	1	380,34	371,97	0,91	7,46
410	+&C1547-36-2-22 варіант 1	Коробка для встановлення розеток і вимикачів	шт	152	19,93	18,98	0,56	0,39
411	+&1602-30001-1017 варіант 2	Коробка комутаційна JB-10	шт	20	24,95	24,20	0,75	-
412	+&C1-1-7-29-7-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна для електропроводки діам.75 мм	шт	90	26,90	26,32	0,05	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	+С1630-114 варіант 1	Кріплення [кронштейни, планки, хомути]	кг	141,68	34,03	32,97	0,39	0,67
414	+&C171-3247П	Кріплення анкерні металеві	т	0,0141	76500,00	75000,00	-	1500,00
415	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	34,03	32,97	0,39	0,67
416	+&C111-1867-2	Кріплення трубопроводів	кг	337,6	33,96	33,28	0,01	0,67
417	+&C1630-6010-1	Кран Маєвського	шт	20	83,63	81,90	0,09	1,64
418	+&C1-1384 варіант 1	Кран для спуску води та повітря, діам.15 мм	шт	2	130,50	130,50	-	-
419	+&C14-19-36 варіант 2	Кран кульовий 1" в/з	шт.	2	592,88	591,50	1,38	-
420	+&C14-19-36 варіант 1	Кран кульовий 1/2" в/з	шт.	23	268,38	267,00	1,38	-
421	+&C14-19-36 варіант 3	Кран кульовий 3/4" в/з	шт.	2	334,71	333,33	1,38	-
422	+&C113-1873-1Б-В2 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	54	244,87	240,00	0,07	4,80
423	+&C1-741-1-1Т	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	2	104,86	102,80	-	2,06
424	+&C1-741-1	Кран кульовий муфтовий Ду 20 мм	шт	15	160,14	157,00	-	3,14
425	+&C1-741-2-1У	Кран кульовий муфтовий Ду 25 мм	шт	2	189,72	186,00	-	3,72
426	+&C1-741-3	Кран кульовий муфтовий Ду 32мм	шт	14	350,06	343,20	-	6,86
427	+&C1-741-4	Кран кульовий муфтовий Ду 50 мм	шт	1	432,28	423,80	-	8,48
428	+&C1-ПР412-18 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32мм	шт	2	1020,00	1000,00	-	20,00
429	+&C12-25-230 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду40	шт	5	394,43	386,70	-	7,73
430	+&C131-935-57	Кран кульовий ф50мм	шт	2	1875,34	1833,33	5,24	36,77
431	+&9-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду 100мм	шт	2	5890,82	5775,00	0,31	115,51
432	+&C14-19-32 варіант 1	Кран манометричний	шт.	19	418,05	416,67	1,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	+&C130-1106-22 варіант 1	Кран триходовий муфтовий манометричний	шт	1	366,31	366,00	0,31	-
434	+&C1-ПР416-122 варіант 1	Крани кульові кутові DN25 для підключення до розподільчого колектора DN25 (2шт.), SET-K	шт	5	2666,28	2614,00	-	52,28
435	+&C1630-1433-2	Крани кульові муфтові, Ду 20 мм	шт	9	269,13	263,40	0,45	5,28
436	+&C1630-1433-1	Крани кульові муфтові, Ду 25 мм	шт	3	317,88	311,20	0,45	6,23
437	+&C1630-5-3-75 варіант 1	Крани кульовий сталевий р-16 бар д-65мм	шт	6	6828,65	6823,33	5,32	-
438	+&C130-472-12 варіант 1	Крани кутовий муфтовий Ду15	шт	38	244,97	240,00	0,17	4,80
439	+&C1-372-4 варіант 2	Кришка для лотка шириною 100 мм, L=3000 мм	шт	4	137,00	137,00	-	-
440	+&C1110-88-1	Кронштейни для кабельних лотків С-подібний	шт	4	105,96	103,00	0,88	2,08
441	+&C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	34	17,45	16,76	0,35	0,34
442	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,7954	140,68	137,79	0,13	2,76
443	+&C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,007922	21092,99	20615,54	477,45	-
444	+&C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	49,875	19,58	18,72	0,48	0,38
445	+&C113-72-5-3И	Кутник різного профілю	кг	24	20,51	20,23	0,28	-
446	+&C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, 100х100х7 мм, сталь марки С235	т	0,288	47059,46	46433,76	275,38	350,32
447	+&C10000-12-1-8Г варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 10А/1Р, тип В	шт	5	159,21	156,00	0,09	3,12
448	+&C1-372 варіант 4	Лінійний автоматичний вимикач 10а/2р, тип В	шт	34	371,42	364,00	0,14	7,28
449	+&C1-372 варіант 3	Лінійний автоматичний вимикач 16А/2р, тип С	шт	4	363,26	356,00	0,14	7,12
450	+&C1547-15-47 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 16А/4Р, тип В	шт	6	742,87	728,00	0,30	14,57
451	+&C1512-1-2 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 20А/1Р, тип С	шт	1	159,14	156,00	0,02	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+&C1547-15-26 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 20A/4P, тип В	шт	1	751,03	736,00	0,30	14,73
453	+&C111-1301-90 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 32A/2P, тип С	шт	1	379,83	372,00	0,38	7,45
454	+&C1547-15-16 варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач 32A/4P, тип С	шт	3	1212,06	1187,99	0,30	23,77
455	+&C182-15-29 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 6A/1P, тип В	шт	3	170,84	164,00	3,49	3,35
456	+&C182-15-30 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 6A/2P, тип в	шт	9	383,00	372,00	3,49	7,51
457	+&C1-372 варіант 5	Лінійний автоматичний вимикач 6a/3p, тип В	шт	4	571,34	560,00	0,14	11,20
458	+C111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Sphera Elite, товщина 2 мм	м2	63,8	1022,51	1001,00	1,46	20,05
459	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний, типу Forbo Surestep Original, товщина 2 мм	м2	252,5	680,45	665,65	1,46	13,34
460	+C111-562 варіант 3	Лінолеум, заведення на типу Forbo Sphera Elite	м2	20,4	780,10	763,34	1,46	15,30
461	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,000864	31863,74	30643,33	595,63	624,78
462	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0,01512	27405,82	26272,82	595,63	537,37
463	+C1113-79 варіант 2	Лак БТ-577	т	0,0029	33426,55	32175,50	595,63	655,42
464	+&C1-372-4 варіант 8	Легка консоль DW осн. 100 мм	шт	10	58,00	58,00	-	-
465	+&C1-372-4 варіант 10	Лоток металевий перфорований 100x50x3000 мм	шт	4	365,00	365,00	-	-
466	+&C1530-1-12-4 варіант 1	Лоток перфорований для кабелів 50x50	м	12	129,10	125,00	1,57	2,53
467	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2279,42	2199,82	34,91	44,69
468	+&C14-19-32	Манометр	шт.	19	894,08	892,70	1,38	-
469	+&C12-25-116 варіант 1	Манометр технічний показуючий 0-6 бар з штуцером діам 15 мм і троходовим краном діам 15 мм	шт.	4	711,96	698,00	-	13,96
470	+C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	1	190,67	186,09	0,84	3,74
471	+C111-1690	Маршаліт	т	0,17408	1129,67	755,53	351,99	22,15
472	+C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000308	17104,69	16113,55	655,75	335,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	C1546-45	Масло машинне	т	0,00003	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
474	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,033	56089,67	55555,50	534,17	-
475	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0109908	50066,13	48550,27	534,17	981,69
476	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,253	388,14	380,00	0,53	7,61
	варіант 1							
477	+C111-1703	Мастика лужна	т	0,001472	14885,12	14059,08	534,17	291,87
478	+&2415-1355-297	Мембранний розширювальний бак системи теплопостачання (контур системи вентиляції) V=80л, 6бар, 120°C, Reflex NG80	шт	1	12702,27	12450,00	3,21	249,06
	варіант 1							
479	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0048	55416,05	55416,05	-	-
480	+&C1630-83009-1-A	Монтажний комплект для радіаторів A81 Fondital	компл	20	763,32	748,00	0,35	14,97
	варіант 2							
481	+C113-1707	Муфта редукційна (MP3)32x1"	шт	20	220,02	215,63	0,08	4,31
	варіант 2							
482	+C113-1705	Муфта редукційна (MPB) 20x1/2"	шт	20	99,43	97,40	0,08	1,95
	варіант 3							
483	+C113-1705	Муфта редукційна (MP3) 20x1/2"	шт	20	145,53	142,60	0,08	2,85
	варіант 2							
484	+&C113-1720-19	Муфта сталева приварна Ду15	шт	20	10,28	10,00	0,08	0,20
	варіант 3							
485	+C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	4	165,39	160,72	1,43	3,24
	варіант 1							
486	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	528,32	15,59	15,00	0,45	0,14
487	+&C113-74-3-4	Ніпель редукційний Ду 1"x1/2"	шт	30	309,29	303,20	0,03	6,06
	варіант 1							
488	+&C114-54-29	Негорюча, вологостійка ізоляція повітропроводів із кам'яної вати d=50мм; покривний шар - алюмінієва фольга, Paros Hvac Section Alu Coat T	м2	215	342,62	330,00	5,90	6,72
	варіант 1							
489	+&C100-1504-1019	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT PIO	шт	1	334,37	327,50	0,31	6,56
	варіант 1							
490	+&C1547-6-98	Однофазний індикатор наявності фаз ETI SON H-1K	шт	3	224,71	219,95	0,35	4,41
	варіант 1							
491	+C1428-11865	Оздоблювальні стінові панелі ДСП, шириною 30 см	м2	13,7	1171,62	1141,21	7,44	22,97
	варіант 1							
492	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000324	114084,98	113541,35	543,63	-
493	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00003834	187012,10	182801,57	543,63	3666,90
	варіант 1							
494	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	143555,72	140197,27	543,63	2814,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,54622	225,42	220,46	0,54	4,42
496	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,046	221,00	220,46	0,54	-
	варіант 1							
497	C121-788	Опори ковзні	т	0,01914	60936,06	60109,29	373,15	453,62
498	C121-789	Опори нерухомі	т	0,00066	60936,06	60109,29	373,15	453,62
499	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0017416	26360,34	25438,55	404,92	516,87
500	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000026	27516,81	26572,34	404,92	539,55
	варіант 1							
501	+&C123-382-1	Підвіконник пластиковий, шир. 150 мм (з заглушками)	м	19,38	335,67	328,65	0,44	6,58
	варіант 1							
502	+&C1545-42П1	Підвіс пружина	шт	368	5,97	5,54	0,31	0,12
503	+&C1-372-4	Підсилений анкер зі шпилькою М6	шт	20	46,00	46,00	-	-
	варіант 9							
504	+&C1-1-8-5-10-1	Піна монтажна	л	10,4	248,01	240,00	3,15	4,86
505	+&C111-199-1	Піна монтажна	шт	18	216,98	212,38	0,35	4,25
506	+&C111-240-П1-1	Піна монтажна	л	11	224,94	220,00	0,53	4,41
	варіант 1							
507	+&C171-2217П	Піна монтажна	л	59,22	302,94	297,00	-	5,94
508	+&C1550-38-1-Н	Піна монтажна (1 л)	флаконт	3	207,22	203,01	0,15	4,06
	варіант 2							
509	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	30	508,07	398,11	100,00	9,96
510	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,40304	634,81	132,68	489,68	12,45
511	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,115	890,47	383,33	489,68	17,46
	варіант 2							
512	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,99	850,00	850,00	-	-
	варіант 3							
513	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,7	519,10	184,94	323,98	10,18
	варіант 5							
514	+C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	5514,32	5399,46	6,74	108,12
	варіант 1							
515	+&C126-401-7	Панелі МДФ внутрішні сантехнічні	м2	12,6	1189,73	1160,95	5,45	23,33
	варіант 1							
516	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,74687	239,67	223,96	12,00	3,71
517	+C1546-54	Пароніт	т	0,0041	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
518	+&C1547-43-1	Перемикач навантаження I-0, 230В, 25А/2Р	шт	1	491,55	481,60	0,31	9,64
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8	32,26	31,40	0,23	0,63
520	+С1545-169 варіант 2	Перемикач заземлювальна	шт	0,96	32,00	32,00	-	-
521	+К582821-561 варіант 1	Перемикач з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	21	390,71	367,77	15,28	7,66
522	+К582821-565 варіант 1	Перемикач з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	456,39	428,40	19,04	8,95
523	+&C1630-1478-3-43 варіант 4	Перехід діам. 50х32мм	шт	2	56,46	55,00	0,35	1,11
524	+&C1630-1478-3-43 варіант 2	Перехід діам. 65х40мм	шт	10	102,36	100,00	0,35	2,01
525	+&C1630-1478-3-43 варіант 1	Перехід діам. 65х50мм	шт	6	98,10	95,83	0,35	1,92
526	+&C1532-8-1 варіант 1	Перехідник ексцентричний 110/50	шт	8	64,72	63,10	0,35	1,27
527	+С113-1458 варіант 1	Перехідник чавун/пластик Дпл/Дч 100мм	шт	4	333,52	326,75	0,23	6,54
528	+&C123-350-3-2К	Плінтус LSL 60 W-198 під ПВХ	м	102	166,73	163,32	0,14	3,27
529	+&C111-1722-1-АЦ варіант 1	Плінтус алюмінієвий, Н=20мм	м	75,75	166,74	162,75	0,72	3,27
530	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	111,166	48,51	47,50	0,06	0,95
531	+&C1-372-4 варіант 11	Пластина з'єднувальна Н50	шт	10	46,00	46,00	-	-
532	+&C111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1444	0,08	0,08	-	-
533	+&C111-741П варіант 2	Плита мінеральна Ocean OWAcoustic преміум	м2	483	1350,60	1320,30	3,82	26,48
534	+&C114-97-1-5 варіант 1	Плита пінополістирольна ламінована плівкою товщ. 50мм, Profil EPSc KAN-therm	м2	153	2274,49	2225,52	4,37	44,60
535	К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	2094,63	1947,76	105,80	41,07
536	+&C1-520-1-1Н варіант 3	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.30мм	м3	11,7	3922,69	3680,00	185,40	57,29
537	+&C1-520-1-1Н варіант 4	Плити екструдованого пінополістеролу товщ.300мм	м3	20	3922,69	3680,00	185,40	57,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	+&C11-3 варіант 1	Плити пінополістерольні, товщ. 60мм	м3.	3,74	2933,52	2876,00	-	57,52
539	+K585521- Л032 варіант 4	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1689,94	1598,02	58,78	33,14
540	+C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 100мм	м3	8,3	5986,17	5797,12	71,67	117,38
541	+&C111-287- 5-2Г варіант 1	Плитка керамогранітна для стін, товщ. 12мм	м2	46,5	790,54	764,80	10,24	15,50
542	+&C111-287- 5-2Г варіант 2	Плитка керамогранітна для стель, товщ. 12мм	м2	10,7	790,54	764,80	10,24	15,50
543	+&C111-256-4 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, товщ. 10мм	м2	204	668,26	648,00	7,16	13,10
544	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	435,38	656,94	636,90	7,16	12,88
545	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамогранітні, h=8см	м	234	155,59	151,60	0,94	3,05
546	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,84	663,46	648,60	1,85	13,01
547	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	87,5	783,46	765,66	2,44	15,36
548	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	114,3	1193,38	1167,54	2,44	23,40
549	+&C1545- 110611 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений ф102мм ATR 111 004 ATCO	м	12	238,89	234,00	0,21	4,68
550	+&C1545- 110612 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений ф127мм ATR 111 005 ATCO	м	8	492,16	482,30	0,21	9,65
551	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0000434	28733,29	27817,29	352,60	563,40
552	+&C121-823- 1-Д	Поліетиленова плівка	м2	398,53	17,03	16,70	-	0,33
553	+C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	1,476	27,38	26,36	0,48	0,54
554	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,14705	3280,14	2814,80	401,02	64,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	+С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	10	4931,04	4433,33	401,02	96,69
556	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002805	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
557	+&С113-750-1 варіант 1	Прямокут 200х200х200 мм	шт	10	4062,24	3940,00	42,59	79,65
558	+&С157-241-10	Провід ВВГ нг 3х1,5	м	30	35,86	30,00	5,86	-
559	+&С157-241-1	Провід ПВС 2 х0,75	м	148	33,30	27,44	5,86	-
560	+&С157-241-1 варіант 1	Провід ПВС 3х0,75	м	60	50,36	44,50	5,86	-
561	+&С157-241-2	Провід ПВС 4х0,75	м	20	46,86	41,00	5,86	-
562	+&С1545-64-14-1 варіант 1	Провід сигнальний ПСВВ 4х0,4	м	300	14,36	13,38	0,70	0,28
563	+&С1-1085 варіант 1	Прокладка профільна для розподільного шва	пог. м	15	190,03	186,30	-	3,73
564	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,297	70,73	68,94	0,40	1,39
565	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,01453	53,11	43,30	8,77	1,04
566	+С121-760 варіант 2	Профілі з нержавіючою сталі для самонесучого каркасу	т	0,342	73607,94	72686,84	373,15	547,95
567	+С1551-35-СП варіант 1	Профілі металеві оцинковані стійки	м	0,29	47,20	46,27	-	0,93
568	+&С1545-269П5	Профіль кутовий 3,0м	шт	165,6	100,90	98,10	0,82	1,98
569	+С1551-34-СП варіант 1	Профіль металеві оцинковані направляючий	м	0,1	83,40	81,76	-	1,64
570	+&С1545-269П3	Профіль основний 3,6м	шт	121,348	120,91	117,72	0,82	2,37
571	+&С1545-269П4	Профіль поперечний 0,6м	шт	728,318	20,53	19,31	0,82	0,40
572	+&С1545-269П2	Профіль поперечний 1,2м	шт	728,318	38,29	36,72	0,82	0,75
573	+&С130-59-992	Прочистка діам. 160 мм	шт	3	291,08	284,90	0,47	5,71
574	+&С130-59-991	Прочистка, діам. 100 мм	шт	10	179,58	175,77	0,29	3,52
575	+&С113-2290-В2 варіант 1	Прочистка, діам.50	шт	1	135,44	132,70	0,08	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	+&C113-1720-19 варіант 2	Різьба сталева приварна Ду15	шт	40	8,58	8,33	0,08	0,17
577	+&C113-1720-19 варіант 5	Різьба сталева приварна Ду20	шт	2	12,32	12,00	0,08	0,24
578	+&C113-1720-19 варіант 1	Різьба сталева приварна Ду25	шт	1	15,38	15,00	0,08	0,30
579	+&C113-1720-19 варіант 4	Різьба сталева приварна Ду32	шт	2	25,58	25,00	0,08	0,50
580	+&C1630-7040-832 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 8 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	2	4802,35	4704,00	4,19	94,16
581	+&C1630-7064-9 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 9 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	5405,67	5292,00	7,68	105,99
582	+&C1630-82699-4 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 5 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	2	3003,29	2940,00	4,40	58,89
583	+&C1630-82991-5 варіант 2	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 10 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	4	6004,72	5880,00	6,98	117,74
584	+&C1630-82991-51 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 4 елементи CAL S4 500 Fondital	шт	1	2406,16	2352,00	6,98	47,18
585	+&C1630-85421-61 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 11 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	5	6610,31	6468,00	12,70	129,61
586	+&C1630-826766 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 13 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	3	7807,67	7644,00	10,58	153,09
587	+&C1630-830031 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 14 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	8417,54	8232,00	20,49	165,05
588	+&C1630-830591 варіант 1	Радіатори алюмінієві з боковим під'єднанням на 15 елементів CAL S4 500 Fondital	шт	1	9007,05	8820,00	10,44	176,61
589	+&C1-371 варіант 5	Ревізія каналізаційна з ПП діам.110	шт	15	257,13	252,00	0,09	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	+&C130-91-130-4Ф варіант 1	Ревізія, D=50 мм	шт	1	188,42	184,70	0,03	3,69
591	+&C113-1481-B2 варіант 1	Ревізія, діам. 160 мм	шт	1	353,89	346,80	0,15	6,94
592	+&C188888-46-7 варіант 1	Реле препаду тиску RT262A	шт	2	18741,83	18741,67	0,16	-
593	+&C188888-46-9	Реле тиску KPI 35	шт	2	4833,49	4833,33	0,16	-
594	+&C130-600-40 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 150x100 мм, тип 2565-2	шт	1	231,00	226,00	0,47	4,53
595	+&C130-600-41 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 200x100 мм, тип 2565-2	шт	14	267,72	262,00	0,47	5,25
596	+&C130-600-37 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 250x100 мм, тип 2565-2	шт	6	303,66	293,00	4,71	5,95
597	+&C130-600-36 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 300x100 мм, тип 2565-2	шт	17	335,28	324,00	4,71	6,57
598	+&C130-600-35 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВД 300x200 мм, тип 2565-2	шт	3	479,10	465,00	4,71	9,39
599	+&C130-600-59-75 варіант 2	Решітка однорядна переточна, РП2535-1П 300x200 мм	шт	3	371,76	364,00	0,47	7,29
600	+&C1630-1478-258 варіант 2	Решітка однорядна переточна, РП2535-1П 400x200 мм	шт	2	459,50	447,00	3,49	9,01
601	+&C1-372-6 варіант 3	Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А IP 20	шт	67	102,79	100,63	0,14	2,02
602	+&C1-ПР416-181 варіант 2	Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А IP 44	шт	9	142,16	139,37	-	2,79
603	+&C1547-44-1-Л варіант 2	Розетка накладна 2р+РЕ 220В, 16А, IP 44	шт	4	121,34	118,40	0,56	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	+&C130-110-987-1X варіант 1	Розповітрявач автоматичний FIX MATIC 548	шт	22	207,38	203,00	0,31	4,07
605	+&C15-17-852 варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 3 контури та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	28396,41	27837,60	2,02	556,79
606	+&C15-17-852-1Ш варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 5 контурів та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	48436,76	47485,00	2,02	949,74
607	+&C15-17-852-20 варіант 1	Розподільник DN25 для панельного опалення з витратомірами на 8 контурів та змішувальним вузлом, KAN-therm	шт	1	76153,22	74658,00	2,02	1493,20
608	+C130-254 варіант 1	Розподільча гребінка системи опалення ізолювана Olergo	комплект	1	33592,03	32916,67	16,69	658,67
609	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,227	2702,10	2600,00	78,00	24,10
610	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,773523	2702,10	2600,00	78,00	24,10
611	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08	2110,65	1317,08	752,18	41,39
612	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	30,9315	3325,66	3200,00	96,00	29,66
613	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	19,08935	2098,46	1305,13	752,18	41,15
614	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,44144	3325,66	3200,00	96,00	29,66
615	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	1,26	2301,66	1504,35	752,18	45,13
616	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	28,19404	3325,66	3200,00	96,00	29,66
617	+C1425-11696-1	Розчин металоцементний марки 500	м3	0,0096	3446,61	2626,85	752,18	67,58
618	+C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	123,48	121,00	0,06	2,42
619	+C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	116,97	114,16	0,52	2,29
620	+&C114-3-У-1 варіант 1	Рулона ізоляція із вспіненого каучука самокл. 19 мм	м2	2	1000,00	1000,00	-	-
621	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	78,25732	67,55	65,00	1,95	0,60
622	+&C111-643-43Б варіант 1	Саморізи для плити	шт	0,7	1,14	1,12	-	0,02
623	+&C1-1-7-3П-1 варіант 1	Сантехнічний кран водорозбірний зі змішувачем діам. 15 мм	шт	2	212,68	208,37	0,14	4,17
624	+&C1-371-20 варіант 7	Світильник аварійний вбудований світлодіодний потужністю 36Вт, 4000К IP54 ДВО20У-36 + БАЖ	шт	1	1266,78	1241,80	0,14	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
625	+&C1-371-20 варіант 6	Світильник аварійний накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 з акумулятором ДСП07У + БАЖ	шт	1	1185,89	1162,50	0,14	23,25
626	+&C1-372-5 варіант 14	Світильник аварійний накладний світлодіодний 6 Вт, IP 20, вказівник "Вихід", з акумулятором ДБО01ВСП-6	шт	4	1503,19	1473,58	0,14	29,47
627	+&1507-1001-5-1 варіант 1	Світильник аварійний накладний світлодіодний, 3 Вт IP65 з написом "Вихід", з акумулятором ДБО02ВСП	шт	1	1454,88	1426,00	0,35	28,53
628	+&C1-372-5 варіант 12	Світильник вбудований світлодіодний потужністю 36 Вт, 4000 К IP20 ДВО20У-36 + БАЖ з акумулятором	шт	6	1317,89	1292,00	0,05	25,84
629	+&C1-372-5 варіант 13	Світильник вбудований світлодіодний потужністю 16 Вт, 4000 К IP20 ДВО20У-16 + БАЖ з акумулятором	шт	4	1040,81	1020,35	0,05	20,41
630	+&C1-371-20 варіант 5	Світильник вибухозахищений накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 ДСП59У2Ех	шт	1	1055,54	1034,70	0,14	20,70
631	+&C1-371-20 варіант 8	Світильник жаростійкий для саун з лампою розжарювання потужністю 60Вт, марки Linder, 3000К, IP54	шт	4	1297,38	1271,80	0,14	25,44
632	+&C1547-4-655-3 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 15Вт, 4000К, IP65, типу ДПП05В-15	шт	5	729,82	714,60	0,91	14,31
633	+&C1547-4-1-1 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 36Вт, 4000К, IP54, типу ДВО20У-36	шт	3	725,67	710,50	0,94	14,23
634	+&C1547-4-655-2 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 36Вт, 4000К, IP20, типу ДВО20У-436	шт	22	796,94	780,40	0,91	15,63
635	+&C1547-4-3-С-2 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 45Вт, 4000К, IP20, типу ДВО20У-45	шт	8	843,50	826,40	0,56	16,54
636	+&C1547-4-655-4 варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, 8Вт, 4000К, IP65, типу ДПП05В-8	шт	8	576,31	564,10	0,91	11,30
637	+&C1-371 варіант 4	Світильник накладний світлодіодний потужністю 30Вт, 4000К IP66 ДСП07У	шт	4	845,31	828,60	0,14	16,57
638	+&C1-371-20 варіант 4	Світильник накладний світлодіодний потужністю 16 Вт, 4000К IP20, типу ДВО20У-16	шт	7	667,53	654,30	0,14	13,09
639	+&C1-701	Сифон для відводу конденсату від кондиціонерів	шт	1	755,34	720,00	27,00	8,34
640	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	712,96	698,19	0,79	13,98
641	+&C1-1002 варіант 2	Скоби для гофтруби діам. 25мм	шт	78	5,20	5,00	0,15	0,05
642	+&C1-1002 варіант 3	Скоби для гофтруби діам. 32мм	шт	18	7,27	7,00	0,21	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	+&C111-1789-B2 варіант 1	Скоби для труб гофрованих ПВХ	шт	300	2,31	2,24	0,02	0,05
644	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	33,04	32,04	0,35	0,65
645	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	8,991	533,77	523,13	0,17	10,47
646	+&C111-219-10-1	Скотч сірий	рулон	2	349,91	342,65	0,40	6,86
647	+&C111-1678-13	Скотч фольгований	шт	2	367,89	360,00	0,68	7,21
648	+&C111-1811-1 варіант 1	Сталева штаба оцинкована, переріз 30х3,5 мм	м	30	143,67	142,60	-	1,07
649	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00183	42859,15	42264,72	275,38	319,05
650	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	33432,58	32501,66	275,38	655,54
651	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	35090,16	34126,74	275,38	688,04
652	+C111-1801	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм	т	0,35325	49212,00	49212,00	-	-
653	+C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00327	27460,08	26980,28	275,38	204,42
654	+&C1110-169-2 варіант 1	Сталь полосова 8х60мм	т	0,08	47741,49	46530,00	275,38	936,11
655	+C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	2	112,40	109,78	0,42	2,20
656	+&C1545-174П5	Стержень гачок	шт	368	6,02	5,85	0,05	0,12
657	+C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	1,61	3844,66	3748,43	20,84	75,39
658	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,4279	138,93	135,42	0,79	2,72
659	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00456	3473,97	3473,97	-	-
660	+&C114-266-21 варіант 1	Стрічка алюмована самоклеюча (50ммх50м)	рул	5	300,75	300,00	0,75	-
661	+&C111-643-121 варіант 1	Стрічка армувальна	м	0,2	14,69	14,40	-	0,29
662	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0099	262,03	256,75	0,14	5,14
663	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0728	43414,60	43414,60	-	-
664	+&C1-3010-1-18	Стрічки армувальні	м	6,1	10,54	10,00	0,33	0,21
665	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	339,66	10,80	10,07	0,52	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	339,66	14,71	13,90	0,52	0,29
667	+&C171-3252П	Суміш для укладання блоків	кг	107,16	6,83	6,70	-	0,13
668	+&C1-939-K	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ.	кг	2030	20,46	19,60	0,66	0,20
669	+&C1-2227-K-23	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	23,4	20,46	19,60	0,66	0,20
670	+&C1-2229-K	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна, для недеформівних основ	кг	4464	22,38	21,40	0,75	0,23
671	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,274	4150,38	3718,40	350,60	81,38
672	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,80452	2972,86	2094,01	820,56	58,29
673	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,83	3000,65	2121,25	820,56	58,84
674	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,293	3335,23	2449,27	820,56	65,40
675	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1352	2978,97	2100,00	820,56	58,41
676	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,025949	12288,17	11569,78	477,45	240,94
677	+&C1-1415-1-20	Теплоізоляція 9мм	м	148	36,37	35,00	1,05	0,32
678	+&C1-117-109-3 варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 19x57	м	6	185,48	185,00	0,48	-
679	+&C1-117-109-4 варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 13x35	м	7	65,48	65,00	0,48	-
680	+&C113-2145-6-М варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 19x76	м	38	233,37	233,33	0,04	-
681	+&C113-2145-6-М варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого каучука EF 13x22	м	6	45,04	45,00	0,04	-
682	+&C114-54-30 варіант 2	Теплоізоляція повітропроводів матами ламельними d=30мм; покривний шар - алюмінієва фольга Paros Hvac Lamella Mat Alu Coat	м2	65	243,88	233,20	5,90	4,78
683	+&C114-54-269 варіант 2	Теплова ізоляція товщ. 20 мм, K-flex, ST Frigo	м	22	102,11	100,05	0,06	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	+&C111-180-22 варіант 1	Термоізолятор товщ. 9мм для транзитної труби KAN-therm PE-RT ф16х2	м	60	34,22	33,20	0,35	0,67
685	+&C1630-12480-1-1 варіант 2	Термоманометр	шт	6	1170,14	1170,00	0,14	-
686	+&C1630-12480-1-1 варіант 1	Термометр	шт	8	370,14	370,00	0,14	-
687	+C1630-986 варіант 1	Термометр технічний біметалевий показуючий з шкалою від 0 до 60 градусів С	шт	4	736,31	721,40	0,47	14,44
688	+&C111-1713-22 варіант 1	Термостійка дерев"яна (вільха) вагонка облицювальна, 20-40мм	м2	224,52	863,29	845,00	1,36	16,93
689	+&C1630-536-13 варіант 2	Термостатична головка RA 2991, Danfoss	шт	20	700,84	687,00	0,10	13,74
690	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,21266	676,63	660,64	2,72	13,27
691	+&C1530-173-1 варіант 1	Трійник 110/110 45 град.	шт	8	80,58	78,65	0,35	1,58
692	+&C1530-173-1 варіант 2	Трійник 110/50 45 град.	шт	8	65,38	63,75	0,35	1,28
693	+C113-1737 варіант 1	Трійник 20/90	шт	40	15,18	14,80	0,08	0,30
694	+C113-1739 варіант 1	Трійник 32/20	шт	34	26,81	26,20	0,08	0,53
695	+&C1530-169-1 варіант 1	Трійник 50/50 45 град	шт	16	55,66	54,40	0,17	1,09
696	+&C1630-1478-3-43 варіант 3	Трійник перехідний діам. 65х65мм	шт	8	272,39	266,70	0,35	5,34
697	+C130-922 варіант 1	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	4	218,09	211,12	2,69	4,28
698	+&C113-2295-1 варіант 1	Трап вертикальний з гідрозатвором діам.110	шт	4	1282,22	1257,00	0,08	25,14
699	+&C1-640 варіант 3	Трап вертикальний з гідрозатвором діам.50 мм	шт	15	794,75	779,10	0,07	15,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	+&C130-635-B3 варіант 1	Трап лінійний L=900мм із гідрозатвором д.50 мм	комплект	4	1885,05	1846,00	2,09	36,96
701	+&C1110-15-11-9И варіант 2	Тримач смуги 30х3,5 мм	шт	30	59,10	55,56	2,38	1,16
702	+&C14-67-30	Труба гофрована для електропроводок ф16/10,7мм	м	30	22,30	20,92	1,38	-
703	+&C1-633 варіант 2	Труба дренажна пластикова діам.25мм	м	26,26	77,95	75,00	2,25	0,70
704	+&C1-633 варіант 3	Труба дренажна пластикова діам.32мм	м	6	88,34	85,00	2,55	0,79
705	+&C1-445-1	Труба мідна діам. 12,7мм	м	14	237,54	213,00	18,75	5,79
706	+&C1-445-2	Труба мідна діам. 9,52мм	м	64	150,60	129,00	16,50	5,10
707	+&C1-445-3	Труба мідна діам.6,35мм	м	74	131,47	113,80	13,50	4,17
708	+&C1545-10-25 варіант 1	Труба мідна ф 7,94 мм	м	12	100,11	97,87	0,28	1,96
709	+&C113-1352-1 варіант 1	Труба поліетиленова KAN-therm PE-RT з антидифузійним захистом для підлогового опалення ф16х2	м	1100	23,36	23,10	0,09	0,17
710	+&C111-966-4 варіант 1	Труба профільна 80х80х3мм	т	0,044	57890,49	56480,00	275,38	1135,11
711	+&C18013-26-80	Труба сталева водогазопровідна д. 25	м	6	168,30	165,00	-	3,30
712	+&C18013-26-81 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д. 32	м	7	193,80	190,00	-	3,80
713	+&C17-17 варіант 1	Труба сталева електрозварна Д-57х3,5мм	пм	6	266,70	266,70	-	-
714	+&C17-17 варіант 2	Труба сталева електрозварна Д-76х3,5мм	пм	38	358,33	358,33	-	-
715	+C113-2226 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	101	80,15	78,47	0,11	1,57
716	+C113-2227 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	163	212,51	208,19	0,15	4,17
717	+&C1530-115-2-1 варіант 1	Труби ПВХ гнучка гофр.д. 16	м	100	19,68	18,99	0,30	0,39
718	C113-1900	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 32х3 мм	м	280	282,67	276,90	0,23	5,54
719	+&C1-1381 варіант 1	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації, діаметр 160 мм	м	37	378,62	371,20	-	7,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	+C1545-267 варіант 2	Труби полівінілхлоридні	т	0,001792	130132,93	127197,32	383,98	2551,63
721	+C1545-267 варіант 3	Труби полівінілхлоридні	т	0,00095	159281,67	155774,52	383,98	3123,17
722	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN20 32x5,4 мм	м	6	86,53	84,60	0,23	1,70
723	+&C130-911-25 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 20x3,4 мм, (Dy 15 мм) PN20	м	210	60,37	58,70	0,49	1,18
724	+&C130-911-25 варіант 2	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 20x3,4 мм, (Dy 15) PN16	м	246	53,83	52,28	0,49	1,06
725	+&C130-911-26 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 25x4,2 мм, (Dy 20 мм) PN20	м	42	66,70	64,90	0,49	1,31
726	+&C130-911-26 варіант 2	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 25x4,2 мм, (Dy 20) PN16	м	90	63,23	61,50	0,49	1,24
727	+C113-1683 варіант 3	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 32x5,4 мм, (Dy 25) PN16	м	32	81,52	79,69	0,23	1,60
728	+&C1-1388 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 40x6,7 мм, (Dy 32) PN16	м	4	110,57	108,40	-	2,17
729	+&C113-1681-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 40x6,7 мм, (Dy 32) PN16	м	16	104,47	102,34	0,08	2,05
730	+&C1-ПР10-91 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 50x8,4 мм, (Dy 40) PN16	шт	24	144,92	141,60	0,48	2,84
731	+&C113-1674-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 50x8,4 мм, (Dy 40) PN16	м	62	129,37	126,70	0,13	2,54
732	+&C113-1674-B2 варіант 1	Труби поліпропіленові напірні, діаметр 63x10,5 мм, (Dy 50) PN16	м	16	157,42	154,20	0,13	3,09
733	C113-912	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм	км	0,066	526047,14	520017,07	2114,09	3915,98
734	+C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	55	336,56	328,69	1,27	6,60
735	+C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	80	214,38	211,06	1,72	1,60
736	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	344,12	338,72	2,84	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
737	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	4	1461,88	1438,36	12,64	10,88
738	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,95	76,15	75,00	0,58	0,57
739	+C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,712	160,82	158,28	1,34	1,20
740	+C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	75,88	75,00	0,32	0,56
741	+C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	95,55	94,42	0,42	0,71
742	+C113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14	126,55	125,02	0,59	0,94
743	+C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	50	160,23	158,28	0,76	1,19
744	+C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	64	188,38	186,05	0,93	1,40
745	+C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	149,79	146,19	0,66	2,94
746	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	22	165,85	163,76	0,86	1,23
747	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9	196,86	194,32	1,07	1,47
748	+C113-64 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 32 мм з перфорацією ф15мм з кроком 150мм	м	42	368,31	364,50	1,07	2,74
749	+&C1545-265-5 варіант 2	Трубка мідна для відведення конденсату ф9,52	м	20	141,87	135,60	3,49	2,78
750	+&C1545-265-7 варіант 1	Трубка мідна ф 15,88	м	6	469,70	457,00	3,49	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	+&C1545-43-9-2 варіант 1	Турбошуруп 152 мм	шт	400	2,91	2,83	0,02	0,06
752	+&C130-644-5 варіант 1	Умивальник керамічний для інвалідів в комплекті з сифоном та випуском	комплект	2	4628,80	4531,20	6,84	90,76
753	+C130-653 варіант 1	Умивальники керамічний в комплекті з сифоном та випуском	комплект	13	3559,42	3480,00	9,63	69,79
754	+&C130-906-23 варіант 1	Унітаз козирковий у комплекті з бачком і сидінням	шт	6	3538,35	3460,00	8,97	69,38
755	+&C130-901-B3 варіант 2	Унітази козирьковий з сидінням, кріпленням, з косим випуском та сифоном, з поручнями для маломобільних	шт	2	6448,09	6312,69	8,97	126,43
756	+C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	94,86	280,17	274,16	0,52	5,49
757	C113-2339 варіант 1	Ущільнювач для фланця діам. 110 мм	шт	8	15,93	15,61	0,01	0,31
758	+C111-233-1 варіант 2	Фібра	кг	12	209,25	204,60	0,55	4,10
759	+&C14-24-6 варіант 1	Фільтр Ду 65 Danfoss	шт.	4	7858,05	7856,67	1,38	-
760	+C1630-103 варіант 1	Фільтр кутовий (сітковий) для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	284,28	276,79	1,92	5,57
761	+C1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води (сітковий) в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	796,62	772,76	8,24	15,62
762	+C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	695,56	680,00	1,92	13,64
763	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,037368	82672,02	82076,39	595,63	-
764	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водостійка акрилова Sadolin біла	кг	717,978	619,39	608,00	8,70	2,69
765	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба для внутрішніх робіт 14 кг	кг	5,3424	33,29	32,04	0,60	0,65
766	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	46738,07	45296,92	524,72	916,43
767	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0022245	42011,99	40663,51	524,72	823,76
768	+C111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000092	23840,23	22848,05	524,72	467,46
769	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00198	97965,27	95729,56	314,82	1920,89
770	+&C12-25-10 варіант 1	Фасонні частини в=0.7 мм	м.кв.	75	1148,04	1148,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	+&C130-933-1 варіант 2	Фланець приварний діаметр 32мм	шт	2	289,69	289,20	0,49	-
772	+&C130-933-1 варіант 1	Фланець приварний діаметр 40мм	шт	8	289,69	289,20	0,49	-
773	+&C130-933-1 варіант 3	Фланець приварний діаметр 40мм PN16	шт	2	300,69	300,20	0,49	-
774	+&C130-933-10	Фланець приварний діаметр 65 мм	шт	54	450,49	450,00	0,49	-
775	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	147,59	144,34	0,36	2,89
776	C130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	8	230,19	224,93	0,75	4,51
777	+C130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	130,60	127,73	0,31	2,56
778	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	8	184,70	180,48	0,60	3,62
779	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	14	204,59	199,86	0,72	4,01
780	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	273,07	266,61	1,11	5,35
781	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	355,45	347,10	1,38	6,97
782	+C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні PN16, діаметр 50 мм	шт	8	361,65	354,20	0,36	7,09
783	+&C1-369-20-1K	Фольгована теплоізоляційна плівка	м2	146,685	26,68	24,80	1,36	0,52
784	+&C111-1680-1-1Ш варіант 1	Фольгований гідро-паробар'єр	м2	170,52	28,26	27,57	0,14	0,55
785	+&C1546-94-1 варіант 1	Фреон R-32	кг	0,5	320,29	313,02	0,99	6,28
786	+&C181-9-106	Фреон R410	кг	7	426,10	410,00	12,30	3,80
787	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер Хілті 500мм	шт	10	2040,01	2000,00	0,01	40,00
788	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,03435	11084,82	10476,51	390,96	217,35
789	+&C1-98-164-1	Хомути пластикові (стяжки нейлонові) L=400 мм (100 шт.)	уп	3	167,17	166,70	0,47	-
790	+C113-2088 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладки плитки	шт	1918,2184	0,33	0,24	0,08	0,01
791	+&C1532-14-1 варіант 1	Хрестовина кутова 45 град 110/110/110	шт	8	336,77	329,70	0,47	6,60
792	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00076	27063,52	26228,62	304,24	530,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0016	38050,32	37000,00	304,24	746,08
794	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00651	25789,56	24979,64	304,24	505,68
795	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0017447	31345,88	30378,65	352,60	614,63
796	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000195	28647,43	27733,12	352,60	561,71
797	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00141	58939,88	57431,60	352,60	1155,68
798	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	2,9932	27,05	26,22	0,30	0,53
799	+С1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М175	1000шт	5,7844	8046,18	6821,27	1067,14	157,77
800	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	25,3	7805,89	6585,69	1067,14	153,06
801	+С1422-10936 варіант 1	Цегла кератерм 250*120*138	1000шт	3,75	15572,48	14200,00	1067,14	305,34
802	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0042	11061,53	10443,62	401,02	216,89
803	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	10554,27	9946,30	401,02	206,95
804	+&С100-1-6001-ИНБ варіант 1	Шафка зовнішня 710х580х140мм SWN-OP-7/3 KAN-therm	шт	1	2708,98	2603,50	52,36	53,12
805	+&С113-2129-7 варіант 1	Шафка зовнішня 710х780х140мм SWN-OP-10/3 KAN-therm	шт	2	2742,33	2687,80	0,76	53,77
806	+&С113-2129-7 варіант 2	Шафка металева 200х200х150 мм	шт	4	2145,84	2103,00	0,76	42,08
807	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12 із сталі марки 18сп	т	0,034	49584,65	48940,15	275,38	369,12
808	+С111-1838 варіант 1	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,868	48986,89	48346,84	275,38	364,67
809	+&С1-372-6-1П варіант 1	Шина додаткового зрівнювання потенціалів (ШДЗП)	шт	8	527,15	516,71	0,10	10,34
810	+С111-1892	Шліфкруги	шт	9	122,77	120,35	0,01	2,41
811	+&С130-1106-12 варіант 1	Шланг для води	шт	38	123,94	121,20	0,31	2,43
812	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка Акріл-путц	т	0,000424	10778,61	10000,00	567,26	211,35
813	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,056989	18887,01	17949,42	567,26	370,33
814	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	15,264	12,51	11,78	0,48	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
815	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,03336	22244,49	21241,06	567,26	436,17
816	+C1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	10,2	36,12	35,27	0,14	0,71
817	+&C181-20-31 варіант 2	Шпилька М20-6gx L=610мм	шт	3	189,72	186,00	-	3,72
818	+&C181-20-31 варіант 1	Шпилька М20-6gx L=750мм	шт	7	201,96	198,00	-	3,96
819	+&C1-884-1- 2E варіант 1	Шпилька для кріплення труб до пінополістирольних плит	шт	5500	0,38	0,37	-	0,01
820	+&C1-3098 варіант 2	Шпонована вологостійка фанера	м2	5,985	1622,40	1584,29	6,30	31,81
821	+&C1630- 1455-B4 варіант 1	Штуцер з лат. ф 40 мм на водомір	шт	1	162,16	158,00	0,98	3,18
822	+C130-523 варіант 2	Шумопоглинач 400x200x1000 мм ШКП 400x200	шт	1	8230,77	8064,00	5,38	161,39
823	+C130-528 варіант 2	Шумопоглинач 450x200x1000 мм ШКП 450x200	шт	1	4625,72	4516,00	19,02	90,70
824	+C130-522 варіант 1	Шумопоглинач 500x250x1000 мм ШКП 500x250	шт	2	9084,45	8897,00	9,32	178,13
825	+C130-521 варіант 2	Шумопоглинач 600x200x1000 мм	шт	1	9734,94	9539,00	5,06	190,88
826	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000816	74307,81	71500,00	2145,00	662,81
827	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	44012,51	42796,92	352,60	862,99
828	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000046	41491,64	40325,48	352,60	813,56
829	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6936	1838,98	1188,00	650,98	-
830	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6936	1893,98	1243,00	650,98	-
831	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,55144	1047,56	416,73	610,29	20,54
832	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,2742	1495,93	897,00	569,60	29,33
833	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,84085	1495,93	897,00	569,60	29,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
834	+&C1-1408 варіант 1	Щит гарантованого електропостачання навісний на 12мод., IP40, WRP 18-1	шт	1	2509,20	2460,00	-	49,20
835	+&C1-939-1-1Ц варіант 1	Щит розподільчий ІТП навісний на 24 мод., IP54, ECH-24PT	комплект	1	1386,76	1359,00	0,57	27,19
836	+&C1-372-8-2Т варіант 1	Щит розподільчий вбудований на 72 мод. 380В, IP40, WRP18-4	шт	1	6654,62	6524,00	0,14	130,48
837	+&C1-939-1-1 варіант 3	Щит розподільчий, навісний на 54 мод, IP40, WRP 18-3	комплект	1	5386,18	5280,00	0,57	105,61
838	+&C1-939-1-1 варіант 2	Щит розподільчий, нависний 250А, IP40, 380В	комплект	1	12297,70	12056,00	0,57	241,13
839	+&C1-642 варіант 1	Щит силовий вентиляційний навісний на 24мод., IP40, GT-40-40-20	шт	1	4406,40	4320,00	-	86,40
840	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,30844	441,14	427,15	5,34	8,65
841	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2928	609,66	590,09	7,62	11,95
842	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Щиток аварійного освітлення накладний на 12 мод. IP40, WRP 18-1	шт	1	2539,94	2490,00	0,14	49,80
843	+&1517-2339-30 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0.25-220/12	компл	1	798,79	748,22	34,91	15,66
Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки								
844	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2644,0888	0,07223	0,07223		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
845	C1999-9003	Бензин	кг	36,0653	61,48	61,48		
846	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	625,5103	4,91815	4,91815		
847	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,471	183,18	183,18		
848	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10,0926	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
849	+&1602-30001-900-2 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	1164,03	1152,90	0,75	10,38
850	+&1704-10038-2 варіант 1	GSM-комунікатор M-GSM Тірас	шт	1	2870,40	2844,00	0,80	25,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	+&1517-2084-3 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	5508,65	5507,25	1,40	-
852	+1601-2344 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗш-120-100	комплект	1	24393,11	24166,80	8,73	217,58
853	+2303-5155 варіант 1	Відро-водоспад 29л Blumenberg (4шт) із тропічного дерева Kambala з інсталяційними матеріалами	шт	1	97036,48	96150,00	20,94	865,54
854	+&1503-2019-1 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 40A/4P, тип C	шт	1	910,47	902,00	0,35	8,12
855	+&1503-2019-4-2 варіант 1	Ввідний вимикач навантаження 250A/4p, тип C	шт	1	8193,43	8120,00	0,35	73,08
856	+&2308-1100-3 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 250 L Rosenberg	шт	1	12980,05	12836,00	28,27	115,78
857	+&2308-1100-4 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 150 L Rosenberg	шт	6	10983,42	10880,00	5,45	97,97
858	+&15011-184-B8 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості R 200 L Rosenberg	шт	2	11266,19	11165,00	0,70	100,49
859	+&15011-184-B9 варіант 1	Витяжний каналний вентилятор з регулятором швидкості TT150 Вентс	шт	2	3855,09	3820,00	0,70	34,39
860	+&15011-184-B22 варіант 1	Витяжний настінний вентилятор Silent-100 CZ Design	шт	5	2286,09	2265,00	0,70	20,39
861	+1514-10005 варіант 1	Внутрішнє наповнення сауни вкл.: - електропіч IKI Pillar 18 з пультом та блоком; діабаз колотий фр.5-10см; - огороження для печі; - декоративна форсунка для подачі пари (нержав); - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; -сталевий екран над піччю; - світильники для сауни Raita -5шт; - система вентиляції; - електрика; - сухотруб перфорований ф32мм (пожежогасіння); - скляні бронзові двері Andres Scan 700-1900 мм	шт	2	501228,84	494202,08	2555,94	4470,82
862	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель углекислотный ВВК-5	шт	2	439,31	432,95	2,44	3,92
863	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковый ВП-6	шт	2	529,80	521,40	3,67	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
864	+8401-151 варіант 3	Гучномовець 3АС100ПН-2, 1 Вт	шт	12	945,20	936,60	0,17	8,43
865	+&1601-2354- 3АС-30 варіант 1	Гучномовець 3АС100ПН-2, 3 Вт	шт	5	1322,19	1310,40	-	11,79
866	+&1704- 20640-6	Електроний регулятор ECL 310	шт	1	29203,23	28940,83	1,92	260,48
867	+&1503-8377- 4-1	Електропривід Danfoss AMV 20	шт	2	20120,10	19926,67	13,96	179,47
868	+2307-11012 варіант 1	Засувка фланцева діам. 50мм з електроприводом N=250 W	шт	1	53369,63	51353,00	1540,59	476,04
869	+&170311- 1117-1 варіант 1	Кімнатний термостат з датчиком температури TH232-AF-230	шт	15	1170,47	1137,34	22,69	10,44
870	+1704-50081 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий Ду100	шт	1	6487,12	6242,00	187,26	57,86
871	+&1906- 150129-116 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 100х150Е	шт	1	5764,93	5678,60	34,91	51,42
872	+&1906- 150129-119 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х150Е	шт	1	6325,33	6234,00	34,91	56,42
873	+&1906- 150129-122 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 100х250Е	шт	2	6535,81	6442,60	34,91	58,30
874	+&1906- 150129-123 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х100Е	шт	5	6012,84	5924,30	34,91	53,63
875	+&2308-6022- 1 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 150х400Е	шт	1	6903,44	6838,00	3,86	61,58
876	+&2308-6022- 2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х400Е	шт	1	7164,16	7096,40	3,86	63,90
877	+&2308-6036- 1 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х450Е	шт	1	7251,17	7174,50	11,99	64,68
878	+&2308-6036- 2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом, КПВ-1,0 200х600Е	шт	1	7504,61	7426,50	11,17	66,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
879	+&2302-1050-1 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок TIMS100AHR, TICA	шт	1	104768,28	103750,00	83,78	934,50
880	+&2308-4002-23 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS125AHR, TICA	шт	1	175324,34	173760,50	-	1563,84
881	+2303-5156 варіант 1	Купіль з холодною водою Blumenberg (2шт) із тропічного дерева Kambala, ф1530х1000мм, 1183л, приставні сходи, бічний перелив, з інсталяційними матеріалами	шт	1	587635,98	582370,00	24,43	5241,55
882	+1517-1867 варіант 1	Лічильник холодної води ф40 мм MeiStream Plus	шт	1	35854,82	34500,00	1035,00	319,82
883	+&1503-2019-8-1 варіант 1	Лінійний автоматичний вимикач 50A/4p, тип С	шт	1	2002,21	1984,00	0,35	17,86
884	+&1503-8377-61-1 варіант 1	Магнітний відмулювач Ду65мм	шт	1	32470,26	32166,67	13,96	289,63
885	+&1602-30001-4 варіант 2	Модуль релейний M-OUT4R	шт	1	1020,75	1020,00	0,75	-
886	+&1504-19049-10 варіант 1	Модуль розширення M-Z(f)	шт	1	1428,77	1416,00	0,03	12,74
887	+&1808-1247-10 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 40/05-12	шт	4	42463,04	42083,33	0,95	378,76
888	+&150-89-748 варіант 1	Насосна підживлююча установка G=0,6м.куб/год, H=30м, P1=900Вт, HWJ50 L202, "WILO"	шт	2	136447,95	135230,00	0,87	1217,08
889	+&1602-30027-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний Тірас Прайм 8L	шт	1	10925,06	10920,00	5,06	-
890	+&1906-150129-112 варіант 1	Припливна установка Lп=2250м3/год, P=350Па, N=0,4кВт з комплектом автоматики, BD-2 (50) VBW	шт	1	503605,94	499079,00	34,91	4492,03
891	+&1906-150129-115 варіант 1	Припливно-витяжна установка Lп=1590м3/год, Lв=1180м3/год, P=350Па, N=0,5кВт з комплектом автоматики, BD-1 (50) VBW	шт	1	909527,64	901380,00	34,91	8112,73
892	+&1601-2208-1 варіант 3	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	6703,62	6642,00	1,83	59,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
893	+&1503-8874-3 варіант 1	Пульт управління блока	шт	2	974,27	965,58	-	8,69
894	+&1503-8377-2 варіант 1	Регулювальний 2 ходовий клапан Danfoss VB 2 Ду 32	шт	2	19439,80	19265,00	1,40	173,40
895	+&1503-8377-1-8Ф варіант 1	Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP Ду 32	шт	2	70517,96	69875,00	13,96	629,00
896	+&1602-30069-3-М варіант 1	Світлозвуковий сигнальний вказівник "Вихід" ОСЗ-12	шт	3	958,16	957,60	0,56	-
897	+&1906-150129-3 варіант 1	Сервопривід 230V до колектора	шт	16	3414,44	3377,00	6,98	30,46
898	+&1514-10002 варіант 1	Система парового каміну вкл.: - паропровід мідний ф35 мм; - пульт керування-подача пара; - світильники для лазні -6шт; - система вентиляції; - електрика; - скляні бронзові двері Andres AU 700x1900 мм	шт	2	325663,13	322729,50	28,81	2904,82
899	+&1602-30001-10-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СПД-3	шт	26	325,26	317,75	7,51	-
900	+&1602-30066-2-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	271,84	271,60	0,24	-
901	+&1905-83118-2-2 варіант 1	Теплообмінник пластинчатий розбірний швидкісний Q=170 кВт, СТА-19-0,19-4,24-1,6-1-170,0 L=500, "TERMO PROM"	шт	1	46418,77	45983,33	21,40	414,04
902	+&1808-38022 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду100 мм	шт	1	2942,17	2831,00	84,93	26,24
903	+&100000-4 варіант 1	Циркуляційний насос WILO Yonos Pico1.0 25/1-4	шт	2	8727,46	8614,00	35,61	77,85
904	+&560110-264-28-67 варіант 1	Циркуляційний насос теплообмінника K1 з частотним регулюванням вторинний контур G=15 м3/год, H=4,0м, P=390Вт, n=3800 об/хв, 230V, Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7, "WILO"	шт	2	34233,14	33925,00	2,79	305,35
905	+&2402-4060 варіант 1	Шафа пожежогасіння 600x1800x230мм ШП-180/60	шт	2	4760,62	4685,00	33,16	42,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
906	+&1503-8377-3-1	Щит автоматики навісного виконання ЩМП -5-0 36 УХЛЗ	шт	1	46434,14	46006,00	13,96	414,18

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 листопада 2023 р.

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]