



*Досліджуй все, нехай для тебе
на першому місці буде розум,
дозволь йому керувати собою.
/Піфагор/*

ФОП ГОРСТ О.О.

61183, м. Харків,
вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 113, кв. 212.
Виписка з ЄДРПОУ серії АА №880567. ІПН 3027213611.
Свідоцтво платника єдиного податку серія Б №429787

Замовник:

**Обласний комунальний заклад
«Харківський художній музей»**

**«Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі
Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою:
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11»**

**Стадія РП
(Робочий проект)**

ТОМ 4

Кошторисна документація (08/09-023-К)

ФОП

Горст О.О.

Головний інженер проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №019041

Шуляк І.Л.

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АА №003176

Надсін І.А.

Відповідальний виконавець

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №017459

Кулакова О.Ю.

м. Харків, 2023 р.

Позначення	Найменування	Аркуш
08/09-023.К-З	Зміст	1
08/09-023.К-СП	Склад проекту	1
08/09-023.К-ПД	Підтвердження ГПа	1
08/09-023.К-ВУ	Відомості про учасників проектування	1
	А. Додатки	
	Сертифікати відповідальних виконавців	
	Б. Кошторис	

						08/09-023.КР-3		
Зм.	Кільк.	Арк	№до	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст				РП	1	4
						Зміст ФОП ГОРСТ О.О.		

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітки
4	08/09-023-К	Кошторисна документація	

						08/09-023.К-СП			
Зм.	Кільк.	Арк	№до	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст					РП	1	1
							ФОП ГОРСТ О.О.		

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Головний інженер проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №019041

Шуляк І.Л.

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АА №003176

Надсін І.А.

Відповідальний виконавець

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №017459

Кулакова О.Ю.



						08/09-023.К-ПД		
Зм.	Кільк	Арк	№до	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст				РП	1	1
						Підтвердження ГППа		
						ФОП ГОРСТ О.О.		

Том та розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
Том 3. Конструктивні рішення	ГП	Шуляк І.Л.	
	ГАП	Надєїн І.А.	
	Інженер-проектувальник	Горст О.О.	
	Інженер-проектувальник	Кулакова О.Ю.	

						08/09-023.К-ВУ		
Зм.	Кільк.	Арк	Листо	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст				РП	1	1
						ФОП ГОРСТ О.О.		

Відомості
про учасників проектування

А. ДОДАТКИ

						08/09-023.К-ПЗ	Лист
							2
Зм.	Ключ	Лист	№ док	Підпис	Дата		



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 019041

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Шуляк Ірина Леонідівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: провідний інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 10.02.2022 № 77

(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженим президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 25.07 2012 року
за № 1471.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків
(відповідальності) СС3 (значні наслідки)

Дата видачі 10.02 2022 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії




(підпис)

Папка В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№003176

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що

Надсін Ігор Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від _____ 23.06.2016 № 7-16 _____, затвердженням президією
Комісії 24.06.2016 № 53-А _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ 24 червня 20 16 року
за № 3176 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі _____ 29 червня 20 16 року

Голова (підпис) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Блюус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 017459

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Кулакова Ольга Юріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 17.06.2021 № 62

(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженим президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 17.06 20 21 року
за № 15123.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: -----

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 17.06 20 21 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



М. П.
(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Б. КОШТОРИС

						08/09-023.К-ПЗ	Лист
							3
Зм.	Ключ	Лист	№ док	Підпис	Дата		

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ"

(назва організації, що затверджує)



Директор музею

Валентина МИЗГІНА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1.2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11			
	Загальнобудівельні роботи			
1	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ² поверхні відбивання	119,18	
2	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м ² перекриття	119,18	
3	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т конструкцій	0,2485	
4	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м ²	5,5	
5	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м ²	5,5	
6	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ² поверхні штукатурення	13,13	
7	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м ² відремонтованої поверхні	3,8	
8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ²	м ² відремонтованої поверхні	3,8	
9	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	т конструкцій	0,696	
10	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м ²	15,3	
11	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м ²	15,3	
12	Укладання металевих балок в горішних перекриттях	т	0,696	
13	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металеві перемички всередині між двома двутаврами)	м ³ утеплювача	0,8	
14	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	м ²	6	
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) Обсяг = (0,1*0,18*20)*1	м ³ ізоляції	0,36	

1	2	3	4	5
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) Обсяг = $(0.1 \cdot 0.18 \cdot 20) \cdot 1$	м3 ізоляції	0.36	
16	Установлення каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	-0.018	
17	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0.0252	
18	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	6	
19	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металевої перемички по утеплювачу ззовні)	м2 поверхні шпаклювання	6	
20	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2 поверхні	-6	
21	Навантаження сміття вручну	т сміття	23.8093	
22	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23.8093	
	Покрівля			
23	Розбирання парпетних ґрат	м	33.5	
24	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	16	
25	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	160	
26	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857	
27	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	119.18	
28	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	119.18	
29	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	130	
30	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	160	
31	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	160	
32	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	160	
33	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	160	
34	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, яндова) Обсяг = $((160 + (51 \cdot 1.25)) / 100) \cdot 100$	м2	223.75	
35	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	40.4	
36	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	м	23.4	
37	Улаштування бруса-вставки	м	23.4	
38	Улаштування лобової дошки	м	23.4	
39	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	46.8	
40	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (фарбування коробу)	м2 поверхні фарбування	46.8	
41	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0.2074	

1	2	3	4	5
44	Огородження покрівель перилами	м	23,4	
45	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проєкції	144	
46	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 горизонтальної проєкції	119,18	

Склав

О. Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О. О. Горет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво: Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11



" " 20__ р.

Замовник:

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт:

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11		
		Загальнобудівельні роботи		
1	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	119,18
2	KP4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2 перекриття	119,18
3	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т конструкцій	0,2485
6	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	5,5
7	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	5,5
8	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,13
9	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	3,8
10	KP11-10-2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2 відремонтованої поверхні	3,8
11	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	т конструкцій	0,696
15	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	15,3
16	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	15,3
17	KP4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	т	0,696
18	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металевієї перемички всередині між двома двутаврами)	м3 утеплювача	0,8
20	KB13-16-8	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	м2	6,0

22	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) 0.1*0.18*20	м3 ізоляції	0.36
23	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	-0.018
24	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0.0252
27	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	6.0
30	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металевої перемички по утеплювачу ззовні)	м2 поверхні шпаклювання	6.0
31	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2 поверхні	-6.0
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	23.8093
34	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23.8093
		Покрівля		
35	КР8-5-1	Розбирання парапетних ґрат	м	33.5
36	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	16.0
37	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	160.0
38	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857
43	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтально ї проекції стелі	119.18
50	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	119.18
51	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	130.0
53	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	160.0
55	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	160.0
57	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	160.0
60	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	160.0
62	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, ядова) 160+(51*1.25)	м2	223.75
66	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	40.4
76	КР8-43-1	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	м	23.4
78	КР8-43-1	Улаштування бруса-вставки	м	23.4
80	КР8-43-1	Улаштування лобової дошки	м	23.4
82	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	46.8
84	КР12-39-2	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (фарбування коробу)	м2 поверхні фарбування	46.8
86	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0.2074
89	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	4.6

92	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проекції	144,0
93	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 горизонтальн ої проекції	119,18

Склав Горет О.О. _____ "27" травня 2024 р.

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 683,224 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " " р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 11

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	1 140,622			1 140,622
		Разом за главою № 2	1 140,622			1 140,622
		Разом за главами № 1 - 7	1 140,622			1 140,622
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			17,109	17,109
3	Додаток 8, Настанова п.50	Витрати на виготовлення сертифікатів для об'єктів класу наслідків СС-3			15,746	15,746
		Разом за главою № 10			32,855	32,855
		Разом за главами № 1 - 10	1 140,622		32,855	1 173,477
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			199,360	199,360
5	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			12,417	12,417
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			24,920	24,920
		Разом за главою № 12			236,697	236,697
		Разом за главами № 1 - 12	1 140,622		269,552	1 410,174

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	19,816			19,816
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			10,077	10,077
		Разом	1 160,438		279,629	1 440,067
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			224,280	224,280
		Податок на додану вартість			243,157	243,157
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 160,438		522,786	1 683,224

Керівник проектної організації

О. О. Горст

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

І. Л. Шуляк

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

І.А. Надєїн

[підпис (ініціали, прізвище)]



Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м.

Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 283,33	82,33	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	20,25	92,9383	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	9,79	98,4678	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	277,02	138,0839	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 590,39	88,4322	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,5224992	356,81	-	-	-
					186	-	-	-
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0226872	502,13	-	-	-
					11	-	-	-
3	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	1,3335768	13,17	-	-	-
					18	-	-	-
4	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш-г	3,2712	5,60	-	-	-
					18	-	-	-
5	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	1,3335768	51,58	-	-	-
					69	-	-	-
6	КБМ202-970	Кран переносний.	маш-г	8,0417304	94,18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вантажопідйомність 1 т			757			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,994656	633,21	-	-	-
					630			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	1,177608	616,84	-	-	-
					726			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	4,7240448	367,53	-	-	-
					1 736			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,2829428	118,03	-	-	-
					151			
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	16,644024	107,89	-	-	-
					1 796			
12	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,647088	98,79	-	-	-
					64			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,837184	43,82	-	-	-
					124			
14	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23,8093	280,58	-	-	-
					6 680			
		Разом:	грн.	-	12 968	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	2,87328				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,188976				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,029698				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,487464				
5	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	3,259008				
6	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,33324				
7	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	0,323544				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	15,399748				
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	0,20736				
10	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	16,644024				
11	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	87,661657				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	238	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С124-59	Анкерні деталі із прямих або	т	0,03132	90 787,52	265,79	1 780,15
---	---------	------------------------------	---	---------	-----------	--------	----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [265,79 грн/т * 1,0 т]			2 843	2 779	8	56
2	C1113-292	Антисептик для деревини [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0351	54 777,70	53 200,00	503,63	1 074,07
3	C124-7	Арматура, клас А400, діаметр 20 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,12572	1 923	1 867	18	38
					61 267,11	59 800,00	265,79	1 201,32
					7 703	7 518	33	151
4	C114-3-У	Базальтовий утеплювач [423,53 грн/т * 0,109 т]	м3	0,88	6 473,08	6 300,00	46,16	126,92
					5 696	5 544	41	112
5	C114-3-У	Базальтовий утеплювач, товщ. 250 мм [423,53 грн/т * 0,109 т]	м3	33,475	6 473,08	6 300,00	46,16	126,92
					216 686	210 893	1 545	4 249
6	C112-70	Брус 200*50 мм [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,234	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
					3 037	2 925	52	60
7	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 150*240 мм [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	5,02499	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
					65 214	62 812	1 123	1 279
8	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 50*100 мм [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	1,93	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
					25 047	24 125	431	491
9	5	Будівельне сміття	т	23,8093	-	-	-	-
					-	-	-	-
10	C142-10-2	Вода	м3	0,14026	30,54	30,54000	-	-
					4	4	-	-
11	C111-1720	Гідробар'єр [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	184,0	49,78	48,60	0,20	0,98
					9 160	8 942	37	180
12	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0007878	6 359,62	5 776,66	458,26	124,70
					5	5	-	-
13	C1113-33	Грунтовка Бетонконтакт [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	1,68	224,86	220,00	0,45	4,41
					378	370	1	7
14	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [453,72 грн/т * 0,0016 т]	л	1,179882	125,61	122,42	0,73	2,46
					148	144	1	3
15	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,004572	190 375,97	186 071,42	571,69	3 732,86
					870	851	3	17
16	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань [424,73 грн/т * 0,6 т]	м3	0,0274852	13 777,68	13 252,69	254,84	270,15
					379	364	7	7
17	C112-70	Дошки обрізні з хвойних порід 100*20 мм [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,187	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
					2 427	2 337	42	48
18	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	4,224	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
					54 819	52 800	944	1 075
19	C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,18444	22,65	21,47	0,74	0,44
					4	4	-	-
20	Ц1-228	Дюбелі 6x40 мм металеві [453,72 грн/т * 0,00005 т]	шт	200,2224	9,20	9,00	0,02	0,18
					1 842	1 802	4	36
21	Ц1-228	Дюбель 6/42 мм	шт	83,426	9,18	9,00	-	0,18
					766	751	-	15
22	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,00147856	87 932,59	85 863,58	344,84	1 724,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ø42 [302,49 грн/т * 1,14 т]			130	127	1	3
23	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Ø42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,0055456	96 894,25	94 649,52	344,84	1 899,89
					537	525	2	11
24	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,023952	255 583,12	250 000,00	571,69	5 011,43
25	C113-962	Жолоб діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,00049 т]	м	18,0	181,93	178,00	0,36	3,57
26	C113-993	З'єднання жолоба оцинковане діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,0006 т]	шт	5,0	168,95	165,20	0,44	3,31
27	C113-993	Заглушка ліва діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	120,40	118,00	0,04	2,36
28	C113-993	Заглушка права діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	120,40	118,00	0,04	2,36
29	C111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	2,11256	60,10	53,29	5,63	1,18
30	C1550-38	Клей піна для пінополістиролу [453,72 грн/т * 0,00085 т]	л	0,6	456,44	447,10	0,39	8,95
31	C113-993	Коліна водостічних труб оцинкованих діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,0006 т]	шт	9,0	168,75	165,00	0,44	3,31
32	C111-1867	Кронштейн тримач водостоку [302,49 грн/т * 0,00053 т]	шт	30,0	111,42	109,08	0,16	2,18
33	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [302,49 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,09034	78,05	76,27	0,25	1,53
34	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,000762	95 846,58	93 508,98	458,26	1 879,34
35	C1545-269	Кутик монтажний 90х90х7 мм, довжина 200 мм [338,18 грн/т * 0,00024 т]	шт	48,0	66,18	64,80	0,08	1,30
36	C113-962	Ланки водостічних труб діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,00049 т]	м	24,0	105,94	103,50	0,36	2,08
37	C111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,94257	76 275,48	75 441,88	265,79	567,81
38	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм [392,42 грн/т * 0,0116 т]	м2	125,139	269,84	260,00	4,55	5,29
39	C112-70	Любова дошка 250*30 мм [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,176	12 977,93	12 500,00	223,46	254,47
40	C113-993	Муфта для труб діам. 200 мм [730,16 грн/т * 0,0006 т]	шт	12,0	97,19	94,84	0,44	1,91
41	C121-808-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [321,60 грн/т * 0,0005 т]	шт	203,0	16,48	16,00	0,16	0,32
42	C111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	2,35644	217,13	212,82	0,05	4,26
43	C111-1720	Паробар'єр [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	184,0	43,04	42,00	0,20	0,84
44	C1113-292	Паста антисептична [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0191428	54 777,70	53 200,00	503,63	1 074,07
45	C121-808	Підвіс	шт	83,0	1 049	1 018	10	21
					17,13	17,00	-	0,13
					1 422	1 411	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [302,49 грн/т * 0.00126 т]	кг	0,12168	207,42	202,97	0,38	4,07
					25	25	-	-
47	C111-653	Плити деревноволокнисті ОСБ товщиною 15 мм [316,41 грн/т * 0.0016 т]	м2	184,0	663,52	650,00	0,51	13,01
					122 088	119 600	94	2 394
48	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту [423,53 грн/т * 0.027 т]	м3	0,3528	4 703,67	4 600,00	11,44	92,23
					1 659	1 623	4	33
49	C121-808-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [321,60 грн/т * 0.0005 т]	шт	36,0	16,48	16,00	0,16	0,32
					593	576	6	12
50	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм [265,79 грн/т * 1.0 т]	т	0,1324	64 747,78	64 000,00	265,79	481,99
					8 573	8 474	35	64
51	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм [265,79 грн/т * 1.0 т]	т	0,236075	64 747,78	64 000,00	265,79	481,99
					15 285	15 109	63	114
52	C111-1119	Прокат листовий t=4 мм [265,79 грн/т * 1.0 т]	т	0,09413	64 747,78	64 000,00	265,79	481,99
					6 095	6 024	25	45
53	C1546-66	Пропан-бутан технічний [453,72 грн/т * 0.01856 т]	м3	0,2908562	44,03	34,75	8,42	0,86
					13	10	2	-
54	C126-1301	Профілі металеві оцинковані 28/27 [321,60 грн/т * 0.0004 т]	м	107,26	68,64	68,00	0,13	0,51
					7 362	7 294	14	55
55	C121-801-1	Профілі металеві оцинковані 60/27 [321,60 грн/т * 0.0004 т]	м	303,9	68,64	68,00	0,13	0,51
					20 860	20 665	40	155
56	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [329,86 грн/т * 2.2 т]	м3	0,15312	4 565,20	3 750,00	725,69	89,51
					699	574	111	14
57	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [329,86 грн/т * 2.2 т]	м3	0,12425	4 310,20	3 500,00	725,69	84,51
					536	435	90	11
58	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [329,86 грн/т * 2.2 т]	м3	0,616263	4 004,20	3 200,00	725,69	78,51
					2 468	1 972	447	48
59	C111-1849	Саморіз онікс 35 мм [269,36 грн/т * 0.0001 т]	100шт	30,0	234,63	230,00	0,03	4,60
					7 039	6 900	1	138
60	C111-1849	Саморізи по дереву 35 мм [269,36 грн/т * 0.0001 т]	100шт	2,0	234,63	230,00	0,03	4,60
					469	460	-	9
61	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [265,79 грн/т * 0.0011 т]	м2	0,363701	183,90	180,00	0,29	3,61
					67	65	-	1
62	C111-874	Скляна сітка фасадна [653,89 грн/т * 0.00011 т]	м2	6,3	45,97	45,00	0,07	0,90
					290	283	-	6
63	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань [321,60 грн/т * 1.0 т]	т	0,087594	74 166,49	73 292,78	321,60	552,11
					6 497	6 420	28	48
64	C1110-171	Сталь штабова 100x8 мм [265,79 грн/т * 1.0 т]	т	0,01498	65 551,11	64 000,00	265,79	1 285,32
					982	959	4	19
65	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,017395	65 551,11	64 000,00	265,79	1 285,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1110-171	[265,79 грн/т * 1,0 т] Сталь штабова 60x8 мм	т	0,20079	1 140 65 551,11	1 113 64 000,00	5 265,79	22 1 285,32
67	ЦІ-23-1	[265,79 грн/т * 1,0 т] Стрічка армувальна	м	117,9882	13 162 17,86	12 851 17,50	53 0,01	258 0,35
68	ЦІ-23-1	[392,42 грн/т * 0,00003 т] Стрічка ущільнювальна	м	107,262	2 107 7,16	2 065 7,00	1 0,02	41 0,14
		звукоізоляційна шириною 30 мм			768	751	2	15
		[653,89 грн/т * 0,00003 т]						
69	C111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	14,22	17,30	16,50	0,46	0,34
		[453,72 грн/т * 0,00101 т]			246	235	7	5
70	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,18444	4 632,49	3 750,00	791,66	90,83
		[329,86 грн/т * 2,4 т]			854	692	146	17
71	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна	м2	73,22121	63,57	62,00	0,32	1,25
		[459,18 грн/т * 0,0007 т]			4 655	4 540	23	92
72	C111-1867	Тримач труби	шт	15,0	130,35	127,63	0,16	2,56
		[302,49 грн/т * 0,00053 т]			1 955	1 914	2	38
73	C121-808-1	Тяга підвіса	шт	83,0	13,90	13,50	0,13	0,27
		[269,36 грн/т * 0,0005 т]			1 154	1 121	11	22
74	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0007112	66 409,84	64 495,17	612,52	1 302,15
		[453,72 грн/т * 1,35 т]			47	46	-	1
75	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0193436	49 646,27	48 371,13	301,68	973,46
		[269,36 грн/т * 1,12 т]			960	936	6	19
76	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 150 мм	т	0,006318	51 182,73	49 840,36	338,79	1 003,58
		[302,49 грн/т * 1,12 т]			323	315	2	6
77	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0047857	50 788,93	49 454,28	338,79	995,86
		[302,49 грн/т * 1,12 т]			243	237	2	5
78	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000009191	62 814,30	61 243,86	338,79	1 231,65
		[302,49 грн/т * 1,12 т]			1	1	-	-
79	C111-194	Цвяхи для бітумної черепиці круглі 35 мм	т	0,0096	200 367,57	196 100,00	338,79	3 928,78
		[302,49 грн/т * 1,12 т]			1 924	1 883	3	38
80	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,25752	14 810,40	13 500,00	1 020,00	290,40
		[272,00 грн/т * 3,75 т]			3 814	3 477	263	75
81	C111-1838	Швелери N18	т	0,62444	72 807,78	72 000,00	265,79	541,99
		[265,79 грн/т * 1,0 т]			45 464	44 960	166	338
82	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,002574	9 452,71	8 722,90	544,46	185,35
		[453,72 грн/т * 1,2 т]			24	22	1	-
83	ЦІ-24	Шпаклівка Уніфлот	кг	42,54726	46,36	45,00	0,45	0,91
		[453,72 грн/т * 0,001 т]			1 972	1 915	19	39
84	C113-1878	Шурупи самонарізні	шт	4 361,988	0,81	0,75	0,04	0,02
		[392,42 грн/т * 0,0001 т]			3 533	3 271	174	87
		Разом:	грн.	-	830 468	809 255	7 144	14 069
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	2 590,39	229 074	222 582	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	12 968	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	830 706	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	8,3989	55,69		467,7325	
		Дизельне паливо	кг	22,1777	49,27		1 092,7100	
		Електроенергія	квт.г.	312,9094	5,754		1 800,5538	
		Масильні матеріали	кг	4,2244	163,15		689,2363	
		Гідравлічна рідина	кг	0,2469	115,36		28,4865	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 травня 2024 р.

Склав

О. Ю. Кулакова

[посада] підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

О. О. Горст

[посада] підпис (ініціали, прізвище)



Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиrobничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиrobничих витратах
К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиrobничих витрат, грн/люд.год
Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4х5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову сться в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6х7]	Заробіт на плата в прямих витратах	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов язкове держ. соц. страхування [(8+9) х 22,00%]	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4х11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	грн. грн.
	02-001											грн. грн.
	Розділ № 1											
1	КР111-50-5	1.1918	91.2191	0.12	10.9463	138.07	1,511.35	6,604.77	1,785.55	7.48	682.32	3,979.22
2	КР4-1-1	1.1918	108.72		13.05		1,801	7,871	2,128		813	4,742
			270.3168	0.12	32.4380	138.07	4,478.72	19,492.32	5,273.63	7.48	2,021.97	11,774.32
3	КР3-14-1	0.2485	322.17		38.66		5,338	23,231	6,285		2,410	14,033
			334.1863	0.12	40.1024	138.07	5,536.93	29,454.83	7,698.19	7.48	2,499.71	15,734.83
6	КБ13-16-6	0.055	83.04		9.97		1,376	7,320	1,913		621	3,910
			13.3915	0.087	1.1651	138.07	160.86	1,317.72	325.29	6.83	91.46	577.61
7	КБ13-26-6	0.055	0.74		0.06		9	73	18		5	32
			10.2131	0.087	0.8885	138.07	122.68	990.93	244.99	6.83	69.76	437.43
8	КР111-26-1	0.1313	0.56		0.05		7	54	13		4	24
			107.1576	0.12	12.8589	138.07	1,775.43	9,226.01	2,420.32	7.48	801.54	4,997.29
9	КР111-10-1	0.038	14.07		1.69		233	1,212	318		105	656
			278.7646	0.12	33.4517	138.07	4,618.68	26,344.72	6,811.95	7.48	2,085.16	13,515.79
10	КР111-10-2	0.038	10.59		1.27		176	1,001	259		79	514
			736.5302	0.12	88.3836	138.07	12,203.13	69,611.77	17,999.28	7.48	5,509.25	35,711.66
			27.99		3.36		464	2,645	684		209	1,357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ9-71-1	0.696	39.8090 27.71	0.12	4.7771 3.32	138.07	659.57 459	3,583.89 2,495	933.56 650	7.48	297.77 207	1,890.90 1,316
15	КБ13-16-6	0.153	13.3915 2.05	0.087	1.1651 0.18	138.07	160.86	1,317.72	325.29	6.83	91.46	577.61
16	КБ13-26-6	0.153	10.2131 1.56	0.087	0.8885 0.14	138.07	122.68	990.93	244.99	6.83	69.76	437.43
17	КР4-14-2	0.696	49.6754 34.58	0.12	5.9611 4.15	138.07	823.04	4,192.50	1,103.42	7.48	371.57	2,298.03
18	КР4-20-2	0.008	593.7720 4.75	0.12	71.2526 0.57	138.07	9,837.85	48,083.66	12,742.73	7.48	259	1,599
20	КБ13-16-8	0.06	5.0083 0.30	0.087	0.4357 0.03	138.07	60.16	505.46	124.44	6.83	36	216
22	КР19-26-1	0.36	37.3200 13.44	0.092	3.4334 1.24	138.07	474.06	3,374.85	846.76	7.15	2	13
23	КБ10-36-1	-0.018	84.7182 -1.52	0.12	10.1662 -0.18	138.07	1,403.65	7,661.07	1,994.24	7.48	96	572
24	КР18-57-1	-0.0252	15.4440 -0.39	0.12	1.8533 -0.05	138.07	255.88	1,164.32	312.44	7.48	-11	-73
27	КБ34-58-1	0.06	41.3171 2.48	0.12	4.9580 0.30	138.07	684.56	3,346.31	886.79	7.48	-3	-17
30	КБ15-184-1	0.06	108.6336 6.52	0.12	13.0360 0.78	138.07	1,799.88	9,129.57	2,404.48	7.48	19	113
31	КР12-66-1	-0.06	9.7080 -0.58	0.12	1.1650 -0.07	138.07	160.85	697.62	188.86	7.48	49	301
33	КР20-40-1	23.8093	1.6300 38.81	0.12	0.1956 4.66	138.07	27.01	117.13	31.71	7.48	12.19	70.91
34	С314-30-1	23.8093	0.4110 9.79	0.12	0.0493 1.17	138.07	6.81	40.50	10.41	7.48	3.07	20.29
		Разом	707.38		84.35		11,647	55,097	14,678		5,284	31,609
	Розділ № 2	Покрівля										
35	КР8-5-1	0.335	28.5701 9.57	0.12	3.4284 1.15	138.07	473.36	2,157.80	578.86	7.48	213.70	1,265.92
36	КР8-4-2	0.16	20.9280 3.35	0.12	2.5114 0.40	138.07	346.74	1,577.76	423.39	7.48	72	424
37	КР8-2-2	1.6	20.2757 32.44	0.12	2.4331 3.89	138.07	55	252	68	7.48	25	148
38	КР8-24-2	4.7857	28.7630 137.65	0.12	3.4516 16.52	138.07	335.94	1,461.36	395.41	7.48	151.66	883.01
							476.56	2,272.26	604.74	7.48	215.15	1,296.45
							2,281	10,875	2,893		1,030	6,204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КБ15-64-1	1.1918	227.5122	0.12	27.3015	138.07	3,769.51	20,574.98	5,355.79	7.48	1,701.79	10,827.09
			271.14		32.54		4,493	24,521	6,383		2,028	12,904
50	КБ15-66-1	1.1918	188.5123	0.12	22.6215	138.07	3,123.35	18,073.25	4,663.25	7.48	1,410.07	9,196.67
			224.67		26.96		3,722	21,539	5,558		1,681	10,961
51	КР8-37-5	1.3	48.8933	0.12	5.8672	138.07	810.08	3,697.40	991.65	7.48	365.72	2,167.45
			63.56		7.63		1,053	4,807	1,290		475	2,818
53	КР8-31-1	1.6	8.6904	0.12	1.0428	138.07	143.99	656.10	176.02	7.48	65.00	385.01
			13.91		1.67		230	1,050	282		104	616
55	КР8-31-1	1.6	8.6904	0.12	1.0428	138.07	143.99	656.10	176.02	7.48	65.00	385.01
			13.91		1.67		230	1,050	282		104	616
57	КР8-26-1	1.6	56.2368	0.12	6.7484	138.07	931.75	4,323.73	1,156.21	7.48	420.65	2,508.61
			89.98		10.80		1,491	6,918	1,850		673	4,014
60	КР20-19-3	1.6	8.0520	0.12	0.9662	138.07	133.41	652.05	172.80	7.48	60.23	366.44
			12.88		1.55		213	1,043	277		96	586
62	КР8-30-1	2.2375	94.9958	0.12	11.3995	138.07	1,573.93	7,983.24	2,102.58	7.48	710.57	4,387.08
			212.56		25.51		3,522	17,862	4,704		1,590	9,816
66	КР8-41-2	0.404	66.4320	0.12	7.9718	138.07	1,100.67	5,782.24	1,514.24	7.48	496.91	3,111.82
			26.84		3.22		445	2,336	611		201	1,257
76	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	138.07	2,610.71	13,075.28	3,450.92	7.48	1,178.63	7,240.26
			36.87		4.42		611	3,059	807		276	1,694
78	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	138.07	2,610.71	13,075.28	3,450.92	7.48	1,178.63	7,240.26
			36.87		4.42		611	3,059	807		276	1,694
80	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	138.07	2,610.71	13,075.28	3,450.92	7.48	1,178.63	7,240.26
			36.87		4.42		611	3,059	807		276	1,694
82	КР20-19-3	0.468	8.0520	0.12	0.9662	138.07	133.41	652.05	172.80	7.48	60.23	366.44
			3.77		0.45		62	305	81		28	171
84	КР12-39-2	0.468	65.8933	0.12	7.9072	138.07	1,091.75	5,537.78	1,458.50	7.48	492.88	3,043.13
			30.84		3.70		511	2,592	682		231	1,424
86	КБ9-73-2	0.2074	236.1792	0.12	28.3415	138.07	3,913.11	21,093.76	5,501.51	7.48	1,766.62	11,181.24
			48.98		5.88		812	4,375	1,141		366	2,319
89	КБ13-16-6	0.046	13.3915	0.087	1.1651	138.07	160.86	1,317.72	325.29	6.83	91.46	577.61
			10.2131		0.05		7	61	16		4	27
90	КБ13-26-6	0.046	10.2131	0.087	0.8885	138.07	122.68	990.93	244.99	6.83	69.76	437.43
			0.47		0.04		6	46	11		3	20
91	КР8-39-1	0.234	23.9050	0.12	2.8686	138.07	396.07	2,008.57	529.02	7.48	178.81	1,103.90
			5.60		0.67		93	470	123		42	258
92	КР20-5-1	1.44	87.0000	0.12	10.4400	138.07	1,441.45	6,952.17	1,846.60	7.48	650.76	3,938.81
			125.28		15.03		2,076	10,011	2,659		937	5,672

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Разом	1 605,99		192,67		26 605	135 725	35 709	12 013	74 327
	Разом по кошторису		2 313,37		277,02		38 252	190 822	50 387	17 297	105 936
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										
	(38 252,00 + 190 822,00) * 0,007800										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										
	(38 252,00 + 190 822,00) * 0,007800 * 0,220000										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										
	(38 252,00 + 190 822,00) * 0,003739										
	Всього загально-виробничі витрати по кошторису										
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		2 313,37		277,02		38 252	190 822	50 387	17 297	105 936
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										
	Всього загально-виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										

Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 590,39
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 590,39

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	2 590,39	3,89	10 077
	Разом за видом будівництва	2 590,39		10 077
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	2 590,39		10 077
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		10 077

Склав

О. Ю. Кулакова

Перевірив

О. О. Горст



Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	2 590,39
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	2 590,39
будівельні роботи	люд.год.	2 590,39
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	1 140 622

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	2 590,39	7,65	19 816
	Разом за видом будівництва	2 590,39		19 816
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	2 590,39		19 816
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		19 816
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $1\,140\,622 \cdot 0.15$	-		171 093
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $19\,816 \leq 171\,093$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		19 816

Склад

О. Ю. Кулакова

Перевірив

О. О. Горст



Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001

на
Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість
1,140.622 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість
2.59039 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата
229.074 тис. грн.
Середній розряд робіт
3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються												
Розділ № 1 Загальнобудівельні роботи												
1	КР11-50-5	Відбивання шпукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	1.1918	7,000.52 6,413.94	586.58 190.83	8,343	7,644	699	89,2560	1,9631	106.38 2.34
2	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2 перекриття	1.1918	20,027.91	793.86	23,869	22,923	946	267,6600	2,6568	319.00 3.17
3	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0.2485	98,954.56	548.41	24,590	7,302	136	333.5280	333.5280	82.88
4	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0.1324	29,383.82 64,747.78	71.01	8,573		18	0.6583		0.16
5	С1110-171	Сталь штабова 60х8 мм	т	0.1161	65,551.11		7,610					
6	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два	100м2	0.055	5,238.76	223.86	288	72	12	13.1928		0.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K0=2; K149=1,15; K150=1,15	рази ґрунтовою ГФ-021			1,300.15	17.57			1	0.1987	
7	КБ13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0.055	11,033.36	163.57	607	53	9	9.9912	0.55
					971.24	19.69			1	0.2219	0.01
8	КР11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні шпукатурення	0.1313	15,839.77	113.31	2,080	1,199	15	106.0920	13.93
					9,128.16	97.85			13	1.0656	0.14
9	КР11-10-1	Ремонт шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0.038	35,487.91	467.50	1,349	995	18	277.2000	10.53
			відремонтвана ної поверхні		26,192.63	152.09			6	1.5646	0.06
10	КР11-10-2 K0=8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100 м2	0.038	106,141.89	1,869.99	4,033	2,622	71	730.2720	27.75
			відремонтвана ної поверхні		69,003.40	608.37			23	6.2582	0.24
11	КБ9-71-1 K16=1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	1т	0.696	5,276.82	1,593.17	3,673	2,312	1,109	37.2800	25.95
			конструкцій		3,321.65	262.24			183	2.5290	1.76
12	С111-1838	Швелери N18 Обсяг = (0,6122 * 1,02) ^ 5,0	т	0.62444	72,807.78		45,464				
13	С1110-171	Сталь штабова 100x8 мм Обсяг = (0,01469 * 1,02) ^ 5,0	т	0.01498	65,551.11		982				
14	С1110-171	Сталь штабова 60x8 мм Обсяг = (0,08303 * 1,02) ^ 5,0	т	0.08469	65,551.11		5,552				
15	КБ13-16-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0.153	5,238.76	223.86	802	199	34	13.1928	2.02
					1,300.15	17.57			3	0.1987	0.03
16	КБ13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0.153	11,033.36	163.57	1,688	149	25	9.9912	1.53
					971.24	19.69			3	0.2219	0.03
17	КР4-14-2	Укладання металевих балок в горіщих перекриттях	1 т	0.696	16,750.59	985.45	11,658	2,740	686	47.4360	33.02
					3,936.24	256.26			178	2.2394	1.56
18	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів	100 м3	0.008	48,083.66	-	385	385	-	593.7720	4.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мінерально ватою (утеплення металеві перемички всередині між двома двутаврами)	утеплювач		48,083.66	-			-	-	-
19	C114-3-У	Базальтовий утеплювач	м3	0.88	6,473.08		5,696				
20	КБ13-16-8 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	100м2	0.06	617.33	123.78	37	30	7	4.8714	0.29
					493.33	12.13			1	0.1369	0.01
21	C1113-33	Грунтовка Бетонконтакт	кг	1.68	224.86		378				
22	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) Обсяг = 0,1 * 0,18 * 20,0	1 м3 ізоляції	0.36	3,375.84	-	1,215	1,215	-	37.3200	13.44
					3,374.85	-			-	-	-
23	КБ10-36-1 К1=0; К149=1,15; К150=1,15	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0.018	7,661.07	-	-138	-138	-	84.7182	-1.52
			деревини в конструкції		7,661.07	-			-	-	-
24	КР18-57-1 К1=0	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.0252	1,164.32	-	-29	-29	-	15.4440	-0.39
					1,164.32	-			-	-	-
25	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	0.3528	4,703.67		1,659				
26	C1550-38	Клей піна для пінополістиролу	л	0.6	456.44		274				
27	КБ34-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання екструдованою стіп в один шар	100 м2 поверхні	0.06	3,356.17	14.77	201	200	1	41.2620	2.48
					3,341.40	4.91			-	0.0551	-
28	C111-874	Склястка фасадна	м2	6.3	45.97		290				
29	C111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2.22	17.30		38				
30	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металеві перемички по утеплювачу ззовні)	100 м2 поверхні шпаклювання	0.06	9,535.50	-	572	548	-	108.6336	6.52
					9,129.57	-			-	-	-
31	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100 м2 поверхні	-0.06	697.62	-	-42	-42	-	9.7080	-0.58
					697.62	-			-	-	-
32	C111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	12.0	17.30		208				
33	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	23.8093	117.13	-	2,789	2,789	-	1.6300	38.81
					117.13	-			-	-	-
34	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	23.8093	280.58	280.58	6,680	-	6,680	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(без урахування вартості навантажувальних робіт)			-	40.50			964	0.4110	9.79
		Разом прямих витрат по розділу № 1					171,374	53,168	10,448		688.07
									1,929		19.31
		Розділ № 2 Покрівля									
35	KP8-5-1	Розбирання парапетних ґрат	100м	0.335	2,162.61	47.47	724	709	15	28.0560	9.40
36	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0.16	2,115.14 1,577.76	42.66 -	252	252	14 -	0.5141 20.9280	0.17 3.35
37	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100 м2 покрівлі	1.6	1,577.76 1,465.03	- 36.17	2,344	2,286	- 58	- 19.8840	- 31.81
38	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857	1,428.86	32.50	12,191	10,651	52	0.3917	0.63
39	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 150*240 мм Обсяг = (4,7857 * 1,05) ^ 5,0	м3	5.02499	2,547.43 2,225.54 12,977.93	51.99 46.72	65,214		249 224	28.2000 0.5630	134.96 2.69
40	C1545-269	Кутик монтажний 90х90х7 мм, довжина 200 мм	шт	48.0	66.18		3,177				
41	C111-1762	Толь з крупнозернистою посыпкою гідроізоляційна Обсяг = (4,7857) * 15,3	м2	73.22121	63.57		4,655				
42	C111-1849	Саморізи по дереву 3,5 мм	100шт	2.0	234.63		469				
43	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної проекції стелі	1.1918	24,768.59	79.81	29,519	24,439	95	226,7616	270.25
					20,506.05	68.93			82	0.7506	0.89
44	C121-808	Підвіс	шт	83.0	17.13		1,422				
45	C121-808-1	Тяга підвіса	шт	83.0	13.90		1,154				
46	C126-1301	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	107.26	68.64		7,362				
47	C121-801-1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	303.9	68.64		20,860				
48	C121-808-1	Положувач профілів 60/27 однорівневий	шт	36.0	16.48		593				
49	C121-808-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	203.0	16.48		3,345				
50	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	1.1918	52,130.29 18,043.71	34.21 29.54	62,129	21,504	41 35	188.1906 0.3217	224.29 0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібропіту насухо	100м2	1.3	3,711.37	137.88	4,825	4,646	179	47,4000	61.62
52	С1114-3-У	Базальтовий утеплювач, товщ. 250 мм Обсяг = $133,9 * 0,25$	м3	33.475	6,473.08		216,686		161	1,4933	1.94
53	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.6	1,258.34	11.30	2,013	1,034	18	8.5680	13.71
54	С1111-1720	Паробар'єр	м2	184.0	43.04		7,919		16	0.1224	0.20
55	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.6	1,258.34	11.30	2,013	1,034	18	8.5680	13.71
56	С1111-1720	Гідробар'єр	м2	184.0	49.78		9,160		16	0.1224	0.20
57	КР8-26-1	Улаштування лаг [решетування] суцільних із дошок	100м2	1.6	39,030.36	79.11	62,449	6,804	127	55.3800	88.61
58	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 50*100 мм	м3	1.93	4,252.63	71.10	25,047		114	0.8568	1.37
59	С111-653	Плити деревноволокнисті ОСБ товщиною 15 мм	м2	184.0	663.52		122,088				
60	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	100 м2 спін, перегородок за вирахування м прорізів, покриттів	1.6	653.88	-	1,046	1,043	-	8.0520	12.88
61	С1113-292	Антисептик для деревини	т	0.0272	54,777.70		1,490				
62	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, яндова) Обсяг = $(160,0 + (51,0 * 1,25)) / 100,0$	100м2	2.2375	7,985.07	18.08	17,867	17,826	41	94.8000	212.12
63	С111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм Обсяг = $(160,0 * 4,13 * 1,02 / 1\ 000,0) ^ 5,0$	т	0.67402	7,966.99	16.25	51,411		36	0.1958	0.44
64	С111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм Обсяг = $(51,0 * 1,25 * 4,13 * 1,02 / 1\ 000,0) ^ 5,0$	т	0.26855	76,275.48		20,484				
65	С111-1849	Саморіз оникс 35 мм	100шт	30.0	234.63		7,039				
66	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, ...	100м	0.404	5,782.24	-	2,336	2,336	-	66.4320	26.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-962	вдливів і ліжок з готових елементів			5,782.24	-			-	-	-
68	C113-962	Ланки водостічних труб діам. 200 мм	м	24.0	105.94		2,543				
69	C113-993	Жолоб діам. 200 мм	м	18.0	181.93		3,275				
70	C113-993	З'єднання жолоба оцинковане діам. 200 мм	шт	5.0	168.95		845				
71	C113-993	Коліна водостічних труб оцинкованих діам. 200 мм	шт	9.0	168.75		1,519				
72	C113-993	Заглушка ліва діам. 200 мм	шт	1.0	120.40		120				
73	C113-993	Заглушка права діам. 200 мм	шт	1.0	120.40		120				
74	C111-1867	Муфта для труб діам. 200 мм	шт	12.0	97.19		1,166				
75	C111-1867	Кронштейн тримач водостоку	шт	30.0	111.42		3,343				
76	КР8-43-1	Тримач труби	шт	15.0	130.35		1,955				
77	C112-70	Підшивання карнизів під шпукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	100м	0.234	13,541.42	54.25	3,169	3,048	13	156.9840	36.73
78	КР8-43-1	Дошки обрізні з хвойних порід 100*20 мм	м3	0.187	12,977.93	48.75	2,427		11	0.5875	0.14
79	C112-70	Улаштування бруса-вставки	100м	0.234	13,541.42	54.25	3,169	3,048	13	156.9840	36.73
80	КР8-43-1	Брус 200*50 мм	м3	0.234	13,026.53	48.75	3,037		11	0.5875	0.14
81	C112-70	Улаштування лобової дошки	100м	0.234	12,977.93	54.25	3,169	3,048	13	156.9840	36.73
82	КР20-19-3	Лобова дошка 250*30 мм	м3	0.176	13,026.53	48.75	2,284		11	0.5875	0.14
83	C1113-292	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	100 м2 спін, перегородок за вирахування м прорізів, покриттів	0.468	12,977.93	-	306	305	-	8.0520	3.77
84	КР12-39-2	Антисептик для деревини	т	0.0079	54,777.70	-	433		-	-	-
85	C1113-246	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (фарбування коробу)	100 м2 поверхні фарбування	0.468	5,684.30	1.42	2,660	2,591	1	65.8800	30.83
86	КБ9-73-2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0.0143	5,536.56	1.22			1	0.0133	0.01
87	C111-1119	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	Іт конструкцій	0.2074	255,583.12		3,655				
		Прокат листовий t=4 мм	т	0.09413	29,806.24	7,600.79	6,182	4,258	1,576	230.4000	47.78
		Обсяг = (0,0888 * 1,06) ^ 5,0			20,528.64	565.12	6,095		117	5.7792	1.20
					64,747.78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C124-7	Арматура, клас А400, диаметр 20 мм Объём = $(0.1186 * 1.06)^{\wedge} 5.0$	т	0.12572	61,267.11		7,703				
89	КБ13-16-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Грунтования металлических поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0.046	5,238.76 1,300.15	223.86 17.57	241	60	10	13.1928	0.61
90	КБ13-26-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0.046	11,033.36 971.24	163.57 19.69	508	45	8	9.9912	0.46
									1	0.2219	0.01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР8-39-1	Огорождения покривель перилами	100м	0,234	2 336,66	192,49	547	456	45	23,1840	5,43
92	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних ринтувань, висота ринтувань до 16 м	100 м2	1,44	9 824,79	60,19	14 148	10 011	14	0,7210	0,17
93	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних ринтувань при висоті приміщень до 6 м	вертикальної проєкції 100 м2 горизонтальної проєкції	1,1918	13 738,45	-	16 373	13 374	-	87,0000	125,28
					11 221,28	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					860 275	134 808	2 520		1 595,26
									917		10,73
		Разом прямих витрат по кошторису					1 031 649	187 976	12 968		2 283,33
		Разом прямих витрати				грн.	1 031 649		2 846		30,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	830 705				
		вартість ЕММ				грн.	12 968				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 846			
		заробітна плата робітників				грн.		187 976			
		всього заробітна плата				грн.		190 822			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	108 973				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					277,02
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		38 252			
		Всього по кошторису				грн.	1 140 622				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 590,39
		Кошторисна заробітна плата				грн.		229 074			

Склад

О. Ю. Кулакова

Перевіряв

О. О. Горст



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]