

Будова - РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КОРПУСУ №1 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЦВІТКОВА, 26-Е, МІСТО ТЕТІЇВ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	368331,26	102,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	143755,22	103,00			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10689,8	109,54			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	729,46	118,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	9839,4	143,49			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	56374,68	165,69			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	589719,82				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	74,85288	520,87			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	75,39337	1013,22			
12	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,79281	1287,50			
13	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,39613	883,85			
14	+КБМ202-103-1	Автокран ЛТ - 1025	маш. год	89,609262	833,33			
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,0476	394,92			
16	+КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	60,4344	471,61			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-0,00026	526,90			
18	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	34,32238	22,59			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	166,424774	312,39			
20	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	34,6647	8,81			
21	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	46,71037	13,51			
22	КБМ231-107-П1	Апарат гідроструминний	маш. год	20,34912	44,54			
23	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	22,632	7,31			
24	+КБМ225-5913 варіант 3	Апарати для опресування поліетиленових труб	маш. год	760,4352	66,59			
25	+КБМ225-5913 варіант 4	Апарати для пресування поліетиленових труб	маш. год	338,66505	64,29			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,50062	170,49			
27	+КБМ225-5913 варіант 2	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	63,96	109,45			
28	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	8,145514	3892,85			
29	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	484,70388	135,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	11,00304	537,69			
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	32,31396	586,29			
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,10611	766,64			
33	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,779713	902,20			
34	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,15889	73,26			
35	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,82183	76,48			
36	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	13,13445	17,66			
37	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	14,0928	192,39			
38	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	14,7408	194,88			
39	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	98,65529	5,92			
40	КБМ215-1301	Верстати трубозгинальні для труб діаметром 200-500 мм	маш. год	0,648	238,43			
41	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	83,30232	379,73			
42	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,50256	495,91			
43	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	16,81686	769,71			
44	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	37,41017	1130,51			
45	КБМ206-327	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	3,8772	499,24			
46	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76,45532	451,56			
47	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	39,45348	480,60			
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,7931	54,81			
49	КБМ210-401	Комплекти устаткування шнекового буріння на базі автомобіля, глибина буріння до 50 м, початковий діаметр свердловин до 198 мм, кінцевий діаметр до 151 мм	маш. год	13,068	701,42			
50	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	467,78548	337,93			
51	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	298,19302	387,02			
52	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	268,04466	51,94			
53	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,327872	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,54045	62,89			
55	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	13,89882	1226,56			
56	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	38,18825	470,37			
57	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	70,15475	582,15			
58	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,26322	626,16			
59	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,06128	430,17			
60	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	6,313392	590,43			
61	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	15,89801	977,25			
62	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,74677	111,11			
63	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2211,9552	443,63			
64	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	27,92226	336,70			
65	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	264,084	667,32			
66	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	24,528	649,37			
67	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,035009	649,39			
68	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	9,96497	598,34			
69	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	84,12365	130,48			
70	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	65,52	759,97			
71	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,2189	54,37			
72	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,83182	797,16			
73	+КБМ212-1601 варіант 2	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,9600336	-			
74	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3169,55732	6,25			
75	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	0,612	5,44			
76	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	447,17733	6,10			
77	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	31,0365912	-			
78	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	11,81938	497,60			
79	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	37,3632	140,18			
80	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	78,14016	93,02			
81	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	222,4812	153,23			
82	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	107,75844	138,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1415,80956	109,20			
84	КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,64295	108,61			
85	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	167,5368	5,18			
86	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,46908	241,69			
87	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	64,08413	101,99			
88	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	70,99164	114,88			
89	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	3,168	60,64			
90	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,93009	584,93			
91	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	1575,30113	67,31			
92	КБМ225-2303	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,768	24,26			
93	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,09144	551,59			
94	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,14829	641,01			
95	КБМ201-410-1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 122 кВт [166 к.с.]	маш. год	1,40859	901,73			
96	КБМ233-410	Установка "Сухолей"	маш. год	0,984	86,16			
97	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3776,61815	44,18			
98	+КБМ214-610 варіант 1	Установки бурові	маш. год	208,872	1027,60			
99	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1117,50031	16,98			
100	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	158,5008	136,92			
101	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	266,7424	120,54			
102	КБМ210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	13,4892	980,45			
103	КБМ210-1002	Установки цементацийні автоматизовані, подача 15 м3/год	маш. год	652,68	508,93			
104	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	14,0928	118,52			
105	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,51816	472,75			
106	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	289,6	170,80			
107	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	23,751	199,86			
108	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	56,832	265,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	С311-18-М	Перевезення сміття до 18 км	т	658,3968	186,24			
110	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	392,96	218,28			
111	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	796,075	289,14			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
112	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	659,2890864				
113	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	114,619764				
114	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	6,110208				
115	КБМ233-606	Бетонолом SP-280 HIDROSTRESS	маш. год	5,983488				
116	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	95,823048				
117	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	98,7310752				
118	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1113,9943848				
119	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	596,16				
120	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,275616				
121	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	665,792016				
122	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	#####				
123	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,4085936				
124	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	42,84342				
125	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,59776				
126	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	10,704				
127	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	170,72868				
128	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	37,0488				
129	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2066,32674				
130	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1771,9099728				
131	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	73,92				
132	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2183,8068696				
133	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	138,06				
134	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	9,10848				
135	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	96,0907248				
136	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	14,1792				
137	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,328356				
138	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4448,810764				
139	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	39,8205744				
140	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3343,1908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	383,57784				
142	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3991,646292				
143	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	932,1032616				
144	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	10,7016				
145	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	377,261536				
146	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	5,8604				
147	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	4,58769408				
148	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1544,3478864				
149	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3207,8844312				
150	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	330,0706812				
151	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1770,951576				
152	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3776,8892544				
153	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	561,4290024				
154	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	#####				
155	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,0246888				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
156	+&C130-86-2 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач 3-х полюсний, In=20A , характеристика C Schneider Electric	шт	9	623,95	611,54	0,18	12,23
157	+&C130-86-2 варіант 3	Ввідний автоматичний вимикач 3-х полюсний, In=16A , характеристика C Schneider Electric	шт	8	515,42	505,13	0,18	10,11
158	+&C130-86-2 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-х полюсний, In=10A , характеристика C Schneider Electric	шт	191	169,68	166,17	0,18	3,33
159	+&C130-86-2 варіант 5	Контактор 1-но полюсний In 16A Schneider Electric	шт	1	615,58	603,33	0,18	12,07
160	+C111-256 варіант 3	Плитка керамічні для стін	м2	6971,9694	453,68	437,95	6,83	8,90
161	+C111-1600 варіант 1	Розчинник	т	0,00212	3330,26	2752,26	512,70	65,30
162	+&C111-829-11 варіант 4	Труба 40x20x2	т	0,685	30330,33	29469,83	265,79	594,71
163	+&C111-829-11 варіант 5	Труба 40x20x2	т	0,012	26317,23	25535,42	265,79	516,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+&C15120-439 варіант 8	Щит диспетчеризації дизельного генератора ЩДГУ1	шт	1	82878,45	81250,00	3,38	1625,07
165	+&C15120-439 варіант 7	Щит диспетчеризації протипожежної сигналізації ЩППС1	шт	1	86448,45	84750,00	3,38	1695,07
166	+&C15120-439 варіант 2	Щит диспетчеризації тепlopункта ЩДТ1,...,ЩДТ4	шт	2	64518,45	63250,00	3,38	1265,07
167	+&8025-15085	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8x100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2 REB-19S	шт.	5	961,03	938,81	3,38	18,84
168	+&8025-15077 варіант 1	19" Шафа підлогова Evoline 42U 800X1000 мм, двері перф. EVL70142U8010L34M50K	шт.	1	37651,41	36909,77	3,38	738,26
169	+&8025-15083	19" кабельний організатор 1U, пластик. кільця, колір чорний 195020102	шт.	28	389,85	378,83	3,38	7,64
170	+&8025-15080	19" полиця консольна 1U, глибина 350 мм, до 30 кг RS-350C	шт.	4	498,84	485,68	3,38	9,78
171	+&8025-15089	19" полка стаціонарна 1U, глибина 450 мм, до 80 кг RS-450	шт.	5	709,97	692,67	3,38	13,92
172	+C111-1639 варіант 39	Din рейка 300x35 мм	шт	32	7,80	7,40	0,25	0,15
173	+C113-2438 варіант 9	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 108 мм товщиною 13 мм	м	450	155,77	152,72	-	3,05
174	+C113-2438 варіант 20	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 108 мм товщиною 13 мм	м	132,66	155,77	152,72	-	3,05
175	+C113-2438 варіант 10	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 133 мм товщиною 13 мм	м	200	167,54	164,25	-	3,29
176	+C113-2438 варіант 1	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 15 мм товщиною 9 мм	м	60	36,80	36,08	-	0,72
177	+C113-2438 варіант 12	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 15 мм товщиною 9 мм	м	380	36,80	36,08	-	0,72
178	+C113-2438 варіант 11	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 159 мм товщиною 13 мм	м	20	318,85	312,60	-	6,25
179	+C113-2438 варіант 2	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 20 мм товщиною 9 мм	м	8	41,38	40,57	-	0,81
180	+C113-2438 варіант 13	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 20 мм товщиною 9 мм	м	930	41,38	40,57	-	0,81
181	+C113-2438 варіант 3	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 25 мм товщиною 9 мм	м	190	44,88	44,00	-	0,88
182	+C113-2438 варіант 14	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 25 мм товщиною 9 мм	м	440	44,88	44,00	-	0,88
183	+C113-2438 варіант 4	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 32 мм товщиною 9 мм	м	1264	59,47	58,30	-	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+C113-2438 варіант 15	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 32 мм товщиною 9 мм	м	786	59,47	58,30	-	1,17
185	+C113-2438 варіант 5	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 40 мм товщиною 9 мм	м	176	73,59	72,15	-	1,44
186	+C113-2438 варіант 16	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 40 мм товщиною 9 мм	м	140	73,59	72,15	-	1,44
187	+C113-2438 варіант 7	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 76 мм товщиною 9 мм	м	640	122,60	120,20	-	2,40
188	+C113-2438 варіант 18	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 76 мм товщиною 9 мм	м	180	122,60	120,20	-	2,40
189	+C113-2438 варіант 8	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 89 мм товщиною 13 мм	м	476	173,81	170,40	-	3,41
190	+C113-2438 варіант 19	Ізоляція "Термофлекс" діам. труби д. 89 мм товщиною 13 мм	м	30	173,81	170,40	-	3,41
191	+&C111-1621-12 варіант 1	Кнауф Бетонконтакт	кг	2049,12	62,10	60,35	0,53	1,22
192	+&8025-15006 варіант 2	Mosaic Legrand, розетка інформаційна RJ45 FTP кат5е 1модуль, колір білий L76552	шт.	72	284,05	275,10	3,38	5,57
193	+&8025-15054 варіант 1	Mosaic лицьова панель для конектора 2 x RJ45 Keystone, колір білий L78610	шт.	26	88,40	83,29	3,38	1,73
194	+&8025-15055 варіант 3	Mosaic рамка 2 модулі, колір білий (Legrand) L78802	шт.	26	47,60	43,29	3,38	0,93
195	+&8025-15054 варіант 2	Mosaic супорт 1-місний (Legrand) L80251	шт.	26	36,23	32,14	3,38	0,71
196	+C111-857 варіант 3	Protan G-1,5	м2	12	255,75	250,16	0,58	5,01
197	+&8025-13002 варіант 1	TV-кабель мідний центр. провідник, щільність обплетення 90%, max 7.24 dB / 300 MHz / 100 м, чорний F 1190BVcu black FinMark	м	500	20,82	17,03	3,38	0,41
198	+&8025-13003 варіант 1	TV-кабель мідний центр. провідник, щільність обплетення 60%, max 11.22 dB / 300 MHz / 100 м, чорний F 660BVcu black FinMark	м	740	14,99	11,32	3,38	0,29
199	+&8025-13010	Trilink F-роз'єм для кабеля 11-ої серії, обжимний компресійний, підвищеної надійності, латунь F 11CX Trilink	шт.	85	31,22	27,23	3,38	0,61
200	+&8025-13000 варіант 1	Trilink F-роз'єм для кабеля 6-ої серії, обжимний компресійний, підвищеної надійності, не вимагає спеціального інструменту для монтажу, латунь F 6CL Trilink	шт.	330	527,98	514,25	3,38	10,35
201	+&8025-13011	Trilink F-роз'єм для кабеля 6-ої серії, який накручується, довжина 20 мм, латунь F 6T Trilink	компл.	120	219,43	211,75	3,38	4,30
202	+&8025-13012	Trilink перехідник FFfemale-FFfemale (F-F-перехідник "гніздо-гніздо") з гайкою FF-FF Trilink (scrool)	компл.	72	312,00	302,50	3,38	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,33241755	104337,12	101719,60	571,69	2045,83
204	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,01164	529388,99	518505,18	503,63	10380,18
205	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8741,75552	22,28	21,11	0,73	0,44
206	+&C114-5-3	Екструдований пінополістерол 50 мм	м2	0,84888	127,61	118,16	6,95	2,50
207	C113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	770	17,76	17,41	-	0,35
208	+&C1630-676-1 варіант 1	Інсталяція для умивальника	шт	194	5339,20	5234,00	0,51	104,69
209	+&C1630-676-1	Інсталяція для унітаза підвісного	шт	4	6612,67	6482,50	0,51	129,66
210	+&C1630-676-1 варіант 2	Інсталяція для унітаза підвісного	шт	52	6612,67	6482,50	0,51	129,66
211	+&C111-1846-2Т варіант 1	АМ 8 анкер латунний	шт	180	5,39	5,13	0,15	0,11
212	+C1630-2001 варіант 18	Автоматичний балансувальний клапан з регулюючим вкладишем тип АВ-QM Plus Danfoss (003Z1214) Ду25 з попередньою настройкою з 2 різ.патрубками	шт	14	5362,16	5254,99	2,03	105,14
213	+C1630-2001 варіант 19	Автоматичний балансувальний клапан з регулюючим вкладишем тип АВ-QM Plus Danfoss (003Z1215) Ду32 з попередньою настройкою з 2 різ.патрубками	шт	6	8601,67	8430,98	2,03	168,66
214	+C1630-2001 варіант 20	Автоматичний балансувальний клапан з регулюючим вкладишем тип АВ-QM Plus Danfoss (003Z0760) Ду40 з попередньою настройкою з 2 різ.патрубками	шт	4	12876,17	12621,67	2,03	252,47
215	+C1630-2001 варіант 21	Автоматичний балансувальний клапан з регулюючим вкладишем тип АВ-QM Plus Danfoss (003Z0761) Ду50 з попередньою настройкою з 2 різ.патрубками	шт	2	22565,28	22120,79	2,03	442,46
216	+&8025-15030 варіант 2	Адаптер LC/PC Duplex MM Adapter w/zirconia Sleeve 231111408	шт.	192	38,15	34,02	3,38	0,75
217	+C113-1586 варіант 1	Адаптери starQuick	шт	3920	16,68	15,12	1,23	0,33
218	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,02304	1106,57	626,61	458,26	21,70
219	+C111-27 варіант 2	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0516	83257,15	81146,07	478,59	1632,49
220	+C1515-24 варіант 2	Активний інфрачервоний сенсор - безконтактний датчик активізації електронних пристроїв	шт	28	17709,03	17360,40	1,39	347,24
221	+C111-1628 варіант 8	Алюмінієва стрічка	м	24	5,47	5,31	0,05	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	+C1630-650 варіант 1	Американка пряма, діаметр 15 мм	шт	4	99,39	89,66	7,78	1,95
223	+C1545-244 варіант 2	Анкер - клін 6x40	100шт	17,89	159,33	154,68	1,53	3,12
224	+&C1-ПР43-12 варіант 2	Анкер - шпилька М16х500	шт	660	46,03	44,90	0,23	0,90
225	+C1545-1 варіант 2	Анкер М8	100шт	0,12	1056,91	1000,00	36,19	20,72
226	+&C1-ПР43-12 варіант 1	Анкер М8х60	шт	229	10,07	9,64	0,23	0,20
227	+&C1545-42-1-1Д варіант 4	Анкер-дюбель 8х30	шт	317	2,23	1,89	0,30	0,04
228	+&C1545-42-1-1Д варіант 7	Анкер-дюбель 8х40	шт	1350	2,23	1,89	0,30	0,04
229	+&C118-2-1 варіант 5	Анкер-шуруп HUS3-H 10x130 75/55/45	шт	175	42,17	40,66	0,68	0,83
230	+&C124-20-2	Анкери з арматури Д 8А240С	т	1,224884	30616,11	29750,00	265,79	600,32
231	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,23655	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
232	+C111-1639 варіант 25	Антикорозійний бандаж	шт	26	148,16	145,00	0,25	2,91
233	C1633-127ВД	Антикорозійний праймер для захисту металу АЛЬФАКОН АНТИКОР	кг	510,88	125,79	122,81	0,51	2,47
234	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	590,058	197,60	193,23	0,50	3,87
235	+&C124-1-6	Арматура 10А 500С	т	0,71811	29124,32	28287,46	265,79	571,07
236	+&C147-4-6-2	Арматура 6А 240С	т	0,01818	29364,06	28522,50	265,79	575,77
237	+&C147-1-2	Арматура 8А240С.	т	0,055348	29171,14	28333,37	265,79	571,98
238	+C111-874 варіант 8	Арматура сітки діам. 5мм ВР-1 чарунки 100х100	м2	1247,08	67,07	64,83	0,29	1,95
239	+&C111-1720-1-Ю варіант 2	Армована ПВХ мембрана FartaFOL 1,5мм	м2	380,29	157,46	154,17	0,20	3,09
240	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,04	112,59	101,76	8,62	2,21
241	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0622481	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
242	+C130-35	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600х350х348, 640х350х380 мм	комплект	10	3417,22	3342,92	7,30	67,00
243	+C111-384-1 варіант 7	Білило густотерте цинкове	т	0,017019	143593,18	140274,00	503,63	2815,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00078048	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
245	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00214	188857,25	184650,54	503,63	3703,08
246	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,07764682	179767,80	175739,31	503,63	3524,86
247	+C1545-1 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	6	546,91	500,00	36,19	10,72
248	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	16,94446	187,55	183,76	0,11	3,68
249	+&8025-15039 варіант 2	Бірка маркувальна	шт.	694	189,26	183,00	2,55	3,71
250	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	4,58	42,64	41,78	0,02	0,84
251	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0438	27730,13	26652,16	534,24	543,73
252	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,05472	26794,29	25734,67	534,24	525,38
253	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,45216	27097,25	26031,69	534,24	531,32
254	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,007591	26141,86	25041,29	587,98	512,59
255	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,22968	27065,19	25946,52	587,98	530,69
256	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,23792	29310,34	28147,65	587,98	574,71
257	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,01312	24353,55	23331,42	544,61	477,52
258	+C111-1901 варіант 1	Бітумна емульсія, дорожня	т	1,23792	11860,50	11000,00	627,94	232,56
259	+C111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0008	5970,22	5340,46	512,70	117,06
260	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,2119542	30806,88	29690,12	512,70	604,06
261	+&C1424- 11627-6	Бетон ПЗ В10	м3	1,02	3175,93	2322,00	791,66	62,27
262	+&C111-1585- 11	Бетон ПЗ В20	м3	5,684	2621,43	2529,00	41,03	51,40
263	+&C130-378- 13 варіант 24	Блискավкоприймач Н=3м	шт	13	941,09	922,50	0,14	18,45
264	+&C10-26-193 варіант 1	Блок живлення Phoenix Contact	шт.	3	1657,50	1625,00	-	32,50
265	+&C1427- 11804-Р	Блоки AEROC D400 600*200*100	м3	392,9	2622,68	2420,00	151,25	51,43
266	+C111-83	Блоки скляні пустотілі безбарвні, розмір 194x194x98 мм	1000шт	3,062	152725,47	149340,34	390,51	2994,62
267	C130-1103	Блочки	шт	820	10,17	9,90	0,07	0,20
268	+&8025-14005	Бокс комутаційний	шт.	40	17,20	13,48	3,38	0,34
269	+&8025-15028 варіант 1	Бокс комутаційний	шт.	123	48,53	44,20	3,38	0,95
270	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,021329	77762,91	75899,36	338,79	1524,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00168	54604,54	53195,07	338,79	1070,68
272	C111-1846	Болти анкерні	т	0,2598	74311,74	72555,66	298,99	1457,09
273	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	2,5842041	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
274	C1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0039	75986,01	74117,33	378,76	1489,92
275	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0043828	111193,85	108634,82	378,76	2180,27
276	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00214	57519,45	56012,86	378,76	1127,83
277	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,15076	52710,78	51298,48	378,76	1033,54
278	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,577553	46204,03	44919,31	378,76	905,96
279	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,36	4889,91	4326,70	467,33	95,88
280	+C1426-11789 варіант 11	Бруківка "без фаски" 200x100x60 сіра	м2	980,8296	280,93	224,00	51,42	5,51
281	+C112-61 варіант 1	Брус	м3	-0,0649	7338,18	6970,83	223,46	143,89
282	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00271	11965,23	11507,16	223,46	234,61
283	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,579	9562,11	9151,16	223,46	187,49
284	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,032794	12604,83	12134,22	223,46	247,15
285	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,34022	8169,05	7785,41	223,46	160,18
286	+&8025-15073	Бур	шт.	71	283,95	275,00	3,38	5,57
287	+C111-1640 варіант 6	Бур-направляюча БН-20-400	шт	3	29,33	23,50	5,25	0,58
288	C111-112	Бура	т	0,0023943	120422,12	117575,42	485,48	2361,22
289	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,329068	7858,70	7678,03	26,58	154,09
290	+C1532-31 варіант 2	Відводи нж 90град, діаметр 100 мм	шт	4	688,34	674,00	0,84	13,50
291	+C111-953 варіант 4	Відбійники з нержавіючої сталі	шт	21	7059,26	6920,70	0,14	138,42
292	+&C113-1741-3	Відвід 45 гр. ПВХ діам. 50 мм	шт	120	62,74	60,78	0,73	1,23
293	+&C113-1741-4	Відвід 90 гр. ПВХ діам. 50 мм	шт	120	53,95	52,16	0,73	1,06
294	+&C130-1199-31 варіант 7	Відвід Push з нікельованою трубкою L=300мм, КАН, Ду 14x2/15x1 (9016.00)	шт	836	329,79	321,86	1,46	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+&C130-1199-31 варіант 8	Відвід Push з нікельованою трубкою L=300мм, КАН, Ду 18х2/15х2 (9016.580)	шт	84	336,24	328,19	1,46	6,59
296	+&C130-912-1	Відвід д.108х3,5	шт	136	131,52	127,86	1,08	2,58
297	+&C130-913-1	Відвід д.159х4,5	шт	12	325,57	317,30	1,89	6,38
298	+&C130-912-1 варіант 1	Відвід стал. емал. ков. д.108 (L=0,248м)	шт	20	287,64	280,92	1,08	5,64
299	+&C130-915-1-1Д	Відводи 45 град. до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	492	288,62	281,57	1,39	5,66
300	+&C130-915-1-1Д варіант 1	Відводи 45 град. до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	104	113,50	109,88	1,39	2,23
301	+&C130-916-1-1Е	Відводи 45 град. до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	60	537,84	525,09	2,20	10,55
302	+&C181-21-4	Відлив 280х1250 мм металеві пофарбовані в білий колір, товщ.стального листа 0,45 мм.	шт	100	80,78	77,34	1,86	1,58
303	+&C181-21-2	Відлив 280х1850 мм металеві пофарбовані в білий колір, товщ.стального листа 0,45 мм.	шт	894	118,66	114,47	1,86	2,33
304	+&C181-21-3	Відлив 280х2200 мм металеві пофарбовані в білий колір, товщ.стального листа 0,45 мм.	шт	50	140,75	136,13	1,86	2,76
305	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00098	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
306	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,129074	4750,80	4203,93	453,72	93,15
307	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0053582	18096,62	17269,91	471,87	354,84
308	+&C1630-550-3 варіант 13	Вентиль двооходовий гідравлічно розгружений VB2-025, який працює сумісно з приводом (AMV) Kvs=0.25 м3/год, Ду15, Danfoss (065B2050)	шт	2	22833,73	22385,00	1,01	447,72
309	+&C1630-550-3 варіант 16	Вентиль запірний RL-1, прохідний 1/2" зі спеціальною муфтою, ущільнення "сфера- конус" (1372341)	шт	186	266,50	260,26	1,01	5,23
310	+C1630-2001 варіант 3	Вентиль запірний фланцевий тип ASV-BD Danfoss (003Z4046) Ду50 з попередньою настройкою	шт	2	4254,86	4169,40	2,03	83,43
311	+C1630-2001 варіант 12	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-6,3 Danfoss (065Z0216) Ду20 з сервомотором та з електроприводом типу АМЕ435 (24В) з попередньою настройкою	шт	8	10228,99	10026,39	2,03	200,57
312	+C1630-2001 варіант 13	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-6,3 Danfoss (065Z0217) Ду25 з сервомотором та з електроприводом типу АМЕ435 (24В) з попередньою настройкою	шт	12	10754,90	10541,99	2,03	210,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	+C1630-2001 варіант 14	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-6,3 Danfoss (065Z0218) Ду32 з сервомотором та з електроприводом типу АМЕ435 (24В) з попередньою настройкою	шт	16	11359,56	11134,79	2,03	222,74
314	+C1630-2001 варіант 15	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-6,3 Danfoss (065Z0219) Ду40 з сервомотором та з електроприводом типу АМЕ435 (24В) з попередньою настройкою	шт	6	12490,09	12243,16	2,03	244,90
315	+C1630-2001 варіант 16	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-2,5 Danfoss (065Z0214) Ду15 з сервомотором та з електроприводом типу АМЕ435 (24В) з попередньою настройкою	шт	2	9781,82	9587,99	2,03	191,80
316	+C1630-2001 варіант 17	Вентиль змішувальний трьохходовий тип VRB-3-4,0 Danfoss (065Z0215) Ду15 з сервомотором та з електроприводом типу AMV з попередньою настройкою	шт	4	9781,82	9587,99	2,03	191,80
317	+%C130-62-1-Ю	Вентилятори СК 160С	шт	318	6413,11	6280,33	7,03	125,75
318	+%C130-65-7	Вентилятори осьові RK 600x300 D3 продуктивність 1800м3/год.,напор 200Па, потужність ел.двигуна 0,43 кВт, п=810 об/хв., напруга 380В	шт	20	25679,71	25154,91	21,28	503,52
319	+%8025-15088 варіант 1	Вертикальний кабельний органайзер 42U EvoLine (комплект лів+прав) M44ORG42_03K	шт.	3	4792,06	4792,06	-	-
320	+%290902-61-1 варіант 3	Вимикач 1-клавішний для відкритої проводки 10А, 220В, IP44	шт	34	89,57	87,57	0,24	1,76
321	+%290902-55-2-Р варіант 3	Вимикач 1-клавішний для скритої проводки 10А, 220В, IP20	шт	373	56,74	55,47	0,16	1,11
322	+%290902-55-2-Р варіант 4	Вимикач 1-клавішний для скритої проводки 10А, 220В, IP44	шт	239	47,43	46,34	0,16	0,93
323	+%290902-62-1 варіант 3	Вимикач 1-клавішний проходний для зовнішнього встановлення 10А, 220В, IP44	шт	22	57,93	56,72	0,07	1,14
324	+%290902-56-2 варіант 3	Вимикач 2-клавішний для скритої проводки 10А, 220В, IP20	шт	68	89,89	87,95	0,18	1,76
325	+%290902-56-2 варіант 4	Вимикач 2-клавішний для скритої проводки 10А, 220В, IP44	шт	37	110,29	107,95	0,18	2,16
326	+C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	311,26	305,00	0,16	6,10
327	+%290902-62-2 варіант 3	Вимикач проходний для скритої проводки 10А, 220В, IP20	шт	199	90,76	88,91	0,07	1,78
328	+%290902-62-2 варіант 4	Вимикач проходний для скритої проводки 10А, 220В, IP44	шт	4	107,17	105,00	0,07	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	+&1504-15418-14 варіант 1	Виносний пристрій йндикації МРА	шт	400	265,67	257,92	0,01	7,74
330	+C111-306 варіант 3	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	386,236	20,55	19,77	0,38	0,40
331	+C111-306 варіант 4	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,955963	20,55	19,77	0,38	0,40
332	+C130-1108 варіант 2	Вогнезахисне покриття Фіброгейм товщиной 12мм	м2	90	108,63	103,68	1,79	3,16
333	+&C100-2405-1365	Вогнетривка коробка P30-P90 FireBox T160E 16-5.	шт	464	1148,28	1119,00	6,76	22,52
334	+&C114-51-7	Вогнетривке покриття. товщина 30мм Conflit 150P	м2	9054	333,87	303,60	23,72	6,55
335	C142-10-2	Вода	м3	1426,67065	63,07	63,07	-	-
336	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	60,44572	63,07	63,07	-	-
337	+&C142-10-2-1	Вода	л	997,6	63,07	63,07	-	-
338	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	7,49166	3616,47	3001,10	544,46	70,91
339	+&C1115-803-1 варіант 3	Воронка водосточная HL62.1, діаметр 100мм	шт	28	7153,69	6735,98	277,44	140,27
340	+&C121-251-111	Ворота протипожежні ДМП EI15 2 36-36 C B2	шт	1	95280,64	94527,15	44,20	709,29
341	+C121-253	Ворота розпашні ВР 30х30-УХЛ1, поґрунтовані та пофарбовані	шт	0,0333	96637,42	95751,81	166,22	719,39
342	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	3,286	144,81	141,74	0,23	2,84
343	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,045	82387,11	80764,12	7,56	1615,43
344	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	2829,84	22,73	22,25	0,03	0,45
345	C1546-88	Вуглець чотирехлористий	кг	29	55,18	53,38	0,72	1,08
346	C130-893 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	2,7	667,34	652,39	1,86	13,09
347	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	54,8	248,12	242,77	0,48	4,87
348	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	24,4	252,14	246,54	0,66	4,94
349	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	11,2	279,34	273,01	0,85	5,48
350	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	5	310,57	303,44	1,04	6,09
351	C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	0,7	365,08	356,59	1,33	7,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	C130-1191	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб, для газопостачання діаметр 40 мм	м	6,7	422,82	413,49	1,04	8,29
353	C1630-92	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	1,7	344,93	337,69	0,48	6,76
354	C1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	3,4	348,92	341,47	0,61	6,84
355	C1630-95	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 32 мм	м	0,9	403,19	394,54	0,74	7,91
356	C1630-96	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 50 мм	м	4	546,92	534,87	1,33	10,72
357	+&C1630-550-3 варіант 18	Вузол підключення Herz-3000 з можливістю закривання управління спереду, підключення радіатора G 3/4 прохідний (1376621)	шт	202	347,45	339,63	1,01	6,81
358	+C1545-32 варіант 1	Гільза металева 40мм, 0,5м	100шт	2,9	5698,10	5583,33	3,04	111,73
359	+C1545-32 варіант 2	Гільза металева 63мм, 0,5м	100шт	0,28	10543,10	10333,33	3,04	206,73
360	+&C130-426-3 варіант 1	Гідростат канальний запобіжний	шт	26	4254,71	4150,00	21,28	83,43
361	C111-1564	Гідроізол	м2	3,6	63,87	62,25	0,37	1,25
362	+&C111-1896-10 варіант 2	Гідроізоляційна мастика Техніколь№24(МГТН)	кг	5130,52	25,64	24,60	0,54	0,50
363	+&C111-2011-6-5 варіант 3	Гідрозахисний шар для стирання температурних навантажень Baumit ProContact	кг	11960,16	8,18	7,52	0,50	0,16
364	+&C111-2011-6-5 варіант 2	Гідрозахисний шар антивандальний Baumit ProContact	кг	12773,46	6,34	5,72	0,50	0,12
365	+C1545-18 варіант 3	Гільза сталев ф25 мм	шт	24	7,81	7,25	0,41	0,15
366	+C1545-18 варіант 4	Гільза сталев ф32 мм	шт	187	10,87	10,25	0,41	0,21
367	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,620795	3611,30	3082,23	458,26	70,81
368	+&C111-763-7 варіант 2	Гіпсокартон, т 9.5 мм вологостійкий	м2	8,82	68,10	62,47	4,29	1,34
369	+&C111-81-1	Газоблок	м3	10,98	2596,92	2420,00	126,00	50,92
370	+&C1427-11804-2	Газоблоки 600x200x100 мм	м3	98,7624	2622,68	2420,00	151,25	51,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	+&C1427-11804-2 варіант 1	Газоблоки 600x200x100 мм	м3	0,693	1595,03	1412,50	151,25	31,28
372	+&C1427-11804-3	Газоблоки 600x200x300 мм	м3	12,97	2622,68	2420,00	151,25	51,43
373	+&C1545-471-10 варіант 1	Гайка М16	шт	660	0,46	0,43	0,02	0,01
374	+&C118-69Ш варіант 1	Гайки М20	шт	476	3,95	3,80	0,07	0,08
375	C1545-94	Гак У625	100шт	0,71476	1230,42	1203,58	2,71	24,13
376	+C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	7,60194	32426,61	31525,00	265,79	635,82
377	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,29108	32029,22	31525,00	265,79	238,43
378	+C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1005	32426,61	31525,00	265,79	635,82
379	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0057912	31763,61	30875,00	265,79	622,82
380	+C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,03648	31763,61	30875,00	265,79	622,82
381	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,132	32095,11	31200,00	265,79	629,32
382	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,8132	32426,61	31525,00	265,79	635,82
383	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1543	32426,61	31525,00	265,79	635,82
384	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	9,20328	32095,11	31200,00	265,79	629,32
385	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	-0,68	18941,41	18490,06	79,95	371,40
386	+&C124-21-1-2Щ варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,582	32095,11	31200,00	265,79	629,32
387	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,024	31767,59	30677,37	467,33	622,89
388	+&C118-2-1 варіант 4	Гвинт 10x100/30	шт	100	18,79	17,74	0,68	0,37
389	+&C1-1-1-134-1 варіант 7	Гвинт 4,8x19 RAL6005	шт	625	0,57	0,56	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	+&C1-1-1-134-1 варіант 6	Гвинт 5,5/6,3х90 цб д/сендв	шт	420	2,52	2,47	-	0,05
391	+&C1-180-2 варіант 1	Гвинт 5,5х38 цб дов.св	шт	125	0,89	0,84	0,03	0,02
392	+&C1-180-2 варіант 2	Гвинт 5,5х50 цб дов.св	шт	125	1,01	0,96	0,03	0,02
393	+&C1-180-2 варіант 3	Гвинт 5,5х60 цб дов.св	шт	150	0,89	0,84	0,03	0,02
394	+&C1-1-1-134-1 варіант 4	Гвинт 5,5х70 цб дов.св.	шт	100	1,29	1,26	-	0,03
395	+&C118-2-1 варіант 1	Гвинт 8017 самонаріз оцинкований 4,8х19	шт	1390	1,14	0,44	0,68	0,02
396	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001275	50572,20	49241,80	338,79	991,61
397	C111-115 варіант 3	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00078	50572,20	49241,80	338,79	991,61
398	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,13664	50060,64	48740,27	338,79	981,58
399	+&C111-1716-11-8 варіант 2	Геотекстиль 300г/м2	м2	380,29	15,68	15,17	0,20	0,31
400	+&C114-66-1-Ш варіант 1	Геотекстиль Fibertex F-33	м2	1233,37588	52,00	50,56	0,42	1,02
401	+C111-196 варіант 3	Герметик Silka Flex-11FC	кг	4,36	581,26	569,22	0,64	11,40
402	+&C130-26-1Н-1 варіант 1	Герметик силіконовий clean room 300мл	шт	78,8	440,50	431,20	0,66	8,64
403	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	5	66,96	65,20	0,45	1,31
404	+&C1630-311-1 варіант 6	Гладкий лист з покриттям 1250/8017	м2	33,82	143,77	140,00	0,95	2,82
405	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	1,62	6722,75	6337,02	253,91	131,82
406	C1110-14	Глухари	100шт	0,20087	988,46	964,55	4,53	19,38
407	+&C130-233-1 варіант 2	Глушники шуму ШК 100/600	шт	48	888,59	865,12	6,05	17,42
408	+&C130-233-1 варіант 5	Глушники шуму ШК 125/600	шт	2	962,79	937,86	6,05	18,88
409	+&C130-233-1	Глушники шуму ШК 160/600	шт	104	1069,05	1042,04	6,05	20,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	+&C130-233-1 варіант 1	Глушники шуму ШК 200/600	шт	90	1357,24	1324,58	6,05	26,61
411	+&C130-233-1 варіант 3	Глушники шуму ШК 250/600	шт	20	1518,40	1482,58	6,05	29,77
412	+&C130-233-1 варіант 4	Глушники шуму ШК 315/600	шт	48	1736,44	1696,34	6,05	34,05
413	+&C1630-45-2 варіант 2	Гнучка вставка 500x300	шт	8	1048,03	1024,10	3,38	20,55
414	+&C1630-45-2	Гнучка вставка 600x300	шт	24	1130,38	1104,84	3,38	22,16
415	+&C1630-45-2 варіант 1	Гнучка вставка 700x400	шт	8	1393,34	1362,64	3,38	27,32
416	+&C1630-45-1 варіант 2	Гнучка вставка д.100	шт	96	123,98	120,20	1,35	2,43
417	+&C1630-45-1 варіант 5	Гнучка вставка д.125	шт	12	163,11	158,56	1,35	3,20
418	+&C1630-45-1	Гнучка вставка д.160	шт	208	192,08	186,96	1,35	3,77
419	+&C1630-45-1 варіант 1	Гнучка вставка д.200	шт	184	241,69	235,60	1,35	4,74
420	+&C1630-45-1 варіант 3	Гнучка вставка д.250	шт	40	313,25	305,76	1,35	6,14
421	+&C1630-45-1 варіант 4	Гнучка вставка д.315	шт	96	368,39	359,82	1,35	7,22
422	+&C1C40-60- 87-1 варіант 3	Гнучка проводка латунна до рукомийника і унітаза з накидною гайкою L=0.5м	шт	700	46,71	45,70	0,09	0,92
423	+C1545-318 варіант 6	Гнучкий металорукав, діаметр 10 мм	1000м	4,378	7942,96	7600,00	187,22	155,74
424	+C1545-318 варіант 7	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	1000м	1,738	11665,96	11250,00	187,22	228,74
425	+C1545-318 варіант 5	Гнучкий металорукав, діаметр 25 мм	1000м	0,051	18537,70	17987,00	187,22	363,48
426	+C130-254 варіант 4	Голівка до розподільювача (KAN k-600800, серії 73A, 77A)	комплект	14	1672,23	1623,27	16,17	32,79
427	+&C111-562-2- ГЮ варіант 6	Гомогенне покриття фірми Tarkett- MONOLIT	м2	1821,764	757,06	740,83	1,39	14,84
428	+&C10-7-121 варіант 1	Гофра ПВХ з протяжкою 16мм	м	3310	5,02	4,92	-	0,10
429	+&C114-98-2	Гофра для труби КАН д.18x2,5	м	280	19,83	19,02	0,42	0,39
430	+&C114-98-1	Гофра для труби КАН д.25x3,5	м	1440	34,88	33,78	0,42	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	+C113-2125 варіант 8	Гофра, д.16 мм	м	4000	3,05	2,92	0,07	0,06
432	+C113-2125 варіант 9	Гофра, д.20 мм	м	2700	3,35	3,21	0,07	0,07
433	++8025-11004 варіант 3	Гофрована труба ПВХ О20мм d 20 / 14,1	м	5880	8,89	6,17	2,55	0,17
434	++8025-11004 варіант 4	Гофрована труба ПВХ О20мм d 20 / 14,1	м	3110	10,16	7,41	2,55	0,20
435	++C1545-66-1 варіант 8	Гріючий кабель EM4-CW-121м двужильний з постійною потужністю (380В)	м	847	99,03	96,84	0,25	1,94
436	++C1545-66-1 варіант 9	Гріючий кабель EM4-CW-172м двужильний з постійною потужністю (380В)	м	1204	95,92	93,79	0,25	1,88
437	++C1545-66-1 варіант 6	Гріючий кабель EM4-CW-35м двужильний з постійною потужністю (380В)	м	210	107,47	105,11	0,25	2,11
438	++C1545-66-1 варіант 7	Гріючий кабель EM4-CW-62м двужильний з постійною потужністю (380В)	м	620	105,16	102,85	0,25	2,06
439	C1423-11197	Гравій керамзитовий фракції 5-10 мм, марка М350	м3	559,644	1679,50	1490,89	155,68	32,93
440	+C111-1755	Грати металеві	т	2,16	56153,86	54585,47	467,33	1101,06
441	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	103,952	38,41	37,13	0,53	0,75
442	++C111-233-22	Грунтовка Siltec E-100	л	0,78	15,21	14,50	0,41	0,30
443	++C111-233-23	Грунтовка Siltec E-105	л	4955,542	35,52	34,41	0,41	0,70
444	+C1550-39 варіант 4	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	1805,9	54,87	53,32	0,47	1,08
445	+C1113-21 варіант 16	Грунтовка ГФ-021 сіра	т	0,008892	41175,48	39796,43	571,69	807,36
446	++C111-1621-О	Грунтовка Д 09	л	25,748	30,76	29,63	0,53	0,60
447	++C111-1624-4-Ю варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	192,012	22,04	21,11	0,50	0,43
448	++C1113-21-2-Ф варіант 1	Грунтовка універсальна Baunit UniPrimer	кг	1114,69	33,94	27,74	5,53	0,67
449	C111-1752	Гума пресована	кг	0,156	270,19	264,36	0,53	5,30
450	+C1512-6 варіант 1	Датчик затоплення	шт	8	386,94	379,17	0,18	7,59
451	++1507-1007-7 варіант 10	Датчик руху з кутом огляду 180°, дальність 10м, IP 44	шт	9	148,06	143,64	1,52	2,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+C1512-1 варіант 3	Датчик температури DS18B20	шт	6	165,77	162,50	0,02	3,25
453	+C130-593 варіант 1	Датчик тиску 4..20 мА, для вакууму, G1/2"ПД100 ДВ 0,1-111-0,5	шт	1	850,22	833,33	0,22	16,67
454	+&C126-81-1 варіант 2	Двері із металопластику	м2	44,62	15137,29	15018,18	6,43	112,68
455	+&C123-210-1 варіант 5	Двері зсувні одностулкові автоматичні 2100x1000, серії "Профі" (МПА) , метал 0,7-0,8мм з антибактеріальним покриттям	шт	2	257599,78	252537,52	11,28	5050,98
456	+&C123-210-1 варіант 2	Двері зсувні одностулкові механічні "Стандарт " Метал 0,7-0,8мм , з антибактеріальним ПВХ покриттям (МПА) 1300x2100	шт	7	240170,51	235450,00	11,28	4709,23
457	+&C121-251-47	Двері протипожежні ДМП EI15 1 21-10 B3	шт	1	24375,66	24150,00	44,20	181,46
458	+&C121-251-11-1Б	Двері протипожежні ДМП EI30 1 21-10 B2 (відкривання ліве)	шт	4	24375,66	24150,00	44,20	181,46
459	+&C121-251-46	Двері протипожежні ДМП EI30 1 21-18 B3	шт	1	43840,56	43470,00	44,20	326,36
460	+&C121-251-9	Двері протипожежні ДМП EI30 1 21-9 B2 (відкривання праве)	шт	6	21942,54	21735,00	44,20	163,34
461	+&C121-251-17	Двері протипожежні ДМП EI30 1 21-9 B2 (відкривання ліве)	шт	8	21942,54	21735,00	44,20	163,34
462	+&C121-251-8	Двері протипожежні ДМП EI30 1 21-10 B2 (відкривання праве)	шт	4	24375,66	24150,00	44,20	181,46
463	+&C121-251-44	Двері протипожежні ДМП EI60 2 21-12 C B2	шт	1	29241,88	28980,00	44,20	217,68
464	+&C121-251-45	Двері протипожежні ДМП EI60 2 21-14 C B3	шт	1	34108,11	33810,00	44,20	253,91
465	+&C123-210-1 варіант 4	Двері розсувні напівгерметичні одностулкові електромеханічні "Профі" 2100x1300, метал 0,7-0,8мм з антибактеріальним ПВХ покриттям (МПА)	шт	12	243938,97	239144,57	11,28	4783,12
466	+C111-953-1 варіант 1	Дверці ревізійні 200x300 мм	шт	65	205,77	201,50	0,24	4,03
467	+&C111-1301-П1 варіант 4	Двохшарова труба гнучка 40/32 мм	м/п	1825	13,24	12,85	0,13	0,26
468	+C111-2012-15 варіант 1	Декоративна - мозаїчна штукатурка CERESIT СТ - 77 (фракція 1,2-1,6мм)	кг	1590,984	68,20	66,36	0,50	1,34
469	+&C111-2018-RX варіант 2	Декоративна штукатурна суміш - Baumit Silikat Top	кг	10194,83	42,32	40,76	0,73	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,512717	12246,26	11751,30	254,84	240,12
471	+&C1-ПР1-17-Х	Держатель з засувкою ,діам.32мм ДКС	шт.	5700	3,76	3,69	-	0,07
472	Х варіант 5							
472	+&C1-ПР1-17-Х	Держатель з засувкою ,діам.40мм ДКС	шт.	2050	6,66	6,53	-	0,13
473	Х варіант 4							
473	+&C1-ПР1-17-Х	Держатель оцинкований двохсторонній,діам.63мм ДКС	шт.	820	11,86	11,63	-	0,23
474	Х варіант 3							
474	+&C121-120-1	Деталі закладні	шт	103	483,04	478,18	1,26	3,60
475	варіант 1							
475	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,342	63527,88	62016,45	265,79	1245,64
476	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0000762	97639,61	96558,22	354,54	726,85
477	+&15011-4041-1-Я	Детектор метану DG-12/N	шт	15	6066,65	5889,61	0,34	176,70
478	варіант 1							
478	+&8025-15076	Диск 115	шт.	50	33,84	29,80	3,38	0,66
479	C111-1907	Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм	шт	1,03488	173796,16	170380,31	8,08	3407,77
480	C111-1908	Диск алмазний ABT26	шт	0,52416	205973,65	201932,26	2,69	4038,70
481	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7391,6892	224,42	219,45	0,57	4,40
482	+&C130-86-2	Диференційний автоматичний вимикач 2-х полюсний In16A	шт	10	802,72	786,80	0,18	15,74
483	варіант 4	, клас AC Schneider Electric						
483	+C130-220	Дифузор 600x600	шт	176	925,69	891,54	16,00	18,15
484	варіант 1							
484	C119-13	Долота тришарові, тип Ш76К-ЦВ	шт	0,117	12171,39	11931,72	1,02	238,65
485	+C119-24-ТФТ	Долото пілотне	шт	2	5180,42	4829,29	249,55	101,58
486	варіант 1							
486	+C112-26	Дошка обрізна 25*100	м3	0,75	3593,93	3300,00	223,46	70,47
487	варіант 4							
487	+C112-26	Дошка обрізна 30*150	м3	0,7	3593,93	3300,00	223,46	70,47
488	варіант 3							
488	C112-239	Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,036	4132,10	3827,62	223,46	81,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0176	4459,59	4148,69	223,46	87,44
490	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003073	3500,43	3208,33	223,46	68,64
491	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0054	4332,34	4023,93	223,46	84,95
492	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	2,5143	4003,72	3701,76	223,46	78,50
493	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,450021	7536,24	7165,01	223,46	147,77
494	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,19584	3585,43	3291,67	223,46	70,30
495	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,0032	3332,27	3043,47	223,46	65,34
496	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8,70823	7214,26	6849,34	223,46	141,46
497	+C111-795 варіант 2	Дріт, т/о 4мм	т	0,019	22966,11	22250,00	265,79	450,32
498	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0198733	40051,11	39000,00	265,79	785,32
499	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0190042	72003,14	70325,52	265,79	1411,83
500	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0024182	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
501	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,05118972	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
502	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00204	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
503	+C111-811 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0009	37067,61	36075,00	265,79	726,82
504	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,03588	41844,50	40758,23	265,79	820,48
505	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0751613	40051,11	39000,00	265,79	785,32
506	+C111-816 варіант 21	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	-0,001481	39861,55	39000,00	79,95	781,60
507	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0411442	40051,11	39000,00	265,79	785,32
508	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0027372	40051,11	39000,00	265,79	785,32
509	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,648185	40051,11	39000,00	265,79	785,32
510	+C111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0252	40051,11	39000,00	265,79	785,32
511	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,154364	40124,94	39000,00	338,18	786,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	+C111-816 варіант 20	Дріт ф 1,2 СВ -08 Г 2С омід.	т	0,09	40051,11	39000,00	265,79	785,32
513	+&C1545-648- 2	Дріт ф 6 мм	м2	22,7154	42,25	39,00	2,42	0,83
514	C111-1608	Дрантя	кг	465,11141	15,86	14,81	0,74	0,31
515	+C111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	3,64065	6,09	5,23	0,74	0,12
516	+&C113-1744- 3 варіант 6	Дуга 90* д. 14x2/14x2 KAN	шт	224	108,68	105,82	0,73	2,13
517	+&C113-1744- 3 варіант 5	Дуга 90* д. 16 KAN (K-900400)	шт	64	99,60	96,92	0,73	1,95
518	+&C113-1744- 3 варіант 7	Дуга 90* д. 18x2/18x2 KAN	шт	156	112,77	109,83	0,73	2,21
519	+&C113-1744- 3 варіант 8	Дуга 90* д. 25x3,5/25x3,5 KAN	шт	372	123,54	120,39	0,73	2,42
520	+&C113-1744- 3 варіант 9	Дуга 90* д. 32x4,4/32x4,4 KAN	шт	84	323,16	316,09	0,73	6,34
521	+C1532-28 варіант 1	Дуга 90* діаметр 25 мм (L=0,1м)	шт	4	10,07	9,78	0,09	0,20
522	+C1532-28 варіант 2	Дуга 90* діаметр 32 мм (L=0,1м)	шт	30	16,39	15,98	0,09	0,32
523	+C1532-28 варіант 3	Дуга 90* діаметр 40 мм (L=0,1м)	шт	8	19,79	19,31	0,09	0,39
524	+C1532-28 варіант 4	Дуга 90* діаметр 50 мм (L=0,12м)	шт	18	56,29	55,10	0,09	1,10
525	+C1532-28 варіант 5	Дуга 90* діаметр 65 мм (L=0,156м)	шт	4	71,64	70,15	0,09	1,40
526	+&C1630-128- 8 варіант 43	Дуга 90*, діаметр 15 мм	шт	148	6,07	5,60	0,35	0,12
527	+&C1630-128- 8 варіант 44	Дуга 90*, діаметр 20 мм	шт	256	7,17	6,68	0,35	0,14
528	+&C1630-128- 8 варіант 45	Дуга 90*, діаметр 25 мм	шт	134	10,33	9,78	0,35	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	+&C1630-128-8 варіант 53	Дуга 90*, діаметр 32 мм	шт	28	16,66	15,98	0,35	0,33
530	+&C1630-128-8 варіант 61	Дуга 90*, діаметр 40 мм	шт	12	20,05	19,31	0,35	0,39
531	+&C1630-128-8 варіант 46	Дуга 90*, діаметр 50 мм	шт	20	56,56	55,10	0,35	1,11
532	+&C1630-128-8 варіант 58	Дуга 90*, діаметр 76 мм	шт	20	71,91	70,15	0,35	1,41
533	+&C1630-128-8 варіант 59	Дуга 90*, діаметр 80 мм	шт	8	96,70	94,45	0,35	1,90
534	+&C113-1744-3 варіант 4	Дуга пластмасова-провідник труби д. 12-18/25 KAN (8060)	шт	256	51,40	49,66	0,73	1,01
535	+&C130-540-2	Душkabіна для інвалідів	шт	84	12740,90	12483,17	7,91	249,82
536	+&C1545-43-33 варіант 4	Дюбелі 6x100 мм	100шт	59,7	138,12	135,00	0,41	2,71
537	+&C1545-43-33 варіант 2	Дюбелі 6x40	100шт	0,0588	32,71	31,66	0,41	0,64
538	+C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	761,54	122,50	113,37	6,73	2,40
539	+C1545-42 варіант 5	Дюбелі 6x60	100шт	46	74,60	72,84	0,30	1,46
540	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	10,768	619,26	606,82	0,30	12,14
541	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,071693	76514,18	74675,11	338,79	1500,28
542	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,00996	60985,25	59450,67	338,79	1195,79
543	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,097971	89975,30	87872,29	338,79	1764,22
544	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,8566	1398,81	1370,97	0,41	27,43
545	+&C111-136-14-11	Дюбелі фасадні довжина 180 мм	шт	28450	2,92	2,71	0,15	0,06
546	+&C111-136-16	Дюбелі шурупи з пласмасовими пробками 150 мм	шт	1123,46	0,66	0,50	0,15	0,01
547	+C1545-42 варіант 12	Дюбель - цв'ях FISHER O10мм (L = 120мм)	100шт	15,444	205,33	201,00	0,30	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
548	+&C111-140-2-4Ф	Дюбель 6х40	шт	11826	1,67	1,63	0,01	0,03
549	+&C111-136-5-2	Дюбель 6х40 мм металевий	шт	760	1,14	1,10	0,02	0,02
550	+&C111-136-5Щ	Дюбель 6х40 мм пластмасов	шт	842	0,09	0,09	-	-
551	+C1545-44 варіант 17	Дюбель SM-06060	100шт	15,2116	54,37	53,00	0,30	1,07
552	+C113-2122 варіант 3	Дюбель для гіпсокартона д.13 сталь	шт	2436	3,30	3,17	0,07	0,06
553	+&8025-11007	Дюбель з бортиком + шуруп швидк. монтажу 6х40	шт.	3150	4,05	0,59	3,38	0,08
554	+&8025-11007 варіант 1	Дюбель з бортиком + шуруп швидк. монтажу 6х40	шт.	660	4,02	0,56	3,38	0,08
555	+&8025-11007 варіант 2	Дюбель з бортиком + шуруп швидк. монтажу 6х40	шт.	400	3,99	0,53	3,38	0,08
556	+&C1-1-1-3-33 варіант 1	Дюбель з вд. шуруп 6/40 поліпроп.	шт	2000	0,23	0,21	0,02	-
557	+&8025-11006 варіант 6	Дюбель з ударним шурупом 6/40 потай	шт.	6245	2,89	0,28	2,55	0,06
558	+&C111-136-5-2 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм металевий	шт	4000	0,29	0,28	-	0,01
559	+C1545-43 варіант 10	Дюбель зонт LFM Wkret-Met 10х180	100шт	74,0556	347,22	340,00	0,41	6,81
560	+&C1545-42-4Р варіант 1	Дюбель розпирний латунний 8/6х24	уп	2	18,62	18,25	-	0,37
561	+C1545-43 варіант 11	Дюбель-зонт LFM Wkret -Met 10*160	100шт	37,216	321,72	315,00	0,41	6,31
562	+&C113-1744-3 варіант 2	Дюбель-крюк одинарний KAN (8053)	шт	2176	8,89	7,99	0,73	0,17
563	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	16,9177	1397,22	1369,52	0,30	27,40
564	+&C1545-42-1-1Д	Дюбеля	шт	605	0,84	0,52	0,30	0,02
565	+&C126-1231-1	Екран- корзина для спліт систем	шт	110	9457,67	9385,87	1,40	70,40
566	+C111-1529 варіант 2	Електроди АНО-21	т	0,0015	34827,74	33800,00	344,84	682,90
567	C1545-307	Електроди ЗА-400	т	0,00063677	429803,01	420989,97	385,53	8427,51
568	+C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00456	13175,56	12531,69	385,53	258,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	+&C111-1512-1-1A	Електроди, діаметр 3 мм, АНО-36	т	0,55309151	67462,30	65794,67	344,84	1322,79
570	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,027434	42426,74	41250,00	344,84	831,90
571	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0982122	95715,95	93494,33	344,84	1876,78
572	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,447332	47459,39	46183,97	344,84	930,58
573	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,1627095	49393,33	48079,99	344,84	968,50
574	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0108	56032,55	54589,03	344,84	1098,68
575	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,014	58653,55	57158,64	344,84	1150,07
576	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,8950566	46238,64	44987,16	344,84	906,64
577	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,2873178	51399,12	50046,45	344,84	1007,83
578	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0405166	46772,24	45510,30	344,84	917,10
579	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	510	5,754	5,754	-	-
580	+C111-1639 варіант 26	Елемент відокремлення	шт	22	76,19	74,45	0,25	1,49
581	+C111-1639 варіант 35	Елемент відокремлення ф8-10/ф16 мм	шт	70	67,63	66,05	0,25	1,33
582	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00074	108588,96	105888,07	571,69	2129,20
583	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00076	29653,93	28500,79	571,69	581,45
584	+C1113-223 варіант 1	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00276	36503,59	35216,14	571,69	715,76
585	+&C111-1676-1 варіант 2	Емаль ЭПУ-71	кг	32,8	166,33	162,50	0,57	3,26
586	+&C111-1676-1 варіант 1	Емаль ЭПУ-71м	кг	65,6	185,03	180,83	0,57	3,63
587	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,5815288	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
588	+&C130-925-3	З'єднувач для труб д.100	шт	150	85,76	79,48	4,60	1,68
589	+&C130-925-4	З'єднувач для труб д.150	шт	24	168,46	160,56	4,60	3,30
590	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	0,868	7,62	7,44	0,03	0,15
591	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,38	12,65	12,32	0,08	0,25
592	+&8025-12001 варіант 1	З'єднувальний шнур, RJ45 -RJ45 U/UTP Cat.5e, LSZH, 1м 2153241-1	шт.	186	191,94	184,80	3,38	3,76
593	+&C130-1199-31 варіант 12	З'єднувач двосторонній Push KAN 18x2/14x2 (9019.25)	шт	20	86,78	83,62	1,46	1,70
594	+&C130-1199-34 варіант 4	З'єднувач з зовнішньою різьбою KAN 16x1/2 (K-900000)	шт	120	80,36	77,32	1,46	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	+&C130-1199-31 варіант 13	З'єднувач звинчуваний з ВР КАН 18x2/15	шт	4	117,73	113,96	1,46	2,31
596	+&C130-1199-31 варіант 14	З'єднувач звинчуваний з ВР КАН 25x3,5/20	шт	84	219,63	213,86	1,46	4,31
597	+&C130-1199-31 варіант 15	З'єднувач звинчуваний з ВР КАН 32x4,4/25	шт	28	502,68	491,36	1,46	9,86
598	+&C130-1199-31 варіант 4	З'єднувач звинчуваний з ЗР КАН 18x2/15 (9001.94)	шт	4	117,73	113,96	1,46	2,31
599	+&C130-1199-31 варіант 5	З'єднувач звинчуваний з ЗР КАН 25x3,5/20 (9001.90)	шт	100	219,63	213,86	1,46	4,31
600	+&C130-1199-31 варіант 6	З'єднувач звинчуваний з ЗР КАН 32x4,4/25 (9019.00)	шт	36	502,68	491,36	1,46	9,86
601	+&C130-1199-34 варіант 5	З'єднувач конусний (з нікельованою гайкою) КАН 16x2G3/6" (9006.57)	шт	352	140,06	135,85	1,46	2,75
602	+&C130-1199-31 варіант 11	З'єднувач кутовий КАН 15/15 (4917.00)	шт	920	192,45	187,22	1,46	3,77
603	+&C1530-167-74 варіант 2	З'єднувач труба-труба, д 20мм	шт	100	26,06	25,33	0,22	0,51
604	+&C1545-237-5 варіант 10	З'єднувач для короба ЕКЕ 100x60	шт	69	82,59	80,90	0,07	1,62
605	+&C1545-237-5 варіант 2	З'єднувач для короба ЕКЕ 140x60	шт	26	96,67	94,70	0,07	1,90
606	+&C1545-237-5 варіант 7	З'єднувач для короба ЕКЕ 180x60	шт	4	107,94	105,75	0,07	2,12
607	+&C1545-237-5 варіант 4	З'єднувач для короба ЕКЕ 60x40	шт	27	27,61	27,00	0,07	0,54
608	+&C1630-522-2-15 варіант 1	Заглушка 100	шт	58	27,27	26,40	0,34	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	+&C1545-47-1 варіант 1	Заглушка 15 (мідь)	шт	4	10,12	9,83	0,09	0,20
610	+&C1530-165-14 варіант 43	Заглушка 15 мідь	шт	19	10,25	9,83	0,22	0,20
611	+&C1630-522-4 варіант 1	Заглушка 150	шт	28	135,33	132,00	0,68	2,65
612	+&C1630-522-6	Заглушка РР д.110 Ostendorf	шт	72	27,27	26,40	0,34	0,53
613	+&C1630-522-7	Заглушка РР д.50 Ostendorf	шт	24	18,86	18,15	0,34	0,37
614	+&C1630-128-8 варіант 60	Заглушка приварна, діаметр 32 мм	шт	12	7,38	6,89	0,35	0,14
615	+&C113-5-ПП18-1 варіант 3	Заглушка труби діам.110	шт.	8	100,76	98,67	0,11	1,98
616	+&C1630-522-5	Заглушка фланцева д.50	шт	4	206,28	201,90	0,34	4,04
617	+C111-1640 варіант 4	Заземлювач УГЗ-100-2000	шт	45	407,75	394,50	5,25	8,00
618	+C111-1640 варіант 5	Заземлювач зі шпилькою ДКС D-16мм 1,5м сталь оц. (NE1232)	шт	60	226,49	216,80	5,25	4,44
619	+&C126-1280-3	Закладна деталь МН 118-3	шт	8	485,88	482,00	0,26	3,62
620	C1633-88ВД	Залізобетонні стовпи огорожі розміром 1500x120x60 мм	шт	6	586,42	336,55	238,37	11,50
621	C111-1631	Замазка захисна	кг	116,84	155,85	152,22	0,57	3,06
622	+C1630-2001 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан тип ASV-M Danfoss (003L7693) Ду25 з попередньою настройкою	шт	4	1185,23	1159,96	2,03	23,24
623	+C1630-2001 варіант 5	Запірно-вимірювальний клапан тип ASV-M Danfoss (003L7694) Ду32 з попередньою настройкою	шт	18	1783,23	1746,23	2,03	34,97
624	+C1630-2001 варіант 6	Запірно-вимірювальний клапан тип ASV-M Danfoss (003L7695) Ду40 з попередньою настройкою	шт	20	2049,20	2006,99	2,03	40,18
625	+&C111-196-2-10	Засіб для змащування, 250 г	шт	80	115,09	112,72	0,11	2,26
626	+C1630-651 варіант 12	Засувка фланцева, діаметр 125 мм	шт	4	6628,95	6498,63	0,34	129,98
627	+C1630-67 варіант 3	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	42	1233,87	1194,12	15,56	24,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
628	+C1630-67 варіант 4	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч47бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	2382,74	2320,46	15,56	46,72
629	+&C111-2015- 11	Затірка для швів 2-х компонентна типу Litokol	кг	133,92	375,87	368,00	0,50	7,37
630	+C130-142 варіант 2	Затискач	шт	168	25,52	25,00	0,02	0,50
631	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,306	148,95	145,36	0,67	2,92
632	+C113-2125 варіант 2	Захисна труба гофрована /пешель/ KAN-therm на трубу Ду16х2 мм	м	3260	9,77	9,51	0,07	0,19
633	+C113-2125 варіант 3	Захисна труба гофрована /пешель/ KAN-therm на трубу Ду14х2 мм	м	760	8,69	8,45	0,07	0,17
634	+C113-2125 варіант 4	Захисна труба гофрована /пешель/ KAN-therm на трубу Ду18х2 мм	м	1580	9,77	9,51	0,07	0,19
635	+C113-2125 варіант 5	Захисна труба гофрована /пешель/ KAN-therm на трубу Ду25х3,5 мм	м	2020	17,30	16,89	0,07	0,34
636	+C113-2125 варіант 6	Захисна труба гофрована /пешель/ KAN-therm на трубу Ду32х4,4 мм	м	470	26,64	26,05	0,07	0,52
637	+&C111-334- 15-1 варіант 3	Захист деревини 3S ультрабіозахист для особливо важких умов експлуатації "зелений"	л	5	60,59	58,90	0,50	1,19
638	+&C111-1477- 2Т-1 варіант 1	Зачистна тканина Sanha	шт	4	11,87	11,50	0,14	0,23
639	+&C11-100-34 варіант 5	Защитная гофротрубка типа "пешель" д.18	м	280	9,70	9,51	-	0,19
640	+&C11-100-34 варіант 6	Защитная гофротрубка типа "пешель" д.25	м	880	17,23	16,89	-	0,34
641	+&C1530-156- 3 варіант 4	Згон ПхВР 12х1/2 (латунь)	шт	6	23,80	23,30	0,03	0,47
642	+&C1630-131- 15	Згони в комплекті 1/2 мм	шт	8	15,29	13,98	1,01	0,30
643	+&C1630-131- 15 варіант 1	Згони в комплекті 20 мм	шт	18	19,80	18,40	1,01	0,39
644	+&C1630-131- 15 варіант 2	Згони в комплекті 25 мм	шт	2	28,46	26,89	1,01	0,56
645	+&C1630-131- 15 варіант 3	Згони в комплекті 32 мм	шт	6	38,42	36,66	1,01	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
646	+&C1630-131-15 варіант 4	Згони в комплекті 40 мм	шт	4	52,08	50,05	1,01	1,02
647	+&C1630-131-7	Згони в комплекті оцинкований 15 мм	шт	40	15,09	13,98	0,81	0,30
648	+&C1630-131-6	Згони в комплекті оцинкований 20 мм	шт	16	19,59	18,40	0,81	0,38
649	+&C1630-131-8	Згони в комплекті оцинкований 25 мм	шт	130	28,25	26,89	0,81	0,55
650	+&C1630-131-9	Згони в комплекті оцинкований 32 мм	шт	164	41,22	39,40	1,01	0,81
651	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	0,434	20,30	19,71	0,19	0,40
652	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,69	37,17	35,98	0,46	0,73
653	+&C1630-1449-2	Змішувачі для душа	шт	86	2038,55	1997,73	0,85	39,97
654	+C130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	16	2138,74	2096,00	0,80	41,94
655	+C130-624 варіант 1	Змішувачі для раковин	комплект	8	2031,64	1991,00	0,80	39,84
656	+&C1630-1449-1	Змішувачі для умивальників	комплект	24	1777,37	1741,67	0,85	34,85
657	+&C1630-1449-1 варіант 1	Змішувачі для умивальників RAVAK Suzan	комплект	170	1777,37	1741,67	0,85	34,85
658	+&C111-1640-3-С варіант 1	Змінний різець для труборізу (мідь)	шт	1	264,16	258,92	0,06	5,18
659	+&C1530-165-20 варіант 2	Змішувач для душа з сіткою в комплекті	шт	34	1934,82	1896,00	0,88	37,94
660	+&C130-597-25	Зовнішня решітка ЗР 700х500	шт	2	865,77	843,72	5,07	16,98
661	+C130-294 варіант 1	Зонт 1200х600х500	шт	2	2146,97	2076,19	28,68	42,10
662	+C130-295 варіант 1	Зонт витяжний 1500х600х500	шт	4	2358,24	2283,80	28,20	46,24
663	+C130-292 варіант 6	Зонт витяжний 1800х600х500	шт	4	3378,58	3299,17	13,16	66,25
664	+C130-292 варіант 5	Зонт витяжний 600х500х300	шт	2	1495,82	1453,33	13,16	29,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
665	+C130-292 варіант 3	Зонт витяжний 600х600х300	шт	18	1707,59	1660,95	13,16	33,48
666	+C130-292 варіант 1	Зонт витяжний 600х600х500	шт	6	1834,46	1785,33	13,16	35,97
667	+C130-290 варіант 1	Зонт витяжний 700х500х300	шт	2	1613,77	1577,90	4,23	31,64
668	+C130-292 варіант 2	Зонт витяжний 700х600х300	шт	4	1877,00	1827,04	13,16	36,80
669	+C130-292 варіант 4	Зонт витяжний 900х600х500	шт	2	1961,72	1910,09	13,16	38,47
670	+C130-295 варіант 2	Зонти витяжний 1600х600х500	шт	2	3201,62	3110,64	28,20	62,78
671	+C130-295 варіант 3	Зонти витяжний 1800х600х500	шт	4	3393,92	3299,17	28,20	66,55
672	+C130-295 варіант 4	Зонти витяжний 2000х600х500	шт	2	3874,64	3770,47	28,20	75,97
673	+C113-2122 варіант 4	Зонтик для кріплення стиродура до стіни (К-500500)	шт	3944	11,92	11,62	0,07	0,23
674	++C113-5- ПП18-1 варіант 4	Кільце ущільнюоче для труб, д.110 мм	шт.	8	15,58	15,16	0,11	0,31
675	++C113-1744- 2 варіант 1	Кільце натяжне Push KAN 14 (9006.010)	шт	1672	26,14	25,56	0,07	0,51
676	++C113-1744- 2 варіант 2	Кільце натяжне Push KAN 18 (9001.800)	шт	892	27,01	26,41	0,07	0,53
677	++C113-1744- 2 варіант 3	Кільце натяжне Push KAN 25 (9006.780)	шт	812	41,80	40,91	0,07	0,82
678	++C113-1744- 2 варіант 4	Кільце натяжне Push KAN 32 (9019.070)	шт	184	80,49	78,84	0,07	1,58
679	++8025-16003 варіант 1	Кінцевий резистор МЛТ-025	шт.	104	0,08	0,08	-	-
680	+C151-1 варіант 5	Кабелі ВВГнг-LS 3*1,5	1000м	2,35	16903,05	16040,00	531,62	331,43
681	+C151-1 варіант 4	Кабелі ВВГнг-LS 4*1,5	1000м	0,5	23155,65	22170,00	531,62	454,03
682	+C151-1 варіант 3	Кабелі ВВГнг-LS 4*2,5	1000м	0,05	36242,25	35000,00	531,62	710,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	+C151-1 варіант 6	Кабелі ВВГнг-LS 4*4	1000м	0,03	48145,65	46670,00	531,62	944,03
684	+C151-1 варіант 1	Кабелі екрановані JY 1x2x0,8	1000м	2,55	11252,25	10500,00	531,62	220,63
685	+C151-1 варіант 2	Кабелі екрановані JY 2x2x0,8	1000м	1,87	15413,85	14580,00	531,62	302,23
686	++8025-15041 варіант 5	Кабель ПВСнгд 2x1,5	м	410	14,72	11,88	2,55	0,29
687	++8025-15041 варіант 8	Кабель ПВСнгд 2x1,5	м	905	13,23	13,23	-	-
688	+15096-13202 варіант 9	Кабель силовий із медними жилами перерізом 2x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	7392,41	6750,00	497,46	144,95
689	+15096-13202 варіант 10	Кабель силовий із медними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	11387,41	10666,67	497,46	223,28
690	+15096-13202 варіант 11	Кабель силовий із медними жилами перерізом 2x2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	11557,41	10833,33	497,46	226,62
691	+15096-13202 варіант 12	Кабель силовий із медними жилами перерізом 5x2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	30937,41	29833,33	497,46	606,62
692	+15096-13202 варіант 13	Кабель силовий із медними жилами перерізом 5x6мм2 ВВГ нгд	1000м	0,11	73267,41	71333,33	497,46	1436,62
693	+15096-13202 варіант 14	Кабель силовий із медними жилами перерізом АВВГ нгд 4x150	1000м	0,24	263157,41	257500,00	497,46	5159,95
694	+15096-13202 варіант 15	Кабель силовий із медними жилами перерізом АВВГ нгд 4x185	1000м	1,02	319257,41	312500,00	497,46	6259,95
695	+15096-13202 варіант 16	Кабель силовий із медними жилами перерізом АВВГ нгд 4x240	1000м	0,04	415307,41	406666,67	497,46	8143,28
696	++15093- 35013-7 варіант 2	Кабель (N)HXH F E180/E30 3x1,5мм2	1000м	3,301	19384,34	18940,00	64,25	380,09
697	++15093- 35013-7 варіант 3	Кабель (N)HXH F E180/E30 3x2,5мм2	1000м	0,23	29195,03	28558,33	64,25	572,45
698	++15093- 35013-7 варіант 4	Кабель (N)HXH F E180/E30 3x6мм2	1000м	0,61	71805,53	70333,33	64,25	1407,95
699	++15093- 35042-7 варіант 2	Кабель (N)HXH F E180/E30 5x4мм2	1000м	0,27	59062,59	57800,00	104,50	1158,09
700	++15093- 35073-2 варіант 2	Кабель (N)HXHFE 180/E30 5x10мм2	1000м	1,11	177510,82	173550,00	480,22	3480,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	++15093-35073-2 вариант 1	Кабель (N)HXHFE 180/E30 5x25мм2	1000м	0,14	429624,22	420720,00	480,22	8424,00
702	++15093-35073-2 вариант 3	Кабель (N)HXHFE 180/E30 5x6мм2	1000м	0,5	116905,82	114133,33	480,22	2292,27
703	++8025-16001 вариант 1	Кабель 2-х жильный	м	240	18,59	14,85	3,38	0,36
704	++8025-18009	Кабель 2х2,5	м	250	23,34	19,50	3,38	0,46
705	++8025-18010	Кабель 3х1,5	м	290	18,14	14,40	3,38	0,36
706	++8025-15041 вариант 14	Кабель 4 пары кат.5е Ftp Lszh Legrand L32752	м	19565	33,07	29,04	3,38	0,65
707	++8025-15043 вариант 1	Кабель Cat.3 UTP 25пар AWG24 LSZH 1711494-1	м	300	79,18	74,25	3,38	1,55
708	++8025-15041 вариант 13	Кабель Cat.5е F/UTP AWG24 LSZH	м	-11575	37,11	33,00	3,38	0,73
709	++8025-19002	Кабель Cat.5е F/UTP AWG24 LSZH 219420-2	м	300	33,44	29,40	3,38	0,66
710	++8025-12004	Кабель HDMI	шт.	4	982,65	960,00	3,38	19,27
711	++8025-15041 вариант 4	Кабель NHXH FE 180/E30 2х1,5	м	390	26,65	22,75	3,38	0,52
712	++8025-15041 вариант 6	Кабель NHXH FE 180/E30 2х1,5	м	429	28,25	24,32	3,38	0,55
713	++8025-15041 вариант 3	Кабель NHXH FE 180/E30 3х1,5	м	682	27,68	23,76	3,38	0,54
714	++8025-15041 вариант 7	Кабель NHXH FE 180/E30 3х1,5	м	350	29,30	25,35	3,38	0,57
715	++C157-249-9-С	Кабель OLFLEX 2X0,5	м	2930	11,52	11,27	0,02	0,23
716	++C157-249-9-В вариант 1	Кабель OLFLEX 3G0,5	м	1620	15,00	14,69	0,02	0,29
717	++C157-249-6-В вариант 2	Кабель OLFLEX 4G1	м	1435	32,37	31,73	0,02	0,62
718	++C157-249-6-В вариант 1	Кабель UTP cat 5е 4х2х0,51	м	1000	16,11	15,47	0,02	0,62
719	++15093-35143-4 вариант 2	Кабель ВВГнг - LS ,5х10мм2	1000м	1,04	107338,33	105025,00	208,66	2104,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	++15093-35113-2 варіант 2	Кабель ВВГнг - LS, 5x2,5мм2	1000м	1,54	35413,13	34666,67	52,08	694,38
721	++15093-35173-4 варіант 3	Кабель ВВГнг - LS, 5x35мм2	1000м	0,565	306288,57	299630,90	652,01	6005,66
722	++15093-35113-1 варіант 3	Кабель ВВГнг -LS, 3x2,5мм2	1000м	6,46	16084,13	15716,67	52,08	315,38
723	++15093-35113-1 варіант 4	Кабель ВВГнг -LS, 3x4мм2	1000м	0,12	40640,63	39791,67	52,08	796,88
724	++15093-35073-1 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS , 5x16мм2	1000м	0,22	160773,83	157175,00	446,40	3152,43
725	++C1545-66-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3x2,5 мм2	м	1398	18,37	17,76	0,25	0,36
726	++C1545-66-1 варіант 12	Кабель ВВГнгд 5x16 мм2	м	1430	166,26	162,75	0,25	3,26
727	++C1545-66-1 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5x4 мм2	м	2904	65,58	64,04	0,25	1,29
728	++15093-35103-1-И варіант 1	Кабель ВВГнгд-3x1,5м2	1000м	18,629	12046,84	11766,67	43,96	236,21
729	++15093-35103-1-И варіант 15	Кабель ВВГнгд-3x2,5мм2	1000м	1,3455	24609,50	24083,00	43,96	482,54
730	++8025-13013	Кабель ПВ3-4	м	25	9,17	9,17	-	-
731	++C1545-66-1 варіант 5	Кабель для холодного вводу	м	102	36,38	35,42	0,25	0,71
732	++8025-16001 варіант 2	Кабель живлення 2x0,75	м	300	12,60	12,60	-	-
733	++8025-15000 варіант 2	Кабель звита пара кат.6, в екрані, 10GBASE-T, LSON, 305 м PL 206243160A	м	13705	34,23	30,18	3,38	0,67
734	+15096-13122 варіант 2	Кабель контрольний із медними жилами перерізом 4x2, 5мм2 КВВГ нгд	1000м	0,8	25858,83	25250,00	101,79	507,04
735	++C1545-66-1 варіант 4	Кабель контрольний КВВГнгд 7x1 мм2	м	67	31,28	30,42	0,25	0,61
736	++8025-16000 варіант 1	Кабель монтажний W8x0,22	м	410	7,56	7,56	-	-
737	++8025-15041 варіант 9	Кабель не розповсюджуючий горіння, безгалогенний J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	5678	15,63	11,94	3,38	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
738	+&8025-15057 варіант 1	Кабель оптичний OM3 50/125 12FO вн/зовн L32511	м	300	171,96	165,21	3,38	3,37
739	+&8025-15041 варіант 10	Кабель сигнальний вогнестійкий, JE-H FE 180/E30 2x2x0,8	м	713	28,89	24,94	3,38	0,57
740	+&8025-15041 варіант 11	Кабель сигнальний вогнестійкий, JE-H FE 180/E30 1x2x0,8	м	310	20,45	16,67	3,38	0,40
741	+&8025-15041 варіант 12	Кабель сигнальний вогнестійкий, JE-H FE 180/E30 4x2x0,8	м	310	48,56	44,23	3,38	0,95
742	+&15096-A-6 варіант 2	Кабель сигнальний екранований 2x0,22	1000м	0,006	2301,99	2230,00	26,85	45,14
743	+&C1545-66-1 варіант 17	Кабель силовий ВВГ нгд 3x10мм	м	535	67,49	65,92	0,25	1,32
744	+&C1545-66-1 варіант 23	Кабель силовий ВВГ нгд 3x25мм	м	160	97,47	95,31	0,25	1,91
745	+&C1545-66-1 варіант 15	Кабель силовий ВВГ нгд 3x4мм	м	460	19,55	18,92	0,25	0,38
746	+&C1545-66-1 варіант 16	Кабель силовий ВВГ нгд 3x6мм	м	420	51,26	50,00	0,25	1,01
747	+&C1545-66-1 варіант 13	Кабель силовий ВВГ нгд 5x35мм	м	465	407,96	399,71	0,25	8,00
748	+&C1545-66-1 варіант 14	Кабель силовий ВВГ нгд 5x70мм	м	205	469,46	460,00	0,25	9,21
749	+&15096- 110166-2 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 2x2,5	1000м	0,72	14063,03	13675,00	112,28	275,75
750	+&C1545-66-1 варіант 11	Кабель силовий ВВГнгд 5x10мм2	м	375	155,89	152,58	0,25	3,06
751	+&C1545-66-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 5x2,5мм2	м	265,2	41,67	40,60	0,25	0,82
752	+&C1545-66-1 варіант 10	Кабель силовий ВВГнгд 5x6мм2	м	435	95,88	93,75	0,25	1,88
753	+&15096- 110166-2 варіант 1	Кабель силовий КВВГз 4x1,5	1000м	0,48	17777,53	17316,67	112,28	348,58
754	+&8025-15092	Кабель силовий ПВ-3 6,0	м	20	24,02	20,17	3,38	0,47
755	+&15093- 35113-7-Т варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами (N) НХН FE180/30 -3x2,5м2	1000м	5,025	36891,48	36066,67	101,45	723,36
756	+&15093- 35113-7-Т варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами (N) НХН FE180/30 -4x2,5м2	1000м	0,05	47397,48	46366,67	101,45	929,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	+&15093-35113-7-Т варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами (N) НХН FE180/30 - 4х50м2	1000м	1,42	629723,98	617275,00	101,45	12347,53
758	+&8025-18014	Кабельна стяжка, 200х4,3мм, під дюбель GTM-200STC	шт.	12	74,85	70,00	3,38	1,47
759	+&8025-11008	Кабельна стяжка, 205х3.6 GT-200IC	шт.	65	40,17	36,00	3,38	0,79
760	+&8025-11009	Кабельна стяжка, 370х3.6 GT-370IC	шт.	40	67,71	63,00	3,38	1,33
761	+&8025-18003 варіант 1	Кабельний канал	м	50	19,11	15,36	3,38	0,37
762	C111-311	Каболка	т	0,079358	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
763	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	33,97008	1542,52	884,40	627,87	30,25
764	+&C1416-8684-1-2X варіант 3	Камені бортові, БР100.20.6	мп	472	183,56	108,00	71,96	3,60
765	+&C1416-8684-1-2X варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	мп	1200	265,16	188,00	71,96	5,20
766	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0079178	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
767	+&C130-426-3 варіант 2	Канальний датчик вологості	шт	26	2612,51	2540,00	21,28	51,23
768	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,03246	578,46	551,56	15,56	11,34
769	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,55245	598,10	577,86	8,51	11,73
770	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00027	652,75	639,12	0,83	12,80
771	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00395172	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
772	C1112-27	Карборунд	кг	0,4744	90,84	88,56	0,50	1,78
773	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001239	32715,69	31808,42	265,79	641,48
774	+C111-2011-5 варіант 2	Кварцева ґрунтовка CERESIT СТ - 16	кг	314,01	34,84	33,66	0,50	0,68
775	+&C111-324-2-Х варіант 1	Кисень газоподібний 6,3 м3	балон	1	81,13	75,00	4,54	1,59
776	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	351,20758	13,69	7,79	5,63	0,27
777	+&8025-15086	Кліпса для шини заземлення, 5 мм REB-CL	шт.	83	56,42	51,93	3,38	1,11
778	+&C121-772-9 варіант 1	Кліпса одинарна з шурупом і дюбелем Ф12мм	шт	100	6,21	6,08	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
779	+&C121-772-15-Ц варіант 1	Кліпса одинарна з шурупом і дюбелем Ф28мм	шт	20	7,23	7,08	0,01	0,14
780	C1630-29 варіант 1	Клапан вентиляційний д.50	шт	18	379,97	371,27	1,25	7,45
781	+&C130-382 варіант 1	Клапан димовидалення КПДВ 600х500h (220В) з електромагнітом, зі сталевую огорожуючою сіткою в оцинкованій рамі	шт	12	2125,05	2078,27	5,11	41,67
782	+&C130-376-8-К варіант 15	Клапан дросельний 100х100	шт	2	314,27	306,42	1,69	6,16
783	+&C130-376-8-К варіант 1	Клапан дросельний 150х100	шт	42	338,22	329,90	1,69	6,63
784	+&C130-376-8-К варіант 2	Клапан дросельний 150х150	шт	20	400,03	390,50	1,69	7,84
785	+&C130-376-8-К варіант 3	Клапан дросельний 200х100	шт	38	362,19	353,40	1,69	7,10
786	+&C130-376-8-К варіант 4	Клапан дросельний 200х150	шт	12	450,52	440,00	1,69	8,83
787	+&C130-376-8-К варіант 6	Клапан дросельний 200х200	шт	102	489,79	478,50	1,69	9,60
788	+&C130-376-8-К варіант 5	Клапан дросельний 250х150	шт	10	493,53	482,16	1,69	9,68
789	+&C130-376-8-К	Клапан дросельний 250х250	шт	58	577,68	564,66	1,69	11,33
790	+&C130-376-8-К варіант 7	Клапан дросельний 300х150	шт	6	538,41	526,16	1,69	10,56
791	+&C130-376-8-К варіант 9	Клапан дросельний 300х200	шт	16	583,29	570,16	1,69	11,44
792	+&C130-376-8-К варіант 13	Клапан дросельний 300х250	шт	2	628,17	614,16	1,69	12,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	+&C130-376-8-К варіант 8	Клапан дросельний 300x300	шт	18	673,05	658,16	1,69	13,20
794	+&C130-376-8-К варіант 10	Клапан дросельний 400x150	шт	2	631,92	617,84	1,69	12,39
795	+&C130-376-8-К варіант 11	Клапан дросельний 400x250	шт	4	732,90	716,84	1,69	14,37
796	+&C130-376-8-К варіант 16	Клапан дросельний 400x300	шт	2	781,51	764,50	1,69	15,32
797	+&C130-376-8-К варіант 12	Клапан дросельний 500x250	шт	6	886,41	867,34	1,69	17,38
798	+&C130-376-8-К варіант 14	Клапан дросельний 500x300	шт	2	975,74	954,92	1,69	19,13
799	+&C130-376-9	Клапан дросельний 600x300	шт	2	1034,66	1012,00	2,37	20,29
800	+&C1630-550-3 варіант 12	Клапан з попередньою настройкою, монтується в розподільнику для підлогового опалення Ду20 KAN	шт	16	739,98	724,46	1,01	14,51
801	+&C1630-550-3 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний Ду20 ASV-M Danfoss (003L7692)	шт	12	958,99	939,18	1,01	18,80
802	+&C1630-550-3 варіант 3	Клапан запірно-вимірювальний Ду25 ASV-M Danfoss (003L7693)	шт	6	1184,19	1159,96	1,01	23,22
803	+C130-376 варіант 3	Клапан зворотній RSK-100	шт	46	417,73	390,50	19,04	8,19
804	+C130-376 варіант 6	Клапан зворотній RSK-125	шт	6	458,88	430,84	19,04	9,00
805	+C130-376 варіант 1	Клапан зворотній RSK-160	шт	106	576,69	546,34	19,04	11,31
806	+C130-376 варіант 2	Клапан зворотній RSK-200	шт	92	655,23	623,34	19,04	12,85
807	+C130-376 варіант 4	Клапан зворотній RSK-250	шт	20	937,58	900,16	19,04	18,38
808	+C130-376 варіант 5	Клапан зворотній RSK-315	шт	48	1096,54	1056,00	19,04	21,50
809	+C130-376 варіант 9	Клапан зворотній RSK-500x300	шт	4	3874,43	3779,42	19,04	75,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
810	+C130-376 варіант 7	Клапан зворотній RSK-600x300	шт	12	3953,90	3857,33	19,04	77,53
811	+C130-376 варіант 8	Клапан зворотній RSK-700x400	шт	4	5186,23	5065,50	19,04	101,69
812	+C1630-659 варіант 1	Клапан повітряний автоматичний	шт	56	92,17	90,26	0,10	1,81
813	+&C1630-540-1	Клапани зворотні д.50 PBX ERA	шт	100	189,90	185,17	1,01	3,72
814	+C1630-541 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 15 мм	шт	6	76,63	74,93	0,20	1,50
815	+C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 20 мм	шт	8	104,34	101,95	0,34	2,05
816	+C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	12	167,48	163,86	0,34	3,28
817	+C1630-544 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	16	253,13	247,39	0,78	4,96
818	+C1630-545 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 40 мм	шт	6	396,05	386,93	1,35	7,77
819	+&C1630-548-1	Клапани зворотні фланцеві д.32	шт	18	440,46	427,32	4,50	8,64
820	+C1630-561 варіант 2	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19ч16бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	1592,31	1543,57	17,52	31,22
821	+&C130-417-2	Клапани повітряний РР д.110	шт	10	731,09	708,16	8,59	14,34
822	+&C1630-543-1	Клапани ручний балансувальний MSV-F2 д.25мм	шт	50	1574,94	1543,72	0,34	30,88
823	+&C1630-544-1	Клапани ручний балансувальний MSV-F2 д.32мм	шт	2	3225,93	3161,90	0,78	63,25
824	+&C111-1650-3-2А варіант 1	Клеевая смесь для плитки Ceresit CM-11	кг	44869,11	4,86	4,28	0,48	0,10
825	+C111-327 варіант 1	Клей "ВУК-2"	кг	4	195,69	191,39	0,46	3,84
826	+C111-329	Клей 88-CA	кг	3,096	1067,87	1046,47	0,46	20,94
827	+&C111-328-A	Клей Anserglob BCM 11 (2,6 кг/м2)	кг	10200,528	3,67	3,14	0,46	0,07
828	+&C111-328-A варіант 1	Клей Anserglob BCM 11 (2,6 кг/м2)	кг	58,162	3,67	3,14	0,46	0,07
829	+&C114-97-5-6	Клей Conlit Clue	кг	9454	93,93	91,67	0,42	1,84
830	+&C111-330-2 варіант 2	Клей АЕРОК для блоків	кг	274,5	3,35	2,83	0,45	0,07
831	C1546-20	Клей БМК5	кг	29,097	455,96	446,54	0,48	8,94
832	+&C111-327-5	Клей для ГКП ПЕРФЛІКС	кг	2031,702	6,46	5,87	0,46	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
833	+&C111-328-A-1 варіант 1	Клей для газоблоку Polimin- ПБ-55	кг	17,5	3,11	2,59	0,46	0,06
834	+&C111-1650-19 варіант 2	Клей для керамограніта CM117	кг	6182,55	8,87	8,22	0,48	0,17
835	+&C111-2011-6-5 варіант 1	Клей для кріплення теплоізоляції Baumit ProContact	кг	21480,42	8,18	7,52	0,50	0,16
836	+&C111-1650-19 варіант 1	Клей до плитки CM11	кг	599,25	8,94	8,28	0,48	0,18
837	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,62	255,50	250,01	0,48	5,01
838	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,01104	142541,63	139134,18	612,52	2794,93
839	+C117-1 варіант 1	Клема WAGO 5- контактна до 4 мм	шт	180	16,17	15,50	0,35	0,32
840	+C111-1639 варіант 34	Клема жолоба ф8-10 мм оцинкована	шт	434	56,36	55,00	0,25	1,11
841	+&C1-2-541-1-99-29-16 варіант 2	Клеммник на 3 вихода 0.08-2.5 мм 32A Cu 221-413 Wago	шт	44	9,25	9,03	0,04	0,18
842	+&C1-2-541-1-99-29-16 варіант 1	Клеммник на 5 вихода 0.08-2.5 мм 32A Cu 221-415 Wago	шт	64	14,78	14,45	0,04	0,29
843	+C130-142 варіант 4	Клемний замок для хомутика стрічкового заземлювання	шт	24	65,10	63,80	0,02	1,28
844	+C111-2011-5 варіант 1	Клеюча суміш CERESIT CT - 83 OD	кг	9917,64	7,04	6,40	0,50	0,14
845	+C111-2002-2 варіант 1	Клеюча суміш CERESIT CT - 85 PRO (2-й шар нанесення)	кг	5024,16	9,48	8,79	0,50	0,19
846	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	16,98504	1542,52	884,40	627,87	30,25
847	C111-1708	Ключчя просочене	кг	354,311	72,06	70,14	0,51	1,41
848	C1545-70	Кнопка K227	100шт	39,02056	23,27	22,62	0,19	0,46
849	+C113-942 варіант 3	Ковер ПВХ з чавунною кришкою	шт	6	876,25	850,00	9,07	17,18
850	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	49,0049	53,93	52,82	0,05	1,06
851	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	19,54	19,14	0,02	0,38
852	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	21,23	20,79	0,02	0,42
853	+&C113-2048-1-1 варіант 13	Коліно 10 мідь	шт	21	6,70	6,50	0,07	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	+&C1545-274-12Т варіант 1	Коліно 12 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	40	8,60	8,42	0,01	0,17
855	+&C1545-274-12Т варіант 2	Коліно 12 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	10	6,98	6,83	0,01	0,14
856	+&C113-2048-1-1 варіант 6	Коліно 12 мідь	шт	664	7,04	6,83	0,07	0,14
857	+&C1545-274-15Т варіант 1	Коліно 15 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	35	6,81	6,67	0,01	0,13
858	+&C113-2048-1-1 варіант 12	Коліно 15 мідь	шт	150	8,44	8,20	0,07	0,17
859	+&C1545-274-18Т варіант 1	Коліно 18 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	20	11,97	11,73	0,01	0,23
860	+&C113-2048-1-1 варіант 7	Коліно 18 мідь	шт	118	19,42	18,97	0,07	0,38
861	+&C1545-274-22Т варіант 1	Коліно 22 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	30	14,21	13,92	0,01	0,28
862	+&C113-2048-1-1 варіант 9	Коліно 22 мідь	шт	100	17,50	17,09	0,07	0,34
863	+&C1545-274-28Т варіант 1	Коліно 28 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	8	30,36	29,75	0,01	0,60
864	+&C113-2048-1-1 варіант 8	Коліно 28 мідь	шт	105	23,25	22,72	0,07	0,46
865	+&C1545-274-35Т варіант 1	Коліно 35 (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	3	152,44	149,42	0,03	2,99
866	+&C113-2048-1-1 варіант 10	Коліно 35 мідь	шт	52	117,11	114,74	0,07	2,30
867	+&C113-2048-1-1 варіант 11	Коліно 42 мідь	шт	51	256,84	251,73	0,07	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
868	+&C1630-973-8 варіант 3	Коліно 45 град РР Ф50	шт	908	21,14	19,14	1,59	0,41
869	+&C113-1704 варіант 4	Коліно 45 сталеве крутозігнуте Ду15 SANCO	шт	28	66,47	65,10	0,07	1,30
870	+&C1530-165-19Ф варіант 6	Коліно 45 гр РР Ф110	шт	524	48,36	47,19	0,22	0,95
871	+&C130-913-5 варіант 1	Коліно 45 гр. емальов. д.150	шт	32	663,70	649,00	1,69	13,01
872	+&C113-2048-1-1 варіант 14	Коліно 54 мідь	шт	26	420,82	412,50	0,07	8,25
873	+&C113-1704 варіант 3	Коліно 90 сталеве крутозігнуте Ду15 SANCO	шт	41	66,47	65,10	0,07	1,30
874	+&C1530-165-19Ф варіант 5	Коліно 90 гр РР Ф50	шт	382	21,43	20,79	0,22	0,42
875	+&C130-1199-34 варіант 3	Коліно KAN 16x16 (K-900400)	шт	60	91,36	88,11	1,46	1,79
876	+&C130-913-4 варіант 1	Коліно емальов. 45 гр. д.100	шт	12	288,26	280,92	1,69	5,65
877	+&C130-254 варіант 12	Колектор з труби сталеві електрозварної Ду133x4 на 5 відведень L=1500мм	комплект	4	1065,14	1028,08	16,17	20,89
878	C112-284	Колоди будівельні	м3	1,25715	3570,51	3240,41	260,09	70,01
879	+&15102-15033 варіант 1	Колодка підключення КП-25	100шт	0,2	39000,05	39000,00	0,05	-
880	+&C1547-6 варіант 4	Комплект відгалуджень та кріплень лотка	шт	2	1887,16	1850,00	0,16	37,00
881	+&8025-15081	Комплект кріплення 19" гвинт+гайка DR-SCREW	шт.	10	9,05	9,05	-	-
882	+&C130-426-2 варіант 5	Комплект обв'язки парозволожувача C17-C	шт	8	33059,49	32150,00	261,26	648,23
883	+&C130-426-2 варіант 3	Комплект обв'язки парозволожувача C22-C	шт	4	33059,49	32150,00	261,26	648,23
884	+&C130-426-2 варіант 4	Комплект обв'язки парозволожувача C30-C	шт	4	33059,49	32150,00	261,26	648,23
885	+&C130-426-2 варіант 6	Комплект обв'язки парозволожувача C45-C	шт	2	33059,49	32150,00	261,26	648,23
886	+&C130-426-2 варіант 7	Комплект обв'язки парозволожувача C58-C	шт	4	33059,49	32150,00	261,26	648,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
887	+&C130-426-2 варіант 1	Комплект обв'язки парозволожувача НУ116-С	шт	2	42321,09	41230,00	261,26	829,83
888	+&C130-426-2 варіант 2	Комплект обв'язки парозволожувача НУ90-С	шт	2	42321,09	41230,00	261,26	829,83
889	+&C111-600- ТП	Композиційна суміш на основі ІРМ-UА	кг	297	119,52	116,67	0,51	2,34
890	+&8025-12002	Конектор	шт.	62	11,61	8,00	3,38	0,23
891	+&8024-5020 варіант 1	Конектор RJ-12	шт.	585	34,69	30,63	3,38	0,68
892	+C130-142 варіант 1	Контактний пристрій під болт	шт	288	16,58	16,23	0,02	0,33
893	+&8025-16002 варіант 1	Короб монтажний	м	10	14,03	10,37	3,38	0,28
894	+&2405-1203-1 варіант 4	Короб пластиковий ЕКЕ 100х60 КОРОС, Чехія	м	139	88,44	85,00	1,71	1,73
895	+&2405-1203-1 варіант 5	Короб пластиковий ЕКЕ 140х60 КОРОС, Чехія	м	52	172,60	167,51	1,71	3,38
896	+&2405-1203-1 варіант 6	Короб пластиковий ЕКЕ 180х60 КОРОС, Чехія	м	8	189,60	184,17	1,71	3,72
897	+&2405-1203-1 варіант 3	Короб пластиковий ЕКЕ 60х40 КОРОС, Чехія	м	54	67,84	64,80	1,71	1,33
898	+C113-1688 варіант 3	Короб пластиковий діам. 80х60 мм	м	406	98,04	96,05	0,07	1,92
899	+C1512-2 варіант 2	Коробка з'єднувальна STE-D90х90	шт	10	248,22	243,33	0,02	4,87
900	+C1512-2 варіант 3	Коробка монтажна	шт	389	28,92	28,33	0,02	0,57
901	+&C1512-1- 1191 варіант 1	Коробка монтажна	шт	1140	13,79	13,50	0,02	0,27
902	+&8025-15006 варіант 1	Коробка монтажна PDM- для електроустановочних виробів типу Mosaic 45 10013	шт.	40	44,97	40,71	3,38	0,88
903	+&8025-16004 варіант 1	Коробка монтажна КМ 1-4	шт.	27	12,26	8,64	3,38	0,24
904	+C1545-90 варіант 6	Коробка протяжна 100х100 мм	100шт	0,18	2722,41	2667,34	1,69	53,38
905	+&C1545-433- 13 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	10	16,43	16,00	0,11	0,32
906	+C1512-1 варіант 2	Коробка розгалужувальна IP55 120х80х50	шт	30	83,58	81,92	0,02	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
907	+&2405-137-1 варіант 2	Коробка розподільча	шт	775	19,49	18,75	0,36	0,38
908	+1504-12004 варіант 1	Коробка розподільча, накладна, 65x35мм	шт	11	52,17	50,14	1,01	1,02
909	+C1512-2 варіант 4	Коробка розподільча (розпайка)	шт	350	63,26	62,00	0,02	1,24
910	+&8025-15074	Коронка	шт.	15	1472,25	1440,00	3,38	28,87
911	+&C130-1199-31 варіант 9	Корпус з'єднувача КАН 15/15 (9001.350)	шт	920	100,37	96,94	1,46	1,97
912	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	47,94	54,60	53,52	0,01	1,07
913	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,632832	7519,94	7372,44	0,05	147,45
914	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12	46,33	45,04	0,38	0,91
915	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1800	38,13	37,00	0,38	0,75
916	+C1630-114 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2680	48,33	47,00	0,38	0,95
917	+&C121-772-16C-Ш варіант 1	Кріплення світло-сіре до труби д.16	шт	40	3,03	2,96	0,01	0,06
918	+&C121-772-20C-Щ варіант 1	Кріплення світло-сіре до труби д.20	шт	37	3,38	3,30	0,01	0,07
919	+&C121-772-32C-Э варіант 1	Кріплення світло-сіре до труби д.32	шт	5	4,60	4,50	0,01	0,09
920	+&C121-772-40C-Ю варіант 1	Кріплення світло-сіре до труби д.40	шт	5	6,48	6,34	0,01	0,13
921	+C1630-659 варіант 2	Кран Маєвського	шт	294	204,10	200,00	0,10	4,00
922	+&C1630-2012-2 варіант 1	Кран дихальний, Ду 50 мм СДМК-50-4А	шт	2	1319,68	1291,67	2,13	25,88
923	+C1630-26 варіант 1	Кран для шланга, діаметр 25 мм	шт	6	264,45	258,69	0,57	5,19
924	+C1630-986 варіант 5	Кран к манометру	шт	270	133,07	130,00	0,46	2,61
925	+&C130-1179-19 варіант 3	Кран кульовий латунний різьбовий Ду32	шт	164	443,63	434,59	0,34	8,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	+&C130-1179-11 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	6	264,89	258,69	1,01	5,19
927	+&C1630-2012-1 варіант 1	Кран кульовий, Ду 38, Ру 16	шт	4	260,23	253,00	2,13	5,10
928	+&C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий, латунний G1 1/2" (зовн.- зовн.)	шт	6	148,49	145,55	0,03	2,91
929	+&C130-1179-18	Кран спускний Ду15	шт	220	91,02	88,90	0,34	1,78
930	+&C1630-1910 варіант 1	Кран триходовий M20x1,5 - G1/2" (вн. - вн.), без фланця, вик. 03 (латунь)	шт	1	255,30	250,26	0,03	5,01
931	+&C130-1181-10 варіант 2	Кран шаровий фланцевий Ф80 мм	шт	2	1859,22	1821,44	1,32	36,46
932	+&C130-1179-21	Крани випуску повітря д.15	шт	60	91,02	88,90	0,34	1,78
933	+&C1630-651 варіант 9	Крани для випуску повітря, діаметр 15 мм	шт	188	91,02	88,90	0,34	1,78
934	+&C1630-651 варіант 10	Крани для спуска води, діаметр 15 мм	шт	86	91,02	88,90	0,34	1,78
935	+&C130-1179-19	Крани кульові латунні різьбові Ду15	шт	160	107,60	105,15	0,34	2,11
936	+&C130-1179-19 варіант 1	Крани кульові латунні різьбові Ду20	шт	480	160,22	156,74	0,34	3,14
937	+&C130-1179-19 варіант 2	Крани кульові латунні різьбові Ду25	шт	180	264,21	258,69	0,34	5,18
938	+&C1630-651 варіант 8	Крани кульові фланцеві, діаметр 100 мм	шт	8	4080,23	3999,89	0,34	80,00
939	+&C1630-651 варіант 5	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	38	1110,63	1088,51	0,34	21,78
940	+&C1630-651 варіант 6	Крани кульові фланцеві, діаметр 65 мм	шт	20	1480,71	1451,34	0,34	29,03
941	+&C1630-651 варіант 7	Крани кульові фланцеві, діаметр 80 мм	шт	16	1858,22	1821,44	0,34	36,44
942	+&C1630-2021 варіант 9	Крани кульові фланцеві, діаметр 80 мм	шт	8	1858,56	1821,44	0,68	36,44
943	+&C130-1179-2	Крани кульові фланцевий д.25	шт	12	713,34	696,64	2,71	13,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
944	+&C130-1179-1	Крани кульові фланцевий д.32	шт	18	857,34	837,82	2,71	16,81
945	+C1630-651 варіант 13	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	52	107,60	105,15	0,34	2,11
946	+C1630-651 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	26	160,22	156,74	0,34	3,14
947	+C1630-651 варіант 14	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	4	160,22	156,74	0,34	3,14
948	+C1630-651 варіант 2	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	16	264,21	258,69	0,34	5,18
949	+C1630-651 варіант 15	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	8	264,21	258,69	0,34	5,18
950	+C1630-651 варіант 3	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	72	443,63	434,59	0,34	8,70
951	+C1630-651 варіант 16	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	24	443,63	434,59	0,34	8,70
952	+C1630-651 варіант 4	Крани кульові, діаметр 40 мм	шт	20	675,66	662,07	0,34	13,25
953	+&C130-1179-20	Крани кутовий д.15	шт	1260	107,88	105,42	0,34	2,12
954	+&C1532-14-2 варіант 5	Крестовина 45 гр. РР д.110х д.110	шт	24	422,11	412,50	1,33	8,28
955	+&C1532-14-2 варіант 6	Крестовина д.110мм Ostendorf	шт	6	422,11	412,50	1,33	8,28
956	+C1545-269 варіант 3	Кришка лотка пряма, сталь оцинк. (мет. Сендзіра), 100х3000	м	216	45,44	43,75	0,80	0,89
957	+C1545-269 варіант 4	Кришка лотка пряма, сталь оцинк. (мет. Сендзіра), 50х3000	м	100	38,01	36,46	0,80	0,75
958	+&C1545-89-3 варіант 2	Кришки парасету з листового металу з полімерним покриттям	м	153	327,75	320,00	1,32	6,43
959	+&C130-378-13 варіант 25	Кронштейн для блискавкоприймача	шт	26	255,14	250,00	0,14	5,00
960	+C1111-80 варіант 2	Кронштейн нержавіючий одинарний штирьовий довжиною 200мм	шт	28	153,69	150,00	0,68	3,01
961	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	494,22584	27,66	26,82	0,30	0,54
962	+C122-23 варіант 20	Круг 20	т	0,01	15650,13	14993,33	349,93	306,87
963	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	14,9888	1469,36	1440,49	0,06	28,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
964	+&C111-1640-5T варіант 1	Круг відрізний д/мет. 125*1,6*22,2	шт	2	22,36	21,80	0,12	0,44
965	+C124-8 варіант 1	Круг, діаметр 26 мм	т	0,00846	15564,30	14993,33	265,79	305,18
966	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	31,627956	204,91	200,76	0,13	4,02
967	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	5,8032	206,68	202,50	0,13	4,05
968	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	6,952	46,03	45,00	0,13	0,90
969	C111-1640	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 500x4 мм	шт	1	756,27	736,19	5,25	14,83
970	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	17,05039	361,06	353,73	0,25	7,08
971	+C111-1639 варіант 46	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	3,44712	67,58	66,00	0,25	1,33
972	+&C113-1744-3 варіант 1	Крюк пластмасовий для труб подвійний 14-25 (l=100)	шт	11368	7,66	6,78	0,73	0,15
973	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,017632	28770,92	27748,52	458,26	564,14
974	+&C1545-237-5 варіант 5	Кут прямий для короба ЕКЕ 140x60	шт	15	147,36	144,40	0,07	2,89
975	+&C1545-237-5 варіант 9	Кут прямий для короба ЕКЕ 180x60	шт	3	187,90	184,15	0,07	3,68
976	+&C1110-172-4K	Кутик 100x100x8	т	0,570044	16506,11	15916,67	265,79	323,65
977	+&C1110-172-4 варіант 5	Кутик 75x75x5	т	0,5278	20699,92	20028,25	265,79	405,88
978	+&C1110-172-4K варіант 1	Кутик 90x90x6	т	1,974146	16506,11	15916,67	265,79	323,65
979	+C1630-114 варіант 3	Кутик для кріплення труб	кг	200	38,13	37,00	0,38	0,75
980	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2732,688	6,04	5,85	0,07	0,12
981	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	163,34	6,04	5,85	0,07	0,12
982	+&C111-1799-1-В3	Кутник 2,5x2,5 см перфорований пластмасовий	м	518,397	8,12	5,83	2,13	0,16
983	+C113-74 варіант 1	Кутник металевий 20 мм	10шт	2,5	45,73	44,27	0,56	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
984	+&C113-1352-B2 варіант 4	Кутник металевий пристінний (AMF Германія)	м	4300,28	31,42	30,63	0,17	0,62
985	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,0496	117,15	114,81	0,04	2,30
986	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,161	205,54	201,27	0,24	4,03
987	+C122-23 варіант 11	Кутник сталевий 25х3	т	0,17	15737,68	15079,17	349,93	308,58
988	+C122-23 варіант 19	Кутник сталевий 40*3	т	0,092	15737,68	15079,17	349,93	308,58
989	+&1906-15001-1-Э	Ліфти підйомник з навантаженням 240кг, кількість зупинок-2, габарити 1300х1300х1900 мм (виробник Польща)	шт	3	187113,60	183000,00	444,71	3668,89
990	+&C111-562-2-ГЮ варіант 7	Лінолеум комерційний товщ. 3мм	м2	2651,3548	768,46	752,00	1,39	15,07
991	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,08898	3569,25	3239,17	260,09	69,99
992	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,08262	42653,96	41245,92	571,69	836,35
993	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0,04896	15970,11	15085,28	571,69	313,14
994	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,060773	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
995	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00032	221200,78	216291,82	571,69	4337,27
996	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00187	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
997	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,048126	7382,04	6665,60	571,69	144,75
998	+&C111-1301-П1 варіант 3	Легка ПВД гофтруба з протяжкою діам.32 мм,ДКС	м/п	2850	8,12	7,83	0,13	0,16
999	+C111-1598 варіант 6	Легка металева касетна стеля ЛПС (МПА), розмір касети 600х600мм, товщина оцинкованого металу 0,8мм, ПВХ покриття з антибактеріальними властивостями, товщина покриття 150мкм, захисна плівка	м2	279,3	7293,81	7135,75	15,04	143,02
1000	+&C114-8-90 варіант 3	Лента для теплоізоляції	шт	256	193,86	187,90	2,16	3,80
1001	+&8025-15039 варіант 3	Лента маркувальна	шт.	1	657,95	641,67	3,38	12,90
1002	+&8025-15039 варіант 4	Лента маркувальна	шт.	2	646,05	630,00	3,38	12,67
1003	+&8025-15039 варіант 6	Лента маркувальна	шт.	8	646,05	630,00	3,38	12,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1004	+&C111-576-11 варіант 1	Лист 2	т	0,011	31891,11	31000,00	265,79	625,32
1005	+&C114-5-У-Р2 варіант 1	Листи гіпсокартоні Knauf 3,0мх1,2мх12,5мм	м2	706,377	65,61	63,50	0,82	1,29
1006	+&C111-742A варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	5014,632	67,86	62,20	4,33	1,33
1007	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	402,507	67,10	62,30	3,48	1,32
1008	+C1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001368	202945,11	198700,00	265,79	3979,32
1009	+&C114-51-5 варіант 1	Листовий термоізолятор Isover т. 100мм	м2	162	282,76	253,50	23,72	5,54
1010	+&C114-51-5 варіант 2	Листовий термоізолятор Isover т. 50мм	м2	2032,8	153,48	126,75	23,72	3,01
1011	+&8025-15032 варіант 2	Лицьова панель 8port LC adapter panel, duplex, колір чорний 242404082	шт.	24	108,09	102,59	3,38	2,12
1012	+&8025-13008	Лицьова панель для розеток ТВ/ТВ-CAT біла REGINA 13005005	шт.	75	33,07	29,04	3,38	0,65
1013	+&8025-15032 варіант 3	Лицьова панель-заглушка, колір чорний 242500002	шт.	12	108,09	102,59	3,38	2,12
1014	C1415-8314	Лотки водопропускні параболічного та напівкруглого перерізу, такі, що укладаються в ґрунт, висота 400 мм	м	20,2	955,31	870,66	65,92	18,73
1015	+&C118-37-4-П варіант 5	Лоток драбинного типу 200х50х3000х1,2мм	м	12	160,22	156,99	0,09	3,14
1016	+&C118-37-4-П варіант 6	Лоток перфорований 200х800	м	12	129,62	126,99	0,09	2,54
1017	+C1545-269 варіант 1	Лоток перфорований сталь оцинк. (мет. Сендзіміра), 100х50х3000	м	216	60,31	58,33	0,80	1,18
1018	+C1545-269 варіант 2	Лоток перфорований сталь оцинк. (мет. Сендзіміра), 50х50х3000	м	100	51,39	49,58	0,80	1,01
1019	+&C1545-265-1-2 варіант 6	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф12х1	м	13	233,27	228,36	0,34	4,57
1020	+&C1545-265-1-2 варіант 7	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф18х1	м	11	354,57	347,28	0,34	6,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021	+&C1545-265-1-2 варіант 8	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф22х1	м	53,3	442,27	433,26	0,34	8,67
1022	+&C1545-265-1-2 варіант 9	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф35х1.0	м	61,6	753,23	738,12	0,34	14,77
1023	+&C1545-265-1-2 варіант 10	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна Ф28х1	м	116,3	573,26	561,68	0,34	11,24
1024	+&C1545-265-1-2 варіант 11	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф42х1,5	м	81,4	1115,55	1093,34	0,34	21,87
1025	+&C1545-265-1-2 варіант 12	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф15х1	м	12	246,98	241,80	0,34	4,84
1026	+&C1545-265-1-2 варіант 13	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф12х1	м	2033,2	233,27	228,36	0,34	4,57
1027	+&C1545-265-1-2 варіант 14	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф18х1	м	279,1	354,57	347,28	0,34	6,95
1028	+&C1545-265-1-2 варіант 15	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф22х1	м	480,7	442,27	433,26	0,34	8,67
1029	+&C1545-265-1-2 варіант 16	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф35х1.0	м	177,7	753,23	738,12	0,34	14,77
1030	+&C1545-265-1-2 варіант 17	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна Ф28х1	м	237,7	573,26	561,68	0,34	11,24
1031	+&C1545-265-1-2 варіант 20	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф10х1	м	6	168,65	165,00	0,34	3,31
1032	+&C1545-265-1-2 варіант 21	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф15х1	м	812,6	279,40	273,58	0,34	5,48
1033	+&C1545-265-1-2 варіант 22	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф42х1.0	м	68,3	920,10	901,72	0,34	18,04
1034	+&C1545-265-1-2 варіант 23	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів :Труба мідна тверда (Т) Ф54х1.5	м	153,3	1764,64	1729,70	0,34	34,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1035	+&8025-15087	Мідна шина заземлення 1000x5 мм REB-1000	шт.	2	648,04	648,04	-	-
1036	+&C114-14-У-2 варіант 1	Мінвата Суперрок товщина 100 мм	м2	31,06	85,23	79,16	4,40	1,67
1037	+&C111-1594-12 варіант 3	Мінвата Технолайт оптима 100мм 170-180кг/м3	м2	9	166,02	162,43	0,33	3,26
1038	+&C111-1594-12 варіант 4	Мінвата Технолайт оптима 100мм 35-45 кг/м3	м2	9	58,56	57,08	0,33	1,15
1039	+&C114-1-У-9	Мінеральна вата Termolife 135 кг/м3 (товщина 100 мм)	м3	310,54	2588,71	2500,00	37,95	50,76
1040	+C1630-113 варіант 3	Манометр	комплект	78	256,79	250,84	0,91	5,04
1041	+C1630-113 варіант 4	Манометр	комплект	20	256,79	250,84	0,91	5,04
1042	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	0,21	226,45	221,10	0,91	4,44
1043	+&C111-600-T	Мастика ІРМ-UA	кг	178,2	238,52	233,33	0,51	4,68
1044	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,01008	25705,73	24743,44	458,26	504,03
1045	+C111-594 варіант 2	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1568	7122,93	6525,00	458,26	139,67
1046	+C111-594 варіант 3	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,55556	7122,93	6525,00	458,26	139,67
1047	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,065	26421,42	25390,65	512,70	518,07
1048	+&C111-2002-4A варіант 6	Мастика бітумно-каучукова "Техноніколь"	т	0,0076939	37862,80	36666,67	453,72	742,41
1049	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,0275	15070,50	14262,30	512,70	295,50
1050	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,092544	319422,80	312646,91	512,70	6263,19
1051	+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	27,81515	11,22	10,49	0,51	0,22
1052	+C111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	1,2417184	9059,45	8369,11	512,70	177,64
1053	+C111-612 варіант 5	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,06111	10212,95	9500,00	512,70	200,25
1054	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00707	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
1055	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	10581,11872	6,89	6,71	0,04	0,14
1056	C121-782	Металеві конструкції	т	0,191208	76623,26	75698,32	354,54	570,40
1057	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,361558	16365,34	15888,97	354,54	121,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1058	+C121-782 варіант 3	Металеві конструкції	т	0,000186	16365,34	15888,97	354,54	121,83
1059	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,019	24287,71	23449,63	361,85	476,23
1060	+&C113-953-15T варіант 1	Металевий водостічний жолоб ф100ммв комплекті	м.	8	115,92	113,56	0,09	2,27
1061	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,051	16365,34	15888,97	354,54	121,83
1062	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,545	15469,70	15000,00	354,54	115,16
1063	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0033	43278,48	42075,34	354,54	848,60
1064	+&C111-1755-1-X варіант 1	Металоконструкції перильної огорожі	м	150	539,66	525,00	4,08	10,58
1065	C1113-282	Метиленхлорид	кг	3,744	177,81	173,80	0,52	3,49
1066	+&8025-13001 варіант 1	Механізм розетки RTV кінцевої, 5-862МГц/2дБ 53455011	шт.	75	243,19	235,04	3,38	4,77
1067	+&C130-417-1	Механічеий магістральний каналізаційний затвор DN 110 з автоматичною заслонкою і просичткою HL710	шт	6	6386,39	6252,58	8,59	125,22
1068	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,07075	26,38	25,68	0,18	0,52
1069	+&8025-15082 варіант 1	Модуль вент. 4 ел. з вимикач. RV-H4EvA	шт.	1	5168,14	5063,42	3,38	101,34
1070	+C1545-311 варіант 2	Модуль дискретних входів SDIG3-RS-16	шт	3	2653,72	2600,00	1,69	52,03
1071	+&8025-15007 варіант 1	Модуль кат. 6A	шт.	100	178,89	172,00	3,38	3,51
1072	+C1545-311 варіант 1	Модуль підключення температурних датчиків STH3-OW-9	шт	2	3558,72	3487,25	1,69	69,78
1073	+1504-6395 варіант 1	Модуль сигналізації MD-8	шт	1	14074,73	13797,92	0,83	275,98
1074	+&8025-15056 варіант 1	Модульне гніздо RJ45 shielded Cat.5e	шт.	48	269,65	260,98	3,38	5,29
1075	+C130-142 варіант 3	Монтажна стрілка для хомутика стрічкового заземлювання	шт	16	56,02	54,90	0,02	1,10
1076	+C130-479 варіант 5	Монтажна стрічка	м	1200	10,25	10,00	0,05	0,20
1077	+&C113-1744-1 варіант 3	Муфта з'єднувальна KAN 16 (K-900250)	шт	178	76,71	75,14	0,07	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	+&C113-102-13 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф12	шт	40	5,54	5,42	0,01	0,11
1079	+&C113-102-23 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф15	шт	20	4,43	4,33	0,01	0,09
1080	+&C113-102-33 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф18	шт	19	5,96	5,83	0,01	0,12
1081	+&C113-102-22 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф22	шт	24	11,06	10,83	0,01	0,22
1082	+&C113-102-22 варіант 2	Муфта з'єднувальна мідна Ф22	шт	23	9,19	9,00	0,01	0,18
1083	+&C113-102-28 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф28	шт	10	23,64	23,17	0,01	0,46
1084	+&C113-102-35M варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна Ф35	шт	3	21,33	20,90	0,01	0,42
1085	+&C1530-165-14 варіант 4	Муфта зєднувальна 12 мідь	шт	3	6,75	6,40	0,22	0,13
1086	+&C1530-165-14 варіант 17	Муфта зєднувальна 12 мідь	шт	407	6,75	6,40	0,22	0,13
1087	+&C1530-165-14 варіант 13	Муфта зєднувальна 15 мідь	шт	2	6,14	5,80	0,22	0,12
1088	+&C1530-165-14 варіант 26	Муфта зєднувальна 15 мідь	шт	139	6,14	5,80	0,22	0,12
1089	+&C1530-165-14 варіант 5	Муфта зєднувальна 18 мідь	шт	2	8,08	7,70	0,22	0,16
1090	+&C1530-165-14 варіант 18	Муфта зєднувальна 18 мідь	шт	109	8,08	7,70	0,22	0,16
1091	+&C1530-165-14 варіант 6	Муфта зєднувальна 22 мідь	шт	12	13,59	13,10	0,22	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1092	+&C1530-165-14 варіант 19	Муфта зєднувальна 22 мідь	шт	96	13,59	13,10	0,22	0,27
1093	+&C1530-165-14 варіант 7	Муфта зєднувальна 28 мідь	шт	23	31,54	30,70	0,22	0,62
1094	+&C1530-165-14 варіант 20	Муфта зєднувальна 28 мідь	шт	30	31,54	30,70	0,22	0,62
1095	+&C1530-165-14 варіант 14	Муфта зєднувальна 35 мідь	шт	13	62,53	61,08	0,22	1,23
1096	+&C1530-165-14 варіант 27	Муфта зєднувальна 35 мідь	шт	25	62,53	61,08	0,22	1,23
1097	+&C1530-165-14 варіант 42	Муфта зєднувальна 42 мідь	шт	7	113,95	111,50	0,22	2,23
1098	+&C1530-165-14 варіант 9	Муфта зєднувальна 54 мідь	шт	16	203,97	199,75	0,22	4,00
1099	+&C1530-165-14 варіант 22	Муфта зєднувальна 54 мідь	шт	19	203,97	199,75	0,22	4,00
1100	+&C1630-128-8 варіант 3	Муфта лат., діаметр 15/10 мм	шт	8	16,09	15,42	0,35	0,32
1101	+&C1630-128-8 варіант 4	Муфта лат., діаметр 15/15 мм	шт	8	16,09	15,42	0,35	0,32
1102	+&C1630-128-8 варіант 9	Муфта лат., діаметр 20/15 мм	шт	76	24,53	23,70	0,35	0,48
1103	+&C1630-128-8 варіант 10	Муфта лат., діаметр 20/20 мм	шт	100	23,67	22,86	0,35	0,46
1104	+&C1630-128-8 варіант 6	Муфта лат., діаметр 25/15 мм	шт	24	31,05	30,09	0,35	0,61
1105	+&C1630-128-8 варіант 11	Муфта лат., діаметр 25/20 мм	шт	24	31,08	30,12	0,35	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1106	+&C1630-128-8 варіант 12	Муфта лат., діаметр 25/25 мм	шт	36	32,57	31,58	0,35	0,64
1107	+&C113-102-1PT варіант 1	Муфта ред. 22*15 (мідь)	шт	1	39,79	39,00	0,01	0,78
1108	+&C113-102-1PT варіант 2	Муфта ред. 22*15 (мідь)	шт	6	39,20	38,42	0,01	0,77
1109	+&C113-103-9PT варіант 1	Муфта ред. 22*18 (мідь)	шт	1	27,55	27,00	0,01	0,54
1110	+&C113-103-1PT варіант 1	Муфта ред. 28*22 (мідь)	шт	3	41,75	40,92	0,01	0,82
1111	+&C113-103-3PT варіант 1	Муфта ред. 42*35 (мідь)	шт	1	231,81	227,25	0,01	4,55
1112	+&C1530-165-14 варіант 28	Муфта редукційна 12х10 мідь	шт	275	32,86	32,00	0,22	0,64
1113	+&C1530-165-14 варіант 3	Муфта редукційна 15х12 мідь	шт	4	18,16	17,58	0,22	0,36
1114	+&C1530-165-14 варіант 16	Муфта редукційна 15х12 мідь	шт	110	18,16	17,58	0,22	0,36
1115	+&C1530-165-14 варіант 29	Муфта редукційна 18х12 мідь	шт	40	42,38	41,33	0,22	0,83
1116	+&C1530-165-14 варіант 30	Муфта редукційна 18х15 мідь	шт	38	16,03	15,50	0,22	0,31
1117	+&C1530-165-14 варіант 32	Муфта редукційна 22х15 мідь	шт	13	39,41	38,42	0,22	0,77
1118	+&C1530-165-14 варіант 33	Муфта редукційна 22х18 мідь	шт	21	26,32	25,58	0,22	0,52
1119	+&C1530-165-14 варіант 31	Муфта редукційна 22х22 мідь	шт	22	50,20	49,00	0,22	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1120	+&C1530-165-14 варіант 34	Муфта редукційна 28х15 мідь	шт	6	87,26	85,33	0,22	1,71
1121	+&C1530-165-14 варіант 35	Муфта редукційна 28х18 мідь	шт	6	86,16	84,25	0,22	1,69
1122	+&C1530-165-14 варіант 36	Муфта редукційна 35х18 мідь	шт	5	167,25	163,75	0,22	3,28
1123	+&C1530-165-14 варіант 37	Муфта редукційна 35х22 мідь	шт	3	167,25	163,75	0,22	3,28
1124	+&C1530-165-14 варіант 38	Муфта редукційна 35х28 мідь	шт	4	205,07	200,83	0,22	4,02
1125	+&C1530-165-14 варіант 11	Муфта редукційна 42х22 мідь	шт	2	347,53	340,50	0,22	6,81
1126	+&C1530-165-14 варіант 24	Муфта редукційна 42х22 мідь	шт	1	347,53	340,50	0,22	6,81
1127	+&C1530-165-14 варіант 39	Муфта редукційна 42х28 мідь	шт	1	347,53	340,50	0,22	6,81
1128	+&C1530-165-14 варіант 8	Муфта редукційна 42х35 мідь	шт	3	278,28	272,60	0,22	5,46
1129	+&C1530-165-14 варіант 21	Муфта редукційна 42х35 мідь	шт	1	278,28	272,60	0,22	5,46
1130	+&C1530-165-14 варіант 40	Муфта редукційна 54х35 мідь	шт	1	512,44	502,17	0,22	10,05
1131	+&C1530-165-14 варіант 41	Муфта редукційна 54х42 мідь	шт	1	440,61	431,75	0,22	8,64
1132	+C113-1472 варіант 4	Муфта труба-коробка діам. 20 мм оцинкована	шт	40	31,75	30,98	0,15	0,62
1133	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,2852	40,84	40,02	0,02	0,80
1134	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,368	122,29	119,77	0,12	2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1135	+&C1530-165-14 варіант 2	Муфта-перехідник 22х18 мідь	шт	1	31,54	30,70	0,22	0,62
1136	+&C1530-165-14 варіант 10	Муфта-перехідник 35х28 мідь	шт	1	205,07	200,83	0,22	4,02
1137	+&C1530-165-14 варіант 12	Муфта-перехідник 42х28 мідь	шт	3	294,49	288,50	0,22	5,77
1138	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1647,36	29,55	28,78	0,19	0,58
1139	+C113-2062 варіант 1	Ніпель, латунний Ду 1/2" мм	шт	1	10,44	10,17	0,07	0,20
1140	+&C1630-128-8 варіант 7	Ніпель лат., діаметр 10/10 мм	шт	4	10,33	9,78	0,35	0,20
1141	+&C1630-128-8 варіант 8	Ніпель лат., діаметр 15/15 мм	шт	100	10,33	9,78	0,35	0,20
1142	+&C1630-128-8 варіант 57	Ніпель лат., діаметр 20/15 мм	шт	62	17,63	16,93	0,35	0,35
1143	+&C1630-128-8 варіант 13	Ніпель лат., діаметр 20/20 мм	шт	44	19,56	18,83	0,35	0,38
1144	+&C1630-128-8 варіант 54	Ніпель лат., діаметр 25/15 мм	шт	12	28,63	27,72	0,35	0,56
1145	+&C1630-128-8 варіант 56	Ніпель лат., діаметр 25/20 мм	шт	16	29,15	28,23	0,35	0,57
1146	+&C1630-128-8 варіант 55	Ніпель лат., діаметр 25/25 мм	шт	16	32,84	31,85	0,35	0,64
1147	+&C1630-128-8 варіант 51	Ніпель лат., діаметр 32/20 мм	шт	4	48,31	47,01	0,35	0,95
1148	+&C1630-128-8 варіант 14	Ніпель лат., діаметр 32/25 мм	шт	4	54,43	53,01	0,35	1,07
1149	+&C1630-128-8 варіант 15	Ніпель лат., діаметр 32/32 мм	шт	4	56,73	55,27	0,35	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1150	+&C1630-128-8 варіант 16	Ніпель лат., діаметр 40/32 мм	шт	8	74,31	72,50	0,35	1,46
1151	+&C1630-128-8 варіант 17	Ніпель лат., діаметр 40/40 мм	шт	4	68,97	67,27	0,35	1,35
1152	+&C1630-128-8 варіант 18	Ніпель лат., діаметр 50/40 мм	шт	8	93,29	91,11	0,35	1,83
1153	+&C1630-128-8 варіант 19	Ніпель лат., діаметр 50/50 мм	шт	2	95,08	92,87	0,35	1,86
1154	+&C1630-131-29	Ніпель латунний 25	шт	50	33,18	31,85	0,68	0,65
1155	+&C1630-131-30	Ніпель латунний 32	шт	2	57,07	55,27	0,68	1,12
1156	C113-946	Ніпель, діаметр 42 мм	кг	3,54	139,61	136,55	0,32	2,74
1157	C113-947	Ніпель, діаметр 57 мм	кг	3,42	147,42	144,21	0,32	2,89
1158	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0003406	517839,74	507303,88	382,14	10153,72
1159	+&C1545-237-5 варіант 6	Накладка на стик для короба ЕКЕ 140x60	шт	29	96,67	94,70	0,07	1,90
1160	+&C1545-237-5 варіант 8	Накладка на стик для короба ЕКЕ 180x60	шт	3	107,94	105,75	0,07	2,12
1161	+&C1545-237-5 варіант 3	Накладка на стик для короба ЕКЕ 60x40	шт	33	24,25	23,70	0,07	0,48
1162	+&C1545-237-5 варіант 11	Накладка на стик для короба ЕКЕ100x60	шт	74	82,59	80,90	0,07	1,62
1163	+&C130-378-13 варіант 20	Наконечник заземлювача металевий ф=20 мм	шт	22	21,77	21,20	0,14	0,43
1164	+C111-1639 варіант 42	Наконечник мідний луджений на переріз 10 мм ²	шт	358	10,79	10,33	0,25	0,21
1165	+C111-1639 варіант 41	Наконечник мідний луджений на переріз 16 мм ²	шт	51	12,70	12,20	0,25	0,25
1166	+C111-1639 варіант 40	Наконечник мідний луджений на переріз 25 мм ²	шт	20	16,27	15,70	0,25	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1167	+C111-1639 варіант 44	Наконечник мідний лужений на переріз 50 мм2	шт	70	26,62	25,85	0,25	0,52
1168	+C111-1639 варіант 45	Наконечник мідний лужений на переріз 6 мм2	шт	324	6,89	6,50	0,25	0,14
1169	+C1545-50 варіант 7	Наконечник мідний лужений перетином 120 мм2	комплект	16	60,20	58,42	0,60	1,18
1170	+C1545-50 варіант 6	Наконечник мідний лужений перетином 150 мм2	комплект	32	68,36	66,42	0,60	1,34
1171	+C1545-50 варіант 8	Наконечник мідний лужений перетином 50мм2	комплект	16	38,35	37,00	0,60	0,75
1172	+C1545-50 варіант 5	Наконечник мідний лужений перетином 95мм2	комплект	32	49,05	47,49	0,60	0,96
1173	+C1545-131 варіант 1	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1428	334,47	327,68	0,23	6,56
1174	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	664,02	650,48	0,52	13,02
1175	+C1545-135 варіант 1	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,8364	370,84	363,00	0,57	7,27
1176	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	12,6102	2365,50	2317,77	1,35	46,38
1177	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,204	335,61	327,68	1,35	6,58
1178	+C1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні	шт	456,96	12,01	11,76	0,01	0,24
1179	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02	866,37	848,82	0,56	16,99
1180	+C130-508 варіант 4	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS25-40, GRUNDFOS (98367575)	шт	20	3049,43	2837,31	152,33	59,79
1181	+C130-508 варіант 8	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS25-55, GRUNDFOS (95906404)	шт	2	7975,53	7666,82	152,33	156,38
1182	+C130-508 варіант 1	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS25-60, GRUNDFOS (98368443)	шт	16	2867,20	2658,65	152,33	56,22
1183	+C130-508 варіант 7	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS25-80, GRUNDFOS (95906429)	шт	2	7842,76	7536,65	152,33	153,78
1184	+C130-508 варіант 2	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS32-55, GRUNDFOS (95906409)	шт	2	10312,95	9958,41	152,33	202,21
1185	+C130-508 варіант 3	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS32-60, GRUNDFOS (98368440)	шт	2	3969,20	3739,04	152,33	77,83
1186	+C130-508 варіант 5	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS32-70, GRUNDFOS (96621355)	шт	2	4564,67	4322,84	152,33	89,50
1187	+C130-508 варіант 6	Насос (180 1x230V 50Hz 9H/SEE) UPS32-80, GRUNDFOS (95906442)	шт	2	11586,88	11207,36	152,33	227,19
1188	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,452	421,69	413,05	0,37	8,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1189	+&C130-1199-31 варіант 10	Обжим на мідну трубу КАН Ду15 (729202W)	шт	920	100,43	97,00	1,46	1,97
1190	+&C126-557 варіант 4	Оглядове вікно 600х400 в герметичному виконанні з безпечним загартованим склом	шт	12	20869,30	20713,40	0,55	155,35
1191	+&C126-557 варіант 5	Оглядове вікно 600х400 в герметичному виконанні з безпечним загартованим склом	шт	2	21948,68	21784,74	0,55	163,39
1192	+&C121-394-1-14 варіант 2	Огорожі нержавіючі	пог.м	346	1571,02	1555,83	3,50	11,69
1193	+&C1545-207-3-16	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	1144	4,37	3,33	0,95	0,09
1194	+&C1545-237-5 варіант 1	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	14,28	2,93	2,80	0,07	0,06
1195	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0099286	86617,26	85617,93	354,54	644,79
1196	+C121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,020921	16365,34	15888,97	354,54	121,83
1197	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00026	186319,17	182144,07	521,78	3653,32
1198	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000922	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
1199	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000324	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
1200	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	34,7971	303,21	296,74	0,52	5,95
1201	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	193,69324	831,46	807,83	7,33	16,30
1202	+1504-12003 варіант 1	Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД"	шт	56	139,08	135,00	1,35	2,73
1203	+C113-1549 варіант 2	Опора під кондиціонер К-1 (комплект)	шт	68	161,13	153,08	4,89	3,16
1204	+C113-1549 варіант 1	Опора під кондиціонер К-2 (комплект)	шт	36	142,00	134,33	4,89	2,78
1205	+C113-1549 варіант 3	Опора під кондиціонер К-3 (комплект)	шт	6	267,72	257,58	4,89	5,25
1206	+C121-789 варіант 2	Опори нерухомі	т	0,26	17228,85	16746,06	354,54	128,25
1207	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0035416	37452,91	36326,25	392,29	734,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1208	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00427734	286510,14	280500,00	392,29	5617,85
1209	+C1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,008935128	286510,14	280500,00	392,29	5617,85
1210	+C1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	0,01376586	286510,14	280500,00	392,29	5617,85
1211	++C1545-175-1	Підвіс в комплекті	100шт	5,88	5,60	4,37	1,12	0,11
1212	++C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	472	16,59	5,10	11,16	0,33
1213	++C130-540-1-Щ варіант 1	Піддон для ванни напівкруглий	шт	104	5742,25	5621,75	7,91	112,59
1214	+C130-539 варіант 2	Піддон для дренажа парозволожувача	шт	26	1029,63	1001,53	7,91	20,19
1215	++C1421-9552-10 варіант 1	Пісок природний	т	84	513,59	208,33	295,19	10,07
1216	++8025-15031 варіант 1	Пігтейл Pigtail LC/UPC OM3, 2m, MM, D=0,9mm, LSON 224343020	шт.	164	134,59	128,57	3,38	2,64
1217	++C111-1812П2	Підвіси в комплекті	шт	3184	5,23	5,10	0,03	0,10
1218	++8025-15028 варіант 2	Підрозетник \ коробка установча	шт.	19	54,05	49,61	3,38	1,06
1219	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,4206	1707,59	1673,51	0,60	33,48
1220	+C118-43 варіант 2	Підставка під ревізію настінна	шт	4	568,69	557,33	0,21	11,15
1221	++C1632-1023	Піна монтажна	балон	41	181,40	177,50	0,34	3,56
1222	++C130-26-1Н-1 варіант 5	Піна противопожежна ємк. 0,75мл	шт	32	323,68	316,67	0,66	6,35
1223	++C111-2011-6-9 варіант 2	Піностерольні гранули оброблені типу "Бетолайт"	м3	560,2964	1148,01	1125,00	0,50	22,51
1224	C1423-11233	Пісок керамзитовий, марка М800	м3	570,968	2549,87	2196,24	303,63	50,00
1225	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	411,6312	917,79	457,00	442,79	18,00
1226	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	466,52816	947,89	457,00	472,30	18,59
1227	+C1421-10634 варіант 56	Пісок природний, рядовий	м3	43,3768	683,46	208,00	472,30	3,16
1228	+C1421-10634 варіант 59	Пісок природний, рядовий	м3	-1,254	947,89	457,00	472,30	18,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1229	+C1421-10634 варіант 60	Пісок природний, рядовий	м3	65,2157	947,89	457,00	472,30	18,59
1230	+&C118-37-4- П варіант 4	ПВХ короб 40/2х17	м	40	15,39	15,00	0,09	0,30
1231	+&8025-15084 варіант 1	Панель силова розподільна, неметалевий корпус, Europear type, 9 розеток 631010922M	шт.	-1	907,39	907,39	-	-
1232	+&8025-15079	Панель силова розподільча, неметалевий корпус, Europear type, 8 розеток 631210822	шт.	13	2043,45	2000,00	3,38	40,07
1233	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	240,42916	59,11	57,90	0,05	1,16
1234	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2,58692	149,67	145,83	0,91	2,93
1235	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	0,70002	148,80	145,83	0,05	2,92
1236	+C111-1604 варіант 4	Папір шліфувальний	м2	1,34672	148,75	145,78	0,05	2,92
1237	+C111-1604 варіант 5	Папір шліфувальний	м2	276,31476	59,99	57,90	0,91	1,18
1238	+C111-1604 варіант 6	Папір шліфувальний	м2	155,37571	59,11	57,90	0,05	1,16
1239	C1546-54	Пароніт	т	0,023099	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
1240	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1300,32	1264,70	10,12	25,50
1241	+C1545-161 варіант 3	Патрони Д або К довгі	100шт	293,3937	54,77	52,58	1,12	1,07
1242	+C1545-161 варіант 5	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4301	54,77	52,58	1,12	1,07
1243	+C1545-163 варіант 1	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	27,12	25,47	1,12	0,53
1244	+&C113-1484- 2-М варіант 2	Патрубок компенсаційний PP REHAU діам. 100 мм	шт	28	388,68	377,41	3,65	7,62
1245	+C130-257 варіант 2	Патрубок нж з вікном ревізії та стоком конденсату даметр 100 мм	шт	2	614,63	588,00	14,58	12,05
1246	+&8025-15004 варіант 1	Патч корд кат.6A (ISO cat.6A) S/FTP LZ SR 3,0m white	шт.	92	721,53	704,00	3,38	14,15
1247	+&8025-15058 варіант 1	Патч корд LC-LC DUPLEX 50/125 XG 10G OM3 3 м	шт.	92	1966,95	1925,00	3,38	38,57
1248	+&8025-15002 варіант 1	Патч корд кат.6A (ISO cat.6A) S/FTP LZ SR 1,0m white 1711815-1	шт.	73	504,71	491,43	3,38	9,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1249	+&8025-15003 варіант 1	Патч корд кат.6A (ISO cat.6A) S/FTP LZ SR 2,0m white	шт.	366	610,45	595,10	3,38	11,97
1250	+&8025-15004 варіант 2	Патч корд кат.6A (ISO cat.6A) S/FTP LZ SR 5,0m white	шт.	18	928,82	907,23	3,38	18,21
1251	+&8020-2009 варіант 1	Патч панель оптична 19" 1U, висувна, незавант., колір чорний 241100002	шт.	12	1958,41	1916,63	3,38	38,40
1252	+&8025-15093	Патч-Корд, Rj45, Кат.5, Ftp, 1 L51640	шт.	66	245,15	236,96	3,38	4,81
1253	+&8025-15094	Патч-Корд, Rj45, Кат.5, Ftp, 2 L51641	шт.	332	311,41	301,92	3,38	6,11
1254	+&8025-15095	Патч-Корд, Rj45, Кат.5, Ftp, 3 L51642	шт.	176	341,97	331,88	3,38	6,71
1255	+&8025-15096	Патч-Корд, Rj45, Кат.5, Ftp, 5 L51643	шт.	18	389,02	378,01	3,38	7,63
1256	+&8025-15008 варіант 1	Патч-панель FTP 24 RJ45 кат.5e Legrand, кат 5e L33552	шт.	2	6197,50	6072,60	3,38	121,52
1257	+&8025-15049 варіант 1	Патч-панель UTP, 25 портів 1U, кат.3 (ISDN), RAL 7035 173112519A	шт.	1	2297,39	2248,96	3,38	45,05
1258	+&8025-15048 варіант 1	Патч-панель UTP, 50 портів 1U, кат.3 (ISDN), RAL 7035 173115019A	шт.	3	2600,76	2546,38	3,38	51,00
1259	+&8025-15008 варіант 2	Патч-панель набірна, 24 порти 1U, для модулів Keystone die-casting, з кабельним орг-ром, чорна (кат. 6) 170252402A	шт.	2	1035,09	1011,41	3,38	20,30
1260	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	506,08	42,72	41,66	0,22	0,84
1261	+K582821-587 варіант 10	Перемикачі ПБ 160x40x20-25н	шт	16	916,06	861,67	36,43	17,96
1262	+K582821-587 варіант 9	Перемикачі ПБ 200x40x20-25н	шт	16	1133,66	1075,00	36,43	22,23
1263	+K582821-587 варіант 11	Перемикачі ПБ 200x40x40-25н	шт	2	1236,51	1175,83	36,43	24,25
1264	+C1545-170	Перемикачі ПСГ	шт	20	290,94	285,00	0,24	5,70
1265	+&C10-26-193 варіант 2	Перетворювач RS485\Eth	шт.	2	1602,25	1570,83	-	31,42
1266	+&C130-925-2 варіант 1	Перехід ЧК д.110x50	шт	4	97,32	90,81	4,60	1,91
1267	+&C113-2422-4-Ц варіант 1	Перехід 1000x350 - 600x600	шт	3	605,84	585,93	8,03	11,88
1268	+&C113-1484-3-1Г	Перехід ПП/ чавун	шт	96	166,05	162,57	0,22	3,26
1269	+&C113-1484-1-1Д варіант 1	Перехід РР д.110хд.50	шт	96	37,25	36,30	0,22	0,73
1270	+&C1630-131-22	Перехід приварний 32x15	шт	60	16,34	14,67	1,35	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1271	+&C1630-131-28	Перехід приварний 57x25	шт	2	29,02	26,76	1,69	0,57
1272	+&C1630-131-27	Перехід приварний 57x32	шт	8	29,02	26,76	1,69	0,57
1273	+&C1630-131-23	Перехід приварний емальований 100x57	шт	2	101,60	97,24	2,37	1,99
1274	+&C1630-131-24	Перехід приварний емальований 108x76	шт	10	110,97	106,08	2,71	2,18
1275	+&C1630-131-26	Перехід приварний емальований 76x45	шт	2	49,03	46,38	1,69	0,96
1276	+&C1630-131-25	Перехід приварний емальований 76x57	шт	10	59,36	56,17	2,03	1,16
1277	+&C1630-128-8 варіант 62	Перехід, діаметр 40x20 мм	шт	4	17,67	16,97	0,35	0,35
1278	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,0248	28,86	28,28	0,01	0,57
1279	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,092	66,29	64,91	0,08	1,30
1280	+&C1630-128-8 варіант 20	Перехідник, діаметр 20/15 мм	шт	40	8,40	7,89	0,35	0,16
1281	+&C1630-128-8 варіант 21	Перехідник, діаметр 25/15 мм	шт	12	10,22	9,67	0,35	0,20
1282	+&C1630-128-8 варіант 47	Перехідник, діаметр 25/20 мм	шт	8	9,45	8,91	0,35	0,19
1283	+&C1630-128-8 варіант 22	Перехідник, діаметр 32/20 мм	шт	4	13,13	12,52	0,35	0,26
1284	+&C1630-128-8 варіант 23	Перехідник, діаметр 32/25 мм	шт	16	7,91	7,40	0,35	0,16
1285	+&C1630-128-8 варіант 24	Перехідник, діаметр 40/32 мм	шт	12	12,51	11,91	0,35	0,25
1286	+&C1630-128-8 варіант 25	Перехідник, діаметр 65/50 мм	шт	8	34,24	33,22	0,35	0,67
1287	+&C1630-128-8 варіант 26	Перехідник, діаметр 80/50 мм	шт	4	38,57	37,46	0,35	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288	+&C1630-128-8 варіант 27	Перехідник, діаметр 80/65 мм	шт	4	45,35	44,11	0,35	0,89
1289	C1534-389	Переходи, діаметр 160 мм	10шт	0,008	2950,69	2874,53	18,30	57,86
1290	+&C111-957-2 варіант 2	Петля дверна	шт	6	61,81	60,00	0,60	1,21
1291	+&C111-1720-1-1Э варіант 1	Плівка поліетиленова ПВХ 200 мкр	м2	1222,232	12,75	12,00	0,50	0,25
1292	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1443,802	11,09	10,67	0,20	0,22
1293	+C111-1722 варіант 3	Плінтуси для підлог з пластикату	м	545,501	26,47	25,26	0,69	0,52
1294	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	761,54	25,96	24,76	0,69	0,51
1295	+C123-355 варіант 3	Планка капельника d=310 мм з ПВХ жесті	м	12,5	179,76	176,00	0,24	3,52
1296	+C111-1714 варіант 3	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	1614,91924	45,96	45,00	0,06	0,90
1297	+C111-1713	Пластики паперовошаруваті з одним декоративним боком, товщина 2 мм	1000м2	0,0069825	390067,15	382222,60	196,17	7648,38
1298	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	11,1	288,98	282,93	0,38	5,67
1299	+&C111-1722И1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	4029,36	0,06	0,06	-	-
1300	+C114-97 варіант 1	Плита пінополістирольна екструзійна CARBON ECO ТВ 1180*580*100мм	м3	119,72322	2357,67	2300,00	11,44	46,23
1301	+&C1-935-1 варіант 2	Плити Лілія	м2	754,257	297,11	291,25	0,03	5,83
1302	+&C1-935-1 варіант 1	Плити Орбіт (AMF Германія)	м2	3652,635	307,13	301,00	0,11	6,02
1303	+C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	243,56784	4966,85	4800,00	69,46	97,39
1304	+&C111-762-42-4	Плитка ALANA W	м2	468,18	604,39	589,98	2,56	11,85
1305	+&C111-762-42-5	Плитка CUBA W	м2	99,99	467,78	456,05	2,56	9,17
1306	+C1426-11789 варіант 9	Плитка тротуарна "Бруківка" без фаски	м2	1095,2642	348,25	290,00	51,42	6,83
1307	+&C111-256-3-1A варіант 2	Плитки керамічні шорсткі для зовнішніх робіт	м2	427,464	661,47	641,67	6,83	12,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1308	+&C111-256-3-1A варіант 3	Плитки керамічні для підлоги ALANA W	м2	2250,374	511,76	494,90	6,83	10,03
1309	+C130-1132 варіант 2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160мм	м2	512,3	250,95	244,24	1,79	4,92
1310	+C130-1132 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	140,7	250,95	244,24	1,79	4,92
1311	+C130-1132 варіант 4	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	39,26	250,95	244,24	1,79	4,92
1312	+C130-1132 варіант 5	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	580,508	250,95	244,24	1,79	4,92
1313	+C130-1134 варіант 2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250мм	м2	165,06	251,30	244,24	2,13	4,93
1314	+C130-1134 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	м2	366,24	306,63	298,49	2,13	6,01
1315	+C130-1135 варіант 2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	м2	31,68	307,05	298,49	2,54	6,02
1316	+C130-1133 варіант 4	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4562,56	845,33	826,38	2,37	16,58
1317	+C130-1136 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2576,12	973,79	952,33	2,37	19,09
1318	+C130-1108 варіант 1	Повітропровід класу "П" товщ. 1,2мм	м2	170	692,45	677,08	1,79	13,58
1319	+&C1545-207-2	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	202	3,87	3,46	0,33	0,08
1320	+C113-2168 варіант 1	Подовжувач профілю	шт	2,52	1,97	0,95	0,98	0,04
1321	C1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	28,21	92,74	90,54	0,38	1,82
1322	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,038532	59496,63	57991,24	338,79	1166,60
1323	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0222348	44175,56	42970,58	338,79	866,19
1324	+C111-1639 варіант 31	Покрівельний тримач дроту L=280 мм	шт	423	60,03	58,60	0,25	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1325	+C111-1639 варіант 32	Покрівельний тримач дроту для плоских дахів ф8 мм	шт	46	83,23	81,35	0,25	1,63
1326	+C111-1639 варіант 30	Покрівельний тримач дроту тип 132, нержавійка	шт	216	86,17	84,23	0,25	1,69
1327	+C111-1639 варіант 29	Покрівельний тримач дроту ф8-10 мм, нержавійка	шт	56	46,82	45,65	0,25	0,92
1328	+C1113-295 варіант 2	Полімерна композиція Консолід-1	кг	132,4	157,82	154,16	0,57	3,09
1329	+C1113-295 варіант 1	Полімерна композиція Консолід-2	кг	32,8	178,63	174,56	0,57	3,50
1330	+&C111-856- B4 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	1496,496	49,53	47,76	0,80	0,97
1331	+&C111-220- 10 варіант 1	Полімерна бітумно - каучукова мастика ТЕХНОНІКОЛЬ №27	кг	3074	33,52	32,44	0,42	0,66
1332	+&C111-220- 10 варіант 2	Полімерний бітумний праймер АЛЬФАКОН ПРАЙМЕР - 1	кг	537,95	45,31	44,00	0,42	0,89
1333	+&C114-97-У- 1	Поліуретановий герметик Техноніколь 70	мл	17018,88	0,77	0,36	0,39	0,02
1334	+&C111-Г1-1- 2-22-46 варіант 1	Поліуритановий герметик ТЕХНОНІКОЛЬ №70	л	17,7	68,27	66,66	0,27	1,34
1335	+C122-23 варіант 12	Полоса сталевая 20x2	т	0,092	16481,43	15808,33	349,93	323,17
1336	C1545-180	Полоски К-404	100шт	14,3234	22,13	21,52	0,18	0,43
1337	+&C114-99-У- 2	Полотно ППЕ 5-10 мм	м2	59,856	16,76	16,00	0,43	0,33
1338	C111-1594	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-Г, вищий сорт	10м2	1,32	86,41	81,45	3,27	1,69
1339	+&C130-644-1 варіант 1	Полуп'єдестал Арена Cersanit K13	шт	184	383,91	375,70	0,68	7,53
1340	+&C130-644-1	Полупедестал Арена Cersanit	шт	2	383,91	375,70	0,68	7,53
1341	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00366	4570,48	4101,16	379,70	89,62
1342	C111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,26	4467,51	4000,21	379,70	87,60
1343	+C1113-122 варіант 1	Потверджувач N1	т	0,00242406	306583,12	300000,00	571,69	6011,43
1344	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3672	17,73	17,34	0,04	0,35
1345	+&C1546-64-1	Припій твердий мідно-срібний (2%) 1 кг SANHA	шт	18	1846,66	1810,00	0,45	36,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1346	+&C1546-64-1 варіант 3	Припій твердий мідно-срібний (2%) 1 кг SANHA	шт	4,2	1759,53	1724,58	0,45	34,50
1347	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0082	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
1348	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00033	821051,36	804686,52	265,79	16099,05
1349	+C1522-27 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00342	164381,90	160892,94	265,79	3223,17
1350	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,049065	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
1351	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	19,6	26,19	25,24	0,44	0,51
1352	+&C115095- 46131И-1 варіант 1	Провід ПВС перерізом 4x1.5мм2	1000 м	0,938	16414,58	16041,67	51,06	321,85
1353	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,226	1866,51	1825,31	4,60	36,60
1354	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,001683	3487,97	3407,74	11,84	68,39
1355	+&8025-14001 варіант 1	Провід ПРПВМ 2x0,8	м	1500	10,00	6,42	3,38	0,20
1356	+&8025-14000 варіант 1	Провід ПРПВМ 2x1,2	м	100	12,80	9,17	3,38	0,25
1357	+&8025-11001 варіант 1	Провід ПРППМ 2x0,8	м	500	10,00	6,42	3,38	0,20
1358	+C111-1629 варіант 3	Провід круглий алюмінієвий ф=10 мм	м	1357	34,95	34,20	0,06	0,69
1359	+C111-1629 варіант 4	Провід круглий алюмінієвий ф=8 мм	м	634	23,81	23,28	0,06	0,47
1360	+C157-255 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1x25 мм2	1000м	0,324	38003,99	37145,52	113,29	745,18
1361	+C157-276 варіант 5	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ-Знг-нд, переріз 1x50 мм2	1000м	0,646	76076,08	74350,00	234,39	1491,69
1362	+C157-276 варіант 6	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ-Знг-нд, переріз 1x16 мм2	1000м	0,796	25106,68	24380,00	234,39	492,29
1363	+C157-276 варіант 7	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ-Знг-нд, переріз 1x10 мм2	1000м	0,942	15743,08	15200,00	234,39	308,69
1364	+C157-276 варіант 8	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ-Знг-нд, переріз 1x6 мм2	1000м	4,387	9704,68	9280,00	234,39	190,29
1365	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,021	21091,29	20608,75	68,99	413,55
1366	+C1547-3 варіант 2	Прожектор LED INTERELEKTRO 30W 6500R SMD IP65 в комплекті з фотореле ФР 601 сірий, макс. Навантаження 1100 Вт, IP -44/ 1 шт., датчику руху - 1шт.	шт	2	554,99	536,33	7,78	10,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1367	+C111-1829 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 100x8	т	0,134	16119,11	15733,33	265,79	119,99
1368	+C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 90x90x6	т	0,0242	16119,11	15733,33	265,79	119,99
1369	+C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,2172	12223,48	11866,70	265,79	90,99
1370	+&C111-1744-2	Прокладка Ду25	шт	4	9,44	9,10	0,15	0,19
1371	+&C111-1744-1	Прокладка Ду32	шт	40	9,64	9,30	0,15	0,19
1372	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	21,776	102,85	100,45	0,38	2,02
1373	+C1541-67-1 варіант 7	Прокладки з пароніту, діаметр 25 мм	1000шт	0,1	9520,50	9300,00	33,82	186,68
1374	+C1541-67-1 варіант 6	Прокладки з пароніту, діаметр 32 мм	1000шт	0,004	983,10	930,00	33,82	19,28
1375	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,268	3551,27	3447,82	33,82	69,63
1376	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,104	15359,15	15024,17	33,82	301,16
1377	+C1541-67-1 варіант 4	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,308	15359,15	15024,17	33,82	301,16
1378	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,016	12178,62	11872,18	67,64	238,80
1379	+C1541-67-2 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,166	32307,80	31606,67	67,64	633,49
1380	+C1541-67-2 варіант 3	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,016	32307,80	31606,67	67,64	633,49
1381	+C1541-67-2 варіант 4	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,032	32307,80	31606,67	67,64	633,49
1382	+C1541-69-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,008	45059,18	43780,00	395,67	883,51
1383	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	117,94227	68,03	58,28	8,42	1,33
1384	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0011606	61836,33	59906,52	717,33	1212,48
1385	+&C1630-91-2 варіант 1	Протипожежні манжети д. 110	шт	14	1935,86	1897,50	0,40	37,96
1386	+&C1630-91-1 варіант 3	Протипожежні манжети д. 160	шт	52	3329,00	3263,33	0,40	65,27
1387	+&C1551-34-4	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	605,46	12,32	11,42	0,66	0,24
1388	+&C111-1628-23 варіант 1	Профіль CW100	м	5754,88	19,87	19,03	0,45	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1389	+&C111-1628-22 варіант 1	Профіль UD27	м	7,56	5,43	4,87	0,45	0,11
1390	+&C111-1628-22 варіант 2	Профіль UW100	м	1981,98	16,93	16,15	0,45	0,33
1391	+&C111-1628-24 варіант 1	Профіль CD60	м	21,42	8,46	7,84	0,45	0,17
1392	+&C1524-19 варіант 7	Профіль алюмінієвий скруглення внутрішній для панелей, з полімерним порошковим покриттям	10м	52,5	540,33	523,60	6,14	10,59
1393	+&C1545-203-3	Профіль металеві оцинковані 60/27	м	1715,48	18,67	17,18	1,12	0,37
1394	+&C1545-204 варіант 1	Профіль монтажний WM1 30x15x2,0 мм довжина 1000мм	100шт	2,25	6879,17	6725,00	19,28	134,89
1395	+&C1545-205-B3 варіант 1	Профіль перфорований Т-30 (30x30), L=1,5м.	шт	166	97,67	94,90	0,85	1,92
1396	+&C1-ПР28-84 варіант 1	Профіль стартовий (цокольний) алюмінієвий	м	680,272	358,66	350,00	1,63	7,03
1397	+&C111-829-11 варіант 1	Профільована труба 100x100x5	т	11,3822	18886,11	18250,00	265,79	370,32
1398	+&C111-829-11 варіант 3	Профільована труба 60x60x4	т	0,7822	18503,61	17875,00	265,79	362,82
1399	+&C111-829-11 варіант 2	Профільована труба 80x80x5	т	5,7542	18503,61	17875,00	265,79	362,82
1400	+&C111-828-16 варіант 2	Профіль цокольний	м	95,78	3,01	2,68	0,27	0,06
1401	+&C111-1807-12 варіант 2	Профлист НС-10	м2	4	113,69	109,96	2,88	0,85
1402	+&C111-1807-1 варіант 3	Профнастил НС40-750-07	м2	46,2	159,70	155,85	2,66	1,19
1403	+&C1630-311-1 варіант 4	Профнастил НС44-1000-0,7	м2	93,55	107,21	104,16	0,95	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1404	+&C111-1807-1 варіант 2	Профнастил НС57-1000-07	м2	125,37	158,84	155,00	2,66	1,18
1405	+&C111-1807-1 варіант 1	Профнастил НС57-750-07	м2	460,45	158,84	155,00	2,66	1,18
1406	+&C111-1880-3 варіант 1	Профнастил ПК20	м2	79,128	92,24	78,33	12,10	1,81
1407	+&C111-1807-1П варіант 1	Профнастил оцинкований , Н57-750	м2	46,2	159,28	156,10	1,99	1,19
1408	+C111-110-П варіант 2	Пруток мідний ф6 мм (3,6 м)	кг	2,1	272,79	266,70	0,74	5,35
1409	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	14,3234	62,09	60,73	0,14	1,22
1410	+&C1-ПР20-244 варіант 1	Різьбові шпильки для монтажу М8х1000мм	шт.	204	20,71	19,93	0,37	0,41
1411	+&8025-14002 варіант 1	Радіорозетка РПВ-2-30	шт.	137	17,47	13,75	3,38	0,34
1412	+&C10000-3-1-Є варіант 2	Раковина	шт	8	1055,54	1032,00	2,84	20,70
1413	+&C10000-3-1-Є варіант 1	Раковина накладна 55х40 зі змішувачем, сифоном, кріпленням (LFL001)	шт	210	7164,32	7021,00	2,84	140,48
1414	+&8025-15055 варіант 2	Рамка 1X біла REGINA 13012112	шт.	75	23,82	19,97	3,38	0,47
1415	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,4	42,22	40,13	1,26	0,83
1416	+C1545-209 варіант 1	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	2,4	42,22	40,13	1,26	0,83
1417	+&C113-1478-B2 варіант 2	Ревізія РР диам. 110 мм	шт	94	134,79	132,00	0,15	2,64
1418	+&C1630-550-3 варіант 5	Регулятор перепаду тиску Ду15 ASV-PV Danfoss (003L7601)	шт	2	3518,66	3448,66	1,01	68,99
1419	+&C1630-550-3 варіант 10	Регулятор перепаду тиску Ду20 ASV-P Danfoss (003L7622)	шт	6	3768,89	3693,98	1,01	73,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1420	+&C1630-550-3 варіант 6	Регулятор перепаду тиску Ду20 ASV-PV Danfoss (003L7602)	шт	4	3768,89	3693,98	1,01	73,90
1421	+&C1630-550-3 варіант 11	Регулятор перепаду тиску Ду25 ASV-P Danfoss (003L7623)	шт	2	4801,66	4706,50	1,01	94,15
1422	+&C1630-550-3 варіант 7	Регулятор перепаду тиску Ду25 ASV-PV Danfoss (003L7603)	шт	2	4801,66	4706,50	1,01	94,15
1423	+&C1630-550-3 варіант 14	Регулятор перепаду тиску Ду32 ASV-P Danfoss (003L7624)	шт	2	6074,14	5954,03	1,01	119,10
1424	+C1630-2001 варіант 7	Регулятор перепаду тиску тип ASV-PV 25 Danfoss (003L7601) Ду15 з попередньою настройкою	шт	8	3519,70	3448,66	2,03	69,01
1425	+C1630-2001 варіант 8	Регулятор перепаду тиску тип ASV-PV 25 Danfoss (003L7602) Ду20 з попередньою настройкою	шт	10	3769,93	3693,98	2,03	73,92
1426	+C1630-2001 варіант 9	Регулятор перепаду тиску тип ASV-PV 25 Danfoss (003L7603) Ду25 з попередньою настройкою	шт	18	4802,70	4706,50	2,03	94,17
1427	+C1630-2001 варіант 10	Регулятор перепаду тиску тип ASV-PV 25 Danfoss (003L7604) Ду32 з попередньою настройкою	шт	4	6075,18	5954,03	2,03	119,12
1428	+C1630-2001 варіант 11	Регулятор перепаду тиску тип ASV-PV 25 Danfoss (003L7605) Ду40 з попередньою настройкою	шт	4	6777,58	6642,66	2,03	132,89
1429	+C1630-2001 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий тип ASV-PV F40 Danfoss (003Z0623) Ду65 з попередньою настройкою	шт	4	42352,93	41520,45	2,03	830,45
1430	+&C1545-519-4 варіант 1	Рейка металева оцинкована не перфорована	м	51	41,99	40,97	0,20	0,82
1431	+&C113-2296-1 варіант 1	Решітка металева з жалюзьями нерегульованими	шт	25	1789,32	1754,17	0,07	35,08
1432	+&C130-599-11	Решітка регульована РД 150x100	шт	418	75,51	73,49	0,54	1,48
1433	+&C130-599-11 варіант 7	Решітка регульована РД 150x150	шт	8	88,60	86,32	0,54	1,74
1434	+&C130-599-11 варіант 9	Решітка регульована РД 200x100	шт	126	87,14	84,89	0,54	1,71
1435	+&C130-599-11 варіант 3	Решітка регульована РД 200x150	шт	200	104,43	101,84	0,54	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1436	+&C130-599-11 варіант 4	Решітка регульована РД 200x200	шт	48	121,72	118,79	0,54	2,39
1437	+&C130-599-11 варіант 5	Решітка регульована РД 250x100	шт	40	95,71	93,29	0,54	1,88
1438	+&C130-599-11 варіант 1	Решітка регульована РД 250x150	шт	42	114,13	111,35	0,54	2,24
1439	+&C130-599-11 варіант 13	Решітка регульована РД 300x100	шт	92	107,17	104,53	0,54	2,10
1440	+&C130-599-11 варіант 2	Решітка регульована РД 300x150	шт	204	129,63	126,55	0,54	2,54
1441	+&C130-599-11 варіант 6	Решітка регульована РД 300x200	шт	288	151,93	148,41	0,54	2,98
1442	+&C130-599-11 варіант 8	Решітка регульована РД 300x300	шт	100	196,51	192,12	0,54	3,85
1443	+&C130-599-11 варіант 14	Решітка регульована РД 350x200	шт	2	163,56	159,81	0,54	3,21
1444	+&C130-599-11 варіант 10	Решітка регульована РД 350x350	шт	14	233,66	228,54	0,54	4,58
1445	+&C130-599-11 варіант 16	Решітка регульована РД 400x150	шт	22	153,06	149,52	0,54	3,00
1446	+&C130-599-11 варіант 15	Решітка регульована РД 400x200	шт	68	180,03	175,96	0,54	3,53
1447	+&C130-599-11 варіант 11	Решітка регульована РД 400x300	шт	30	234,16	229,03	0,54	4,59
1448	+&C130-599-12	Решітка регульована РД 400x300	шт	2	236,37	229,03	2,71	4,63
1449	+&C130-599-11 варіант 12	Решітка регульована РД 400x400	шт	6	288,44	282,24	0,54	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1450	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,098	9885,08	9545,70	265,79	73,59
1451	+C111-1109 варіант 2	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,168	9885,08	9545,70	265,79	73,59
1452	+"&290902-224-3 варіант 6	Розетка із захистним контактом для нар.установки 32А, 220В, 3Р	шт	5	75,20	73,70	0,03	1,47
1453	+"&290902-224-3 варіант 5	Розетка із захистним контактом для прихованої установки 16А, 380В, 4Р	шт	10	119,88	117,50	0,03	2,35
1454	+"&290902-224-3 варіант 7	Розетка із захистним контактом для прихованої установки 16А, 220В, 3Р	шт	364	69,52	68,13	0,03	1,36
1455	+"&290902-224-3 варіант 8	Розетка із захистним контактом для прихованої установки 63А, 380В, 4Р	шт	10	300,68	294,75	0,03	5,90
1456	+"&C1547-6-14 варіант 1	Розетка штепсельна 2 полюсна з заземлення+шторки 16А 220В	шт	72	123,86	121,27	0,16	2,43
1457	+C130-254 варіант 10	Розподільвач для підлогового опалення з вентилем, пристосованим для сервомоторів часть-зворотня 25/20 4 (KAN 71040А)	комплект	2	4255,29	4155,68	16,17	83,44
1458	+C130-254 варіант 11	Розподільвач для підлогового опалення з вентилем, пристосованим для сервомоторів часть-подавальна 25/20 4 (KAN 71040А)	комплект	6	4255,29	4155,68	16,17	83,44
1459	+C130-254 варіант 1	Розподільвач з профілем 1" для підлогового опалення зі змішувальною системою і витратомірами (KAN 7704А, серія 77А) отв. 4 410х551х123	комплект	2	18586,53	18205,92	16,17	364,44
1460	+C130-254 варіант 2	Розподільвач з профілем 1" для підлогового опалення зі змішувальною системою і витратомірами (KAN 7705А, серія 77А) отв. 5 410х601х123	комплект	8	19316,58	18921,65	16,17	378,76
1461	+C130-254 варіант 3	Розподільвач з профілем 1" для підлогового опалення зі змішувальною системою і витратомірами (KAN 7706А, серія 77А) отв. 6 410х651х123	комплект	4	20644,08	20223,12	16,17	404,79
1462	+C130-254 варіант 9	Розподільвач з профілем 1" для підлогового опалення зі змішувальною системою і витратомірами (KAN 7704А, серія 77А) отв. 4 410х551х125	комплект	2	18586,53	18205,92	16,17	364,44
1463	+C1425-11696-2 варіант 3	Розчин азбоцементний	м3	0,792	3035,20	2250,00	725,69	59,51
1464	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,36375	3056,62	2271,00	725,69	59,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1465	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,108	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1466	+C1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,812	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1467	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,486	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1468	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	13,86696	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1469	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,836	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1470	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1471	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,118	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1472	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	17,70924	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1473	+C1425-11684 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	44,32517	2044,78	1279,00	725,69	40,09
1474	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	12,576877	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1475	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,87296	3143,32	2356,00	725,69	61,63
1476	+C1425-11700 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,5498	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1477	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,96164	3034,18	2249,00	725,69	59,49
1478	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,88451	3034,18	2249,00	725,69	59,49
1479	+C1425- 11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	17,252022	3056,62	2271,00	725,69	59,93
1480	+C111-1292 варіант 7	Розчинник	т	0,00392	85624,77	83333,33	612,52	1678,92
1481	+C1113-77 варіант 1	Розчинник	т	0,01347	30039,14	28991,88	458,26	589,00
1482	+C1113-77 варіант 2	Розчинник	т	0,013387	30039,14	28991,88	458,26	589,00
1483	+C1113-77 варіант 3	Розчинник	т	0,00108	30039,14	28991,88	458,26	589,00
1484	+C1113-77 варіант 4	Розчинник	т	0,001482	30039,14	28991,88	458,26	589,00
1485	+C1113-77 варіант 5	Розчинник	т	0,0021	85467,42	83333,33	458,26	1675,83
1486	+C111-1750 варіант 2	Розчинник "WHITE SPIRIT"	т	0,0081049	23839,12	22800,00	571,69	467,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1487	+&C1633-124ВД-2-1 варіант 3	Розчинник "WHITE SPIRIT"	л	2,81	23,72	22,80	0,45	0,47
1488	+&C1633-124ВД-2-1 варіант 4	Розчинник КС	л	1,08	43,30	42,00	0,45	0,85
1489	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004985	20820,36	19840,43	571,69	408,24
1490	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,076044	20820,36	19840,43	571,69	408,24
1491	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,006425843	55833,16	54166,70	571,69	1094,77
1492	+C1113-156 варіант 4	Розчинник, марка Р-4	т	0,00024	20820,36	19840,43	571,69	408,24
1493	+C1113-156 варіант 9	Розчинник, марка Р-4	т	0,00009	55833,16	54166,70	571,69	1094,77
1494	C111-1750	Розчинник, марка Р-60	т	0,0155479	149311,77	145812,40	571,69	2927,68
1495	+C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	32,01	58,35	56,00	1,21	1,14
1496	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	122,76484	64,78	62,71	0,80	1,27
1497	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	564	254,72	249,39	0,34	4,99
1498	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	214,26	136,21	133,13	0,41	2,67
1499	C130-609	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	3	225,88	220,84	0,61	4,43
1500	+C130-1186 варіант 25	Рукава поливальні гумові напірні з текстильним каркасом, діаметр 25 мм L=20м	м	120	32,82	31,67	0,51	0,64
1501	+C111-953 варіант 7	Ручка поворотна "Гольф"(комплект)-анодований алюміній з засувкою без замка	шт	2	6927,82	6791,84	0,14	135,84
1502	+C111-953 варіант 9	Ручка-"Скоба" нержавіюча сталь	шт	7	4277,70	4193,68	0,14	83,88
1503	+C111-953 варіант 8	Ручка-"ракушка" нержавіюча сталь	шт	19	4048,73	3969,20	0,14	79,39
1504	+C1630-2001 варіант 2	Ручний запірний клапан фланцевий тип MSV-F2 PN16 Danfoss (003Z0162) Ду65 з попередньою настройкою	шт	4	12767,50	12515,13	2,03	250,34
1505	C111-1757	Рядно	м2	54	85,89	84,07	0,14	1,68
1506	+C111-1782 варіант 2	Сітка діаметр 3 мм ВР-1 100*100	м2	946,168	50,08	48,33	0,77	0,98
1507	+C111-874 варіант 11	Сітка 10 ВР1 чарункою 100x100	м2	831,0015	64,05	62,50	0,29	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1508	+&C1110-112-6	Сітка для стяжки ВР 50х50х4 мм	м2	372	46,57	45,00	0,66	0,91
1509	+&C111-872-1-Л	Сітка Д 1,5 Врі чар.15х25	м2	785,256	11,29	10,30	0,77	0,22
1510	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,31493	39,57	38,50	0,29	0,78
1511	+C111-874 варіант 5	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	41,6036	18,66	18,00	0,29	0,37
1512	+C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	5,715	191,37	186,85	0,77	3,75
1513	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокониста	м2	1603,23726	30,17	29,51	0,07	0,59
1514	+&C1110-12-11 варіант 1	Самонарізи 3,5х9,5	шт	131,04	0,40	0,05	0,34	0,01
1515	+C113-2122 варіант 6	Саморіз 8х60 в к-ті з дюбелем M10	шт	1092	4,46	4,30	0,07	0,09
1516	+C113-2122 варіант 2	Саморіз для кріплення шини L=40мм	шт	2436	0,57	0,49	0,07	0,01
1517	+C113-2122 варіант 5	Саморіз з дюбелем для кріплення шини L=100мм	шт	3812	1,05	0,96	0,07	0,02
1518	+C113-2122 варіант 1	Саморіз з дюбелем для кріплення шини L=80мм	шт	2120	0,83	0,74	0,07	0,02
1519	+&C1-1-1-134-1 варіант 5	Саморіз по дереву 3,5х25	шт	412	0,86	0,84	-	0,02
1520	+&C1-180-2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	14128	0,11	0,08	0,03	-
1521	+C111-1906 варіант 2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	176,4	0,08	0,05	0,03	-
1522	+&C113-1880-1 варіант 4	Саморізи l=9мм	100шт	144,94	16,27	8,65	7,30	0,32
1523	+&C113-1880-1 варіант 3	Саморізи CM35	100шт	890,7	16,27	8,65	7,30	0,32
1524	+&C111-1849-45	Саморізи для г/к напівкруг. 3,5 х 9,5	шт	10494	0,18	0,08	0,10	-
1525	+1507-8050-25 варіант 2	Світильник НСП 23-001	шт	8	1699,00	1664,17	1,52	33,31
1526	+&C111-A1-143 варіант 1	Світильник з люмінесцентними лампами ВН 236 PS up/down 72 Вт прикроватьний Ір20	шт	37	3696,74	3624,00	0,25	72,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1527	+1507-3040 варіант 2	Світильник закритий СЗР LED 598x598, IP54, 78Вт 8800Лм з призматичною структурою	шт	49	8538,30	8369,56	1,32	167,42
1528	+&1507-1007-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ADV/K UNi LED 600	шт	71	5218,00	5114,17	1,52	102,31
1529	+&1507-1007-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ADV/K UNi LED 600 EM p з вмонтованим блоком аварійного живлення	шт	24	8053,77	7894,33	1,52	157,92
1530	+&1507-1007-7 варіант 4	Світильник світлодіодний ARTIK.OPL ECO LED 1200 45 Вт Ip65	шт	119	2394,47	2346,00	1,52	46,95
1531	+&1507-1007-7 варіант 5	Світильник світлодіодний ARTIK.OPL ECO LED 1200 EM 45 Вт Ip65 з блоком аварійного живлення	шт	25	4176,41	4093,00	1,52	81,89
1532	+&1507-1007-7 варіант 6	Світильник світлодіодний CD LED 18	шт	85	2752,15	2696,67	1,52	53,96
1533	+&1507-1007-7 варіант 8	Світильник світлодіодний DS LED 9 Вт Ip65	шт	28	1582,55	1550,00	1,52	31,03
1534	+&1507-1007-7 варіант 7	Світильник світлодіодний GRANDA NBT LED 18	шт	26	2057,70	2015,83	1,52	40,35
1535	+&1507-3130-18-1 варіант 5	Світильник світлодіодний OPTIMA.OPL ECO LED 595	шт	190	2590,46	2510,92	28,75	50,79
1536	+&1507-3130-18-1 варіант 6	Світильник світлодіодний OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM з вмонтованим блоком аварійного живлення	шт	70	2622,17	2542,00	28,75	51,42
1537	+&1507-3130-18-1 варіант 8	Світильник світлодіодний OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM з вмонтованим блоком аварійного живлення	шт	9	2323,97	2249,65	28,75	45,57
1538	+&1507-3130-18-1 варіант 9	Світильник світлодіодний OPTIMA.OPL ECO LED 300, 18Вт, Tc=4000к,GRL-80	шт	17	1865,33	1800,00	28,75	36,58
1539	+&1507-3130-18-1 варіант 10	Світильник світлодіодний OWP OPTIMA.OPL ECO LED 595, 35Вт, Ih54 /Ip 40,Tc=4000к,GRL-80	шт	94	2253,73	2180,79	28,75	44,19
1540	+&1507-3130-18-1 варіант 11	Світильник світлодіодний OWP OPTIMA.OPL ECO LED 595, EM, 35Вт, Ih54 /Ip 40,Tc=4000к,GRL-80 з вмонтованим блоком аварійного живлення	шт	3	2580,35	2501,00	28,75	50,60
1541	+&1507-3130-18-1 варіант 12	Світильник світлодіодний OWP OPTIMA.OPL ECO LED 300, 35Вт, Ih54 /Ip 40,Tc=4000к,GRL-80	шт	1	1749,05	1686,00	28,75	34,30
1542	+&1507-1007-7 варіант 9	Світловий показник виходу з вбудованим блоком живлення	шт	57	244,71	238,39	1,52	4,80
1543	+&15011-4041-1-Я варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-11, 12В	шт	9	136,76	133,74	0,34	2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1544	+&15011-4041-1-Я варіант 3	Світлозвуковий оповіщувач ПИОНЕР, 12В, IP54	шт	8	379,33	371,55	0,34	7,44
1545	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,034406	855,17	838,37	0,03	16,77
1546	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,1818	56802,11	55687,41	0,93	1113,77
1547	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	5,13576	6668,13	6537,33	0,05	130,75
1548	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	2,3296	11722,59	11492,54	0,20	229,85
1549	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,4368	13352,44	13090,37	0,26	261,81
1550	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,998	25679,57	25175,71	0,34	503,52
1551	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,005355	33734,56	33069,06	4,04	661,46
1552	+&C119-386-1-У4 варіант 2	Секційна огорожа з подвіним дротом "Стандарт" 2,5x2	м2	89,8	106,23	103,00	1,15	2,08
1553	+&C130-26-1Н-1 варіант 2	Серветки	шт	116	1,18	0,50	0,66	0,02
1554	+&C1630-973-1-2Э	Сифон для піддона	шт	104	107,76	104,06	1,59	2,11
1555	+&C1630-973-1-2Э варіант 1	Сифон для раковин	шт	8	128,52	124,41	1,59	2,52
1556	+&C1630-973-2	Сифон для умивальника	шт	192	128,52	124,41	1,59	2,52
1557	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	109,99288	1035,45	1014,39	0,76	20,30
1558	+C1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,92	1035,45	1014,39	0,76	20,30
1559	+C1545-240 варіант 2	Скоба будівельна К853	100шт	2,9865	13,21	12,58	0,37	0,26
1560	+C111-1785 варіант 1	Скоба діам.19-23 мм для кріплення зажимна двохвинтова	шт	280	55,60	49,55	4,96	1,09
1561	+C1545-244 варіант 1	Скоба однолапкова СО 10-11мм	100шт	17,89	188,47	183,24	1,53	3,70
1562	+C1545-244 варіант 5	Скоба однолапкова СО 10-11мм	100шт	8,46	184,14	179,00	1,53	3,61
1563	C1545-248	Скоби будівельні	кг	277,2	39,16	38,02	0,37	0,77
1564	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	193,05	422,33	411,85	2,20	8,28
1565	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,8	4012,71	3933,29	0,74	78,68
1566	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,0888	729,06	714,60	0,16	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1567	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,495	55,29	54,05	0,16	1,08
1568	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	0,0612	835,32	818,75	0,19	16,38
1569	+C1518-1 варіант 1	Смуга 40x4	т	0,05334	17688,38	17075,76	265,79	346,83
1570	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	3,472	44,45	43,45	0,13	0,87
1571	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	5,52	114,89	112,23	0,41	2,25
1572	+&8025-15032 варіант 1	Сплайс-касета з кришкою, в комплекті, 12 волокон 243000005	шт.	12	218,50	210,84	3,38	4,28
1573	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	1,993901	15436,51	15000,00	321,60	114,91
1574	+&C130- 559И21 варіант 1	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням гігієнічні тип Profil-K Hygiene FHO 30- 500x700	шт	4	5590,08	5476,41	4,06	109,61
1575	+&C130- 559И21 варіант 2	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням гігієнічні тип Profil-K Hygiene FHO 30 - 500x800	шт	2	6104,40	5980,99	3,72	119,69
1576	+&C130- 559И21 варіант 3	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням гігієнічні тип Profil-K Hygiene FHO 30 - 500x1000	шт	2	7390,65	7242,02	3,72	144,91
1577	+&C130- 559И21 варіант 4	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням гігієнічні тип Profil-K Hygiene FHO 30 - 500x2300	шт	2	13601,59	13331,17	3,72	266,70
1578	+&C130- 559И21 варіант 5	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням гігієнічні тип Profil-K Hygiene FHO 30 - 500x2600	шт	2	14503,78	14212,63	6,76	284,39
1579	+&C130- 559И21 варіант 6	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x1000	шт	10	5641,17	5526,84	3,72	110,61
1580	+&C130- 559И21 варіант 7	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 400x1400	шт	14	6746,64	6610,63	3,72	132,29
1581	+&C130- 559И21 варіант 8	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 400x1600	шт	54	7778,38	7622,14	3,72	152,52
1582	+&C130- 559И21 варіант 31	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x400	шт	4	3520,39	3447,64	3,72	69,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1583	+&C130-559I21 варіант 32	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x500	шт	6	3835,49	3756,56	3,72	75,21
1584	+&C130-559I21 варіант 33	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x600	шт	6	4241,05	4154,17	3,72	83,16
1585	+&C130-559I21 варіант 34	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x700	шт	42	4572,57	4479,19	3,72	89,66
1586	+&C130-559I21 варіант 35	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x800	шт	20	4978,13	4876,80	3,72	97,61
1587	+&C130-559I21 варіант 36	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x900	шт	12	5272,78	5165,67	3,72	103,39
1588	+&C130-559I21 варіант 37	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x1100	шт	4	6083,00	5960,01	3,72	119,27
1589	+&C130-559I21 варіант 38	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x1200	шт	12	6415,12	6285,61	3,72	125,79
1590	+&C130-559I21 варіант 43	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x1300	шт	4	7150,10	7003,14	6,76	140,20
1591	+&C130-559I21 варіант 44	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x2300	шт	2	12463,00	12210,18	8,45	244,37
1592	+&C130-559I21 варіант 45	Сталевий панельний радіатор KERMI з боковим підключенням тип Profil-K FKO 33 - 500x1600	шт	10	8103,96	7936,61	8,45	158,90
1593	+&C130-559I21 варіант 9	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20- 500x600	шт	10	4413,80	4323,53	3,72	86,55
1594	+&C130-559I21 варіант 10	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20- 500x700	шт	18	4781,59	4684,11	3,72	93,76
1595	+&C130-559I21 варіант 11	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20- 500x800	шт	6	5111,92	5007,97	3,72	100,23
1596	+&C130-559I21 варіант 12	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20- 500x900	шт	2	5479,73	5368,56	3,72	107,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1597	+&C130-559И21 варіант 13	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20-500x1000	шт	6	5846,93	5728,56	3,72	114,65
1598	+&C130-559И21 варіант 14	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20-500x1100	шт	2	6214,72	6089,14	3,72	121,86
1599	+&C130-559И21 варіант 15	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20-500x1200	шт	4	6581,92	6449,14	3,72	129,06
1600	+&C130-559И21 варіант 16	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 20-500x1300	шт	2	6912,86	6773,59	3,72	135,55
1601	+&C130-559И21 варіант 17	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30- 500x500	шт	4	5406,29	5296,56	3,72	106,01
1602	+&C130-559И21 варіант 18	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30- 500x600	шт	10	5883,80	5764,71	3,72	115,37
1603	+&C130-559И21 варіант 19	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30- 500x700	шт	42	6361,31	6232,86	3,72	124,73
1604	+&C130-559И21 варіант 20	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30- 500x800	шт	64	6802,54	6665,44	3,72	133,38
1605	+&C130-559И21 варіант 21	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30- 500x900	шт	68	7280,35	7133,88	3,72	142,75
1606	+&C130-559И21 варіант 22	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1000	шт	48	7757,87	7602,03	3,72	152,12
1607	+&C130-559И21 варіант 23	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1100	шт	44	8199,10	8034,61	3,72	160,77
1608	+&C130-559И21 варіант 24	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1200	шт	48	8676,61	8502,76	3,72	170,13
1609	+&C130-559И21 варіант 25	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1300	шт	24	9154,72	8971,50	3,72	179,50
1610	+&C130-559И21 варіант 26	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1400	шт	10	9595,66	9403,79	3,72	188,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	+&C130-559I21 варіант 27	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1600	шт	18	10551,28	10340,67	3,72	206,89
1612	+&C130-559I21 варіант 28	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1800	шт	12	11470,02	11241,40	3,72	224,90
1613	+&C130-559I21 варіант 29	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x2000	шт	8	12388,48	12141,85	3,72	242,91
1614	+&C130-559I21 варіант 30	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x2300	шт	2	13785,05	13511,03	3,72	270,30
1615	+&C130-559I21 варіант 46	Сталевий панельний радіатор KERMI з нижнім підключенням гігієнічні тип Profil-V Hygiene FTV 30-500x1000	шт	8	2766,97	2709,00	3,72	54,25
1616	+C111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	2,39304	10846,53	10500,00	265,79	80,74
1617	+C111-1809 варіант 4	Сталь кругла О 16 мм Кл.А 240 С	т	0,09	17787,09	17388,89	265,79	132,41
1618	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,207	9237,31	8790,40	265,79	181,12
1619	C1110-173 варіант 2	Сталь кутова рівнобока N5x4	т	2	43955,13	42827,47	265,79	861,87
1620	+C111-1804	Сталь листовая	т	0,32	17420,47	17025,00	265,79	129,68
1621	+C111-1804 варіант 13	Сталь листовая	т	2,14221	17088,83	16695,83	265,79	127,21
1622	+C111-1804 варіант 12	Сталь листовая 3.0 мм	т	0,02	16629,36	16037,50	265,79	326,07
1623	+C111-1804 варіант 11	Сталь листовая г/к 8.0 мм ст. 3 сп 5 з порізкою	т	0,054	19901,01	19245,00	265,79	390,22
1624	+C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,977938	22919,74	22483,33	265,79	170,62
1625	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,15066	45021,31	43872,75	265,79	882,77
1626	+C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40x4 мм	т	1,265464	9798,67	9340,75	265,79	192,13
1627	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,026	17696,10	17083,33	265,79	346,98
1628	+&C130-378-13 варіант 27	Стержень заземлення оцинкований L=1,5 м, ф=20 мм	шт	220	147,80	144,76	0,14	2,90
1629	+&C111-147-8M варіант 1	Стержень різьбовий M8	м	55	17,57	17,06	0,17	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1630	+&C1545-42-1-1Д варіант 2	Стержень різьбовий М8	шт	43	20,20	19,50	0,30	0,40
1631	+&C1545-42-1-1Д варіант 6	Стержень різьбовий М8	шт	540	20,20	19,50	0,30	0,40
1632	+C111-741 варіант 4	Стиродур, товщина 2 см	м2	354	121,80	115,74	3,67	2,39
1633	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,01286	1440,65	1410,71	1,69	28,25
1634	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,392	1021,72	1000,00	1,69	20,03
1635	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,1224	5742,28	5620,46	9,23	112,59
1636	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	1,5199512	4648,35	4297,12	260,09	91,14
1637	+&C111-541-2	Стрічка армувальна	м.п.	666,02	0,66	0,63	0,02	0,01
1638	+C111-1721-11В варіант 2	Стрічка крайова 8х150 (мм) з насічкою KAN (0,1022)	м	550	38,39	37,64	-	0,75
1639	+&C111-1682-1-М варіант 1	Стрічка сигнальна	м	500	3,52	2,95	0,50	0,07
1640	+&C1545-101-2-2Ш варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	605,46	2,06	1,60	0,42	0,04
1641	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	12,84	201,45	196,74	0,76	3,95
1642	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	2,1126	5308,48	5204,01	0,38	104,09
1643	+&C111-1595-11 варіант 1	Стрічка армувальна	1м	4059,46	1,19	1,14	0,03	0,02
1644	+&C111-1678-1-Щ варіант 2	Стрічка армуюча 230х20	мп	8,316	0,41	0,35	0,05	0,01
1645	+&C114-8-90 варіант 1	Стрічка для теплоізоляції (шт.=50м)	шт	98,256	466,33	455,03	2,16	9,14
1646	+&C114-8-90 варіант 2	Стрічка для теплоізоляції (шт.=50м)	шт	84,5	466,33	455,03	2,16	9,14
1647	+&8025-15040	Стрічка електротехнічна	шт.	2	50,19	45,83	3,38	0,98
1648	+&8025-15040 варіант 1	Стрічка електротехнічна	шт.	32	49,35	45,00	3,38	0,97
1649	+&C1545-98-2 варіант 2	Стрічка звукоізоляційна з пінополеуретану	100м	34,386	229,96	225,00	0,45	4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1650	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	5,4	684,04	670,18	0,45	13,41
1651	+&8025-15034 варіант 1	Стрічка липучка (2-х стороння) Velcro black, моток 16x4570мм для джгутування кабелю	шт.	50	581,56	566,78	3,38	11,40
1652	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	7,06737	681,32	667,54	0,42	13,36
1653	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	122,02531	825,16	808,24	0,74	16,18
1654	+C111-1683 варіант 5	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	722,85534	67,05	65,00	0,74	1,31
1655	+C111-1683 варіант 7	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,4	825,16	808,24	0,74	16,18
1656	+&C111-1595-10 варіант 2	Стрічка скловолокниста для зароблення місць примикання	1м	4775,84	0,61	0,57	0,03	0,01
1657	+C111-540 варіант 1	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,231336	7915,30	7457,61	302,49	155,20
1658	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00576	282835,99	276952,01	338,18	5545,80
1659	+C147-1-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,44	1613,21	1555,00	26,58	31,63
1660	+C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	4,84	1596,89	1539,00	26,58	31,31
1661	+&C130-378-13 варіант 26	Струмоприймач ф8-10 мм	шт	35	25,13	24,50	0,14	0,49
1662	+&C1-1-1-3-33 варіант 2	Стяжка кабельна	шт	700	1,07	1,03	0,02	0,02
1663	+C1424-11603 варіант 3	Суміш БСГ В25 (С20/25) Р4 F200	м3	94,42944	3655,33	2792,00	791,66	71,67
1664	+C111-2011-6 варіант 3	Суміш клейова Сіптек Т 87 (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	1646,4	5,71	5,10	0,50	0,11
1665	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш суха Ceresit CN 69	кг	1409,72	8,42	7,75	0,50	0,17
1666	+C1421-9837 варіант 1	Суміші В-10 асфальтобетонні дрібнозернисті, тип в, марка 1	т	437,25236	3913,82	3500,00	337,08	76,74
1667	+C1421-9837 варіант 2	Суміші В-10 асфальтобетонні дрібнозернисті, тип в, марка 1	т	50,2818	3913,82	3500,00	337,08	76,74
1668	+C1424-11610 варіант 9	Суміші бетонні БСГ В15 Р4 F200	м3	110,61084	2807,51	1960,80	791,66	55,05
1669	+C1424-11600 варіант 10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 П4	м3	8,3839	3655,33	2792,00	791,66	71,67
1670	+C1424-11600 варіант 12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 Р2 F50	м3	57,6	3113,66	2322,00	791,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1671	+C1424-11600 варіант 13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 P2 F50	м3	22,6566	3175,93	2322,00	791,66	62,27
1672	+&C111-1358-8	Суміш SILTEK PM -115	кг	4633,5	9,57	9,00	0,38	0,19
1673	+&C111-1358-8 варіант 1	Суміш SILTEK PM -115	кг	528	9,57	9,00	0,38	0,19
1674	+&C111-1358-6	Суміш SILTEK PM -117 (23 кг)	кг	2901,6	7,36	6,84	0,38	0,14
1675	+&C111-1358-7	Суміш SILTEK PM -20	кг	134,55	11,00	10,40	0,38	0,22
1676	+&C111-2011-6-3	Суміш мурувальна Anserglob BCM 11	кг	2494	6,84	6,21	0,50	0,13
1677	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	36,516	3913,82	3500,00	337,08	76,74
1678	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,24309	3175,93	2322,00	791,66	62,27
1679	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,804	3387,07	2529,00	791,66	66,41
1680	+C1424-11601-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	57,449	3387,07	2529,00	791,66	66,41
1681	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3	2168,17	1334,00	791,66	42,51
1682	+C1424-11603 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	-11,22	2195,48	1360,77	791,66	43,05
1683	+C1424-11610 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,832	2934,19	2085,00	791,66	57,53
1684	+C1424-11610 варіант 8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0312	1417,10	597,65	791,66	27,79
1685	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,032	2987,66	2196,00	791,66	-
1686	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	140,9429	3387,07	2529,00	791,66	66,41
1687	+C1424-11613-5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю	м3	26,50774	3387,07	2529,00	791,66	66,41
1688	+C1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,04686	2934,19	2085,00	791,66	57,53
1689	+C1424-11621 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0541	3175,93	2322,00	791,66	62,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1690	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	68,901408	3175,93	2322,00	791,66	62,27
1691	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	378126,6608	14,07	13,51	0,28	0,28
1692	+&C113-1352- B2 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м (AMF Германія)	м	3782,68	38,61	37,68	0,17	0,76
1693	+&C113-1352- B2 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні 0,6м (AMF Германія)	м	3782,68	39,70	38,75	0,17	0,78
1694	+&C113-1352- B2 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні 1,2м (FMF Германія)	м	7565,34	18,87	18,33	0,17	0,37
1695	+C114-4-У варіант 1	ТЛ Еко Фасад 1000*600*100	м3	13,72	1736,25	1660,58	41,63	34,04
1696	C1546-83	Тавот	кг	676,916	45,04	43,64	0,52	0,88
1697	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,203723	18095,84	17282,76	458,26	354,82
1698	+C113-2145 варіант 1	Термоізоляція K-Flex-ST синт. каучук 6x06	м	716	13,01	12,71	0,04	0,26
1699	+C113-2145 варіант 2	Термоізоляція K-Flex-ST синт. каучук 6x12	м	228	18,37	17,97	0,04	0,36
1700	+C113-2145 варіант 3	Термоізоляція K-Flex-ST синт. каучук 6x10	м	528	16,16	15,80	0,04	0,32
1701	+C113-2145 варіант 5	Термоізоляція K-Flex-ST синт. каучук 6x16	м	40	19,32	18,90	0,04	0,38
1702	+C1630-986 варіант 4	Термометр	шт	148	156,93	153,39	0,46	3,08
1703	+C1630-986 варіант 6	Термометр	шт	10	156,93	153,39	0,46	3,08
1704	+&8025-15091 варіант 1	Термостат RV-TS	шт.	1	613,80	598,38	3,38	12,04
1705	+&C1630-550- 3 варіант 17	Термостатична головка Herz-Klassik "H", M30x1,5 (1726098)	шт	260	341,26	333,56	1,01	6,69
1706	+&C1630-550- 3 варіант 15	Термостатичний клапан Herz-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням прохідний 1/2" (1772367)	шт	512	426,94	417,56	1,01	8,37
1707	+&8025-15033 варіант 1	Термоусаджувальна гільза SMOUV, 45 мм,	шт.	200	44,69	40,43	3,38	0,88
1708	+C111-859 варіант 1	Техноеласт ЕКП 4мм	м2	720,39	85,90	82,50	1,72	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1709	+C111-1882 варіант 3	Тканина лавсанова	10м2	0,4	90,09	85,70	2,62	1,77
1710	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	21,6008	73,66	71,07	1,15	1,44
1711	C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,001	45504,38	44899,85	265,79	338,74
1712	+&C113-1741-2	Трійник 45 гр. ПВХ діам. 50 мм	шт	120	66,20	64,17	0,73	1,30
1713	+&C113-1744-1	Трійник КАН 16х16х16 (К-900500)	шт	120	118,55	116,16	0,07	2,32
1714	+&C113-1744-1	Трійник КАН 18х14х14 (9018.220)	шт	100	116,40	114,05	0,07	2,28
1715	+&C113-1744-1	Трійник КАН 18х14х18 (9018.210)	шт	244	120,71	118,27	0,07	2,37
1716	+&C113-1741-1	Трійник РР 45 гр. д.50хд.50	шт	222	53,25	52,14	0,07	1,04
1717	+C113-1526 варіант 2	Трійник прямий нж діаметр 100мм	шт	4	1262,61	1210,10	27,75	24,76
1718	+&C130-922-1-1Ж	Трійники 45 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	178	474,87	462,96	2,60	9,31
1719	+&C130-922-1-1Ж варіант 1	Трійники 45 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х100 мм	шт	56	240,02	232,71	2,60	4,71
1720	+&C130-924-1-1И	Трійники 45 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150х100 мм	шт	30	974,27	952,26	2,91	19,10
1721	+&C130-925-1-1К	Трійники 45 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150х150 мм	шт	14	940,95	917,90	4,60	18,45
1722	+&C113-82-12Т варіант 1	Трійник 12 (мідь)	шт	10	19,82	19,42	0,01	0,39
1723	+&C113-82-15Т варіант 1	Трійник 15 (мідь)	шт	11	11,82	11,58	0,01	0,23
1724	+&C130-913-3	Трійник 159х4,5	шт	2	521,48	507,87	3,38	10,23
1725	+&C130-913-2	Трійник 159х4,5-108х4	шт	22	521,48	507,87	3,38	10,23
1726	+&C113-82-18Т варіант 1	Трійник 18 (мідь)	шт	4	24,63	24,13	0,02	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1727	+&C113-82-22Т варіант 1	Трійник 22 (мідь)	шт	7	44,73	43,83	0,02	0,88
1728	+&C113-82-28Т варіант 1	Трійник 28 (мідь)	шт	3	82,30	80,67	0,02	1,61
1729	+C113-1966 варіант 2	Трійник 28x28x28 (мідь) SANCO, Німеччина	шт	4	164,12	160,83	0,07	3,22
1730	+&C113-82-42Т варіант 1	Трійник 42 (мідь)	шт	1	432,95	424,42	0,04	8,49
1731	+C113-1966 варіант 1	Трійник 42x42x42 (мідь) SANCO, Німеччина	шт	20	365,21	357,98	0,07	7,16
1732	+&C113-1179-2-1 варіант 2	Трійник РР 110x110 45*	шт	222	94,80	90,75	2,19	1,86
1733	+&C130-1199-29 варіант 1	Трійник КАН 25x14x18 (9018.750)	шт	112	137,92	133,76	1,46	2,70
1734	+&C130-1199-30 варіант 1	Трійник КАН 25x14x25 (9018.740)	шт	240	145,11	140,80	1,46	2,85
1735	+&C130-1199-29 варіант 2	Трійник КАН 25x18x18 (9018.050)	шт	24	142,95	138,69	1,46	2,80
1736	+&C130-1199-31 варіант 3	Трійник КАН 32x14x32 (9006.680)	шт	20	385,66	376,64	1,46	7,56
1737	+&C130-1199-31 варіант 2	Трійник КАН 32x18x25 (9018.540)	шт	36	385,66	376,64	1,46	7,56
1738	+&C130-1199-31 варіант 1	Трійник КАН 32x18x32 (9018.550)	шт	4	385,66	376,64	1,46	7,56
1739	+C113-2019 варіант 1	Трійник ПхВРхП 54-1/2-54 (мідь)	шт	1	613,17	601,08	0,07	12,02
1740	+&C130-913-6 варіант 1	Трійник емальов. д.110x100	шт	10	427,15	417,08	1,69	8,38
1741	+&C130-913-7 варіант 1	Трійник емальов. д.150x100	шт	2	596,14	582,08	2,37	11,69
1742	+&C130-913-8 варіант 1	Трійник емальов. д.150x150	шт	26	731,72	715,00	2,37	14,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1743	+&C113-2048-1-2 варіант 10	Трійник мідний 12	шт	264	17,60	17,18	0,07	0,35
1744	+&C113-2048-1-2 варіант 11	Трійник мідний 15	шт	64	19,81	19,35	0,07	0,39
1745	+&C113-2048-1-2 варіант 12	Трійник мідний 18	шт	35	21,39	20,90	0,07	0,42
1746	+&C113-2048-1-2 варіант 13	Трійник мідний 22	шт	29	34,01	33,27	0,07	0,67
1747	+&C113-2048-1-2 варіант 14	Трійник мідний 28	шт	14	69,92	68,48	0,07	1,37
1748	+&C113-2048-1-2 варіант 15	Трійник мідний 35	шт	8	172,57	169,12	0,07	3,38
1749	+&C113-2048-1-2 варіант 16	Трійник мідний 42	шт	2	344,53	337,70	0,07	6,76
1750	+&C113-2048-1-2 варіант 17	Трійник мідний 54	шт	3	546,30	535,52	0,07	10,71
1751	C1530-165	Трійник прями́й, діаметр 20 мм	10шт	0,1426	56,04	54,89	0,05	1,10
1752	C1530-168	Трійник прями́й, діаметр 40 мм	10шт	0,322	282,05	276,20	0,32	5,53
1753	+&C1630-128-8 варіант 50	Трійник, діаметр 15/15/15 мм	шт	24	19,85	19,11	0,35	0,39
1754	+&C1630-128-8 варіант 28	Трійник, діаметр 20/15/15 мм	шт	40	21,51	20,74	0,35	0,42
1755	+&C1630-128-8 варіант 29	Трійник, діаметр 20/15/20 мм	шт	84	21,51	20,74	0,35	0,42
1756	+&C1630-128-8 варіант 52	Трійник, діаметр 20/20/20 мм	шт	4	21,51	20,74	0,35	0,42
1757	+&C1630-128-8 варіант 30	Трійник, діаметр 20/25/20 мм	шт	12	38,55	37,44	0,35	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1758	+&C1630-128-8 варіант 31	Трійник, діаметр 25/15/25 мм	шт	4	38,55	37,44	0,35	0,76
1759	+&C1630-128-8 варіант 32	Трійник, діаметр 25/20/20 мм	шт	12	38,55	37,44	0,35	0,76
1760	+&C1630-128-8 варіант 33	Трійник, діаметр 25/20/25 мм	шт	4	38,55	37,44	0,35	0,76
1761	+&C1630-128-8 варіант 34	Трійник, діаметр 25/25/25 мм	шт	4	38,55	37,44	0,35	0,76
1762	+&C1630-128-8 варіант 49	Трійник, діаметр 25/32/25 мм	шт	8	38,55	37,44	0,35	0,76
1763	+&C1630-128-8 варіант 35	Трійник, діаметр 32/20/32 мм	шт	48	41,78	40,61	0,35	0,82
1764	+&C1630-128-8 варіант 36	Трійник, діаметр 32/25/32 мм	шт	12	41,78	40,61	0,35	0,82
1765	+&C1630-128-8 варіант 48	Трійник, діаметр 32/32/32 мм	шт	8	41,78	40,61	0,35	0,82
1766	+&C1630-128-8 варіант 37	Трійник, діаметр 40/20/40 мм	шт	28	50,20	48,87	0,35	0,98
1767	+&C1630-128-8 варіант 38	Трійник, діаметр 40/25/40 мм	шт	12	50,20	48,87	0,35	0,98
1768	+&C1630-128-8 варіант 39	Трійник, діаметр 50/20/50 мм	шт	8	71,34	69,59	0,35	1,40
1769	+&C1630-128-8 варіант 40	Трійник, діаметр 50/25/50 мм	шт	8	71,34	69,59	0,35	1,40
1770	+&C1630-128-8 варіант 41	Трійник, діаметр 65/40/65 мм	шт	12	116,04	113,41	0,35	2,28
1771	+&C1630-128-8 варіант 42	Трійник, діаметр 80/80/80 мм	шт	4	146,88	143,65	0,35	2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1772	C1534-390	Трійники прямі та перехідні, діаметр 160 мм	10шт	0,016	6622,53	6460,96	31,72	129,85
1773	+C130-637 варіант 2	Трап АСО для душа з вертикальним фланцем	комплект	24	5374,16	5264,42	4,36	105,38
1774	+C130-637 варіант 1	Трап вертикальний д.110	комплект	10	1437,66	1405,11	4,36	28,19
1775	+C130-637 варіант 3	Трап вертикальний для піддона д.110 HL71	комплект	16	2061,28	2016,50	4,36	40,42
1776	+&C130-636- B2 варіант 2	Трапы з низьким сифоном д.50	комплект	16	843,87	825,30	2,02	16,55
1777	+&C130-636- B2 варіант 1	Трапы пластмасовий Д -50	комплект	14	529,60	517,20	2,02	10,38
1778	+&C1-ПР1-17- Х варіант 1	Тримач 25мм	шт.	240	1,87	1,83	-	0,04
1779	+&C1-ПР1-17- Х варіант 2	Тримач 32 мм	шт.	420	2,47	2,42	-	0,05
1780	+C113-2125 варіант 10	Тримач гофри, д.16 мм	м	6500	1,26	1,17	0,07	0,02
1781	+C113-2125 варіант 11	Тримач гофри, д.20 мм	м	5300	1,56	1,46	0,07	0,03
1782	+C111-1639 варіант 27	Тримач дроту ф8-10 мм оцинкований	шт	634	27,23	26,45	0,25	0,53
1783	+C111-1639 варіант 37	Тримач дроту ф8-10 мм, М8-55 мм	шт	238	10,10	9,65	0,25	0,20
1784	+&8025-11006 варіант 5	Тримач труби CF20	шт.	6095	4,82	2,18	2,55	0,09
1785	+&8025-11006 варіант 8	Тримач труби, набірний, діаметр труби 25 мм	шт.	250	6,14	2,64	3,38	0,12
1786	+&8025-11006 варіант 9	Тримач труби, набірний, діаметр труби 25 мм	шт.	3494	6,17	2,67	3,38	0,12
1787	+&8025-11006 варіант 10	Тримач труби, набірний, діаметр труби 25 мм	шт.	660	6,01	2,51	3,38	0,12
1788	+&8025-11006 варіант 12	Тримач труби, набірний, діаметр труби 25 мм	шт.	400	5,88	2,38	3,38	0,12
1789	+C111-1639 варіант 38	Тримач штанги ф16 мм оцинкований	шт	35	36,06	35,10	0,25	0,71
1790	+&C113-1179- 1 варіант 8	Тройник PP 110x110 90гр.	шт	144	94,80	90,75	2,19	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1791	+&C113-1179-1 варіант 9	Тройник РР 110х50 45*	шт	266	75,61	71,94	2,19	1,48
1792	+&C1545-262-1 варіант 3	Труба РЕХ 40х3,7	м	3	57,62	56,12	0,37	1,13
1793	+&C111-100-2 варіант 2	Труба ВГП оцинкованная Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75	м/п	60	55,38	52,94	1,35	1,09
1794	+&C111-100-4 варіант 2	Труба ВГП оцинкованная Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75	м/п	448,04	69,95	68,58	-	1,37
1795	+&C111-100-6 варіант 2	Труба ВГП оцинкованная Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75	м/п	273,2	99,88	97,92	-	1,96
1796	+&C111-100-12 варіант 2	Труба ВГП оцинкованная Ду50х3,5 ГОСТ 3262-75	м/п	264	205,85	200,19	1,62	4,04
1797	+&2405-1471-1 варіант 4	Труба ПВХ гнучка. гофрована, легка, діаметр 20мм	1м	7866	2,93	2,19	0,68	0,06
1798	+&2405-1471-1 варіант 5	Труба ПВХ гнучка. гофрована, легка, діаметр 40мм	1м	9300	16,04	15,05	0,68	0,31
1799	+&C111-1301-1-А варіант 3	Труба ПВХ гнучка. гофрована, легка, не підтримує горіння зовн.діаметр 63мм	м	1300	28,67	28,04	0,07	0,56
1800	+&C113-1437-1 варіант 1	Труба ПВХ, ф20мм	м	1100	34,15	6,83	26,65	0,67
1801	+&C113-953-15Т	Труба водовідвідна ф100ммв комплекті	м.	6	221,60	217,16	0,09	4,35
1802	+&8025-11004 варіант 6	Труба гнучка гофр. 25мм, легка, з протяжкою, ПВХ	м	1829	9,51	5,94	3,38	0,19
1803	+&C111-1301-П1 варіант 5	Труба гофрірована двохшарова 63/51,5 мм	м/п	760	19,82	19,30	0,13	0,39
1804	+&C1530-123 варіант 2	Труба двостінна гнучка електротехнічна 450Н, діам. 110/92мм кільц. жорсткість 8кПа	10м	100	411,29	378,40	24,83	8,06
1805	+&C113-1688 варіант 1	Труба дренажна армована діам. 16 мм	м	494	14,42	14,07	0,07	0,28
1806	+&C113-953-16 варіант 2	Труба канализационная РР, діаметр 50мм	м.	218,94	62,36	61,05	0,09	1,22
1807	+&C113-953-17 варіант 4	Труба канализационная РР 110	м.	492,42	188,59	184,80	0,09	3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1808	+&C130-201-35	Труба квадратна 120x120x5.	т	0,1008058	22368,76	21200,00	730,16	438,60
1809	+&C130-1-12-7-1 варіант 2	Труба мідна 1/2" (12,7мм)	м	212	788,36	334,62	438,28	15,46
1810	+&C130-1-12-7-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35мм)	м	678	596,83	146,85	438,28	11,70
1811	+&C1545-265-T12 варіант 2	Труба мідна 12x1 мм тверда	м	220	297,16	291,24	0,09	5,83
1812	+&C1545-265-T-1Г варіант 2	Труба мідна 15x1 мм тверда	м	84	365,27	357,99	0,12	7,16
1813	+&C1545-265-T-1Д варіант 2	Труба мідна 18x1 мм тверда	м	77,5	450,21	441,24	0,14	8,83
1814	+&C1545-265-T22-1E варіант 1	Труба мідна 22x1 мм тверда	м	117,5	559,64	548,49	0,18	10,97
1815	+&C1545-265-T28-1Л варіант 2	Труба мідна 28x1 мм тверда	м	27,5	727,75	713,25	0,23	14,27
1816	+&C130-1-12-7-1 варіант 3	Труба мідна 3/8" (9,52мм)	м	506	788,36	334,62	438,28	15,46
1817	+&C1545-265-T35 варіант 2	Труба мідна 35x1,5 мм тверда	м	5	1360,08	1332,99	0,42	26,67
1818	+&C1545-265-T42 варіант 2	Труба мідна 42x1,5 мм тверда	м	2,5	1643,28	1610,49	0,57	32,22
1819	+&C130-1-12-7-1 варіант 4	Труба мідна 5/8" (15,88мм)	м	40	921,10	464,76	438,28	18,06
1820	+&C130-1199-22 варіант 1	Труба поліетиленова тип HE-RT з антидиф.захистом фірми "Kan-therm" д15-18x2,5	м	3,82	61,80	59,13	1,46	1,21
1821	+&C130-1199-21 варіант 1	Труба поліетиленова тип HE-RT з антидиф. захистом Kan-therm д.20-25x3,5	м	2406,38	132,18	128,13	1,46	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1822	+&C113-144-4 варіант 1	Труба профільована 30x30	м	44,64	48,92	46,90	1,66	0,36
1823	+&C113-144-4 варіант 2	Труба профільована 50x40x3	м	201,34	84,04	81,75	1,66	0,63
1824	+&C122-23 варіант 13	Труба сталевая 100x100x3	т	0,52	18742,43	18025,00	349,93	367,50
1825	+&C122-23 варіант 18	Труба сталевая 50*50*3	т	0,092	17786,18	17087,50	349,93	348,75
1826	+&C1545-262-87 варіант 3	Труба сталевая емальована Ду108x3,5 мм	м	441,972	325,98	317,22	2,37	6,39
1827	+&C1545-262-87 варіант 4	Труба сталевая емальована Ду108x3,5 мм	м	219,552	325,98	317,22	2,37	6,39
1828	+&C1545-262-88 варіант 4	Труба сталевая емальована Ду159x3,0	м	172,66	554,99	541,74	2,37	10,88
1829	+&C1545-262-88 варіант 3	Труба сталевая емальована Ду76x3,5 мм	м	120	229,27	222,40	2,37	4,50
1830	+&C10-7-3 варіант 2	Труба сталевая оцинкована д.40x3,0	м	30	159,35	157,60	0,56	1,19
1831	+&C113-3 варіант 2	Труби КF двохстінні ф=90 мм	м	74	26,15	25,40	0,56	0,19
1832	+&C113-1373-1 варіант 2	Труби KAN-therm Blue Floor PE-RT з антидифузійним захистом для теплого пола, 16x2 мм (0.2176OP)	м	1020	43,06	42,11	0,11	0,84
1833	+&C113-1373-1 варіант 1	Труби KAN поліетиленові PE-Хс с антидифузійним захистом, зовнішній діаметр 25x3,5 мм (0,9127)	м	2020	130,80	128,13	0,11	2,56
1834	+&C113-1373-1 варіант 3	Труби KAN поліетиленові PE-Хс с антидифузійним захистом, зовнішній діаметр 14x2 мм (0,2145)	м	760	55,41	54,21	0,11	1,09
1835	+&C113-1373-1 варіант 4	Труби KAN поліетиленові PE-Хс с антидифузійним захистом, зовнішній діаметр 18x2,5 мм (0,2148)	м	1580	60,42	59,13	0,11	1,18
1836	+&C113-1373-12 варіант 1	Труби KAN поліетиленові PE-Хс с антидифузійним захистом, зовнішній діаметр 32x4,4 мм (0,9133)	м	470	199,74	195,71	0,11	3,92
1837	+&C113-1351-1A варіант 3	Труби ПВХ діаметр 150	м	4	232,94	228,30	0,07	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1838	+&C113-1675-1	Труби ПЕ д.32	м	80	33,03	32,18	0,20	0,65
1839	+C113-1351-1A варіант 1	Труби РЕХ діаметр 16x2,2 мм UNOPOR	м	6,2	46,06	45,09	0,07	0,90
1840	+C113-1351-1A варіант 2	Труби РЕХ діаметр 40x3.7 мм UNOPOR	м	23	318,14	311,83	0,07	6,24
1841	C113-589	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 73 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,6	901,14	891,40	3,03	6,71
1842	C113-592	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,351	1089,11	1077,23	3,77	8,11
1843	C113-585	Труби гарячекатані з висадженими кінцями [заготовка] для обважнених бурильних труб, зовнішній діаметр 73 мм, товщина стінки 16 мм	м	0,24	1901,31	1881,31	5,85	14,15
1844	+&C111-1301-П1 варіант 1	Труби гофровані , діаметр 25 мм	м/п	121,2	5,66	5,42	0,13	0,11
1845	+&C111-1301-П1 варіант 2	Труби гофровані , діаметр 32 мм	м/п	212,1	6,76	6,50	0,13	0,13
1846	+&C111-1301-1-2Ш	Труби дренажні поліетиленові, діаметр 20 мм	м	120	19,39	18,43	0,58	0,38
1847	+&C111-1301-1-2Ш варіант 1	Труби дренажні поліетиленові, діаметр 25 мм	м	170	36,59	35,29	0,58	0,72
1848	+&C111-1301-1-2Ш варіант 2	Труби дренажні поліетиленові, діаметр 32 мм	м	20	69,22	67,28	0,58	1,36
1849	+&C111-1301-1-2Ш варіант 3	Труби дренажні поліетиленові, діаметр 40 мм	м	120	105,41	102,76	0,58	2,07
1850	+&C113-1677-1 варіант 1	Труби напірні ПВХ клейові д.50	м	720	437,24	423,78	4,89	8,57
1851	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,4512	167,40	163,02	1,10	3,28
1852	+C113-48 варіант 5	Труби нж діаметр 100 мм L=1000 мм	м	28	1062,87	1050,60	4,36	7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1853	+C113-48 варіант 8	Труби нж діаметр 100 мм L=500 мм	м	2	553,48	545,00	4,36	4,12
1854	+C113-48 варіант 7	Труби нж діаметр 100 мм L=600 мм	м	2,4	583,20	574,50	4,36	4,34
1855	+C113-48 варіант 6	Труби нж діаметр 100 мм L=850 мм	м	3,4	719,72	710,00	4,36	5,36
1856	C113-586	Труби обважені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	м	1,3086	8054,95	7968,94	26,05	59,96
1857	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0714795	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
1858	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	24	62,38	61,05	0,11	1,22
1859	+C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	553,32	168,67	165,97	1,44	1,26
1860	+C113-142 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	24,32	168,67	165,97	1,44	1,26
1861	+C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	410	199,10	195,66	1,96	1,48
1862	C113-339 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф20х2	м	96,6	103,59	102,45	0,37	0,77
1863	+C113-13 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	914,28	35,08	34,48	0,34	0,26
1864	+C113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1333,04	45,49	44,71	0,44	0,34
1865	+C113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	728,8	64,50	63,38	0,64	0,48
1866	+C113-16 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	592,12	83,38	81,94	0,82	0,62
1867	+C113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	71,64	103,60	101,81	1,02	0,77
1868	+C113-18 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	113,6	120,82	118,62	1,30	0,90
1869	+C113-27 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	595	25,96	25,00	0,77	0,19
1870	+C113-13 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	48	35,08	34,48	0,34	0,26
1871	+C113-15 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	93,2	64,50	63,38	0,64	0,48
1872	+C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1145	83,38	81,94	0,82	0,62
1873	+C113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	176	103,60	101,81	1,02	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1874	+C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	610	131,68	129,40	1,30	0,98
1875	+C113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	200	69,48	68,56	0,40	0,52
1876	+C113-41 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	140	159,68	157,60	0,89	1,19
1877	+C113-2 варіант 2	Труби сталеві оцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм	м	280	53,13	52,33	0,40	0,40
1878	+C122-23 варіант 14	Труби сталеві 100x50x3	т	0,5	18266,43	17558,33	349,93	358,17
1879	+C122-23 варіант 17	Труби сталеві 40x40x3	т	0,246	17786,18	17087,50	349,93	348,75
1880	+C122-23 варіант 16	Труби сталеві 80x40x3	т	0,33	18266,43	17558,33	349,93	358,17
1881	+C122-23 варіант 15	Труби сталеві 80x80x3	т	0,27	18266,43	17558,33	349,93	358,17
1882	+C130-1195 варіант 2	Труби сталеві електрозварні д.108x3,5	м	164,16	247,21	239,14	3,22	4,85
1883	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	68	134,55	132,80	0,75	1,00
1884	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	334,84	276,80	272,00	2,74	2,06
1885	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	144,66	276,80	272,00	2,74	2,06
1886	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,62	481,91	474,25	4,07	3,59
1887	+C113-934	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	200	348,68	342,70	3,38	2,60
1888	+C130-1197 варіант 1	Труби сталеві електрозварювальні діаметр 159x4,5 мм	м	27,02	548,02	531,93	5,34	10,75
1889	+C130-1192 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 50 мм	м	60	181,82	176,81	1,44	3,57
1890	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	279,5424	103,78	102,45	0,56	0,77
1891	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56,94	134,53	132,80	0,73	1,00
1892	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	71,2564	199,78	197,17	1,12	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1893	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,0936	365,28	360,34	2,22	2,72
1894	+&C113-634-1	Труби чавунні ГОСТ 6942-98 д.100	м	946,78	485,52	476,19	5,72	3,61
1895	+&C113-636-1	Труби чавунні ГОСТ 6942-98 д.150	м	74,66	917,14	901,24	9,07	6,83
1896	+C130-640 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні, діаметр 50 мм	м	20,08	230,69	224,31	1,86	4,52
1897	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	30,84	95,46	93,22	0,37	1,87
1898	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,55	310,92	304,45	0,37	6,10
1899	+C1545-264 варіант 2	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,72	133,65	130,66	0,37	2,62
1900	+C130-1186 варіант 24	Трубна ізоляція "K-FLEX" на тубу д.100	м	60	207,79	203,21	0,51	4,07
1901	+C130-1186 варіант 23	Трубна ізоляція "K-FLEX" на тубу д.150	м	240	353,30	345,86	0,51	6,93
1902	+C130-1186 варіант 16	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду15 , товщиною 9мм	м	120	18,96	18,08	0,51	0,37
1903	+C130-1186 варіант 17	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду32 , товщиною 9мм	м	960	30,41	29,30	0,51	0,60
1904	+C130-1186 варіант 19	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду25 , товщиною 9мм	м	1500	25,00	24,00	0,51	0,49
1905	+C130-1186 варіант 20	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду20 , товщиною 9мм	м	560	21,50	20,57	0,51	0,42
1906	+C130-1186 варіант 21	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду50 , товщиною 9мм	м	720	46,61	45,19	0,51	0,91
1907	+C130-1186 варіант 22	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду100 , товщиною 13мм	м	380	156,29	152,72	0,51	3,06
1908	+C130-1186 варіант 26	Трубна ізоляція "Thermaflex" на трубу Ду65 , товщиною 13мм	м	120	90,18	87,90	0,51	1,77
1909	+&C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	472	18,56	7,04	11,16	0,36
1910	+&C111-1849-1-2Т	Тяга підвісу	шт	5,88	2,39	2,34	-	0,05
1911	+&C111-1812П2 варіант 1	Тяги підвісу	шт	3184	7,06	6,89	0,03	0,14
1912	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,037773	4683,46	3979,11	612,52	91,83
1913	+C111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,007072	42950,22	41495,54	612,52	842,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1914	+&C130-378-13 варіант 21	Ударна головка для заземлювача ф=20 мм	шт	4	483,72	474,10	0,14	9,48
1915	+&C10000-4-1-A варіант 5	Умивальник в комплекті з кріпленням	комплект	6	1903,70	1859,00	7,37	37,33
1916	+&C10000-4-1-A варіант 3	Умивальник для інвалідів в к-ті	комплект	12	2965,52	2900,00	7,37	58,15
1917	+&C10000-4-1-A варіант 4	Умивальники Cersanit Parva-60	комплект	186	1030,93	1003,35	7,37	20,21
1918	+&8025-14004 варіант 1	Універсальна коробка УК-2П	шт.	12	16,53	12,83	3,38	0,32
1919	+&8025-14003 варіант 1	Універсальна коробка УК-2Р	шт.	126	14,38	11,00	3,38	-
1920	C1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ	кг	1378,04	262,09	256,48	0,47	5,14
1921	+&C10000-5-1-K варіант 4	Унітаз для інвалідів в комплекті	шт	12	6136,54	6007,53	8,69	120,32
1922	+&C10000-5-1-K варіант 5	Унітази підвісні Yasmina Cersanit+ кришка Soft	шт	142	2972,73	2905,75	8,69	58,29
1923	+&C114-25-1-23 варіант 1	Утеплювач мінераловатний	м2	383,34	219,97	206,00	9,66	4,31
1924	+C1545-37 варіант 1	Утримувач K188	100шт	26,6794	258,92	251,98	1,86	5,08
1925	+C1545-273 варіант 1	Фібра поліпропиленова для підлог	кг	722,16	89,64	87,50	0,38	1,76
1926	+C1630-1625 варіант 1	Фільтр HEPA 610x610x78	шт	162	3294,53	3226,67	3,26	64,60
1927	+C1630-1624 варіант 1	Фільтр-бокс	шт	176	4452,43	4363,33	1,80	87,30
1928	+&8025-15075	Фільтр	шт.	100	44,76	40,50	3,38	0,88
1929	+C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	262,50	255,49	1,86	5,15
1930	+C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	18	373,49	358,19	7,98	7,32
1931	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	8	541,55	521,06	9,87	10,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932	+C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	14	726,66	698,44	13,97	14,25
1933	+C111-1639 варіант 28	Фальцева клема ф8-10 мм оцинкована	шт	48	69,59	67,98	0,25	1,36
1934	+&C111-2014-4-Р варіант 2	Фарба Metasilik	кг	45,303	102,69	100,00	0,68	2,01
1935	+&C111-358-19	Фарба Sadolin Bindo 10 стійка до миття фарба для стін	л	112,819	80,06	78,00	0,49	1,57
1936	+C111-384-1 варіант 6	Фарба БТ-177	т	0,2477088	55236,70	53650,00	503,63	1083,07
1937	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000306	113267,44	110474,82	571,69	2220,93
1938	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,045248	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
1939	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00169	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
1940	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00014526	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
1941	+&C111-334-15	Фарба колорит Стандарт 3.	л	2085,136	109,68	107,03	0,50	2,15
1942	+&C111-334-15 варіант 1	Фарба колорит Стандарт 3.	л	4520	163,97	160,25	0,50	3,22
1943	+C111-384-1 варіант 5	Фарба масляна	т	0,250832	54675,70	53100,00	503,63	1072,07
1944	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0007	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
1945	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0366912	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
1946	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0018	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
1947	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,002354	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
1948	+C130-1133 варіант 5	Фасонні частини для систем вентиляції товщина 0,5мм	м2	1740,8	397,35	387,19	2,37	7,79
1949	+C130-1136 варіант 4	Фасонні частини прямокутні для систем вентиляції товщина 0,7 мм	м2	727,8	454,27	442,99	2,37	8,91
1950	+&C130-1090-1 варіант 1	Фланець глухий д.150	шт	10	672,49	655,88	3,42	13,19
1951	+C130-978 варіант 1	Фланець, діаметр 15/15 мм	шт	4	37,56	36,61	0,21	0,74
1952	+C130-982 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 38 мм	шт	4	117,19	114,23	0,66	2,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1953	+C130-930 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	8	96,04	93,89	0,27	1,88
1954	+C130-935 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	16	287,51	281,15	0,72	5,64
1955	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	372,58	364,19	1,08	7,31
1956	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	6	484,99	474,14	1,34	9,51
1957	+C130-978	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	4	37,56	36,61	0,21	0,74
1958	+C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	124	112,93	110,32	0,40	2,21
1959	+C130-981 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	60	96,31	93,89	0,53	1,89
1960	+C130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	48	119,58	116,58	0,66	2,34
1961	+C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	156	157,17	153,22	0,87	3,08
1962	+C130-983 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	104	157,17	153,22	0,87	3,08
1963	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	56	229,57	223,91	1,16	4,50
1964	+C130-985 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	32	225,97	220,29	1,25	4,43
1965	+C130-985 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	16	225,97	220,29	1,25	4,43
1966	+C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	16	288,41	281,15	1,60	5,66
1967	+C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	288,41	281,15	1,60	5,66
1968	+C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	8	375,27	365,75	2,16	7,36
1969	+&C130-929-1 варіант 1	Фланцеве з'єднання ПЕ-Ст50х2" (DN25)	шт	8	298,20	292,16	0,19	5,85
1970	+&C130-930-14	Фланцеве з'єднання ПЕ-Ст50х2" (DN32)	шт	32	298,28	292,16	0,27	5,85
1971	+C113-2297 варіант 1	Флюгарка ПВХ	шт	42	498,87	489,02	0,07	9,78
1972	+&C130-491-1 варіант 1	Флюгарка з нержавіючої сталі діаметр 130 мм товщина 1,0 мм	шт	4	461,90	450,00	2,84	9,06
1973	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0012	433904,37	425024,44	372,00	8507,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974	+C111-1720 варіант 3	Фольгоізол 0,5	м2	760	13,67	13,20	0,20	0,27
1975	C1411-105	Фундаменти блочні для металевих опор контактної мережі з гнучкими поперечками ФР 1-1	шт	2	19694,45	17891,54	1416,74	386,17
1976	+&C118-2-1-1	Хімічний анкер	шт	2816	1,86	1,14	0,68	0,04
1977	+&C1-ПР28-1X варіант 1	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 10-12мм з гайкою	шт.	13	26,48	25,73	0,23	0,52
1978	+&C1-ПР28-1X варіант 23	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 10-12мм з гайкою	шт.	115	26,48	25,73	0,23	0,52
1979	+&C1-ПР28-1X варіант 2	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 14-19мм з гайкою	шт.	26	28,06	27,28	0,23	0,55
1980	+&C1-ПР28-1X варіант 22	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 15-18мм з гайкою	шт.	53	28,06	27,28	0,23	0,55
1981	+&C1-ПР28-1X варіант 3	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 19-25мм з гайкою	шт.	53	29,64	28,83	0,23	0,58
1982	+&C1-ПР28-1X варіант 4	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф 26-35мм з гайкою	шт.	134	31,85	31,00	0,23	0,62
1983	+&C1-ПР28-1X варіант 10	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф120-150мм з гайкою	шт.	4	122,60	119,97	0,23	2,40
1984	+&C1-ПР28-1X варіант 9	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф36-45мм з гайкою	шт.	99	38,49	37,51	0,23	0,75
1985	+&C1-ПР28-1X варіант 21	Хомут (оц)BISMAT Flash M8 Ф54-64мм з гайкою	шт.	8	34,49	33,58	0,23	0,68
1986	+C1545-244 варіант 3	Хомут 3,6х300мм нейлон	100шт	12	65,31	62,00	2,03	1,28
1987	+C1545-244 варіант 4	Хомут 3,6х300мм нейлон	100шт	2	67,25	63,90	2,03	1,32
1988	+C1545-244 варіант 6	Хомут 4,8х400мм нейлон	100шт	18	132,97	128,33	2,03	2,61
1989	+C113-1879 варіант 1	Хомут багаторазовий ХМ 7,0 х 150	шт	1000	0,69	0,61	0,07	0,01
1990	+C113-1878 варіант 5	Хомут багаторазовий ХМ 7,5 х 300	шт	1000	1,48	1,38	0,07	0,03
1991	+C113-1880 варіант 1	Хомут діам. 100 мм	шт	100	31,90	31,20	0,07	0,63
1992	+&C1-ПР28-1X варіант 6	Хомут з н/ж сталі MPN-R 18-22 з гайкою М8	шт.	97	57,56	56,20	0,23	1,13
1993	+&C1-ПР28-1X варіант 8	Хомут з н/ж сталі MPN-R 32-35 з гайкою М8	шт.	10	66,91	65,37	0,23	1,31
1994	+C111-1639 варіант 71	Хомут під трубу	шт	50	18,31	17,70	0,25	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995	+&C130-1098-1	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	шт	1142	32,17	31,20	0,34	0,63
1996	+&C130-1098-2	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 150 мм	шт	68	46,86	45,26	0,68	0,92
1997	+&C130-1098-3	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	шт	496	16,21	15,55	0,34	0,32
1998	+&C130-484-1 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів	кг	2230	51,35	50,00	0,34	1,01
1999	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,16696	14983,46	14310,91	378,76	293,79
2000	+C111-1639 варіант 36	Хомутки водоспусків, що піддається регулюванню ф90-130 мм	шт	44	32,28	31,40	0,25	0,63
2001	+&C130-378-13 варіант 23	Хомутки підключення для круглого дроту ф=8-10 мм з нержавіючої сталі	шт	44	136,92	134,10	0,14	2,68
2002	+&C111-1859-1 варіант 1	Хрестики	шт	45269,036	0,13	0,06	0,07	-
2003	+&C130-378-13 варіант 22	Хрестовий з'єднувач без проміжної пластини	шт	29	88,23	86,36	0,14	1,73
2004	+C1421-10634 варіант 57	ЦПС РЦГ М150 Ж-1	м3	59,968426	2553,98	2031,60	472,30	50,08
2005	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи	т	-0,004389	17018,71	16383,33	301,68	333,70
2006	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0006726	35112,35	34122,19	301,68	688,48
2007	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,007395	35112,35	34122,19	301,68	688,48
2008	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0137677	35112,35	34122,19	301,68	688,48
2009	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1214065	33360,98	32368,05	338,79	654,14
2010	+C111-175 варіант 6	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,008288	32824,01	31841,61	338,79	643,61
2011	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0012686	42672,75	41497,24	338,79	836,72
2012	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0255937	40578,44	39443,99	338,79	795,66
2013	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000133	13095,57	12500,00	338,79	256,78
2014	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00188464	38986,67	37883,44	338,79	764,44
2015	+C111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00472	23064,36	22273,33	338,79	452,24
2016	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00493	64362,04	62761,25	338,79	1262,00
2017	+C111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,009976	27804,00	26920,03	338,79	545,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	+C111-173 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,000866	15135,57	14500,00	338,79	296,78
2019	+C111-173 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0042	15135,57	14500,00	338,79	296,78
2020	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000177	40974,73	39872,31	298,99	803,43
2021	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0063347	10545,57	10000,00	338,79	206,78
2022	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	35,664	5035,40	3916,67	1020,00	98,73
2023	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,094183	3836,90	2741,67	1020,00	75,23
2024	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,369242	15168,89	14491,76	379,70	297,43
2025	+C111-1356 варіант 2	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,519	1403,46	1000,00	375,94	27,52
2026	+C111-1324 варіант 1	Цемент, марка 500	т	53,26	2342,30	1916,67	379,70	45,93
2027	+&C1113-205-1 варіант 1	Цементно-пісчана суміш РЦГ М200 Ж-1	м3	59,62732	2494,33	2053,00	392,42	48,91
2028	+C111-1639 варіант 43	Цоколь на клеї з липкою стрічкою	шт	238	14,13	13,60	0,25	0,28
2029	+C130-483 варіант 3	Шайба KD-4	100шт	15,2116	169,17	130,00	35,85	3,32
2030	+&C118-69Ш	Шайби М20	шт	476	1,05	0,96	0,07	0,02
2031	+&C111-100-61 варіант 3	Шафа вбудована для пожежного крану Д=51(66)мм, крана з напівжорстким рукавом Д=25 з повним к-том ті місцем для 2-х вогнегасників, з вікном, з барабанами для намотки рукавів та дверями HW-25-52 WKVvc 740х1500х250 в к-ті: вентиль бронзовий кутовий Д=50мм з ДППК (датчик положення пожежного крану), муфта Д=50мм, рукав латексний 51мм довж.20м, гайка рукавна ГР- 50, ствол перекривний PWH-52/R з соплом 16мм, барабан для намотки рукава, вогнегасник ОП-6 = 2шт., гайка муфтова ГМ-50 = 2шт., гайка цапкова ГМ-50 = 2шт., кран-комплект пожежний Д=25мм.	к-кт	126	18143,12	17783,33	4,04	355,75
2032	+&1517-ШО-1 варіант 1	Шафа обліку ЩО90-2601	шт	3	5144,54	5000,00	43,67	100,87
2033	+C130-254 варіант 5	Шафка зовнішня SWN-OP для розподільвача без і зі змішувальною системою 710х780х140 (KAN 1110-OP)	комплект	16	3611,94	3524,95	16,17	70,82
2034	+C111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0131403	40542,60	39975,00	265,79	301,81
2035	+C111-1019 варіант 3	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0548184	40542,60	39975,00	265,79	301,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2036	+C111-1839 варіант 3	Швелери N20	т	5,47824	33993,85	33475,00	265,79	253,06
2037	+C111-1839 варіант 2	Швелери N24	т	5,47824	40542,60	39975,00	265,79	301,81
2038	+C111-1839 варіант 1	Швелери N27 із сталі марки 18сп	т	10,866	40542,60	39975,00	265,79	301,81
2039	+C111-1639 варіант 33	Швидкий з'єднувач варіотивний ф8-10 мм, алюміній	шт	149	44,85	43,72	0,25	0,88
2040	+&C113-1744-3 варіант 3	Шина для кріплення труби KAN 16-17 (0,5м) (K-201003)	шт	3372	38,51	37,02	0,73	0,76
2041	+C111-1628 варіант 6	Шина-смуга 40x4 мм	м	1,5	31,16	30,50	0,05	0,61
2042	+C1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана delta-nb	м2	976,92	57,18	55,00	1,06	1,12
2043	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	394,3996	3967,76	3510,26	379,70	77,80
2044	C1545-13 варіант 1	Шланг з герметичним наконечником Ду 38 мм	м	20	282,71	276,83	0,34	5,54
2045	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	50963,66	49622,56	341,81	999,29
2046	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,38	172,89	169,20	0,30	3,39
2047	+&C111-1896-4-13 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюлер"	кг	1456,632	5,24	4,60	0,54	0,10
2048	+&C111-1896-10-Э варіант 2	Шпаклівка "фугенфюллер" для швів	кг	2,9988	5,24	4,60	0,54	0,10
2049	+&C111-1896-1-19	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	240,168	5,24	4,60	0,54	0,10
2050	+&C111-1376-2-1K варіант 2	Шпаклівка Церезит СТ 29	кг	17342,448	5,69	5,01	0,57	0,11
2051	+C1550-39 варіант 3	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	340,2	21,69	20,79	0,47	0,43
2052	+&C111-1375-3	Шпаклівка Д 60	кг	66388,04	601,48	18,00	571,69	11,79
2053	+C1113-194 варіант 1	Шпаклівка ЭП-00-10 червоно-коричнева	т	0,0320052	67520,62	65625,00	571,69	1323,93
2054	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,59154	6063,35	5400,00	544,46	118,89
2055	+C111-1633 варіант 2	Шпарування для швів CE-33	кг	5582,348	35,57	34,30	0,57	0,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2056	C1545-291	Шпилька	комплект	173,4	57,47	56,20	0,14	1,13
2057	C111-1449	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 20 мм, довжина 200 мм	т	0,1015	37727,28	36648,74	338,79	739,75
2058	+C1550-25 варіант 1	Штукатурна армуюча склосітка CERESIT CT - 327	м2	962,964	53,63	52,54	0,04	1,05
2059	+&C1545-295- 1 варіант 1	Штуцер Ду 38 мм	шт	2	10,65	7,90	2,54	0,21
2060	+C1630-651 варіант 11	Штуцер для спуска води, діаметр 15 мм	шт	34	65,17	63,55	0,34	1,28
2061	C113-948	Штуцер, довжина 200 мм	м	4,23	403,47	394,54	1,02	7,91
2062	+C130-235 варіант 1	Шумоглушник ШК 315/600	шт	2	875,72	848,17	10,38	17,17
2063	+&C1630- 1136-2 варіант 2	Шумоглушники ШК 500x300/600	шт	4	1109,06	1082,24	5,07	21,75
2064	+&C1630- 1136-2	Шумоглушники ШК 600x300/600	шт	12	1158,52	1130,73	5,07	22,72
2065	+&C1630- 1136-2 варіант 1	Шумоглушники ШК 700x400/600	шт	4	1656,48	1618,93	5,07	32,48
2066	+&C1630- 1136-1 варіант 9	Шумоглушники ШП 1000x400/1000	шт	2	3970,78	3877,63	15,29	77,86
2067	+&C1630- 1136-1 варіант 7	Шумоглушники ШП 250x250/600	шт	4	639,60	611,77	15,29	12,54
2068	+&C1630- 1136-1 варіант 13	Шумоглушники ШП 300x250/600	шт	2	676,03	647,48	15,29	13,26
2069	+&C1630- 1136-1 варіант 3	Шумоглушники ШП 400x250/600	шт	6	789,74	758,96	15,29	15,49
2070	+&C1630- 1136-1 варіант 2	Шумоглушники ШП 400x400/600	шт	4	899,05	866,13	15,29	17,63
2071	+&C1630- 1136-1 варіант 1	Шумоглушники ШП 500x250/600	шт	8	1026,23	990,82	15,29	20,12
2072	+&C1630- 1136-1 варіант 11	Шумоглушники ШП 500x400/600	шт	4	1119,48	1082,24	15,29	21,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2073	+&C1630-1136-1 варіант 5	Шумоглушники ШП 600x400/600	шт	4	1375,52	1333,26	15,29	26,97
2074	+&C1630-1136-1 варіант 10	Шумоглушники ШП 600x500/600	шт	4	1375,52	1333,26	15,29	26,97
2075	+&C1630-1136-1 варіант 6	Шумоглушники ШП 600x600/600	шт	2	1375,52	1333,26	15,29	26,97
2076	+&C1630-1136-1 варіант 8	Шумоглушники ШП 700x300/600	шт	2	1666,90	1618,93	15,29	32,68
2077	+&C1630-1136-1 варіант 12	Шумоглушники ШП 700x400/600	шт	2	1666,90	1618,93	15,29	32,68
2078	+&C1630-1136-1 варіант 4	Шумоглушники ШП 800x600/600	шт	2	1943,60	1890,20	15,29	38,11
2079	+&C1630-1136-1	Шумоглушники ШП 900x800/600	шт	2	2563,15	2497,60	15,29	50,26
2080	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,407713	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
2081	+C111-1480 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0025	110184,56	107685,29	338,79	2160,48
2082	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,02332	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
2083	+C111-1482 варіант 3	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0032	96677,58	94443,15	338,79	1895,64
2084	+C111-1482 варіант 4	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0006	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
2085	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,1029571	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
2086	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013	115704,11	113096,61	338,79	2268,71
2087	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00426	51664,58	50312,76	338,79	1013,03
2088	+&8025-15090	Шітка кабельного вводу 300мм KV-T-300	шт.	2	138,00	131,91	3,38	2,71
2089	+C1421-9450 варіант 1	Щебінь гранітний фракції 0-40 мм	м3	397,2392	1387,23	732,16	627,87	27,20
2090	+C1421-9454 варіант 5	Щебінь 10-20 мм, марка М 600	м3	136,63538	1130,03	480,00	627,87	22,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2091	+C1421-9452 варіант 4	Щебінь 20-40 М 600	м3	152,04158	1078,62	429,60	627,87	21,15
2092	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	577,728	1408,18	791,94	588,63	27,61
2093	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,00328	1151,20	540,00	588,63	22,57
2094	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	-1,989	861,86	256,33	588,63	16,90
2095	+C1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	33,2316	892,18	325,30	549,39	17,49
2096	+C1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	16,7358	1006,33	437,21	549,39	19,73
2097	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	184,62	1111,22	540,04	549,39	21,79
2098	+&C15120-439 варіант 4	Щит диспетчеризації вакумна насосна ЩДВН1	шт	1	42843,45	42000,00	3,38	840,07
2099	+&C15120-439 варіант 1	Щит диспетчеризації венткамер ЩДВ1,...,ЩДВ7	шт	7	23208,45	22750,00	3,38	455,07
2100	+&C15120-439 варіант 6	Щит диспетчеризації електрощитової ЩДЕЩ1,...,ЩДЕЩ3	шт	3	62478,45	61250,00	3,38	1225,07
2101	+&C15120-439 варіант 3	Щит диспетчеризації камер кондиціонера ЩДКК1, ЩДКК2	шт	1	21423,45	21000,00	3,38	420,07
2102	+&C15120-439-1 варіант 1	Щит диспетчеризації ліфтових установок ЩДЛУ1	шт	1	49634,61	48658,00	3,38	973,23
2103	+&C15120-439 варіант 5	Щит диспетчеризації насосної зворотнього водопостачання ЩДНЗВ1	шт	1	53553,45	52500,00	3,38	1050,07
2104	+1503-8481 варіант 2	Щит заземлення 290x109x195 мм	шт	24	596,36	579,60	5,07	11,69
2105	+&C1512-3-1-A варіант 2	Щит монтажний розподільчий (для підключення датчиків температури) ЩР-RS/Eth	шт	3	331,02	325,00	0,02	6,00
2106	+C123-514-У варіант 4	Щити опалубки	м2	-16,5	347,62	335,67	5,13	6,82
2107	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,7773	586,45	569,82	5,13	11,50
2108	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	135,345704	132,73	125,00	5,13	2,60
2109	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,688	420,83	407,45	5,13	8,25
2110	+C123-515-У варіант 8	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,90184	447,87	431,76	7,33	8,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	+С111-1673-П варіант 1	Эмаль ПФ-115	л	62,169	39,41	38,13	0,51	0,77
2112	+&1517-2346-5 варіант 1	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТП-0,25	шт	36	910,90	890,00	3,04	17,86
2113	+&С124-9184- 2 варіант 1	армуюча склосітка Baumit StrongTex	м2	5167,585	58,34	56,73	0,47	1,14
2114	+&С1630-128- 40	відвід емальований кований д.108	шт	44	288,27	280,92	1,70	5,65
2115	+&С1630-128- 39	відвід емальований кований д.76	шт	24	111,80	107,91	1,70	2,19
2116	+&С1630-128- 19	відвід з різьбою оцинкований д.15	шт	220	23,34	21,86	1,02	0,46
2117	+&С1630-128- 32	відвід з різьбою оцинкований д.20	шт	180	32,29	30,61	1,05	0,63
2118	+&С1630-128- 41	відвід з різьбою оцинкований д.25	шт	110	57,68	55,53	1,02	1,13
2119	+&С1630-128- 16	відвід кований оцинкований д.15	шт	60	7,52	6,35	1,02	0,15
2120	+&С1630-128- 31-1М	відвід кований оцинкований д.20	шт	48	9,64	8,10	1,35	0,19
2121	+&С1630-128- 17	відвід кований оцинкований д.25	шт	320	14,44	13,14	1,02	0,28
2122	+&С1630-128- 18	відвід кований оцинкований д.32	шт	248	21,02	19,59	1,02	0,41
2123	+&С1630-128- 37	відвід кований оцинкований д.40	шт	12	26,36	24,49	1,35	0,52
2124	+&С1630-128- 38	відвід кований оцинкований д.57	шт	180	38,46	36,36	1,35	0,75
2125	+&С1630-128- 28	різьба оцинкована д.32	шт	328	8,48	6,96	1,35	0,17
2126	+&С1630-128- 4-1И	різьба оцинкована д.57	шт	74	19,59	18,86	0,35	0,38
2127	+&С1630-128- 27 варіант 1	різьба сталев д.20	шт	36	4,85	3,73	1,02	0,10
2128	+&С1630-128- 27 варіант 2	різьба сталев д.25	шт	4	5,84	4,71	1,02	0,11
2129	+&С1630-128- 27 варіант 3	різьба сталев д.32	шт	12	7,65	6,48	1,02	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130	+&C1630-128-27 варіант 4	різьба сталев д.40	шт	8	9,97	8,75	1,02	0,20
2131	+&C1630-128-8 варіант 1	різьба сталев діаметр 1/2 мм	шт	92	2,95	2,54	0,35	0,06
2132	+&C1630-128-9	різьба сталев діаметр 15 мм оцинк.	шт	240	3,70	3,28	0,35	0,07
2133	+&C1630-128-10	різьба сталев діаметр 25 мм оцинк.	шт	474	5,77	5,31	0,35	0,11
2134	+&C1630-128-15 варіант 1	різьба сталев оцинкована д.20	шт	252	4,67	3,56	1,02	0,09
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
2135	C1999-9003	Бензин	кг	494,0575	55,69	55,69		
2136	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19465,825	5,754	5,754		
2137	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	37588,32	0,07223	0,07223		
2138	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	175,992	163,15	163,15		
2139	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	13,3158	115,36	115,36		
2140	C1999-9009	Дрова	м3	2,4717	119,13	119,13		
2141		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	20238364,00	20238364,00		
IV. Устаткування								
2142	+&2303-479-3 варіант 4	"Ліфт MRE 450 GDRE виробництва компанії ""LIFTKOM"" JSC Болгарія, вантажопідйомністю 450 кг. на 6 зупинок висота підйому - 17,5 м.,двері EI60, оздоблення дверей та кабіни нержавіюча сталь "	шт	6	1592370,49	1532200,96	45966,03	14203,50
2143	+&8025-7029 варіант 1	DECT телефон - 8232 DECT HANDSET 3BN67330AB	шт.	60	6296,40	6296,40	-	-
2144	+&1715-6001-1-2М варіант 2	GSM/GPRS-модем	шт	3	4005,73	3970,00	-	35,73
2145	+1602-30028 варіант 8	LSN-інтерфейс для БЖ FPP-5000 FPP-5000-TI13 Bosch	шт	9	3386,00	3386,00	-	-
2146	+1602-30001 варіант 24	Titanus PRO SENS TP-1, LSNi (без модуля детекції DM-TT) FAS-420-TP1 Bosch	шт	18	44433,13	44433,13	-	-
2147	+2311-8002 варіант 1	Ємність криогенна TAYLOR-WHARTON SCS 3.1/18.5	шт	1	1036875,00	1036875,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2148	+1602-30001 варіант 22	ІПР_LSNi_ВНУТР_ПОВЕРХН_ПЛАСТИК_КРАС FMC-420RW-GSRRD Bosch	шт	49	1384,35	1384,35	-	-
2149	+1602-30028 варіант 5	Інтерфейсний модуль 2 входів, для настінного монтажу (з кришкою) FLM-420-I2-W Bosch	шт	2	2020,40	2020,40	-	-
2150	+1602-30028 варіант 3	Інтерфейсний модуль високовольтних реле (2 реле з обр. Зв'язком до 10А) LSNi з корпусом для поверхневого монтажу FLM-420- RHV-S Bosch	шт	25	3688,91	3688,91	-	-
2151	+1602-30028 варіант 6	Інтерфейсний модуль на 8 входів і 1 низьковольтне реле LSNi з корпусом для поверхневого монтажу FLM-420-I8R1-SBosch	шт	34	4128,31	4128,31	-	-
2152	+1602-30028 варіант 4	Інтерфейсний модуль оповіщення LSNi з корпусом для поверхневого монтажу FLM-420-NAC-S Bosch	шт	1	3923,59	3923,59	-	-
2153	+1602-30028 варіант 2	Інтерфейсний модуль пожежогасіння, поверхневий монтаж FLM-420-RLE-S Bosch	шт	1	3516,23	3516,23	-	-
2154	+2406-7004 варіант 1	Автоклав (прохідний)	шт	2	1161293,89	1117413,08	33522,39	10358,42
2155	+2406-7004 варіант 2	Автоклав горизонтальний паровий (840x660x1500)	шт	1	717776,19	690654,20	20719,63	6402,36
2156	+1715-10075 варіант 1	Адаптер DIN-стандарту (O2, МП-4, VAC, N2O, CO2, AGSS)	шт	204	688,38	682,24	-	6,14
2157	+1602-30001 варіант 8	Адресна карта на 1024 точки ADC 1024 A Bosch	шт	1	75452,50	75452,50	-	-
2158	+1602-30001 варіант 9	Адресна карта на 512 точки ADC 0512 A Bosch	шт	1	33534,36	33534,36	-	-
2159	+&7555-2-82 варіант 1	Аксесуар LG SP-5000 Колонки, SP-5000	шт.	6	3712,50	3712,50	-	-
2160	+&8025-6001 варіант 1	Акумулятор АКБ 12В 17 А/год.	шт.	1	1296,54	1296,54	-	-
2161	+&8025-6004 варіант 1	Акумулятор АКБ 12В 7 А/год.	шт.	12	449,82	449,82	-	-
2162	+&8025-4000 варіант 1	Антенa Engel AN6001M	шт.	1	2291,67	2291,67	-	-
2163	+&8025-7034	Апарат телефонний	шт.	1	831,60	831,60	-	-
2164	+&8025-4012	Атенюатор АТ 3 - 15 DATIX	шт.	10	302,50	302,50	-	-
2165	+&8025-7030 варіант 2	Базова станція для DECT телефонії 4070IO IBS INDOOR EUROPE 3BN67159AA	шт.	40	6425,81	6183,00	185,49	57,32
2166	+&8025-7001 варіант 1	Базовий блок OXE BASIC PACK - CPU8/ACT28 3BA00831AA	шт.	1	282432,15	282432,15	-	-
2167	+&8025-7019 варіант 1	Блок акумуляторів - BATTERY 48V/38AH 3BA57076AA	шт.	1	29789,10	29789,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2168	+&7555-2-83 варіант 1	Блок бесп. живлення Tripp Lite 2200VA/2.2kVA line interactive, extended-run 2U rack / tower UPS, SMX2200XLRT2U	шт.	1	22950,00	22950,00	-	-
2169	+&8025-7017 варіант 1	Блок живлення - POWER SUPPLY 110V/500W - 230V/1000W 3BA26274AB	шт.	1	34749,00	34749,00	-	-
2170	+&8025-9011 варіант 1	Блок живлення 24B, 5A \ Power supply S8VK-G120-24 5A	шт.	18	7104,00	7104,00	-	-
2171	+&7555-2-7 варіант 1	Блок живлення 770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server, UCSC-PSU1-770W	шт.	2	15727,50	15727,50	-	-
2172	+&7555-2-34 варіант 1	Блок живлення AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430, PWR-4430-AC/2	шт.	1	18000,00	18000,00	-	-
2173	+&8025-20005	Блок живлення AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430 PWR-4430-AC/2	шт.	1	22000,00	22000,00	-	-
2174	+&8025-8014	Блок живлення PS2420D	шт.	7	2777,50	2777,50	-	-
2175	+&8025-6003 варіант 1	Блок живлення безперебійний 12B 1,5A APS-15	шт.	11	2196,18	2196,18	-	-
2176	+&8025-6006 варіант 1	Блок живлення безперебійний 12B 3A APS-30	шт.	1	2765,07	2765,07	-	-
2177	+&8025-9004 варіант 1	Бокс для монтажу \ Surface mounting case AP-KMT \ FC010190-A	шт.	54	153,60	153,60	-	-
2178	+&8025-1002 варіант 1	Бокс комутайційний	шт.	40	14,67	14,67	-	-
2179	+&8025-9025	Бокс комутаційний - KMT \ Communication box	шт.	54	96,00	96,00	-	-
2180	+&8025-9024	Бокс комутаційний \ Communication box	шт.	78	57,60	57,60	-	-
2181	+&7555-2-40 варіант 1	Брандмауер ASA 5525-X with FirePOWER Services 8GE AC 3DES/AES SSD, ASA5525-FPWR-K9	шт.	1	209137,50	209137,50	-	-
2182	+&8025-4001 варіант 1	Будинковий підсилювач 47-862 МГц, 34 дБ, 117 дБмкВ, "F", 220 В, регулювання підсилення -20 дБ, нахилу 18дБ, контрольний вихід -30дБ, НА 126	шт.	6	1210,00	1210,00	-	-
2183	+&2201-1209B варіант 1	Візок двоколесний для балона 420x560x1360	шт	2	1580,00	1580,00	-	-
2184	+&8025-4003 варіант 1	Відгалуджувач 4-х абон., 5-1000 МГц, 10, 12, 16, 20, 24, "F" TAP 4-10-24	шт.	23	60,50	60,50	-	-
2185	+&8025-4010	Відгалуджувач магістральний 1 відвід, 5-1000 МГц, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20 дБ, 5/8", гермет., 6А ТТ-108 -120	шт.	6	332,75	332,75	-	-
2186	+&8025-2000 варіант 3	Відеокамера купольна 2 Мп відеокамера H4 HD з технологією Avigilon LightCatcher, з функцією відеоаналітики 2.OC-H4A-D1-IR	шт.	50	10825,04	10416,00	312,48	96,56
2187	+&8025-2001 варіант 2	Відеокамера циліндрична 2 Мп відеокамера H4 HD з технологією Avigilon LightCatcher, з функцією відеоаналітики 2.OC-H4A-BO1-IR	шт.	12	35335,18	34000,00	1020,00	315,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2188	+&7555-2-17 варіант 1	Відеосервер Cisco Meeting Server 1000, CTI-CMS-1000-K9	шт.	1	537052,50	537052,50	-	-
2189	+&1715-1104 варіант 11	ВРП -1 (ввідний розподільчий пристрій)	шт	2	129978,85	125067,45	3752,02	1159,38
2190	+&1715-1104 варіант 10	ВРП -5 (ввідний розподільчий пристрій)	шт	2	201433,52	193822,13	5814,66	1796,73
2191	+&1715-1104 варіант 9	ВРП -9 (ввідний розподільчий пристрій)	шт	2	177835,87	171116,14	5133,48	1586,25
2192	+&1517-1114-9 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-1	шт	1	36077,44	34714,21	1041,43	321,80
2193	+&1517-1114-10 варіант 4	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-2.1	шт	1	35070,39	33745,21	1012,36	312,82
2194	+&1517-1114-10 варіант 5	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-2.2	шт	1	35163,91	33835,20	1015,06	313,65
2195	+&1517-1114-11 варіант 7	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-3	шт	1	42723,99	41109,61	1233,29	381,09
2196	+&1517-1114-11 варіант 8	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-4	шт	1	51082,52	49152,31	1474,57	455,64
2197	+&1517-1114-11 варіант 9	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-5	шт	1	58635,41	56419,81	1692,59	523,01
2198	+&1517-1114-11 варіант 10	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-6	шт	1	42623,28	41012,71	1230,38	380,19
2199	+&1517-1114-11 варіант 11	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-7	шт	1	23086,45	22214,11	666,42	205,92
2200	+&1517-1114-11 варіант 12	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-8	шт	1	38350,21	36901,11	1107,03	342,07
2201	+&1517-1114-11 варіант 13	Вводно-розподільчий пристрій ВРП-9	шт	1	46003,82	44265,51	1327,97	410,34
2202	+&8025-7008 варіант 1	Вентилятори для M2/M3 (верхні) - M2/M3 VARIABLE SPEED TOP FANS 3BA26340AB	шт.	1	18509,04	18509,04	-	-
2203	+&8025-8011	Виклична панель домофону з моніторним блоком JPS-4AEDF.MD	шт.	7	33505,31	33505,31	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2204	+1504-2001 варіант 1	Виклична станція LBB1956/00 Bosch	шт	1	9815,16	9815,16	-	-
2205	+1504-1011 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА 47-29 на 63 А	шт	2	163,22	157,05	4,71	1,46
2206	+&8025-1006	Вторинні годинники круглі з кроковим механізмом, бризкозахиснені GRAN-CLOCK-Q240 (Q250, Q300)	шт.	40	4446,00	4446,00	-	-
2207	+&8025-4008	Гальванична розв'язка для мереж КТВ, "F", 1 dB, 2000 V Ground Isolator 2641	шт.	2	60,35	60,35	-	-
2208	+&8025-1003	Годинникова станція GRAN CLOCK-O-01 GPS	шт.	1	11856,00	11856,00	-	-
2209	+&7555-2-37 варіант 1	Голосова плата 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module, NIM-2MFT-T1/E1	шт.	1	47025,00	47025,00	-	-
2210	+&7555-2-39 варіант 1	Голосова плата 2-Port FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Network Interface Module, NIM-2FXS/4FXO	шт.	1	29925,00	29925,00	-	-
2211	+&7555-2-38 варіант 1	Голосовий процесор 64-channel DSP module, PVDМ4-64	шт.	1	72675,00	72675,00	-	-
2212	+&7555-2-33 варіант 1	Голосовий процесор PVDМ4 64-channel to 128-channel factory upgrade, PVDМ4-64U128	шт.	1	68400,00	68400,00	-	-
2213	+1504-2001 варіант 6	Гучномовець корпусних, металевий, 6 Вт, EVAC, колір - білий LBC3018/01 Bosch	шт	199	1597,65	1597,65	-	-
2214	+&8025-4009	Дільник 1:2 (5-2300 МГц), -4дБ, прохід живлення з виходів на вхід, діодна розв'язка, "F" SPLIT-2S	шт.	12	40,23	40,23	-	-
2215	+15011-4041 варіант 7	Датчик Raystat-M-2-G-sensor	шт	3	7769,28	7475,71	224,27	69,30
2216	+&8001-5-202 варіант 2	Джерело безперервного живлення трифазного типу380/380В, потужністю20кВА Tower Online	шт	3	123012,15	118364,00	3550,92	1097,23
2217	+1602-30001 варіант 17	Джерело живлення 24В/6А NAC sync UPS 2416 А Bosch	шт	2	7805,19	7805,19	-	-
2218	+&8025-9017 варіант 2	Джерело резервного електроживлення APC Smart-UPS C 2000VA LCD (SMC2000I)	шт.	1	24225,00	24225,00	-	-
2219	+&8025-9017 варіант 3	Джерело резервного електроживлення APC Smart-UPS C RM 2000VA LCD (SMC2000I-2U)	шт.	5	35120,39	33793,33	1013,80	313,26
2220	+1602-30001 варіант 16	Додатковий корпус панелі, 3 шасі, 12 модулів HBE 0012 А Bosch	шт	1	13539,67	13539,67	-	-
2221	+&8025-7003 варіант 1	Дочірня плата CLIPIA (Call Line Identification Protocol Interface Adaptator - адаптація інтерфейсу для протокола ідентифікації визивної лінії) для плат NDDI, забезпечує зміни лінійного імпедансу - CLIPIA CARD 3BA23173AA	шт.	3	3809,03	3809,03	-	-
2222	+&7555-2-5 варіант 1	Жорсткий диск 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD, UCS-HD12TB10K12G	шт.	5	25537,50	25537,50	-	-
2223	+&8025-7012 варіант 1	З'єднувальна коробка 10/100 - CBRMA 10/100В-Т CONNECTING BOX 3BA56174AC	шт.	1	10246,50	10246,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2224	+&8025-7010 варіант 1	З'єднувальний кабель - CABLE 10/100B-T CPU/BOX-10M 3BA28208AA	шт.	1	3415,50	3415,50	-	-
2225	+&8025-7016 варіант 1	З'єднувальний кабель - CABLE TY1 64 PTS DIN-15M 3BA58020AB	шт.	12	4306,50	4306,50	-	-
2226	+&8025-7015 варіант 1	З'єднувальний кабель - CABLE TY2 96 PTS DIN-15M 3BA58019AA	шт.	1	5494,50	5494,50	-	-
2227	+&8025-7009 варіант 1	З'єднувальний кабель Alcatel-Lucent - CABLE CPU/CBRMA- 10M 3BA28040AA	шт.	1	5346,00	5346,00	-	-
2228	+&8025-7033	З'єднувальний кабель CABLE CMDFRMA-15M 3BA28028AA	шт.	1	2970,00	2970,00	-	-
2229	+&8025-7011 варіант 1	З'єднувальний комплект для шаф M2/M3 - M2/M3 FITTING PART. CABLES 3BA56097AA	шт.	1	3118,50	3118,50	-	-
2230	+1602-30001 варіант 7	Заглушка (вместо 1 модуля) FDP 0001 A Bosch	шт	1	335,47	335,47	-	-
2231	+&8025-8001 варіант 1	Замок електромеханічний \ заціпка	шт.	18	2612,50	2612,50	-	-
2232	+&8025-7032 варіант 1	Зарядна станція - 8232-8242 DECT HANDSET DESKTOP CHARGER 3BN67331AB	шт.	60	1395,90	1395,90	-	-
2233	+&1704-50678- 2	Зональний модуль контролю та тривоги (1 газ: ТП-7) – без сигналізації	компл	1	27875,73	26822,42	804,67	248,64
2234	+&1704-50678- 12	Зональний модуль контролю та тривоги (3 газу: O2, МП-4, VAC)	компл	6	58898,44	56672,89	1700,19	525,36
2235	+&1704-50678- 13	Зональний модуль контролю та тривоги (4 газу: O2, МП-4, VAC, N2O)	компл	4	64357,04	61925,23	1857,76	574,05
2236	+&1704-50678- 13	Зональний модуль контролю та тривоги (5 газу: O2, МП-4, VAC, N2O, CO2)	компл	2	72651,78	69906,55	2097,20	648,03
2237	+&8025-8009	Зчитувач з USB портом	шт.	1	1815,00	1815,00	-	-
2238	+&8025-8008	Зчитувач карток AC-HID-READ-ICLASS-SE-R10-AVG iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion, No Prox (READER iCLASS SE R10 Avigilon logo	шт.	36	5390,00	5390,00	-	-
2239	+1602-30001 варіант 25	Кінцевий модуль для відгалужень в 4-хпровод. адресному шлейфі LSNi (потрібно по EN 54-13) FLM-420-EOL4W-S Bosch	шт	18	3125,54	3125,54	-	-
2240	+&7555-2-49 варіант 1	Кабель CAB 1.5m GREY HDMI 2.0 - Second Monitor HDMI cable, CAB-2HDMI-1.5M-GR	шт.	2	1102,50	1102,50	-	-
2241	+&7555-2-59 варіант 1	Кабель CAB 5 m/ 15 ft GREY ETHERNET, CAB-ETH-5M-GR	шт.	1	900,00	900,00	-	-
2242	+&7555-2-26 варіант 1	Кабель Cisco Multi-Connector Presentation Cable for 1080p, CAB-HDMI-MULT-9M	шт.	1	11025,00	11025,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2243	+&7555-2-35 варіант 1	Кабель Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F, CAB- CONSOLE-RJ45	шт.	1	675,00	675,00	-	-
2244	+&8025-20006	Кабель Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F CAB- CONSOLE-RJ45	шт.	1	825,00	825,00	-	-
2245	+&8025-2023	Кабель Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B CAB- CONSOLE-USB	шт.	1	825,00	825,00	-	-
2246	+&8025-2023 варіант 1	Кабель Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B CAB- CONSOLE-USB	шт.	1	825,00	825,00	-	-
2247	+&7555-2-58 варіант 1	Кабель Ethernet Cable - 5M, CAB-ETH-3M-GR	шт.	1	675,00	675,00	-	-
2248	+&7555-2-25 варіант 1	Кабель Extension cable 9m for Table Microphone 60, CAB- MIC-T60EXT	шт.	3	675,00	675,00	-	-
2249	+&7555-2-50 варіант 1	Кабель Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER), CAB-PRES-2HDMI-GR	шт.	2	2227,50	2227,50	-	-
2250	+&7555-2-48 варіант 1	Кабель Table Mic20 extention cable, grey (33ft/10m), CAB- MIC-T20EXT	шт.	4	675,00	675,00	-	-
2251	+&8025-2024	Кабель стикування 50CM Type 1 Stacking Cable STACK-T1- 50CM	шт.	2	2750,00	2750,00	-	-
2252	+&8025-2025	Кабель стикування Catalyst Stack Power Cable 30 CM CAB- SPWR-30CM	шт.	2	2612,50	2612,50	-	-
2253	+&7555-2-27 варіант 1	Камера Cisco TelePresence Precision 60 Camera, CTS-CAM- P60	шт.	1	200250,00	200250,00	-	-
2254	+&8025-8006 варіант 1	Картка доступу AC-HID-CARD-ICLASS-SE-3000-AVG iCLASS SE Contactless Smart Card	шт.	700	245,00	245,00	-	-
2255	+&8025-6002 варіант 1	Клавіатура INT-KLCDR-GR	шт.	7	3288,98	3288,98	-	-
2256	+&8025-6010	Клавіатура INT-SK-GR	шт.	27	1100,74	1100,74	-	-
2257	+1504-2001 варіант 2	Клавіатура розширення викличної станції LBB1957/00 Bosch	шт	1	8959,00	8959,00	-	-
2258	+&8025-9020 варіант 1	Кнопка виклику дитячого реаніматолога ART-P-IO	шт.	19	3409,92	3409,92	-	-
2259	+&8025-9019 варіант 1	Кнопка виклику дорослого реаніматолога RAT-P-IO	шт.	22	1561,34	1561,34	-	-
2260	+&8025-9006 варіант 1	Кнопка настінна для сан. вузла \ Call- Cancel button RATB-B RAT-IO	шт.	36	2112,00	2112,00	-	-
2261	+&8025-9005 варіант 1	Кнопка шнурова для душу \ Pull button, coated ZRTB-B ZTB- IO	шт.	36	1267,20	1267,20	-	-
2262	+1602-30001 варіант 4	Комплект кабелів для підключення резервного контролера панелі CRP 0000 A Bosch	шт	1	922,29	922,29	-	-
2263	+1602-30001 варіант 5	Комплект кабелей (БП-Контроллер батарей) CPB 0000 A Bosch	шт	1	419,34	419,34	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2264	+1602-30001 варіант 6	Комплект кабелей для підключення АКБ к BCM CBB 0000 A Bosch	шт	3	544,88	544,88	-	-
2265	+&8025-9028	Комунікейшен модуль IO-M-P	шт.	8	4608,00	4608,00	-	-
2266	+&8025-2018	Комутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L	шт.	14	87862,50	87862,50	-	-
2267	+&8025-2018 варіант 3	Комутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L	шт.	6	58277,50	58277,50	-	-
2268	+&8025-2018 варіант 4	Комутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L	шт.	9	77160,60	74245,00	2227,35	688,25
2269	+&8025-2021 варіант 2	Комутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base WS-C3850-24S-S	шт.	1	136550,00	136550,00	-	-
2270	+&8025-2021 варіант 3	Комутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base WS-C3850-24S-S	шт.	1	195356,78	187975,00	5639,25	1742,53
2271	+&8025-9001 варіант 1	Комутаційна панель \ Connection module single SM-S	шт.	78	1612,80	1612,80	-	-
2272	+&280222-4030-13 варіант 3	Консоль підвісна поворотна 600x600, Tedisel, Іспанія	компл	2	915643,93	907476,64	-	8167,29
2273	+&280222-4030-13 варіант 2	Консоль підвісна, поворотна, одноплечова (довжина плеча - 600мм) (5 газових розеток: 2xO2, 1xVAC, 1xМП-4, 1xN2O), ежектор AGSS	компл	2	534301,33	514112,15	15423,36	4765,82
2274	+&8025-20020	Контролер 2504 Wireless Controller with 50 AP Licenses AIR-CT2504-50-K9	шт.	1	357362,50	357362,50	-	-
2275	+&8025-9010 варіант 2	Контролер 9 портовий \ Switch 9-ports SWI9R-2IO	шт.	42	10313,60	10313,60	-	-
2276	+&7555-2-10 варіант 1	Контролер Cisco 12G SAS Modular Raid Controller, UCSC-MRAID12G	шт.	1	14760,00	14760,00	-	-
2277	+&7555-2-11 варіант 1	Контролер Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6), UCSC-MRAID12G-1GB	шт.	1	27382,50	27382,50	-	-
2278	+&8025-8000 варіант 1	Контролер Controller, Single Door, 16MB RAM, w/PoE, 2In/2Out/2Rdr AC-MER-CONT-1DR	шт.	18	23508,49	23508,49	-	-
2279	+1504-5005 варіант 5	Контролер Raystat M2	шт	3	6869,57	6610,00	198,30	61,27
2280	+1602-30001 варіант 3	Корпус для БП і 4хАКБ малий PSB 0004 ABosch	шт	1	12575,35	12575,35	-	-
2281	+&8025-9026	Корпус для контролера G-SWI9	шт.	42	5491,20	5491,20	-	-
2282	+1602-30001 варіант 2	Корпус панелі, 1 шасі, 6 модулів HCP 0006 ABosch	шт	2	15381,00	15381,00	-	-
2283	+&7555-2-79 варіант 1	Кріплення настінне X-DIGITAL PLB136L чорний	шт.	6	720,00	720,00	-	-
2284	+&8025-4005	Кріплення KMA	шт.	1	1677,50	1677,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2285	+&7555-2-56 варіант 1	Кріплення Wall Mount Kit for Codec Plus, CS-KITPLUS-WMK	шт.	1	4477,50	4477,50	-	-
2286	+&8025-20022	Кріплення для контролера 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket AIR-CT2504-RMNT	шт.	1	2612,50	2612,50	-	-
2287	+&8025-9002 варіант 1	Кронштейн \ Spare cable for PAT blue K-PAT	шт.	78	345,60	345,60	-	-
2288	+1602-30001 варіант 18	Кронштейн БЖ, одиночний FPO-5000-PSB-CH Bosch	шт	2	2347,54	2347,54	-	-
2289	+&8025-9030	Кронштейн для монітору	шт.	4	1920,00	1920,00	-	-
2290	+&1517-1867-3-2Л варіант 2	Лічильник електричної енергії ACE6000	шт	20	8813,01	8480,00	254,40	78,61
2291	+&8025-9007 варіант 3	Лампа дитячого реаніматолога \ Room signal lamp module LM-IO	шт.	23	2010,05	2010,05	-	-
2292	+&8025-9007 варіант 2	Лампа дорослого реаніматолога \ Room signal lamp module LM-IO	шт.	24	2010,05	2010,05	-	-
2293	+&8025-9007 варіант 1	Лампа коридорна \ Room signal lamp module LM-IO	шт.	63	2010,05	2010,05	-	-
2294	+&8025-20011	Міжмережевий екран ASA 5525-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, SSD ASA5525-FPWR-K9	шт.	1	230690,29	230690,29	-	-
2295	+&7555-2-23 варіант 1	Мікрофонна система Cisco TelePresence Table Microphone 60, CTS-MIC-TABL60	шт.	3	12163,45	12163,45	-	-
2296	+&7555-2-46 варіант 1	Мікрофонна система Cisco TelePresence Table Microphone 20, CTS-MIC-TABL20	шт.	4	9503,33	9503,33	-	-
2297	+&8025-20002	Маршрутизатор Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVD4-64, CUBE-25 ISR4431-VSEC/K9	шт.	1	446737,50	446737,50	-	-
2298	+&7555-2-31 варіант 1	Маршрутизатор Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVD4-64, CUBE-25, ISR4431-VSEC/K9	шт.	1	365512,50	365512,50	-	-
2299	+1504-2001 варіант 7	Маршрутизатор EVAC, 6 зон LBB1992/00Bosch	шт	1	32572,98	31342,17	940,27	290,54
2300	2403-6085-15 варіант 1	Машина пакувальна	шт	1	1142969,84	1099781,43	32993,44	10194,97
2301	+&1503-6002-1	Медичний розподільчий трансформатор з системою контролю ізоляції та температури 380/380В, потужністю 20кВт TPT 20000M	шт	3	21651,45	20833,33	625,00	193,12
2302	+&8025-8007 варіант 1	Металевий бокс	шт.	18	1375,00	1375,00	-	-
2303	+&8025-7014 варіант 1	Модем для налаштування та обслуговування ATC - ASYNCHRONOUS MODEM 3BA57117BG	шт.	1	12474,00	12474,00	-	-
2304	+&8025-2020	Модуль 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM GLC-SX-MMD=	шт.	12	13750,00	13750,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2305	+&8025-2020 варіант 1	Модуль 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM GLC-SX-MMD=	шт.	12	12250,00	12250,00	-	-
2306	+&8025-2020 варіант 2	Модуль 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM GLC-SX-MMD=	шт.	14	13750,00	13750,00	-	-
2307	+&8025-2026	Модуль 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire GLC-TE=	шт.	4	12375,00	12375,00	-	-
2308	+&8025-2026 варіант 1	Модуль 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire GLC-TE=	шт.	6	12375,00	12375,00	-	-
2309	+&8025-20008	Модуль 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module NIM-2MFT-T1/E1	шт.	1	60500,00	60500,00	-	-
2310	+&8025-20010	Модуль 2-Port FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Network Interface Module NIM-2FXS/4FXO	шт.	1	38500,00	38500,00	-	-
2311	+&8025-20009	Модуль 64-channel DSP module PVD4-64	шт.	1	93500,00	93500,00	-	-
2312	+&8025-20001	Модуль Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional C2960X-STACK=	шт.	12	32862,50	32862,50	-	-
2313	+&8020-1012	Модуль Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module C3850-NM-2-10G	шт.	1	70125,00	70125,00	-	-
2314	+&8025-2019	Модуль PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G CON-PSRT-WSC224SL	шт.	6	5374,08	5374,08	-	-
2315	+&8025-20004	Модуль PVD4 64-channel to 128-channel factory upgrade PVD4-64U128	шт.	1	88000,00	88000,00	-	-
2316	+1602-30022 варіант 1	Модуль інтерфейса UGM FPE-5000-UGM Bosch	шт	1	8853,03	8853,03	-	-
2317	+&8025-9027	Модуль дисплея FC010816**	шт.	4	26880,00	26880,00	-	-
2318	+1602-30001 варіант 26	Модуль детекции DM-TT-50(80) Bosch	шт	18	12407,85	12407,85	-	-
2319	+&7555-2-36 варіант 1	Модуль керування Communication Manager Express or SRST - 5 seat license, FL-CME-SRST-5	шт.	1	3825,00	3825,00	-	-
2320	+&7555-2-1 варіант 1	Модуль керування Expressway Rich Media Session, LIC- EXP-RMS	шт.	10	33637,50	33637,50	-	-
2321	+&7555-2-30 варіант 1	Модуль керування Shared Multiparty License for 1 Concurrent Meeting, LIC-SMP+EP	шт.	2	180000,00	180000,00	-	-
2322	+&7555-2-19 варіант 1	Модуль керування VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 1- yr, Support Required, VMW-VSP-STD-1A=	шт.	2	40107,15	40107,15	-	-
2323	+&7555-2-12 варіант 1	Модуль керування Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) No Cisco SVC, MSWS-12R2-ST2S-NS	шт.	1	42052,50	42052,50	-	-
2324	+1602-30001 варіант 10	Модуль контролера батарей BCM-0000-B Bosch	шт	2	4191,86	4191,86	-	-
2325	+1602-30028 варіант 1	Модуль низьковольтних реле (8 реле) RML 0008 A Bosch	шт	2	3353,36	3353,36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2326	+&8025-2015	Модуль оптичний SFP+ 10GBASE-SR Optical Transceiver (single) HD-NVR3-SFPPLUS-SR	шт.	30	13750,00	13750,00	-	-
2327	+&7555-2-14 варіант 1	Модуль пам'яті 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v, UCS-MR-1X322RV-A	шт.	4	39037,50	39037,50	-	-
2328	+&1504-15222-2 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "СПРУТ-9-010"	шт	2	4087,08	4087,08	-	-
2329	+&7555-2-42 варіант 1	Модуль розширення ASA 5525-X Interface Card 6-port 10/100/1000, RJ-45, ASA-IC-6GE-CU-B	шт.	1	112500,00	112500,00	-	-
2330	+&8025-6005 варіант 1	Модуль розширення входів INT-E	шт.	11	1113,97	1113,97	-	-
2331	+1602-30001 варіант 11	Модуль шлейфа LSNi, 300 mA, 1600 m LSN 0300 A Bosch	шт	15	4862,55	4862,55	-	-
2332	+&7555-2-80 варіант 1	Монітор LG 55SE3B-B	шт.	4	49500,00	49500,00	-	-
2333	+&7555-2-81 варіант 1	Монітор LG 65SE3B-B	шт.	2	92250,00	92250,00	-	-
2334	+&8025-2004 варіант 1	Монітор 32"	шт.	2	24750,00	24750,00	-	-
2335	+&8025-9029	Монітор 32"	шт.	4	23424,00	23424,00	-	-
2336	+&8025-8012	Моніторна панель домофону додаткова JP-4HD.M	шт.	6	16396,88	16396,88	-	-
2337	+1602-30001 варіант 21	Монтажна база з логотипом BOSCH MS 400 B Bosch	шт	1014	104,97	104,97	-	-
2338	+&7555-2-29 варіант 1	Монтажний комплект Bracket for mounting of Precision 60 Camera, CTS-CAM60-BRKT	шт.	1	5625,00	5625,00	-	-
2339	+1808-12044 варіант 3	Насос для ДП DRUM TECH (PTP)	шт	2	7937,65	7937,65	-	-
2340	+&2308-400159-1-X варіант 6	Насос дренажний Mini Orange	компл	2	3549,63	3415,50	102,47	31,66
2341	+1808-12038 варіант 3	Насос роторний ручний для ДП	шт	2	3652,28	3652,28	-	-
2342	+1503-8610 варіант 2	Настінна панель N270 розміром 1000мм (4 газових розеток: 2xO2, 1xVAC, 1xМП-4,), ежектор AGSS (Tedisel, Іспанія)	шт	1	235545,20	226644,85	6799,35	2101,00
2343	+1503-8610 варіант 3	Настінна панель N270 розміром 1000мм (4 газових розеток: 2xO2, 1xVAC, 1xМП-4,), (Tedisel, Іспанія)	шт	11	176957,56	170271,02	5108,13	1578,41
2344	+1503-8610 варіант 1	Настінна панель N270 розміром 1500мм (5 газових розеток: 2xO2, 1xVAC, 1xМП-4, 1xN2O), ежектор AGSS (Tedisel, Іспанія)	шт	7	280933,13	270317,75	8109,53	2505,85
2345	+&8025-8010	Обладнання для бюро перепусток	шт.	1	110000,00	110000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2346	+1505-4037 варіант 8	Обмежувач перенапруг V20-C/1	шт	3	2104,52	2025,00	60,75	18,77
2347	+1505-4037 варіант 7	Обмежувач перенапруг V20-C/3+NPT-280	шт	22	2129,46	2049,00	61,47	18,99
2348	+1505-4037 варіант 6	Обмежувач перенапруг MCD-125-B/NPE	шт	4	3394,04	3265,80	97,97	30,27
2349	+1505-4037 варіант 5	Обмежувач перенапруг MCD-50-B	шт	12	2583,44	2485,83	74,57	23,04
2350	+&8025-6011	Оповіщувач	шт.	1	396,90	396,90	-	-
2351	280222-17020 варіант 2	Опромінювач	комплект	7	11586,26	11148,46	334,45	103,35
2352	+1602-30001 варіант 19	Оптичний димовий сповіщувач з поворотними перемикачами FAP-425-O-R Bosch	шт	145	1832,45	1832,45	-	-
2353	+&7555-2-8 варіант 1	Опція VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 3-yr, Support Required, VMW-VSP-STD-3A	шт.	2	40107,15	40107,15	-	-
2354	+&7555-2-6 варіант 1	Опція для сервера Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers, UCSC-RAILB-M4	шт.	1	4950,00	4950,00	-	-
2355	+1602-30001 варіант 1	Основний контролер панелі MPC-8000-C Bosch	шт	2	15236,98	15236,98	-	-
2356	+1504-2001 варіант 5	Підсилювач потужності Plena, 480 Вт LBB1938/20 Bosch	шт	1	36052,75	36052,75	-	-
2357	+&8025-4006	Підсилювач, 5 входів: 1-2/FM/6-12/2x21-69 канали, підсилення 30/40/40/2x47дБ-відповідно, max 121дБмкВ, 220 В, "F", розд. регулювання -20 дБ, литий корпус MA 202	шт.	1	4023,25	4023,25	-	-
2358	+&8025-9003 варіант 2	Палатний термінал \ Communication terminal KMT	шт.	54	13171,20	13171,20	-	-
2359	+&2308-5007-1 варіант 9	Парозволожувач системи K2,K5,K10,K13 C22-C	шт	4	161863,35	155747,16	4672,41	1443,78
2360	+&2308-5007-1 варіант 10	Парозволожувач системи K3,K4,K12 C30-C	шт	2	175002,51	168389,84	5051,70	1560,97
2361	+&8025-7013 варіант 1	Перетворювач живлення CM9 в корпусі - CONVER CM9 WITH BOX 3BA56196AA	шт.	1	8761,50	8761,50	-	-
2362	+280222-76-1 варіант 2	Персональний компютер	шт	1	17212,91	16562,50	496,88	153,53
2363	+&8025-6009	Плата 16 зон (256), 32 гр., 16 вых. (256), БП 2А+1,5 А, USB, RS-232, Grade 3 INTEGRA-256 Plus	шт.	1	9049,32	9049,32	-	-
2364	+&8025-7002 варіант 1	Плата NDDI-2 на вісім двухпроводних ліній - NDDI2-2 BOARD 3BA23171AB	шт.	2	53326,35	53326,35	-	-
2365	+&8025-7005 варіант 1	Плата NPRAE2 на два потоки E1 ISDN - NPRAE-2 BOARD 3BA23254AB	шт.	1	145307,25	145307,25	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2366	+&8025-7007 варіант 1	Плата е-UA32 32х цифрових абонентів - еUA32 BOARD 3BA23266AA	шт.	4	21584,48	21584,48	-	-
2367	+&8025-7006 варіант 1	Плата е-Z32-2 32х аналогових абонентів - еZ32-2 BOARD 3BA23265AD	шт.	5	58122,90	58122,90	-	-
2368	+&8025-7004 варіант 1	Плата голосових сервісів GPA2 BOARD 3BA23241AA	шт.	1	46836,90	46836,90	-	-
2369	+&8025-7031 варіант 2	Плата комунікаційна Alcatel-Lucent RT INT-IP3 60 PACK, включаючи ключ активації ENTERPRISE 3EY10002SA	шт.	1	55807,01	55807,01	-	-
2370	+2302-11027 варіант 3	Повітряоброблююча установка МС тип 12 se ACM (Україна)(витрати 10700 мЗг, тиск 900 Па).Система К1	шт	2	207416,81	199579,33	5987,38	1850,10
2371	+2302-11027 варіант 4	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1780 мЗг, тиск 300 Па).Система К2	шт	2	81340,93	78267,37	2348,02	725,54
2372	+2302-11027 варіант 7	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1900 мЗг, тиск 900 Па).Система К5	шт	2	81340,93	78267,37	2348,02	725,54
2373	+2302-11027 варіант 8	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1100 мЗг, тиск 900 Па).Система К6	шт	2	79623,90	76615,22	2298,46	710,22
2374	+2302-11027 варіант 12	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1600 мЗг, тиск 900 Па).Система К10	шт	2	81340,93	78267,37	2348,02	725,54
2375	+2302-11027 варіант 13	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1200 мЗг, тиск 900 Па).Система К11	шт	2	81340,93	78267,37	2348,02	725,54
2376	+2302-11027 варіант 14	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 2600 мЗг, тиск 900 Па).Система К12	шт	2	101479,31	97644,80	2929,34	905,17
2377	+2302-11027 варіант 15	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 1400 мЗг, тиск 900 Па).Система К13	шт	2	79623,90	76615,22	2298,46	710,22
2378	+2302-11027 варіант 19	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 2375 мЗг, тиск 500 Па).Система П4	шт	2	62297,26	59943,29	1798,30	555,67
2379	+2302-11027 варіант 22	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 4335 мЗг, тиск 700 Па).Система П7	шт	2	79122,15	76132,43	2283,97	705,75
2380	+2302-11027 варіант 23	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 2150 мЗг, тиск 500 Па).Система П8	шт	2	61697,77	59366,45	1780,99	550,33
2381	+2302-11027 варіант 24	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 2190 мЗг, тиск 700 Па).Система П9	шт	2	61697,77	59366,45	1780,99	550,33
2382	+2302-11027 варіант 25	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 780 мЗг, тиск 450 Па).Система П10	шт	2	60044,82	57775,96	1733,28	535,58
2383	+2302-11027 варіант 26	Повітряоброблююча установка МС тип 3 se ACM (Україна)(витрати 975 мЗг, тиск 830 Па).Система П11	шт	2	61704,29	59372,72	1781,18	550,39
2384	+2302-11027 варіант 5	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 27900 мЗг, тиск 800 Па).Система К3	шт	2	106867,15	102829,05	3084,87	953,23
2385	+2302-11027 варіант 6	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 2545 мЗг, тиск 900 Па).Система К4	шт	2	106867,15	102829,05	3084,87	953,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2386	+2302-11027 варіант 10	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 3500 мЗг, тиск 900 Па).Система К8	шт	2	107756,61	103684,90	3110,55	961,16
2387	+2302-11027 варіант 16	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 4380 мЗг, тиск 700 Па).Система П1	шт	2	78432,53	75468,86	2264,07	699,60
2388	+2302-11027 варіант 18	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 3970 мЗг, тиск 800 Па).Система П3	шт	2	78432,53	75468,86	2264,07	699,60
2389	+2302-11027 варіант 20	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 4535 мЗг, тиск 500 Па).Система П5	шт	2	79128,67	76138,70	2284,16	705,81
2390	+2302-11027 варіант 21	Повітряоброблююча установка МС тип 5 se ACM (Україна)(витрати 3110 мЗг, тиск 700 Па).Система П6	шт	2	65369,67	62899,60	1886,99	583,08
2391	+2302-11027 варіант 11	Повітряоброблююча установка МС тип 5 спец se ACM (Україна)(витрати 4800 мЗг, тиск 900 Па).Система К9	шт	2	112523,23	108271,41	3248,14	1003,68
2392	+2302-11027 варіант 9	Повітряоброблююча установка МС тип 8 se ACM (Україна)(витрати 7600 мЗг, тиск 900 Па).Система К7	шт	2	156898,70	150970,11	4529,10	1399,49
2393	+2302-11027 варіант 17	Повітряоброблююча установка МС тип 8 se ACM (Україна)(витрати 6485 мЗг, тиск 900 Па).Система П2	шт	2	100325,94	96535,01	2896,05	894,88
2394	+&8025-1004	Приймач сигналів точного часу GRAN CLOCK-O-01 GPS	шт.	1	2773,33	2773,33	-	-
2395	+&7555-2-65 варіант 1	Примірник програмного забезпечення BE6000 User License Starter Bundle with 35 UWL Mtg Licenses, BE6K-START- MTG35	шт.	1	297000,00	297000,00	-	-
2396	+&7555-2-75 варіант 1	Примірник програмного забезпечення Cisco ASA5525 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs, L-ASA5525- TAMC-3Y	шт.	1	399735,00	399735,00	-	-
2397	+&7555-2-66 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES Expressway Rich Media Session, CON-PSBU- LICEXPRM	шт.	10	6237,00	6237,00	-	-
2398	+&7555-2-67 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES BE6000 CUWL Meetings 11.x Users - Serv, CON- PSBU-BEUWL11T	шт.	35	1883,25	1883,25	-	-
2399	+&7555-2-69 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES BE6K UCM 10X Telepre, CON-PSBU- UCMUCLTP	шт.	4	2045,25	2045,25	-	-
2400	+&7555-2-71 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES Cisco Meeting Server, CON-PSBU-CMSRECST	шт.	1	41796,00	41796,00	-	-
2401	+&7555-2-73 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES Cisco Meeting Server, CON-PSBU-LICMPORT	шт.	1	6277,50	6277,50	-	-
2402	+&7555-2-74 варіант 1	Примірник програмного забезпечення PSS SWSS UPGRADES Shared Multiparty Li, CON-PSBU-LICSMPEP	шт.	1	33432,75	33432,75	-	-
2403	+&7555-2-77 варіант 1	Примірник програмного забезпечення SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for, CON- ECMU-VMWSW2	шт.	1	3105,00	3105,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2404	+&7555-2-68 варіант 1	Примірник програмного забезпечення Cisco Business Edition 6000 - Telepresence Room System User, BE6K-UCL-TP-RM	шт.	4	17550,00	17550,00	-	-
2405	+&7555-2-70 варіант 1	Примірник програмного забезпечення Cisco Meeting Server (CMS) Recording Software Starter Kit, CMS-REC-STARTERKIT	шт.	1	175100,00	170000,00	5100,00	-
2406	+&7555-2-72 варіант 1	Примірник програмного забезпечення Cisco Meeting Server (CMS) Recording one Port license, LIC-CMS-REC-PORT	шт.	1	40500,00	40500,00	-	-
2407	+&7555-2-76 варіант 1	Примірник програмного забезпечення Cisco FireSIGHT Management Center(VMWare) for 2 devices, FS-VMW-2-SW-K9	шт.	1	13500,00	13500,00	-	-
2408	+&8025-7028 варіант 1	Провідний цифровий телефон - 8029 PREMIUM DESKPHONE INT 3MG27103WW	шт.	10	6444,90	6444,90	-	-
2409	+&7555-2-13 варіант 1	Процесор 2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/20MB Cache/DDR4 2133MHz, UCS-CPU-E52630E	шт.	2	47610,00	47610,00	-	-
2410	+&8025-9012 варіант 4	Пульт медичної сестри \ Ward terminal DZT-IP	шт.	11	26387,20	26387,20	-	-
2411	+&8025-5000 варіант 1	Радіостійка I-1900	шт.	1	916,67	916,67	-	-
2412	+&8025-9008 варіант 1	Реле управління світлом \ Latching relay VISOCALL SSR-IO	шт.	78	2880,00	2880,00	-	-
2413	+&8025-9018 варіант 1	Робоча станція	шт.	1	51000,00	51000,00	-	-
2414	+&8025-2003 варіант 1	Робоча станція з підтримкою 2 моніторів HD-RMWS3-2MN	шт.	1	91300,00	91300,00	-	-
2415	+1504-17035 варіант 1	Розетка медичного газу (вакуум), DZMedicale, Італія	шт	56	14617,77	14065,42	421,96	130,39
2416	+1504-17035 варіант 2	Розетка медичного газу (кисень), DZMedicale, Італія	шт	71	14617,77	14065,42	421,96	130,39
2417	+1504-17035 варіант 3	Розетка медичного газу (повітря), DZMedicale, Італія	шт	42	14617,77	14065,42	421,96	130,39
2418	+&8025-5003	Розподільчий бокс	шт.	1	1100,00	1100,00	-	-
2419	+&8025-8013	Розподільювач для домофону JP-8Z	шт.	3	4262,50	4262,50	-	-
2420	+&8025-4007	Розрядник Gesen GC-862BL	шт.	3	348,33	348,33	-	-
2421	+1602-30028 варіант 9	СПР_LSNi_ВНУТР_ПОВЕРХН_ЖЕЛ FMC-420RW-GSRYE Bosch	шт	36	1384,31	1384,31	-	-
2422	+1602-30028 варіант 10	СПР_LSNi_ВНУТР_ПОВЕРХН_СИH FMC-420RW-GSRBU Bosch	шт	36	1384,31	1384,31	-	-
2423	+&7555-2-16 варіант 1	Сервісний пакет PRTNR SS 8X5XNBD Cisco DX80, CON-PSRT-CPDX80KG	шт.	1	7852,50	7852,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2424	+&8025-20003	Сервісний пакет PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4431 UC Se CON-PSRT-ISR44SEC	шт.	1	51190,98	51190,98	-	-
2425	+&7555-2-52 варіант 1	Сервісний пакет PRTNR TP VID 8X5XNBDSpark Kit Plus w/Codec Plus, Quad Camera, CON-PSRN-CSKITPLU	шт.	1	36339,08	36339,08	-	-
2426	+&7555-2-3 варіант 1	Сервісний пакет UCS SUPP PSS 8X5XNBD UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, CON-PSJ1-C220M4S	шт.	1	12082,50	12082,50	-	-
2427	+&7555-2-2 варіант 1	Сервер Cisco Business Edition 6000H Svr (M4), Export Restricted SW, BE6H-M4-K9=	шт.	1	444600,00	444600,00	-	-
2428	+&8025-2009	Сервер HD-NVR3-PRM-48TB-EU 2U Rack Mnt WS2012R2	шт.	1	933394,00	933394,00	-	-
2429	+&7555-2-4 варіант 1	Сервер UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit, UCSC-C220-M4S	шт.	1	71926,88	71926,88	-	-
2430	+&8025-8005 варіант 1	Сервер Web-Based PACS Appliance for 32 Readers AC-APP-32R-ENT2	шт.	1	230402,86	230402,86	-	-
2431	+&8025-9013 варіант 1	Сервер \ Management Center Desktop MC-IP-D	шт.	1	66284,16	66284,16	-	-
2432	2203-1037 варіант 1	Система підготовки води	шт	1	2359048,06	2269908,75	68097,26	21042,05
2433	+1504-2001 варіант 4	Системний контролер EVAC, 6 зон, підсилювач 240 Вт, модуль 255 повідомлень, моніторинг ліній гучномовців LBB1990/00 Bosch	шт	1	62207,25	62207,25	-	-
2434	+&8025-7027 варіант 1	Системний телефон 4019 DIGITAL PHONE UGREY INT 3GV27011TB	шт.	10	2999,70	2999,70	-	-
2435	+&2308-400159-1-X варіант 4	Спліт-система "GREE" GTH24K3BI-GUHN24NK3AO	компл	2	37731,22	36305,50	1089,17	336,55
2436	+&2308-400159-1-X варіант 3	Спліт-система "GREE" GWH09AAA-K3NNA2A	компл	30	8097,65	7791,67	233,75	72,23
2437	+&2308-400159-1-X варіант 2	Спліт-система "GREE" GWH12AAB-K3NNA2A	компл	38	8019,53	7716,50	231,50	71,53
2438	+&2308-400159-1-X варіант 1	Спліт-система "GREE" GWH18AAC-K3NNA2A	компл	36	15223,95	14648,70	439,46	135,79
2439	+&2308-400159-1-X варіант 5	Спліт-система "GREE" GWH24AAD-K3NNA2A	компл	4	19536,10	18797,90	563,94	174,26
2440	+&8025-6007 варіант 1	Сповісвач охоронний комбінований Flash	шт.	31	686,70	686,70	-	-
2441	+&8025-6008 варіант 1	Сповісвач охоронний магнітоконтатний CMK-1-17	шт.	36	33,17	33,17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2442	+&8025-6008 варіант 2	Сповісшувач охоронний магнітоконтактний СМК-1-17	шт.	104	35,82	35,82	-	-
2443	+241996-18014-3 варіант 2	Стіл виробничий 450x800x850 K-350	шт	10	2120,11	2040,00	61,20	18,91
2444	+241996-18014-3 варіант 3	Стіл виробничий серії 600 800x600x850	шт	3	2016,18	1940,00	58,20	17,98
2445	+241996-12008 варіант 4	Стіл компютерний 1250x700x780	шт	2	2827,67	2720,83	81,62	25,22
2446	241996-20305 варіант 1	Стілець напівм'який 484x525x900	шт	2	2773,27	2668,48	80,05	24,74
2447	241996-12009	Стелаж	шт	5	23037,41	22166,91	665,01	205,49
2448	+&280222-17021-1 варіант 2	Стельовий міст TEYDE розміром 2500 (4 газові розетки) Іспанія	компл	9	725672,71	698252,34	20947,57	6472,80
2449	+&280222-17021-1 варіант 3	Стельовий міст TEYDE розміром 2500 (5 газові розетки)	компл	4	662665,73	637626,16	19128,78	5910,79
2450	+1602-30001 варіант 20	Тепловий сповісшувач з поворотними перемикачами FAN-425-T-R Bosch	шт	869	1585,97	1585,97	-	-
2451	+&7555-2-84 варіант 1	Термінал Avizia Clinical Assistant 750-3, AVZ-CA750C-3-IP40	шт.	2	880650,00	880650,00	-	-
2452	+&7555-2-15 варіант 1	Термінал Cisco DX80, CP-DX80-K9=	шт.	1	85286,25	85286,25	-	-
2453	+&7555-2-21 варіант 1	Термінал Cisco SX80 Codec, Speaker Track 60, Touch 10, CTS-SX80-IPST60-K9	шт.	1	651937,50	651937,50	-	-
2454	+&7555-2-44 варіант 1	Термінал Room Kit with integrated microphone, speakers and Touch 10, CS-KIT-K9	шт.	1	254362,50	254362,50	-	-
2455	+&7555-2-61 варіант 1	Термінал SX10 HD w/ wall mount, int 5x cam, mic and power supply, CTS-SX10N-K9	шт.	1	85286,25	85286,25	-	-
2456	+&7555-2-51 варіант 1	Термінал Spark Kit Plus w/Codec Plus, Quad Camera and Touch 10. GPL, CS-KITPLUS-K9	шт.	1	382612,50	382612,50	-	-
2457	+&8025-9000 варіант 2	Термінал пацієнта \ Patient terminal "light" PAT-L	шт.	78	6507,00	6507,00	-	-
2458	+&8025-4011	Термінатор	шт.	10	229,90	229,90	-	-
2459	+1602-30001 варіант 23	Тестовий ключ для ІПР серії RW FMC-KEY-RW Bosch	шт	49	22,52	22,52	-	-
2460	+&8025-20018	Точка доступу 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain AIR-AP1832I-E-K9	шт.	45	18679,38	18679,38	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2461	+&8025-5001 варіант 1	Трансформатор ТАМУ-25	шт.	1	696,66	696,66	-	-
2462	+1602-30001 варіант 28	Тройник FAS-ASD-3WT Bosch	шт	18	4558,07	4558,07	-	-
2463	+240402-187 варіант 1	Універсальна мийно-дезинфікуюча машина з парогенератором S-606	шт	2	58199,12	56000,00	1680,00	519,12
2464	+1504-1011 варіант 4	Утримувач магнітної карти, разом з магнітною картою	шт	22	858,85	826,40	24,79	7,66
2465	+1602-30001 варіант 27	Фільтр з корпусом, великий FAS-ASD-FL Bosch	шт	18	4688,30	4688,30	-	-
2466	+&1704-20005-11 варіант 2	Флоуметр.	шт	86	3059,53	2943,92	88,32	27,29
2467	+1602-30001 варіант 15	Шасі панелі довге PRD 0004 A Bosch	шт	4	2850,49	2850,49	-	-
2468	+1602-30001 варіант 14	Шасі панелі коротке PRS-0002-C Bosch	шт	2	838,42	838,42	-	-
2469	+&8025-7018 варіант 1	Шафа БЖ PSC RECTIFIER CABINET 3BA27305AB	шт.	1	147015,00	147015,00	-	-
2470	+&8025-7000 варіант 1	Шафа M2 пуста - M2 EMPTY CABINET 3BA00070AD	шт.	1	96079,50	96079,50	-	-
2471	+1503-8237 варіант 1	Шафа металева з відсічними кранами (для O2 МП-4,МП-7)	шт	1	803,04	803,04	-	-
2472	+1503-8237 варіант 2	Шафа металева з відсічними кранами- модель 2 (для CO2 і N2O)	шт	1	513,04	513,04	-	-
2473	+1602-30001 варіант 12	Шлюз захищеної мережі, включаючи ліцензію на Remote Services C1500 Bosch	шт	1	34704,08	34704,08	-	-
2474	+1715-1104 варіант 13	Щит ЩВП ДЕС	шт	2	19279,78	18551,27	556,54	171,97
2475	+&1517-2244-23 варіант 16	Щит ЩСГ 5.2 з IP54 на номінальний струм 40А у складі (вимикач навантаження з Іном.=40А, 3-полюсний, 10кА=3 шт, автоматичний вимикач , Іном=20А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=14шт, шинка FE=1 (функціональне заземлення), шинка РЕ =1шт, (захисне заземлення)	шт	1	28943,67	27850,00	835,50	258,17
2476	+&1517-2244-23 варіант 17	Щит ЩСГ 5.3 з IP54 на номінальний струм 40А у складі (вимикач навантаження з Іном.=40А, 3-полюсний, 10кА=3 шт, автоматичний вимикач , Іном=20А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=17шт, шинка FE=1 (функціональне заземлення), шинка РЕ =1шт, (захисне заземлення)	шт	1	29982,94	28850,00	865,50	267,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2477	+&1517-2244-23 варіант 18	Щит ЩСГ 5.4-1 з IP54 на номінальний струм 40А у складі (вимикач навантаження з Іном.=40А, 3-полюсний, 10кА=3 шт, автоматичний вимикач , Іном=20А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=22 шт, шинка FE=1 (функціональне заземлення), шинка PE =1шт, (захисне заземлення)	шт	1	28943,67	27850,00	835,50	258,17
2478	+&1517-2244-23 варіант 19	Щит ЩСГ 5.4-2 з IP54 на номінальний струм 40А у складі (вимикач навантаження з Іном.=40А, 3-полюсний, 10кА=3 шт, автоматичний вимикач , Іном=20А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=22шт, шинка FE=1 (функціональне заземлення), шинка PE =1шт, (захисне заземлення)	шт	1	29982,94	28850,00	865,50	267,44
2479	+&1517-2244-23 варіант 22	Щит ЩСГ 5.5 з IP54 на номінальний струм 40А у складі (вимикач навантаження з Іном.=40А, 3-полюсний, 10кА=3 шт, автоматичний вимикач , Іном=20А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=22шт, автоматичний вимикач , Іном=10А, 2-х полюсний , 10 кА, х-каВ=2шт; автоматичний вимикач І ном.=10А, 3-х полюсний 10кА х-каВ =1 шт; шинка FE=1 (функціональне заземлення), шинка PE =1шт, (захисне заземлення)	шт	1	30346,68	29200,00	876,00	270,68
2480	+&1517-2244-24 варіант 13	Щит ЩТ6.4 з IP31 на номінальний струм 125 А(у складі вимикач навантаження з І ном=40А, 3- полюсний 10кА=1шт; діфавтоматичний вимикач з Іном.= 25 А, 30мА, 2-х полюсний 1+N, характеристика В =15шт; діфавтоматичний вимикач з Іном=10А, 30мА 4-х полюсний 3+N, характеристика Ні =3шт; діфавтоматичний вимикач з Іном=25А, 30мА 4-х полюсний 3+N, характеристика Ні =2шт; , шинка N=1шт, шинка PE =1шт.)	шт	1	34053,76	32767,00	983,01	303,75
2481	+&1517-2244-24 варіант 15	Щит ЩТ6.5 з IP31 на номінальний струм 80 А(у складі вимикач навантаження з І ном=80А, 3- полюсний 10кА=1шт; діфавтоматичний вимикач з Іном.= 25 А, 30мА, 2-х полюсний 1+N, характеристика В =7шт; діфавтоматичний вимикач з Іном=10А, 30мА 4-х полюсний 3+N, характеристика Ні =2шт; ; шинка N=1шт, шинка PE =1шт.)	шт	1	23661,06	22767,00	683,01	211,05
2482	+1503-8478 варіант 3	Щит ЩУ АСП-1 (згідно проекту)	шт	1	14165,25	13630,00	408,90	126,35
2483	+1503-8478 варіант 4	Щит ЩУ АСП-2 (згідно проекту)	шт	1	15870,51	15270,83	458,12	141,56
2484	+1503-8478 варіант 5	Щит ЩУ АСП-В (згідно проекту)	шт	1	9210,54	8862,50	265,88	82,16
2485	+15062-6045 варіант 8	Щит автоматики каналізаційних засувок ШДК	шт	3	23903,21	23000,00	690,00	213,21
2486	15062-6045 варіант 7	Щит автоматики холодопостачання ШД	шт	1	41094,90	39542,08	1186,26	366,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2487	+1715-1104 варіант 12	Щит в електрощитовій №3	шт	2	283573,41	272858,26	8185,75	2529,40
2488	+15062-6045 варіант 9	Щит керування дренажним насосом ДН	шт	9	16108,69	15500,00	465,00	143,69
2489	+15062-6045 варіант 10	Щит керування пожежною засувкою на вводі водопроводу ШУ-ПЗ	шт	1	11204,63	10781,25	323,44	99,94
2490	+&1517-2039-1 варіант 10	Щит навісного виконання з IP 31 на номінальний струм 16А у складі вимикач навантаженч з I ном= 16А , 1-но полюсний , 10кА=1 шт; Дифавтоматичний вимикач з I ном=6А,30ма, 2-х полюсний 1+N, характеристика C= 7шт, шинка N=1шт, шинка РЕ= 1 шт.	шт	1	9124,79	8780,00	263,40	81,39
2491	+&1517-2039-1 варіант 11	Щит навісного виконання з IP 31 на номінальний струм 16А у складі вимикач навантаженч з I ном= 16А , 1-но полюсний , 10кА=1 шт; Дифавтоматичний вимикач з I ном=6А,30ма, 2-х полюсний 1+N, характеристика C= 6шт, шинка N=1шт, шинка РЕ= 1 шт.	шт	1	7019,07	6753,84	202,62	62,61
2492	+&1517-2039-1 варіант 12	Щит навісного виконання з IP 31 на номінальний струм 16А у складі вимикач навантаженч з I ном= 16А , 1-но полюсний , 10кА=1 шт; Дифавтоматичний вимикач з I ном=6А,30ма, 2-х полюсний 1+N, характеристика C= 8шт, шинка N=1шт, шинка РЕ= 1 шт.	шт	1	9155,09	8809,16	264,27	81,66
2493	+&1517-2039-1 варіант 3	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 18 модулів IP20 Mini Pragma	шт	2	850,90	818,75	24,56	7,59
2494	+&1517-2039-1 варіант 4	Щит розподільчий внутрішнього встановлення	шт	1	850,90	818,75	24,56	7,59
2495	+&1517-2039-1 варіант 5	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 60Модулів, IP 20 Mini Pragma	шт	1	1398,68	1345,83	40,37	12,48
2496	+&1517-2039-1 варіант 6	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 48 Модулів, IP 20 Mini Pragma	шт	1	1053,12	1013,33	30,40	9,39
2497	+&1517-2039-1 варіант 7	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 24 модулі IP20 Mini Pragma	шт	2	850,90	818,75	24,56	7,59
2498	+&1517-2039-1 варіант 8	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 36 модулів IP=20 Mini Pragma	шт	1	909,36	875,00	26,25	8,11
2499	+&1517-2039-1 варіант 9	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 12 модулів IP20 Mini Pragma	шт	1	509,55	505,00	-	4,55
2500	+&1517-2040-9 варіант 3	Щит розподільчий внутрішнього встановлення на 12 Модулів, IP 20 Mini Pragma	шт	8	826,12	818,75	-	7,37
2501	+1517-2041 варіант 53	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-1	шт	1	27371,78	26337,50	790,13	244,15
2502	+1517-2041 варіант 54	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-11	шт	1	31767,02	30566,67	917,00	283,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2503	+1517-2041 варіант 55	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-12	шт	1	15550,08	14962,50	448,88	138,70
2504	+1517-2041 варіант 56	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-13	шт	1	22824,97	21962,50	658,88	203,59
2505	+1517-2041 варіант 57	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-14	шт	1	23734,33	22837,50	685,13	211,70
2506	+1517-2041 варіант 58	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-15	шт	1	35315,25	33980,83	1019,42	315,00
2507	+1517-2041 варіант 59	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-16	шт	1	15550,08	14962,50	448,88	138,70
2508	+1517-2041 варіант 60	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-17	шт	1	38587,24	37129,17	1113,88	344,19
2509	+1517-2041 варіант 61	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-18	шт	1	25249,92	24295,83	728,87	225,22
2510	+1517-2041 варіант 62	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-19	шт	1	33737,31	32462,50	973,88	300,93
2511	+1517-2041 варіант 63	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-20	шт	1	32524,81	31295,83	938,87	290,11
2512	+1517-2041 варіант 64	Щит управління витяжними вентиляторами ЩВ-21	шт	1	21309,37	20504,17	615,13	190,07
2513	+290116-7134 варіант 1	Щиток операційний на 6 розеток IP54, Р-06М , або аналог	шт	65	1513,50	1500,00	-	13,50
2514	+290116-7134 варіант 2	Щиток процедурний (фізіотерапевтичний), на 3 розетки , IP54, ЕЩР-0-ЗТК	шт	3	1597,58	1583,33	-	14,25
2515	+&8025-4004	Щогла	шт.	1	2200,00	2200,00	-	-
2516	+2203-2159 варіант 1	контейнер металевий для транспортування балонів 1200х600х1600(h)	шт	6	2346,89	2346,89	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 серпня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]