

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Полтава.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 21 лютого 2025 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 21 219,5454 грн. за 169,58 годин за розрядом 4,0
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)
4. ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" Виготовлення енергетичного сертифікату
5. п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" Проведення контрольного геодезичного знімання
6. Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт

7. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт

8. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)

9. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду

10. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)

11. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

12. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	34 725,919	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	14 435,501	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	12 705,175	тис. грн.
інші витрати	7 585,243	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	5 787,653	тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	31,827	тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	4 016,824	тис. грн.

ЗМІСТ

Ч.ч.	№ кошторисів і розрахунків	Найменування кошторисів і розрахунків	Сторінка
1	2	3	4
1	002-2025-K	Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава	
2	02-001	капітальний ремонт	
3	02-001-001	демонтажні роботи	
4	02-001-002	загальнобудівельні роботи	
5	02-001-003	електротехнічні рішення	
6	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування	
7	02-001-005	водопостачання та водовідведення	
8	02-001-006	інженерне обладнання	
9	02-001-007	технологічні рішення	
10	02-001-008	технологічне устаткування, що монтується	
11	02-001-009	технологічне устаткування, що не монтується	
12	02-001-010	пусконаладжувальні роботи	
13	02-001-011	системи протипожежного захисту	
14	07-001	благоустрій (завершальні роботи)	
15	07-001-001	відновлення покриття	

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

34 725,919 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 002-2025

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	капітальний ремонт	14 145,484	12 705,175		26 850,659
		Разом за главою № 2	14 145,484	12 705,175		26 850,659
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-001	благоустрій (завершальні роботи)	47,205			47,205
		Разом за главою № 7	47,205			47,205
		Разом за главами № 1 - 7	14 192,689	12 705,175		26 897,864
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			268,979	268,979
4	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			262,455	262,455
5	Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
6	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт			25,000	25,000
7	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату			80,000	80,000
8	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання			25,000	25,000
		Разом за главою № 10			675,363	675,363
		Разом за главами № 1 - 10	14 192,689	12 705,175	675,363	27 573,227
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
9	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			875,000	875,000
10	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			87,894	87,894
11	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			35,600	35,600
		Разом за главою № 12			998,494	998,494
		Разом за главами № 1 - 12	14 192,689	12 705,175	1 673,857	28 571,721
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	242,812			242,812
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			123,733	123,733
		Разом	14 435,501	12 705,175	1 797,590	28 938,266
		Податок на додану вартість			5 787,653	5 787,653

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14 435,501	12 705,175	7 585,243	34 725,919

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 31 826,92
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 31 826,92

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	капітальний ремонт	31 592,26	3,89	122 894
07-001	благоустрій (завершальні роботи)	117,26	3,89	456
	Разом за видом будівництва	31 709,52		123 350
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	капітальний ремонт	117,40	3,26	383
	Разом за видом будівництва	117,40		383
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	31 826,92		123 733
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		123 733

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірив

**Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування будови)**

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	31 826,92
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	31 826,92
будівельні роботи	люд.год.	26 745,39
монтажні роботи	люд.год.	4 964,13
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	117,40
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	14 192 689

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	капітальний ремонт	31 592,26	7,65	241 681
07-001	благоустрій (завершальні роботи)	117,26	7,65	897
	Разом за видом будівництва	31 709,52		242 578
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	капітальний ремонт	117,40	1,99	234
	Разом за видом будівництва	117,40		234
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	31 826,92		242 812
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		242 812
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $14\,192\,689 \cdot 0.15$	-		2 128 903
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $242\,812 \leq 2\,128\,903$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		242 812

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірив

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

ПІДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № 002-2025-К

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	34 725,919
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	34 725,919
3	Разом за відрахуванням зворотних сум	тис. грн	34 725,919
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	28 938,266
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	28 938,266
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	28 938,266
7	Зворотні суми	тис. грн	-
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	28 571,721
9	Будівельні роботи	тис. грн	14 435,501
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	14 192,689
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	14 192,689
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	14 192,689
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	14 192,689
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	14 192,689
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	14 435,501
16	в т.ч. пусконаладжувальні роботи	тис. грн	26,238
17	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	25,342
18	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	25,342
19	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	25,342
20	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	25,342
21	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	25,342
22	в т.ч. пусконаладжувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	26,238
23	Гірничі роботи	тис. грн	-
30	Вартість устаткування	тис. грн	12 705,175
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	12 705,175
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	12 705,175
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	12 705,175
34	інші витрати	тис. грн	7 585,243
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	1 673,857

1	2	3	4
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	25 130,605
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	3 255,636
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	389,833
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	140,454
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	8 765,855
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиробничі витрати - всього	тис. грн	1 767,259
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1 767,259
53	в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	7,206
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	936,938
58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	883,695
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	38,224
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	15,019
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	209,588
63	Загальна кошторисна заробітна плата	тис. грн	4 016,824
64	Кошторисна заробітна плата робітників	тис. грн	3 876,370
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	2 717,322
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	520,178
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	3 237,500
73	Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	18,136
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	140,454
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	140,454
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	620,734
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	620,734
81	в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1,822
83	Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	6,429
88	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	389,833

1	2	3	4
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	389,833
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	140,458
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	1,101
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	188,342
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	5,879
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	6,763
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	10,491
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	5,618
106	Вартість матеріалів	тис. грн	8 765,855
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	8 765,855
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	66,291
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	162,528
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	8 765,855
114	Прибуток	тис. грн	242,812
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	242,812
116	в т.ч. прибуток - пусконаладжувальні роботи	тис. грн	0,896
118	Адміністративні витрати	тис. грн	123,733
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	-
125	Інфляція	тис. грн	-
131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	5 787,653
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	31,827
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	31,827
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	31,827
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	31,827
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	28,626
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	23,017
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	4,400
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	27,417
147	Витрати труда робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,108
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,101
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,101
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	3,201
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	3,201
155	в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,009
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-

1	2	3	4
160	Трудовіткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудовіткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,046
165	Розрахункова кошторисна трудовіткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	-
166	Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	-
167	Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	23,003
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	118,0800
171	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	тис. люд.год.	0,014
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,6800
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	72,0600
174	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	4,400
175	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	118,2200
177	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	1,054
178	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1000
179	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	127,1259
180	Витрати труда пусконаладжувального персонала	тис. люд.год.	0,108
181	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	167,9259
182	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	0,046
183	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	138,3771
184	Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах	грн./люд.год.	193,9085
185	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	20,522
186	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	5 660,013
187	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	6 919,538
188	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. люд.год.	0,003
189	Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	1,820
190	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	2,009
191	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. люд.год.	0,447
192	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	68,478
193	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	96,584

1	2	3	4
194	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. люд.год.	2,350
195	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	633,802
196	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	773,986
197	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. люд.год.	0,039
198	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	8,521
199	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	10,730
200	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. люд.год.	0,293
201	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	35,007
202	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	51,187
203	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	2,203
204	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	341,665
205	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	466,513
206	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. люд.год.	0,054
207	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	7,018
208	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	9,846
209	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	2,307
210	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	327,672
211	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	445,365
212	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. люд.год.	0,108
213	Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	18,136
214	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	25,077
215	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. люд.год.	0,004
216	Прямі витрати за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. грн	0,308
217	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. грн	0,502
218	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. люд.год.	0,009
219	Прямі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. грн	0,697
220	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. грн	1,180

1	2	3	4
221	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. люд.год.	0,010
222	Прямі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	1,270
223	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	1,788
224	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. люд.год.	0,196
225	Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	23,941
226	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	33,990
227	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пилословлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрощу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. люд.год.	0,079

1	2	3	4
228	Прямі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. грн	11,025
229	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. грн	15,095
230	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	-
231	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	-
232	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	-

Склав	Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Перевірив	
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	23 003,45	118,08	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	13,60	72,06	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,68	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	4 399,97	118,22	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1 054,27	127,1259	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
9	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	108,00	167,9259	-	-	-
10	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	46,46	138,3771	-	-	-
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	3 201,17	193,9085	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	31 826,92	126,2084	-	-	-
13		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,426	544,35	-	-	-
					232			
2	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,0085272	1 045,75	-	-	-
					9			
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	11,13202	331,37	-	-	-
					3 689			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	18,7809663	404,73	-	-	-
					7 601			
5	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,81	436,99	-	-	-
					791			
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	18,394554204	552,21	-	-	-
					10 158			
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	8,48802176	313,30	-	-	-
					2 659			
8	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	23,9904	899,52	-	-	-
					21 580			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,732366	13,87	-	-	-
					10			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	0,158	612,26	-	-	-
					97			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,1007936	797,98	-	-	-
					80			
12	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	0,042146856	18,00	-	-	-
					1			
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	1,8040272	6,24	-	-	-
					11			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	17,827	476,66	-	-	-
					8 497			
15	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	1,0952	676,89	-	-	-
					741			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	5,81332	55,17	-	-	-
					321			
17	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш.год	6,16896	680,04	-	-	-
					4 195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	487,96292784	358,38 174 876	-	-	-
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	3,8362896	407,65 1 564	-	-	-
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,732366	52,30 38	-	-	-
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,0695904	608,95 42	-	-	-
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,034188	496,13 17	-	-	-
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,0024816	1 007,62 3	-	-	-
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,095316	128,41 12	-	-	-
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,01308	364,46 1 827	-	-	-
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,905708404	429,06 1 247	-	-	-
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	29,273418	702,21 20 556	-	-	-
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,19498144	684,51 4 925	-	-	-
29	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	10,91204644	682,61 7 449	-	-	-
30	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш.год	8,16	131,11 1 070	-	-	-
31	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,68	785,46 1 320	-	-	-
32	КБМ216-401	Машина бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш.год	1,0512	591,96 622	-	-	-
33	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0043296	821,56 4	-	-	-
34	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	30,54488	6,41 196	-	-	-
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	478,010424	6,59 3 150	-	-	-
36	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	2,649368	573,89 1 520	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	68,50649394	415,90	-	-	-
					28 492			
38	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	3,474912	522,30	-	-	-
					1 815			
39	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	5,33688	674,36	-	-	-
					3 599			
40	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш.год	8,16	93,65	-	-	-
					764			
41	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	71,00878048	109,33	-	-	-
					7 763			
42	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	3,12092244	218,53	-	-	-
					682			
43	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	2,0065	187,60	-	-	-
					376			
44	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	126,7828304	159,25	-	-	-
					20 190			
45	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	6,88	5,35	-	-	-
					37			
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	3,366515856	102,93	-	-	-
					347			
47	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,88925484	133,83	-	-	-
					119			
48	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	1,097376	125,40	-	-	-
					138			
49	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4,07	12,32	-	-	-
					50			
50	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,204	15,79	-	-	-
					19			
51	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш.год	1,44	30,80	-	-	-
					44			
52	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	125,2062418	44,54	-	-	-
					5 577			
53	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	125,73	-	-	-
					1 705			
54	*С314-10	Перевезення сміття до 10 км	т	275,0	134,56	-	-	-
					37 004			
		Разом:	грн.	-	389 831	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	31,464696				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	11,030381				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,793904				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,624163				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	72,116445				
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,189				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	143,47099				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P С 10А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	4,0	156,50	153,00	0,43	3,07
					626	612	2	12
2	*C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P С 16А) [173,86 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	101,60	99,00	0,61	1,99
					102	99	1	2
3	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P С 16А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	3,0	167,91	164,19	0,43	3,29
					504	493	1	10
4	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P С 20А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	1,0	189,14	185,00	0,43	3,71
					189	185	-	4
5	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P С 6А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	8,0	136,10	133,00	0,43	2,67
					1 089	1 064	3	21
6	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P С10) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	158,15	155,00	0,05	3,10
					158	155	-	3
7	*C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3P С 16А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	4,0	233,94	229,00	0,35	4,59
					936	916	1	18
8	*C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=100А; типу FMC3/3U 3P 100А [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	2 547,54	2 497,43	0,16	49,95
					2 548	2 497	-	50
9	*C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3P С 10А) [173,86 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	363,15	356,00	0,03	7,12
					726	712	-	14
10	*C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P С 20А [173,86 грн/т * 0,023 т]	шт	4,0	432,48	420,00	4,00	8,48
					1 730	1 680	16	34
11	*C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315А [173,86 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	6 936,01	6 800,00	0,01	136,00
					6 936	6 800	-	136
12	*C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80А [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	1,0	2 276,72	2 232,00	0,08	44,64
					2 277	2 232	-	45
13	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P С 25А) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	469,25	460,00	0,05	9,20
					939	920	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3Р С 25А [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	489,65	480,00	0,05	9,60
					2 448	2 400	-	48
15	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	456,23	447,23	0,05	8,95
					1 825	1 789	-	36
16	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [173,92 грн/т * 1,13 т]	т	0,0290085	297 285,26	291 259,61	196,53	5 829,12
					8 624	8 449	6	169
17	*C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 [173,86 грн/т * 0,0006 т]	шт	22,0	4 330,00	4 245,00	0,10	84,90
					95 260	93 390	2	1 868
18	*C111-1904	Анкера саморозпірний 8х150 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	54,0	35,71	35,00	0,01	0,70
					1 928	1 890	1	38
19	*C111-1904	Анкера саморозпірний ф12х120 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	36,0	35,71	35,00	0,01	0,70
					1 286	1 260	-	25
20	*C188888-4	Анкер-клин 6х60 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	4,30	4,20	0,02	0,08
					6 063	5 922	28	113
21	*C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [195,17 грн/т * 18,5 т]	т	0,001071	84 719,12	79 447,31	3 610,65	1 661,16
					91	85	4	2
22	*C111-383	Білоло густотерте цинкове МА-011-0 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001337	140 149,32	137 184,65	216,64	2 748,03
					187	183	-	4
23	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00018	162 939,67	159 528,13	216,64	3 194,90
					29	29	-	1
24	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,7772	179,96	176,37	0,06	3,53
					140	137	-	3
25	*C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671 [173,86 грн/т * 0,00007 т]	100шт	0,13	91,73	89,92	0,01	1,80
					12	12	-	-
26	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,00864	21 032,03	20 353,00	266,64	412,39
					182	176	2	4
27	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,009	21 588,42	20 898,48	266,64	423,30
					194	188	2	4
28	*C171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонувальною плівкою [120,33 грн/т * 0,015 т]	м2	43,92	6 448,24	6 320,00	1,80	126,44
					283 207	277 574	79	5 553
29	C130-1103	Блочки [173,86 грн/т * 0,00022 т]	шт	22,0	34,34	33,63	0,04	0,67
					755	740	1	15
30	C1545-4	Болт М8 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,24	179,96	176,37	0,06	3,53
					43	42	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	*C1545-58-1	Болт Срес DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	500,0	8,23	8,00	0,07	0,16
					4 115	4 000	35	80
32	C111-1846	Болти анкерні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0042	292 035,39	286 163,39	145,82	5 726,18
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,15506436	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
					26 961	26 409	23	529
34	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	68 836,38	67 339,52	147,13	1 349,73
					6	5	-	-
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00685	87 989,58	86 086,64	177,65	1 725,29
					603	590	1	12
36	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	94 676,22	92 642,17	177,65	1 856,40
					102	100	-	2
37	*1507-1015	Бра Норfen 1x40 Вт E27 CONE NK LOFT в комплекті з лампю світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	4,0	751,88	736,85	0,29	14,74
					3 008	2 947	1	59
38	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00398424	6 554,87	6 323,05	103,29	128,53
					26	25	-	1
39	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,467	7 521,92	7 271,14	103,29	147,49
					3 513	3 396	48	69
40	C111-113	Бязь сурова [269,10 грн/т * 0,00224 т]	10м2	0,513	921,97	903,29	0,60	18,08
					473	463	-	9
41	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,006345	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
					904	885	1	18
42	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00285784	11 333,30	10 915,91	195,17	222,22
					32	31	1	1
43	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,000034325	42 532,23	41 495,28	202,98	833,97
					1	1	-	-
44	*C1524-1-2-1 Ц	Ввід для труб [BT16-BKS] [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	548,79	538,00	0,03	10,76
					5 488	5 380	-	108
45	*C1547-7	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А [173,86 грн/т * 0,0013 т]	шт	1,0	6 173,27	6 052,00	0,23	121,04
					6 173	6 052	-	121
46	*C1547-13	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	461,40	452,00	0,35	9,05
					461	452	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	*C1547-6-12-1 Э	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=80A типу FMC2/3U 3P 80A [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	2 256,29	2 212,00	0,05	44,24
					2 256	2 212	-	44
48	*C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	696,51	682,82	0,03	13,66
					2 786	2 731	-	55
49	*C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 041,45	1 021,00	0,03	20,42
					15 622	15 315	-	306
50	*C113-2296	Вентиляційна решітка (80x480мм) [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	188,73	185,00	0,03	3,70
					2 265	2 220	-	44
51	*C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	765,02	750,00	0,02	15,00
					9 180	9 000	-	180
52	*C171-393П-1 -Р	Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44, [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	23,0	331,51	325,00	0,01	6,50
					7 625	7 475	-	150
53	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	34,99266	174,57	170,95	0,20	3,42
					6 109	5 982	7	120
54	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	16,0	45,91	45,00	0,01	0,90
					735	720	-	14
55	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,0	45,91	45,00	0,01	0,90
					184	180	-	4
56	*C1421-10634	Відсів дроблення [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,030618	1 024,81	780,00	224,72	20,09
					31	24	7	1
57	*C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	10,0	2 913,87	2 855,00	1,74	57,13
					29 139	28 550	17	571
58	C142-10-2	Вода	м3	27,57259845	33,79	33,79000	-	-
					932	932	-	-
59	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [195,17 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3545908	8 349,80	7 951,88	234,20	163,72
					2 961	2 820	83	58
60	*C126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	10,0	524,23	520,00	0,33	3,90
					5 242	5 200	3	39
61	*C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16x2 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	50,0	22,38	21,90	0,04	0,44
					1 119	1 095	2	22
62	C147-29	В'язальний дріт [143,66 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,1974	5 449,84	5 328,61	14,37	106,86
					1 076	1 052	3	21
63	*C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	500,0	1,06	1,00	0,04	0,02
					530	500	20	10
64	*C118-68	Гайка М20 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	12,34	12,00	0,10	0,24
					370	360	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	*C1545-487	Гайка М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	24,0	2,35	2,15	0,15	0,05
66	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00054	56	52	4	1
67	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0041	131 919,03	129 154,73	177,65	2 586,65
68	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,09476	71	70	-	1
69	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0112282	35 338,55	34 501,98	143,66	692,91
70	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1748	145	141	1	3
71	*C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,002544	33 828,19	33 021,23	143,66	663,30
72	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0388408	3 206	3 129	14	63
73	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1409	34 523,51	33 702,92	143,66	676,93
74	*C1545-4	Гвинт для дерева 10x200 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	388	378	2	8
75	*C1000-28	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	141,431	33 506,61	32 705,96	143,66	656,99
76	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000339575	5 857	5 717	25	115
77	*C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	869,09	30 512,36	29 770,42	143,66	598,28
78	*C1000-31	Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]	л	23,01416	78	76	-	2
79	C111-1564	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]	м2	0,42284	38 203,55	37 310,80	143,66	749,09
80	*C111-1762	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0007 т]	м2	15,2	1 484	1 449	6	29
81	*C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	2,8	38 532,55	37 633,35	143,66	755,54
82	*C113-1675	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00028 т]	м	1,0	5 429	5 303	20	106
83	*C113-1674	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00017 т]	м	8,0	1 353,34	1 326,74	0,06	26,54
					406	398	-	8
					0,80	0,80	-	-
					113	113	-	-
					374 905,03	367 408,13	145,82	7 351,08
					127	125	-	2
					0,84	0,80	0,02	0,02
					730	695	17	17
					1 107,93	1 086,00	0,21	21,72
					25 498	24 993	5	500
					72,97	71,38	0,16	1,43
					31	30	-	1
					86,98	85,13	0,14	1,71
					1 322	1 294	2	26
					343,97	337,00	0,23	6,74
					963	944	1	19
					101,06	99,00	0,08	1,98
					101	99	-	2
					112,25	110,00	0,05	2,20
					898	880	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,695058	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
85	*C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	6,0	4 671 1 006,66	4 443 999,00	137 0,17	92 7,49
86	*C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RFI400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	6 040 1 027,82	5 994 1 020,00	1 0,17	45 7,65
87	*C1501-138-1	Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	2 056 1 234,37	2 040 1 210,00	- 0,17	15 24,20
88	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	9 875 560,77	9 680 549,60	1 0,17	194 11,00
89	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	1 122 714,17	1 099 700,00	- 0,17	22 14,00
90	*C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [173,86 грн/т * 0,00017 т]	шт	10,0	2 857 15,42	2 800 15,09	1 0,03	56 0,30
91	*C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	6,0	154 671,00	151 657,80	- 0,04	3 13,16
92	*C1000-61	Грунтівка адгезионна Бетонконтакт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,15	4 026 101,18	3 947 99,00	- 0,20	79 1,98
93	*C171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,076016	319 50 408,74	312 49 300,00	1 120,33	6 988,41
94	*C111-2008-9	Грунтовка закріплююча дисперсійна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	82,9961	3 832 155,25	3 748 152,00	9 0,21	75 3,04
95	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	20,1	12 885 93,75	12 615 91,71	17 0,20	252 1,84
96	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	721,03647	1 884 48,26	1 843 47,00	4 0,31	37 0,95
97	*C111-1624-2	Грунтовка з кварцевим піском [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	4,675	34 797 106,40	33 889 104,00	224 0,31	685 2,09
98	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,006248	497 110 238,18	486 107 830,74	1 245,91	10 2 161,53
99	*C126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1900, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0283 т]	шт	1,0	689 16 203,30	674 16 078,72	2 3,96	14 120,62
100	*C126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х2000, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0316 т]	шт	1,0	16 203 16 930,46	16 079 16 800,00	4 4,43	121 126,03
101	*C121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1460х2150, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,125 т]	шт	1,0	16 930 27 228,84	16 800 27 004,46	4 21,68	126 202,70
					27 229	27 004	22	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	*C121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1600x2100, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,131 т]	шт	1,0	29 729,89	29 485,86	22,72	221,31
					29 730	29 486	23	221
103	*C171-951П-1-Ц	Двері роletни індивідуального виготовлення [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	7,975	3 978,12	3 900,00	0,12	78,00
					31 726	31 102	1	622
104	*C171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	35,65	7 956,12	7 800,00	0,12	156,00
					283 636	278 070	4	5 561
105	*C1000-47	Демферна стрічка [269,10 грн/т * 0,00003 т]	м	350,0	12,25	12,00	0,01	0,24
					4 288	4 200	4	84
106	*C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм [131,37 грн/т * 0,03 т]	шт	0,1405	74 223,15	72 763,85	3,94	1 455,36
					10 428	10 223	1	204
107	*C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	6,0	2 132,91	2 091,00	0,09	41,82
					12 797	12 546	1	251
108	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт [195,17 грн/т * 1,3 т]	т	0,0000036	271 879,77	266 295,07	253,72	5 330,98
					1	1	-	-
109	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00070272	8 205,00	7 940,83	103,29	160,88
					6	6	-	-
110	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,362	8 224,10	7 959,55	103,29	161,26
					2 977	2 881	37	58
111	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,006427777	8 141,55	7 878,62	103,29	159,64
					52	51	1	1
112	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00306	13 063,91	12 704,46	103,29	256,16
					40	39	-	1
113	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000935	10 254,36	9 950,00	103,29	201,07
					10	9	-	-
114	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0017136	10 203,93	9 900,56	103,29	200,08
					17	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0393502	9 368,38	9 081,40	103,29	183,69
					369	357	4	7
116	*C171-2219П-1-1Б	Дошки підвіконні пластикові [120,33 грн/т * 0,0028 т]	м	26,9892	598,07	586,00	0,34	11,73
117	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	15,07763	16 141	15 816	9	317
					28,92	28,05	0,30	0,57
118	*C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000513	436	423	5	9
					170 621,88	167 132,69	143,66	3 345,53
					88	86	-	2
119	*C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006426	76 877,25	75 226,19	143,66	1 507,40
					49	48	-	1
120	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00188052	63 829,26	62 434,05	143,66	1 251,55
					120	117	-	2
121	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0017445	65 385,52	63 959,79	143,66	1 282,07
					114	112	-	2
122	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00146168	31 899,92	31 130,77	143,66	625,49
					47	46	-	1
123	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000918	89 324,64	87 429,52	143,66	1 751,46
					82	80	-	2
124	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000181277	42 539,24	41 561,48	143,66	834,10
					8	8	-	-
125	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,072098	51 311,90	50 162,12	143,66	1 006,12
					3 699	3 617	10	73
126	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006206	43 655,44	42 655,79	143,66	855,99
					27	26	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [173,86 грн/т * 1,0 т]	т	0,051964	70 848,58	69 285,53	173,86	1 389,19
					3 682	3 600	9	72
128	*C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 [173,86 грн/т * 0,0015 т]	шт	13,0	311,37	305,00	0,26	6,11
					4 048	3 965	3	79
129	*C113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	405,98	398,00	0,02	7,96
					406	398	-	8
130	*C1630-452	Дросель клапан ф250 мм [173,86 грн/т * 0,006 т]	шт	2,0	516,16	505,00	1,04	10,12
					1 032	1 010	2	20
131	*C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355 [173,86 грн/т * 0,009 т]	шт	2,0	1 235,79	1 210,00	1,56	24,23
					2 472	2 420	3	48
132	*C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 [173,86 грн/т * 0,005 т]	шт	19,0	410,93	402,00	0,87	8,06
					7 808	7 638	17	153
133	*C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	519,75	1,50	1,45	0,02	0,03
					780	754	10	16
134	*C111-1788-1	Дюбелі 6x40 мм металеві [158,62 грн/т * 0,00017 т]	шт	883,176	0,90	0,85	0,03	0,02
					795	751	26	18
135	*C1000-24	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	58,25	0,90	0,90	-	-
					52	52	-	-
136	*C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	44 812,60	43 756,27	177,65	878,68
					4	4	-	-
137	*C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0014994	44 573,36	43 521,72	177,65	873,99
					67	65	-	1
138	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [173,86 грн/т * 0,0012 т]	100шт	4,785	933,72	915,20	0,21	18,31
					4 468	4 379	1	88
139	*П2016-3186	Дюбелі металеві, довжина 60 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	760,0	2,62	2,56	0,01	0,05
					1 991	1 946	8	38
140	*C172-1393П- 1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) [120,33 грн/т * 0,00005 т]	шт	80,0	3,89	3,80	0,01	0,08
					311	304	1	6
141	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,1184	259,85	254,60	0,15	5,10
					31	30	-	1
142	*C1545-4	Дюбель 14x100 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	19,87	19,42	0,06	0,39
					6	6	-	-
143	*C188888-4	Дюбель 6/42 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	274,458	0,79	0,75	0,02	0,02
					217	206	5	5
144	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [173,86 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,8628	316,12	309,76	0,16	6,20
					273	267	-	5
145	*C171-1078П- 1-Э	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	200,3099	17,86	17,50	0,01	0,35
					3 578	3 505	2	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	*C1000-18	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	133,11	8,60	8,60	-	-
					1 145	1 145	-	-
147	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001141	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			157	154	-	3
148	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,018523818	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			1 798	1 760	3	35
149	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000098	96 495,12	94 422,23	180,83	1 892,06
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			9	9	-	-
150	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0245472	125 620,40	122 976,42	180,83	2 463,15
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			3 084	3 019	4	60
151	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0004	120 117,98	117 581,90	180,83	2 355,25
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			48	47	-	1
152	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,034933608	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			3 738	3 658	6	73
153	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000673	128 296,45	125 600,00	180,83	2 515,62
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			86	85	-	2
154	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,011545	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			1 374	1 345	2	27
155	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001053	108 248,23	105 944,89	180,83	2 122,51
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			114	112	-	2
156	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1 142,85	0,39	0,39000	-	-
					446	446	-	-
157	C111-1672-1	Емаль ХВ-124	т	0,012	104 763,92	102 463,82	245,91	2 054,19
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			1 257	1 230	3	25
158	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00289	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			227	222	1	4
159	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000048	291 418,80	285 458,80	245,91	5 714,09
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			14	14	-	-
160	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00003	115 976,67	113 456,71	245,91	2 274,05
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			3	3	-	-
161	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,0079582	130 312,97	127 511,90	245,91	2 555,16
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			1 037	1 015	2	20
162	*C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	6,0	389,67	382,00	0,03	7,64
		[173,86 грн/т * 0,0002 т]			2 338	2 292	-	46
163	*C188888-4-1	Заглушки	шт	4,0	43,87	43,00	0,01	0,86
		[158,62 грн/т * 0,00005 т]			175	172	-	3
164	C111-1631	Замазка захисна	кг	9,0	206,30	202,00	0,25	4,05
		[195,17 грн/т * 0,00126 т]			1 857	1 818	2	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	*C113-1735	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 407,63	1 380,00	0,03	27,60
					5 631	5 520	-	110
166	*C113-1734	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 620,81	1 589,00	0,03	31,78
					24 312	23 835	-	477
167	*C1545-56	Затискач набірний [173,86 грн/т * 0,099 т]	100шт	0,0612	837,09	803,47	17,21	16,41
					51	49	1	1
168	*C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	2 078,76	16,35	16,00	0,03	0,32
					33 988	33 260	62	665
169	*C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри) [140,08 грн/т * 0,0043 т]	шт	11,0	2 417,60	2 399,00	0,60	18,00
					26 594	26 389	7	198
170	C130-274	Зворотній клапан 355 типу ЗК355 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	1,0	1 335,52	1 308,07	1,26	26,19
					1 336	1 308	1	26
171	*C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	2,0	1 131,52	1 108,07	1,26	22,19
					2 263	2 216	3	44
172	*C1501-141-1	Зворотній клапан ЗК 250 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	332,65	330,00	0,17	2,48
					333	330	-	2
173	*C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	33,552	1,09	1,02	0,05	0,02
					37	34	2	1
174	*C171-2220П-1-1В	Зливи із оцинкованої сталі [120,33 грн/т * 0,001 т]	м	27,43902	240,84	236,00	0,12	4,72
					6 608	6 476	3	130
175	*C1000-12	Змішувач для ванни, настінний з душевою лейкою [173,86 грн/т * 0,00126 т]	шт	1,0	1 642,65	1 610,22	0,22	32,21
					1 643	1 610	-	32
176	*C130-616	Змішувач для умивальника [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	5,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					5 611	5 500	1	110
177	*C130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	24,0	7 782,66	7 630,00	0,06	152,60
					186 784	183 120	1	3 662
178	*C1501-133-1	Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н 400х250 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	739,68	734,00	0,17	5,51
					1 479	1 468	-	11
179	*C1501-134	Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н 600х300 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	1 136,63	1 128,00	0,17	8,46
					1 137	1 128	-	8
180	*C1501-131	Зовнішня решітка D160 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	282,27	280,00	0,17	2,10
					282	280	-	2
181	*C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200 [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	482,35	480,00	0,35	2,00
					965	960	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	*C171-420П	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах» [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	1 456,62	1 428,00	0,06	28,56
					1 457	1 428	-	29
183	*C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 1000х1200х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 133,74	15 800,00	17,39	316,35
					16 134	15 800	17	316
184	*C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 800х1200х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 828,14	14 520,00	17,39	290,75
					14 828	14 520	17	291
185	*C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 1000х1300х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 664,14	16 320,00	17,39	326,75
					16 664	16 320	17	327
186	*C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 1200х1100х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 266,34	15 930,00	17,39	318,95
					16 266	15 930	17	319
187	*C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 2000х1800х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	22 253,74	21 800,00	17,39	436,35
					22 254	21 800	17	436
188	*C1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 900х900х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	13 073,74	12 800,00	17,39	256,35
					13 074	12 800	17	256
189	*C1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 800х900х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	12 788,14	12 520,00	17,39	250,75
					12 788	12 520	17	251
190	*C1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 700х1300х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 624,14	14 320,00	17,39	286,75
					14 624	14 320	17	287
191	*C1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жирорушлювачами 800х1300х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 226,34	13 930,00	17,39	278,95
					14 226	13 930	17	279
192	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 х 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	10,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					181	175	2	3
193	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 х 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	20,0	17,57	17,00	0,23	0,34
					351	340	5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 x 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	30,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					542	525	7	10
195	*C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15 [269,10 грн/т * 0,00002 т]	м2	87,72	632,41	620,00	0,01	12,40
					55 475	54 386	1	1 088
196	*C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	112,2	449,07	438,00	2,26	8,81
					50 386	49 144	254	988
197	*15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3х2,5мм2 [173,86 грн/т * 0,147 т]	1000м	0,0306	74 690,07	73 200,00	25,56	1 464,51
					2 286	2 240	1	45
198	*15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2 [173,86 грн/т * 0,146 т]	1000м	0,2499	62 500,89	61 250,00	25,38	1 225,51
					15 619	15 306	6	306
199	*15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2 [83,78]	1000м	0,2295	50 432,66	49 360,00	83,78	988,88
					11 574	11 328	19	227
200	*15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,22338	63 900,25	62 620,00	27,30	1 252,95
					14 274	13 988	6	280
201	*15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2 [173,86 грн/т * 0,576 т]	1000м	0,05712	238 027,34	233 260,00	100,14	4 667,20
					13 596	13 324	6	267
202	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2 [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0102	2 753 472,82	2 698 440,00	1 043,16	53 989,66
					28 085	27 524	11	551

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	*15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ² [173,86 грн/т * 0,907 т]	1000м	0,18972	375 072,04	367 560,00	157,69	7 354,35
					71 159	69 733	30	1 395
204	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0306	5 813 472,82	5 698 440,00	1 043,16	113 989,66
					177 892	174 372	32	3 488
205	*15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ² [173,86 грн/т * 1,398 т]	1000м	0,0306	586 503,12	574 760,00	243,06	11 500,06
					17 947	17 588	7	352
206	*15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм ² [173,86 грн/т * 2,68 т]	1000м	0,0306	1 124 158,26	1 101 650,00	465,94	22 042,32
					34 399	33 710	14	674
207	*15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ² [173,86 грн/т * 0,27 т]	1000м	0,3723	98 508,48	96 530,00	46,94	1 931,54
					36 675	35 938	17	719
208	*15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² [173,86 грн/т * 0,14 т]	1000м	0,11934	147 394,43	144 480,00	24,34	2 890,09
					17 590	17 242	3	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	*15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,1377	41 623,45	40 780,00	27,30	816,15
					5 732	5 615	4	112
210	*15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,113 т]	1000м	0,75072	25 826,04	25 300,00	19,65	506,39
					19 388	18 993	15	380
211	*15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,83538	39 399,85	38 600,00	27,30	772,55
					32 914	32 246	23	645
212	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00601	213 797,71	209 410,43	195,17	4 192,11
					1 285	1 259	1	25
213	*C111-736	Камені легкобетонні [158,62 грн/т * 2,4 т]	м3	18,81	5 447,50	4 960,00	380,69	106,81
					102 467	93 298	7 161	2 009
214	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм ² і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм [143,66 грн/т * 0,00312 т]	10м	0,00004	435,20	426,22	0,45	8,53
					-	-	-	-
215	C111-309	Канати прядив'яні просочені [158,62 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000002	174 230,36	170 653,87	160,21	3 416,28
					-	-	-	-
216	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,0001766	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
					30	30	-	1
217	C1112-27	Карборунд [195,17 грн/т * 0,00111 т]	кг	7,128	160,41	157,04	0,22	3,15
					1 143	1 119	2	22
218	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0135	22 794,35	22 203,74	143,66	446,95
					308	300	2	6
219	C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	4,2677096	62,62	58,97	2,42	1,23
					267	252	10	5
220	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	9,9252	8,37	5,79	2,42	0,16
					83	57	24	2
221	*K58-5521-ЛЮ08	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 1,0 т]	шт	2,0	2 136,22	1 974,00	120,33	41,89
					4 272	3 948	241	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	*K58-5521-ЛЮ 52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	421,95	407,66	6,02	8,27
					422	408	6	8
223	*C130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220 [173,86 грн/т * 0,00452 т]	шт	1,0	7 569,21	7 420,00	0,79	148,42
					7 569	7 420	1	148
224	*C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	2,0	7 348,13	7 203,06	0,99	144,08
					14 696	14 406	2	288
225	C130-376	Клапан з приводом 400x250 мм типу SRC400-250-220 [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	3,0	8 332,98	8 159,80	9,79	163,39
					24 999	24 479	29	490
226	*C1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 32 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 040,42	1 020,00	0,02	20,40
					1 040	1 020	-	20
227	C111-1644	Клей гумовий N88-H [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	0,03105	346,87	339,87	0,20	6,80
					11	11	-	-
228	*C111-329	Клей для гіпсокартона [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	150,5	14,08	13,60	0,20	0,28
					2 119	2 047	30	42
229	C111-1642	Клей казеїновий [195,17 грн/т * 1,05 т]	т	0,002332	402 699,01	394 598,02	204,93	7 896,06
					939	920	-	18
230	C1546-22	Клей нітрогліфталевий [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	0,5	246,91	241,87	0,20	4,84
					123	121	-	2
231	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,00008	307 132,62	300 846,93	263,48	6 022,21
					25	24	-	-
232	*C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн [158,62 грн/т * 0,00217 т]	шт	23,0	324,71	318,00	0,34	6,37
					7 468	7 314	8	147
233	*C1000-32	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	9 412,338	24,30	24,30	-	-
					228 720	228 720	-	-
234	C111-1708	Ключчя просочене [195,17 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,9734	120,08	117,51	0,22	2,35
					117	114	-	2
235	*C1545-70	Кнопка K227 [173,86 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,7088	33,66	32,90	0,10	0,66
					58	56	-	1
236	*C1545-73	Ковпачки ізолювальні K-440 [173,86 грн/т * 0,00012 т]	100шт	0,08	24,61	24,11	0,02	0,48
					2	2	-	-
237	*C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	30,0	55,61	54,51	0,01	1,09
					1 668	1 635	-	33
238	*C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	108,0	39,78	38,99	0,01	0,78
					4 296	4 211	1	84
239	*C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	6,69	6,53	0,03	0,13
					268	261	1	5
240	*C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	12,02	11,75	0,03	0,24
					721	705	2	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	127,0	9,21	9,00	0,03	0,18
					1 170	1 143	4	23
242	*C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	200,0	8,46	8,26	0,03	0,17
					1 692	1 652	6	34
243	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	9,40	9,19	0,03	0,18
					235	230	1	4
244	*C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	17,46	17,09	0,03	0,34
					70	68	-	1
245	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	33,76	33,07	0,03	0,66
					101	99	-	2
246	*C1524-1-2-1 Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	85,0	529,41	519,00	0,03	10,38
					45 000	44 115	3	882
247	*2310-9016	Комплект 7373-3 [173,86 грн/т * 0,00587 т]	комплект	1,0	1 406,41	1 377,81	1,02	27,58
					1 406	1 378	1	28
248	*C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект) [158,62 грн/т * 0,00053 т]	шт	8,0	561,08	550,00	0,08	11,00
					4 489	4 400	1	88
249	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	97,0	357,17	350,00	0,17	7,00
					34 645	33 950	16	679
250	*C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	167,31	164,00	0,03	3,28
					2 510	2 460	-	49
251	*C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 " [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					579	568	-	11
252	*C1545-453-1	Комплект тросових зажимів KT3-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	37,76	37,00	0,02	0,74
					453	444	-	9
253	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	397,81	390,00	0,01	7,80
					5 967	5 850	-	117
254	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	499,81	490,00	0,01	9,80
					7 497	7 350	-	147
255	*C113-614	Контрольний з'єднувач NG3203 [173,86 грн/т * 0,0042 т]	шт	1,0	213,16	208,25	0,73	4,18
					213	208	1	4
256	*C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	75,0	601,81	590,00	0,01	11,80
					45 136	44 250	1	885
257	*C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	280,51	275,00	0,01	5,50
					14 025	13 750	1	275
258	*C1512-1	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	200,0	178,51	175,00	0,01	3,50
					35 702	35 000	2	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	*C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	97,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					2 771	2 716	1	54
260	*C130-616	Кран водорозбірний набортний [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	15,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					16 834	16 500	4	330
261	*C113-1873-1 А	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	88,0	300,93	295,00	0,03	5,90
					26 482	25 960	3	519
262	*C113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	367,23	360,00	0,03	7,20
					1 469	1 440	-	29
263	*C113-1873-1 В	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	685,47	672,00	0,03	13,44
					1 371	1 344	-	27
264	*C113-1873-1 А	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v) [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	606,93	595,00	0,03	11,90
					3 035	2 975	-	60
265	*C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,5	65,44	64,15	0,01	1,28
					294	289	-	6
266	*C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00 [131,37 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,05985	9 014,90	8 838,11	0,03	176,76
					540	529	-	11
267	*C172-1405П-1-1Ф	Кріплення [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,01044	178 622,74	175 000,00	120,33	3 502,41
					1 865	1 827	1	37
268	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	2,8	162,05	158,68	0,19	3,18
					454	444	1	9
269	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	69,4996	144,73	141,70	0,19	2,84
					10 059	9 848	13	197
270	*C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм [173,86 грн/т * 0,00112 т]	шт	6,0	14,49	14,02	0,19	0,28
					87	84	1	2
271	*C1536-102	Кріплення трубопроводів 40 мм [173,86 грн/т * 0,00113 т]	шт	8,0	19,41	18,83	0,20	0,38
					155	151	2	3
272	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	59,0	9,47	9,09	0,19	0,19
					559	536	11	11
273	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	26,0	12,26	11,83	0,19	0,24
					319	308	5	6
274	*C1545-487	Кронштейн К-770 (пара) [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	3,0	336,75	330,00	0,15	6,60
					1 010	990	-	20
275	*C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]	комплект	19,0	168,46	165,00	0,16	3,30
					3 201	3 135	3	63
276	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]	кг	120,0	65,94	64,48	0,17	1,29
					7 913	7 738	20	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [158,62 грн/т * 0,00042 т]	шт	7,100616	55,37	54,21	0,07	1,09
					393	385	-	8
278	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	4,389	247,77	242,78	0,13	4,86
					1 087	1 066	1	21
279	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,2451992	86,21	84,39	0,13	1,69
					21	21	-	-
280	*C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	498,81	489,00	0,03	9,78
					8 979	8 802	1	176
281	*C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	434,55	426,00	0,03	8,52
					9 560	9 372	1	187
282	*C111-1844-1	Кутик металевий пристінний [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	189,0	43,89	43,00	0,03	0,86
					8 295	8 127	6	163
283	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 100х100х8 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,08277	39 452,31	39 000,00	158,62	293,69
					3 265	3 228	13	24
284	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 50х50х5 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1087	39 452,31	39 000,00	158,62	293,69
					4 288	4 239	17	32
285	*C111-1722	Кутовий відбійник [269,10 грн/т * 0,00106 т]	м	108,15	509,28	499,00	0,29	9,99
					55 079	53 967	31	1 080
286	*C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]	шт	500,0	9,99	4,92	4,87	0,20
					4 995	2 460	2 435	100
287	*C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпили ЛУНР.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	2 773,47	2 719,00	0,09	54,38
					13 867	13 595	-	272
288	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000072	94 935,60	92 828,21	245,91	1 861,48
					7	7	-	-
289	C1113-79	Лак БТ-577 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00232	82 183,44	80 326,09	245,91	1 611,44
					191	186	1	4
290	C1546-35	Лак електроізолювальний N318 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00035	308 564,86	302 268,66	245,91	6 050,29
					108	106	-	2
291	C111-1663	Лак, марка 177 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003205	104 499,72	102 204,80	245,91	2 049,01
					335	328	1	7
292	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	204,015	144,75	140,05	1,86	2,84
					29 531	28 572	379	579
293	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	198,66	174,28	169,00	1,86	3,42
					34 622	33 574	370	679
294	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	353,325	174,28	169,00	1,86	3,42
					61 577	59 712	657	1 208
295	*C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000062	149 457,30	146 383,10	143,66	2 930,54
					9	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	*C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	19,0	969,08	950,00	0,08	19,00
					18 413	18 050	2	361
297	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	467,22	458,00	0,06	9,16
					7 008	6 870	1	137
298	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	875,22	858,00	0,06	17,16
					13 128	12 870	1	257
299	*C113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02 [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 285,77	4 200,00	1,74	84,03
					4 286	4 200	2	84
300	*C130-464-1	Люк ревізійний 400х400 мм [188,30 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	969,19	950,00	0,19	19,00
					1 938	1 900	-	38
301	*C130-465	Люк ревізійний 600х600 мм [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	4,0	1 755,48	1 721,00	0,06	34,42
					7 022	6 884	-	138
302	C111-587	Масло індустрієне И-20А [258,87 грн/т * 1,11 т]	т	0,000044	91 170,54	89 095,53	287,35	1 787,66
					4	4	-	-
303	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,01	182 556,81	178 752,81	224,45	3 579,55
					1 826	1 788	2	36
304	C111-1692	Мастика "Ізол" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,0688	118 651,86	116 104,81	220,54	2 326,51
					8 163	7 988	15	160
305	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,0152595	55 219,78	53 916,50	220,54	1 082,74
					843	823	3	17
306	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00006615	41 076,63	40 050,67	220,54	805,42
					3	3	-	-
307	*C111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00126	77 157,40	75 423,97	220,54	1 512,89
					97	95	-	2
308	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,008736	83 987,86	82 120,50	220,54	1 646,82
					734	717	2	14
309	*C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08) [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	10,0	238,77	234,00	0,09	4,68
					2 388	2 340	1	47
310	*C1545-112	Металеві прокладки [173,86 грн/т * 1,07 т]	т	0,039	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
					2 666	2 606	7	52
311	*C123-526	Металопластикова перегородка l=1700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	16 572,41	16 239,67	7,79	324,95
					16 572	16 240	8	325
312	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2100мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	18 612,41	18 239,67	7,79	364,95
					18 612	18 240	8	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2300мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	2,0	20 652,41	20 239,67	7,79	404,95
					41 305	40 479	16	810
314	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2500мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	22 692,41	22 239,67	7,79	444,95
					22 692	22 240	8	445
315	*C123-526	Металопластикова перегородка l=3700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	33 912,41	33 239,67	7,79	664,95
					33 912	33 240	8	665
316	*C113-2126	Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	27,54	166,29	163,00	0,03	3,26
					4 580	4 489	1	90
317	*C113-2128	Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	179,52	240,63	235,88	0,03	4,72
					43 198	42 345	5	847
318	*C113-2127	Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	113,22	311,13	305,00	0,03	6,10
					35 226	34 532	3	691
319	*C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою 3Т93-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	13,0	258,09	253,00	0,03	5,06
					3 355	3 289	-	66
320	*C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	7,17	7,00	0,03	0,14
					72	70	-	1
321	*C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	4,23	4,12	0,03	0,08
					106	103	1	2
322	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	7,18	7,01	0,03	0,14
					72	70	-	1
323	*C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	13,29	13,00	0,03	0,26
					399	390	1	8
324	C113-1794	Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	11,84	11,58	0,03	0,23
					36	35	-	1
325	C113-1795	Муфта діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	30,22	29,60	0,03	0,59
					151	148	-	3
326	*C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	60,21	59,00	0,03	1,18
					60	59	-	1
327	*C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	59,19	58,00	0,03	1,16
					1 184	1 160	1	23
328	*C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	90,81	89,00	0,03	1,78
					2 906	2 848	1	57
329	*C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	80,61	79,00	0,03	1,58
					645	632	-	13
330	*C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	46,0	109,17	107,00	0,03	2,14
					5 022	4 922	1	98
331	*C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а [173,86 грн/т * 0,00342 т]	100шт	0,0408	892,92	874,82	0,59	17,51
					36	36	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [173,86 грн/т * 0,00422 т]	100шт	0,4896	3 613,75	3 542,16	0,73	70,86
					1 769	1 734	-	35
333	*C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а [173,86 грн/т * 0,00674 т]	100шт	0,1224	5 200,90	5 097,75	1,17	101,98
					637	624	-	12
334	*C1545-152	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,004 т]	100шт	0,02	1 731,41	1 696,76	0,70	33,95
					35	34	-	1
335	*C1545-153	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,00004 т]	шт	13,26	131,57	128,98	0,01	2,58
					1 745	1 710	-	34
336	*C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м [173,86 грн/т * 0,0022 т]	100шт	0,18	842,24	825,35	0,38	16,51
					152	149	-	3
337	*C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	51,0	628,37	616,00	0,05	12,32
					32 047	31 416	3	628
338	*C1545-63-1	Насадок з кутом розпили 20 град. РЦ-3-Ф32 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	542,67	532,00	0,03	10,64
					5 427	5 320	-	106
339	*C1545-63-5	Насадок з кутом розпили 25 град. РЦ-3-25 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					1 108	1 086	-	22
340	*C1545-63-2	Насадок з кутом розпили 50 град. РЦ-3-50 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					2 216	2 172	-	43
341	*C1545-63-3	Насадок з кутом розпили 60 град. РЦ-3-60 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					6 647	6 516	-	130
342	*C1545-63-4	Насадок з кутом розпили 90 град. РЦ-3-90 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	24,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					13 293	13 032	1	261
343	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00408	191 055,96	187 063,85	245,91	3 746,20
					780	763	1	15
344	*C1547-6-12-1 Э	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	1 256,69	1 232,00	0,05	24,64
					1 257	1 232	-	25
345	*C1545-156	Нитки швейні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,05	292,91	286,98	0,19	5,74
					15	14	-	-
346	*C113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 32/15 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	156,09	153,00	0,03	3,06
					312	306	-	6
347	*C113-1843	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 40/32 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	214,23	210,00	0,03	4,20
					214	210	-	4
348	*C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	9,65	9,43	0,03	0,19
					212	207	1	4
349	*C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	6,0	2 347,29	2 300,00	1,26	46,03
					14 084	13 800	8	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	*C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0106 т]	шт	1,0	13 481,18	13 215,00	1,84	264,34
					13 481	13 215	2	264
351	*C130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	1,0	14 026,01	13 750,00	0,99	275,02
					14 026	13 750	1	275
352	*C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0139 т]	шт	2,0	30 490,27	29 890,00	2,42	597,85
					60 981	59 780	5	1 196
353	*C111-1844-1	Облицювальний кутик [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	78,54	24,00	23,50	0,03	0,47
					1 885	1 846	2	37
354	*C126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [140,08 грн/т * 0,00016 т]	шт	893,69	29,60	29,00	0,02	0,58
					26 453	25 917	18	518
355	*C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,001693	116 041,12	113 541,35	224,45	2 275,32
					196	192	-	4
356	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,004805	29 762,68	28 954,65	224,45	583,58
					143	139	1	3
357	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,02170208	126,80	124,09	0,22	2,49
					256	251	-	5
358	*C1536-106	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм [173,86 грн/т * 0,00347 т]	шт	30,0	112,81	110,00	0,60	2,21
					3 384	3 300	18	66
359	*C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм [173,86 грн/т * 0,00173 т]	шт	22,0	28,87	28,00	0,30	0,57
					635	616	7	13
360	*C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00096	26 153,03	25 438,55	201,68	512,80
					25	24	-	-
361	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,088783	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					7 113	6 956	18	139
362	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	26,17796	256,61	251,56	0,02	5,03
					6 718	6 585	1	132
363	C1546-55	Паста "Гои" [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,7	274,39	268,79	0,22	5,38
					741	726	1	15
364	*C113-1748	Паста паковочна UNIPAK [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	45,93	45,00	0,03	0,90
					413	405	-	8
365	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,4994	164,18	160,39	0,57	3,22
					246	240	1	5
366	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,8628	143,25	139,87	0,57	2,81
					124	121	-	2
367	*C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,08	144,67	141,26	0,57	2,84
					12	11	-	-
368	*C1545-169	Перемичка заземлювальна [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	66,12	32,06	31,32	0,11	0,63
					2 120	2 071	7	42
369	*C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	153,03	150,00	0,03	3,00
					3 826	3 750	1	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	*C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	183,63	180,00	0,03	3,60
					735	720	-	14
371	*C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40x1 1/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	368,25	361,00	0,03	7,22
					368	361	-	7
372	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	10,0	7,26	7,03	0,09	0,14
					73	70	1	1
373	*C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	11,19	10,88	0,09	0,22
					45	44	-	1
374	*C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	9,33	9,06	0,09	0,18
					9	9	-	-
375	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	12,37	12,04	0,09	0,24
					12	12	-	-
376	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	18,34	17,89	0,09	0,36
					18	18	-	-
377	*C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	118,0	66,98	65,64	0,03	1,31
					7 904	7 746	4	155
378	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	129,65	127,08	0,03	2,54
					519	508	-	10
379	*C188888-4-3	Петлі для воріт [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	267,25	262,00	0,01	5,24
					802	786	-	16
380	*C130-1096	Питний фонтанчик в комплекті з фільтром [173,86 грн/т * 0,0341 т]	шт	1,0	26 660,52	26 131,83	5,93	522,76
					26 661	26 132	6	523
381	*C1545-58-1	Підвіси в комплекті [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	507,99	19,75	19,29	0,07	0,39
					10 033	9 799	36	198
382	*C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм [173,86 грн/т * 0,00176 т]	100шт	0,000206	2 522,27	2 472,50	0,31	49,46
					1	1	-	-
383	*C171-2217П-1-1А	Піна монтажна [120,33 грн/т * 0,001 т]	л	13,199933	703,92	690,00	0,12	13,80
					9 292	9 108	2	182
384	*C1000-19	Піна монтажна	л	13,66731	690,00	690,00	-	-
					9 430	9 430	-	-
385	*C1424-11670	Пінополістиролбетон [131,08 грн/т * 1,2 т]	м3	30,15154	3 532,14	3 305,58	157,30	69,26
					106 499	99 668	4 743	2 088
386	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	2,376116	673,89	450,00	210,68	13,21
					1 601	1 069	501	31
387	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	2,616795	569,70	333,81	224,72	11,17
					1 491	874	588	29
388	*C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,48	168,33	165,00	0,03	3,30
					1 259	1 234	-	25
389	*C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,48	188,73	185,00	0,03	3,70
					1 412	1 384	-	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	*C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,59	192,81	189,00	0,03	3,78
					1 463	1 435	-	29
391	*C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	4,18	191,79	188,00	0,03	3,76
					802	786	-	16
392	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08	229,28	224,58	0,20	4,50
					18	18	-	-
393	*C111-665П-1-О	Плита для підвісної стелі типу AMF Thermatex Alpha Colour Board (кольори жовтий, зелений, сірий) [159,96 грн/т * 0,0003 т]	м2	175,0	1 529,03	1 499,00	0,05	29,98
					267 580	262 325	9	5 247
394	*K58-5521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	3 795,74	3 607,00	114,31	74,43
					3 796	3 607	114	74
395	*K58-5521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	3 126,52	2 984,00	81,22	61,30
					3 127	2 984	81	61
396	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 [173,92 грн/т * 0,164 т]	м3	0,8652	3 825,09	3 721,57	28,52	75,00
					3 309	3 220	25	65
397	*C111-283	Плитки керамічні 150x500 мм [184,66 грн/т * 0,0351 т]	м2	5,5998	771,61	750,00	6,48	15,13
					4 321	4 200	36	85
398	*C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [204,50 грн/т * 0,0147 т]	м2	1 047,3662	716,05	699,00	3,01	14,04
					749 967	732 109	3 153	14 705
399	*C111-275	Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм [204,50 грн/т * 0,0196 т]	м2	338,538	758,89	740,00	4,01	14,88
					256 913	250 518	1 358	5 037
400	*C111-276	Плитки керамогранітні, антиковзські R11, для підлог 300x300 мм [204,50 грн/т * 0,0229 т]	м2	359,856	670,49	652,66	4,68	13,15
					241 280	234 864	1 684	4 732
401	*C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею [269,10 грн/т * 0,023 т]	м2	1,26	1 742,35	1 702,00	6,19	34,16
					2 195	2 145	8	43
402	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	58,6	1 714,54	1 680,00	0,92	33,62
					100 472	98 448	54	1 970
403	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	65,0	1 918,54	1 880,00	0,92	37,62
					124 705	122 200	60	2 445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	79,4	1 898,14	1 860,00	0,92	37,22
					150 712	147 684	73	2 955
405	*C130-376	Повітряний клапан ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	349,65	333,00	9,79	6,86
					350	333	10	7
406	*C126-953	Подовжувач для профілю [140,08 грн/т * 0,00038 т]	шт	157,71	29,27	29,00	0,05	0,22
407	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,094525	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
					6 345	6 204	17	124
408	*C171-939П-1-X	Полімерцементна гідроізоляція [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	734,4	37,86	37,00	0,12	0,74
					27 804	27 173	88	543
409	C1545-180	Полоски К-404 [173,86 грн/т * 0,00053 т]	100шт	2,202	1 052,16	1 031,44	0,09	20,63
					2 317	2 271	-	45
410	*П172-851	Порєбрик [131,37 грн/т * 0,002 т]	мп	13,0	202,23	198,00	0,26	3,97
					2 629	2 574	3	52
411	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,0182	4 337,67	4 084,31	168,31	85,05
					79	74	3	2
412	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,7131526	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					3 832	3 637	120	75
413	*C126-1238	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений [140,08 грн/т * 0,00121 т]	шт	1,0	2 357,72	2 340,00	0,17	17,55
					2 358	2 340	-	18
414	*C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [173,86 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,001224	13,32	13,04	0,02	0,26
					-	-	-	-
415	*C111-889	Прилад самозачинення (дозакривач) [158,62 грн/т * 0,0007 т]	комплект	2,0	3 039,71	2 980,00	0,11	59,60
					6 079	5 960	-	119
416	*C1501-135	Припливна решітка 400х400 мм 2565-2 400х400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	3,0	987,52	980,00	0,17	7,35
					2 963	2 940	1	22
417	*C1501-135	Припливна решітка 500х200 мм 2565-2 500х200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	765,87	760,00	0,17	5,70
					6 127	6 080	1	46
418	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000272	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					218	214	-	4
419	*C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000144	1 026 649,81	1 006 375,76	143,66	20 130,39
					15	14	-	-
420	C111-1608	Припой [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,6	28,92	28,05	0,30	0,57
					17	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000025	346 101,35	339 119,88	195,17	6 786,30
		[195,17 грн/т * 1,0 т]			9	8	-	-
422	*C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	2 753,14	2 696,80	2,36	53,98
		[173,86 грн/т * 0,0136 т]			165	162	-	3
423	*15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	73 992,56	72 500,00	41,73	1 450,83
		[173,86 грн/т * 0,24 т]			15 242	14 935	9	299
424	*C1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	1,0	6 487,36	6 360,00	0,16	127,20
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]			6 487	6 360	-	127
425	*C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069	шт	22,0	11,44	11,19	0,03	0,22
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			252	246	1	5
426	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,848	268,01	262,55	0,20	5,26
		[158,62 грн/т * 0,00126 т]			495	485	-	10
427	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,24294108	42,92	38,46	3,62	0,84
		[195,17 грн/т * 0,01856 т]			53	48	4	1
428	*C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель	л	29,56	86,93	85,00	0,23	1,70
		[195,17 грн/т * 0,00116 т]			2 570	2 513	7	50
429	*C113-1278	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	2,0	152,01	149,00	0,03	2,98
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			304	298	-	6
430	*C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	34,0	168,36	165,00	0,06	3,30
		[292,99 грн/т * 0,0002 т]			5 724	5 610	2	112
431	*C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	74,655	29,54	28,99	0,33	0,22
		[140,08 грн/т * 0,00233 т]			2 205	2 164	25	16
432	*C126-1310	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1 182,825	88,68	88,00	0,02	0,66
		[140,08 грн/т * 0,00016 т]			104 893	104 089	24	781
433	*C126-1300-1100	Профіль напрямний	м	97,117	82,95	82,00	0,33	0,62
		[140,08 грн/т * 0,00233 т]			8 056	7 964	32	60
434	*C126-1300-1200	Профіль стійковий	м	217,073	100,58	99,50	0,33	0,75
		[140,08 грн/т * 0,00233 т]			21 833	21 599	72	163
435	*C126-1311	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	473,13	67,54	67,00	0,04	0,50
		[140,08 грн/т * 0,00027 т]			31 955	31 700	19	237
436	*C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	63,0	164,55	163,00	0,33	1,22
		[140,08 грн/т * 0,00233 т]			10 367	10 269	21	77
437	*C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	230,0	34,67	34,00	0,41	0,26
		[140,08 грн/т * 0,00292 т]			7 974	7 820	94	60
438	C111-530	Профільна труба сталева 100х50х2 мм	т	0,0886	45 895,81	44 837,27	158,62	899,92
		[158,62 грн/т * 1,0 т]			4 066	3 973	14	80
439	*C111-529	Профільна труба сталева 40х2 мм	т	0,0614	37 595,79	36 700,00	158,62	737,17
		[158,62 грн/т * 1,0 т]			2 308	2 253	10	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	*C1000-17-1	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	13,375	561,36	550,00	0,35	11,01
441	*C1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	7 508 392,72	7 356 385,00	5 0,02	147 7,70
442	C1545-208	Пряжки К-405 [173,86 грн/т * 0,0004 т]	100шт	2,202	9 425 54,41	9 240 53,27	- 0,07	185 1,07
443	*C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	120 72,38	117 70,93	- 0,03	2 1,42
444	*C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	651 30,47	638 29,84	- 0,03	13 0,60
445	*C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	518 23,75	507 23,25	1 0,03	10 0,47
446	*C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	24 25,99	23 25,45	- 0,03	- 0,51
447	*C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	52 25,26	51 24,73	- 0,03	1 0,50
448	C113-2135	Решітка віконна, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20х20, заповнення квадрат 10 мм [292,99 грн/т * 0,001 т]	шт	14,0	126 6 912,99	124 6 777,15	- 0,29	3 135,55
449	*C111-826	Рифлена сталь - б=4,00 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,3799	96 782 45 944,53	94 880 44 900,00	4 143,66	1 898 900,87
450	*C113-2072	Різьба сталь Ду20 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	33,0	17 454 12,27	17 058 12,00	55 0,03	342 0,24
451	*C113-1831	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1/2" типу VTg.341.N.0004 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	405 152,01	396 149,00	1 0,03	8 2,98
452	*C113-1832	Розбірне з'єднання В3 Valtec 3/4" типу VTg.341.N.0005 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	304 240,75	298 236,00	- 0,03	6 4,72
453	*C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	4 334 216,27	4 248 212,00	1 0,03	85 4,24
					3 028	2 968	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
454	*C113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	36,0	250,00	245,07	0,03	4,90
					9 000	8 823	1	176
455	*C1425-11696 -2	Розчин азбоцементний [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,012852	2 031,34	1 703,13	288,38	39,83
					26	22	4	1
456	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0706	2 651,25	2 310,88	288,38	51,99
					187	163	20	4
457	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	36,445005	3 017,22	2 669,68	288,38	59,16
					109 963	97 297	10 510	2 156
458	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,283922	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
					628	534	82	12
459	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,036	2 501,71	2 164,28	288,38	49,05
					90	78	10	2
460	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,6985468	2 784,45	2 441,47	288,38	54,60
					1 945	1 705	201	38
461	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,01692	2 558,05	2 219,51	288,38	50,16
					43	38	5	1
462	*C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	25,9224	2 271,89	1 938,96	288,38	44,55
					58 893	50 262	7 476	1 155
463	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	4,26762	2 332,84	1 998,72	288,38	45,74
					9 956	8 530	1 231	195
464	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003388	103 924,47	101 640,83	245,91	2 037,73
					352	344	1	7
465	C111-1757	Рядно [195,17 грн/т * 0,0003 т]	м2	9,5214	50,77	49,71	0,06	1,00
					483	473	1	10
466	*C111-1851	Саморіз 3,5х25 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	285,6	0,57	0,55	0,01	0,01
					163	157	3	3
467	*C111-136-1- Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проєкту [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	6,3028	428,57	420,00	0,17	8,40
					2 701	2 647	1	53
468	*C111-1851-1	Саморізи [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	20 760,42	0,94	0,90	0,02	0,02
					19 515	18 684	415	415
469	*C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	0,00512	885,57	868,20	0,01	17,36
					5	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	*1507-1014	Світильник підвісний Норфен CN PD 1 BK 1x40 Вт E27 в комплекті з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	1 284,93	1 259,45	0,29	25,19
					6 425	6 297	1	126
471	*C1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а-104 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0016 т]	шт	7,0	3 734,51	3 661,00	0,28	73,23
					26 142	25 627	2	513
472	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	2,0	6 013,24	5 895,04	0,29	117,91
					12 026	11 790	1	236
473	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	1 835,32	1 799,04	0,29	35,99
					9 177	8 995	1	180
474	*1507-1013	Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛ4.1 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	10,0	2 425,53	2 377,68	0,29	47,56
					24 255	23 777	3	476
475	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	22,0	1 071,16	1 050,00	0,16	21,00
					23 566	23 100	4	462
476	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	4 947,16	4 850,00	0,16	97,00
					24 736	24 250	1	485
477	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний з БАЖ, IP20 (типу ДПО20У-36-111(А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	5 457,16	5 350,00	0,16	107,00
					10 914	10 700	-	214
478	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний, IP20 (типу ДПО20У-36-111 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	1 519,96	1 490,00	0,16	29,80
					13 680	13 410	1	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	*1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	10 807,24	10 595,04	0,29	211,91
					54 036	52 975	1	1 060
480	*1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	15,0	5 530,70	5 421,96	0,29	108,45
					82 960	81 329	4	1 627
481	*C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт) [173,86 грн/т * 0,0117 т]	шт	262,0	480,45	469,00	2,03	9,42
					125 878	122 878	532	2 468
482	*C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL) [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	1,0	1 887,84	1 850,00	0,82	37,02
					1 888	1 850	1	37
483	*C130-382	Сифон із розривом струменя [173,86 грн/т * 0,0151 т]	шт	6,0	1 701,34	1 665,35	2,63	33,36
					10 208	9 992	16	200
484	*C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	44,0	357,84	350,00	0,82	7,02
					15 745	15 400	36	309
485	*C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,66	164,23	161,00	0,01	3,22
					1 915	1 877	-	38
486	*C1000-46	Сітка армуюча ф4 А400С з кроком чарунки 100х100 [173,92 грн/т * 0,0002 т]	м2	20,46	113,32	111,07	0,03	2,22
					2 319	2 272	1	45
487	*C111-874	Сітка дротяна тканина [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	787,644	76,66	75,00	0,16	1,50
					60 381	59 073	126	1 181
488	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	20,31214	170,09	166,59	0,16	3,34
					3 455	3 384	3	68
489	*C111-871-1	Сітка композитна 100х100х4 [143,66 грн/т * 0,009 т]	м2	1 001,99	102,29	99,00	1,29	2,00
					102 494	99 197	1 293	2 004
490	*C111-871	Сітка композитна 50х50х3 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,55	62,23	61,00	0,01	1,22
					719	705	-	14
491	*C111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	300,19	27,57	27,00	0,03	0,54
					8 276	8 105	9	162
492	*C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	46,6	6,17	6,00	0,05	0,12
					288	280	2	6
493	*C1-3070-1-M	Скlostрічка для зароблення місць примикання [208,62 грн/т * 0,00004 т]	м	310,2	6,64	6,50	0,01	0,13
					2 060	2 016	3	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	C1544-89	Скlostpічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,2577	1 053,39	1 032,43	0,31	20,65
					271	266	-	5
495	*C188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	6,65	6,50	0,02	0,13
					9 377	9 165	28	183
496	*C1545-248	Скоби будівельні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	51,19	50,00	0,19	1,00
					102	100	-	2
497	*C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [173,86 грн/т * 0,00048 т]	100шт	4,08	533,67	523,13	0,08	10,46
					2 177	2 134	-	43
498	*C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 [173,86 грн/т * 0,00056 т]	100шт	0,102	481,65	472,11	0,10	9,44
					49	48	-	1
499	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000054	78 790,16	76 981,77	263,48	1 544,91
					-	-	-	-
500	*C111-1809	Сталь кругла [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0324	39 703,94	39 264,72	143,66	295,56
					1 286	1 272	5	10
501	*C111-1814	Сталь кутова 20x50x5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0075	39 437,24	39 000,00	143,66	293,58
					296	292	1	2
502	*C111-1088	Сталь листова, 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,052988	37 674,11	37 250,00	143,66	280,45
					1 996	1 974	8	15
503	*C111-1088	Сталь листова, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00124	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					44	44	-	-
504	*C111-1088	Сталь листова, 5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0073	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					260	257	1	2
505	*C111-1088	Сталь листова, 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2447	34 651,61	34 250,00	143,66	257,95
					8 479	8 381	35	63
506	*C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00312	49 276,00	48 765,52	143,66	366,82
					154	152	-	1
507	*C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,084692	44 110,55	43 638,52	143,66	328,37
					3 736	3 696	12	28
508	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0891	44 657,82	43 638,52	143,66	875,64
					3 979	3 888	13	78
509	*C111-1802	Стійка сталевая - труба профільна 80x80x5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1116	43 194,36	42 729,15	143,66	321,55
					4 820	4 769	16	36
510	*C111-1721-1 1A-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	520,443	4,00	3,90	0,02	0,08
					2 082	2 030	10	42
511	*C111-1721-1 1A-1-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	101,7	4,00	3,90	0,02	0,08
					407	397	2	8
512	*C111-1721-1 1B-1	Стрічка гідроізоляційна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	17,64	57,14	56,00	0,02	1,12
					1 008	988	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	*C130-479	Стрічка для проклейки мембран [173,86 грн/т * 0,00016 т]	м	9,3	21,45	21,00	0,03	0,42
					199	195	-	4
514	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	6,1913	127,50	124,69	0,31	2,50
					789	772	2	15
515	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,45425	386,85	379,04	0,22	7,59
					176	172	-	3
516	*C111-1721-1 1A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	92,96	32,66	32,00	0,02	0,64
					3 036	2 975	2	59
517	*C111-1721-1 1A-3	Стрічка паронепроникна зовнішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	92,96	37,76	37,00	0,02	0,74
					3 510	3 440	2	69
518	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,8642	295,73	289,63	0,30	5,80
					256	250	-	5
519	*C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм [208,62 грн/т * 0,0001 т]	м	473,13	5,32	5,20	0,02	0,10
					2 517	2 460	9	47
520	*C1545-96	Стрічка ФУМ [173,86 грн/т * 0,00111 т]	кг	0,10048	679,55	666,04	0,19	13,32
					68	67	-	1
521	*C1000-20-1	Стрічки армувальні [173,86 грн/т * 0,0002 т]	м	39,61	5,03	4,90	0,03	0,10
					199	194	1	4
522	*C130-4	Стяжки 4x200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]	шт	4,0	36,31	32,45	3,15	0,71
					145	130	13	3
523	*П2016-3179	Суміш для укладання блоків [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	433,2	6,35	6,10	0,13	0,12
					2 751	2 643	56	52
524	*C1555-5	Суміш для заповнення швів водостійка [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	745,11496	332,72	326,00	0,20	6,52
					247 915	242 907	149	4 858
525	*C111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	90,0	16,43	15,90	0,21	0,32
					1 479	1 431	19	29
526	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	1,475096	1 814,47	1 554,17	224,72	35,58
					2 677	2 293	331	52
527	*C1000-45-1	Суміш суха модифікована полімерцементна для шпаклювання [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	10,248	12,37	12,00	0,13	0,24
					127	123	1	2
528	*C1555-101	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	34,0	15,71	15,20	0,20	0,31
					534	517	7	11
529	*C111-2008-8	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	31,80815	60,39	59,00	0,21	1,18
					1 921	1 877	7	38
530	*C111-2001-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основаних [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	22,1616	68,75	67,20	0,20	1,35
					1 524	1 489	4	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	*C111-2005-1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	4 408,4832	14,69	14,20	0,20	0,29
					64 761	62 600	882	1 278
532	*C1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм [194,73 грн/т * 1,4 т]	м3	3,726	1 185,87	890,00	272,62	23,25
					4 419	3 316	1 016	87
533	*C1421-9874	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,416	6 014,36	5 759,82	136,61	117,93
					8 516	8 156	193	167
534	*C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,434	6 055,34	5 800,00	136,61	118,73
					8 683	8 317	196	170
535	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	19,42488	2 645,96	2 279,49	314,59	51,88
					51 397	44 279	6 111	1 008
536	*C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	2,08	2 717,88	2 350,00	314,59	53,29
					5 653	4 888	654	111
537	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,459	2 647,99	2 281,48	314,59	51,92
					1 215	1 047	144	24
538	*C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,82824	2 819,88	2 450,00	314,59	55,29
					2 336	2 029	261	46
539	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,429	2 524,04	2 159,96	314,59	49,49
					1 083	927	135	21
540	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	1,41967	2 921,88	2 550,00	314,59	57,29
					4 148	3 620	447	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,7105	2 986,97	2 613,81	314,59	58,57
					2 122	1 857	224	42
542	*C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	5,7855	3 099,20	2 723,84	314,59	60,77
					17 930	15 759	1 820	352
543	*C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	42,0	147,97	145,00	0,07	2,90
					6 215	6 090	3	122
544	*C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	30,0	198,97	195,00	0,07	3,90
					5 969	5 850	2	117
545	*C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300x300x40 мм [158,62 грн/т * 0,01 т]	шт	9,0	226,02	220,00	1,59	4,43
					2 034	1 980	14	40
546	*C171-420П-1 -С	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля) [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	469,26	460,00	0,06	9,20
					2 346	2 300	-	46
547	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,0241324	38 138,75	37 193,81	197,12	747,82
					920	898	5	18
548	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	40,8	9,54	9,20	0,15	0,19
					389	375	6	8
549	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	40,8	9,54	9,20	0,15	0,19
					389	375	6	8
550	*C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм [158,62 грн/т * 0,0002 т]	м	11,73	15,28	14,95	0,03	0,30
					179	175	-	4
551	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф40 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	15,3	755,71	740,74	0,15	14,82
					11 562	11 333	2	227
552	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	20,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					608	592	5	12
553	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	71,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					2 128	2 071	16	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	*C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий) [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	15,5	333,57	327,00	0,03	6,54
					5 170	5 069	-	101
555	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 [201,01 грн/т * 0,0025 т]	м2	0,05	35,09	33,90	0,50	0,69
					2	2	-	-
556	*C123-352	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м [169,32 грн/т * 0,0008 т]	м	332,5	69,50	68,00	0,14	1,36
					23 109	22 610	47	452
557	*C123-350	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м [169,32 грн/т * 0,0007 т]	м	166,25	56,22	55,00	0,12	1,10
					9 347	9 144	20	183
558	*C123-355	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м [169,32 грн/т * 0,00065 т]	м	166,25	84,77	83,00	0,11	1,66
					14 093	13 799	18	276
559	*C130-635	Трапи з нержавіючої сталі d50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	9,0	1 684,06	1 650,00	1,04	33,02
					15 157	14 850	9	297
560	*C130-637	Трапи з нержавіючої сталі ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0129 т]	комплект	9,0	2 684,88	2 630,00	2,24	52,64
					24 164	23 670	20	474
561	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	366,0	5,62	5,50	0,01	0,11
					2 057	2 013	4	40
562	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	4 704,0	8,68	8,50	0,01	0,17
					40 831	39 984	47	800
563	*C188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	137,72	135,00	0,02	2,70
					1 102	1 080	-	22
564	*C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	34,0	8,28	8,09	0,03	0,16
					282	275	1	5
565	*C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	9,20	8,99	0,03	0,18
					37	36	-	1
566	*C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	17,36	16,99	0,03	0,34
					35	34	-	1
567	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	15,10	14,77	0,03	0,30
					60	59	-	1
568	*C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,45	22,96	0,03	0,46
					23	23	-	-
569	*C1524-1-2-1 Ц	Трійник під трубу 16x1 мм Т-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	1 684,05	1 651,00	0,03	33,02
					63 994	62 738	1	1 255
570	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	15,01	14,69	0,03	0,29
					270	264	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
571	*C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	16,24	15,89	0,03	0,32
					292	286	1	6
572	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	22,51	22,04	0,03	0,44
					45	44	-	1
573	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	31,60	30,95	0,03	0,62
					32	31	-	1
574	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	4,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					270	265	-	5
575	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	3,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					203	199	-	4
576	*C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	19,0	113,63	111,37	0,03	2,23
					2 159	2 116	1	42
577	*C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	82,88	81,22	0,03	1,63
					829	812	-	16
578	*C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	27,0	18,99	18,59	0,03	0,37
					513	502	1	10
579	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	21,27	20,82	0,03	0,42
					319	312	-	6
580	*C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	131,0	14,30	14,00	0,02	0,28
					1 873	1 834	3	37
581	C113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	123,22	27,69	27,12	0,03	0,54
					3 412	3 342	4	67
582	*C113-1704	Труба гофрована для унітазу [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	179,55	176,00	0,03	3,52
					180	176	-	4
583	*C1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 х 0,8 мм (5/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00709 т]	10м	1,0	2 500,04	2 450,00	1,02	49,02
					2 500	2 450	1	49
584	*C1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 х 0,8 мм (1/4") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00434 т]	10м	2,0	939,03	920,00	0,62	18,41
					1 878	1 840	1	37
585	*C1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 х 0,8 мм (3/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00462 т]	10м	3,0	1 316,47	1 290,00	0,66	25,81
					3 949	3 870	2	77
586	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	26,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					2 865	2 808	1	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
587	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	184,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					20 279	19 872	9	397
588	*C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	41,0	82,65	81,00	0,03	1,62
					3 389	3 321	1	66
589	*C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	95,0	117,36	115,00	0,06	2,30
					11 149	10 925	6	218
590	*C111-530	Труба профільна 25x25x3 [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0295	38 755,81	37 837,27	158,62	759,92
					1 143	1 116	5	22
591	*C111-529	Труба сталева 32x3 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,25707	39 635,79	38 700,00	158,62	777,17
					10 189	9 949	41	200
592	*C124-3	Труба сталева квадратна 40x40x2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1149	39 437,24	39 000,00	143,66	293,58
					4 531	4 481	17	34
593	*C111-828	Труба сталева профільна 100x100x3мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,351	38 519,60	37 620,65	143,66	755,29
					13 520	13 205	50	265
594	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [173,86 грн/т * 1,1 т]	т	0,0020065	216 439,14	212 003,99	191,25	4 243,90
					434	425	-	9
595	*C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	118,0	70,41	69,00	0,03	1,38
					8 308	8 142	4	163
596	*C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	52,0	86,64	84,88	0,06	1,70
					4 505	4 414	3	88
597	*C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	м	11,5	109,23	107,00	0,09	2,14
					1 256	1 231	1	25
598	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм [292,99 грн/т * 0,0005 т]	м	15,0	178,69	175,04	0,15	3,50
					2 680	2 626	2	53
599	*C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	57,5	169,74	166,35	0,06	3,33
					9 760	9 565	3	191
600	*C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	56,0	71,88	70,43	0,04	1,41
					4 025	3 944	2	79
601	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [143,66 грн/т * 0,00834 т]	м	0,156	424,39	420,03	1,20	3,16
					66	66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [143,66 грн/т * 0,00212 т]	м	1,65	116,79	115,62	0,30	0,87
					193	191	-	1
603	*C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,25	348,03	341,02	0,19	6,82
					435	426	-	9
604	*C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,0072	124,66	122,03	0,19	2,44
					1	1	-	-
605	*C1545-8	Тяга підвісу [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	507,99	8,80	8,52	0,11	0,17
					4 470	4 328	56	86
606	*C111-1292	Уайт-спірит [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0001638	71 625,55	71 362,07	263,48	-
					12	12	-	-
607	*C130-644	Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]	комплект	20,0	2 910,48	2 850,00	3,41	57,07
					58 210	57 000	68	1 141
608	*C130-901	Унітази типу Comract [173,86 грн/т * 0,0257 т]	шт	1,0	4 421,16	4 330,00	4,47	86,69
					4 421	4 330	4	87
609	*C1632-112	Утеплювач міноватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	15,75	453,15	442,00	2,26	8,89
					7 137	6 962	36	140
610	*C1632-112	Утеплювач міноватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	31,605	216,51	210,00	2,26	4,25
					6 843	6 637	71	134
611	*C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 182,75	5,98	5,83	0,03	0,12
					25 013	24 385	125	502
612	*C111-449-1	Фарба акрилова для зовнішнього застосування, зносостійка [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,000125	170 074,59	166 523,15	216,64	3 334,80
					21	21	-	-
613	*C111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	15,26	167,54	164,00	0,25	3,29
					2 557	2 503	4	50
614	*C111-404-1	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,1	1 127,30	1 105,00	0,20	22,10
					3 495	3 426	1	69
615	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,005841287	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					317	309	1	6
616	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00192	127 924,97	125 200,00	216,64	2 508,33
					246	240	-	5
617	*C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	327,912	203,24	199,00	0,25	3,99
					66 645	65 254	82	1 308
618	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00052	32 823,28	31 963,05	216,64	643,59
					17	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	*C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	9,20	8,99	0,03	0,18
620	*C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 32 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	515	503	2	10
621	*C1524-1-2-1 Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	29,0	357,02	350,00	0,02	7,00
622	*C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм [173,86 грн/т * 0,0075 т]	м2	70,0	357	350	-	7
623	*C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,0	351,93	345,00	0,03	6,90
624	C111-1608	Холодильний агент [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	9,0	10 206	10 005	1	200
625	*C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	м2	70,0	2 143,33	2 100,00	1,30	42,03
626	*C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	м2	28,0	150 033	147 000	91	2 942
627	*C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	кг	9,0	1 930,81	1 892,03	0,92	37,86
628	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	208,0	54 063	52 977	26	1 060
629	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	20,0	28,92	28,05	0,30	0,57
630	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	3,9	260	252	3	5
631	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	1,7	30,62	30,00	0,02	0,60
632	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	2,2	6 369	6 240	4	125
633	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	21,0	19,41	19,00	0,03	0,38
634	*C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.ВКС [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,01976	388	380	1	8
635	*C130-478	Хомути для кріплення повітропроводів СТД 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]	шт	11 440,89	22,47	22,00	0,03	0,44
636	*C1545-8	Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	11 440,89	1 348	1 320	2	26
					127,69	125,00	0,19	2,50
					498	487	1	10
					163,39	160,00	0,19	3,20
					474	464	1	9
					229,69	225,00	0,19	4,50
					1 217	1 192	1	24
					229,69	225,00	0,19	4,50
					230	225	-	5
					260,29	255,00	0,19	5,10
					442	433	-	9
					290,89	285,00	0,19	5,70
					640	627	-	13
					580,41	569,00	0,03	11,38
					12 189	11 949	1	239
					22 046,26	21 419,26	194,72	432,28
					436	423	4	9
					1,34	1,20	0,11	0,03
					15 331	13 729	1 258	343

1	2	3	4	5	6	7	8	9
637	*C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	44,78	43,87	0,03	0,88
					224	219	-	4
638	*C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	188,22	184,50	0,03	3,69
					376	369	-	7
639	*C1524-1-2-1 Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм К-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	805,83	790,00	0,03	15,80
					806	790	-	16
640	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0010504	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
					58	56	-	1
641	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001555246	56 431,07	55 146,93	177,65	1 106,49
					88	86	-	2
642	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,01827324	69 301,08	67 764,59	177,65	1 358,84
					1 266	1 238	3	25
643	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0057	74 795,20	73 150,98	177,65	1 466,57
					426	417	1	8
644	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0118	47 551,18	46 472,98	145,82	932,38
					561	548	2	11
645	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [138,22 грн/т * 3,75 т]	1000шт	1,2486494	9 056,36	8 360,45	518,33	177,58
					11 308	10 439	647	222
646	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,00468	30 330,53	29 567,50	168,31	594,72
					142	138	1	3
647	*C111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	51,0	32,85	32,00	0,21	0,64
					1 675	1 632	11	33
648	*C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	500,0	2,13	2,00	0,09	0,04
					1 065	1 000	45	20
649	*C118-68	Шайба М20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	15,40	15,00	0,10	0,30
					462	450	3	9
650	*C1545-487	Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	48,0	0,43	0,27	0,15	0,01
					21	13	7	-
651	C111-1870	Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003558	91 260,30	89 293,23	177,65	1 789,42
					32	32	-	1
652	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	13 120,57	12 856,00	7,30	257,27
					13 121	12 856	7	257
653	*C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	2 185,53	2 141,29	1,39	42,85
					4 371	4 283	3	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	3,0	11 080,57	10 856,00	7,30	217,27
					33 242	32 568	22	652
655	*C111-1837	Швелери 10П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1717	40 384,44	39 940,15	143,66	300,63
					6 934	6 858	25	52
656	*C111-1837	Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,04828	42 399,44	41 940,15	143,66	315,63
					2 047	2 025	7	15
657	*C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	163,23	160,00	0,03	3,20
					979	960	-	19
658	*C171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600 [120,33 грн/т * 0,008 т]	м2	15,4	81,56	79,00	0,96	1,60
					1 256	1 217	15	25
659	*C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	268,13	262,84	0,03	5,26
					268	263	-	5
660	C111-1374	Шпагат паперовий [158,62 грн/т * 1,13 т]	т	0,00004	184 132,70	180 343,01	179,24	3 610,45
					7	7	-	-
661	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон [158,62 грн/т * 0,001 т]	кг	0,07	162,75	159,40	0,16	3,19
					11	11	-	-
662	*C111-2015-4	Шпаклівка гіпсова універсальна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	37,02792	17,45	16,90	0,21	0,34
					646	626	8	13
663	*C111-1896-1	Шпаклівка старт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	848,4	18,67	18,10	0,20	0,37
					15 840	15 356	170	314
664	*C111-2015-4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	187,6749	17,45	16,90	0,21	0,34
					3 275	3 172	39	64
665	C111-1895	Шпаклівка клейова [195,17 грн/т * 1,2 т]	т	0,001095	10 083,56	9 651,64	234,20	197,72
					11	11	-	-
666	*C171-2206П	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	2,796	12,77	12,40	0,12	0,25
					36	35	-	1
667	*C111-2015-4-1	Шпаклівка фініш [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	848,28	12,06	11,62	0,20	0,24
					10 230	9 857	170	204
668	*C1545-291	Шпилька [173,86 грн/т * 0,0004 т]	комплект	99,96	62,33	61,04	0,07	1,22
					6 231	6 102	7	122
669	*C118-68	Шпилька М20, l=600мм [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	15,0	530,50	520,00	0,10	10,40
					7 958	7 800	2	156
670	*C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М [173,86 грн/т * 0,0012 т]	шт	17,0	178,71	175,00	0,21	3,50
					3 038	2 975	4	60
671	*C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	2,13	19 890,15	19 500,00	0,15	390,00
					42 366	41 535	-	831
672	*C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit СТ 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм) [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	76,5	115,46	113,00	0,20	2,26
					8 833	8 645	15	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бензин	кг	205,5389	55,69		11 446,4436	
		Дизельне паливо	кг	2 784,876	49,27		137 212,8182	
		Електроенергія	кВт.г.	2 727,9343	(5,5502)		15 140,7000	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	685,1423	4,9416		3 385,6994	
		- електроенергія	кВт.г.	2 042,7919	5,7540		11 755,0006	
		Дрова	м3	0,1616	119,13		19,2545	
		Мастильні матеріали	кг	168,1994	(163,7256)		27 538,5490	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	163,5699	163,1500		26 684,1660	
		- мастильні матеріали	кг	4,6295	184,5500		854,3830	
		Гідравлічна рідина	кг	12,3956	(124,5584)		1 543,9815	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	10,7851	115,3600		1 244,2829	
		- гідравлічна рідина	кг	1,6105	186,0900		299,6986	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.
Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	демонтажні роботи										
	Розділ № 1	Демонтаж										
1	КР20-12-1	0,15	78,9830	0,12	9,4780	193,91	1 837,87	11 163,37	2 860,27	7,48	590,79	5 288,93
			11,85		1,42		276	1 675	428		89	793
2	КБ9-53-1	0,2	130,9278	0,12	15,7113	193,91	3 046,58	14 568,40	3 875,30	7,48	979,34	7 901,22
			26,19		3,14		609	2 914	775		196	1 580
3	КР20-12-1	0,05	78,9830	0,12	9,4780	193,91	1 837,87	11 163,37	2 860,27	7,48	590,79	5 288,93
			3,95		0,47		92	559	142		30	264
4	КР18-35-2	0,95	25,2346	0,12	3,0281	193,91	587,19	2 966,61	781,84	7,48	188,75	1 557,78
			23,97		2,88		558	2 818	743		179	1 480
5	КР3-2-1	4,35	144,3534	0,12	17,3224	193,91	3 358,99	16 414,30	4 350,12	7,48	1 079,76	8 788,87
			627,94		75,35		14 612	71 403	18 923		4 697	38 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KP13-15-5	1,91	93,7628	0,12	11,2515	193,91	2 181,79	9 839,33	2 644,65	7,48	701,35	5 527,79
			179,09		21,49		4 167	18 793	5 051		1 340	10 558
7	KP11-50-2	4,58	65,0806	0,12	7,8097	193,91	1 514,37	6 624,29	1 790,51	7,48	486,80	3 791,68
			298,07		35,77		6 936	30 339	8 200		2 230	17 366
8	KP11-50-4	0,486	83,2846	0,12	9,9941	193,91	1 937,97	8 461,62	2 287,91	7,48	622,97	4 848,85
			40,48		4,86		942	4 113	1 112		303	2 357
9	KP13-10-1	0,553	23,1720	0,12	2,7806	193,91	539,19	2 338,75	633,15	7,48	173,33	1 345,67
			12,81		1,54		298	1 293	350		96	744
10	KP11-50-1	0,462	74,6926	0,12	8,9631	193,91	1 738,04	7 594,43	2 053,14	7,48	558,70	4 349,88
			34,51		4,14		803	3 509	949		258	2 010
11	KP13-15-5	0,088	93,7628	0,12	11,2515	193,91	2 181,79	9 839,33	2 644,65	7,48	701,35	5 527,79
			8,26		0,99		192	865	232		62	486
12	KP12-65-14	6,805	44,7600	0,12	5,3712	193,91	1 041,53	4 517,63	1 223,02	7,48	334,80	2 599,35
			304,59		36,55		7 088	30 742	8 323		2 278	17 689
13	KP11-58-1	6,805	23,1614	0,12	2,7794	193,91	538,95	2 360,81	637,95	7,48	173,25	1 350,15
			157,61		18,91		3 668	16 065	4 341		1 179	9 188
14	KP7-2-7	3,08	111,7046	0,12	13,4046	193,91	2 599,28	12 388,15	3 297,23	7,48	835,55	6 732,06
			344,05		41,29		8 006	38 156	10 156		2 573	20 735
15	KP7-2-8	6,661	66,3343	0,12	7,9601	193,91	1 543,55	7 415,52	1 971,00	7,48	496,18	4 010,73
			441,85		53,02		10 282	49 395	13 128		3 305	26 715
16	KP2-1-3	56,078	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			1 024,71		122,97		23 844	118 792	31 380		7 665	62 889
17	KP7-3-1	0,197	7,1520	0,12	0,8582	193,91	166,42	721,85	195,42	7,48	53,50	415,34
			1,41		0,17		33	142	38		11	82
18	KP2-1-3	0,25	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			4,57		0,55		106	529	140		34	280
19	KP6-13-1	0,17	226,0705	0,12	27,1285	193,91	5 260,48	24 084,31	6 455,85	7,48	1 691,01	13 407,34
			38,43		4,61		894	4 094	1 098		287	2 279
20	KP6-14-1	0,41	53,6160	0,12	6,4339	193,91	1 247,60	5 516,55	1 488,11	7,48	401,05	3 136,76
			21,98		2,64		512	2 262	610		164	1 286
21	KP6-1-1	0,17	196,0273	0,12	23,5233	193,91	4 561,40	20 894,29	5 600,25	7,48	1 466,28	11 627,93
			33,32		4,00		775	3 552	953		249	1 977
22	KP6-2-2	0,403	70,2140	0,12	8,4257	193,91	1 633,82	7 345,68	1 975,49	7,48	525,20	4 134,51
			28,30		3,40		658	2 961	796		212	1 666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	КБ20-11-1	9,0	1,0458	0,105	0,1098	193,91	21,29	122,18	31,56	8,7	9,10	61,95
			9,41		0,99		192	1 100	284		82	558
24	КР2-1-3	1,4	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			25,59		3,07		595	2 966	784		191	1 570
25	КР3-2-1	0,23	144,3534	0,12	17,3224	193,91	3 358,99	16 414,30	4 350,12	7,48	1 079,76	8 788,87
			33,20		3,98		773	3 775	1 000		248	2 021
26	КР1-18-3	0,015	581,4000	0,12	69,7680	193,91	13 528,71	58 680,70	15 886,07	7,48	4 348,87	33 763,65
			8,72		1,05		203	880	238		65	506
27	КБ7-59-1	0,1	178,7970	0,12	21,4556	193,91	4 160,46	21 180,25	5 574,96	7,48	1 337,40	11 072,82
			17,88		2,15		416	2 118	557		134	1 107
28	КР2-1-3	2,1	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			38,37		4,60		893	4 449	1 175		287	2 355
29	КР1-15-2	0,04	80,8524	0,12	9,7023	193,91	1 881,37	9 498,05	2 503,47	7,48	604,78	4 989,62
			3,24		0,39		75	380	101		24	200
30	КР7-2-8	0,105	66,3343	0,12	7,9601	193,91	1 543,55	7 415,52	1 971,00	7,48	496,18	4 010,73
			6,96		0,84		162	779	207		52	421
31	КР11-50-2	0,17	65,0806	0,12	7,8097	193,91	1 514,37	6 624,29	1 790,51	7,48	486,80	3 791,68
			11,07		1,33		257	1 126	305		83	645
		Разом	3 822,38		458,56		88 917	422 544	112 519		28 603	230 039
	Розділ № 2	Вивезення сміття										
32	КР20-40-1	10,0	1,6300	0,12	0,1956	193,91	37,93	164,52	44,54	7,48	12,19	94,66
			16,30		1,96		379	1 645	446		122	947
33	КР20-41-1	2,65	11,8640	0,12	1,4237	193,91	276,07	1 469,20	383,96	7,48	88,74	748,77
			31,44		3,77		732	3 893	1 017		235	1 984
34	С314-10	275,0	0,1610	0,12	0,0193	193,91	3,75	22,28	5,73	7,48	1,20	10,68
			44,28		5,31		1 031	6 127	1 576		330	2 937
		Разом	92,02		11,04		2 142	11 665	3 039		687	5 868
	Разом по кошторису		3 914,40		469,60		91 059	434 209	115 558		29 290	235 907
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (91 059,00 + 434 209,00) * 0,007800										4 097	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (91 059,00 + 434 209,00) * 0,007800 * 0,220000										901	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (91 059,00 + 434 209,00) * 0,003739										1 964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											242 869	
	02-001-002	загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Підлоги										
1	КР7-17-8	3,319	93,5132	0,12	11,2216	193,91	2 175,98	10 389,91	2 764,50	7,48	699,48	5 639,96
			310,37		37,24		7 222	34 484	9 175		2 322	18 719
2	КР7-17-11	3,319	24,7296	0,12	2,9676	193,91	575,44	2 808,41	744,45	7,48	184,98	1 504,87
			82,08		9,85		1 910	9 321	2 471		614	4 995
3	КБ11-11-18	3,319	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			76,79		9,22		1 787	8 190	2 195		574	4 556
4	КР7-17-2	3,319	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			260,70		31,28		6 066	28 980	7 711		1 950	15 727
5	КР7-17-9	3,319	23,7197	0,12	2,8464	193,91	551,94	2 682,96	711,68	7,48	177,42	1 441,04
			78,72		9,45		1 832	8 905	2 362		589	4 783
6	КБ11-11-13	3,319	87,9060	0,12	10,5487	193,91	2 045,50	9 742,62	2 593,39	7,48	657,54	5 296,43
			291,76		35,01		6 789	32 336	8 608		2 182	17 579
7	КБ11-11-14	3,319	7,3891	0,12	0,8867	193,91	171,94	820,04	218,24	7,48	55,27	445,45
			24,52		2,94		571	2 721	724		183	1 478
8	КБ11-15-7	3,319	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			418,47		50,22		9 737	49 410	13 013		3 130	25 880
9	КБ11-29-1	3,319	215,2794	0,12	25,8335	193,91	5 009,38	26 016,70	6 825,74	7,48	1 610,29	13 445,41
			714,51		85,74		16 626	86 349	22 654		5 345	44 625
10	КБ11-11-18	2,448	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			56,64		6,80		1 318	6 042	1 619		424	3 361
11	КР7-17-6	2,448	77,8172	0,12	9,3381	193,91	1 810,74	8 650,33	2 301,44	7,48	582,07	4 694,25
			190,50		22,86		4 433	21 176	5 634		1 425	11 492
12	КР7-17-10	2,448	27,8496	0,12	3,3420	193,91	648,04	3 154,20	836,49	7,48	208,32	1 692,85
			68,18		8,18		1 586	7 721	2 048		510	4 144
14	КБ11-11-18	2,448	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			56,64		6,80		1 318	6 042	1 619		424	3 361
15	КР7-17-2	2,448	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			192,29		23,07		4 474	21 375	5 688		1 438	11 600
16	КР7-17-9	2,448	17,7898	0,12	2,1348	193,91	413,95	2 012,22	533,76	7,48	133,07	1 080,78
			43,55		5,23		1 013	4 925	1 307		326	2 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КР11-1-1	2,448	58,3690	0,12	7,0043	193,91	1 358,20	6 974,56	1 833,21	7,48	436,60	3 628,01
			142,88		17,15		3 325	17 074	4 487		1 069	8 881
19	КБ11-29-2	2,448	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			558,59		67,03		12 998	67 505	17 711		4 178	34 887
20	КБ7-57-10	0,168	20,8838	0,12	2,5061	193,91	485,95	2 465,44	649,31	7,48	156,21	1 291,47
			3,51		0,42		82	415	109		26	217
21	КР7-17-8	0,894	93,5132	0,12	11,2216	193,91	2 175,98	10 389,91	2 764,50	7,48	699,48	5 639,96
			83,60		10,03		1 945	9 288	2 472		625	5 042
22	КР7-17-11	0,894	24,7296	0,12	2,9676	193,91	575,44	2 808,41	744,45	7,48	184,98	1 504,87
			22,10		2,65		514	2 511	666		165	1 345
23	КБ11-11-18	0,894	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			20,69		2,48		481	2 206	591		155	1 227
24	КР7-17-2	0,894	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			70,22		8,43		1 634	7 806	2 077		525	4 236
25	КР7-17-9	0,894	11,8598	0,12	1,4232	193,91	275,97	1 341,48	355,84	7,48	88,71	720,52
			10,60		1,27		247	1 199	318		79	644
26	КБ11-11-13	0,894	87,9060	0,12	10,5487	193,91	2 045,50	9 742,62	2 593,39	7,48	657,54	5 296,43
			78,59		9,43		1 829	8 710	2 318		588	4 735
27	КБ11-11-14	0,894	7,3891	0,12	0,8867	193,91	171,94	820,04	218,24	7,48	55,27	445,45
			6,60		0,79		154	733	195		49	398
28	КБ11-29-2	0,894	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			203,99		24,48		4 747	24 653	6 468		1 526	12 741
29	КБ15-26-1	2,4	7,3431	0,12	0,8812	193,91	170,87	887,40	232,82	7,48	54,93	458,62
			17,63		2,11		410	2 130	559		132	1 101
30	КБ11-11-18	0,186	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			4,31		0,52		100	459	123		32	255
31	КР7-17-6	0,186	77,8172	0,12	9,3381	193,91	1 810,74	8 650,33	2 301,44	7,48	582,07	4 694,25
			14,48		1,74		337	1 609	428		108	873
32	КР7-17-10	0,186	33,4195	0,12	4,0103	193,91	777,65	3 785,04	1 003,79	7,48	249,98	2 031,42
			6,21		0,75		145	704	187		46	378
33	КБ11-29-2	0,186	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			42,44		5,09		988	5 129	1 346		317	2 651
34	КБ15-26-1	3,09	7,3431	0,12	0,8812	193,91	170,87	887,40	232,82	7,48	54,93	458,62
			22,69		2,72		528	2 742	719		170	1 417
		Разом	4 174,85		500,98		97 146	482 850	127 602		31 226	255 974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 2	Стіни										
35	КР5-8-7	0,15	288,7230	0,12	34,6468	193,91	6 718,35	34 927,03	9 161,98	7,48	2 159,65	18 039,98
			43,31		5,20		1 008	5 239	1 374		324	2 706
36	КР20-12-1	0,1081	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			12,20		1,46		284	1 724	442		91	817
38	КБ8-25-1	1,9	178,4925	0,12	21,4191	193,91	4 153,38	22 714,36	5 910,90	7,48	1 335,12	11 399,40
			339,13		40,70		7 891	43 157	11 231		2 537	21 659
40	КБ7-20-5	0,1053	28,1582	0,12	3,3790	193,91	655,22	3 257,18	860,73	7,48	210,62	1 726,57
			2,96		0,36		69	343	91		22	182
42	КР3-28-4	0,008	1 140,3268	0,12	136,8392	193,91	26 534,49	132 261,16	34 935,04	7,48	8 529,64	69 999,17
			9,12		1,09		212	1 058	280		68	560
43	КБ10-94-1	0,065	309,1969	0,12	37,1036	193,91	7 194,76	37 383,46	9 807,21	7,48	2 312,79	19 314,76
			20,10		2,41		468	2 430	637		150	1 255
44	КБ10-94-3	0,168	425,1681	0,12	51,0202	193,91	9 893,32	51 406,37	13 485,93	7,48	3 180,26	26 559,51
			71,43		8,57		1 662	8 637	2 266		534	4 462
45	КБ10-9-1	0,419	264,4080	0,12	31,7290	193,91	6 152,56	31 948,42	8 382,22	7,48	1 977,77	16 512,55
			110,79		13,29		2 578	13 386	3 512		829	6 919
46	КБ34-57-1	-0,419	48,0138	0,12	5,7617	193,91	1 117,24	5 393,80	1 432,43	7,48	359,14	2 908,81
			-20,12		-2,41		-468	-2 260	-601		-150	-1 219
47	КБ10-28-3	0,2214	96,7518	0,12	11,6102	193,91	2 251,34	12 370,95	3 216,90	7,48	723,70	6 191,94
			21,43		2,57		498	2 739	713		160	1 371
53	КР20-28-1	4,0	27,9278	0,12	3,3513	193,91	649,86	3 356,63	881,43	7,48	208,90	1 740,19
			111,71		13,41		2 599	13 426	3 526		836	6 961
54	КР20-33-4	4,0	28,9332	0,12	3,4720	193,91	673,25	3 122,97	835,17	7,48	216,42	1 724,84
			115,73		13,89		2 693	12 492	3 340		866	6 899
55	КР12-66-1	1,297	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			12,59		1,51		293	1 271	344		94	731
57	КР11-35-1	7,293	202,1791	0,12	24,2615	193,91	4 704,55	24 167,33	6 351,81	7,48	1 512,30	12 568,66
			1 474,50		176,94		34 310	176 253	46 324		11 029	91 663
58	КБ15-185-2	2,597	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			92,82		11,14		2 160	10 287	2 739		694	5 593
60	КР11-1-3	2,597	70,2756	0,12	8,4331	193,91	1 635,26	8 494,65	2 228,58	7,48	525,66	4 389,50
			182,51		21,90		4 247	22 061	5 788		1 365	11 400
61	КБ15-25-2	9,401	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			3 321,80		398,62		77 296	401 413	105 316		24 847	207 459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	КБ15-25-5	0,486	392,9790	0,12	47,1575	193,91	9 144,31	47 487,89	12 459,08	7,48	2 939,48	24 542,87
			190,98		22,92		4 444	23 079	6 055		1 429	11 928
63	КБ10-9-1	0,475	264,4080	0,12	31,7290	193,91	6 152,56	31 948,42	8 382,22	7,48	1 977,77	16 512,55
			125,59		15,07		2 922	15 175	3 982		939	7 843
64	КБ34-57-1	-0,475	48,0138	0,12	5,7617	193,91	1 117,24	5 393,80	1 432,43	7,48	359,14	2 908,81
			-22,80		-2,74		-531	-2 562	-680		-171	-1 382
65	КБ15-182-4	0,475	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			41,35		4,96		962	4 881	1 286		309	2 557
66	КБ15-182-6	0,475	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			29,51		3,54		687	3 692	963		221	1 871
67	КР12-66-1	0,475	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			4,61		0,55		107	465	127		34	268
69	КР12-49-1	0,475	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			14,94		1,79		348	1 763	463		112	923
71	КБ15-63-1	0,282	121,6431	0,12	14,5972	193,91	2 830,54	13 830,32	3 665,39	7,48	909,89	7 405,82
			34,30		4,12		798	3 900	1 033		257	2 088
72	КБ15-182-4	0,424	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			36,91		4,43		859	4 357	1 147		276	2 282
73	КБ15-182-6	0,424	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			26,34		3,16		613	3 296	860		197	1 670
74	КР12-66-1	0,424	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			4,12		0,49		96	415	112		31	239
76	КР12-49-1	0,424	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			13,34		1,60		310	1 574	414		100	824
78	КР11-26-1	0,582	107,1576	0,12	12,8589	193,91	2 493,47	12 956,52	3 399,00	7,48	801,54	6 694,01
			62,37		7,48		1 451	7 541	1 979		466	3 896
79	КБ15-182-4	0,582	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			50,67		6,08		1 179	5 980	1 575		379	3 133
80	КБ15-182-6	0,582	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			36,15		4,34		841	4 523	1 181		270	2 292
81	КР12-66-1	0,582	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			5,65		0,68		131	570	155		42	328
83	КР12-49-1	0,582	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			18,30		2,20		426	2 160	569		137	1 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	КР20-37-1	3,742	19,9200	0,12	2,3904	193,91	463,52	2 265,50	600,38	7,48	149,00	1 212,90
			74,54		8,94		1 734	8 478	2 247		558	4 539
		Разом	6 668,88		800,26		155 177	802 943	210 790		49 882	415 849
	Розділ № 3	Стеля										
86	КР12-65-14	6,262	37,3000	0,12	4,4760	193,91	867,94	3 764,69	1 019,18	7,48	279,00	2 166,12
			233,57		28,03		5 435	23 574	6 382		1 747	13 564
87	КБ7-19-3	2,708	26,5802	0,12	3,1896	193,91	618,50	3 137,70	826,36	7,48	198,82	1 643,68
			71,98		8,64		1 675	8 497	2 238		538	4 451
88	КР20-17-18	0,01354	356,1375	0,12	42,7365	193,91	8 287,03	36 412,14	9 833,82	7,48	2 663,91	20 784,76
			4,82		0,58		112	493	133		36	281
89	КБ15-67-1	2,708	10,8355	0,12	1,3003	193,91	252,13	1 279,19	336,89	7,48	81,05	670,07
			29,34		3,52		683	3 464	913		219	1 815
91	КБ15-64-1	4,812	189,5935	0,12	22,7512	193,91	4 411,69	24 079,61	6 268,09	7,48	1 418,16	12 097,94
			912,32		109,48		21 229	115 871	30 162		6 824	58 215
92	КБ15-66-1	4,812	157,0936	0,088	13,8242	193,91	2 680,66	21 152,69	5 243,34	2,16	339,32	8 263,32
			755,93		66,52		12 899	101 786	25 231		1 633	39 763
95	КБ15-182-5	4,812	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			463,63		55,64		10 788	54 724	14 413		3 468	28 669
96	КБ15-182-7	4,812	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			314,05		37,69		7 308	39 298	10 253		2 349	19 910
97	КР12-66-1	4,812	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			38,93		4,67		906	3 929	1 064		291	2 261
99	КР12-49-1	4,812	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			126,08		15,13		2 934	14 882	3 919		943	7 796
101	КБ15-76-1	1,75	160,9808	0,12	19,3177	193,91	3 745,89	19 000,98	5 004,31	7,48	1 204,14	9 954,34
			281,72		33,81		6 555	33 252	8 758		2 107	17 420
102	КБ15-76-2	1,75	19,3608	0,12	2,3233	193,91	450,51	2 285,85	602,00	7,48	144,82	1 197,33
			33,88		4,07		788	4 000	1 054		253	2 095
104	КБ15-64-1	0,445	189,5935	0,12	22,7512	193,91	4 411,69	24 079,61	6 268,09	7,48	1 418,16	12 097,94
			84,37		10,12		1 963	10 716	2 790		631	5 384
105	КБ15-66-1	0,445	157,0936	0,088	13,8242	193,91	2 680,66	21 152,69	5 243,34	2,16	339,32	8 263,32
			69,91		6,15		1 193	9 413	2 333		151	3 677
107	КБ15-182-5	0,445	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			42,87		5,15		998	5 060	1 332		321	2 651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	КБ15-182-7	0,445	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			29,04		3,49		676	3 634	948		217	1 841
109	КР12-66-1	0,445	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			3,60		0,43		84	363	98		27	209
111	КР12-49-1	0,445	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			11,65		1,40		271	1 377	363		87	721
113	КР12-65-14	0,181	37,3000	0,12	4,4760	193,91	867,94	3 764,69	1 019,18	7,48	279,00	2 166,12
			6,75		0,81		157	681	185		50	392
114	КР12-66-1	0,181	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			1,46		0,18		34	148	40		11	85
116	КБ7-19-3	0,112	26,5802	0,12	3,1896	193,91	618,50	3 137,70	826,36	7,48	198,82	1 643,68
			2,98		0,36		69	352	93		22	184
117	КР20-17-18	0,0056	356,1375	0,12	42,7365	193,91	8 287,03	36 412,14	9 833,82	7,48	2 663,91	20 784,76
			1,99		0,24		46	204	55		15	116
118	КБ15-67-1	0,112	10,8355	0,12	1,3003	193,91	252,13	1 279,19	336,89	7,48	81,05	670,07
			1,21		0,15		28	143	38		9	75
120	КБ15-182-5	0,182	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			17,53		2,10		408	2 070	545		131	1 084
121	КБ15-182-7	0,181	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			11,81		1,42		275	1 479	386		88	749
122	КР12-66-1	0,181	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			1,46		0,18		34	148	40		11	85
124	КР12-49-1	0,181	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			4,74		0,57		110	560	148		35	293
		Разом	3 557,62		400,53		77 658	440 118	113 914		22 214	213 786
	Розділ № 4	Прорізи										
126	КБ10-96-2	0,064775	324,8796	0,12	38,9856	193,91	7 559,69	41 896,47	10 880,36	7,48	2 430,10	20 870,15
			21,04		2,53		490	2 714	705		157	1 352
131	КР6-27-2	0,02	28,0800	0,12	3,3696	193,91	653,40	3 112,11	828,41	7,48	210,04	1 691,85
			0,56		0,07		13	62	17		4	34
132	КБ10-96-2	0,0351	324,8796	0,12	38,9856	193,91	7 559,69	41 896,47	10 880,36	7,48	2 430,10	20 870,15
			11,40		1,37		265	1 471	383		85	733
135	КБ10-28-1	0,2941	155,8848	0,12	18,7062	193,91	3 627,31	19 844,90	5 163,89	7,48	1 166,02	9 957,22
			45,85		5,50		1 067	5 836	1 518		343	2 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	КБ10-28-2	0,021	124,6623	0,12	14,9595	193,91	2 900,79	15 826,40	4 119,98	7,48	932,47	7 953,24
			2,62		0,31		61	333	86		20	167
137	КБ10-28-3	0,0414	96,7518	0,12	11,6102	193,91	2 251,34	12 370,95	3 216,90	7,48	723,70	6 191,94
			4,00		0,48		93	512	133		30	256
139	КМ31-23-6	1,0	4,0600	0,079	0,3207	193,91	62,19	508,03	125,45	6,23	25,29	212,93
			4,06		0,32		62	508	126		25	213
141	КБ10-20-4	0,4392	125,4322	0,12	15,0519	193,91	2 918,71	16 197,55	4 205,58	7,48	938,23	8 062,52
			55,09		6,61		1 282	7 114	1 847		412	3 541
145	КБ10-25-3	0,2646	44,8334	0,12	5,3800	193,91	1 043,24	5 124,25	1 356,85	7,48	335,35	2 735,44
			11,86		1,42		276	1 356	359		89	724
147	КБ10-25-4	0,2646	38,6759	0,12	4,6411	193,91	899,96	4 417,61	1 169,87	7,48	289,30	2 359,13
			10,24		1,23		238	1 169	309		77	624
148	КБ20-11-1	12,0	2,6144	0,105	0,2745	193,91	53,23	305,45	78,91	8,7	22,75	154,89
			31,37		3,29		639	3 665	947		273	1 859
150	КР20-12-1	0,168	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			18,95		2,27		441	2 680	686		142	1 269
		Разом	217,04		25,40		4 927	27 420	7 116		1 657	13 700
	Розділ № 5	Укоси										
152	КР12-66-1	0,28	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			2,72		0,33		63	274	75		20	158
154	КР11-30-1	0,28	363,8834	0,12	43,6660	193,91	8 467,28	48 275,29	12 483,37	7,48	2 721,85	23 672,50
			101,88		12,23		2 371	13 517	3 495		762	6 628
155	КБ15-25-2	0,28	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			98,94		11,87		2 302	11 956	3 137		740	6 179
156	КБ15-185-2	0,05	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			1,79		0,21		42	198	53		13	108
158	КБ15-182-5	0,05	115,6194	0,12	13,8743	193,91	2 690,37	13 646,90	3 594,20	7,48	864,83	7 149,40
			5,78		0,69		135	682	179		43	357
159	КБ15-182-7	0,05	78,3180	0,12	9,3982	193,91	1 822,40	9 800,05	2 556,94	7,48	585,82	4 965,16
			3,91		0,47		91	490	128		29	248
160	КР12-66-1	0,05	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			0,49		0,06		11	49	13		4	28
162	КР12-49-2	0,05	35,0773	0,12	4,2093	193,91	816,22	4 140,32	1 090,44	7,48	262,38	2 169,04
			1,75		0,21		41	207	54		13	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	КР12-66-1	0,301	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			2,92		0,35		68	295	80		22	170
166	КР11-30-1	0,292	363,8834	0,12	43,6660	193,91	8 467,28	48 275,29	12 483,37	7,48	2 721,85	23 672,50
			106,25		12,75		2 472	14 096	3 645		795	6 912
167	КБ26-32-1	0,75	44,2428	0,092	4,0703	193,91	789,28	5 536,10	1 391,58	7,15	316,34	2 497,20
			33,18		3,05		592	4 152	1 044		237	1 873
170	КБ26-33-1	1,505	23,3634	0,092	2,1494	193,91	416,80	2 823,00	712,76	7,15	167,05	1 296,61
			35,16		3,23		627	4 249	1 073		251	1 951
172	КР11-39-2	0,301	338,9768	0,12	40,6772	193,91	7 887,72	38 559,35	10 218,36	7,48	2 535,55	20 641,63
			102,03		12,24		2 374	11 606	3 076		763	6 213
175	КБ9-40-1	0,714	28,5010	0,12	3,4201	193,91	663,20	3 444,81	903,76	7,48	213,19	1 780,15
			20,35		2,44		474	2 459	645		152	1 271
178	КБ15-25-2	0,202	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			71,38		8,57		1 661	8 626	2 263		534	4 458
179	КБ15-185-2	0,1	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			3,57		0,43		83	396	105		27	215
181	КБ15-182-5	0,1	115,6194	0,12	13,8743	193,91	2 690,37	13 646,90	3 594,20	7,48	864,83	7 149,40
			11,56		1,39		269	1 364	360		86	715
182	КБ15-182-7	0,1	78,3180	0,12	9,3982	193,91	1 822,40	9 800,05	2 556,94	7,48	585,82	4 965,16
			7,83		0,94		182	980	256		59	497
183	КР12-66-1	0,1	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			0,97		0,12		23	98	26		7	56
185	КР12-49-2	0,1	35,0773	0,12	4,2093	193,91	816,22	4 140,32	1 090,44	7,48	262,38	2 169,04
			3,51		0,42		82	414	109		26	217
187	КР11-41-6	0,304	806,0305	0,12	96,7237	193,91	18 755,69	112 984,95	28 982,94	7,48	6 029,11	53 767,74
			245,03		29,40		5 702	34 348	8 810		1 833	16 345
		Разом	861,00		101,40		19 665	110 456	28 626		6 416	54 707
	Розділ № 6	Отвори										
188	КР3-9-1	2,0	163,2980	0,12	19,5958	193,91	3 799,81	17 623,29	4 713,08	7,48	1 221,47	9 734,36
			326,59		39,19		7 600	35 246	9 426		2 443	19 469
189	КР20-25-1	1,6	1,1520	0,12	0,1382	193,91	26,81	121,97	32,73	7,48	8,62	68,16
			1,84		0,22		43	195	52		14	109
190	КР20-25-17	1,6	1,4400	0,12	0,1728	193,91	33,51	152,47	40,92	7,48	10,77	85,20
			2,30		0,28		54	244	65		17	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	КР20-25-11	1,7	7,9200	0,12	0,9504	193,91	184,29	838,57	225,03	7,48	59,24	468,56
			13,46		1,62		313	1 426	383		101	797
192	КР20-25-27	1,7	12,0000	0,12	1,4400	193,91	279,23	1 270,56	340,95	7,48	89,76	709,94
			20,40		2,45		475	2 160	579		153	1 207
193	КР20-25-11	1,7	7,9200	0,12	0,9504	193,91	184,29	838,57	225,03	7,48	59,24	468,56
			13,46		1,62		313	1 426	383		101	797
194	КР20-25-27	1,7	12,0000	0,12	1,4400	193,91	279,23	1 270,56	340,95	7,48	89,76	709,94
			20,40		2,45		475	2 160	579		153	1 207
195	КР20-27-1	0,09	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,96		0,11		22	106	29		7	58
196	КР20-27-3	0,09	84,2400	0,12	10,1088	193,91	1 960,20	9 336,32	2 485,23	7,48	630,12	5 075,55
			7,58		0,91		176	840	224		57	457
197	КР20-27-2	0,09	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,72		0,09		17	80	22		5	44
198	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
199	КР20-27-3	0,01	84,2400	0,12	10,1088	193,91	1 960,20	9 336,32	2 485,23	7,48	630,12	5 075,55
			0,84		0,10		20	93	25		6	51
200	КР20-27-2	0,01	16,0560	0,12	1,9267	193,91	373,61	1 779,49	473,68	7,48	120,10	967,39
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
201	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
202	КР20-27-3	0,01	90,7200	0,12	10,8864	193,91	2 110,98	10 054,50	2 676,41	7,48	678,59	5 465,98
			0,91		0,11		21	101	27		7	55
203	КР20-27-2	0,01	40,1400	0,12	4,8168	193,91	934,03	4 448,72	1 184,21	7,48	300,25	2 418,49
			0,40		0,05		9	44	12		3	24
204	КР20-27-1	0,03	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,32		0,04		7	35	10		2	19
205	КР20-27-3	0,03	116,6400	0,12	13,9968	193,91	2 714,12	12 927,21	3 441,09	7,48	872,47	7 027,68
			3,50		0,42		81	388	104		26	211
206	КР20-27-2	0,03	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,24		0,03		6	27	7		2	15
207	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
209	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
210	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
211	КР20-27-3	0,01	136,0800	0,12	16,3296	193,91	3 166,47	15 081,75	4 014,61	7,48	1 017,88	8 198,96
			1,36		0,16		32	151	40		10	82
212	КР20-27-2	0,01	32,1120	0,12	3,8534	193,91	747,22	3 558,97	947,36	7,48	240,20	1 934,78
			0,32		0,04		7	36	10		2	19
213	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
214	КР20-27-3	0,02	136,0800	0,12	16,3296	193,91	3 166,47	15 081,75	4 014,61	7,48	1 017,88	8 198,96
			2,72		0,33		63	302	81		20	164
215	КР20-27-2	0,02	40,1400	0,12	4,8168	193,91	934,03	4 448,72	1 184,21	7,48	300,25	2 418,49
			0,80		0,10		19	89	23		6	48
216	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
217	КР20-27-3	0,01	200,8800	0,12	24,1056	193,91	4 674,32	22 263,53	5 926,33	7,48	1 502,58	12 103,23
			2,01		0,24		47	223	59		15	121
218	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
219	КБ46-66-1	5,0	3,9552	0,12	0,4746	193,91	92,03	469,83	123,61	7,48	29,58	245,22
			19,78		2,37		460	2 349	618		148	1 226
220	КБ46-66-3	-5,0	0,5933	0,12	0,0712	193,91	13,81	70,48	18,54	7,48	4,44	36,79
			-2,97		-0,36		-69	-352	-93		-22	-184
221	КР3-23-1	1,2	22,0674	0,12	2,6481	193,91	513,49	2 365,91	633,47	7,48	165,06	1 312,02
			26,48		3,18		616	2 839	760		198	1 574
222	КР20-25-13	0,2	11,0640	0,12	1,3277	193,91	257,45	1 171,46	314,36	7,48	82,76	654,57
			2,21		0,27		51	234	63		17	131
223	КР20-25-29	0,2	17,0400	0,12	2,0448	193,91	396,51	1 804,20	484,16	7,48	127,46	1 008,13
			3,41		0,41		79	361	98		25	202
224	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
226	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
227	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
228	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
229	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
230	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
231	КР20-27-3	0,01	19,4400	0,12	2,3328	193,91	452,35	2 154,54	573,52	7,48	145,41	1 171,28
			0,19		0,02		5	22	6		1	12
232	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
233	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
234	КР20-27-3	0,02	64,8000	0,12	7,7760	193,91	1 507,84	7 181,78	1 911,72	7,48	484,70	3 904,26
			1,30		0,16		30	144	38		10	78
235	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
236	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
237	КР20-27-3	0,01	64,8000	0,12	7,7760	193,91	1 507,84	7 181,78	1 911,72	7,48	484,70	3 904,26
			0,65		0,08		15	72	19		5	39
238	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
239	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
240	КР20-27-3	0,01	71,2800	0,12	8,5536	193,91	1 658,63	7 899,96	2 102,89	7,48	533,17	4 294,69
			0,71		0,09		17	79	21		5	43
241	КР20-27-2	0,01	32,1120	0,12	3,8534	193,91	747,22	3 558,97	947,36	7,48	240,20	1 934,78
			0,32		0,04		7	36	10		2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	КР20-27-1	0,08	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,85		0,10		20	94	25		6	51
243	КР20-27-3	0,08	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			1,04		0,12		24	115	30		8	62
244	КР20-27-2	0,08	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,64		0,08		15	71	19		5	39
245	КР20-31-3	0,17	160,0262	0,12	19,2031	193,91	3 723,68	19 562,88	5 123,04	7,48	1 197,00	10 043,72
			27,20		3,26		633	3 325	871		203	1 707
		Разом	506,58		60,82		11 786	55 169	14 731		3 792	30 309
	Розділ № 7	Підсилення										
246	КР3-45-1	0,06488	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			15,56		1,87		362	1 651	443		116	921
252	КР20-18-6	0,0004	427,3650	0,12	51,2838	193,91	9 944,44	43 694,58	11 800,58	7,48	3 196,69	24 941,71
			0,17		0,02		4	18	5		1	10
253	КБ13-16-1	0,02	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,10		0,01		2	14	3		1	6
254	КБ13-26-12	0,02	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,06		0,01		1	9	3		-	4
255	КР3-45-1	0,08224	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			19,72		2,37		459	2 093	562		147	1 168
258	КБ13-16-1	0,03	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,15		0,01		3	22	5		1	9
259	КБ13-26-12	0,03	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,10		0,01		2	14	3		1	6
260	КР3-45-1	0,1663	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			39,87		4,78		928	4 233	1 135		298	2 361
265	КБ13-16-1	0,06	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,30		0,03		5	43	11		2	18
266	КБ13-26-12	0,06	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,20		0,02		3	28	8		1	12
		Разом	76,23		9,13		1 769	8 125	2 178		568	4 515
	Розділ № 8	Вхідна група (Ганок 1 і 2)										
267	КБ15-51-9	0,105	102,1062	0,12	12,2527	193,91	2 375,93	10 305,58	2 789,93	7,48	763,75	5 929,61
			10,72		1,29		249	1 082	294		80	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	КР12-66-1	0,105	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			1,02		0,12		24	103	27		8	59
270	КБ11-11-18	0,105	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			2,43		0,29		57	260	69		18	144
271	КР7-17-5	0,105	84,6452	0,12	10,1574	193,91	1 969,63	9 407,07	2 502,87	7,48	633,15	5 105,65
			8,89		1,07		207	987	263		66	536
272	КР7-17-10	0,105	11,1398	0,12	1,3368	193,91	259,22	1 261,68	334,60	7,48	83,33	677,15
			1,17		0,14		27	132	35		9	71
273	КБ11-15-7	0,105	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			13,24		1,59		308	1 563	412		99	819
274	КР12-66-1	0,105	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			1,02		0,12		24	103	27		8	59
276	КР12-41-3	0,005	104,8813	0,12	12,5858	193,91	2 440,50	12 379,29	3 260,35	7,48	784,51	6 485,36
			0,52		0,06		12	62	16		4	32
277	КБ13-16-1	0,1	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,50		0,04		8	71	18		3	29
278	КР12-55-4	0,1	147,1093	0,12	17,6531	193,91	3 423,12	17 363,46	4 573,05	7,48	1 100,38	9 096,55
			14,71		1,77		342	1 736	458		110	910
279	КБ8-3-4	0,17	159,8454	0,12	19,1814	193,91	3 719,47	18 866,55	4 968,92	7,48	1 195,64	9 884,03
			27,17		3,26		632	3 207	845		203	1 680
281	КР11-54-1	0,17	161,6612	0,12	19,3993	193,91	3 761,73	17 918,60	4 769,67	7,48	1 209,23	9 740,63
			27,49		3,30		639	3 046	811		206	1 656
282	КР11-41-1	0,17	140,4347	0,12	16,8522	193,91	3 267,80	18 630,75	4 817,68	7,48	1 050,45	9 135,93
			23,87		2,86		556	3 167	818		179	1 553
283	КР20-19-1	0,17	11,4840	0,12	1,3781	193,91	267,22	1 306,08	346,13	7,48	85,90	699,25
			1,95		0,23		45	222	59		15	119
285	КБ15-183-1	0,17	319,2630	0,12	38,3116	193,91	7 428,99	43 588,98	11 223,95	7,48	2 388,09	21 041,03
			54,27		6,51		1 263	7 410	1 908		406	3 577
288	КБ9-75-2	0,0244	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			7,58		0,91		176	926	243		57	476
293	КР18-64-1	0,0244	72,6380	0,12	8,7166	193,91	1 690,23	9 259,31	2 408,90	7,48	543,33	4 642,46
			1,77		0,21		41	225	59		13	113
295	КБ9-75-2	0,0586	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			18,21		2,18		424	2 225	583		136	1 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	КР20-12-1	0,0586	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			6,61		0,79		154	935	240		49	443
301	КБ13-16-1	0,05	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,25		0,02		4	36	9		2	15
302	КР12-55-4	0,05	147,3624	0,12	17,6835	193,91	3 429,01	17 396,10	4 581,52	7,48	1 102,27	9 112,80
			7,36		0,88		171	870	230		55	456
304	КР2-12-1	0,000567	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			0,35		0,04		8	39	10		3	21
305	КБ6-1-13	0,00812	882,3944	0,12	105,8873	193,91	20 532,61	103 018,32	27 181,20	7,48	6 600,31	54 314,12
			7,16		0,86		167	837	220		54	441
306	КБ6-55-1	0,02528	41,8158	0,12	5,0179	193,91	973,02	5 185,14	1 354,80	7,48	312,78	2 640,60
			1,06		0,13		25	131	34		8	67
309	КБ9-75-2	0,0152	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			4,72		0,57		110	577	151		35	296
312	КБ6-11-7	0,0152	319,6287	0,12	38,3554	193,91	7 437,50	37 762,10	9 943,91	7,48	2 390,82	19 772,23
			4,86		0,58		113	574	152		36	301
313	КБ6-1-1	0,0045	222,6825	0,12	26,7219	193,91	5 181,64	24 083,78	6 438,39	7,48	1 665,66	13 285,69
			1,01		0,12		23	108	30		7	60
314	КБ6-1-22	0,057	683,7915	0,12	82,0550	193,91	15 911,28	80 041,18	21 109,54	7,48	5 114,76	42 135,58
			38,97		4,68		907	4 563	1 203		292	2 402
316	КР2-12-1	0,028	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			17,30		2,08		403	1 925	512		129	1 044
318	КР2-12-1	0,0205	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			12,67		1,52		295	1 410	375		95	765
320	КР8-31-1	0,14	8,6904	0,12	1,0428	193,91	202,22	921,44	247,21	7,48	65,00	514,43
			1,22		0,15		28	129	35		9	72
323	КБ6-1-16	0,007	389,3442	0,12	46,7213	193,91	9 059,73	45 910,14	12 093,37	7,48	2 912,29	24 065,39
			2,73		0,33		63	321	85		20	168
327	КБ6-55-1	0,02398	41,8158	0,12	5,0179	193,91	973,02	5 185,14	1 354,80	7,48	312,78	2 640,60
			1,00		0,12		23	124	32		8	63
329	КБ11-15-7	0,04	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			5,04		0,61		117	595	157		38	312
330	КБ6-1-19	0,0085	657,2970	0,12	78,8756	193,91	15 294,78	80 817,70	21 144,75	7,48	4 916,58	41 356,11
			5,59		0,67		130	687	180		42	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334	КБ11-15-7	0,1	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			12,60		1,51		293	1 488	393		94	780
335	КБ13-52-1	0,14	5,7338	0,087	0,4988	193,91	96,73	781,15	193,13	6,83	39,16	329,02
			0,80		0,07		14	109	27		5	46
337	КБ9-75-2	0,1665	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			51,72		6,21		1 204	6 323	1 655		387	3 246
344	КР18-64-1	0,1665	72,6380	0,12	8,7166	193,91	1 690,23	9 259,31	2 408,90	7,48	543,33	4 642,46
			12,09		1,45		281	1 541	402		90	773
346	КБ9-72-1	0,48524	256,5912	0,12	30,7909	193,91	5 970,67	32 104,27	8 376,49	7,48	1 919,30	16 266,46
			124,51		14,94		2 897	15 579	4 065		931	7 893
352	КР20-12-2	0,48544	87,9733	0,12	10,5568	193,91	2 047,07	12 434,28	3 185,90	7,48	658,04	5 891,01
			42,71		5,12		994	6 036	1 547		319	2 860
353	КР8-30-1	0,125	94,9958	0,12	11,3995	193,91	2 210,48	11 212,06	2 952,96	7,48	710,57	5 874,01
			11,87		1,42		276	1 402	369		89	734
355	КР8-40-6	0,135	27,5674	0,12	3,3081	193,91	641,47	3 135,72	830,98	7,48	206,20	1 678,65
			3,72		0,45		87	424	112		28	227
360	КР8-40-4	0,107	49,6342	0,12	5,9561	193,91	1 154,95	5 645,20	1 496,03	7,48	371,26	3 022,24
			5,31		0,64		124	604	159		40	323
		Разом	599,76		71,91		13 945	73 894	19 329		4 485	37 759
	Розділ № 9	Тактильні елементи доступності										
364	КБ15-186-3	0,06	5,5200	0,12	0,6624	193,91	128,45	701,04	182,49	7,48	41,29	352,23
			0,33		0,04		8	42	11		2	21
366	КР13-13-1	0,009	71,4911	0,12	8,5789	193,91	1 663,54	9 219,49	2 394,27	7,48	534,75	4 592,56
			0,64		0,08		15	83	21		5	41
369	КР18-48-1	0,0045	87,6424	0,12	10,5171	193,91	2 039,37	9 923,49	2 631,83	2,73	239,26	4 910,46
			0,39		0,05		9	44	12		1	22
373	КБ15-186-3	0,56	5,5200	0,12	0,6624	193,91	128,45	701,04	182,49	7,48	41,29	352,23
			3,09		0,37		72	393	102		23	197
375	КР13-13-1	0,0036	71,4911	0,12	8,5789	193,91	1 663,54	9 219,49	2 394,27	7,48	534,75	4 592,56
			0,26		0,03		6	33	9		2	17
378	КР18-35-2	0,032	21,0288	0,12	2,5235	193,91	489,32	2 472,18	651,53	7,48	157,30	1 298,15
			0,67		0,08		16	79	21		5	42
379	КР18-48-1	0,0036	87,6424	0,12	10,5171	193,91	2 039,37	9 923,49	2 631,83	2,73	239,26	4 910,46
			0,32		0,04		7	36	10		1	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	ПР10-2019	0,01	11,8426	0,12	1,4211	193,91	275,57	885,95	255,53	7,48	88,58	619,68
			0,12		0,01		3	9	2		1	6
385	ПР10-2019	0,77	11,8426	0,12	1,4211	193,91	275,57	885,95	255,53	7,48	88,58	619,68
			9,12		1,09		212	682	197		68	477
389	КБ9-40-1	1,03	23,7508	0,12	2,8501	193,91	552,66	2 870,67	753,13	7,48	177,66	1 483,45
			24,46		2,94		569	2 957	776		183	1 528
		Разом	39,40		4,73		917	4 358	1 161		291	2 369
	Розділ № 10	Водовідвідна система										
391	КР8-42-2	0,065	70,0862	0,12	8,4103	193,91	1 630,85	8 564,83	2 243,05	7,48	524,25	4 398,15
			4,55		0,55		106	556	146		34	286
392	КР8-41-2	0,035	66,4320	0,12	7,9718	193,91	1 545,82	8 119,98	2 126,48	7,48	496,91	4 169,21
			2,33		0,28		54	284	75		17	146
		Разом	6,88		0,83		160	840	221		51	432
	Розділ № 11	Пандус головного входу (доступність МГН)										
395	КБ9-73-1	0,73412	159,5880	0,12	19,1506	193,91	3 713,49	19 732,07	5 158,02	7,48	1 193,72	10 065,23
			117,16		14,06		2 726	14 486	3 787		876	7 389
402	КР20-12-1	0,73412	94,0274	0,12	11,2833	193,91	2 187,94	13 289,72	3 405,09	7,48	703,32	6 296,35
			69,02		8,28		1 606	9 756	2 500		516	4 622
403	КБ13-16-1	0,18	4,1736	0,087	0,3631	193,91	70,41	591,57	145,64	6,83	28,51	244,56
			0,75		0,07		13	107	26		5	44
404	КР12-55-4	0,18	122,8020	0,12	14,7362	193,91	2 857,50	14 496,75	3 817,94	7,48	918,56	7 594,00
			22,10		2,65		514	2 609	688		165	1 367
406	КБ9-75-2	0,2911	179,5110	0,12	21,5413	193,91	4 177,08	22 007,93	5 760,70	7,48	1 342,74	11 280,52
			52,25		6,27		1 216	6 406	1 677		391	3 284
410	КР18-64-1	0,2911	60,5317	0,12	7,2638	193,91	1 408,52	7 716,10	2 007,42	7,48	452,78	3 868,72
			17,62		2,11		410	2 247	584		132	1 126
		Разом	278,90		33,44		6 485	35 611	9 262		2 085	17 832
	Разом по кошторису		16 987,14		2 009,43		389 635	2 041 784	534 930		122 667	1 047 232
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,007800										18 965	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,007800 * 0,220000										4 172	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,003739										9 091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											1 079 460	
	02-001-003	електротехнічні рішення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР17-4-5	0,3	23,4400	0,097	2,2737	193,91	440,89	2 597,86	668,53	7,66	179,55	1 288,97
			7,03		0,68		132	779	201		54	387
2	КР17-4-4	0,1	14,1600	0,097	1,3735	193,91	266,34	1 569,35	403,85	7,66	108,47	778,66
			1,42		0,14		27	157	40		11	78
3	КР17-4-7	0,1	40,4300	0,097	3,9217	193,91	760,46	4 480,86	1 153,09	7,66	309,69	2 223,24
			4,04		0,39		76	448	115		31	222
4	КР17-4-1	0,45	7,6500	0,097	0,7421	193,91	143,89	809,98	209,85	7,66	58,60	412,34
			3,44		0,33		65	364	95		26	186
		Разом	15,93		1,54		300	1 748	451		122	873
	Розділ № 2	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ										
5	КМ8-526-5	2,0	4,8421	0,097	0,4697	193,91	91,08	606,31	153,43	7,66	37,09	281,60
			9,68		0,94		182	1 212	307		74	563
6	КМ8-521-17	2,0	7,6467	0,097	0,7417	193,91	143,83	957,13	242,21	7,66	58,57	444,61
			15,29		1,48		288	1 914	484		117	889
8	КР17-15-3	2,0	1,9166	0,097	0,1859	193,91	36,05	247,17	62,31	7,66	14,68	113,04
			3,83		0,37		72	494	125		29	226
9	КМ8-6-1	6,0	31,0310	0,097	3,0100	193,91	583,67	4 001,00	1 008,63	7,66	237,70	1 830,00
			186,19		18,06		3 502	24 006	6 052		1 426	10 980
11	КМ39-50-1	1,0	6,8362	0,097	0,6631	193,91	128,58	828,31	210,52	7,66	52,37	391,47
			6,84		0,66		129	829	210		52	391
12	КР17-13-1	1,0	11,9546	0,097	1,1596	193,91	224,86	1 541,37	388,57	7,66	91,57	705,00
			11,95		1,16		225	1 541	388		92	705
14	КМ8-526-4	2,0	3,8421	0,097	0,3727	193,91	72,27	481,18	121,76	7,66	29,43	223,46
			7,68		0,75		145	962	243		59	447
16	КР17-15-3	1,0	1,9166	0,097	0,1859	193,91	36,05	247,17	62,31	7,66	14,68	113,04
			1,92		0,19		36	248	62		15	113
17	КМ8-6-1	3,0	31,0310	0,097	3,0100	193,91	583,67	4 001,00	1 008,63	7,66	237,70	1 830,00
			93,09		9,03		1 751	12 003	3 026		713	5 490
19	КР17-12-8	0,02	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			6,00		0,58		113	725	184		46	343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	КР17-12-7	0,02	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			4,35		0,42		82	520	133		33	248
25	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
27	КР17-13-1	1,0	11,9546	0,097	1,1596	193,91	224,86	1 541,37	388,57	7,66	91,57	705,00
			11,95		1,16		225	1 541	388		92	705
29	КР17-12-9	0,01	285,3900	0,097	27,6828	193,91	5 367,98	37 337,57	9 395,22	7,66	2 186,09	16 949,29
			2,85		0,28		54	373	93		22	169
31	КР17-12-8	0,07	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			20,99		2,04		395	2 537	645		161	1 201
37	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
39	КР17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
41	КР17-12-8	0,01	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			3,00		0,29		56	362	93		23	172
43	КР17-12-7	0,24	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			52,21		5,06		982	6 236	1 588		400	2 970
49	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
51	КР17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
53	КР17-12-8	0,02	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			6,00		0,58		113	725	184		46	343
56	КР17-12-7	0,11	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			23,93		2,32		450	2 858	728		183	1 361
64	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
66	КМ8-572-1	1,0	3,8003	0,097	0,3686	193,91	71,48	498,19	125,33	7,66	29,11	225,92
			3,80		0,37		71	499	126		29	226
67	КМ8-521-3	1,0	1,9339	0,097	0,1876	193,91	36,38	242,42	61,34	7,66	14,81	112,53
			1,93		0,19		36	243	62		15	113
69	КР17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	КР17-12-7	0,07	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			15,23		1,48		286	1 819	463		117	866
74	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
76	КР17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
78	КР17-12-7	0,05	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			10,88		1,06		205	1 299	331		83	619
81	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
83	КР17-11-11	0,27	392,9915	0,097	38,1202	193,91	7 391,88	45 285,81	11 589,09	7,66	3 010,31	21 991,28
			106,10		10,29		1 996	12 227	3 129		813	5 938
86	КР17-11-2	0,11	209,3978	0,097	20,3116	193,91	3 938,62	25 609,50	6 500,59	7,66	1 603,99	12 043,20
			23,03		2,23		433	2 817	716		176	1 325
89	КР17-11-1	0,37	158,8935	0,097	15,4127	193,91	2 988,67	19 435,38	4 933,29	7,66	1 217,12	9 139,08
			58,79		5,70		1 106	7 191	1 825		450	3 381
95	КР17-11-6	0,05	175,5135	0,097	17,0248	193,91	3 301,28	21 466,85	5 448,99	7,66	1 344,43	10 094,70
			8,77		0,85		165	1 073	273		67	505
97	КР17-10-4	0,04	109,3540	0,097	10,6073	193,91	2 056,87	14 102,29	3 555,02	7,66	837,65	6 449,54
			4,38		0,42		82	564	142		34	258
99	КР17-11-1	0,01	158,8935	0,097	15,4127	193,91	2 988,67	19 435,38	4 933,29	7,66	1 217,12	9 139,08
			1,59		0,15		30	195	49		12	91
101	КБ21-17-12	0,07	150,9481	0,097	14,6420	193,91	2 839,22	19 465,99	4 907,15	7,66	1 156,26	8 902,63
			10,56		1,02		199	1 363	343		81	623
103	КР17-12-2	0,47	35,2600	0,097	3,4202	193,91	663,21	3 907,87	1 005,64	7,66	270,09	1 938,94
			16,57		1,61		312	1 837	472		127	911
106	КР17-12-11	0,5	35,4100	0,097	3,4348	193,91	666,04	3 924,49	1 009,92	7,66	271,24	1 947,20
			17,71		1,72		333	1 962	505		136	974
113	КР17-7-2	3,14	77,1218	0,097	7,4808	193,91	1 450,60	9 439,74	2 395,87	7,66	590,75	4 437,22
			242,16		23,49		4 555	29 641	7 523		1 855	13 933
117	КР17-7-10	1,22	31,2060	0,097	3,0270	193,91	586,96	3 513,39	902,08	7,66	239,04	1 728,08
			38,07		3,69		716	4 287	1 100		292	2 108
120	КР17-7-9	20,38	26,2340	0,097	2,5447	193,91	493,44	2 951,67	757,92	7,66	200,95	1 452,31
			534,65		51,86		10 056	60 155	15 447		4 095	29 598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КБ21-14-1	0,15	59,9573	0,097	5,8159	193,91	1 127,75	7 399,07	1 875,90	7,66	459,27	3 462,92
			8,99		0,87		169	1 109	281		69	519
128	КБ21-14-1	0,15	59,9573	0,097	5,8159	193,91	1 127,75	7 399,07	1 875,90	7,66	459,27	3 462,92
			8,99		0,87		169	1 109	281		69	519
132	КБ21-15-4	0,3	8,0040	0,097	0,7764	193,91	150,55	999,49	253,01	7,66	61,31	464,87
			2,40		0,23		45	299	76		18	139
133	КМ8-147-13	0,1	60,3274	0,097	5,8518	193,91	1 134,71	7 484,93	1 896,32	7,66	462,11	3 493,14
			6,03		0,59		113	748	190		46	349
136	КБ21-15-2	0,6	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,26		0,22		43	279	70		17	130
139	КР17-8-5	1,11	21,3061	0,097	2,0667	193,91	400,75	2 400,66	616,31	7,66	163,20	1 180,26
			23,65		2,29		445	2 665	684		181	1 310
140	КБ21-15-2	0,75	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,83		0,27		53	348	88		22	163
142	КР17-8-4	0,26	20,2185	0,097	1,9612	193,91	380,30	2 275,62	584,30	7,66	154,87	1 119,47
			5,26		0,51		99	592	152		40	291
143	КБ21-15-2	0,3	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			1,13		0,11		21	139	35		9	65
145	КР17-8-4	0,42	20,2185	0,097	1,9612	193,91	380,30	2 275,62	584,30	7,66	154,87	1 119,47
			8,49		0,82		160	956	245		65	470
146	КБ21-15-2	0,75	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,83		0,27		53	348	88		22	163
148	КБ21-15-2	1,2	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			4,52		0,44		85	557	141		35	261
149	КР17-8-3	2,45	15,4587	0,097	1,4995	193,91	290,77	1 738,09	446,35	7,66	118,41	855,53
			37,87		3,67		712	4 259	1 094		290	2 096
151	КР17-8-3	11,73	15,4587	0,097	1,4995	193,91	290,77	1 738,09	446,35	7,66	118,41	855,53
			181,33		17,59		3 411	20 388	5 235		1 389	10 035
152	КБ21-15-2	2,84	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			10,71		1,04		201	1 317	335		82	618
156	КБ21-15-1	0,3	2,5703	0,097	0,2493	193,91	48,34	315,48	80,04	7,66	19,69	148,07
			0,77		0,07		15	95	23		6	44
157	КР17-8-2	7,06	9,7288	0,097	0,9437	193,91	182,99	1 093,35	280,79	7,66	74,52	538,30
			68,69		6,66		1 292	7 719	1 982		526	3 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	КБ21-15-2	0,3	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
161	КР17-8-2	4,7	1,13	0,097	0,11	193,91	21	139	35	7,66	9	65
			9,7288		0,9437		182,99	1 093,35	280,79		74,52	538,30
			45,73		4,44		860	5 139	1 320		350	2 530
		Разом	2 001,74		194,13		37 652	236 461	60 294		15 336	113 282
	Розділ № 3	Заземлення та зрівнювання потенціалів										
164	КМ8-472-10	2,0	62,5375	0,097	6,0661	193,91	1 176,28	7 646,83	1 941,08	7,66	479,04	3 596,40
166	КМ8-472-2	0,65	125,08	0,097	12,13	193,91	2 353	15 293	3 882	7,66	958	7 193
			23,3664		2,2665		439,50	2 874,72	729,13		178,99	1 347,62
167	КМ8-471-4	0,4	15,19	0,097	1,47	193,91	286	1 869	474	7,66	116	876
			17,3915		1,6870		327,12	2 196,07	555,10		133,22	1 015,44
			6,96		0,67		131	879	222		53	406
		Разом	147,23		14,27		2 770	18 041	4 578		1 127	8 475
	Разом по кошторису		2 164,90		209,94		40 722	256 250	65 323		16 585	122 630
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (40 722,00 + 256 250,00) * 0,007800										2 316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (40 722,00 + 256 250,00) * 0,007800 * 0,220000										510	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (40 722,00 + 256 250,00) * 0,003739										1 110	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										126 566	
	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування										
	Розділ № 1	Опалення										
1	КР15-46-3	1,24	0,4320	0,105	0,0454	193,91	8,80	45,74	12,00	8,7	3,76	24,56
2	КР15-47-1	0,18	0,54	0,105	0,06	193,91	11	57	14	8,7	5	30
			131,4449		13,8017		2 676,29	14 431,27	3 763,66		1 143,57	7 583,52
3	КР15-57-1	8,0	23,66	0,105	2,48	193,91	482	2 597	677	8,7	206	1 365
			2,1000		0,2205		42,76	232,74	60,61		18,27	121,64
4	КР15-15-2	0,8	16,80	0,105	1,76	193,91	342	1 862	485	8,7	146	973
			30,0319		3,1533		611,47	3 758,38	961,37		261,28	1 834,12
5	КР15-90-2	0,52924	24,02	0,105	2,52	193,91	489	3 007	769	8,7	209	1 467
			135,2004		14,1960		2 752,75	15 819,07	4 085,80		1 176,24	8 014,79
			71,56		7,51		1 457	8 372	2 162		623	4 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КР15-104-5	38,0	0,2760	0,105	0,0290	193,91	5,62	36,63	9,30	8,7	2,40	17,32
			10,49		1,10		214	1 392	353		91	658
18	КБ10-7-2	0,12	39,8958	0,12	4,7875	193,91	928,34	4 265,26	1 142,59	7,48	298,42	2 369,35
			4,79		0,57		111	512	137		36	284
20	КБ15-185-2	0,15	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			5,36		0,64		125	594	158		40	323
26	КР15-19-1	0,42312	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			28,73		3,02		585	3 649	932		250	1 767
27	КР15-19-2	0,9804	70,8720	0,105	7,4416	193,91	1 442,99	9 000,74	2 297,62	8,7	616,59	4 357,20
			69,48		7,30		1 415	8 824	2 252		605	4 272
51	ПР26-5004	0,9	4,9356	0,092	0,4541	193,91	88,05	331,07	92,21	7,15	35,29	215,55
			4,44		0,41		79	298	83		32	194
54	КР15-46-2	1,24	3,3480	0,105	0,3515	193,91	68,17	354,49	92,99	8,7	29,13	190,29
			4,15		0,44		85	440	115		36	236
		Разом	264,02		27,81		5 395	31 604	8 137		2 279	15 811
	Розділ № 2	Вентиляція										
55	КР15-113-1	0,7	103,6062	0,105	10,8787	193,91	2 109,48	11 056,99	2 896,62	8,7	901,37	5 907,47
			72,52		7,62		1 477	7 740	2 027		631	4 135
56	КР15-125-1	14,0	0,6480	0,105	0,0680	193,91	13,19	79,21	20,33	8,7	5,64	39,16
			9,07		0,95		185	1 109	284		79	548
57	КР15-115-1	1,0	7,2900	0,105	0,7655	193,91	148,43	786,15	205,61	8,7	63,42	417,46
			7,29		0,77		148	786	206		63	417
58	КР15-115-2	1,0	9,7000	0,105	1,0185	193,91	197,50	1 046,05	273,58	8,7	84,39	555,47
			9,70		1,02		198	1 046	273		84	555
59	КБ18-13-1	1,0	10,0373	0,079	0,7929	193,91	153,76	1 215,00	301,13	6,26	62,83	517,72
			10,04		0,79		154	1 215	301		63	518
60	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
61	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
63	КР15-122-1	7,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			14,66		1,54		298	1 709	441		128	867
66	КР15-120-10	0,178	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			42,59		4,47		867	4 845	1 257		371	2 495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	КР15-121-11	0,022	179,8561	0,105	18,8849	193,91	3 661,97	20 459,43	5 306,71	8,7	1 564,75	10 533,43
			3,96		0,42		81	450	117		34	232
70	КР19-22-1	0,2	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			14,94		1,37		267	1 763	446		107	820
80	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
81	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
83	КБ20-29-1	0,04	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			0,45		0,05		9	51	13		4	26
85	КБ20-15-1	1,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			2,82		0,22		43	329	82		18	143
87	КР15-122-1	4,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			8,38		0,88		171	976	252		73	496
90	КР15-121-1	0,138	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			41,66		4,37		848	4 739	1 230		362	2 440
96	КР19-22-1	0,3	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			22,41		2,06		400	2 645	670		160	1 230
100	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
101	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
103	КБ20-29-1	0,13	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,46		0,15		30	166	43		13	86
105	КБ20-15-1	2,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			5,63		0,45		86	657	164		35	285
107	КР15-122-1	15,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			31,41		3,30		639	3 661	947		273	1 859
111	КБ20-27-1	2,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			3,17		0,33		65	367	94		28	187
112	КР15-123-3	6,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			47,10		4,95		959	5 559	1 434		410	2 803
114	КР15-121-1	0,356	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			107,46		11,28		2 188	12 225	3 171		935	6 294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	КР19-22-1	0,34	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			25,40		2,34		453	2 998	759		182	1 394
124	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
125	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
127	КБ20-29-1	0,6	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			6,77		0,71		138	769	199		59	396
129	КБ20-15-6	1,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			2,82		0,22		43	329	82		18	143
131	КР15-122-1	8,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			16,75		1,76		341	1 952	504		146	991
135	КБ20-27-1	3,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			4,76		0,50		97	550	143		41	281
136	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
138	КР15-121-1	0,054	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			16,30		1,71		332	1 854	481		142	955
139	КР15-121-5	0,103	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			28,47		2,99		580	3 239	840		248	1 668
140	КР15-120-10	0,586	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			140,23		14,72		2 855	15 953	4 138		1 220	8 213
141	КР15-121-11	0,008	179,8561	0,105	18,8849	193,91	3 661,97	20 459,43	5 306,71	8,7	1 564,75	10 533,43
			1,44		0,15		29	163	42		13	84
147	КР19-22-1	0,7	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			52,29		4,81		933	6 172	1 563		374	2 870
158	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
159	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
161	КБ20-29-1	0,6	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			6,77		0,71		138	769	199		59	396
163	КБ20-15-6	2,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			5,63		0,45		86	657	164		35	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	КР15-122-1	9,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			18,85		1,98		384	2 197	567		164	1 115
170	КБ20-27-1	3,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			4,76		0,50		97	550	143		41	281
171	КР15-121-1	0,087	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			26,26		2,76		535	2 988	775		228	1 538
172	КР15-120-10	0,43	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			102,90		10,80		2 095	11 706	3 037		895	6 027
177	КР19-22-1	0,42	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			31,37		2,89		560	3 703	938		224	1 722
188	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975
189	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
190	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
192	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
194	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
196	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
200	КР15-125-1	4,78	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			7,74		0,81		158	946	243		67	468
205	КР15-121-1	0,033	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			9,97		1,05		203	1 133	293		87	583
206	КР15-121-4	0,052	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			15,70		1,65		320	1 786	462		137	919
207	КР15-121-5	0,1	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			27,65		2,90		563	3 145	815		241	1 619
208	КР15-121-6	0,21	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			50,25		5,28		1 023	5 717	1 483		437	2 943
218	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
220	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
222	КБ20-29-1	0,25	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			2,82		0,30		57	321	83		25	165
224	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
226	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
229	КР15-125-1	3,6	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			5,83		0,61		119	713	182		51	352
231	КР15-121-5	0,018	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			4,97		0,52		101	566	147		43	291
232	КР15-121-6	0,26	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			62,21		6,53		1 267	7 079	1 836		541	3 644
238	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975
239	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
240	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
242	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
244	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
246	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
249	КР15-125-1	3,48	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			5,64		0,59		115	689	177		49	341
254	КР15-121-1	0,021	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			6,34		0,67		129	721	187		55	371
255	КР15-121-4	0,044	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			13,28		1,39		270	1 511	392		116	778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	КР15-121-5	0,19	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			52,53		5,52		1 069	5 976	1 550		457	3 076
265	КР15-129-1	3,0	7,1684	0,105	0,7527	193,91	145,95	898,00	229,67	8,7	62,37	437,99
			21,51		2,26		438	2 694	689		187	1 314
266	КР15-129-1	1,0	7,1684	0,105	0,7527	193,91	145,95	898,00	229,67	8,7	62,37	437,99
			7,17		0,75		146	898	230		62	438
267	КР17-12-6	0,01	37,0000	0,097	3,5890	193,91	695,94	4 100,71	1 055,26	7,66	283,42	2 034,62
			0,37		0,04		7	41	10		3	20
268	КБ20-14-1	1,0	2,1006	0,105	0,2206	193,91	42,77	245,05	63,32	8,7	18,28	124,37
			2,10		0,22		43	245	63		18	124
270	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
272	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
273	КР15-122-1	6,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			12,56		1,32		256	1 464	379		109	744
277	КР15-121-1	0,081	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			24,45		2,57		498	2 781	721		213	1 432
278	КР15-121-4	0,039	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			11,77		1,24		240	1 339	347		102	689
288	КР15-119-1	1,2	34,3665	0,105	3,6085	193,91	699,72	3 744,82	977,80	8,7	298,99	1 976,51
			41,24		4,33		840	4 494	1 173		359	2 372
289	КР15-122-1	2,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			4,19		0,44		85	488	127		36	248
291	КР15-122-2	4,0	2,7140	0,105	0,2850	193,91	55,26	316,30	81,74	8,7	23,61	160,61
			10,86		1,14		221	1 265	327		94	642
		Разом	1 568,94		159,90		31 003	180 700	46 563		13 246	90 812
	Розділ № 3	Кондиціонування										
293	КБ20-53-1	0,1	358,9380	0,079	28,3561	193,91	5 498,53	42 867,97	10 640,63	6,26	2 246,95	18 386,11
			35,89		2,84		550	4 287	1 064		225	1 839
294	КБ20-53-1	0,4	358,9380	0,079	28,3561	193,91	5 498,53	42 867,97	10 640,63	6,26	2 246,95	18 386,11
			143,58		11,34		2 199	17 147	4 256		899	7 354
296	КМ12-71-1	0,6	320,0000	0,079	25,2800	193,91	4 902,04	40 041,60	9 887,60	6,23	1 993,60	16 783,24
			192,00		15,17		2 941	24 025	5 933		1 196	10 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	KP19-21-1	0,6	47,2800	0,092	4,3498	193,91	843,46	5 580,46	1 413,26	7,15	338,05	2 594,77
304	KP15-128-1	0,6	28,37	0,105	2,61	193,91	506	3 348	848	8,7	203	1 557
			11,8606		1,2454		241,49	1 418,83	365,27		103,19	709,95
313	KP15-18-1	0,5	7,11	0,105	0,75	193,91	145	852	219	8,7	62	426
			79,0506		8,3003		1 609,51	10 194,37	2 596,85		687,74	4 894,10
			39,52		4,15		805	5 097	1 298		344	2 447
		Разом	446,47		36,86		7 146	54 756	13 618		2 929	23 693
	Разом по кошторису		2 279,43		224,57		43 544	267 060	68 318		18 454	130 316
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (43 544,00 + 267 060,00) * 0,007800										2 423	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (43 544,00 + 267 060,00) * 0,007800 * 0,220000										533	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (43 544,00 + 267 060,00) * 0,003739										1 161	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										134 433	
	02-001-005	водопостачання та водовідведення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	KP15-3-1	0,15	74,3551	0,105	7,8073	193,91	1 513,91	8 259,99	2 150,26	8,7	646,89	4 311,06
			11,15		1,17		227	1 239	323		97	647
2	KP15-3-4	0,01	333,5180	0,105	35,0194	193,91	6 790,61	37 094,61	9 654,75	8,7	2 901,61	19 346,97
			3,33		0,35		68	371	96		29	193
3	KP15-3-2	0,08	124,2493	0,105	13,0462	193,91	2 529,78	13 797,56	3 592,01	8,7	1 080,97	7 202,76
			9,94		1,04		202	1 103	288		86	576
4	KP15-3-3	0,01	178,3136	0,105	18,7229	193,91	3 630,56	19 800,46	5 154,82	8,7	1 551,33	10 336,71
			1,78		0,19		36	198	51		16	103
5	KP15-5-4	1,0	2,1000	0,105	0,2205	193,91	42,76	226,46	59,23	8,7	18,27	120,26
			2,10		0,22		43	226	59		18	120
6	KM28-929-1	1,0	17,5132	0,079	1,3835	193,91	268,28	1 944,00	486,70	6,23	109,11	864,09
			17,51		1,38		268	1 944	487		109	864
7	KP15-15-6	0,56	39,3833	0,105	4,1352	193,91	801,87	4 928,75	1 260,74	8,7	342,63	2 405,24
			22,05		2,32		449	2 760	706		192	1 347
8	KP15-15-10	0,57	62,9421	0,105	6,6089	193,91	1 281,54	7 877,57	2 015,00	8,7	547,60	3 844,14
			35,87		3,77		730	4 490	1 149		312	2 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КР15-15-2	1,18	30,0319	0,105	3,1533	193,91	611,47	3 758,38	961,37	8,7	261,28	1 834,12
			35,44		3,72		722	4 434	1 134		308	2 164
10	КР15-15-3	0,52	29,6719	0,105	3,1155	193,91	604,14	3 713,33	949,84	8,7	258,15	1 812,13
			15,43		1,62		314	1 931	494		134	942
11	КР15-15-4	0,115	28,8175	0,105	3,0258	193,91	586,74	3 606,42	922,50	8,7	250,71	1 759,95
			3,31		0,35		67	415	106		29	202
		Разом	157,91		16,13		3 126	19 111	4 893		1 330	9 349
	Розділ № 2	Водопровід В1										
12	КР15-19-1	0,857	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			58,20		6,11		1 185	7 391	1 887		506	3 578
14	КР15-19-2	0,537	70,8720	0,105	7,4416	193,91	1 442,99	9 000,74	2 297,62	8,7	616,59	4 357,20
			38,06		4,00		775	4 833	1 234		331	2 340
16	КР15-19-3	0,119	78,1920	0,105	8,2102	193,91	1 592,03	9 930,38	2 534,93	8,7	680,27	4 807,23
			9,30		0,98		189	1 182	302		81	572
18	КР15-19-4	0,1548	83,2680	0,105	8,7431	193,91	1 695,38	10 575,04	2 699,49	8,7	724,43	5 119,30
			12,89		1,35		262	1 637	418		112	792
54	КР15-23-2	5,0	0,6720	0,105	0,0706	193,91	13,68	85,34	21,78	8,7	5,85	41,31
			3,36		0,35		68	427	110		29	207
56	КР19-21-1	1,065	47,2800	0,092	4,3498	193,91	843,46	5 580,46	1 413,26	7,15	338,05	2 594,77
			50,35		4,63		898	5 943	1 505		360	2 763
61	КР15-35-3	0,1	45,4800	0,105	4,7754	193,91	926,00	5 690,91	1 455,72	8,7	395,68	2 777,40
			4,55		0,48		93	569	145		40	278
62	КР15-103-1	1,0	1,7016	0,105	0,1787	193,91	34,65	208,01	53,39	8,7	14,80	102,84
			1,70		0,18		35	208	53		15	103
64	КР15-27-4	1,0	1,9800	0,105	0,2079	193,91	40,31	247,76	63,38	8,7	17,23	120,92
			1,98		0,21		40	248	64		17	121
65	КР15-103-2	1,0	1,7040	0,105	0,1789	193,91	34,69	208,31	53,46	8,7	14,82	102,97
			1,70		0,18		35	209	53		15	103
		Разом	182,09		18,47		3 580	22 647	5 771		1 506	10 857
	Розділ № 3	Гарячий водопровід Т3,Т4										
68	КР15-19-1	0,3612	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			24,53		2,58		499	3 115	796		213	1 508
77	КР15-37-1	0,6	178,6222	0,105	18,7553	193,91	3 636,85	21 836,40	5 604,12	8,7	1 554,01	10 794,98
			107,17		11,25		2 182	13 102	3 363		932	6 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	131,70		13,83		2 681	16 217	4 159		1 145	7 985
	Розділ № 4	Каналізація К1										
79	KP15-32-5	1,4	33,8386	0,105	3,5530	193,91	688,97	4 234,63	1 083,19	8,7	294,40	2 066,56
			47,37		4,97		965	5 928	1 516		412	2 893
85	KP15-34-1	0,1	50,2440	0,105	5,2756	193,91	1 023,00	6 216,69	1 592,73	8,7	437,12	3 052,85
			5,02		0,53		102	622	159		44	305
90	KP15-33-3	0,1	15,8400	0,105	1,6632	193,91	322,51	2 011,68	513,52	8,7	137,81	973,84
			1,58		0,17		32	201	51		14	97
91	KP15-32-11	0,3	10,4306	0,105	1,0952	193,91	212,37	1 290,73	330,68	8,7	90,75	633,80
			3,13		0,33		64	387	99		27	190
92	KP15-18-1	0,12	78,9840	0,105	8,2933	193,91	1 608,16	10 185,78	2 594,67	8,7	687,16	4 889,99
			9,48		1,00		193	1 222	312		82	587
94	KP15-18-2	0,005	75,9479	0,105	7,9745	193,91	1 546,34	9 794,24	2 494,93	8,7	660,75	4 702,02
			0,38		0,04		8	49	13		3	24
103	KP15-32-5	0,1	33,8386	0,105	3,5530	193,91	688,97	4 234,63	1 083,19	8,7	294,40	2 066,56
			3,38		0,36		69	423	109		29	207
109	KP15-33-4	0,1	6,3360	0,105	0,6653	193,91	129,00	792,82	202,80	8,7	55,12	386,92
			0,63		0,07		13	79	20		6	39
110	KB18-20-1	6,0	6,1828	0,105	0,6492	193,91	125,89	774,22	198,02	8,7	53,79	377,70
			37,10		3,90		755	4 645	1 188		323	2 266
112	KP15-31-2	1,0	5,3400	0,105	0,5607	193,91	108,73	630,28	162,58	8,7	46,46	317,77
			5,34		0,56		109	630	163		46	318
		Разом	113,41		11,93		2 310	14 186	3 630		986	6 926
	Розділ № 5	Каналізація К3										
114	KP15-32-6	0,5	44,2559	0,105	4,6469	193,91	901,07	5 538,20	1 416,64	8,7	385,03	2 702,74
			22,13		2,32		451	2 769	707		193	1 351
120	KP15-32-11	0,6	10,4306	0,105	1,0952	193,91	212,37	1 290,73	330,68	8,7	90,75	633,80
			6,26		0,66		127	774	199		54	380
121	KP15-32-12	0,9	17,9599	0,105	1,8858	193,91	365,67	2 222,60	569,42	8,7	156,25	1 091,34
			16,16		1,70		329	2 000	512		141	982
122	KP15-18-1	0,44	78,9840	0,105	8,2933	193,91	1 608,16	10 185,78	2 594,67	8,7	687,16	4 889,99
			34,75		3,65		708	4 482	1 142		302	2 152
124	KP15-18-2	0,57	75,9479	0,105	7,9745	193,91	1 546,34	9 794,24	2 494,93	8,7	660,75	4 702,02
			43,29		4,55		881	5 583	1 422		377	2 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	122,59		12,88		2 496	15 608	3 982		1 067	7 545
	Розділ № 6	Зовнішні мережі. Каналізація КЗ										
139	КР16-46-3	0,7	20,2530	0,094	1,9038	193,91	369,16	2 529,63	637,73	6,99	141,57	1 148,46
			14,17		1,33		258	1 771	447		99	804
140	КР18-20-4	0,0022	118,3135	0,12	14,1976	193,91	2 753,06	16 010,40	4 127,96	7,48	884,99	7 766,01
			0,26		0,03		6	35	9		2	17
142	КР16-46-5	1,071	23,3090	0,094	2,1910	193,91	424,87	2 864,97	723,76	6,99	162,93	1 311,56
			24,97		2,35		455	3 069	776		174	1 405
148	КР7-18-3	0,16	40,1746	0,12	4,8209	193,91	934,83	5 027,45	1 311,70	7,48	300,51	2 547,04
			6,43		0,77		150	804	210		48	408
149	КР7-18-4	0,16	12,3386	0,12	1,4806	193,91	287,11	1 544,04	402,85	7,48	92,29	782,25
			1,97		0,24		46	247	64		15	125
151	КМ28-277-2	1,0	70,4256	0,079	5,5636	193,91	1 078,84	8 977,14	2 212,32	6,23	438,75	3 729,91
			70,43		5,56		1 079	8 977	2 212		439	3 730
152	КР20-23-3	4,0	1,9366	0,12	0,2324	193,91	45,06	217,03	57,66	7,48	14,49	117,21
			7,74		0,93		180	868	231		58	469
153	КР20-17-19	0,000136	427,3650	0,12	51,2838	193,91	9 944,44	43 694,58	11 800,58	7,48	3 196,69	24 941,71
			0,06		0,01		1	6	2		-	3
		Разом	126,03		11,22		2 175	15 777	3 951		835	6 961
	Разом по кошторису		833,73		84,46		16 368	103 546	26 386		6 869	49 623
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 368,00 + 103 546,00) * 0,007800										935	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 368,00 + 103 546,00) * 0,007800 * 0,220000										206	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (16 368,00 + 103 546,00) * 0,003739										448	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										51 212	
	02-001-007	технологічні рішення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КМ28-911-2	10,0	7,8831	0,079	0,6228	193,91	120,76	876,33	219,36	6,23	49,11	389,23
			78,83		6,23		1 208	8 764	2 193		491	3 892
2	КМ28-927-12	2,0	5,1836	0,079	0,4095	193,91	79,41	604,50	150,46	6,23	32,29	262,16
			10,37		0,82		159	1 209	300		65	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KM28-928-6	4,0	5,1836	0,079	0,4095	193,91	79,41	575,32	144,04	6,23	32,29	255,74
			20,73		1,64		318	2 301	576		129	1 023
4	KM28-926-1	1,0	5,8517	0,079	0,4623	193,91	89,64	649,84	162,69	6,23	36,46	288,79
			5,85		0,46		90	649	163		36	289
5	KM28-927-7	2,0	12,9696	0,079	1,0246	193,91	198,68	1 512,57	376,48	6,23	80,80	655,96
			25,94		2,05		397	3 025	753		162	1 312
6	KM28-929-2	2,0	10,3778	0,079	0,8198	193,91	158,98	1 151,95	288,40	6,23	64,65	512,03
			20,76		1,64		318	2 304	577		129	1 024
7	KM28-927-11	1,0	14,2708	0,079	1,1274	193,91	218,61	1 664,35	414,25	6,23	88,91	721,77
			14,27		1,13		219	1 665	414		89	722
8	KM28-928-4	2,0	19,4650	0,079	1,5377	193,91	298,18	2 216,41	553,21	6,23	121,27	972,66
			38,93		3,08		596	4 433	1 106		243	1 945
9	KM28-928-12	3,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			38,88		3,07		596	4 315	1 080		242	1 918
		Разом	254,56		20,12		3 901	28 665	7 162		1 586	12 649
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
10	KM28-927-7	4,0	32,4240	0,079	2,5615	193,91	496,70	3 781,43	941,19	6,23	202,00	1 639,89
			129,70		10,25		1 987	15 126	3 765		808	6 560
11	KM11-233-1	0,04	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,70		0,06		11	92	23		4	38
12	KM28-927-5	2,0	19,9320	0,079	1,5746	193,91	305,34	2 239,20	559,80	6,23	124,18	989,32
			39,86		3,15		611	4 478	1 120		248	1 979
13	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
14	KM28-927-12	1,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 511,26	376,15	6,23	80,73	655,40
			12,96		1,02		199	1 512	375		81	655
15	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
16	KM28-911-2	6,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			118,25		9,34		1 811	13 145	3 290		737	5 838
17	KM28-911-2	1,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			19,71		1,56		302	2 191	548		123	973
18	KM28-929-2	2,0	25,9445	0,079	2,0496	193,91	397,44	2 879,88	721,01	6,23	161,63	1 280,08
			51,89		4,10		795	5 760	1 442		323	2 560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
20	KM28-929-1	1,0	43,7830	0,079	3,4589	193,91	670,71	4 860,01	1 216,76	6,23	272,77	2 160,24
			43,78		3,46		671	4 860	1 216		273	2 160
21	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
22	KM28-926-1	1,0	14,6292	0,079	1,1557	193,91	224,10	1 624,59	406,71	6,23	91,14	721,95
			14,63		1,16		224	1 625	407		91	722
23	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
24	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
25	KM10-385-4	1,0	11,2000	0,077	0,8624	193,91	167,23	1 401,46	345,11	6,17	69,10	581,44
			11,20		0,86		167	1 401	345		69	581
26	KM28-297-3	1,0	118,0258	0,079	9,3240	193,91	1 808,02	14 573,17	3 603,86	6,23	735,30	6 147,18
			118,03		9,32		1 808	14 573	3 604		735	6 147
27	KM10-385-4	2,0	11,2000	0,077	0,8624	193,91	167,23	1 401,46	345,11	6,17	69,10	581,44
			22,40		1,72		334	2 803	691		138	1 163
28	KM28-928-6	2,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			25,92		2,05		397	2 876	721		161	1 279
29	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
30	KM28-928-4	1,0	19,4650	0,079	1,5377	193,91	298,18	2 216,41	553,21	6,23	121,27	972,66
			19,47		1,54		298	2 217	554		121	973
31	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
32	KM28-928-10	2,0	3,2530	0,079	0,2570	193,91	49,83	361,22	90,43	6,23	20,27	160,53
			6,51		0,51		100	722	180		41	321
33	KM28-928-12	1,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			12,96		1,02		199	1 439	359		81	639
34	KM28-928-9	2,0	16,2120	0,079	1,2807	193,91	248,35	1 799,52	450,53	6,23	101,00	799,88
			32,42		2,56		497	3 599	901		202	1 600
35	KM28-927-12	2,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 511,26	376,15	6,23	80,73	655,40
			25,92		2,05		397	3 022	753		161	1 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	КМ11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
37	КМ28-32-5	1,0	23,4034	0,079	1,8489	193,91	358,51	2 879,39	712,34	6,23	145,80	1 216,65
			23,40		1,85		359	2 880	712		146	1 217
38	КМ11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
39	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
40	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
41	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
42	КР15-33-4	0,9	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			4,75		0,50		97	595	152		41	290
43	КМ33-811-1	2,0	20,5363	0,079	1,6224	193,91	314,59	2 316,94	578,94	6,23	127,94	1 021,47
			41,07		3,24		629	4 633	1 158		256	2 043
44	КМ10-385-6	1,0	20,8834	0,077	1,6080	193,91	311,81	2 613,14	643,49	6,17	128,85	1 084,15
			20,88		1,61		312	2 613	643		129	1 084
45	КР15-33-4	1,8	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			9,50		1,00		194	1 189	303		83	580
46	КР15-33-4	0,6	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			3,17		0,33		65	396	100		28	193
47	КБ21-30-1	0,05	131,3990	0,097	12,7457	193,91	2 471,52	15 127,97	3 871,89	7,66	1 006,52	7 349,93
			6,57		0,64		124	756	193		50	367
48	КР15-36-2	0,2	43,0418	0,105	4,5194	193,91	876,35	5 387,44	1 378,03	8,7	374,46	2 628,84
			8,60		0,90		175	1 078	276		75	526
49	КР15-36-1	2,0	29,5088	0,105	3,0984	193,91	600,82	3 692,77	944,59	8,7	256,73	1 802,14
			59,02		6,20		1 202	7 386	1 889		513	3 604
52	КБ10-39-1	0,17	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			20,91		2,51		487	2 318	617		156	1 260
54	КБ10-39-1	0,21	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			25,83		3,10		601	2 863	762		193	1 556
55	КБ10-39-1	0,12	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			14,76		1,77		343	1 636	436		110	889
		Разом	1 065,51		88,89		17 246	123 252	30 901		6 929	55 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по кошторису		1 320,07		109,01		21 147	151 917	38 063		8 515	67 725
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (21 147,00 + 151 917,00) * 0,007800										1 350	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (21 147,00 + 151 917,00) * 0,007800 * 0,220000										297	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (21 147,00 + 151 917,00) * 0,003739										647	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										70 019	
	02-001-010	пусконалагоджувальні роботи										
	Розділ № 1	Вентиляція										
1	КПЗ-2-9	2,0	4,0000	0,087	0,3480	193,91	67,48	671,72	162,62	6,74	26,96	257,06
			8,00		0,70		135	1 343	325		54	514
2	КПЗ-12-1	5,0	20,0000	0,087	1,7400	193,91	337,40	3 358,60	813,12	6,74	134,80	1 285,32
			100,00		8,70		1 687	16 793	4 066		674	6 427
		Разом	108,00		9,40		1 822	18 136	4 391		728	6 941
	Разом по кошторису		108,00		9,40		1 822	18 136	4 391		728	6 941
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800										156	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800 * 0,220000										34	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 822,00 + 18 136,00) * 0,003739										75	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										7 206	
	02-001-011	системи протипожежного захисту										
	Розділ № 1	тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення										
1	КМ10-668-2	17,0	1,2810	0,079	0,1012	193,91	19,62	141,98	35,55	6,23	7,98	63,15
			21,78		1,72		334	2 414	604		136	1 074
2	КМ10-668-2	17,0	3,2026	0,079	0,2530	193,91	49,06	354,95	88,88	6,23	19,95	157,89
			54,44		4,30		834	6 034	1 511		339	2 684
3	КМ10-668-1	6,0	0,6440	0,079	0,0509	193,91	9,87	71,38	17,88	6,23	4,01	31,76
			3,86		0,31		59	429	108		24	191
4	КМ10-668-1	6,0	1,6101	0,079	0,1272	193,91	24,66	178,45	44,68	6,23	10,03	79,37
			9,66		0,76		148	1 071	268		60	476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ10-668-1	2,0	0,6440	0,079	0,0509	193,91	9,87	71,38	17,88	6,23	4,01	31,76
			1,29		0,10		20	143	36		8	64
6	КМ10-668-1	2,0	1,6101	0,079	0,1272	193,91	24,66	178,45	44,68	6,23	10,03	79,37
			3,22		0,25		49	357	90		20	159
7	КМ8-604-1	0,02	42,4920	0,097	4,1217	193,91	799,24	5 480,05	1 381,44	7,66	325,49	2 506,17
			0,85		0,08		16	110	27		7	50
8	КМ8-604-1	0,02	106,2300	0,097	10,3043	193,91	1 998,11	13 700,13	3 453,61	7,66	813,72	6 265,44
			2,12		0,21		40	274	69		16	125
		Разом	97,22		7,73		1 500	10 832	2 713		610	4 823
	Розділ № 2	Система										
9	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
11	КМ12-592-2	0,2856	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			76,11		6,01		1 166	9 442	2 334		474	3 974
17	КМ12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
25	КМ12-595-3	0,15	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			8,16		0,64		125	1 021	252		51	428
30	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
32	КМ12-595-2	0,08	160,2520	0,079	12,6599	193,91	2 454,88	20 052,30	4 951,58	6,23	998,37	8 404,83
			12,82		1,01		196	1 605	396		80	672
36	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
38	КМ12-592-2	0,408	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			108,72		8,59		1 666	13 487	3 334		677	5 677
44	КМ12-594-10	0,5	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
50	КМ12-595-3	0,28	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			15,24		1,20		233	1 907	471		95	799
55	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
60	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	KM12-592-2	0,3774	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			100,57		7,95		1 541	12 476	3 083		627	5 251
68	KM12-594-10	0,8	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			5,12		0,40		78	641	159		32	269
74	KM12-595-3	0,25	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,61		1,07		208	1 703	421		85	714
79	KM12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
84	KM38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
86	KM12-592-2	0,3774	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			100,57		7,95		1 541	12 476	3 083		627	5 251
92	KM12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
98	KM12-595-3	0,25	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,61		1,07		208	1 703	421		85	714
103	KM12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
108	KM38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
110	KM12-592-2	0,4284	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			114,16		9,02		1 749	14 162	3 500		711	5 960
117	KM12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
125	KM12-595-3	0,24	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,07		1,03		200	1 635	404		81	685
130	KM12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
135	KM38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
137	KM12-592-2	0,2652	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			70,68		5,58		1 083	8 767	2 167		440	3 690
143	KM12-594-10	0,5	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			3,20		0,25		49	400	99		20	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	KM12-595-3	0,14	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
153	KM12-595-1	0,01	7,62	0,079	0,60	193,91	117	953	236	6,23	47	400
			320,3600		25,3084		4 907,56	40 086,60	9 898,72		1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
		Разом	816,16		64,47		12 501	100 871	24 947		5 088	42 536
	Разом по кошторису		913,38		72,20		14 001	111 703	27 660		5 698	47 359
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 001,00 + 111 703,00) * 0,007800										980	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 001,00 + 111 703,00) * 0,007800 * 0,220000										216	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 001,00 + 111 703,00) * 0,003739										470	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										49 025	
	07-001-001	відновлення покриття										
1	KP1-8-2	0,14	10,2320	0,12	1,2278	193,91	238,09	1 458,34	373,21	7,48	76,54	687,84
			1,43		0,17		33	204	52		11	96
2	KP1-12-2	0,1	2,0382	0,12	0,2446	193,91	47,43	282,08	72,49	7,48	15,25	135,17
			0,20		0,02		5	28	7		2	14
3	KP1-9-2	0,04	14,4978	0,12	1,7397	193,91	337,35	2 126,15	541,97	7,48	108,44	987,76
			0,58		0,07		13	85	23		4	40
4	KP18-35-2	0,03	21,0288	0,12	2,5235	193,91	489,32	2 472,18	651,53	7,48	157,30	1 298,15
			0,63		0,08		15	74	19		5	39
5	KP18-1-6	0,015	305,5000	0,12	36,6600	193,91	7 108,74	30 834,12	8 347,43	7,48	2 285,14	17 741,31
			4,58		0,55		107	463	125		34	266
6	KP18-2-1	0,13	105,9200	0,12	12,7104	193,91	2 464,67	10 814,41	2 921,40	7,48	792,28	6 178,35
			13,77		1,65		320	1 406	380		103	803
7	KP18-30-1	13,0	1,3200	0,12	0,1584	193,91	30,72	143,71	38,37	7,48	9,87	78,96
			17,16		2,06		399	1 868	499		128	1 026
8	KP1-16-3	0,0375	544,0000	0,12	65,2800	193,91	12 658,44	59 225,28	15 814,42	7,48	4 069,12	32 541,98
			20,40		2,45		475	2 221	592		153	1 220
9	KP7-16-3	3,24	7,1057	0,12	0,8527	193,91	165,34	808,50	214,24	7,48	53,15	432,73
			23,02		2,76		536	2 620	694		172	1 402
11	KP18-46-1	0,15	26,0000	0,12	3,1200	193,91	605,00	3 141,58	824,25	7,48	194,48	1 623,73
			3,90		0,47		91	471	124		29	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КР18-46-2	0,15	8,3800	0,12	1,0056	193,91	195,00	1 012,56	265,66	7,48	62,68	523,34
			1,26		0,15		29	152	41		9	79
14	КР18-42-1	0,12	9,1100	0,12	1,0932	193,91	211,98	1 036,08	274,57	7,48	68,14	554,69
			1,09		0,13		25	124	34		8	67
15	КР18-42-2	0,12	2,2800	0,12	0,2736	193,91	53,05	259,30	68,72	7,48	17,05	138,82
			0,27		0,03		6	31	9		2	17
16	КР1-6-1	0,0775	183,6000	0,12	22,0320	193,91	4 272,23	18 530,75	5 016,66	7,48	1 373,33	10 662,22
			14,23		1,71		331	1 436	389		106	826
17	С311-10	13,5625	0,1610	0,12	0,0193	193,91	3,75	22,28	5,73	7,48	1,20	10,68
			2,18		0,26		51	302	78		16	145
	Разом по кошторису		104,70		12,56		2 436	11 485	3 066		782	6 284
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800										109	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800 * 0,220000										24	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 436,00 + 11 485,00) * 0,003739										52	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										6 469	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		28 625,75		3 201,17		620 734	3 396 090	883 695		209 588	1 714 017
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності										38 224	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										15 019	
	Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										1 767 259	

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою:
бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

капітальний ремонт

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	26 850,659	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	31,70966	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	4 002,903	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	демонтажні роботи	840,644		840,644	4,38400	525,268	
2	02-001-002	загальнобудівельні роботи	7 864,670		7 864,670	18,99657	2 431,419	
3	02-001-003	електротехнічні рішення	1 722,101	32,194	1 754,295	2,37484	296,972	
4	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування	2 232,985		2 232,985	2,50400	310,604	
5	02-001-005	водопостачання та водовідведення	501,309		501,309	0,91819	119,914	
6	02-001-006	інженерне обладнання		2 473,910	2 473,910	-		
7	02-001-007	технологічні рішення	444,968		444,968	1,42908	173,064	
8	02-001-008	технологічне устаткування, що монтується	0,438	7 821,265	7 821,703	-		
9	02-001-009	технологічне устаткування, що не монтується	13,668	1 952,628	1 966,296	-		
10	02-001-010	пусконаладжувальні роботи	25,342		25,342	0,11740	19,958	
11	02-001-011	системи протипожежного захисту	499,359	425,178	924,537	0,98558	125,704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	14 145,484	12 705,175	26 850,659	31,70966	4 002,903	

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на демонтажні роботи, капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	840,644	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,38400	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	525,268	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтаж									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,15	13 804,76	3 352,34	2 071	1 568	503	74,5164	11,18
					10 452,42	710,95			107	4,4666	0,67
2	КБ9-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптелень і пароварильних камер (Демонтаж)	1т конструкцій	0,2	15 530,43	1 277,64	3 106	2 813	256	126,8938	25,38
					14 063,64	504,76			101	4,0340	0,81
3	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,05	13 804,76	3 352,34	690	523	167	74,5164	3,73
					10 452,42	710,95			36	4,4666	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-35-2	Прорізування цегляних стін	100м шва	0,95	5 584,58	3 592,99	5 305	1 892	3 413	18,4680	17,54
					1 991,59	975,02			926	6,7666	6,43
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	4,35	21 527,02	8 484,10	93 643	56 737	36 906	117,6840	511,93
					13 042,92	3 371,38			14 666	26,6694	116,01
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,91	10 691,79	1 426,28	20 421	17 697	2 724	89,1600	170,30
					9 265,51	573,82			1 096	4,6028	8,79
7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,58	6 939,69	529,02	31 784	29 361	2 423	63,5160	290,90
					6 410,67	213,62			978	1,5646	7,17
8	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,486	8 777,02	529,02	4 266	4 009	257	81,7200	39,72
					8 248,00	213,62			104	1,5646	0,76
9	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,553	2 338,75	-	1 293	1 293	-	23,1720	12,81
					2 338,75	-			-	-	-
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	0,462	7 909,83	529,02	3 654	3 410	244	73,1280	33,79
					7 380,81	213,62			99	1,5646	0,72
11	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси	100м2	0,088	10 691,79	1 426,28	941	815	126	89,1600	7,85
					9 265,51	573,82			50	4,6028	0,41
12	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,805	4 517,63	-	30 742	30 742	-	44,7600	304,59
					4 517,63	-			-	-	-
13	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м2	6,805	2 491,74	219,60	16 956	15 462	1 494	22,5120	153,19
					2 272,14	88,67			603	0,6494	4,42
14	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,08	12 481,25	137,89	38 442	38 018	424	111,3720	343,03
					12 343,36	44,79			138	0,3326	1,02
15	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,661	8 440,77	1 673,93	56 224	45 074	11 150	61,0560	406,69
					6 766,84	648,68			4 321	5,2783	35,16
16	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	56,078	3 591,74	2 434,67	201 418	64 886	136 532	10,4400	585,45
					1 157,07	961,27			53 906	7,8331	439,26
17	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,197	721,85	-	142	142	-	7,1520	1,41
					721,85	-			-	-	-
18	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)	1 м3	0,25	3 591,74	2 434,67	898	289	609	10,4400	2,61
					1 157,07	961,27			240	7,8331	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17	25 074,76	1 631,99	4 263	3 982	277	221,2440	37,61
					23 425,31	659,00			112	4,8265	0,82
20	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,41	5 516,55	-	2 262	2 262	-	53,6160	21,98
					5 516,55	-			-	-	-
21	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,17	21 825,01	1 532,18	3 710	3 447	260	191,4960	32,55
					20 275,60	618,69			105	4,5313	0,77
22	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,403	7 374,08	280,92	2 972	2 859	113	68,2560	27,51
					7 093,16	252,52			102	1,9580	0,79
23	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Демонтаж) ___Вхідна група - ганок 2___	ґрати	9,0	134,05	16,98	1 206	1 054	152	1,0046	9,04
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15				117,07	5,11			46	0,0411	0,37
24	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,4	3 591,74	2 434,67	5 028	1 620	3 408	10,4400	14,62
					1 157,07	961,27			1 346	7,8331	10,97
25	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,23	21 527,02	8 484,10	4 951	3 000	1 951	117,6840	27,07
					13 042,92	3 371,38			775	26,6694	6,13
26	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,015	58 680,70	-	880	880	-	581,4000	8,72
					58 680,70	-			-	-	-
27	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходових гладких (Демонтаж) Обсяг = $((6,0 * 1,6) / 100,0)^{2,0}$	100 м сходових	0,1	22 352,96	1 947,18	2 235	2 041	194	172,8864	17,29
	Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; К149=1,15; К150=1,15				20 405,78	774,47			77	5,9106	0,59
28	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,1	3 591,74	2 434,67	7 543	2 430	5 113	10,4400	21,92
					1 157,07	961,27			2 019	7,8331	16,45
29	КР1-15-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2 ___Вхідна група - ганок 1___	100 ям	0,04	20 416,60	15 556,71	817	194	623	45,9000	1,84
					4 859,89	4 638,16			186	34,9524	1,40
30	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог / очищення від продуктів руйнування	100м2	0,105	8 440,77	1 673,93	886	711	175	61,0560	6,41
					6 766,84	648,68			68	5,2783	0,55
31	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,17	6 939,69	529,02	1 180	1 090	90	63,5160	10,80
					6 410,67	213,62			36	1,5646	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1						549 929	340 301	209 584	3 159,46
										82 243	662,92
		Розділ № 2 Вивезення сміття									
32	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,0	164,52	-	1 645	1 645	-	1,6300	16,30
					164,52	-			-	-	-
33	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	2,65	3 470,50	3 136,42	9 197	885	8 312	3,3100	8,77
					334,08	1 135,12			3 008	8,5540	22,67
34	С314-10	Обсяг = (275,0 - 10,0) / 100,0 Перевезення сміття до 10 км	т	275,0	134,56	134,56	37 004	-	37 004	-	-
					-	22,28			6 127	0,1610	44,28
		Разом прямих витрат по розділу № 2						47 846	2 530	45 316	25,07
										9 135	66,95
		Разом прямих витрат по кошторису						597 775	342 831	254 900	3 184,53
										91 378	729,87
		Разом прямі витрати				грн.	597 775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	44				
		вартість ЕММ				грн.	254 900				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		91 378			
		заробітна плата робітників				грн.		342 831			
		всього заробітна плата				грн.		434 209			
		Загальновиробничі витрати				грн.	242 869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					469,60
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		91 059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	840 644			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		4 384,00		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	525 268			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-001
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 184,53	107,66	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	685,59	124,3469	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	44,28	138,3695	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	469,60	193,9076	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 384,00	119,8148	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,222128	404,73	-	-	-
					495			
2	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,83328	313,30	-	-	-
					261			
3	КБМ206-337	Експаватори однокішєві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	17,437	476,66	-	-	-
					8 312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000056	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
2	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000098	96 495,12	94 422,23	180,83	1 892,06
3	C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,273	62,62	58,97	2,42	1,23
4	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,0826	42,92	38,46	3,62	0,84
		Разом:	грн.	-	38	36	1	1
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	4 384,00	525 268	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	254 904	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробни та конструкції (III+IV)	грн.	-	44	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	11,2956	55,69	629,0536		
		Дизельне паливо	кг	2 053,8087	49,27	101 193,0011		
		Електроенергія	квт.г.	8,3597	(5,6392)	47,1420		
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	1,2006	4,9416	5,9329		
		- електроенергія	квт.г.	7,1591	5,7540	41,2092		
		Мастильні матеріали	кг	98,8929	163,15	16 132,2049		
		Гідравлічна рідина	кг	1,8036	115,36	208,3025		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на _____ загальнобудівельні роботи, капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	7 864,670	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	18,99657	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	2 431,419	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підлоги									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР7-17-8	Тип П-1 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,319	17 646,56	204,48	58 569	33 874	679	92,0880	305,64
2	КР7-17-11 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	3,319	10 206,11	183,80	69 289	7 725	610	1,4252	4,73
					20 876,42	535,08			1 776	21,0000	69,70
					2 327,43	480,98			1 596	3,7296	12,38
3	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	3,319	16 536,48	112,08	54 885	7 856	372	22,3560	74,20
					2 367,05	100,75			334	0,7812	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,319	14 932,68	204,48	49 562	28 370	679	77,1240	255,97
					8 547,65	183,80			610	1,4252	4,73
5	КР7-17-9 K0=8,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	100м2	3,319	15 036,49	428,06	49 906	7 628	1 421	20,7360	68,82
					2 298,17	384,79			1 277	2,9837	9,90
6	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,319	26 512,56	-	87 995	32 336	-	87,9060	291,76
					9 742,62	-			-	-	-
7	КБ11-11-14 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	3,319	2 974,06	8,79	9 871	2 695	29	7,3278	24,32
					812,14	7,90			26	0,0613	0,20
8	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3,319	15 732,41	438,79	52 216	48 903	1 456	124,8348	414,33
					14 734,25	152,62			507	1,2486	4,14
9	КБ11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,319	134 390,05	79,12	446 041	86 113	263	214,7280	712,68
					25 945,58	71,12			236	0,5514	1,83
10	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	ТИП П-2 Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,448	16 536,48	112,08	40 481	5 795	274	22,3560	54,73
					2 367,05	100,75			247	0,7812	1,91
11	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,448	14 099,17	204,48	34 515	20 726	501	76,3920	187,01
					8 466,53	183,80			450	1,4252	3,49
12	КР7-17-10 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)	100м2	2,448	16 702,70	535,08	40 888	6 544	1 310	24,1200	59,05
					2 673,22	480,98			1 177	3,7296	9,13
13	С1000-47	Демферна стрічка	м	350,0	12,25		4 288				
14	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,448	16 536,48	112,08	40 481	5 795	274	22,3560	54,73
					2 367,05	100,75			247	0,7812	1,91
15	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,448	14 932,68	204,48	36 555	20 925	501	77,1240	188,80
					8 547,65	183,80			450	1,4252	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР7-17-9 K0=6,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)	100м2	2,448	11 277,37	321,05	27 607	4 219	786	15,5520	38,07
					1 723,63	288,59			706	2,2378	5,48
17	КР11-1-1	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	2,448	6 991,80	53,51	17 116	16 956	131	57,9960	141,97
					6 926,46	48,10			118	0,3730	0,91
18	C171-939П-1-X	Полімерцементна гідроізоляція	кг	734,4	37,86		27 804				
19	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,448	125 767,87	79,12	307 880	67 331	194	227,6310	557,24
					27 504,65	71,12			174	0,5514	1,35
20	КБ7-57-10 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки Тип П-3	100м шва	0,168	8 494,65	22,34	1 427	413	4	20,8104	3,50
					2 456,25	9,19			2	0,0734	0,01
21	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,894	17 646,56	204,48	15 776	9 124	183	92,0880	82,33
					10 206,11	183,80			164	1,4252	1,27
22	КР7-17-11 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	0,894	20 876,42	535,08	18 664	2 081	478	21,0000	18,77
					2 327,43	480,98			430	3,7296	3,33
23	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,894	16 536,48	112,08	14 784	2 116	100	22,3560	19,99
					2 367,05	100,75			90	0,7812	0,70
24	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,894	14 932,68	204,48	13 350	7 642	183	77,1240	68,95
					8 547,65	183,80			164	1,4252	1,27
25	КР7-17-9 K0=4,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)	100м2	0,894	7 518,25	214,03	6 721	1 027	191	10,3680	9,27
					1 149,09	192,39			172	1,4918	1,33
26	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,894	26 512,56	-	23 702	8 710	-	87,9060	78,59
					9 742,62	-			-	-	-
27	КБ11-11-14 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	0,894	2 974,06	8,79	2 659	726	8	7,3278	6,55
					812,14	7,90			7	0,0613	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,894	125 767,87	79,12	112 436	24 589	71	227,6310	203,50
					27 504,65	71,12			64	0,5514	0,49
29	КБ15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	2,4	1 963,06	2,20	4 711	2 125	5	7,3278	17,59
					885,42	1,98			5	0,0153	0,04
30	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,186	17 749,78	112,08	3 301	440	21	22,3560	4,16
					2 367,05	100,75			19	0,7812	0,15
31	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,186	14 099,17	204,48	2 622	1 575	38	76,3920	14,21
					8 466,53	183,80			34	1,4252	0,27
32	КР7-17-10 K0=12,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 80 мм)	100м2	0,186	20 043,24	642,10	3 728	597	119	28,9440	5,38
					3 207,86	577,18			107	4,4755	0,83
33	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	125 767,87	79,12	23 393	5 116	15	227,6310	42,34
					27 504,65	71,12			13	0,5514	0,10
34	КБ15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	3,09	1 963,06	2,20	6 066	2 736	7	7,3278	22,64
					885,42	1,98			6	0,0153	0,05
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 709 289	472 808	12 069	4 096,79	
									10 042	78,06	
		Розділ № 2 Стіни									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
35	КР5-8-7	новозведені Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,15	97 371,95	716,63	14 606	5 142	107	283,7280	42,56
					34 282,85	644,18			97	4,9950	0,75
36	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1081	22 361,29	4 789,06	2 417	1 614	518	106,4520	11,51
					14 932,02	1 015,64			110	6,3809	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1802	Стійка сталева - труба профільна 80x80x5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями	т	0,1116	43 194,36		4 820				
38	КБ8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	1,9	82 429,39	925,44	156 616	42 237	1 758	175,0392	332,57
					22 229,98	484,38			920	3,4533	6,56
39	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,1358	33 506,61		4 550				
40	КБ7-20-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення кутиків опорних	1т сталевих елементів	0,1053	5 278,62	1 131,36	556	323	119	26,6202	2,80
41	C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 50x50x5 мм	т	0,1087	3 064,78	192,40			20	1,5380	0,16
					39 452,31		4 288				
42	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,008	561 254,56	10 114,92	4 490	985	81	1 069,8240	8,56
					123 168,84	9 092,32			73	70,5028	0,56
43	КБ10-94-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,065	105 500,21	352,84	6 858	2 413	23	307,2432	19,97
					37 124,20	259,26			17	1,9537	0,13
44	КБ10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,168	144 385,07	506,64	24 257	8 574	85	422,3628	70,96
					51 034,10	372,27			63	2,8053	0,47
45	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,419	75 329,25	-	31 563	13 386	-	264,4080	110,79
					31 948,42	-			-	-	-
46	КБ34-57-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,419	5 466,15	122,88	-2 290	-2 239	-51	47,6100	-19,95
		=====			5 343,27	50,53			-21	0,4038	-0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Перегородки _____металопластикові з опорами до стелі _____ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2214	30 735,40 10 100,40	6 442,33 2 270,55	6 805	2 236	1 426 503	82,6344 14,1174	18,30 3,13
48	C123-526	Металопластиковая перегородка l=1700мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	16 572,41		16 572				
49	C123-526	Металопластиковая перегородка l=2300мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	2,0	20 652,41		41 305				
50	C123-526	Металопластиковая перегородка l=2500мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	22 692,41		22 692				
51	C123-526	Металопластиковая перегородка l=3700мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	33 912,41		33 912				
52	C123-526	Металопластиковая перегородка l=2100мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	18 612,41		18 612				
53	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,0	3 625,51 3 187,35	419,23 169,28	14 502	12 749	1 677 677	26,6880 1,2398	106,75 4,96
54	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	4,0	3 381,51 3 105,79	19,11 17,18	13 526	12 423	76 69	28,8000 0,1332	115,20 0,53
55	КР12-66-1	_____Тип С-1_____ Нанесення антисептуючого шару	100м2	1,297	979,83 979,83	- -	1 271	1 271	- -	9,7080 -	12,59 -
56	C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель	л	25,94	86,93		2 255				
57	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	7,293	40 726,43 23 882,18	317,23 285,15	297 018	174 173	2 314 2 080	199,9680 2,2111	1 458,37 16,13
58	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою	100м2	2,597	3 961,29 3 961,29	- -	10 287	10 287	- -	35,7420 -	92,82 -
59	С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	283,69	27,57		7 821				
60	КР11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	2,597	9 542,90 8 443,12	57,33 51,53	24 783	21 927	149 134	69,8760 0,3996	181,47 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,401	144 712,46	74,72	1 360 442	400 782	702	352,8246	3 316,90
					42 631,80	67,17			631	0,5208	4,90
62	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,486	137 710,39	74,72	66 927	23 046	36	392,4582	190,73
					47 420,72	67,17			33	0,5208	0,25
63	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	0,475	75 329,25	-	35 781	15 175	-	264,4080	125,59
					31 948,42	-			-	-	-
64	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,475	5 466,15	122,88	-2 596	-2 538	-58	47,6100	-22,61
					5 343,27	50,53			-24	0,4038	-0,19
65	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,475	13 943,97	4,40	6 623	4 879	2	87,0228	41,34
					10 271,30	3,95			2	0,0306	0,01
66	КБ15-182-6 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,475	9 241,76	37,91	4 390	3 684	18	61,9758	29,44
					7 755,03	17,73			8	0,1408	0,07
67	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,475	979,83	-	465	465	-	9,7080	4,61
					979,83	-			-	-	-
68	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,5	48,26		458				
69	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475	3 797,31	1,91	1 804	1 762	1	31,4280	14,93
					3 709,45	1,72			1	0,0133	0,01
70	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт ____ Тип С-2 ____	кг	24,7	203,24		5 020				
71	КБ15-63-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2 поверхні опорядження	0,282	35 626,37	554,87	10 047	3 757	156	117,1344	33,03
					13 321,70	508,62			143	4,5087	1,27
72	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,424	13 943,97	4,40	5 912	4 355	2	87,0228	36,90
					10 271,30	3,95			2	0,0306	0,01
73	КБ15-182-6 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,424	9 241,76	37,91	3 919	3 288	16	61,9758	26,28
					7 755,03	17,73			8	0,1408	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,424	979,83	-	415	415	-	9,7080	4,12
					979,83	-			-	-	-
75	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,48	48,26		409				
76	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,424	3 797,31	1,91	1 610	1 573	1	31,4280	13,33
					3 709,45	1,72			1	0,0133	0,01
77	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт ____ Тип С-3 ____	кг	22,048	203,24		4 481				
78	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,582	17 010,89	152,88	9 900	7 461	89	106,0920	61,75
					12 819,10	137,42			80	1,0656	0,62
79	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,582	13 943,97	4,40	8 115	5 978	3	87,0228	50,65
	К149=1,15; К150=1,15				10 271,30	3,95			2	0,0306	0,02
80	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,582	9 241,76	37,91	5 379	4 513	22	61,9758	36,07
	К149=1,15; К150=1,15				7 755,03	17,73			10	0,1408	0,08
81	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,582	979,83	-	570	570	-	9,7080	5,65
					979,83	-			-	-	-
82	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	11,64	48,26		562				
83	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,582	3 797,31	1,91	2 210	2 159	1	31,4280	18,29
					3 709,45	1,72			1	0,0133	0,01
84	С111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра _____ _____	кг	11,64	167,54		1 950				
85	КР20-37-1	Забивання герметиком	100м	3,742	7 805,15	-	29 207	8 478	-	19,9200	74,54
					2 265,50	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					2 328 092	797 303	9 273		6 626,81
									5 640		42,07
		Розділ № 3 Стеля									
		__СТ-1__									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,262	3 764,69	-	23 574	23 574	-	37,3000	233,57
					3 764,69	-			-	-	-
87	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	2,708	3 148,66	18,62	8 527	8 476	51	26,5190	71,81
	К149=1,15; К150=1,15				3 130,04	7,66			21	0,0612	0,17
88	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01354	283 145,02	6 015,66	3 834	422	81	308,9400	4,18
					31 181,31	5 230,83			71	47,1975	0,64
89	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,708	1 846,10	3,66	4 999	3 455	10	10,8100	29,27
	К149=1,15; К150=1,15				1 275,90	3,29			9	0,0255	0,07
90	С1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	297,88	6,64		1 978				
91	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,812	60 187,21	89,74	289 621	115 483	432	188,9680	909,31
	К149=1,15; К150=1,15				23 998,94	80,67			388	0,6255	3,01
92	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,812	24 716,32	38,46	118 935	101 620	185	156,8255	754,64
	К149=1,15; К150=1,15				21 118,12	34,57			166	0,2681	1,29
93	С111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний	м2	353,325	174,28		61 577				
94	С111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	151,935	174,28		26 479				
95	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,812	15 041,05	3,66	72 378	54 708	18	96,3240	463,51
	К149=1,15; К150=1,15				11 369,12	3,29			16	0,0255	0,12
96	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	4,812	9 615,90	3,66	46 272	39 282	18	65,2395	313,93
	К149=1,15; К150=1,15				8 163,42	3,29			16	0,0255	0,12
97	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	4,812	816,52	-	3 929	3 929	-	8,0900	38,93
					816,52	-			-	-	-
98	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	96,24	48,26		4 645				
99	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,812	3 178,75	1,59	15 296	14 875	8	26,1900	126,03
					3 091,21	1,43			7	0,0111	0,05
100	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт	кг	250,224	203,24		50 856				
		___ТИП СТ-2___									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,75	53 101,96	5,49	92 928	33 243	10	160,9425	281,65
	K149=1,15; K150=1,15				18 996,04	4,94			9	0,0383	0,07
102	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,75	2 286,78	9,16	4 002	3 986	16	19,2970	33,77
	K149=1,15; K150=1,15				2 277,62	8,23			14	0,0638	0,11
103	C111-665П-1-О	Плита для підвісної стелі типу AMF Thermatex Alpha Colour Board (кольори жовтий, зелений, сірий)	м2	175,0	1 529,03		267 580				
104	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,445	60 187,21	89,74	26 783	10 680	40	188,9680	84,09
	K149=1,15; K150=1,15				23 998,94	80,67			36	0,6255	0,28
105	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,445	24 716,32	38,46	10 999	9 398	17	156,8255	69,79
	K149=1,15; K150=1,15				21 118,12	34,57			15	0,2681	0,12
106	C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	46,725	174,28		8 143				
107	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,445	15 041,05	3,66	6 693	5 059	2	96,3240	42,86
	K149=1,15; K150=1,15				11 369,12	3,29			1	0,0255	0,01
108	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,445	9 615,90	3,66	4 279	3 633	2	65,2395	29,03
	K149=1,15; K150=1,15				8 163,42	3,29			1	0,0255	0,01
109	KP12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,445	816,52	-	363	363	-	8,0900	3,60
					816,52	-			-	-	-
110	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,9	48,26		430				
111	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,445	3 178,75	1,59	1 415	1 376	1	26,1900	11,65
					3 091,21	1,43			1	0,0111	-
112	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт ____Тип СТ-3____	кг	23,14	203,24		4 703				
113	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,181	3 764,69	-	681	681	-	37,3000	6,75
					3 764,69	-			-	-	-
114	KP12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,181	816,52	-	148	148	-	8,0900	1,46
					816,52	-			-	-	-
115	C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель	л	3,62	86,93		315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	0,112	3 148,66	18,62	353	351	2	26,5190	2,97
117	К149=1,15; К150=1,15 КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0056	3 130,04	7,66	1 586	175	1	0,0612	0,01
118	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,112	283 145,02	6 015,66	207	143	34	308,9400	1,73
119	К149=1,15; К150=1,15 С1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	12,32	31 181,31	5 230,83	82	148	29	47,1975	0,26
120	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,182	1 846,10	3,66	2 737	2 069	-	10,8100	1,21
121	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,181	1 275,90	3,29	1 740	1 478	-	0,0255	-
122	К149=1,15; К150=1,15 КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,181	15 041,05	3,66	148	148	1	96,3240	17,53
123	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,62	11 369,12	3,29	175	560	1	0,0255	-
124	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,181	9 615,90	3,66	575	560	1	65,2395	11,81
125	С111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра	кг	3,62	8 163,42	3,29	606	606	-	0,0255	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 170 571	439 315	929		3 551,28
									803		6,34
		Розділ № 4 Прорізи									
		1,2 Коef. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
126	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,064775	43 366,82	-	2 809	2 714	-	324,8796	21,04
127	К149=1,15; К150=1,15 С121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1460х2150, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	41 896,47	-	27 229		-	-	-
128	С121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1600х2100, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	27 228,84		29 730				
129	С111-1721-11А-3	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	16,6	29 729,89		627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C111-1721-11A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	16,6	32,66		542				
131	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)	100 шт	0,02	307 083,11	-	6 142	62	-	28,0800	0,56
					3 112,11	-			-	-	-
		<u>ВНУТРІШНІ ДВЕРІ</u>									
132	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	43 366,82	-	1 522	1 471	-	324,8796	11,40
	K149=1,15; K150=1,15				41 896,47	-			-	-	-
133	C126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1900, укомплектовані замком	шт	1,0	16 203,30		16 203				
134	C126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х2000, укомплектовані замком	шт	1,0	16 930,46		16 930				
135	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2941	47 156,94	9 351,78	13 869	4 867	2 750	135,3918	39,82
	K149=1,15; K150=1,15				16 548,94	3 295,96			969	20,4930	6,03
136	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021	37 635,66	6 961,88	790	281	146	109,4064	2,30
	K149=1,15; K150=1,15				13 372,74	2 453,66			52	15,2559	0,32
137	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0414	28 086,69	6 442,33	1 163	418	267	82,6344	3,42
	K149=1,15; K150=1,15				10 100,40	2 270,55			94	14,1174	0,58
138	C171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту	м2	35,65	7 956,12		283 636				
139	KM31-23-6	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	1,0	508,03	-	508	508	-	4,0600	4,06
	K0=0,10				508,03	-			-	-	-
140	C171-951П-1-Ц	Двері роletни індивідуального виготовлення	м2	7,975	3 978,12		31 726				
		<u>Віконні прорізи</u>									
141	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,4392	44 605,47	1 052,48	19 591	6 774	462	119,6046	52,53
	K149=1,15; K150=1,15				15 424,21	773,34			340	5,8276	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонуальною плівкою	м2	43,92	6 448,24		283 207				
143	C111-1721-11А-2	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	76,36	32,66		2 494				
144	C111-1721-11А-3	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	76,36	37,76		2 883				
145	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2646	14 765,44	241,26	3 907	1 309	64	43,4976	11,51
	К149=1,15; К150=1,15				4 946,98	177,27			47	1,3358	0,35
146	C171-2219П-1-1Б	Дошки підвіконні пластикові	м	26,9892	598,07		16 141				
147	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,2646	29 451,66	180,94	7 793	1 134	48	37,6740	9,97
	К149=1,15; К150=1,15				4 284,66	132,95			35	1,0019	0,27
148	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12,0	335,12	42,44	4 021	3 512	509	2,5116	30,14
	К149=1,15; К150=1,15				292,68	12,77			153	0,1028	1,23
149	C113-2296	Вентиляційна решітка (80x480мм)	шт	12,0	188,73		2 265				
150	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,168	22 361,29	4 789,06	3 757	2 509	805	106,4520	17,88
					14 932,02	1 015,64			171	6,3809	1,07
151	C113-2135	Решітка віконна, пофарбована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20x20, заповнення квадрат 10 мм	шт	14,0	6 912,99		96 782				
Разом прямих витрат по розділу № 4							876 267	25 559	5 051		204,63
									1 861		12,41
Розділ № 5 Укоси											
1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт											
___Дверні___											
152	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,28	979,83	-	274	274	-	9,7080	2,72
					979,83	-			-	-	-
153	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,02	48,26		1 352				
154	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,28	61 678,66	462,46	17 270	13 401	129	360,6600	100,98
					47 859,58	415,71			116	3,2234	0,90
155	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,28	144 712,46	74,72	40 519	11 937	21	352,8246	98,79
	К149=1,15; К150=1,15				42 631,80	67,17			19	0,5208	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою	100м2	0,05	3 961,29	-	198	198	-	35,7420	1,79
	К149=1,15; К150=1,15				3 961,29	-			-	-	-
157	С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	5,5	27,57		152				
158	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,05	17 315,62	4,40	866	682	-	115,5888	5,78
	К149=1,15; К150=1,15				13 642,95	3,95			-	0,0306	-
159	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,05	11 249,32	4,40	562	490	-	78,2874	3,91
	К149=1,15; К150=1,15				9 796,10	3,95			-	0,0306	-
160	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,05	979,83	-	49	49	-	9,7080	0,49
					979,83	-			-	-	-
161	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,0	48,26		48				
162	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	4 289,62	1,91	214	207	-	35,0640	1,75
					4 138,60	1,72			-	0,0133	-
163	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	2,6	203,24		528				
		__Віконні__									
164	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,301	979,83	-	295	295	-	9,7080	2,92
					979,83	-			-	-	-
165	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,84	48,26		282				
166	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,292	61 678,66	462,46	18 010	13 975	135	360,6600	105,31
					47 859,58	415,71			121	3,2234	0,94
		Під підвіконня									
167	КБ26-32-1	Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	1 м3	0,75	5 563,38	-	4 173	4 152	-	44,2428	33,18
	К149=1,15; К150=1,15				5 536,10	-			-	-	-
168	С1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	15,75	453,15		7 137				
169	С111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	90,0	16,43		1 479				
		Укоси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КБ26-33-1 К149=1,15; К150=1,15	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,505	2 831,70	-	4 262	4 249	-	23,3634	35,16
					2 823,00	-			-	-	-
171	C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	31,605	216,51		6 843				
172	КР11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,301	55 376,05	70,71	16 668	11 587	21	338,4840	101,88
					38 495,79	63,56			19	0,4928	0,15
173	C111-329	Клей для гіпсокартона	кг	150,5	14,08		2 119				
174	C111-1844-1	Облицювальний кутик	м	78,54	24,00		1 885				
175	КБ9-40-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	0,714	3 531,52	72,61	2 522	2 438	52	28,2624	20,18
					3 414,95	29,86			21	0,2386	0,17
176	C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	74,655	29,54		2 205				
177	C111-1851	Саморіз 3,5x25	шт	285,6	0,57		163				
178	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,202	144 712,46	74,72	29 232	8 612	15	352,8246	71,27
					42 631,80	67,17			14	0,5208	0,11
179	КБ15-185-2 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання сіткою	100м2	0,1	3 961,29	-	396	396	-	35,7420	3,57
					3 961,29	-			-	-	-
180	C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	11,0	27,57		303				
181	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,1	17 315,62	4,40	1 732	1 364	-	115,5888	11,56
					13 642,95	3,95			-	0,0306	-
182	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1	11 249,32	4,40	1 125	980	-	78,2874	7,83
					9 796,10	3,95			-	0,0306	-
183	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,1	979,83	-	98	98	-	9,7080	0,97
					979,83	-			-	-	-
184	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,0	48,26		97				
185	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1	4 289,62	1,91	429	414	-	35,0640	3,51
					4 138,60	1,72			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	5,2	203,24		1 057				
187	КР11-41-6	Зовнішні укуси Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,304	135 759,52 112 107,15	976,52 877,80	41 271	34 081	297 267	799,2240 6,8065	242,96 2,07
		Разом прямих витрат по розділу № 5					205 815	109 879	670 577		856,51 4,49
		Розділ № 6 Отвори									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
188	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	2,0	23 809,99 17 542,55	89,82 80,74	47 620	35 085	180 161	162,6720 0,6260	325,34 1,25
189	КР20-25-1	От.1 __30__300 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,6	124,14 121,97	- -	199	195	- -	1,1520 -	1,84 -
190	КР20-25-17 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,6	155,46 152,47	- -	249	244	- -	1,4400 -	2,30 -
191	КР20-25-11	От.2 __120__300 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,7	854,29 838,57	- -	1 452	1 426	- -	7,9200 -	13,46 -
192	КР20-25-27 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,7	1 295,47 1 270,56	- -	2 202	2 160	- -	12,0000 -	20,40 -
193	КР20-25-11	От.3 __130__300 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,7	854,29 838,57	- -	1 452	1 426	- -	7,9200 -	13,46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КР20-25-27 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,7	1 295,47	-	2 202	2 160	-	12,0000	20,40
					1 270,56	-			-	-	-
		От.4 __150__150									
195	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	1 198,75	-	108	106	-	10,6440	0,96
					1 179,67	-			-	-	-
196	КР20-27-3 K0=13,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,09	9 462,27	-	852	840	-	84,2400	7,58
					9 336,32	-			-	-	-
197	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,09	903,39	-	81	80	-	8,0280	0,72
					889,74	-			-	-	-
		От.5 __150__220									
198	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
199	КР20-27-3 K0=13,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,01	9 462,27	-	95	93	-	84,2400	0,84
					9 336,32	-			-	-	-
200	КР20-27-2 K0=2,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	1 806,79	-	18	18	-	16,0560	0,16
					1 779,49	-			-	-	-
		От.6 __160__650									
201	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
202	КР20-27-3 K0=14,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)	100шт	0,01	10 190,14	-	102	101	-	90,7200	0,91
					10 054,50	-			-	-	-
203	КР20-27-2 K0=5,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	4 516,96	-	45	44	-	40,1400	0,40
					4 448,72	-			-	-	-
		От.7 __200__150									
204	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	1 198,75	-	36	35	-	10,6440	0,32
					1 179,67	-			-	-	-
205	КР20-27-3 K0=18,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)	100шт	0,03	13 101,60	-	393	388	-	116,6400	3,50
					12 927,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	903,39	-	27	27	-	8,0280	0,24
		От.8__40__150			889,74	-			-	-	-
207	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
208	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
	К0=2,00				1 436,36	-			-	-	-
209	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
		От.9__230__600			889,74	-			-	-	-
210	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
211	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,01	15 285,20	-	153	151	-	136,0800	1,36
	К0=21,00				15 081,75	-			-	-	-
212	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	3 613,56	-	36	36	-	32,1120	0,32
	К0=4,00	От.10__230__680			3 558,97	-			-	-	-
213	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
214	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,02	15 285,20	-	306	302	-	136,0800	2,72
	К0=21,00				15 081,75	-			-	-	-
215	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	4 516,96	-	90	89	-	40,1400	0,80
	К0=5,00	От.11__330__200			4 448,72	-			-	-	-
216	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
217	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)	100шт	0,01	22 563,87	-	226	223	-	200,8800	2,01
	К0=31,00				22 263,53	-			-	-	-
218	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
					889,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ46-66-1	От.12-18 Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	5,0	3 676,84	431,54	18 384	2 266	2 158	3,8400	19,20
					453,24	16,59			83	0,1152	0,58
220	КБ46-66-3 K0=10,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-5,0	671,05	64,73	-3 355	-340	-324	0,5760	-2,88
					67,99	2,49			-12	0,0173	-0,09
221	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,2	2 559,32	324,40	3 071	2 682	389	21,1080	25,33
					2 234,92	130,99			157	0,9594	1,15
222	КР20-25-13	От.19 __180__300 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	0,2	1 193,70	-	239	234	-	11,0640	2,21
					1 171,46	-			-	-	-
223	КР20-25-29 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	0,2	1 839,57	-	368	361	-	17,0400	3,41
					1 804,20	-			-	-	-
224	КР20-27-1	От.20 __40__230 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
225	КР20-27-3 K0=2,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
					1 436,36	-			-	-	-
226	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
					889,74	-			-	-	-
227	КР20-27-1	От.21 __40__600 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
228	КР20-27-3 K0=2,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
					1 436,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
		От.22 __50__550			889,74	-			-	-	-
230	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
231	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)	100шт	0,01	2 183,60	-	22	22	-	19,4400	0,19
	К0=3,00				2 154,54	-			-	-	-
232	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
		От.23 __120__130			889,74	-			-	-	-
233	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
234	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,02	7 278,66	-	146	144	-	64,8000	1,30
	К0=10,00				7 181,78	-			-	-	-
235	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
		От.24 __120__230			889,74	-			-	-	-
236	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
237	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,01	7 278,66	-	73	72	-	64,8000	0,65
	К0=10,00				7 181,78	-			-	-	-
238	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
		От.25 __130__550			889,74	-			-	-	-
239	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
240	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01	8 006,53	-	80	79	-	71,2800	0,71
	К0=11,00				7 899,96	-			-	-	-
241	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	3 613,56	-	36	36	-	32,1120	0,32
	К0=4,00				3 558,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КР20-27-1	От.26 __40__130 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	1 198,75	-	96	94	-	10,6440	0,85
					1 179,67	-			-	-	-
243	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,08	1 455,74	-	116	115	-	12,9600	1,04
	К0=2,00				1 436,36	-			-	-	-
244	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	903,39	-	72	71	-	8,0280	0,64
					889,74	-			-	-	-
245	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходку трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,17	24 340,96	61,15	4 138	3 316	10	159,6000	27,13
					19 507,91	54,97			9	0,4262	0,07
Разом прямих витрат по розділу № 6							81 820	54 771	2 413		503,62
									398		2,96
Розділ № 7 Підсилення											
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт											
		__Пр-1__ Пр-1									
246	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06488	33 219,42	1 187,70	2 155	1 621	77	235,9560	15,31
					24 983,02	467,36			30	3,7786	0,25
247	С111-1837	Швелери 16П із сталі	т	0,04828	42 399,44		2 047				
248	С111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,0166	34 651,61		575				
249	С118-68	Шпилька М20, l=600мм	шт	5,0	530,50		2 653				
250	С118-68	Шайба М20 DIN125	шт	10,0	15,40		154				
251	С118-68	Гайка М20	шт	10,0	12,34		123				
252	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0004	345 139,26	7 218,79	138	15	3	370,7280	0,15
					37 417,58	6 277,00			3	56,6370	0,02
253	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	2 979,50	128,68	60	14	3	4,8714	0,10
	К149=1,15; К150=1,15				692,86	17,03			-	0,1369	-
254	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,02	3 844,34	85,77	77	9	2	3,2154	0,06
	К149=1,15; К150=1,15				451,02	13,82			-	0,1110	-
		__Отвір О.16__ (під вентиляцію)									
255	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,08224	33 219,42	1 187,70	2 732	2 055	98	235,9560	19,41
					24 983,02	467,36			38	3,7786	0,31
256	С111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,0052	34 651,61		180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 100x100x8 мм	т	0,08277	39 452,31		3 265				
258	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03	2 979,50	128,68	89	21	4	4,8714	0,15
	K149=1,15; K150=1,15				692,86	17,03			1	0,1369	-
259	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,03	3 844,34	85,77	115	14	3	3,2154	0,10
	K149=1,15; K150=1,15	____Посилення стіни____			451,02	13,82			-	0,1110	-
260	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1663	33 219,42	1 187,70	5 524	4 155	198	235,9560	39,24
					24 983,02	467,36			78	3,7786	0,63
261	C111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,1711	34 651,61		5 929				
262	C118-68	Шпилька М20, l=600мм	шт	10,0	530,50		5 305				
263	C118-68	Шайба М20 DIN125	шт	20,0	15,40		308				
264	C118-68	Гайка М20	шт	20,0	12,34		247				
265	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	2 979,50	128,68	179	42	8	4,8714	0,29
	K149=1,15; K150=1,15				692,86	17,03			1	0,1369	0,01
266	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,06	3 844,34	85,77	231	27	5	3,2154	0,19
	K149=1,15; K150=1,15				451,02	13,82			1	0,1110	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 7					32 086	7 973	401		75,00
									152		1,23
		Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
267	КБ15-51-9	ГАНОК 1									
	K149=1,15; K150=1,15	Насікання поверхні вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,105	10 305,58	-	1 082	1 082	-	102,1062	10,72
					10 305,58	-			-	-	-
268	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,105	979,83	-	103	103	-	9,7080	1,02
					979,83	-			-	-	-
269	C1000-61	Грунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	3,15	101,18		319				
270	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,105	9 438,88	112,08	991	249	12	22,3560	2,35
	K149=1,15; K150=1,15				2 367,05	100,75			11	0,7812	0,08
271	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,105	14 862,68	204,48	1 561	968	21	83,2200	8,74
					9 223,27	183,80			19	1,4252	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КР7-17-10 K0=4,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 40 мм)	100м2	0,105	6 681,08	214,03	702	112	22	9,6480	1,01
					1 069,29	192,39			20	1,4918	0,16
273	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,105	15 732,41	438,79	1 652	1 547	46	124,8348	13,11
					14 734,25	152,62			16	1,2486	0,13
274	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,105	979,83	-	103	103	-	9,7080	1,02
					979,83	-			-	-	-
275	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,5	48,26		507				
276	КР12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100 м2 поверхні фарбування	0,005	17 838,00	1,91	89	62	-	104,8680	0,52
					12 377,57	1,72			-	0,0133	-
277	КБ13-16-1 K149=1,15; K150=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1	2 979,50	128,68	298	69	13	4,8714	0,49
					692,86	17,03			2	0,1369	0,01
278	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1	18 825,04	1,91	1 883	1 736	-	147,0960	14,71
					17 361,74	1,72			-	0,0133	-
		____ ЦОКОЛЬ ____									
279	КБ8-3-4 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,17	25 227,84	-	4 289	3 207	-	159,8454	27,17
					18 866,55	-			-	-	-
280	С111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	51,0	32,85		1 675				
281	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,17	38 315,08	13,38	6 514	3 044	2	161,5680	27,47
					17 906,58	12,02			2	0,0932	0,02
282	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,17	22 955,58	189,19	3 902	3 138	32	139,1160	23,65
					18 460,69	170,06			29	1,3187	0,22
283	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,17	5 894,13	-	1 002	222	-	11,4840	1,95
					1 306,08	-			-	-	-
284	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,4	48,26		164				
285	КБ15-183-1 K149=1,15; K150=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,17	48 033,31	-	8 166	7 410	-	319,2630	54,27
					43 588,98	-			-	-	-
286	С111-1624-2	Ґрунтовка з кварцевим піском	л	4,675	106,40		497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit CT 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм)	кг	76,5	115,46		8 833				
		Огородження Ог.1									
288	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0244	48 233,43	8 701,52	1 177	913	212	306,2400	7,47
	K2=1,45; K5=1,45				37 431,72	548,20			13	4,4144	0,11
289	C111-529	Труба сталева 32x3 мм	т	0,0212	39 635,79		840				
290	C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3	шт	4,0	45,91		184				
291	C111-1088	Сталь листова, 5 мм	т	0,0033	35 659,11		118				
292	C111-1904	Анкера саморозпірний ф12x120	шт	16,0	35,71		571				
293	KP18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,0244	10 680,21	963,54	261	219	24	70,8120	1,73
					8 993,12	266,19			6	1,8260	0,04
294	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,000586	130 312,97		76				
		Огородження Ог.2									
295	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0586	48 233,43	8 701,52	2 826	2 193	510	306,2400	17,95
	K2=1,45; K5=1,45				37 431,72	548,20			32	4,4144	0,26
296	C111-530	Труба профільна 25x25x3	т	0,0295	38 755,81		1 143				
297	C188888-4-3	Петлі для воріт	шт	3,0	267,25		802				
298	C188888-4-1	Заглушки	шт	4,0	43,87		175				
299	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,03096	33 828,19		1 047				
300	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0586	22 361,29	4 789,06	1 310	875	281	106,4520	6,24
					14 932,02	1 015,64			60	6,3809	0,37
301	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	2 979,50	128,68	149	35	6	4,8714	0,24
	K149=1,15; K150=1,15				692,86	17,03			1	0,1369	0,01
302	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,05	17 489,00	38,22	874	868	2	147,0960	7,35
					17 361,74	34,36			2	0,2664	0,01
303	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00122	130 312,97		159				
		____ГАНОК 2____									
304	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,000567	180 932,69	3 618,33	103	38	2	607,2600	0,34
					67 302,63	1 461,08			1	10,7010	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ6-1-13 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00812	453 506,97	15 978,39	3 682	772	130	825,4884	6,70
					95 038,48	7 979,84			65	56,9060	0,46
306	КБ6-55-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,02528	5 585,38	379,84	141	128	10	40,8066	1,03
					5 049,00	136,14			3	1,0092	0,03
307	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,014861	38 203,55		568				
308	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011228	34 523,51		388				
		Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 4 шт									
309	КБ9-75-2 К2=1,45; К5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152	48 233,43	8 701,52	733	569	132	306,2400	4,65
310	С111-1088	Сталь листовая, 10 мм	т	0,013568	37 674,11		511		8	4,4144	0,07
311	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002544	30 512,36		78				
312	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152	38 122,38	387,30	579	572	6	318,7800	4,85
		Монолітна підпірна стінка			37 625,60	136,50			2	0,8487	0,01
313	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0045	309 176,38	4 126,96	1 391	99	19	207,9660	0,94
					22 019,44	2 064,34			9	14,7165	0,07
314	КБ6-1-22 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,057	436 896,54	18 021,98	24 903	4 133	1 027	629,7354	35,89
					72 501,44	7 539,74			430	54,0561	3,08
315	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0642	38 532,55		2 474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КР2-12-1	Площадка та сходинок Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,028	72 536,99	3 618,33	2 031	1 884	101	607,2600	17,00
					67 302,63	1 461,08			41	10,7010	0,30
317	С1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	3,612	1 223,51		4 419				
318	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0205	72 536,99	3 618,33	1 487	1 380	74	607,2600	12,45
					67 302,63	1 461,08			30	10,7010	0,22
319	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1525	569,70		1 226				
320	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,14	922,59	15,41	129	127	2	8,5680	1,20
					907,18	14,26			2	0,1224	0,02
321	С171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600	м2	15,4	81,56		1 256				
322	С130-479	Стрічка для проклейки мембран	м	9,3	21,45		199				
323	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007	365 002,25	14 659,51	2 555	277	103	344,1858	2,41
324	К149=1,15; К150=1,15 С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	16,0	39 626,11	6 284,03	147		44	45,1584	0,32
325	С111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100	м2	4,4	164,23		723				
326	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0398	38 532,55		1 534				
327	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	1 т арматури	0,02398	5 585,38	379,84	134	121	9	40,8066	0,98
	К149=1,15; К150=1,15				5 049,00	136,14			3	1,0092	0,02
328	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02398	38 203,55		916				
329	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,04	15 732,41	438,79	629	589	18	124,8348	4,99
	К149=1,15; К150=1,15				14 734,25	152,62			6	1,2486	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КБ6-1-19 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0085	428 780,24 70 249,84	26 194,15 10 567,86	3 645	597	223 90	581,3940 75,9030	4,94 0,65
331	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	40,0	9,20		368				
332	C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100	м2	7,26	164,23		1 192				
333	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0369	38 532,55		1 422				
334	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1	15 732,41 14 734,25	438,79 152,62	1 573	1 473	44 15	124,8348 1,2486	12,48 0,12
335	КБ13-52-1 К149=1,15; К150=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,14	785,00 772,49	12,51 8,66	110	108	2 1	5,6580 0,0758	0,79 0,01
336	C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний	л	2,8	343,97		963				
337	КБ9-75-2 К2=1,45; К5=1,45	Огородження Ог2.1 та Ог2.2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1665	48 233,43 37 431,72	8 701,52 548,20	8 031	6 232	1 449 91	306,2400 4,4144	50,99 0,73
338	C111-529	Труба сталева 32х3 мм	т	0,1223	39 635,79		4 847				
339	C188888-4-2	Відвід сталевий 32х3	шт	8,0	45,91		367				
340	C111-1088	Сталь листова, 10 мм	т	0,01342	37 674,11		506				
341	C111-1088	Сталь листова, 5 мм	т	0,004	35 659,11		143				
342	C111-1904	Анкера саморозпірний ф12х120	шт	20,0	35,71		714				
343	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0272	33 828,19		920				
344	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1665	10 680,21 8 993,12	963,54 266,19	1 778	1 497	160 44	70,8120 1,8260	11,79 0,30
345	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,004063	130 312,97		529				
		Навіс евакуаційного виходу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ9-72-1 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,48524	39 917,09	5 695,95	19 369	15 383	2 764	253,3440	122,93
347	C111-828	Труба сталева профільна 100x100x3мм	т	0,351	31 700,93	403,34	13 520		196	3,2472	1,58
348	C124-3	Труба сталева квадратна 40x40x2 мм	т	0,1149	38 519,60		4 531				
349	C111-1814	Сталь кутова 20x50x5 мм	т	0,0075	39 437,24		296				
350	C111-1088	Сталь листова, 10 мм	т	0,026	37 674,11		980				
351	C111-1088	Сталь листова, 4 мм	т	0,00124	35 659,11		44				
352	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,48544	17 455,21	3 581,77	8 473	5 654	1 739	83,0280	40,31
					11 646,34	787,94			382	4,9453	2,40
353	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,125	71 279,41	24,65	8 910	1 399	3	94,8000	11,85
					11 189,24	22,82			3	0,1958	0,02
354	C111-136-1-H	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту	кг	4,875	428,57		2 089				
355	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,135	3 157,45	21,57	426	421	3	27,3960	3,70
					3 115,75	19,97			3	0,1714	0,02
356	C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі	м	7,48	168,33		1 259				
357	C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі	м	7,48	188,73		1 412				
358	C111-1904	Анкера саморозпірний 8x150	шт	54,0	35,71		1 928				
359	C111-136-1-H	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту	кг	0,7965	428,57		341				
360	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,107	5 899,43	13,87	631	603	1	49,5240	5,30
					5 632,36	12,84			1	0,1102	0,01
361	C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі	м	4,18	191,79		802				
362	C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі	м	7,59	192,81		1 463				
363	C111-136-1-H	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту	кг	0,6313	428,57		271				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					202 833	72 211	9 204		587,69
									1 683		12,07
		Розділ № 9 Тактильні елементи доступності									
		Ганок 2 евакуаційний									
		Фарбування ребер сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ15-186-3 К149=1,15; К150=1,15 С111-404-1	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,06	701,04	-	42	42	-	5,5200	0,33
365		Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта Обсяг = 6,0 * 0,05 Плитка тактильна поліуританова	кг	0,3	1 127,30	-	338		-	-	-
366	КР13-13-1	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,009	10 155,12	1,59	91	83	-	71,4800	0,64
					9 218,06	1,43			-	0,0111	-
367	С111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,0009	77 157,40		69				
368	С111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,9	1 742,35		1 568				
369	КР18-48-1	Плитка тактильна бетонна Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0045	11 509,37	2 192,87	52	41	10	82,7000	0,37
370	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00495	5 373,68	757,85	27		3	4,9424	0,02
371	С1421-10634	Відсіви дроблення	м3	0,01701	1 024,81		17				
372	С1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	5,0	226,02		1 130				
373	КБ15-186-3 К149=1,15; К150=1,15 С111-404-1	Головний ганок Фарбування ребер сходів Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,56	701,04	-	393	393	-	5,5200	3,09
374		Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта Обсяг = 56,0 * 0,05 Плитка тактильна поліуританова	кг	2,8	1 127,30	-	3 156		-	-	-
375	КР13-13-1	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0036	10 155,12	1,59	37	33	-	71,4800	0,26
					9 218,06	1,43			-	0,0111	-
376	С111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,00036	77 157,40		28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,36	1 742,35		627				
378	KP18-35-2	Плитка тактильна бетонна Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,032	5 151,48	2 994,16	165	53	96	15,3900	0,49
379	KP18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0036	1 659,66	812,52			26	5,6388	0,18
380	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00396	11 509,37	2 192,87	41	33	8	82,7000	0,30
381	C1421-10634	Відсіви дроблення	м3	0,013608	9 165,64	757,85			3	4,9424	0,02
382	C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	4,0	5 373,68		21				
383	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01	1 024,81		14				
384	C171-420П	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	4,0	893,41	3,31	9	9	-	11,8300	0,12
		Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1,0	884,41	1,54			-	0,0126	-
385	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,77	1 456,62		1 457				
386	C171-420П-1-С	Обсяг = (47,0 + 30,0) / 100,0 Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначенням назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	5,0	893,41	3,31	688	681	3	11,8300	9,11
387	C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	42,0	884,41	1,54			1	0,0126	0,01
388	C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту)	шт	30,0	469,26		2 346				
389	КБ9-40-1	Монтаж планки	100м	1,03	147,97		6 215				
390	K149=1,15; K150=1,15 C111-1722	Кутовий відбійник	м	108,15	198,97		5 969				
					2 950,26	60,51	3 039	2 931	62	23,5520	24,26
					2 845,79	24,88			26	0,1988	0,20
					509,28		55 079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 9						83 522	4 299	179	38,97
										59	0,43
		Розділ № 10 Водовідвідна система									
		1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
391	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,065	8 567,80	40,06	557	554	3	69,7680	4,53
					8 527,74	37,09			2	0,3182	0,02
392	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,035	14 497,33	-	507	284	-	66,4320	2,33
					8 119,98	-			-	-	-
393	С126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм	м	10,0	524,23		5 242				
394	С188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	8,0	137,72		1 102				
		Разом прямих витрат по розділу № 10						7 408	838	3	6,86
										2	0,02
		Розділ № 11 Пандус головного входу (доступність МГН)									
395	КБ9-73-1	Виготовлення пандусу	т	0,73412	26 129,88	5 475,57	19 182	13 639	4 020	152,0000	111,59
					18 578,96	1 153,11			847	7,5880	5,57
396	С111-1837	Швелери 10П із сталі	т	0,1717	40 384,44		6 934				
397	С111-530	Обсяг = (0,1664 * 1,032) ^ 4,0 Профільна труба сталева 100х50х2 мм	т	0,0886	45 895,81		4 066				
398	С111-529	Обсяг = (0,0859 * 1,032) ^ 4,0 Профільна труба сталева 40х2 мм	т	0,0614	37 595,79		2 308				
399	С111-1088	Обсяг = (0,05948 * 1,032) ^ 4,0 Сталь листова, 8 мм	т	0,0518	34 651,61		1 795				
400	С124-3	Обсяг = (0,05024 * 1,032) ^ 4,0 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0041	35 338,55		145				
401	С111-826	Обсяг = (0,004 * 1,032) ^ 4,0 Рифлена сталь - б=4,00 мм	т	0,3799	45 944,53		17 454				
402	КР20-12-1	Обсяг = (0,3681 * 1,032) ^ 4,0 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,73412	19 074,45	3 990,89	14 003	9 135	2 930	88,7100	65,12
					12 443,35	846,37			621	5,3174	3,90
403	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,18	2 842,54	107,24	512	104	19	4,0595	0,73
	К149=1,15; К150=1,15				577,38	14,19			3	0,1141	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,18	14 589,01	31,85	2 626	2 604	6	122,5800	22,06
					14 468,12	28,63			5	0,2220	0,04
405	С111-1672-1	Емаль ХВ-124 Обсяг = (0,0253 * 0,18) ^ 4,0 ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1	т	0,0046	104 763,92		482				
406	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2911	29 176,61	5 570,94	8 493	6 262	1 622	176,0000	51,23
407	С111-529	Труба сталева 32х3 мм	т	0,11357	21 512,48	495,45	4 501		144	3,5110	1,02
408	С124-5	Обсяг = (0,11005 * 1,032) ^ 5,0 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0366	39 635,79		1 238				
409	С188888-4-2	Обсяг = (0,0355 * 1,032) ^ 4,0 Відвід сталевий 32х3	шт	8,0	45,91		367				
410	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,2911	9 020,77	802,95	2 626	2 182	234	59,0100	17,18
					7 494,27	221,83			65	1,5217	0,44
411	С111-1672-1	Емаль ХВ-124 Обсяг = (0,0253 * 0,2911) ^ 4,0	т	0,0074	104 763,92		775				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					87 507	33 926	8 831		267,91
									1 685		10,99
		Разом прямих витрат по кошторису					6 785 210	2 018 882	49 023		16 816,07
									22 902		171,07
		Разом прямі витрати				грн.	6 785 210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	4 717 305				
		вартість ЕММ				грн.	49 023				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		22 902			
		заробітна плата робітників				грн.		2 018 882			
		всього заробітна плата				грн.		2 041 784			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 079 460				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					2 009,43
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		389 635			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	7 864 670				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					18 996,57
		Кошторисна заробітна плата					грн.	2 431 419				

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-002
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	16 802,78	120,08	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	9,23	74,76	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4,00	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	4,06	125,12	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	171,07	133,875	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,50	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2 009,43	193,9032	-	-	-
10		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	18 996,57	127,9925	-	-	-
11		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,0078	331,37	-	-	-
					3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,4501163	404,73	-	-	-
					992			
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,016554204	552,21	-	-	-
					9			
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	7,65474176	313,30	-	-	-
					2 398			
5	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,732366	13,87	-	-	-
					10			
6	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	0,042146856	18,00	-	-	-
					1			
7	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	1,8040272	6,24	-	-	-
					11			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,92521584	358,38	-	-	-
					332			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	3,8362896	407,65	-	-	-
					1 564			
10	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,732366	52,30	-	-	-
					38			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,095316	128,41	-	-	-
					12			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,82448	364,46	-	-	-
					1 758			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,905708404	429,06	-	-	-
					1 247			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,183278	702,21	-	-	-
					2 235			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,71354544	684,51	-	-	-
					4 595			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	6,01887764	682,61	-	-	-
					4 109			
17	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш.год	8,16	131,11	-	-	-
					1 070			
18	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш.год	7,6176	6,41	-	-	-
					49			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,49266994	415,90	-	-	-
					2 284			
20	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	0,14208	674,36	-	-	-
					96			
21	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш.год	8,16	93,65	-	-	-
					764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	71,00878048	109,33 7 763	-	-	-
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	3,12092244	218,53 682	-	-	-
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	99,6212124	159,25 15 865	-	-	-
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	3,366515856	102,93 347	-	-	-
26	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,881919	133,83 118	-	-	-
27	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	1,097376	125,40 138	-	-	-
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	11,8513458	44,54 528	-	-	-
		Разом:	грн.	-	49 017	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	7,772736				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,793904				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,624163				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	72,116445				
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	137,19002				
6	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,9936				
7	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	3,68253				
8	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,014352				
9	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	27,136182				
10	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш.год	1,356264				
11	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	157,38624				
12	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	1,412951				
13	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год	1,761888				
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,342				
15	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	0,925216				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	266,913414				
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	152,164775				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	12,441832				
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	269,714238				
20	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	71,00878				
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	42,39384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	382,803374				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	3 126	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1904	Анкера саморозпірний 8x150 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	54,0	35,71	35,00	0,01	0,70
2	*C111-1904	Анкера саморозпірний ф12x120 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	36,0	35,71	35,00	0,01	0,70
3	*C171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонуальною плівкою [120,33 грн/т * 0,015 т]	м2	43,92	6 448,24	6 320,00	1,80	126,44
4	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,02078876	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
5	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00398424	6 554,87	6 323,05	103,29	128,53
6	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,467	7 521,92	7 271,14	103,29	147,49
7	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00285784	11 333,30	10 915,91	195,17	222,22
8	*C113-2296	Вентиляційна решітка (80x480мм) [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	188,73	185,00	0,03	3,70
9	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,0	45,91	45,00	0,01	0,90
10	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	16,0	45,91	45,00	0,01	0,90
11	*C1421-10634	Відсів дроблення [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,030618	1 024,81	780,00	224,72	20,09
12	C142-10-2	Вода	м3	15,83172405	33,79	33,79000	-	-
13	*C126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	10,0	524,23	520,00	0,33	3,90
14	C147-29	В'язальний дріт [143,66 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,1974	5 449,84	5 328,61	14,37	106,86
15	*C118-68	Гайка М20 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	12,34	12,00	0,10	0,24
					370	360	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0041	35 338,55	34 501,98	143,66	692,91
					145	141	1	3
17	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,09476	33 828,19	33 021,23	143,66	663,30
					3 206	3 129	14	63
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0112282	34 523,51	33 702,92	143,66	676,93
					388	378	2	8
19	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1748	33 506,61	32 705,96	143,66	656,99
					5 857	5 717	25	115
20	*C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,002544	30 512,36	29 770,42	143,66	598,28
					78	76	-	2
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0388408	38 203,55	37 310,80	143,66	749,09
					1 484	1 449	6	29
22	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1409	38 532,55	37 633,35	143,66	755,54
					5 429	5 303	20	106
23	*C1000-28	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	141,431	0,80	0,80	-	-
					113	113	-	-
24	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000339575	374 905,03	367 408,13	145,82	7 351,08
					127	125	-	2
25	*C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	869,09	0,84	0,80	0,02	0,02
					730	695	17	17
26	*C1000-31	Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]	л	23,01416	1 107,93	1 086,00	0,21	21,72
					25 498	24 993	5	500
27	C111-1564	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]	м2	0,21824	72,97	71,38	0,16	1,43
					16	16	-	-
28	*C111-1762	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0007 т]	м2	15,2	86,98	85,13	0,14	1,71
					1 322	1 294	2	26
29	*C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	2,8	343,97	337,00	0,23	6,74
					963	944	1	19
30	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,475812	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
					3 198	3 041	94	63
31	*C1000-61	Ґрунтова адгезионна Бетонконтакт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,15	101,18	99,00	0,20	1,98
					319	312	1	6
32	*C111-2008-9	Ґрунтова закріплююча дисперсійна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	82,9961	155,25	152,00	0,21	3,04
					12 885	12 615	17	252
33	*C111-1624-2	Ґрунтова глибокого проникнення [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	721,03647	48,26	47,00	0,31	0,95
					34 797	33 889	224	685
34	*C111-1624-2	Ґрунтова з кварцевим піском [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	4,675	106,40	104,00	0,31	2,09
					497	486	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,006248	110 238,18	107 830,74	245,91	2 161,53
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			689	674	2	14
36	*C126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1900, укомплектовані замком	шт	1,0	16 203,30	16 078,72	3,96	120,62
		[140,08 грн/т * 0,0283 т]			16 203	16 079	4	121
37	*C126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х2000, укомплектовані замком	шт	1,0	16 930,46	16 800,00	4,43	126,03
		[140,08 грн/т * 0,0316 т]			16 930	16 800	4	126
38	*C121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1460х2150, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	27 228,84	27 004,46	21,68	202,70
		[173,47 грн/т * 0,125 т]			27 229	27 004	22	203
39	*C121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1600х2100, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	29 729,89	29 485,86	22,72	221,31
		[173,47 грн/т * 0,131 т]			29 730	29 486	23	221
40	*C171-951П-1-Ц	Двері роletни індивідуального виготовлення	м2	7,975	3 978,12	3 900,00	0,12	78,00
		[120,33 грн/т * 0,001 т]			31 726	31 102	1	622
41	*C171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту	м2	35,65	7 956,12	7 800,00	0,12	156,00
		[120,33 грн/т * 0,001 т]			283 636	278 070	4	5 561
42	*C1000-47	Демферна стрічка	м	350,0	12,25	12,00	0,01	0,24
		[269,10 грн/т * 0,00003 т]			4 288	4 200	4	84
43	*C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,1405	74 223,15	72 763,85	3,94	1 455,36
		[131,37 грн/т * 0,03 т]			10 428	10 223	1	204
44	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00070272	8 205,00	7 940,83	103,29	160,88
		[169,32 грн/т * 0,61 т]			6	6	-	-
45	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,362	8 224,10	7 959,55	103,29	161,26
		[169,32 грн/т * 0,61 т]			2 977	2 881	37	58
46	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,006427777	8 141,55	7 878,62	103,29	159,64
		[169,32 грн/т * 0,61 т]			52	51	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00306	13 063,91	12 704,46	103,29	256,16
					40	39	-	1
48	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000935	10 254,36	9 950,00	103,29	201,07
					10	9	-	-
49	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0393502	9 368,38	9 081,40	103,29	183,69
					369	357	4	7
50	*C171-2219П- 1-1Б	Дошки підвіконні пластикові [120,33 грн/т * 0,0028 т]	м	26,9892	598,07	586,00	0,34	11,73
					16 141	15 816	9	317
51	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	14,89163	28,92	28,05	0,30	0,57
					431	418	4	8
52	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00188052	63 829,26	62 434,05	143,66	1 251,55
					120	117	-	2
53	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0017445	65 385,52	63 959,79	143,66	1 282,07
					114	112	-	2
54	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00146168	31 899,92	31 130,77	143,66	625,49
					47	46	-	1
55	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000918	89 324,64	87 429,52	143,66	1 751,46
					82	80	-	2
56	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000181277	42 539,24	41 561,48	143,66	834,10
					8	8	-	-
57	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006206	43 655,44	42 655,79	143,66	855,99
					27	26	-	1
58	*C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	519,75	1,50	1,45	0,02	0,03
					780	754	10	16
59	*C111-1788-1	Дюбелі 6x40 мм металеві [158,62 грн/т * 0,00017 т]	шт	883,176	0,90	0,85	0,03	0,02
					795	751	26	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	*C1000-24	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	58,25	0,90	0,90	-	-
					52	52	-	-
61	*П2016-3186	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	760,0	2,62	2,56	0,01	0,05
		[131,37 грн/т * 0,0001 т]			1 991	1 946	8	38
62	*C188888-4	Дюбель 6/42 мм	шт	274,458	0,79	0,75	0,02	0,02
		[158,62 грн/т * 0,0001 т]			217	206	5	5
63	*C171-1078П-1-Э	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	200,3099	17,86	17,50	0,01	0,35
		[120,33 грн/т * 0,0001 т]			3 578	3 505	2	70
64	*C1000-18	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	133,11	8,60	8,60	-	-
					1 145	1 145	-	-
65	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006575818	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			638	625	1	13
66	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,034133608	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			3 653	3 575	6	72
67	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001053	108 248,23	105 944,89	180,83	2 122,51
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			114	112	-	2
68	C111-1672-1	Емаль ХВ-124	т	0,012	104 763,92	102 463,82	245,91	2 054,19
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			1 257	1 230	3	25
69	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,0079582	130 312,97	127 511,90	245,91	2 555,16
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			1 037	1 015	2	20
70	*C188888-4-1	Заглушки	шт	4,0	43,87	43,00	0,01	0,86
		[158,62 грн/т * 0,00005 т]			175	172	-	3
71	*C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	33,552	1,09	1,02	0,05	0,02
		[173,86 грн/т * 0,0003 т]			37	34	2	1
72	*C171-2220П-1-1В	Зливи із оцинкованої сталі	м	27,43902	240,84	236,00	0,12	4,72
		[120,33 грн/т * 0,001 т]			6 608	6 476	3	130
73	*C171-420П	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1,0	1 456,62	1 428,00	0,06	28,56
		[120,33 грн/т * 0,0005 т]			1 457	1 428	-	29
74	*C111-736	Камені легкобетонні	м3	18,81	5 447,50	4 960,00	380,69	106,81
		[158,62 грн/т * 2,4 т]			102 467	93 298	7 161	2 009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм [143,66 грн/т * 0,00312 т]	10м	0,00004	435,20	426,22	0,45	8,53
					-	-	-	-
76	C111-309	Канати прядив'яні просочені [158,62 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000002	174 230,36	170 653,87	160,21	3 416,28
77	C1112-27	Карборунд [195,17 грн/т * 0,00111 т]	кг	7,128	160,41	157,04	0,22	3,15
					1 143	1 119	2	22
78	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0135	22 794,35	22 203,74	143,66	446,95
					308	300	2	6
79	C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	3,9947096	62,62	58,97	2,42	1,23
					250	236	10	5
80	*C111-329	Клей для гіпсокартона [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	150,5	14,08	13,60	0,20	0,28
					2 119	2 047	30	42
81	C111-1642	Клей казеїновий [195,17 грн/т * 1,05 т]	т	0,002332	402 699,01	394 598,02	204,93	7 896,06
					939	920	-	18
82	*C1000-32	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	9 412,338	24,30	24,30	-	-
					228 720	228 720	-	-
83	*C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,5	65,44	64,15	0,01	1,28
					294	289	-	6
84	*C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00 [131,37 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,05985	9 014,90	8 838,11	0,03	176,76
					540	529	-	11
85	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм [158,62 грн/т * 0,00042 т]	шт	7,100616	55,37	54,21	0,07	1,09
					393	385	-	8
86	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,2451992	86,21	84,39	0,13	1,69
					21	21	-	-
87	*C111-1844-1	Кутик металевий пристінний [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	189,0	43,89	43,00	0,03	0,86
					8 295	8 127	6	163
88	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополичковий 100х100х8 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,08277	39 452,31	39 000,00	158,62	293,69
					3 265	3 228	13	24
89	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополичковий 50х50х5 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1087	39 452,31	39 000,00	158,62	293,69
					4 288	4 239	17	32
90	*C111-1722	Кутовий відбійник [269,10 грн/т * 0,00106 т]	м	108,15	509,28	499,00	0,29	9,99
					55 079	53 967	31	1 080
91	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	204,015	144,75	140,05	1,86	2,84
					29 531	28 572	379	579
92	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	198,66	174,28	169,00	1,86	3,42
					34 622	33 574	370	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	353,325	174,28	169,00	1,86	3,42
					61 577	59 712	657	1 208
94	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00006615	41 076,63	40 050,67	220,54	805,42
					3	3	-	-
95	*C111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00126	77 157,40	75 423,97	220,54	1 512,89
					97	95	-	2
96	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,008736	83 987,86	82 120,50	220,54	1 646,82
					734	717	2	14
97	*C123-526	Металопластикова перегородка l=1700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	16 572,41	16 239,67	7,79	324,95
					16 572	16 240	8	325
98	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2100мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	18 612,41	18 239,67	7,79	364,95
					18 612	18 240	8	365
99	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2300мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	2,0	20 652,41	20 239,67	7,79	404,95
					41 305	40 479	16	810
100	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2500мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	22 692,41	22 239,67	7,79	444,95
					22 692	22 240	8	445
101	*C123-526	Металопластикова перегородка l=3700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	33 912,41	33 239,67	7,79	664,95
					33 912	33 240	8	665
102	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00408	191 055,96	187 063,85	245,91	3 746,20
					780	763	1	15
103	*C111-1844-1	Облицювальний кутик [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	78,54	24,00	23,50	0,03	0,47
					1 885	1 846	2	37
104	*C126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [140,08 грн/т * 0,00016 т]	шт	893,69	29,60	29,00	0,02	0,58
					26 453	25 917	18	518
105	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,004805	29 762,68	28 954,65	224,45	583,58
					143	139	1	3
106	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,087516	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					7 012	6 857	18	137
107	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	23,681	256,61	251,56	0,02	5,03
					6 077	5 957	-	119
108	*C188888-4-3	Петлі для воріт [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	267,25	262,00	0,01	5,24
					802	786	-	16
109	*C1545-58-1	Підвіси в комплекті [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	507,99	19,75	19,29	0,07	0,39
					10 033	9 799	36	198
110	*C171-2217П-1-1А	Піна монтажна [120,33 грн/т * 0,001 т]	л	13,199933	703,92	690,00	0,12	13,80
					9 292	9 108	2	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	*C1000-19	Піна монтажна	л	13,66731	690,00	690,00	-	-
					9 430	9 430	-	-
112	*C1424-11670	Пінополістиролбетон [131,08 грн/т * 1,2 т]	м3	30,15154	3 532,14	3 305,58	157,30	69,26
113	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	2,36034	673,89	450,00	210,68	13,21
114	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	2,1525	569,70	333,81	224,72	11,17
115	*C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,48	168,33	165,00	0,03	3,30
116	*C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,48	188,73	185,00	0,03	3,70
117	*C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	7,59	192,81	189,00	0,03	3,78
118	*C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	4,18	191,79	188,00	0,03	3,76
119	*C111-665П-1 -О	Плита для підвісної стелі типу AMF Thermatex Alpha Colour Board (кольори жовтий, зелений, сірий) [159,96 грн/т * 0,0003 т]	м2	175,0	1 529,03	1 499,00	0,05	29,98
120	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 [173,92 грн/т * 0,164 т]	м3	0,8652	3 825,09	3 721,57	28,52	75,00
121	*C111-283	Плитки керамічні 150x500 мм [184,66 грн/т * 0,0351 т]	м2	5,5998	771,61	750,00	6,48	15,13
122	*C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [204,50 грн/т * 0,0147 т]	м2	1 047,3662	716,05	699,00	3,01	14,04
123	*C111-275	Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм [204,50 грн/т * 0,0196 т]	м2	338,538	758,89	740,00	4,01	14,88
124	*C111-276	Плитки керамогранітні, антиковзські R11, для підлог 300x300 мм [204,50 грн/т * 0,0229 т]	м2	359,856	670,49	652,66	4,68	13,15
125	*C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею [269,10 грн/т * 0,023 т]	м2	1,26	1 742,35	1 702,00	6,19	34,16
126	*C126-953	Подовжувач для профілю [140,08 грн/т * 0,00038 т]	шт	157,71	29,27	29,00	0,05	0,22
127	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,003325	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
128	*C171-939П-1 -Х	Полімерцементна гідроізоляція [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	734,4	37,86	37,00	0,12	0,74
					27 804	27 173	88	543

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,707495	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					3 802	3 608	119	75
130	*C111-889	Прилад самозачинення (дозакривач) [158,62 грн/т * 0,0007 т]	комплект	2,0	3 039,71	2 980,00	0,11	59,60
					6 079	5 960	-	119
131	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,42174108	42,92	38,46	3,62	0,84
					18	16	2	-
132	*C111-1621-П 1	Протигрибковий засіб для стін і стель [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	29,56	86,93	85,00	0,23	1,70
					2 570	2 513	7	50
133	*C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27 [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	74,655	29,54	28,99	0,33	0,22
					2 205	2 164	25	16
134	*C126-1310	Профілі металеві оцинковані 60/27 [140,08 грн/т * 0,00016 т]	м	1 182,825	88,68	88,00	0,02	0,66
					104 893	104 089	24	781
135	*C126-1300-1 100	Профіль напрямний [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	97,117	82,95	82,00	0,33	0,62
					8 056	7 964	32	60
136	*C126-1300-1 200	Профіль стійковий [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	217,073	100,58	99,50	0,33	0,75
					21 833	21 599	72	163
137	*C126-1311	Профіль металевий оцинкований 28/27 [140,08 грн/т * 0,00027 т]	м	473,13	67,54	67,00	0,04	0,50
					31 955	31 700	19	237
138	C111-530	Профільна труба сталева 100x50x2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0886	45 895,81	44 837,27	158,62	899,92
					4 066	3 973	14	80
139	*C111-529	Профільна труба сталева 40x2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0614	37 595,79	36 700,00	158,62	737,17
					2 308	2 253	10	45
140	*C1000-17-1	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	13,375	561,36	550,00	0,35	11,01
					7 508	7 356	5	147
141	C113-2135	Решітка віконна, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20x20, заповнення квадрат 10 мм [292,99 грн/т * 0,001 т]	шт	14,0	6 912,99	6 777,15	0,29	135,55
					96 782	94 880	4	1 898
142	*C111-826	Рифлена сталь - б=4,00 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,3799	45 944,53	44 900,00	143,66	900,87
					17 454	17 058	55	342
143	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	36,445005	3 017,22	2 669,68	288,38	59,16
					109 963	97 297	10 510	2 156
144	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,19	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
					420	357	55	8
145	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,6985468	2 784,45	2 441,47	288,38	54,60
					1 945	1 705	201	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	C1425-11704	Розчин готовий	м3	0,01692	2 558,05	2 219,51	288,38	50,16
		опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [131,08 грн/т * 2,2 т]			43	38	5	1
147	*C1425-11700	Розчин готовий	м3	25,9224	2 271,89	1 938,96	288,38	44,55
		опоряджувальний цементний 1:3 [131,08 грн/т * 2,2 т]			58 893	50 262	7 476	1 155
148	C1425-11702	Розчин готовий	м3	4,26762	2 332,84	1 998,72	288,38	45,74
		опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [131,08 грн/т * 2,2 т]			9 956	8 530	1 231	195
149	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003388	103 924,47	101 640,83	245,91	2 037,73
150	C111-1757	Рядно [195,17 грн/т * 0,0003 т]	м2	9,5214	352	344	1	7
					50,77	49,71	0,06	1,00
151	*C111-1851	Саморіз 3,5х25 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	285,6	483	473	1	10
					0,57	0,55	0,01	0,01
152	*C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проєкту [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	6,3028	163	157	3	3
					428,57	420,00	0,17	8,40
153	*C111-1851-1	Саморізи [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	20 760,42	2 701	2 647	1	53
					0,94	0,90	0,02	0,02
154	*C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	0,00512	19 515	18 684	415	415
					885,57	868,20	0,01	17,36
155	*C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,66	5	4	-	-
					164,23	161,00	0,01	3,22
156	*C1000-46	Сітка армуюча ф4 А400С з кроком чарунки 100х100 [173,92 грн/т * 0,0002 т]	м2	20,46	1 915	1 877	-	38
					113,32	111,07	0,03	2,22
157	*C111-874	Сітка дротяна тканина [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	787,644	2 319	2 272	1	45
					76,66	75,00	0,16	1,50
158	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	20,31214	60 381	59 073	126	1 181
					170,09	166,59	0,16	3,34
159	*C111-871-1	Сітка композитна 100х100х4 [143,66 грн/т * 0,009 т]	м2	1 001,99	3 455	3 384	3	68
					102,29	99,00	1,29	2,00
160	*C111-871	Сітка композитна 50х50х3 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,55	102 494	99 197	1 293	2 004
					62,23	61,00	0,01	1,22
161	*C111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	300,19	719	705	-	14
					27,57	27,00	0,03	0,54
162	*C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	46,6	8 276	8 105	9	162
					6,17	6,00	0,05	0,12
163	*C1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання [208,62 грн/т * 0,00004 т]	м	310,2	288	280	2	6
					6,64	6,50	0,01	0,13
164	*C111-1814	Сталь кутова 20х50х5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0075	2 060	2 016	3	40
					39 437,24	39 000,00	143,66	293,58
					296	292	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	*C111-1088	Сталь листова, 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,052988	37 674,11	37 250,00	143,66	280,45
166	*C111-1088	Сталь листова, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00124	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
167	*C111-1088	Сталь листова, 5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0073	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
168	*C111-1088	Сталь листова, 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2447	34 651,61	34 250,00	143,66	257,95
169	*C111-1802	Стійка сталева - труба профільна 80x80x5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1116	43 194,36	42 729,15	143,66	321,55
170	*C111-1721-1 1A-1-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	101,7	4,00	3,90	0,02	0,08
171	*C111-1721-1 1A-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	520,443	4,00	3,90	0,02	0,08
172	*C111-1721-1 1B-1	Стрічка гідроізоляційна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	17,64	57,14	56,00	0,02	1,12
173	*C130-479	Стрічка для проклейки мембран [173,86 грн/т * 0,00016 т]	м	9,3	21,45	21,00	0,03	0,42
174	*C111-1721-1 1A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	92,96	32,66	32,00	0,02	0,64
175	*C111-1721-1 1A-3	Стрічка паронепроникна зовнішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	92,96	37,76	37,00	0,02	0,74
176	*C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм [208,62 грн/т * 0,0001 т]	м	473,13	5,32	5,20	0,02	0,10
177	*C1000-20-1	Стрічки армувальні [173,86 грн/т * 0,0002 т]	м	39,61	5,03	4,90	0,03	0,10
178	*П2016-3179	Суміш для укладання блоків [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	433,2	6,35	6,10	0,13	0,12
179	*C1555-5	Суміш для заповнення швів водостійка [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	745,11496	332,72	326,00	0,20	6,52
180	*C111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	90,0	16,43	15,90	0,21	0,32
181	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	1,475096	1 814,47	1 554,17	224,72	35,58
182	*C1000-45-1	Суміш суха модифікована полімерцементна для шпаклювання [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	10,248	12,37	12,00	0,13	0,24
183	*C1555-101	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	34,0	15,71	15,20	0,20	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	*C111-2008-8	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	31,80815	60,39	59,00	0,21	1,18
					1 921	1 877	7	38
185	*C111-2001-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основаних [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	22,1616	68,75	67,20	0,20	1,35
					1 524	1 489	4	30
186	*C111-2005-1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	4 408,4832	14,69	14,20	0,20	0,29
					64 761	62 600	882	1 278
187	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	19,42488	2 645,96	2 279,49	314,59	51,88
					51 397	44 279	6 111	1 008
188	*C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	2,08	2 717,88	2 350,00	314,59	53,29
					5 653	4 888	654	111
189	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,459	2 647,99	2 281,48	314,59	51,92
					1 215	1 047	144	24
190	*C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,82824	2 819,88	2 450,00	314,59	55,29
					2 336	2 029	261	46
191	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,86275	2 921,88	2 550,00	314,59	57,29
					2 521	2 200	271	49
192	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,7105	2 986,97	2 613,81	314,59	58,57
					2 122	1 857	224	42
193	*C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	5,7855	3 099,20	2 723,84	314,59	60,77
					17 930	15 759	1 820	352
194	*C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	42,0	147,97	145,00	0,07	2,90
					6 215	6 090	3	122
195	*C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	30,0	198,97	195,00	0,07	3,90
					5 969	5 850	2	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	*C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм [158,62 грн/т * 0,01 т]	шт	9,0	226,02	220,00	1,59	4,43
					2 034	1 980	14	40
197	*C171-420П-1 -С	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля) [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	469,26	460,00	0,06	9,20
					2 346	2 300	-	46
198	*C123-352	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м [169,32 грн/т * 0,0008 т]	м	332,5	69,50	68,00	0,14	1,36
					23 109	22 610	47	452
199	*C123-350	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м [169,32 грн/т * 0,0007 т]	м	166,25	56,22	55,00	0,12	1,10
					9 347	9 144	20	183
200	*C123-355	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м [169,32 грн/т * 0,00065 т]	м	166,25	84,77	83,00	0,11	1,66
					14 093	13 799	18	276
201	*C188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	137,72	135,00	0,02	2,70
					1 102	1 080	-	22
202	*C111-530	Труба профільна 25х25х3 [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0295	38 755,81	37 837,27	158,62	759,92
					1 143	1 116	5	22
203	*C111-529	Труба сталева 32х3 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,25707	39 635,79	38 700,00	158,62	777,17
					10 189	9 949	41	200
204	*C124-3	Труба сталева квадратна 40х40х2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1149	39 437,24	39 000,00	143,66	293,58
					4 531	4 481	17	34
205	*C111-828	Труба сталева профільна 100х100х3мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,351	38 519,60	37 620,65	143,66	755,29
					13 520	13 205	50	265
206	*C1545-8	Тяга підвісу [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	507,99	8,80	8,52	0,11	0,17
					4 470	4 328	56	86
207	*C111-1292	Уайт-спірит [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0001638	71 625,55	71 362,07	263,48	-
					12	12	-	-
208	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	15,75	453,15	442,00	2,26	8,89
					7 137	6 962	36	140
209	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	31,605	216,51	210,00	2,26	4,25
					6 843	6 637	71	134
210	*C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 182,75	5,98	5,83	0,03	0,12
					25 013	24 385	125	502
211	*C111-449-1	Фарба акрилова для зовнішнього застосування, зносостійка [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,000125	170 074,59	166 523,15	216,64	3 334,80
					21	21	-	-
212	*C111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	15,26	167,54	164,00	0,25	3,29
					2 557	2 503	4	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	*C111-404-1	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,1	1 127,30	1 105,00	0,20	22,10
					3 495	3 426	1	69
214	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00253	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					137	134	1	3
215	*C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	327,912	203,24	199,00	0,25	3,99
					66 645	65 254	82	1 308
216	*C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	9,20	8,99	0,03	0,18
					515	503	2	10
217	*C1545-8	Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	11 440,89	1,34	1,20	0,11	0,03
					15 331	13 729	1 258	343
218	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0010504	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
					58	56	-	1
219	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001555246	56 431,07	55 146,93	177,65	1 106,49
					88	86	-	2
220	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,01827324	69 301,08	67 764,59	177,65	1 358,84
					1 266	1 238	3	25
221	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0057	74 795,20	73 150,98	177,65	1 466,57
					426	417	1	8
222	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0118	47 551,18	46 472,98	145,82	932,38
					561	548	2	11
223	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100 [138,22 грн/т * 3,75 т]	1000шт	1,2486494	9 056,36	8 360,45	518,33	177,58
					11 308	10 439	647	222
224	*C111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	51,0	32,85	32,00	0,21	0,64
					1 675	1 632	11	33
225	*C118-68	Шайба M20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	15,40	15,00	0,10	0,30
					462	450	3	9
226	*C111-1837	Швелери 10П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1717	40 384,44	39 940,15	143,66	300,63
					6 934	6 858	25	52
227	*C111-1837	Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,04828	42 399,44	41 940,15	143,66	315,63
					2 047	2 025	7	15
228	*C171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600 [120,33 грн/т * 0,008 т]	м2	15,4	81,56	79,00	0,96	1,60
					1 256	1 217	15	25
229	*C111-2015-4	Шпаклівка гіпсова універсальна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	37,02792	17,45	16,90	0,21	0,34
					646	626	8	13
230	*C111-1896-1	Шпаклівка старт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	848,4	18,67	18,10	0,20	0,37
					15 840	15 356	170	314
231	*C111-2015-4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	187,6749	17,45	16,90	0,21	0,34
					3 275	3 172	39	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	C111-1895	Шпаклівка клейова [195,17 грн/т * 1,2 т]	т	0,001095	10 083,56	9 651,64	234,20	197,72
233	*C171-2206П	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	2,796	12,77	12,40	0,12	0,25
234	*C111-2015-4-1	Шпаклівка фініш [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	848,28	36	35	-	1
235	*C118-68	Шпилька М20, l=600мм [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	15,0	12,06	11,62	0,20	0,24
236	*C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit СТ 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм) [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	76,5	10 230	9 857	170	204
237	C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001308	530,50	520,00	0,10	10,40
238	C111-1484	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,000449437	7 958	7 800	2	156
239	*C1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7 [193,45 грн/т * 1,6 т]	м3	3,612	115,46	113,00	0,20	2,26
240	*C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,059535	8 833	8 645	15	173
241	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [169,32 грн/т * 0,014 т]	м2	2,878316	58 611,59	57 284,69	177,65	1 149,25
242	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]	м2	0,12159	77	75	-	2
		Разом:	грн.	-	40 800,54	39 822,88	177,65	800,01
					18	18	-	-
					1 223,51	890,00	309,52	23,99
					4 419	3 215	1 118	87
					1 032,34	720,00	292,10	20,24
					61	43	17	1
					424,20	413,51	2,37	8,32
					1 221	1 190	7	24
					586,16	571,28	3,39	11,49
					71	69	-	1
					4 714 202	4 571 569	58 531	84 103
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	18 996,57	2 431 418	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	49 017	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	4 717 328	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	79,7776	55,69		4 442,8021	
		Дизельне паливо	кг	95,9808	49,27		4 729,0062	
		Електроенергія	кВт.г.	1 902,4248	(5,5244)		10 509,6668	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	538,047	4,9416		2 658,8129	
		- електроенергія	кВт.г.	1 364,3778	5,7540		7 850,8539	
		Дрова	м3	0,1192	119,13		14,2041	
		Мастильні матеріали	кг	23,5356	(165,3729)		3 892,1424	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	21,0817	163,1500		3 439,2915	
		- мастильні матеріали	кг	2,4538	184,5500		452,8510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	1,655	115,36		190,8871	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на

електротехнічні рішення. капітальний ремонт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 754,295	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,37484	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	296,972	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,3	2 597,86	-	779	779	-	23,4400	7,03
					2 597,86	-			-	-	-
2	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,1	1 569,35	-	157	157	-	14,1600	1,42
					1 569,35	-			-	-	-
3	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1	4 480,86	-	448	448	-	40,4300	4,04
					4 480,86	-			-	-	-
4	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,45	809,98	-	364	364	-	7,6500	3,44
					809,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 748	1 748			15,93
											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
5	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2,0	1 208,26	22,59	2 417	1 201	45	4,8000	9,60
					600,62	5,69			11	0,0421	0,08
6	КМ8-521-17	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2,0	1 865,24	21,63	3 730	1 902	43	7,6000	15,20
					950,99	6,14			12	0,0467	0,09
7	1504-2004	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, І _н =630А;	шт	2,0	5 096,10		10 192				
8	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	2,0	265,79	9,56	532	477	19	1,8500	3,70
					238,58	8,59			17	0,0666	0,13
9	КМ8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6,0	7 623,07	1 999,64	45 738	19 821	11 998	26,4000	158,40
					3 303,43	697,57			4 185	4,6310	27,79
10	1503-5001	Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3	шт	6,0	1 764,55		10 587				
11	КМ39-50-1	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв	пристрій	1,0	2 867,55	233,26	2 868	755	233	6,3200	6,32
					754,80	73,51			74	0,5162	0,52
		<u>ЩР - Щит розподільчих мереж</u>									
12	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 846,28	166,13	1 846	1 532	166	11,8800	11,88
					1 532,04	9,33			9	0,0746	0,07
13	С130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1400х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;	шт	1,0	13 120,57		13 121				
14	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2,0	857,39	22,59	1 715	951	45	3,8000	7,60
					475,49	5,69			11	0,0421	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=315A типу FMC4/3U 3P 315A	шт	1,0	6 936,01		6 936				
16	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0	265,79	9,56	266	239	10	1,8500	1,85
					238,58	8,59			9	0,0666	0,07
17	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3,0	7 623,07	1 999,64	22 869	9 910	5 999	26,4000	79,20
					3 303,43	697,57			2 093	4,6310	13,89
18	1503-5001	Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3	шт	3,0	1 764,55		5 294				
19	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	40 009,15	-	800	725	-	299,9200	6,00
					36 239,33	-			-	-	-
20	C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=100А; типу FMC3/3U 3P 100А	шт	1,0	2 547,54		2 548				
21	C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=80А типу FMC2/3U 3P 80А	шт	1,0	2 276,72		2 277				
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	28 815,51	-	576	520	-	217,5600	4,35
					25 983,19	-			-	-	-
23	C1547-6-12-1Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=25А типу FB2-63 3P C 25А	шт	1,0	489,65		490				
24	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=20А типу FB2-63 1P C 20А	шт	1,0	432,48		432				
25	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
26	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЩС-1 - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	163,23		163				
27	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 846,28	166,13	1 846	1 532	166	11,8800	11,88
					1 532,04	9,33			9	0,0746	0,07
28	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
29	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	42 982,39	-	430	373	-	285,3900	2,85
					37 337,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1547-7	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А	шт	1,0	6 173,27		6 173				
31	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07	40 009,15	-	2 801	2 537	-	299,9200	20,99
					36 239,33	-			-	-	-
32	1503-2003	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=63А типу FB2-63 3P С 63А	шт	2,0	760,00		1 520				
33	1503-2004	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А типу FB2-63 3P С 50А	шт	2,0	706,00		1 412				
34	1503-2005	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А типу FB2-63 3P С 40А	шт	2,0	606,00		1 212				
35	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3P С32	шт	4,0	456,23		1 825				
36	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3P С 25А	шт	4,0	489,65		1 959				
37	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
38	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE ЩС-2 - щит живлення електрообладнання	шт	1,0	163,23		163				
39	КР17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
40	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
41	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	40 009,15	-	400	362	-	299,9200	3,00
					36 239,33	-			-	-	-
42	1503-2003	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=63А типу FB2-63 3P С 63А	шт	1,0	760,00		760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Обсяг = (19,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0) / 100,0	100шт	0,24	28 815,51	-	6 916	6 236	-	217,5600	52,21
					25 983,19	-			-	-	-
44	C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, I _p =16А (типу FB2-63 3P C 16А)	шт	1,0	233,94		234				
45	C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, I _p =10А (типу FB2-63 3P C 10А)	шт	2,0	363,15		726				
46	C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, I _p =16А (типу FB2-63 1P C 16А)	шт	1,0	101,60		102				
47	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; I _p =10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1,0	158,15		158				
48	C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний I _{н.} =16А, I _д =30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)	шт	19,0	969,08		18 413				
49	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
50	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE ЩВ - щит живлення електрообладнання	шт	1,0	163,23		163				
51	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
52	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
53	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	40 009,15	-	800	725	-	299,9200	6,00
					36 239,33	-			-	-	-
54	C1547-6-12-1᠑	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; I _p =80А типу FMC2/3U 3P 80А	шт	1,0	2 256,29		2 256				
55	C1547-13	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, I _p =50А (типу FB2-63 3P C 50А)	шт	1,0	461,40		461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	28 815,51	-	3 170	2 858	-	217,5600	23,93
					25 983,19	-			-	-	-
57	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)	шт	2,0	469,25		939				
58	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P C 20А	шт	2,0	432,48		865				
59	C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16А)	шт	3,0	233,94		702				
60	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P C 20А	шт	1,0	189,14		189				
61	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P C 16А	шт	2,0	167,91		336				
62	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C 6А	шт	2,0	136,10		272				
63	C1547-6-12-1᠑	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V	шт	1,0	1 256,69		1 257				
64	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
65	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЯР-100__	шт	1,0	163,23		163				
66	KM8-572-1	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000x800 мм, що установлюється на стіні	шт	1,0	724,32	267,83	724	413	268	3,2000	3,20
					412,67	85,52			86	0,6003	0,60
67	KM8-521-3	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	1,0	386,05	14,10	386	238	14	1,9000	1,90
					237,75	4,67			5	0,0339	0,03
68	C130-270-1-1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 __ЩО - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	2 965,45		2 965				
69	КР17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300х400х20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55	шт	1,0	2 185,53		2 186				
71	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	28 815,51	-	2 017	1 819	-	217,5600	15,23
					25 983,19	-			-	-	-
72	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1Р С 20А	шт	1,0	432,48		432				
73	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1Р С 6А	шт	6,0	136,10		817				
74	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
75	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЩОА - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	163,23		163				
76	КР17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
77	C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300х400х20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55	шт	1,0	2 185,53		2 186				
78	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	28 815,51	-	1 441	1 299	-	217,5600	10,88
					25 983,19	-			-	-	-
79	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1Р С 16А	шт	1,0	167,91		168				
80	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1Р С 10А	шт	4,0	156,50		626				
81	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 449,37	176,95	94	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
82	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __Освітлювальна арматура__	шт	1,0	163,23		163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт Обсяг = (22,0 + 5,0) / 100,0	100шт	0,27	46 084,59	422,01	12 443	12 125	114	390,0500	105,31
					44 906,46	379,35			102	2,9415	0,79
84	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	22,0	1 071,16		23 566				
85	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5,0	4 947,16		24 736				
86	КР17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах / на гіпсокартон	100шт	0,11	39 034,49	315,32	4 294	2 786	35	207,2000	22,79
					25 326,06	283,44			31	2,1978	0,24
87	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний, IP20 (типу ДПО20У-36-111 або еквівалент)	шт	9,0	1 519,96		13 680				
88	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний з БАЖ, IP20 (типу ДПО20У-36-111(А) або еквівалент)	шт	2,0	5 457,16		10 914				
89	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах Обсяг = (15,0 + 5,0 + 5,0 + 2,0 + 10,0) / 100,0	100шт	0,37	32 858,27	294,61	12 158	7 093	109	156,8400	58,03
					19 170,55	264,83			98	2,0535	0,76
90	1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент	шт	15,0	5 530,70		82 961				
91	1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент	шт	5,0	10 807,24		54 036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	5,0	1 835,32		9 177				
93	1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	2,0	6 013,24		12 026				
94	1507-1013	Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛ4.1 або еквівалент	шт	10,0	2 425,53		24 255				
95	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,05	22 237,19	294,61	1 112	1 060	15	173,4600	8,67
					21 202,02	264,83			13	2,0535	0,10
96	1507-1014	Світильник підвісний Норfen CN PD 1 ВК 1x40 Вт E27 в комплекті з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт	шт	5,0	1 284,93		6 425				
97	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра	100шт	0,04	14 163,16	63,70	567	562	3	108,9100	4,36
					14 045,03	57,26			2	0,4440	0,02
98	1507-1015	Бра Норfen 1x40 Вт E27 CONE NK LOFT в комплекті з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт	шт	4,0	751,88		3 008				
99	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	32 858,27	294,61	329	192	3	156,8400	1,57
					19 170,55	264,83			3	2,0535	0,02
100	С1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	1,0	6 487,36		6 487				
101	КБ21-17-12 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення	100шт	0,07	20 101,28	151,61	1 407	1 362	11	150,8800	10,56
					19 457,48	8,51			1	0,0681	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а-104 або еквівалент)	шт	7,0	3 734,51		26 142				
		____Установочні вироби____									
103	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,47	3 953,83	-	1 858	1 837	-	35,2600	16,57
		Обсяг = (24,0 + 23,0) / 100,0			3 907,87	-			-	-	-
104	C1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	24,0	392,72		9 425				
105	C171-393П-1-Р	Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44,	шт	23,0	331,51		7 625				
106	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	3 956,98	-	1 978	1 962	-	35,4100	17,71
		Обсяг = (36,0 + 14,0) / 100,0			3 924,49	-			-	-	-
107	C113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В	шт	36,0	250,00		9 000				
108	C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	14,0	216,27		3 028				
		____Електромонтажні вироби та матеріали____									
109	C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	97,0	28,57		2 771				
110	C1512-1	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	200,0	178,51		35 702				
111	C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	50,0	280,51		14 026				
112	C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	75,0	601,81		45 136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР17-7-2	Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по конструкціях Обсяг = (111,0 + 176,0 + 27,0) / 100,0	100м	3,14	10 728,07	389,34	33 686	28 839	1 223	75,1400	235,94
					9 184,36	255,38			802	1,9818	6,22
114	С113-2127	Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм Обсяг = 1,02 * 111,0	м	113,22	311,13		35 226				
115	С113-2128	Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм Обсяг = 176,0 * 1,02	м	179,52	240,63		43 198				
116	С113-2126	Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм Обсяг = 27,0 * 1,02	м	27,54	166,29		4 580				
117	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	100м	1,22	3 753,07	95,55	4 579	4 182	117	30,5400	37,26
					3 427,50	85,89			105	0,6660	0,81
118	С113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм Обсяг = 122,0 * 1,01	м	123,22	27,69		3 412				
119	С1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	366,0	5,62		2 057				
120	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	20,38	3 108,59	63,70	63 353	58 988	1 298	25,7900	525,60
					2 894,41	57,26			1 167	0,4440	9,05
121	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою Обсяг = 1,02 * 2 038,0	м	2 078,76	16,35		33 988				
122	С1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	4 704,0	8,68		40 831				
123	С188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	1 410,0	6,65		9 377				
124	С188888-4	Анкер-клин бх60 мм	шт	1 410,0	4,30		6 063				
125	КБ21-14-1	Прокладання лотків Обсяг = (3,0 * 5,0) / 100,0	100м	0,15	9 184,28	1 562,11	1 378	995	234	54,2915	8,14
126	К149=1,15; К150=1,15 С113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м Обсяг = 5,0 * 3,0	м	15,0	875,22		13 128		114	5,6658	0,85
127	С1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм	шт	15,0	499,81		7 497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	9 184,28	1 562,11	1 378	995	234	54,2915	8,14
129	К149=1,15; К150=1,15 С113-1911	Обсяг = (3,0 * 5,0) / 100,0 Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м Обсяг = 5,0 * 3,0	м	15,0	6 636,05	763,02	7 008		114	5,6658	0,85
130	С1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	15,0	397,81		5 967				
131	С111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	7,0	357,17		2 500				
132	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,3	1 706,70	380,36	512	256	114	6,9920	2,10
133	К149=1,15; К150=1,15 КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	854,63 13 159,88	144,86 4 322,49	1 316	606	43 432	1,0120 49,6000	0,30 4,96
					6 062,61	1 422,32			142	10,7274	1,07
134	15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2 Обсяг = (10,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0102	2 753 472,82		28 085				
135	15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм2 Обсяг = (30,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0306	5 813 472,82		177 892				
136	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,6	901,38	59,43	541	265	36	3,6110	2,17
137	К149=1,15; К150=1,15 15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм2 Обсяг = (30,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0306	441,37 1 124 158,26	22,63	34 399		14	0,1581	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ² Обсяг = (30,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0306	586 503,12		17 947				
139	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби Обсяг = (186,0 - 75,0) / 100,0	100м	1,11	2 644,30	81,22	2 935	2 584	90	20,7400	23,02
140	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75	2 327,65	73,01			81	0,5661	0,63
141	К149=1,15; К150=1,15 15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ² Обсяг = (186,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,18972	901,38	59,43	676	331	45	3,6110	2,71
142	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби Обсяг = (56,0 - 30,0) / 100,0	100м	0,26	441,37	22,63			17	0,1581	0,12
143	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,3	375 072,04		71 159				
144	К149=1,15; К150=1,15 15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм ² Обсяг = (56,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,05712	2 506,83	55,74	652	579	14	19,8300	5,16
145	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби Обсяг = (117,0 - 75,0) / 100,0	100м	0,42	2 225,52	50,10			13	0,3885	0,10
146	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75	901,38	59,43	270	132	18	3,6110	1,08
	К149=1,15; К150=1,15				441,37	22,63			7	0,1581	0,05
					238 027,34		13 596				
					2 506,83	55,74	1 053	935	23	19,8300	8,33
					2 225,52	50,10			21	0,3885	0,16
					901,38	59,43	676	331	45	3,6110	2,71
					441,37	22,63			17	0,1581	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² Обсяг = (117,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,11934	147 394,43		17 590				
148	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	1,2	901,38	59,43	1 082	530	71	3,6110	4,33
149	К149=1,15; К150=1,15 КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби Обсяг = (365,0 - 120,0) / 100,0	100м	2,45	441,37 1 947,29	22,63 27,07	4 771	4 199	27 66	0,1581 15,2700	0,19 37,41
150	15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ² Обсяг = (365,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,3723	98 508,48		36 675				
151	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	11,73	1 947,29	27,07	22 842	20 102	318	15,2700	179,12
152	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	2,84	1 713,75 901,38	24,34 59,43	2 560	1 253	286 169	0,1887 3,6110	2,21 10,26
153	К149=1,15; К150=1,15 15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм ² ВВГнгд-660 Обсяг = (219,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,22338	441,37 63 900,25	22,63	14 274		64	0,1581	0,45
154	15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660 Обсяг = (135,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,1377	41 623,45		5 732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660 Обсяг = (819,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,83538	39 399,85		32 914				
156	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,3	684,58	23,77	205	92	7	2,5070	0,75
157	К149=1,15; К150=1,15 КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Обсяг = (736,0 - 30,0) / 100,0	100м	7,06	306,43 1 275,63	9,05 12,74	9 006	7 638	3 90	0,0633 9,6400	0,02 68,06
158	15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660 Обсяг = (736,0 * 1,02) / 1 000,0 ////////////////////////////////////	1000м	0,75072	1 081,90 25 826,04	11,45	19 388		81	0,0888	0,63
159	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,3	901,38	59,43	270	132	18	3,6110	1,08
160	К149=1,15; К150=1,15 15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3х2,5мм2 Обсяг = (30,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0306	441,37 74 690,07	22,63	2 286		7	0,1581	0,05
161	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Обсяг = (245,0 + 225,0) / 100,0	100м	4,7	1 275,63 1 081,90	12,74 11,45	5 995	5 085	60 54	9,6400 0,0888	45,31 0,42
162	15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2 Обсяг = (225,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,2295	50 432,66		11 574				
163	15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2 Обсяг = (245,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,2499	62 500,89		15 619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						1 578 103	226 385	24 110	1 931,10
										10 076	70,64
		Розділ № 3 Заземлення та зрівнювання потенціалів									
164	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2,0	10 806,72	51,68	21 613	15 254	103	62,4000	124,80
					7 627,15	19,68			39	0,1375	0,28
165	15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	73 992,56		15 242				
166	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65	9 492,75	523,16	6 170	1 780	340	22,4000	14,56
					2 737,95	136,77			89	0,9664	0,63
167	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	8 558,70	3 671,87	3 423	548	1 469	11,2000	4,48
					1 368,98	827,09			331	6,1915	2,48
168	С113-614	Контрольний з'єднувач NG3203	шт	1,0	213,16		213				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						46 661	17 582	1 912	143,84
										459	3,39
		Разом прямих витрат по кошторису						1 626 512	245 715	26 022	2 090,87
										10 535	74,03
		Разом прямі витрати					грн.	1 626 512			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	1 323 798			
		вартість ЕММ					грн.	26 022			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		10 535		
		заробітна плата робітників					грн.		245 715		
		Вартість устаткування					грн.	30 977			
		вартість нарахувань на устаткування					грн.	1 217			
		Всього вартість устаткування					грн.	32 194			
		всього заробітна плата					грн.		256 250		
		Загальновиробничі витрати					грн.	126 566			
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				209,94
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		40 722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	1 754 295			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	2 374,84			
		Кошторисна заробітна плата					грн.	296 972			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепот'єва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-003
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 090,87	117,52	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	74,03	142,3072	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	209,94	193,9697	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 374,84	125,0493	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,426	544,35	-	-	-
					232			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,6183	331,37	-	-	-
					536			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	9,001	404,73	-	-	-
					3 643			
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	21,7793	702,21	-	-	-
					15 294			
5	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,68	785,46	-	-	-
					1 320			
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,4	6,41	-	-	-
					15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	21,70765	159,25	-	-	-
					3 457			
8	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	6,88	5,35	-	-	-
					37			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	33,39648	44,54	-	-	-
					1 487			
		Разом:	грн.	-	26 021	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,189				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,08097				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	1,189				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	1,189				
5	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,2795				
6	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	35,2				
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	42,0567				
8	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	18,3728				
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,24				
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,15				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	419	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A	шт	4,0	156,50	153,00	0,43	3,07
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			626	612	2	12
2	*C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P C 16A)	шт	1,0	101,60	99,00	0,61	1,99
		[173,86 грн/т * 0,0035 т]			102	99	1	2
3	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A	шт	3,0	167,91	164,19	0,43	3,29
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			504	493	1	10
4	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A	шт	1,0	189,14	185,00	0,43	3,71
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			189	185	-	4
5	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C 6A	шт	8,0	136,10	133,00	0,43	2,67
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			1 089	1 064	3	21
6	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1,0	158,15	155,00	0,05	3,10
		[173,86 грн/т * 0,0003 т]			158	155	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3Р С 16А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	4,0	233,94	229,00	0,35	4,59
					936	916	1	18
8	*C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=100А; типу FMC3/3U 3Р 100А [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	2 547,54	2 497,43	0,16	49,95
					2 548	2 497	-	50
9	*C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3Р С 10А) [173,86 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	363,15	356,00	0,03	7,12
					726	712	-	14
10	*C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1Р С 20А [173,86 грн/т * 0,023 т]	шт	4,0	432,48	420,00	4,00	8,48
					1 730	1 680	16	34
11	*C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3Р 315А [173,86 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	6 936,01	6 800,00	0,01	136,00
					6 936	6 800	-	136
12	*C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=80А типу FMC2/3U 3Р 80А [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	1,0	2 276,72	2 232,00	0,08	44,64
					2 277	2 232	-	45
13	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3Р С 25А) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	469,25	460,00	0,05	9,20
					939	920	-	18
14	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3Р С 25А [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	489,65	480,00	0,05	9,60
					2 448	2 400	-	48
15	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	456,23	447,23	0,05	8,95
					1 825	1 789	-	36
16	*C188888-4	Анкер-клин 6х60 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	4,30	4,20	0,02	0,08
					6 063	5 922	28	113
17	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,5972	179,96	176,37	0,06	3,53
					107	105	-	2
18	*C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671 [173,86 грн/т * 0,00007 т]	100шт	0,13	91,73	89,92	0,01	1,80
					12	12	-	-
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,08412	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
					14 626	14 327	12	287
20	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00685	87 989,58	86 086,64	177,65	1 725,29
					603	590	1	12
21	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	94 676,22	92 642,17	177,65	1 856,40
					102	100	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	*1507-1015	Бра Норfen 1x40 Вт E27 CONE NK LOFT в комплекті з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	4,0	751,88	736,85	0,29	14,74
					3 008	2 947	1	59
23	C111-113	Бязь сурова [269,10 грн/т * 0,00224 т]	10м2	0,513	921,97	903,29	0,60	18,08
					473	463	-	9
24	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,000345	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
					49	48	-	1
25	*C1547-7	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А [173,86 грн/т * 0,0013 т]	шт	1,0	6 173,27	6 052,00	0,23	121,04
					6 173	6 052	-	121
26	*C1547-13	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	461,40	452,00	0,35	9,05
					461	452	-	9
27	*C1547-6-12-1 Э	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80А [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	2 256,29	2 212,00	0,05	44,24
					2 256	2 212	-	44
28	*C171-393П-1 -Р	Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, ІР44, [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	23,0	331,51	325,00	0,01	6,50
					7 625	7 475	-	150
29	C142-10-2	Вода	м3	0,007324	33,79	33,79000	-	-
					-	-	-	-
30	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00054	131 919,03	129 154,73	177,65	2 586,65
					71	70	-	1
31	C111-219	Гіпсові вяжучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,014621	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
					98	93	3	2
32	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	20,1	93,75	91,71	0,20	1,84
					1 884	1 843	4	37
33	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,072098	51 311,90	50 162,12	143,66	1 006,12
					3 699	3 617	10	73
34	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [173,86 грн/т * 1,0 т]	т	0,051964	70 848,58	69 285,53	173,86	1 389,19
					3 682	3 600	9	72
35	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [173,86 грн/т * 0,0012 т]	100шт	4,16	933,72	915,20	0,21	18,31
					3 884	3 807	1	76
36	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,0572	259,85	254,60	0,15	5,10
					15	15	-	-
37	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [173,86 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,8628	316,12	309,76	0,16	6,20
					273	267	-	5
38	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,001085	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
					149	146	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005938	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			577	564	1	11
40	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,010745	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			1 279	1 252	2	25
41	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00273	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			215	210	1	4
42	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000048	291 418,80	285 458,80	245,91	5 714,09
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			14	14	-	-
43	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00003	115 976,67	113 456,71	245,91	2 274,05
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			3	3	-	-
44	*C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,0612	837,09	803,47	17,21	16,41
		[173,86 грн/т * 0,099 т]			51	49	1	1
45	*C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою	м	2 078,76	16,35	16,00	0,03	0,32
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			33 988	33 260	62	665
46	*15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,0306	74 690,07	73 200,00	25,56	1 464,51
		[173,86 грн/т * 0,147 т]			2 286	2 240	1	45
47	*15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,2499	62 500,89	61 250,00	25,38	1 225,51
		[173,86 грн/т * 0,146 т]			15 619	15 306	6	306
48	*15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,2295	50 432,66	49 360,00	83,78	988,88
		[83,78]			11 574	11 328	19	227
49	*15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,22338	63 900,25	62 620,00	27,30	1 252,95
		[173,86 грн/т * 0,157 т]			14 274	13 988	6	280
50	*15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2	1000м	0,05712	238 027,34	233 260,00	100,14	4 667,20
		[173,86 грн/т * 0,576 т]			13 596	13 324	6	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0102	2 753 472,82	2 698 440,00	1 043,16	53 989,66
					28 085	27 524	11	551
52	*15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ² [173,86 грн/т * 0,907 т]	1000м	0,18972	375 072,04	367 560,00	157,69	7 354,35
					71 159	69 733	30	1 395
53	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0306	5 813 472,82	5 698 440,00	1 043,16	113 989,66
					177 892	174 372	32	3 488
54	*15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ² [173,86 грн/т * 1,398 т]	1000м	0,0306	586 503,12	574 760,00	243,06	11 500,06
					17 947	17 588	7	352
55	*15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм ² [173,86 грн/т * 2,68 т]	1000м	0,0306	1 124 158,26	1 101 650,00	465,94	22 042,32
					34 399	33 710	14	674
56	*15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ² [173,86 грн/т * 0,27 т]	1000м	0,3723	98 508,48	96 530,00	46,94	1 931,54
					36 675	35 938	17	719

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	*15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² [173,86 грн/т * 0,14 т]	1000м	0,11934	147 394,43	144 480,00	24,34	2 890,09
					17 590	17 242	3	345
58	*15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,1377	41 623,45	40 780,00	27,30	816,15
					5 732	5 615	4	112
59	*15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,113 т]	1000м	0,75072	25 826,04	25 300,00	19,65	506,39
					19 388	18 993	15	380
60	*15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,83538	39 399,85	38 600,00	27,30	772,55
					32 914	32 246	23	645
61	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,000003	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
					1	1	-	-
62	C111-1708	Ключчя просочене [195,17 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,9734	120,08	117,51	0,22	2,35
					117	114	-	2
63	*C1545-70	Кнопка K227 [173,86 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,7088	33,66	32,90	0,10	0,66
					58	56	-	1
64	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	7,0	357,17	350,00	0,17	7,00
					2 500	2 450	1	49
65	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	397,81	390,00	0,01	7,80
					5 967	5 850	-	117
66	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	499,81	490,00	0,01	9,80
					7 497	7 350	-	147
67	*C113-614	Контрольний з'єднувач NG3203 [173,86 грн/т * 0,0042 т]	шт	1,0	213,16	208,25	0,73	4,18
					213	208	1	4
68	*C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	75,0	601,81	590,00	0,01	11,80
					45 136	44 250	1	885

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	*C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	280,51	275,00	0,01	5,50
					14 025	13 750	1	275
70	*C1512-1	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	200,0	178,51	175,00	0,01	3,50
					35 702	35 000	2	700
71	*C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	97,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					2 771	2 716	1	54
72	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000072	94 935,60	92 828,21	245,91	1 861,48
					7	7	-	-
73	C1113-79	Лак БТ-577 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00232	82 183,44	80 326,09	245,91	1 611,44
					191	186	1	4
74	C1546-35	Лак електроізолювальний N318 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00035	308 564,86	302 268,66	245,91	6 050,29
					108	106	-	2
75	C111-1663	Лак, марка 177 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003205	104 499,72	102 204,80	245,91	2 049,01
					335	328	1	7
76	*C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000062	149 457,30	146 383,10	143,66	2 930,54
					9	9	-	-
77	*C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	19,0	969,08	950,00	0,08	19,00
					18 413	18 050	2	361
78	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	467,22	458,00	0,06	9,16
					7 008	6 870	1	137
79	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	875,22	858,00	0,06	17,16
					13 128	12 870	1	257
80	*C113-2126	Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	27,54	166,29	163,00	0,03	3,26
					4 580	4 489	1	90
81	*C113-2128	Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	179,52	240,63	235,88	0,03	4,72
					43 198	42 345	5	847
82	*C113-2127	Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	113,22	311,13	305,00	0,03	6,10
					35 226	34 532	3	691
83	*C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а [173,86 грн/т * 0,00342 т]	100шт	0,0408	892,92	874,82	0,59	17,51
					36	36	-	1
84	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [173,86 грн/т * 0,00422 т]	100шт	0,4896	3 613,75	3 542,16	0,73	70,86
					1 769	1 734	-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	*C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а [173,86 грн/т * 0,00674 т]	100шт	0,1224	5 200,90	5 097,75	1,17	101,98
					637	624	-	12
86	*C1545-153	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,00004 т]	шт	13,26	131,57	128,98	0,01	2,58
					1 745	1 710	-	34
87	*C1545-152	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,004 т]	100шт	0,02	1 731,41	1 696,76	0,70	33,95
					35	34	-	1
88	*C1547-6-12-1 Э	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	1 256,69	1 232,00	0,05	24,64
					1 257	1 232	-	25
89	*C1545-156	Нитки швейні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,05	292,91	286,98	0,19	5,74
					15	14	-	-
90	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	2,49696	256,61	251,56	0,02	5,03
					641	628	-	13
91	C1546-55	Паста "Гои" [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,7	274,39	268,79	0,22	5,38
					741	726	1	15
92	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,8628	143,25	139,87	0,57	2,81
					124	121	-	2
93	*C1545-169	Перемичка заземлювальна [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	66,12	32,06	31,32	0,11	0,63
					2 120	2 071	7	42
94	C1545-180	Полоски К-404 [173,86 грн/т * 0,00053 т]	100шт	2,202	1 052,16	1 031,44	0,09	20,63
					2 317	2 271	-	45
95	*C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [173,86 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,001224	13,32	13,04	0,02	0,26
					-	-	-	-
96	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00001	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					8	8	-	-
97	C1546-63	Припой ПОС-18 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,000025	346 101,35	339 119,88	195,17	6 786,30
					9	8	-	-
98	*15093-35013- 6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450) [173,86 грн/т * 0,24 т]	1000м	0,206	73 992,56	72 500,00	41,73	1 450,83
					15 242	14 935	9	299
99	*C1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	6 487,36	6 360,00	0,16	127,20
					6 487	6 360	-	127
100	*C1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	392,72	385,00	0,02	7,70
					9 425	9 240	-	185
101	C1545-208	Пряжки К-405 [173,86 грн/т * 0,0004 т]	100шт	2,202	54,41	53,27	0,07	1,07
					120	117	-	2
102	*C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	216,27	212,00	0,03	4,24
					3 028	2 968	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	*C113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	36,0	250,00	245,07	0,03	4,90
					9 000	8 823	1	176
104	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0366	2 651,25	2 310,88	288,38	51,99
					97	85	11	2
105	*1507-1014	Світильник підвісний Норfen CN PD 1 BK 1x40 Вт E27 в комплекті з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10Вт [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	1 284,93	1 259,45	0,29	25,19
					6 425	6 297	1	126
106	*C1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а-104 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0016 т]	шт	7,0	3 734,51	3 661,00	0,28	73,23
					26 142	25 627	2	513
107	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЗ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	2,0	6 013,24	5 895,04	0,29	117,91
					12 026	11 790	1	236
108	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	1 835,32	1 799,04	0,29	35,99
					9 177	8 995	1	180
109	*1507-1013	Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛІ4.1 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	10,0	2 425,53	2 377,68	0,29	47,56
					24 255	23 777	3	476
110	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	22,0	1 071,16	1 050,00	0,16	21,00
					23 566	23 100	4	462
111	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЗ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	4 947,16	4 850,00	0,16	97,00
					24 736	24 250	1	485
112	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний з БАЗ, IP20 (типу ДПО20У-36-111(А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	5 457,16	5 350,00	0,16	107,00
					10 914	10 700	-	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний, IP20 (типу ДПО20У-36-111 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	1 519,96	1 490,00	0,16	29,80
					13 680	13 410	1	268
114	*1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	10 807,24	10 595,04	0,29	211,91
					54 036	52 975	1	1 060
115	*1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	15,0	5 530,70	5 421,96	0,29	108,45
					82 960	81 329	4	1 627
116	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,2472	1 053,39	1 032,43	0,31	20,65
					260	255	-	5
117	*C188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	6,65	6,50	0,02	0,13
					9 377	9 165	28	183
118	*C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [173,86 грн/т * 0,00048 т]	100шт	4,08	533,67	523,13	0,08	10,46
					2 177	2 134	-	43
119	*C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 [173,86 грн/т * 0,00056 т]	100шт	0,102	481,65	472,11	0,10	9,44
					49	48	-	1
120	*C111-1809	Сталь кругла [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0324	39 703,94	39 264,72	143,66	295,56
					1 286	1 272	5	10
121	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0891	44 657,82	43 638,52	143,66	875,64
					3 979	3 888	13	78
122	*C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,084692	44 110,55	43 638,52	143,66	328,37
					3 736	3 696	12	28
123	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	6,1913	127,50	124,69	0,31	2,50
					789	772	2	15
124	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,45425	386,85	379,04	0,22	7,59
					176	172	-	3
125	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,85	295,73	289,63	0,30	5,80
					251	246	-	5
126	*C1545-96	Стрічка ФУМ [173,86 грн/т * 0,00111 т]	кг	0,10048	679,55	666,04	0,19	13,32
					68	67	-	1
127	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,0241324	38 138,75	37 193,81	197,12	747,82
					920	898	5	18
128	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 [201,01 грн/т * 0,0025 т]	м2	0,05	35,09	33,90	0,50	0,69
					2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	366,0	5,62	5,50	0,01	0,11
					2 057	2 013	4	40
130	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	4 704,0	8,68	8,50	0,01	0,17
					40 831	39 984	47	800
131	C113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	123,22	27,69	27,12	0,03	0,54
					3 412	3 342	4	67
132	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [173,86 грн/т * 1,1 т]	т	0,0020065	216 439,14	212 003,99	191,25	4 243,90
					434	425	-	9
133	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [143,66 грн/т * 0,00834 т]	м	0,156	424,39	420,03	1,20	3,16
					66	66	-	-
134	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00052	32 823,28	31 963,05	216,64	643,59
					17	17	-	-
135	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	13 120,57	12 856,00	7,30	257,27
					13 121	12 856	7	257
136	*C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	2 185,53	2 141,29	1,39	42,85
					4 371	4 283	3	86
137	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600x1200x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	3,0	11 080,57	10 856,00	7,30	217,27
					33 242	32 568	22	652
138	*C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	163,23	160,00	0,03	3,20
					979	960	-	19
139	C111-1374	Шпагат паперовий [158,62 грн/т * 1,13 т]	т	0,00004	184 132,70	180 343,01	179,24	3 610,45
					7	7	-	-
140	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон [158,62 грн/т * 0,001 т]	кг	0,07	162,75	159,40	0,16	3,19
					11	11	-	-
141	*C1545-291	Шпилька [173,86 грн/т * 0,0004 т]	комплект	99,96	62,33	61,04	0,07	1,22
					6 231	6 102	7	122
142	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,000028	55 355,48	54 092,43	177,65	1 085,40
					2	2	-	-
143	*C130-270-1-1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	2 965,45	2 900,00	7,30	58,15
					2 965	2 900	7	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	1 323 377	1 296 902	598	25 877
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 374,84	296 972	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	26 021	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробництво та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 323 796	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	48,2782	55,69		2 688,6216	
		Дизельне паливо	кг	124,142	49,27		6 116,4986	
		Електроенергія	кВт.г.	243,4963	(5,5677)		1 355,7140	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	56,0465	4,9416		276,9594	
		- електроенергія	кВт.г.	187,4498	5,7540		1 078,7547	
		Мастильні матеріали	кг	12,7881	(164,3917)		2 102,2550	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	12,0428	163,1500		1 964,7172	
		- мастильні матеріали	кг	0,7453	184,5500		137,5377	
		Гідравлічна рідина	кг	3,5346	(115,8125)		409,3550	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	3,5109	115,3600		404,9298	
		- гідравлічна рідина	кг	0,0238	186,0900		4,4252	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на опалення, вентиляція та кондиціонування. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 232,985	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,50400	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	310,604	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Опалення									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	1,24	45,74	-	57	57	-	0,4320	0,54
					45,74	-			-		
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,18	14 995,69	1 232,34	2 699	2 477	222	126,4200	22,76
					13 763,35	667,92			120		
3	КР15-57-1	Демонтаж труб ребристих	1 ребриста труба	8,0	232,74	-	1 862	1 862	-	2,1000	16,80
					232,74	-			-		
4	КР15-15-2 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,8	3 764,17	18,35	3 011	2 994	15	29,9040	23,92
					3 741,89	16,49			13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-90-2	----- Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	0,52924	22 984,36	696,26	12 164	8 249	368	133,7520	70,79
6	C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)	шт	262,0	480,45		125 878		123	1,4484	0,77
7	C113-1748	Паста паковочна UNIPAK	шт	9,0	45,93		413				
8	C1630-115	Кронштейни Kp1-PC для радіаторів сталевих спарених	комплект	19,0	168,46		3 201				
9	C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	4,0	144,87		579				
10	C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4"	шт	15,0	167,31		2 510				
11	C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069	шт	22,0	11,44		252				
12	C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014	шт	22,0	9,65		212				
13	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	38,0	39,24	-	1 491	1 392	-	0,2760	10,49
14	C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322	шт	15,0	36,63 1 041,45	-	15 622		-	-	-
15	C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321	шт	4,0	696,51		2 786				
16	C113-1734	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302	шт	15,0	1 620,81		24 312				
17	C113-1735	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301	шт	4,0	1 407,63		5 631				
18	KB10-7-2	Улаштування екрану для радіаторів	100м2	0,12	4 265,26	-	512	512	-	39,8958	4,79
19	K149=1,15; K150=1,15 C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри)	шт	11,0	4 265,26 2 417,60	-	26 594		-	-	-
20	KB15-185-2	Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення	100м2	0,15	3 961,29	-	594	594	-	35,7420	5,36
21	K149=1,15; K150=1,15 C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	15,5	3 961,29 333,57	-	5 170		-	-	-
		Кульові крани									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811	шт	22,0	434,55		9 560				
23	C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122	шт	18,0	498,81		8 979				
24	C113-1831	Розбірні з'єднання Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 1/2" типу VTr.341.N.0004	шт	2,0	152,01		304				
25	C113-1832	Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 3/4" типу VTr.341.N.0005	шт	18,0	240,75		4 334				
26	KP15-19-1	Прокладання труб опалення Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	0,42312	8 752,80	-	3 703	3 649	-	67,9080	28,73
27	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,9804	9 141,24	-	8 962	8 824	-	70,8720	69,48
28	C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinm	м	41,0	82,65		3 389				
29	C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	95,0	117,36		11 149				
30	C113-1705	Коліна Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60,0	9,21		553				
31	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200,0	8,46		1 692				
32	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40,0	6,69		268				
33	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60,0	12,02		721				
34	C113-1808	Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	8,0	80,61		645				
35	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	46,0	109,17		5 022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	20,0	59,19		1 184				
37	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	32,0	90,81		2 906				
38	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10,0	7,17		72				
39	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30,0	13,29		399				
40	C113-1737	Трійники типу Wavin Pilsa									
41	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4,0	9,20		37				
42	C113-1746	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2,0	17,36		35				
43	C113-1776	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	18,0	16,24		292				
44	C113-1879	Переходи типу Wavin Pilsa									
45	C113-1880	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4,0	11,19		45				
46	C113-1674	Хомути									
47	C113-1675	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	20,0	19,41		388				
48	C113-2072	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	60,0	22,47		1 348				
49	C113-1278	Гільзи									
50	C113-1279	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8,0	112,25		898				
51	ПР26-5004	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент)	м	1,0	101,06		101				
52	C113-1701	Різьба									
53	C113-2072	Різьба сталь Ду20	шт	33,0	12,27		405				
54	C113-1278	Муфти протипожежні									
55	C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	2,0	152,01		304				
56	C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	34,0	168,36		5 724				
57	ПР26-5004	Ізоляція									
58	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	100 п.м	0,9	342,08	19,88	308	290	18	4,8600	4,37
59	C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	20,4	29,81	9,24	608		8	0,0756	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-1701	Теплова ізоляція Φ28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	71,4	29,81		2 128				
54	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,24	354,49	-	440	440	-	3,3480	4,15
					354,49	-			-		
		Разом прямих витрат по розділу № 1					312 453	31 340	623	262,18	
									264		1,84
		Розділ № 2 Вентиляція									
55	KP15-113-1	Демонтаж Розбирання вентиляційних коробів	100м2	0,7	11 743,37	1 158,36	8 220	7 399	811	99,8300	69,88
					10 570,00	486,99			341	3,7762	2,64
56	KP15-125-1 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)	м2	14,0	79,51	-	1 113	1 109	-	0,6480	9,07
					79,21	-			-	-	-
57	KP15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0	786,19	-	786	786	-	7,2900	7,29
					786,15	-			-	-	-
58	KP15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0	1 046,14	-	1 046	1 046	-	9,7000	9,70
					1 046,05	-			-	-	-
59	КБ18-13-1 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40; K149=1,15; K150=1,15	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Демонтаж)	1 насос	1,0	1 270,12	85,12	1 270	1 185	85	9,8072	9,81
					1 185,00	30,00			30	0,2301	0,23
60	КБ20-34-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 2000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
61	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
62	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7,0	263,27	8,91	1 843	1 705	62	2,0900	14,63
					243,55	0,50			4	0,0040	0,03
64	C1501-134	Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н 600х300	шт	1,0	1 136,63		1 137				
65	C1501-135	Припливна решітка 500х200 мм 2565-2 500х200	шт	8,0	765,87		6 127				
66	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,178	33 744,97	125,69	6 007	4 828	22	238,5100	42,45
					27 125,74	98,09			17	0,7839	0,14
67	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,022	27 016,26	61,91	594	449	1	179,4700	3,95
					20 411,12	48,31			1	0,3861	0,01
68	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	12,0	1 898,14		22 778				
69	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				
70	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	8 816,84	-	1 763	1 763	-	74,7000	14,94
					8 816,84	-			-	-	-
71	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	20,4	632,41		12 901				
72	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5,0	324,71		1 624				
73	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
74	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
75	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50,0	34,67		1 734				
76	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100,0	9,99		999				
77	C1545-58-1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	100,0	8,23		823				
78	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	100,0	1,06		106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800	шт	100,0	2,13		213				
80	КБ20-34-1 К149=1,15; К150=1,15	Система П2 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 380 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
81	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
82	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	412,67	41,82	561		42	0,2946	0,29
83	КБ20-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	561,08		53	51	-	11,2470	0,45
84	C1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160	шт	2,0	1 328,41	9,31	1 122		-	0,0306	-
85	КБ20-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0	560,77	13,96	408	323	14	2,7715	2,77
					322,96	5,74			6	0,0459	0,05
86	C130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220	шт	1,0	7 569,21		7 569				
87	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,0	263,27	8,91	1 053	974	36	2,0900	8,36
					243,55	0,50			2	0,0040	0,02
88	C1501-131	Зовнішня решітка D160	шт	1,0	282,27		282				
89	C171-1006П-1-III	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3,0	4 330,00		12 990				
90	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,138	41 298,87	125,69	5 699	4 725	17	301,0700	41,55
					34 240,69	98,09			14	0,7839	0,11
91	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	9,8	1 714,54		16 802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
93	C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125	шт	3,0	311,37		934				
94	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	0,5	127,69		64				
95	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	1,5	163,39		245				
96	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, полістилену	100м2	0,3	8 816,84	-	2 645	2 645	-	74,7000	22,41
					8 816,84	-			-	-	-
97	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	20,4	632,41		12 901				
98	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	10,2	449,07		4 581				
99	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
		___ Система ПВ1 ___									
100	КБ20-34-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 500 EC X+Bypass R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
101	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
102	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
103	КБ20-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	1 328,41	9,31	173	166	1	11,2470	1,46
					1 279,12	3,83			-	0,0306	-
104	C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200	шт	4,0	714,17		2 857				
105	КБ20-15-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	407,99	13,96	816	646	28	2,7715	5,54
					322,96	5,74			11	0,0459	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220	шт	2,0	7 348,13		14 696				
107	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15,0	263,27	8,91	3 949	3 653	134	2,0900	31,35
					243,55	0,50			8	0,0040	0,06
108	C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200	шт	2,0	482,35		965				
109	C171-1006П-1-III	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	13,0	4 330,00		56 290				
110	C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125	шт	10,0	311,37		3 114				
111	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 200	шт	2,0	4 831,47	31,98	9 663	347	64	1,5065	3,01
	K149=1,15; K150=1,15				173,44	10,06			20	0,0804	0,16
112	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	6,0	1 103,85	-	6 623	5 559	-	7,8500	47,10
					926,54	-			-	-	-
113	C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60	шт	6,0	2 347,29		14 084				
114	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,356	41 298,87	125,69	14 702	12 190	45	301,0700	107,18
					34 240,69	98,09			35	0,7839	0,28
115	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	27,6	1 714,54		47 321				
116	C130-1108	Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	8,0	1 930,81		15 446				
117	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	3,0	127,69		383				
118	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	1,2	163,39		196				
119	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	1,0	229,69		230				
120	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,34	8 816,84	-	2 998	2 998	-	74,7000	25,40
					8 816,84	-			-	-	-
121	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	30,6	449,07		13 742				
122	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	4,08	632,41		2 580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
124	КБ20-34-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
125	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
126	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
127	КБ20-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	1 328,41	9,31	797	767	6	11,2470	6,75
					1 279,12	3,83			2	0,0306	0,02
128	C1501-138-1	Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30	шт	4,0	1 234,37		4 937				
129	КБ20-15-6 K149=1,15; K150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0	427,56	13,96	428	323	14	2,7715	2,77
					322,96	5,74			6	0,0459	0,05
130	C130-376	Клапан з приводом 400x250 мм типу SRC400-250-220	шт	1,0	8 332,98		8 333				
131	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8,0	263,27	8,91	2 106	1 948	71	2,0900	16,72
					243,55	0,50			4	0,0040	0,03
132	C1501-133-1	Зовнішня решітка 400x250 мм 3070-1H 400x250	шт	1,0	739,68		740				
133	C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель	шт	7,0	765,02		5 355				
134	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	7,0	410,93		2 877				
135	КБ20-27-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x250	шт	3,0	41 072,07	31,98	123 216	520	96	1,5065	4,52
					173,44	10,06			30	0,0804	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
137	C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60	шт	1,0	13 481,18		13 481				
138	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054	41 298,87	125,69	2 230	1 849	7	301,0700	16,26
					34 240,69	98,09			5	0,7839	0,04
139	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,103	37 498,18	125,69	3 862	3 229	13	275,6600	28,39
					31 350,81	98,09			10	0,7839	0,08
140	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,586	33 744,97	125,69	19 775	15 896	74	238,5100	139,77
					27 125,74	98,09			57	0,7839	0,46
141	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,008	27 016,26	61,91	216	163	-	179,4700	1,44
					20 411,12	48,31			-	0,3861	-
142	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	3,4	1 714,54		5 829				
143	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	10,3	1 918,54		19 761				
144	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	39,4	1 898,14		74 787				
145	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2,0	1 930,81		3 862				
146	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	20,0	2 143,33		42 867				
147	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, полістилену	100м2	0,7	8 816,84	-	6 172	6 172	-	74,7000	52,29
					8 816,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	40,8	449,07		18 322				
149	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	30,6	632,41		19 352				
150	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	10,0	324,71		3 247				
151	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
152	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
153	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100,0	34,67		3 467				
154	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200,0	9,99		1 998				
155	C1545-58-1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200,0	8,23		1 646				
156	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200,0	1,06		212				
157	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800	шт	200,0	2,13		426				
158	КБ20-34-1 К149=1,15; К150=1,15	____ Система ПВЗ ____ Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
159	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
160	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
161	КБ20-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	1 328,41	9,31	797	767	6	11,2470	6,75
					1 279,12	3,83			2	0,0306	0,02
162	C1501-138-1	Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30	шт	4,0	1 234,37		4 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ20-15-6 К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0	427,56	13,96	855	646	28	2,7715	5,54
					322,96	5,74			11	0,0459	0,09
164	С130-376	Клапан з приводом 400х250 мм типу SRC400-250-220	шт	2,0	8 332,98		16 666				
165	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9,0	263,27	8,91	2 369	2 192	80	2,0900	18,81
					243,55	0,50			5	0,0040	0,04
166	С1501-133-1	Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н 400х250	шт	1,0	739,68		740				
167	С1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450х450 мм + панель	шт	5,0	765,02		3 825				
168	С1501-135	Припливна решітка 400х400 мм 2565-2 400х400	шт	3,0	987,52		2 963				
169	С1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	5,0	410,93		2 055				
170	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250	шт	3,0	41 072,07	31,98	123 216	520	96	1,5065	4,52
171	К149=1,15; К150=1,15 КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,087	173,44	10,06	3 593	2 979	30	0,0804	0,24
					41 298,87	125,69			11	301,0700	26,19
172	КР15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,43	34 240,69	98,09	14 510	11 664	9	0,7839	0,07
					33 744,97	125,69			54	238,5100	102,56
173	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	6,7	27 125,74	98,09	11 487		42	0,7839	0,34
174	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	28,0	1 714,54		53 148				
175	С130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2,0	1 898,14		3 862				
176	С130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	15,0	1 930,81		32 150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,42	8 816,84	-	3 703	3 703	-	74,7000	31,37
					8 816,84	-			-	-	-
178	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	30,6	449,07		13 742				
179	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	12,24	632,41		7 741				
180	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	8,0	324,71		2 598				
181	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
182	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
183	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	80,0	34,67		2 774				
184	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200,0	9,99		1 998				
185	C1545-58-1	Болт Срес DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200,0	8,23		1 646				
186	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200,0	1,06		212				
187	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix M8 типу 40102800	шт	200,0	2,13		426				
		_____Витяжна система В1_____									
188	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
189	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
190	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
191	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
192	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
	K149=1,15; K150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	-
193	C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	2,0	1 006,66		2 013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	K149=1,15; K150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
195	C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400	шт	1,0	1 131,52		1 132				
196	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
197	C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60	шт	1,0	30 490,27		30 490				
198	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	2,0	410,93		822				
199	C1630-452	Дросель клапан ф250 мм	шт	2,0	516,16		1 032				
200	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,78	1 156,24	-	5 527	946	-	1,6200	7,74
					198,01	-			-	-	-
201	C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000х1200х400 мм	шт	1,0	16 133,74		16 134				
202	C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800х1200х400 мм	шт	1,0	14 828,14		14 828				
203	C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000х1300х400 мм	шт	1,0	16 664,14		16 664				
204	C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1200х1100х400 мм	шт	1,0	16 266,34		16 266				
205	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	41 298,87	125,69	1 363	1 130	4	301,0700	9,94
					34 240,69	98,09			3	0,7839	0,03
206	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,052	41 298,87	125,69	2 148	1 781	7	301,0700	15,66
					34 240,69	98,09			5	0,7839	0,04
207	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,1	37 498,18	125,69	3 750	3 135	13	275,6600	27,57
					31 350,81	98,09			10	0,7839	0,08
208	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	33 273,11	125,69	6 987	5 696	26	238,5100	50,09
					27 125,74	98,09			21	0,7839	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	4,5	1 714,54		7 715				
210	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	21,0	1 918,54		40 289				
211	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
212	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	10,0	2 143,33		21 433				
213	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
214	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	2,0	229,69		459				
215	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,4	229,69		92				
216	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	0,5	260,29		130				
217	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм	10шт	1,0	290,89		291				
		_____ Витяжна система В2 _____									
218	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-355/2,2/2-400 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
219	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
220	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
221	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
222	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	1 328,41	9,31	332	320	2	11,2470	2,81
	K149=1,15; K150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	0,01
223	C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RFI400	шт	2,0	1 027,82		2 056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	K149=1,15; K150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
225	C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400	шт	1,0	1 131,52		1 132				
226	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
227	C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60	шт	1,0	30 490,27		30 490				
228	C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355	шт	2,0	1 235,79		2 472				
229	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,6	1 156,24	-	4 162	713	-	1,6200	5,83
					198,01	-			-	-	-
230	C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 2000х1800х400 мм	шт	1,0	22 253,74		22 254				
231	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,018	37 498,18	125,69	675	564	2	275,6600	4,96
					31 350,81	98,09			2	0,7839	0,01
232	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26	33 273,11	125,69	8 651	7 053	33	238,5100	62,01
					27 125,74	98,09			26	0,7839	0,20
233	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	19,8	1 918,54		37 987				
234	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				
235	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	0,2	260,29		52				
236	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм	10шт	1,2	290,89		349				
237	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
		Витяжна система ВЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу КФС-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
239	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
240	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
241	С111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
242	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
	К149=1,15; К150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	-
243	С1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	2,0	1 006,66		2 013				
244	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	К149=1,15; К150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
245	С130-274	Зворотній клапан 355 типу ЗК355	шт	1,0	1 335,52		1 336				
246	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
247	С130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60	шт	1,0	14 026,01		14 026				
248	С1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	4,0	410,93		1 644				
249	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,48	1 156,24	-	4 024	689	-	1,6200	5,64
					198,01	-			-	-	-
250	С1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 900х900х400 мм	шт	1,0	13 073,74		13 074				
251	С1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800х900х400 мм	шт	1,0	12 788,14		12 788				
252	С1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 700х1300х400 мм	шт	1,0	14 624,14		14 624				
253	С1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800х1300х400 мм	шт	1,0	14 226,34		14 226				
254	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,021	41 298,87	125,69	867	719	3	301,0700	6,32
					34 240,69	98,09			2	0,7839	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,044	41 298,87	125,69	1 817	1 507	6	301,0700	13,25
					34 240,69	98,09			4	0,7839	0,03
256	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,19	37 498,18	125,69	7 125	5 957	24	275,6600	52,38
					31 350,81	98,09			19	0,7839	0,15
257	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	2,5	1 714,54		4 286				
258	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	11,0	1 918,54		21 104				
259	С130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
260	С130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				
261	С1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
262	С113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	2,0	229,69		459				
263	С113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,2	229,69		46				
264	С113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	1,0	260,29		260				
		___Система В4-6___									
265	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (ВВитяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год)	шт	3,0	909,94	13,65	2 730	2 680	41	7,1400	21,42
					893,43	4,57			14	0,0284	0,09
		___Система В7___									
266	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год)	шт	1,0	909,94	13,65	910	893	14	7,1400	7,14
					893,43	4,57			5	0,0284	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КР17-12-6	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)	100шт	0,01	4 133,20	-	41	41	-	37,0000	0,37
					4 100,71	-			-	-	-
268	КБ20-14-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0	327,59	9,31	328	241	9	2,0700	2,07
					241,22	3,83			4	0,0306	0,03
269	С1501-141-1	Зворотній клапан ЗК 250	шт	1,0	332,65		333				
270	КБ20-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
					1 279,12	3,83			1	0,0306	-
271	С1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	2,0	1 006,66		2 013				
272	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
273	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6,0	263,27	8,91	1 580	1 461	53	2,0900	12,54
					243,55	0,50			3	0,0040	0,02
274	С171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	6,0	4 330,00		25 980				
275	С1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	1,0	410,93		411				
276	С113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160	шт	1,0	405,98		406				
277	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,081	41 298,87	125,69	3 345	2 773	10	301,0700	24,39
					34 240,69	98,09			8	0,7839	0,06
278	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039	41 298,87	125,69	1 611	1 335	5	301,0700	11,74
					34 240,69	98,09			4	0,7839	0,03
279	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	4,1	1 714,54		7 030				
280	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	2,9	1 918,54		5 564				
281	С130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
282	С130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	1,0	2 143,33		2 143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	0,4	127,69		51				
284	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	0,2	163,39		33				
285	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	0,3	229,69		69				
286	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,4	229,69		92				
287	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,13	19 890,15		2 586				
		____Додаткові роботи____									
288	KP15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м коробка	1,2	4 968,36	23,89	5 962	4 468	29	34,2000	41,04
					3 723,35	21,47			26	0,1665	0,20
289	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,0	253,56	8,91	507	487	18	2,0900	4,18
					243,55	0,50			1	0,0040	0,01
290	C130-464-1	Люк ревізійний 400х400 мм	шт	2,0	969,19		1 938				
291	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	1 ґрати	4,0	326,14	8,91	1 305	1 263	36	2,7100	10,84
					315,80	0,50			2	0,0040	0,02
292	C130-465	Люк ревізійний 600х600 мм	шт	4,0	1 755,48		7 022				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 716 908	178 728	5 425		1 553,90
									1 972		15,04
		Розділ № 3 Кондиціонування									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		____Кондиционери____									
293	KB20-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU	10блок	0,1	42 867,97	-	4 287	4 287	-	358,9380	35,89
					42 867,97	-			-	-	-
294	KB20-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж блоку кондиціонера (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)	10блок	0,4	42 867,97	-	17 147	17 147	-	358,9380	143,58
					42 867,97	-			-	-	-
295	C130-4	Стяжки 4х200	шт	4,0	36,31		145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КМ12-71-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см ²], діаметр зовнішній 30 мм	100 м	0,6	40 041,60	-	24 025	24 025	-	320,0000	192,00
					40 041,60	-			-	-	-
297	C1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ	10м	2,0	939,03		1 878				
298	C1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ	10м	3,0	1 316,47		3 949				
299	C1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8") КМЕ	10м	1,0	2 500,04		2 500				
300	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку	100м	0,6	5 580,46	-	3 348	3 348	-	47,2800	28,37
					5 580,46	-			-	-	-
301	C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм	м	20,0	17,57		351				
302	C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 x 6 мм	м	30,0	18,08		542				
303	C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм	м	10,0	18,08		181				
304	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6	1 513,88	107,95	908	844	64	11,7720	7,06
	K6=0,00				1 405,93	12,90			8	0,0886	0,05
305	C1545-487	Кронштейн К-770 (пара)	шт	3,0	336,75		1 010				
306	C1545-4	Дюбель 14x100	100шт	0,3	19,87		6				
307	C1545-4	Гвинт для дерева 10x200	100шт	0,3	1 353,34		406				
308	C1545-4	Болт М8	100шт	0,24	179,96		43				
309	C1545-487	Гайка М8	шт	24,0	2,35		56				
310	C1545-487	Шайба М8	шт	48,0	0,43		21				
311	C111-1608	Холодильний агент	кг	9,0	28,92		260				
312	C111-1608	Припой	кг	0,6	28,92		17				
		труба дренажна									
313	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна	100м	0,5	10 208,52	9,56	5 104	5 093	5	78,9840	39,49
					10 185,78	8,59			4	0,0666	0,03
314	C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16x2 мм	м	50,0	22,38		1 119				
315	C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL)	шт	1,0	1 887,84		1 888				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					69 191	54 744	69		446,39
									12		0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					2 098 552	264 812	6 117		2 262,47
									2 248		16,96
		Разом прямі витрати				грн.	2 098 552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 827 623				
		вартість ЕММ				грн.	6 117				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 248			
		заробітна плата робітників				грн.		264 812			
		всього заробітна плата				грн.		267 060			
		Загальновиробничі витрати				грн.	134 433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					224,57
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		43 544			
		Всього по кошторису				грн.	2 232 985				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 504,00
		Кошторисна заробітна плата				грн.		310 604			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-004
на опалення, вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 040,13	116,24	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	4,37	66,36	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,00	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	217,97	125,57	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	16,96	132,5472	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	224,57	193,8995	-	-	-
10		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 504,00	124,0431	-	-	-
11		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,854	331,37	-	-	-
					283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,70741	404,73	-	-	-
					1 905			
3	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,023	364,46	-	-	-
					8			
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,8	702,21	-	-	-
					562			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,4163	684,51	-	-	-
					285			
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,7674248	682,61	-	-	-
					524			
7	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	1,106	573,89	-	-	-
					635			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,38448	415,90	-	-	-
					160			
9	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	2,0065	187,60	-	-	-
					376			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,79696	159,25	-	-	-
					286			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,5446	44,54	-	-	-
					1 093			
		Разом:	грн.	-	6 118	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,95264				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	4,398797				
3	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	53,2796				
4	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	18,92				
5	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	13,035398				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	62,156266				
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,00248				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	400	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [173,92 грн/т * 1,13 т]	т	0,0290085	297 285,26	291 259,61	196,53	5 829,12
					8 624	8 449	6	169
2	*C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 [173,86 грн/т * 0,0006 т]	шт	22,0	4 330,00	4 245,00	0,10	84,90
					95 260	93 390	2	1 868

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	C130-1103	Блочки [173,86 грн/т * 0,00022 т]	шт	22,0	34,34	33,63	0,04	0,67
4	C1545-4	Болт М8 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,24	755 179,96	740 176,37	1 0,06	15 3,53
5	*C1545-58-1	Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	500,0	43 8,23	42 8,00	- 0,07	1 0,16
6	C111-1846	Болти анкерні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0042	4 115 292 035,39	4 000 286 163,39	35 145,82	80 5 726,18
7	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0501556	1 227 173 866,57	1 202 170 310,29	1 147,13	24 3 409,15
8	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,000014035	8 720 42 532,23	8 542 41 495,28	7 202,98	171 833,97
9	*C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 696,51	1 682,82	- 0,03	- 13,66
10	*C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	2 786 1 041,45	2 731 1 021,00	- 0,03	55 20,42
11	*C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450х450 мм + панель [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	15 622 765,02	15 315 750,00	- 0,02	306 15,00
12	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	34,99266	9 180 174,57	9 000 170,95	- 0,20	180 3,42
13	C142-10-2	Вода	м3	9,0579724	6 109 33,79	5 982 33,79000	7 -	120 -
14	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [195,17 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3545908	306 8 349,80	306 7 951,88	- 234,20	- 163,72
15	*C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16х2 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	50,0	2 961 22,38	2 820 21,90	83 0,04	58 0,44
16	*C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	500,0	1 119 1,06	1 095 1,00	2 0,04	22 0,02
17	*C1545-487	Гайка М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	24,0	530 2,35	500 2,15	20 0,15	10 0,05
18	*C1545-4	Гвинт для дерева 10х200 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	56 1 353,34	52 1 326,74	4 0,06	1 26,54
19	*C113-1675	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00028 т]	м	1,0	406 101,06	398 99,00	- 0,08	8 1,98
20	*C113-1674	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00017 т]	м	8,0	101 112,25	99 110,00	- 0,05	2 2,20
21	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,20402	898 6 720,61	880 6 391,71	- 197,12	18 131,78
22	*C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	6,0	1 371 1 006,66	1 304 999,00	40 0,17	27 7,49
					6 040	5 994	1	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	*C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RFI400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	1 027,82	1 020,00	0,17	7,65
					2 056	2 040	-	15
24	*C1501-138-1	Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	1 234,37	1 210,00	0,17	24,20
					9 875	9 680	1	194
25	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	560,77	549,60	0,17	11,00
					1 122	1 099	-	22
26	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	714,17	700,00	0,17	14,00
					2 857	2 800	1	56
27	*C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 [173,86 грн/т * 0,0015 т]	шт	13,0	311,37	305,00	0,26	6,11
					4 048	3 965	3	79
28	*C113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	405,98	398,00	0,02	7,96
					406	398	-	8
29	*C1630-452	Дросель клапан ф250 мм [173,86 грн/т * 0,006 т]	шт	2,0	516,16	505,00	1,04	10,12
					1 032	1 010	2	20
30	*C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355 [173,86 грн/т * 0,009 т]	шт	2,0	1 235,79	1 210,00	1,56	24,23
					2 472	2 420	3	48
31	*C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 [173,86 грн/т * 0,005 т]	шт	19,0	410,93	402,00	0,87	8,06
					7 808	7 638	17	153
32	*C1545-4	Дюбель 14х100 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	19,87	19,42	0,06	0,39
					6	6	-	-
33	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,00586	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					569	557	1	11
34	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0004	120 117,98	117 581,90	180,83	2 355,25
					48	47	-	1
35	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0008	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
					86	84	-	2
36	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0008	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
					95	93	-	2
37	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00016	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
					13	12	-	-
38	*C113-1735	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 407,63	1 380,00	0,03	27,60
					5 631	5 520	-	110
39	*C113-1734	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 620,81	1 589,00	0,03	31,78
					24 312	23 835	-	477
40	*C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри) [140,08 грн/т * 0,0043 т]	шт	11,0	2 417,60	2 399,00	0,60	18,00
					26 594	26 389	7	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C130-274	Зворотній клапан 355 типу 3К355	шт	1,0	1 335,52	1 308,07	1,26	26,19
		[173,86 грн/т * 0,00726 т]			1 336	1 308	1	26
42	*C130-274	Зворотній клапан 400 типу 3К400	шт	2,0	1 131,52	1 108,07	1,26	22,19
		[173,86 грн/т * 0,00726 т]			2 263	2 216	3	44
43	*C1501-141-1	Зворотній клапан 3К 250	шт	1,0	332,65	330,00	0,17	2,48
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			333	330	-	2
44	*C1501-133-1	Зовнішня решітка 400x250 мм 3070-1Н 400x250	шт	2,0	739,68	734,00	0,17	5,51
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			1 479	1 468	-	11
45	*C1501-134	Зовнішня решітка 600x300 мм 3070-1Н 600x300	шт	1,0	1 136,63	1 128,00	0,17	8,46
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			1 137	1 128	-	8
46	*C1501-131	Зовнішня решітка D160	шт	1,0	282,27	280,00	0,17	2,10
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			282	280	-	2
47	*C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200	шт	2,0	482,35	480,00	0,35	2,00
		[173,86 грн/т * 0,002 т]			965	960	1	4
48	*C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1200x400 мм	шт	1,0	16 133,74	15 800,00	17,39	316,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 134	15 800	17	316
49	*C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1200x400 мм	шт	1,0	14 828,14	14 520,00	17,39	290,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			14 828	14 520	17	291
50	*C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1300x400 мм	шт	1,0	16 664,14	16 320,00	17,39	326,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 664	16 320	17	327
51	*C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1200x1100x400 мм	шт	1,0	16 266,34	15 930,00	17,39	318,95
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 266	15 930	17	319
52	*C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 2000x1800x400 мм	шт	1,0	22 253,74	21 800,00	17,39	436,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			22 254	21 800	17	436
53	*C1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 900x900x400 мм	шт	1,0	13 073,74	12 800,00	17,39	256,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			13 074	12 800	17	256
54	*C1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x900x400 мм	шт	1,0	12 788,14	12 520,00	17,39	250,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			12 788	12 520	17	251
55	*C1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 700x1300x400 мм	шт	1,0	14 624,14	14 320,00	17,39	286,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			14 624	14 320	17	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	*C1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1300x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 226,34	13 930,00	17,39	278,95
					14 226	13 930	17	279
57	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 х 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	10,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					181	175	2	3
58	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 х 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	20,0	17,57	17,00	0,23	0,34
					351	340	5	7
59	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 х 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	30,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					542	525	7	10
60	*C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15 [269,10 грн/т * 0,00002 т]	м2	87,72	632,41	620,00	0,01	12,40
					55 475	54 386	1	1 088
61	*C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	112,2	449,07	438,00	2,26	8,81
					50 386	49 144	254	988
62	*C130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220 [173,86 грн/т * 0,00452 т]	шт	1,0	7 569,21	7 420,00	0,79	148,42
					7 569	7 420	1	148
63	*C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	2,0	7 348,13	7 203,06	0,99	144,08
					14 696	14 406	2	288
64	C130-376	Клапан з приводом 400x250 мм типу SRC400-250-220 [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	3,0	8 332,98	8 159,80	9,79	163,39
					24 999	24 479	29	490
65	C111-1644	Клей гумовий N88-H [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	0,03105	346,87	339,87	0,20	6,80
					11	11	-	-
66	*C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн [158,62 грн/т * 0,00217 т]	шт	23,0	324,71	318,00	0,34	6,37
					7 468	7 314	8	147
67	*C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	6,69	6,53	0,03	0,13
					268	261	1	5
68	*C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	12,02	11,75	0,03	0,24
					721	705	2	14
69	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	9,21	9,00	0,03	0,18
					553	540	2	11
70	*C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	200,0	8,46	8,26	0,03	0,17
					1 692	1 652	6	34
71	*C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект) [158,62 грн/т * 0,00053 т]	шт	8,0	561,08	550,00	0,08	11,00
					4 489	4 400	1	88
72	*C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	167,31	164,00	0,03	3,28
					2 510	2 460	-	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	*C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 " [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					579	568	-	11
74	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	69,4996	144,73	141,70	0,19	2,84
					10 059	9 848	13	197
75	*C1545-487	Кронштейн К-770 (пара) [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	3,0	336,75	330,00	0,15	6,60
					1 010	990	-	20
76	*C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]	комплект	19,0	168,46	165,00	0,16	3,30
					3 201	3 135	3	63
77	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]	кг	120,0	65,94	64,48	0,17	1,29
					7 913	7 738	20	155
78	*C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	498,81	489,00	0,03	9,78
					8 979	8 802	1	176
79	*C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	434,55	426,00	0,03	8,52
					9 560	9 372	1	187
80	*C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]	шт	500,0	9,99	4,92	4,87	0,20
					4 995	2 460	2 435	100
81	*C130-464-1	Люк ревізійний 400х400 мм [188,30 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	969,19	950,00	0,19	19,00
					1 938	1 900	-	38
82	*C130-465	Люк ревізійний 600х600 мм [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	4,0	1 755,48	1 721,00	0,06	34,42
					7 022	6 884	-	138
83	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,0152595	55 219,78	53 916,50	220,54	1 082,74
					843	823	3	17
84	*C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	7,17	7,00	0,03	0,14
					72	70	-	1
85	*C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	13,29	13,00	0,03	0,26
					399	390	1	8
86	*C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	59,19	58,00	0,03	1,16
					1 184	1 160	1	23
87	*C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	90,81	89,00	0,03	1,78
					2 906	2 848	1	57
88	*C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	80,61	79,00	0,03	1,58
					645	632	-	13
89	*C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	46,0	109,17	107,00	0,03	2,14
					5 022	4 922	1	98
90	*C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	9,65	9,43	0,03	0,19
					212	207	1	4
91	*C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	6,0	2 347,29	2 300,00	1,26	46,03
					14 084	13 800	8	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	*C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0106 т]	шт	1,0	13 481,18	13 215,00	1,84	264,34
					13 481	13 215	2	264
93	*C130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	1,0	14 026,01	13 750,00	0,99	275,02
					14 026	13 750	1	275
94	*C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0139 т]	шт	2,0	30 490,27	29 890,00	2,42	597,85
					60 981	59 780	5	1 196
95	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,11670208	126,80	124,09	0,22	2,49
					142	139	-	3
96	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00038	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					30	30	-	1
97	*C113-1748	Паста паковочна UNIPAK [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	45,93	45,00	0,03	0,90
					413	405	-	8
98	*C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	11,19	10,88	0,09	0,22
					45	44	-	1
99	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	58,6	1 714,54	1 680,00	0,92	33,62
					100 472	98 448	54	1 970
100	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	65,0	1 918,54	1 880,00	0,92	37,62
					124 705	122 200	60	2 445
101	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	79,4	1 898,14	1 860,00	0,92	37,22
					150 712	147 684	73	2 955
102	*C1501-135	Припливна решітка 400х400 мм 2565-2 400х400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	3,0	987,52	980,00	0,17	7,35
					2 963	2 940	1	22
103	*C1501-135	Припливна решітка 500х200 мм 2565-2 500х200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	765,87	760,00	0,17	5,70
					6 127	6 080	1	46
104	C111-1608	Припой [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,6	28,92	28,05	0,30	0,57
					17	17	-	-
105	*C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	11,44	11,19	0,03	0,22
					252	246	1	5
106	*C113-1278	Протипожежна муфта ППМ-20 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	152,01	149,00	0,03	2,98
					304	298	-	6
107	*C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25 [292,99 грн/т * 0,0002 т]	шт	34,0	168,36	165,00	0,06	3,30
					5 724	5 610	2	112
108	*C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	63,0	164,55	163,00	0,33	1,22
					10 367	10 269	21	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	*C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм) [140,08 грн/т * 0,00292 т]	м	230,0	34,67	34,00	0,41	0,26
					7 974	7 820	94	60
110	*C113-2072	Різьба сталь Ду20 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	33,0	12,27	12,00	0,03	0,24
					405	396	1	8
111	*C113-1831	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1/2" типу VTr.341.N.0004 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	152,01	149,00	0,03	2,98
					304	298	-	6
112	*C113-1832	Розбірне з'єднання В3 Valtec 3/4" типу VTr.341.N.0005 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	240,75	236,00	0,03	4,72
					4 334	4 248	1	85
113	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,036	2 501,71	2 164,28	288,38	49,05
					90	78	10	2
114	*C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт) [173,86 грн/т * 0,0117 т]	шт	262,0	480,45	469,00	2,03	9,42
					125 878	122 878	532	2 468
115	*C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL) [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	1,0	1 887,84	1 850,00	0,82	37,02
					1 888	1 850	1	37
116	*C111-1805	Сталь листовая, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00312	49 276,00	48 765,52	143,66	366,82
					154	152	-	1
117	*C130-4	Стяжки 4х200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]	шт	4,0	36,31	32,45	3,15	0,71
					145	130	13	3
118	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	20,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					608	592	5	12
119	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	71,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					2 128	2 071	16	41
120	*C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий) [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	15,5	333,57	327,00	0,03	6,54
					5 170	5 069	-	101
121	*C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	9,20	8,99	0,03	0,18
					37	36	-	1
122	*C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	17,36	16,99	0,03	0,34
					35	34	-	1
123	*C113-1746	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	16,24	15,89	0,03	0,32
					292	286	1	6
124	*C1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 х 0,8 мм (5/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00709 т]	10м	1,0	2 500,04	2 450,00	1,02	49,02
					2 500	2 450	1	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	*C1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00434 т]	10м	2,0	939,03	920,00	0,62	18,41
					1 878	1 840	1	37
126	*C1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00462 т]	10м	3,0	1 316,47	1 290,00	0,66	25,81
					3 949	3 870	2	77
127	*C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	41,0	82,65	81,00	0,03	1,62
					3 389	3 321	1	66
128	*C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	95,0	117,36	115,00	0,06	2,30
					11 149	10 925	6	218
129	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [143,66 грн/т * 0,00212 т]	м	1,65	116,79	115,62	0,30	0,87
					193	191	-	1
130	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001851287	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					100	98	-	2
131	*C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм [173,86 грн/т * 0,0075 т]	м2	70,0	2 143,33	2 100,00	1,30	42,03
					150 033	147 000	91	2 942
132	*C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,0	1 930,81	1 892,03	0,92	37,86
					54 063	52 977	26	1 060
133	C111-1608	Холодильний агент [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	9,0	28,92	28,05	0,30	0,57
					260	252	3	5
134	*C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	19,41	19,00	0,03	0,38
					388	380	1	8
135	*C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	22,47	22,00	0,03	0,44
					1 348	1 320	2	26
136	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	3,9	127,69	125,00	0,19	2,50
					498	487	1	10
137	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,9	163,39	160,00	0,19	3,20
					474	464	1	9
138	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	5,3	229,69	225,00	0,19	4,50
					1 217	1 192	1	24
139	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,0	229,69	225,00	0,19	4,50
					230	225	-	5
140	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,7	260,29	255,00	0,19	5,10
					442	433	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,2	290,89	285,00	0,19	5,70
					640	627	-	13
142	*C130-478	Хомути для кріплення повітропроводів STD 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]	т	0,01976	22 046,26	21 419,26	194,72	432,28
					436	423	4	9
143	*C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	500,0	2,13	2,00	0,09	0,04
					1 065	1 000	45	20
144	*C1545-487	Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	48,0	0,43	0,27	0,15	0,01
					21	13	7	-
145	C111-1870	Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003558	91 260,30	89 293,23	177,65	1 789,42
					32	32	-	1
146	*C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	2,13	19 890,15	19 500,00	0,15	390,00
					42 366	41 535	-	831
147	*C130-520	Шумоглушник 200 типу RMN 200/5 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	2,0	4 541,00	4 450,00	1,96	89,04
					9 082	8 900	4	178
148	*C130-520	Шумоглушник вентиляційний 500x250 типу SMN 500x250 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	6,0	40 781,60	39 980,00	1,96	799,64
					244 690	239 880	12	4 798
149	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00238158	58 611,59	57 284,69	177,65	1 149,25
					140	136	-	3
		Разом:	грн.	-	1 827 227	1 787 895	4 323	35 009
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 504,00	310 604	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	6 118	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 827 627	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	20,9123	55,69		1 164,6117	
		Дизельне паливо	кг	14,4717	49,27		713,0186	
		Електроенергія	кВт.г.	161,9875	(5,6067)		908,2211	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	29,4855	4,9416		145,7057	
		- електроенергія	кВт.г.	132,502	5,7540		762,5153	
		Мастильні матеріали	кг	3,6299	(167,428)		607,7516	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	2,9079	163,1500		474,5073	
		- мастильні матеріали	кг	0,722	184,5500		133,2444	
		Гідравлічна рідина	кг	1,2065	(153,5709)		185,2813	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	0,5547	115,3600		63,9935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- гідравлічна рідина	кг	0,6518	186,0900		121,2879	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	501,309	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,91819	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	119,914	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	8 443,94	320,54	1 267	1 219	48	73,2960	10,99
					8 123,40	136,59			20	1,0591	0,16
2	КР15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	38 379,37	2 215,10	384	362	22	326,3040	3,26
					36 164,27	930,34			9	7,2140	0,07
3	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100 комплектів	0,08	14 057,99	452,50	1 125	1 088	37	122,7600	9,82
					13 605,49	192,07			15	1,4893	0,12
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	20 172,69	642,23	202	195	7	176,2200	1,76
					19 530,46	270,00			3	2,0936	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-5-4	Знімання водогрійних колонок	шт	1,0	226,46	-	226	226	-	2,1000	2,10
6	КМ28-929-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)	шт	1,0	226,46 1 994,35	- 77,76	226 1 994	226 1 915	- 78	- 17,2800	- 17,28
7	КР15-15-6 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	0,56	1 915,14 4 933,69	28,86 26,75	4 933,69 2 763	2 747	29 15	0,2332 39,1968	0,23 21,95
8	КР15-15-10 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	0,57	4 904,70 7 997,79	24,05 180,23	4 904,70 4 559	4 455	13 103	0,1865 62,4624	0,10 35,60
9	КР15-15-2 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	1,18	7 815,92 3 764,17	61,65 18,35	7 815,92 4 442	4 415	35 22	0,4797 29,9040	0,27 35,29
10	КР15-15-3 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,52	3 741,89 3 719,12	16,49 18,35	3 741,89 1 934	1 922	19 10	0,1279 29,5440	0,15 15,36
11	КР15-15-4 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м	0,115	3 696,84 3 610,52	16,49 18,35	3 696,84 415	413	9 2	0,1279 28,6896	0,07 3,30
		Разом прямих витрат по розділу № 1					19 311	18 957	344		156,71
									154		1,20
		Розділ № 2 Водопровід В1									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
12	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,857	8 752,80 8 624,32	- -	7 501	7 391	- -	67,9080 -	58,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	83,0	70,41		5 844				
14	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,537	9 141,24	-	4 909	4 833	-	70,8720	38,06
					9 000,74	-			-	-	-
15	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	52,0	86,64		4 505				
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,119	10 088,67	-	1 201	1 182	-	78,1920	9,30
					9 930,38	-			-	-	-
17	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	11,5	109,23		1 256				
18	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,1548	10 761,28	-	1 666	1 637	-	83,2680	12,89
					10 575,04	-			-	-	-
19	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	15,0	178,69		2 680				
		__Трійники__									
20	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20,0	8,28		166				
21	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4,0	15,10		60				
22	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1,0	23,45		23				
23	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	18,0	15,01		270				
24	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2,0	22,51		45				
25	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1,0	31,60		32				
26	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4,0	67,61		270				
27	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	3,0	67,61		203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		__ Переходи __									
28	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	10,0	7,26		73				
29	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1,0	9,33		9				
30	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1,0	12,37		12				
31	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1,0	18,34		18				
32	C113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба 3-з Ду 32/15	шт	2,0	156,09		312				
33	C113-1843	Ніпель нікельований перехідний різьба 3-з Ду 40/32	шт	1,0	214,23		214				
34	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	60,0	66,98		4 019				
35	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	4,0	129,65		519				
36	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	18,0	153,03		2 755				
37	C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4"	шт	4,0	183,63		735				
38	C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40x1 1/4"	шт	1,0	368,25		368				
		__ Коліно __									
39	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	46,0	9,21		424				
40	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25,0	9,40		235				
41	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	17,46		70				
42	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3,0	33,76		101				
		__ Муфти __									
43	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20,0	4,23		85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10,0	7,18		72				
45	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	3,0	11,84		36				
46	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5,0	30,22		151				
		__Крани__									
47	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	60,0	300,93		18 056				
48	C113-1873-1Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з	шт	4,0	367,23		1 469				
49	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з	шт	2,0	685,47		1 371				

50	C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	42,0	9,47		398				
51	C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	26,0	12,26		319				
52	C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	6,0	14,49		87				
53	C1536-102	Кріплення трубопроводів 40 мм	шт	8,0	19,41		155				

54	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	5,0	118,79	-	594	427	-	0,6720	3,36
					85,34	-			-	-	-
55	C113-1873-1A	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	5,0	606,93		3 035				

56	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,065	5 580,46	-	5 943	5 943	-	47,2800	50,35
					5 580,46	-			-	-	-
57	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм	м	40,8	9,54		389				
58	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм	м	40,8	9,54		389				
59	C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм	м	11,73	15,28		179				
60	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф40 мм	м	15,3	755,71		11 562				

61	KP15-35-3	Установлення фонтанчиків питних підлогових	10к-т	0,1	6 384,31	-	638	569	-	45,4800	4,55
					5 690,91	-			-	-	-
62	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1,0	234,99	21,38	235	207	21	1,6920	1,69
					206,81	1,20			1	0,0096	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C130-1096	Питний фонтанчик в комплекті з фільтром __Вузол обліку води__	шт	1,0	26 660,52		26 661				
64	KP15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	1,0	712,67	-	713	248	-	1,9800	1,98
					247,76	-			-	-	-
65	KP15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	1 фільтр	1,0	241,30	26,72	241	207	27	1,6920	1,69
					206,81	1,50			2	0,0120	0,01
66	C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 32 мм	шт	1,0	357,02		357				
67	C1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 32 мм	шт	1,0	1 040,42		1 040				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					114 670	22 644	48		182,07
									3		0,02
		Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
68	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3612	8 752,80	-	3 162	3 115	-	67,9080	24,53
					8 624,32	-			-	-	-
69	C113-1681	Обсяг = (35,0 * 1,032) / 100,0 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	35,0	70,41		2 464				
		__Трійники__									
70	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14,0	8,28		116				
		__Коліно__									
71	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	21,0	9,21		193				
		__Переходи__									
72	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	58,0	66,98		3 885				
73	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"	шт	7,0	153,03		1 071				
		__Муфти__									
74	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5,0	4,23		21				
		__Крани__									
75	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	28,0	300,93		8 426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1536-100	----- Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	17,0	9,47		161				
77	KP15-37-1	----- Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	21 933,59	72,62	13 160	13 063	44	178,1160	106,87
78	C111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	60,0	21 771,12	65,28	21 430		39	0,5062	0,30
		-----			357,17						
		Разом прямих витрат по розділу № 3					54 089	16 178	44		131,40
									39		0,30
		Розділ № 4 Каналізація К1									
		1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
79	KP15-32-5	----- Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	1,4	4 836,74	15,29	6 771	5 909	21	33,7320	47,22
					4 220,89	13,74			19	0,1066	0,15
80	C130-644	Умивальник в комплекті	комплект	14,0	2 910,48		40 747				
81	C172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00504	178 622,74		900				
82	C172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	56,0	3,89		218				
83	C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	14,0	357,84		5 010				
84	C130-616	Кран водорозбірний набортний	комплект	14,0	1 122,26		15 712				

85	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	8 779,69	-	878	622	-	50,2440	5,02
					6 216,69	-			-	-	-
86	C130-901	Унітази типу Comract	шт	1,0	4 421,16		4 421				
87	C113-1704	Труба гофрована для унітазу	шт	1,0	179,55		180				
88	C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	1,0	268,13		268				
89	C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1,0	60,21		60				

90	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	18 484,94	-	1 848	201	-	15,8400	1,58
					2 011,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	18 342,90	3,82	5 503	386	1	10,4040	3,12
					1 287,29	3,44			1	0,0266	0,01
92	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12	10 198,96	-	1 224	1 222	-	78,9840	9,48
					10 185,78	-			-	-	-
93	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12,0	71,88		863				
94	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,005	9 849,03	17,20	49	49	-	75,8280	0,38
					9 778,78	15,46			-	0,1199	-
95	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	0,5	169,74		85				
96	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	15,0	21,27		319				
97	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2,0	113,63		227				
98	С113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	2,0	44,78		90				
99	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18,0	39,78		716				
100	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2,0	55,61		111				
101	С130-376	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1,0	349,65		350				
102	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1,0	23,75		24				
		Установлення умивальників для МГН									
103	КР15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1	4 836,74	15,29	484	422	2	33,7320	3,37
					4 220,89	13,74			1	0,1066	0,01
104	С130-644	Умивальник в комплекті	комплект	1,0	2 910,48		2 910				
105	С172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00036	178 622,74		64				
106	С172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4,0	3,89		16				
107	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	1,0	357,84		358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C130-616	Кран водорозбірний набортний	комплект	1,0	1 122,26		1 122				
109	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	24 372,51	-	2 437	79	-	6,3360	0,63
					792,82	-			-	-	-
110	КБ18-20-1	Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату	1 вузол	6,0	813,62	49,16	4 882	4 517	295	6,0168	36,10
111	K149=1,15; K150=1,15				752,88	21,34			128	0,1660	1,00
112	C130-382	Сифон із розривом струменя	шт	6,0	1 701,34		10 208				
112	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	1 сальник	1,0	630,28	-	630	630	-	5,3400	5,34
					630,28	-			-	-	-
113	2310-9016	Комплект 7373-3	комплект	1,0	1 406,41		1 406				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					111 091	14 037	319		112,24
									149		1,17
		Розділ № 5 Каналізація КЗ									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
114	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5	6 018,45	17,20	3 009	2 761	9	44,1360	22,07
					5 522,74	15,46			8	0,1199	0,06
115	C130-644	Умивальник в комплекті	комплект	5,0	2 910,48		14 552				
116	C172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00504	178 622,74		900				
117	C172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	20,0	3,89		78				
118	C1630-973	Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	5,0	357,84		1 789				
119	C130-616	Змішувач для умивальника	комплект	5,0	1 122,26		5 611				
120	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,6	18 342,90	3,82	11 006	772	2	10,4040	6,24
					1 287,29	3,44			2	0,0266	0,02
121	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,9	29 427,04	11,47	26 484	1 991	10	17,8800	16,09
					2 212,29	10,31			9	0,0799	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,44	10 198,96	-	4 488	4 482	-	78,9840	34,75
					10 185,78	-			-	-	-
123	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	44,0	71,88		3 163				
124	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,57	9 849,03	17,20	5 614	5 574	10	75,8280	43,22
					9 778,78	15,46			9	0,1199	0,07
125	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	57,0	169,74		9 675				
126	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	27,0	18,99		513				
127	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10,0	82,88		829				
128	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	17,0	113,63		1 932				
129	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	90,0	39,78		3 580				
130	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28,0	55,61		1 557				
131	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	3,0	44,78		134				
132	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2,0	188,22		376				
133	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	17,0	30,47		518				
134	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9,0	72,38		651				
135	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2,0	25,99		52				
136	C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	5,0	25,26		126				
137	C1536-103	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	22,0	28,87		635				
138	C1536-106	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм	шт	30,0	112,81		3 384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 5						100 656	15 580	31	122,37
										28	0,22
		Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ									
		1,2 Коef. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
139	КР16-46-3 К2=0,60; К5=0,60; К6=0,60	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)	м3	0,7	3 616,93	1 647,06	2 532	1 379	1 153	16,6896	11,68
		____Колодязі каналізаційні із збірного залізобетону__ 1500 мм			1 969,87	559,76			392	3,5634	2,49
140	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0022	42 982,55	37 839,04	95	11	83	46,8000	0,10
					4 906,98	11 103,42			24	71,5135	0,16
141	С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	0,2772	1 073,14		297				
142	КР16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,071	5 591,89	1 371,36	5 989	2 567	1 469	20,3040	21,75
					2 396,48	468,49			502	3,0050	3,22
143	К58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	2 136,22		4 272				
144	К58-5521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 795,74		3 796				
145	К58-5521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 126,52		3 127				
146	К58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	421,95		422				
147	С113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02	шт	1,0	4 285,77		4 286				
		----- --									
148	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16	39 438,04	15,29	6 310	802	2	40,0680	6,41
					5 013,71	13,74			2	0,1066	0,02
149	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16	18 187,25	3,82	2 910	246	1	12,3120	1,97
					1 540,60	3,44			1	0,0266	-
150	С171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна	т	0,076016	50 408,74		3 832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КМ28-277-2	----- Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]	шт	1,0	11 062,30 8 331,20	1 867,00 645,94	11 062	8 331	1 867 646	65,6000 4,8256	65,60 4,83
152	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4,0	325,80 146,23	179,57 70,80	1 303	585	718 283	1,3560 0,5806	5,42 2,32
153	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000136	347 366,40 37 417,58	7 218,79 6 277,00	47	5	1 1	370,7280 56,6370	0,05 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 6					50 280	13 926	5 294 1 851		112,98 13,05
		Разом прямих витрат по кошторису					450 097	101 322	6 080 2 224		817,77 15,96
		Разом прямі витрати					грн.	450 097			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	342 695			
		вартість ЕММ					грн.	6 080			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		2 224		
		заробітна плата робітників					грн.		101 322		
		всього заробітна плата					грн.		103 546		
		Загальновиробничі витрати					грн.	51 212			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				84,46
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		16 368		
		Всього по кошторису					грн.	501 309			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				918,19
		Кошторисна заробітна плата					грн.		119 914		

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-005
на водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	734,89	123,93	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	82,88	123,62	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	15,96	139,3484	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	84,46	193,7959	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	918,19	130,5982	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,0085272	1 045,75	-	-	-
					9			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,938	331,37	-	-	-
					311			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,110312	404,73	-	-	-
					449			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,878	552,21	-	-	-
					1 037			
5	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,0111936	797,98	-	-	-
					9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,968	358,38 705	-	-	-
7	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,0695904	608,95 42	-	-	-
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,034188	496,13 17	-	-	-
9	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,0024816	1 007,62 3	-	-	-
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,1656	364,46 60	-	-	-
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,85	702,21 597	-	-	-
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,525984	682,61 2 407	-	-	-
13	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0043296	821,56 4	-	-	-
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	1,968	6,59 13	-	-	-
15	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	0,15276	573,89 88	-	-	-
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,319508	159,25 210	-	-	-
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,00733584	133,83 1	-	-	-
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,603952	44,54 116	-	-	-
		Разом:	грн.	-	6 078	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	13,95432				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	6,631584				
3	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,35328				
4	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,276				
5	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	4,0				
6	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	18,699072				
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	29,10108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,69632				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	279	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00018	162 939,67	159 528,13	216,64	3 194,90
					29	29	-	1
2	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,001	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
					142	139	-	3
3	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,00002029	42 532,23	41 495,28	202,98	833,97
					1	1	-	-
4	C142-10-2	Вода	м3	2,545578	33,79	33,79000	-	-
					86	86	-	-
5	*C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [173,86 грн/т * 0,00017 т]	шт	10,0	15,42	15,09	0,03	0,30
					154	151	-	3
6	*C171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,076016	50 408,74	49 300,00	120,33	988,41
					3 832	3 748	9	75
7	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0017136	10 203,93	9 900,56	103,29	200,08
					17	17	-	-
8	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,186	28,92	28,05	0,30	0,57
					5	5	-	-
9	*C172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) [120,33 грн/т * 0,00005 т]	шт	80,0	3,89	3,80	0,01	0,08
					311	304	1	6
10	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,00015	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					15	14	-	-
11	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,16	0,39	0,39000	-	-
					2	2	-	-
12	C111-1631	Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	4,6	206,30	202,00	0,25	4,05
					949	929	1	19
13	*C1000-12	Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою [173,86 грн/т * 0,00126 т]	шт	1,0	1 642,65	1 610,22	0,22	32,21
					1 643	1 610	-	32
14	*C130-616	Змішувач для умивальника [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	5,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					5 611	5 500	1	110
15	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00293	213 797,71	209 410,43	195,17	4 192,11
					626	614	1	12
16	*K58-5521-ЛЮ 08	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 1,0 т]	шт	2,0	2 136,22	1 974,00	120,33	41,89
					4 272	3 948	241	84
17	*K58-5521-ЛЮ 52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	421,95	407,66	6,02	8,27
					422	408	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	*C1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 32 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 040,42	1 020,00	0,02	20,40
					1 040	1 020	-	20
19	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,00008	307 132,62	300 846,93	263,48	6 022,21
					25	24	-	-
20	*C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	30,0	55,61	54,51	0,01	1,09
					1 668	1 635	-	33
21	*C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	108,0	39,78	38,99	0,01	0,78
					4 296	4 211	1	84
22	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	67,0	9,21	9,00	0,03	0,18
					617	603	2	12
23	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	9,40	9,19	0,03	0,18
					235	230	1	4
24	*C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	17,46	17,09	0,03	0,34
					70	68	-	1
25	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	33,76	33,07	0,03	0,66
					101	99	-	2
26	*2310-9016	Комплект 7373-3 [173,86 грн/т * 0,00587 т]	комплект	1,0	1 406,41	1 377,81	1,02	27,58
					1 406	1 378	1	28
27	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	60,0	357,17	350,00	0,17	7,00
					21 430	21 000	10	420
28	*C130-616	Кран водорозбірний набортний [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	15,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					16 834	16 500	4	330
29	*C113-1873-1 А	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	88,0	300,93	295,00	0,03	5,90
					26 482	25 960	3	519
30	*C113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	367,23	360,00	0,03	7,20
					1 469	1 440	-	29
31	*C113-1873-1 В	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	685,47	672,00	0,03	13,44
					1 371	1 344	-	27
32	*C113-1873-1 А	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v) [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	606,93	595,00	0,03	11,90
					3 035	2 975	-	60
33	*C172-1405П- 1-1Ф	Кріплення [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,01044	178 622,74	175 000,00	120,33	3 502,41
					1 865	1 827	1	37
34	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	2,8	162,05	158,68	0,19	3,18
					454	444	1	9
35	*C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм [173,86 грн/т * 0,00112 т]	шт	6,0	14,49	14,02	0,19	0,28
					87	84	1	2
36	*C1536-102	Кріплення трубопроводів 40 мм [173,86 грн/т * 0,00113 т]	шт	8,0	19,41	18,83	0,20	0,38
					155	151	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	59,0	9,47	9,09	0,19	0,19
					559	536	11	11
38	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	26,0	12,26	11,83	0,19	0,24
					319	308	5	6
39	*C113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02 [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 285,77	4 200,00	1,74	84,03
					4 286	4 200	2	84
40	C111-587	Масло індустрієне И-20А [258,87 грн/т * 1,11 т]	т	0,000044	91 170,54	89 095,53	287,35	1 787,66
					4	4	-	-
41	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,002	182 556,81	178 752,81	224,45	3 579,55
					365	358	-	7
42	C111-1692	Мастика "Ізол" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,0688	118 651,86	116 104,81	220,54	2 326,51
					8 163	7 988	15	160
43	*C1545-112	Металеві прокладки [173,86 грн/т * 1,07 т]	т	0,005	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
					342	334	1	7
44	*C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	4,23	4,12	0,03	0,08
					106	103	1	2
45	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	7,18	7,01	0,03	0,14
					72	70	-	1
46	C113-1794	Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	11,84	11,58	0,03	0,23
					36	35	-	1
47	C113-1795	Муфта діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	30,22	29,60	0,03	0,59
					151	148	-	3
48	*C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	60,21	59,00	0,03	1,18
					60	59	-	1
49	*C113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 32/15 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	156,09	153,00	0,03	3,06
					312	306	-	6
50	*C113-1843	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 40/32 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	214,23	210,00	0,03	4,20
					214	210	-	4
51	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,605	126,80	124,09	0,22	2,49
					77	75	-	2
52	*C1536-106	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм [173,86 грн/т * 0,00347 т]	шт	30,0	112,81	110,00	0,60	2,21
					3 384	3 300	18	66
53	*C1536-103	Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм [173,86 грн/т * 0,00173 т]	шт	22,0	28,87	28,00	0,30	0,57
					635	616	7	13
54	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,000487	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					39	38	-	1
55	*C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	153,03	150,00	0,03	3,00
					3 826	3 750	1	75
56	*C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	183,63	180,00	0,03	3,60
					735	720	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	*C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40х1 1/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	368,25	361,00	0,03	7,22
					368	361	-	7
58	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	10,0	7,26	7,03	0,09	0,14
					73	70	1	1
59	*C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	9,33	9,06	0,09	0,18
					9	9	-	-
60	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	12,37	12,04	0,09	0,24
					12	12	-	-
61	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	18,34	17,89	0,09	0,36
					18	18	-	-
62	*C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	118,0	66,98	65,64	0,03	1,31
					7 904	7 746	4	155
63	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	129,65	127,08	0,03	2,54
					519	508	-	10
64	*C130-1096	Питний фонтанчик в комплекті з фільтром [173,86 грн/т * 0,0341 т]	шт	1,0	26 660,52	26 131,83	5,93	522,76
					26 661	26 132	6	523
65	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	0,015776	673,89	450,00	210,68	13,21
					11	7	3	-
66	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,155295	569,70	333,81	224,72	11,17
					88	52	35	2
67	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08	229,28	224,58	0,20	4,50
					18	18	-	-
68	*K58-5521-ЛЮ 49	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	3 795,74	3 607,00	114,31	74,43
					3 796	3 607	114	74
69	*K58-5521-ЛЮ 35	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	3 126,52	2 984,00	81,22	61,30
					3 127	2 984	81	61
70	*C130-376	Повітряний клапан ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	349,65	333,00	9,79	6,86
					350	333	10	7
71	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,0056576	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					30	29	1	1
72	*C126-1238	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений [140,08 грн/т * 0,00121 т]	шт	1,0	2 357,72	2 340,00	0,17	17,55
					2 358	2 340	-	18
73	*C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	72,38	70,93	0,03	1,42
					651	638	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	*C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	30,47	29,84	0,03	0,60
					518	507	1	10
75	*C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,75	23,25	0,03	0,47
					24	23	-	-
76	*C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	25,99	25,45	0,03	0,51
					52	51	-	1
77	*C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	25,26	24,73	0,03	0,50
					126	124	-	3
78	*C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,012852	2 031,34	1 703,13	288,38	39,83
					26	22	4	1
79	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,012	2 651,25	2 310,88	288,38	51,99
					32	28	3	1
80	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,093922	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
					208	177	27	4
81	*C130-382	Сифон із розривом струменя [173,86 грн/т * 0,0151 т]	шт	6,0	1 701,34	1 665,35	2,63	33,36
					10 208	9 992	16	200
82	*C1630-973	Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	20,0	357,84	350,00	0,82	7,02
					7 157	7 000	16	140
83	*C1545-248	Скоби будівельні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	51,19	50,00	0,19	1,00
					102	100	-	2
84	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,55692	2 921,88	2 550,00	314,59	57,29
					1 627	1 420	175	32
85	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	40,8	9,54	9,20	0,15	0,19
					389	375	6	8
86	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	40,8	9,54	9,20	0,15	0,19
					389	375	6	8
87	*C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм [158,62 грн/т * 0,0002 т]	м	11,73	15,28	14,95	0,03	0,30
					179	175	-	4
88	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф40 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	15,3	755,71	740,74	0,15	14,82
					11 562	11 333	2	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	*C130-635	Трапи з нержавіючої сталі d50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	9,0	1 684,06	1 650,00	1,04	33,02
					15 157	14 850	9	297
90	*C130-637	Трапи з нержавіючої сталі ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0129 т]	комплект	9,0	2 684,88	2 630,00	2,24	52,64
					24 164	23 670	20	474
91	*C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	34,0	8,28	8,09	0,03	0,16
					282	275	1	5
92	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	15,10	14,77	0,03	0,30
					60	59	-	1
93	*C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,45	22,96	0,03	0,46
					23	23	-	-
94	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	15,01	14,69	0,03	0,29
					270	264	1	5
95	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	22,51	22,04	0,03	0,44
					45	44	-	1
96	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	31,60	30,95	0,03	0,62
					32	31	-	1
97	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	4,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					270	265	-	5
98	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	3,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					203	199	-	4
99	*C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	19,0	113,63	111,37	0,03	2,23
					2 159	2 116	1	42
100	*C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	82,88	81,22	0,03	1,63
					829	812	-	16
101	*C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	27,0	18,99	18,59	0,03	0,37
					513	502	1	10
102	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	21,27	20,82	0,03	0,42
					319	312	-	6
103	*C113-1704	Труба гофрована для унітазу [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	179,55	176,00	0,03	3,52
					180	176	-	4
104	*C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	118,0	70,41	69,00	0,03	1,38
					8 308	8 142	4	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	*C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	52,0	86,64	84,88	0,06	1,70
					4 505	4 414	3	88
106	*C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	м	11,5	109,23	107,00	0,09	2,14
					1 256	1 231	1	25
107	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм [292,99 грн/т * 0,0005 т]	м	15,0	178,69	175,04	0,15	3,50
					2 680	2 626	2	53
108	*C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	57,5	169,74	166,35	0,06	3,33
					9 760	9 565	3	191
109	*C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	56,0	71,88	70,43	0,04	1,41
					4 025	3 944	2	79
110	*C130-644	Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]	комплект	20,0	2 910,48	2 850,00	3,41	57,07
					58 210	57 000	68	1 141
111	*C130-901	Унітази типу Compaсt [173,86 грн/т * 0,0257 т]	шт	1,0	4 421,16	4 330,00	4,47	86,69
					4 421	4 330	4	87
112	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00084	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					46	44	-	1
113	*C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 32 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	357,02	350,00	0,02	7,00
					357	350	-	7
114	*C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	44,78	43,87	0,03	0,88
					224	219	-	4
115	*C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	188,22	184,50	0,03	3,69
					376	369	-	7
116	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,00468	30 330,53	29 567,50	168,31	594,72
					142	138	1	3
117	*C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	268,13	262,84	0,03	5,26
					268	263	-	5
118	*C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,2772	1 073,14	760,00	292,10	21,04
					297	211	81	6
		Разом:	грн.	-	342 418	334 668	1 067	6 684
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	918,19	119 914	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	6 078	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	342 697	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	26,0258	55,69		1 449,3704	
		Дизельне паливо	кг	23,0889	49,27		1 137,6025	
		Електроенергія	кВт.г.	34,4306	(5,3163)		183,0438	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	18,5639	4,9416		91,7354	
		- електроенергія	кВт.г.	15,8667	5,7540		91,3085	
		Дрова	м3	0,0424	119,13		5,0503	
		Масильні матеріали	кг	2,8009	(163,4664)		457,8598	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	2,7582	163,1500		449,9685	
		- мастильні матеріали	кг	0,0428	184,5500		7,8914	
		Гідравлічна рідина	кг	1,338	(164,7803)		220,4774	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	0,4031	115,3600		46,4919	
		- гідравлічна рідина	кг	0,935	186,0900		173,9855	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар
Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

інженерне обладнання. капітальний ремонт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 2 473,910 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1414	ЕТР Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=450A; типу FMC4/3U 3P 450A	шт	2,0	5 200,00	10 400
2	1504-1400	Лічильник активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, кл. т. 1, 5A, 380В	шт	3,0	4 558,45	13 675
3	1504-1408	Щит автоматичного введення резерву типу ABP-500-630A в комплекті	шт	1,0	134 030,74	134 031
4	1504-1413	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=400A типу FMC4/3U 3P 400A	шт	1,0	6 751,23	6 751
5	1501-13907	Вентиляція Система П1 Припливна установка , 2000 м3/год типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани	шт	1,0	315 000,00	315 000
6	1501-13909	Комплект автоматики П1 з комплектом блоку узгодження	шт	1,0	69 584,00	69 584
7	1501-13908	Система П2 Припливна установка nbge SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, пульт керування	шт	1,0	92 000,00	92 000
8	1501-139010	Система ПВ1 Припливно/витяжна установка типу SlimStar 500 EC X+Byrpass R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0	171 047,00	171 047
9	1501-13909	Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC X+Byrpass R або еквівалент Система ПВ2	шт	1,0	47 000,00	47 000

1	2	3	4	5	6	7
10	1501-139013	Припливно-витяжна установка типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	353 890,00	353 890
11	1501-139014	Блок автоматики ПВ2	шт	1,0	89 584,00	89 584
12	1501-139013	Система ПВ3				
12	1501-139013	Припливно-витяжна установка типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	353 890,00	353 890
13	1501-139014	Блок автоматики ПВ2	шт	1,0	89 584,00	89 584
14	1501-139011	Система В1				
14	1501-139011	Витяжний термостійкий вентилятор, 2500 м3/год типу KFS-315/1,1/2-315	шт	1,0	69 510,00	69 510
15	1501-139012	Блок керування вентилятором В1	шт	1,0	34 013,00	34 013
16	1501-139015	Система В2				
16	1501-139015	Витяжний термостійкий вентилятор, 3000 м3/год типу KFS-355/2,2/2-400	шт	1,0	84 022,00	84 022
17	1503-7020	Блок керування вентилятором В2	шт	1,0	37 109,00	37 109
18	1501-139016	Система В3				
18	1501-139016	Витяжний термостійкий вентилятор, 2000 м3/год типу KFS-315/1,1/2-315	шт	1,0	69 510,00	69 510
19	1503-7020	Блок керування вентилятором В3	шт	1,0	34 013,00	34 013
20	1501-1390-7	Система В4-6				
20	1501-1390-7	Витяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год типу Квайт 125	шт	1,0	2 900,00	2 900
21	1501-1390-7	Система В7				
21	1501-1390-7	Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год типу ВКМ 315	шт	1,0	11 534,00	11 534
22	1501-13901	Кондиціонери				
22	1501-13901	Компресорно-кондесаторний блок LC AER-48-R32-OU типу LC AER-48-R32-OU	шт	1,0	108 480,00	108 480
23	1501-13902	Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт типу CL AER-09A-R32-IU	шт	2,0	52 560,00	105 120
24	2417-302	Гаряче водопостачання				
24	2417-302	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 30 або еквівалент	шт	1,0	4 496,97	4 497
25	2417-303	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 50 або еквівалент	шт	2,0	4 900,00	9 800
26	2417-304	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 100 або еквівалент	шт	2,0	5 901,17	11 802
27	2417-301	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Steatite Cube VM 150 S4 C 1500W або еквівалент	шт	1,0	16 882,54	16 883
28	1517-1477	Лічильник холодної води муфтовий Baylan KK-12 R160 Ду 15	шт	1,0	1 400,00	1 400
29	2403-11164	Жироуловлювач типу "СТОК-7,2/3"	шт	1,0	33 400,00	33 400

Разом**2 380 429**

Транспортні та заготівельно-складські витрати

93 481

1	2	3	4	5	6	7
Всього по кошторису						2 473 910

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

на

технологічні рішення. капітальний ремонт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	444,968	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,42908	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	173,064	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КМ28-911-2 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)	шт	10,0	919,36	68,19	9 194	8 512	682	7,6800	76,80
					851,17	25,16			252	0,2031	2,03
2	КМ28-927-12 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж плити електричної (Демонтаж)	шт	2,0	618,26	21,21	1 237	1 193	42	5,1200	10,24
					596,63	7,87			16	0,0636	0,13
3	КМ28-928-6 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж мармита стаціонарного електричного (Демонтаж)	шт	4,0	588,92	21,21	2 356	2 270	85	5,1200	20,48
					567,45	7,87			31	0,0636	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ28-926-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)	шт	1,0	672,54	33,71	673	638	34	5,7600	5,76
					638,38	11,46			11	0,0917	0,09
5	КМ28-927-7 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)	шт	2,0	1 549,20	56,55	3 098	2 983	113	12,8000	25,60
					1 491,58	20,99			42	0,1696	0,34
6	КМ28-929-2 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж машини для миття (купольна) (Демонтаж)	шт	2,0	1 181,71	45,95	2 363	2 270	92	10,2400	20,48
					1 134,90	17,05			34	0,1378	0,28
7	КМ28-927-11 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)	шт	1,0	1 705,49	63,62	1 705	1 641	64	14,0800	14,08
					1 640,74	23,61			24	0,1908	0,19
8	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2,0	2 277,86	88,36	4 556	4 367	177	19,2000	38,40
					2 183,62	32,79			66	0,2650	0,53
9	КМ28-928-12	Монтажні частини лінії	комплект	3,0	1 472,28	53,01	4 417	4 256	159	12,8000	38,40
					1 418,62	19,68			59	0,1590	0,48
		Разом прямих витрат по розділу № 1					29 599	28 130	1 448		250,24
									535		4,32
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
10	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	4,0	3 900,90	141,37	15 604	14 916	565	32,0000	128,00
					3 728,96	52,47			210	0,4240	1,70
11	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,04	3 423,15	-	137	92	-	17,6000	0,70
					2 302,61	-			-	-	-
12	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)	шт	2,0	2 744,35	777,55	5 489	3 901	1 555	17,6000	35,20
					1 950,61	288,59			577	2,3320	4,66
13	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
14	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	1,0	1 550,33	53,01	1 550	1 492	53	12,8000	12,80
					1 491,58	19,68			20	0,1590	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
16	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	6,0	2 303,36	170,47	13 820	12 768	1 023	19,2000	115,20
					2 127,94	62,90			377	0,5077	3,05
17	КМ28-911-2	Монтаж шафи морозильника	шт	1,0	2 303,36	170,47	2 303	2 128	170	19,2000	19,20
					2 127,94	62,90			63	0,5077	0,51
18	КМ28-929-2	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	2,0	2 982,74	114,87	5 965	5 675	230	25,6000	51,20
					2 837,25	42,63			85	0,3445	0,69
19	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
20	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної (котломийна)	шт	1,0	5 066,22	194,39	5 066	4 788	194	43,2000	43,20
					4 787,86	72,15			72	0,5830	0,58
21	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
22	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1,0	1 684,02	84,27	1 684	1 596	84	14,4000	14,40
					1 595,95	28,64			29	0,2292	0,23
23	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
24	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
25	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)	шт	1,0	1 401,46	-	1 401	1 401	-	11,2000	11,20
					1 401,46	-			-	-	-
26	КМ28-297-3	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1,0	23 002,39	6 076,52	23 002	12 516	6 077	102,4000	102,40
					12 516,35	2 056,82			2 057	15,6258	15,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)	шт	2,0	1 401,46	-	2 803	2 803	-	11,2000	22,40
					1 401,46	-			-	-	-
28	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2,0	1 476,49	53,01	2 953	2 837	106	12,8000	25,60
					1 418,62	19,68			39	0,1590	0,32
29	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
30	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1,0	2 277,86	88,36	2 278	2 184	88	19,2000	19,20
					2 183,62	32,79			33	0,2650	0,27
31	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
32	КМ28-928-10	Монтаж візка для столових наборів	шт	2,0	372,42	17,67	745	709	35	3,2000	6,40
					354,66	6,56			13	0,0530	0,11
33	КМ28-928-12	Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)	комплект	1,0	1 472,28	53,01	1 472	1 419	53	12,8000	12,80
					1 418,62	19,68			20	0,1590	0,16
34	КМ28-928-9	Монтаж котла харчового	шт	2,0	1 855,54	70,69	3 711	3 547	141	16,0000	32,00
					1 773,28	26,24			52	0,2120	0,42
35	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	2,0	1 550,33	53,01	3 101	2 983	106	12,8000	25,60
					1 491,58	19,68			39	0,1590	0,32
36	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
37	КМ28-32-5	Монтаж нагнітача тіста	шт	1,0	3 442,94	431,63	3 443	2 737	432	22,3900	22,39
					2 736,73	142,66			143	1,0134	1,01
38	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
39	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (хлібна вітрина)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02
41	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (прилавок скляний)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02
42	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	10шт	0,9	662,77	-	596	595	-	5,2800	4,75
					660,69	-			-	-	-
43	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2,0	2 576,74	373,06	5 153	4 399	746	19,6000	39,20
					2 199,71	117,23			234	0,9363	1,87
44	КМ10-385-6	Апаратура (ваги підлогові 60 кг)	шт	1,0	2 813,60	33,13	2 814	2 603	33	20,8000	20,80
					2 602,70	10,44			10	0,0834	0,08
45	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	10шт	1,8	662,77	-	1 193	1 189	-	5,2800	9,50
					660,69	-			-	-	-
46	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	10шт	0,6	662,77	-	398	396	-	5,2800	3,17
					660,69	-			-	-	-
47	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	15 353,89	-	768	756	-	131,3990	6,57
					15 127,97	-			-	-	-
48	К149=1,15; К150=1,15 КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	6 518,01	60,52	1 304	1 067	12	42,6200	8,52
					5 333,04	54,40			11	0,4218	0,08
49	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	2,0	4 697,95	12,74	9 396	7 363	25	29,4200	58,84
					3 681,32	11,45			23	0,0888	0,18
50	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	24,0	357,84		8 588				
51	С130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	24,0	7 782,66		186 784				
52	КБ10-39-1	Установлення стелажів	100шт	0,17	13 633,81	-	2 318	2 318	-	123,0155	20,91
					13 633,81	-			-	-	-
53	К149=1,15; К150=1,15 С111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	30,0	357,17		10 715				
54	КБ10-39-1	Установлення шафи пожежної	100шт	0,21	13 633,81	-	2 863	2 863	-	123,0155	25,83
					13 633,81	-			-	-	-
55	К149=1,15; К150=1,15 КБ10-39-1	Установлення елементів декору	100шт	0,12	13 633,81	-	1 636	1 636	-	123,0155	14,76
					13 633,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						345 350	118 767	12 751	1 030,42
										4 485	35,09
		Разом прямих витрат по кошторису						374 949	146 897	14 199	1 280,66
										5 020	39,41
		Разом прямі витрати						грн.	374 949		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	213 853		
		вартість ЕММ						грн.	14 199		
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		5 020	
		заробітна плата робітників						грн.		146 897	
		всього заробітна плата						грн.		151 917	
		Загальновиробничі витрати						грн.	70 019		
		трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г			109,01
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		21 147	
		Всього по кошторису						грн.	444 968		
		Кошторисна трудоємність						люд-г			1 429,08
		Кошторисна заробітна плата						грн.		173 064	

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-007
на технологічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	146,28	119,13	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 134,38	114,13	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	39,41	127,3788	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	109,01	193,9914	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 429,08	121,1017	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	7,71	331,37	-	-	-
					2 555			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,29	404,73	-	-	-
					117			
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,81	436,99	-	-	-
					791			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	16,5	552,21	-	-	-
					9 111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,1	702,21 1 475	-	-	-
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,236	159,25 38	-	-	-
7	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4,07	12,32 50	-	-	-
8	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,204	15,79 19	-	-	-
9	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш.год	1,44	30,80 44	-	-	-
		Разом:	грн.	-	14 200	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	1,87				
2	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	4,286				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	20,32				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	5,096				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	7,7				
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,1702				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	214	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,18	179,96 32	176,37 32	0,06 -	3,53 1
2	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,005	142 495,17 712	139 476,70 697	224,45 1	2 794,02 14
3	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,000035	6 720,61 -	6 391,71 -	197,12 -	131,78 -
4	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,3 т]	т	0,0000036	271 879,77 1	266 295,07 1	253,72 -	5 330,98 -
5	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1 136,69	0,39 443	0,39000 443	- -	- -
6	C111-1631	Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	4,4	206,30 908	202,00 889	0,25 1	4,05 18
7	*C130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	24,0	7 782,66 186 784	7 630,00 183 120	0,06 1	152,60 3 662
8	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00308	213 797,71 658	209 410,43 645	195,17 1	4 192,11 13
9	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,0000036	170 793,00 1	167 200,16 1	243,96 -	3 348,88 -
10	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	30,0	357,17 10 715	350,00 10 500	0,17 5	7,00 210
11	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,008	182 556,81 1 460	178 752,81 1 430	224,45 2	3 579,55 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	*C1545-112	Металеві прокладки [173,86 грн/т * 1,07 т]	т	0,034	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
13	*C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м [173,86 грн/т * 0,0022 т]	100шт	0,18	2 324 842,24	2 272 825,35	6 0,38	46 16,51
14	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,3	152 126,80	149 124,09	- 0,22	3 2,49
15	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,0004	38 80 119,25	37 78 346,60	- 201,68	1 1 570,97
16	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000012	32 801 981,21	31 786 112,43	- 143,66	1 15 725,12
17	*C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС61 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000144	10 1 026 649,81	9 1 006 375,76	- 143,66	- 20 130,39
18	*C1545-189	Провід ПМВГ-0,35 [173,86 грн/т * 0,0136 т]	1000м	0,06	15 2 753,14	14 2 696,80	- 2,36	- 53,98
19	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,848	165 268,01	162 262,55	- 0,20	3 5,26
20	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,022	495 2 651,25	485 2 310,88	- 288,38	10 51,99
21	*C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	24,0	58 357,84	51 350,00	6 0,82	1 7,02
22	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,0105	8 588 1 053,39	8 400 1 032,43	20 0,31	168 20,65
23	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000054	11 78 790,16	11 76 981,77	- 263,48	- 1 544,91
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,01	- 295,73	- 289,63	- 0,30	- 5,80
25	*C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,0072	3 124,66	3 122,03	- 0,19	- 2,44
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00062	1 54 243,36	1 52 963,12	- 216,64	- 1 063,60
		Разом:	грн.	-	34 213 642	33 209 417	- 44	1 4 180
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 429,08	173 064	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	14 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	213 856	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	19,2401	55,69		1 071,4647	
		Дизельне паливо	кг	101,5681	49,27		5 004,3070	
		Електроенергія	кВт.г.	39,7473	(5,1109)		203,1428	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	31,4392	4,9416		155,3601	
		- електроенергія	кВт.г.	8,308	5,7540		47,7826	
		Масильні матеріали	кг	5,8721	(164,2836)		964,6863	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	5,5564	163,1500		906,4202	
		- мастильні матеріали	кг	0,3157	184,5500		58,2661	
		Гідравлічна рідина	кг	2,625	115,36		302,8050	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар
Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

технологічне устаткування, що монтується. капітальний ремонт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 7 821,703 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-13-Б	УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні. Піч пароконвекційна, 380В, N=18,9кВт, габ.850х842х1014(Н)мм. Кількість рівнів-10. Бойлерний тип подачі пару. Діапазон температур - від 100°C до 300°C. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	599 900,00	599 900
2	560103-13-Б	Піч конвекційна, 380В, N=16,5кВт, габ.790х955х1455(Н)мм. Кількість рівнів-10. Діапазон температур - від 100°C до 300°C. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	530 250,00	530 250
3	560110-1	Піч пароконвекційна на 20 рівнів Бойлерний тип подачі пару. Діапазон температур - від 100°C до 300°C, 380В, N=31кВт, габ.1035х930х1900мм по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	986 813,00	986 813
4	560110-2	Піч конвекційна (кондитерська) на 20 рівнів, 380В, N=29,3кВт, габ.892х1018х1875мм по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	761 531,00	761 531
5	560103-13-А	Сковорода багатофункціональна, 380В, N=27кВт, Об'єм чаші- 100л., габ.1250х1100х1250мм по типу "Rational IVario Pro L" або еквівалент)	шт	2,0	849 545,00	1 699 090
6	560103-9	Плита електрична на 6 конфорок, 380В, N=15,5кВт, габ.1200х730х900 мм по типу " RM Gastro SPL 7120E	шт	1,0	185 250,00	185 250
7	560103-28	Холодильна шафа однодверна, 220 В, N=0.424 кВт, 700х810х2090 (h) мм (по типу Samfref або еквівалент)	шт	4,0	112 400,00	449 600

1	2	3	4	5	6	7
8	560103-28	Холодильна шафа на 1400л, 220В, N=0,805кВт, габ.1435х810х2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)	шт	2,0	122 400,00	244 800
9	560103-28	Морозильна шафа на 700л, 220В, N=0,591кВт, габ.700х810х2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)	шт	1,0	134 400,00	134 400
10	560103-17	Купольна посудомийна машина , 380В, N=9,8кВт. 717х815х1480 мм (типу Elframo або еквівалент)	шт	2,0	142 500,00	285 000
11	560103-17	Котломийна машина, 380В, N=9,9кВт, габ.720х780х1730мм по типу "Elframo" або еквівалент	шт	1,0	262 500,00	262 500
12	560103-14	Тістоміс на 33л, 380В, N=1,5кВт, габ.450х740х750мм по типу "LR 33 2V GGF" або еквівалент	шт	1,0	86 990,00	86 990
13	560103-27	Промислова картоплечистка на 25кг, 220В, N=0,5кВт, габ.1105х600х1123мм по типу "Fimar PPF10" або еквівалент	шт	1,0	79 350,00	79 350
14	241996-20802	Промислова м'ясорубка TR32/TN 3ph Fimar (300 кг/год.) або еквівалент, 380В, 2,2кВт, габ.460х340х530	шт	1,0	72 250,00	72 250
15	560103-24 K44=0,70	Слайсер типу GGM Gastro AMH250A (AMH250A)	шт	1,0	15 600,00	15 600
16	560103-25	Овочерізка, 220В, N=0,55кВт, габ.380х305х595мм (типу Robot Coupe або еквівалент)	шт	1,0	71 000,00	71 000
17	560103-4	Марміт для підігріву перших страв на 2 конфорки, 380В, 6,0кВт габ.1100х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	29 300,00	29 300
18	560103-5	Марміт для підігріву других страв, 220В, 2,0кВт габ.1115х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	33 950,00	33 950
19	560103-2	Кондитерська вітрина типу ВХК-1200 (для салатів), 220В, 0,5кВт, габ.1200х700х1800мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	65 400,00	65 400
20	560103-1	Прилавок для столового приладдя ПСП-600, габ.600х770х1410мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)	шт	1,0	15 900,00	15 900
21	560103-6	Нейтральний елемент ЕН-1200, габ.1200х1020х1330мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)	шт	1,0	18 250,00	18 250
22	241996-11011	Котел харчовий (електричний) на 60л, 380В, N=9кВт, габ.600х700х850(Н)мм. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. Час розігріву до 100°C - хв 35 по типу "КЭ-60 Эталон Эфес" або еквівалент	шт	1,0	53 000,00	53 000
23	241996-11011	Котел харчовий (електричний) на 100л, 380В, N=15кВт, габ.800х800х850(Н)мм. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. Час розігріву до 100°C - хв 35 по типу "КЭ-100 Эталон Эфес" або еквівалент	шт	1,0	56 000,00	56 000

1	2	3	4	5	6	7
24	560103-9 K27=0,27117	Плита електрична на 4 конфорки, 380В, N=12кВт, габ.810х700х850мм по типу "Elizlabs" або еквівалент)	шт	2,0	32 250,00	64 500
25	560103-30	Шафа розстійна, 220В, 2,6кВт, габ.500х700х1840мм по типу "Frosty" або еквівалент	шт	1,0	14 450,00	14 450
26	560103-10	Торговий прилавок, габ.600х800х880мм	шт	2,0	7 486,69	14 973
27	560103-8	Хлібна вітрина, габ.1250х990х1345мм	шт	2,0	79 870,87	159 742
28	560103-10	Торговий прилавок скляний, габ.900х400х900мм	шт	1,0	7 486,69	7 487
29	560103-38-A	Магнітний тримач для ножів, габ. l=550мм	шт	9,0	1 200,00	10 800
30	560103-29	Сушильна машина, 220В, N=2,25кВт, габ.890х596х570мм	шт	1,0	32 693,00	32 693
31	560103-28	Пральна машина повногабаритна, 220В, N=0,69кВт, габ.845х595х630мм	шт	1,0	32 635,96	32 636
32	560103-38 K44=0,70	Ваги підлогові електронні 60кг, габ.600х700мм	шт	1,0	13 500,00	13 500
33	560103-34	Дозатор для мила, габ.112х114х206мм	шт	18,0	1 550,00	27 900
34	560103-34-A	Дозатор рідкого антисептика та дезинфікуючих засобів, габ.115х115х245мм	шт	6,0	1 550,00	9 300
35	560103-35	Сушка для рук, 220В, N=0,164кВт, габ.303х260х150мм	шт	5,0	7 300,00	36 500
36	560103-35-A	Ванна мийна зварна 2-секційна з нержавіючої сталі, габ.1000х600х850(Н)мм, по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	1,0	6 000,00	6 000
37	560103-35-B	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.600х600х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	4,0	4 100,00	16 400
38	560103-35-B	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі, габ.700х700х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	5,0	4 300,00	21 500
39	560103-36	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.700х800х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	10,0	5 600,00	56 000
40	560103-36-A	Ванна мийна зварна односекційна з нержавіючої сталі, габ.1400х600х850мм	шт	1,0	9 600,00	9 600
41	560103-37	Ванна мийна зварна 2-секційна з нержавіючої сталі (в комплекті з сифоном та змішувачем), габ.1200х600х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	1,0	6 350,00	6 350
42	560103-21-A	Стелаж кухонний із нержавіючої сталі, габ.1100х400х1800мм	шт	2,0	8 850,00	17 700
43	560103-15-A	Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1200х400х1800мм	шт	4,0	12 650,00	50 600
44	560103-23	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм	шт	1,0	10 650,00	10 650
45	560103-20	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.800х400х1800(Н)мм	шт	2,0	8 700,00	17 400
46	560103-15-A	Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм	шт	2,0	13 650,00	27 300
47	560103-21	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2500х500х1800(Н)мм	шт	2,0	15 600,00	31 200

1	2	3	4	5	6	7
48	560103-21	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2400х500х1800(Н)мм	шт	1,0	15 100,00	15 100
49	560103-24	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.1600х500х1800(Н)мм	шт	1,0	8 050,00	8 050
50	560103-29-B	Тумба кухонна, габ.1650х600х800мм під умивальник	шт	1,0	5 100,00	5 100
51	560103-30	Навісна шафа закрита (дводверна), габ.1200х300х720мм	шт	1,0	7 701,37	7 701
52	2402-3018	----- Шафа пожежна для вогнегасника додаткові елементи декору	шт	21,0	1 320,00	27 720
53	241996-11011 K44=0,70	Поличка прихованого монтажу 200х600х30 мм	шт	4,0	550,00	2 200
54	241996-11013 K44=0,70	Картина на полотні з підрамником	шт	7,0	3 250,00	22 750
55	241996-11018 K44=0,70	Плакат на плівці	шт	1,0	6 210,00	6 210

Разом 7 526 136

Транспортні та заготівельно-складські витрати 295 129

Всього по кошторису 7 821 703

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар
Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

технологічне устаткування, що не монтується. капітальний ремонт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 966,296 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		УВАГА! Всі торгові марки вказані в проєкті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні.				
1	290518-8009 K44=0,70	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі, габ.910х590х950мм	шт	2,0	15 450,00	30 900
2	290518-8009 K44=0,70	Підставка до 10-рівневої пароконвекційної печі, габ.800х670х713мм	шт	1,0	3 450,00	3 450
3	560103-15 K44=0,70	Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 18 рівнів, габ.325х530х1850мм	шт	4,0	9 100,00	36 400
4	560103-15 K44=0,70	Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 20 рівнів, габ.325х530х1850мм	шт	1,0	10 100,00	10 100
5	560103-15 K44=0,70	Шпилька - візок для гастроємностей GN 1/1, габ.380х580х1720мм	шт	2,0	8 100,00	16 200
6	560103-31 K44=0,70	Стерилізатор ножів, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sirman або еквівалент)	шт	1,0	17 300,00	17 300
7	560103-31 K44=0,70	Стерилізатор для яєць, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sirman або еквівалент)	шт	3,0	17 300,00	51 900
8	560103-14-A K44=0,70	Стіл борошняний із полицею, габ. 1300х600х800 мм	шт	2,0	17 250,00	34 500
9	560103-14-A K44=0,70	Шафа офісна, габ.600х300х2280мм	шт	3,0	3 250,00	9 750
10	560103-19-A K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1100х600х850мм	шт	2,0	5 800,00	11 600
11	560103-21-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицею для збирання відходів із нержавіючої сталі, габ.1000х600х850мм	шт	1,0	5 900,00	5 900
12	560103-20 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1200х600х850мм	шт	1,0	7 550,00	7 550
13	560103-22-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.2000х500х850мм	шт	1,0	8 900,00	8 900

1	2	3	4	5	6	7
14	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицями із нержавіючої сталі, габ.1600x700x850мм	шт	3,0	7 950,00	23 850
15	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1500x700x850мм	шт	1,0	7 950,00	7 950
16	560103-21 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1000x500x850мм	шт	2,0	5 500,00	11 000
17	560103-22-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1800x600x850мм	шт	2,0	8 900,00	17 800
18	560103-23 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.800x600x850мм	шт	1,0	7 706,06	7 706
19	560103-20 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1300x600x850мм	шт	1,0	7 550,00	7 550
20	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.2000x700x850мм	шт	1,0	9 950,00	9 950
21	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1000x700x850мм	шт	1,0	5 950,00	5 950
22	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.800x600x850мм	шт	1,0	5 550,00	5 550
23	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.700x700x850мм	шт	1,0	5 650,00	5 650
24	560103-21 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1100x500x850мм	шт	1,0	5 500,00	5 500
25	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.900x670x850мм	шт	1,0	5 550,00	5 550
26	560103-33 K27=0,89979; K44=0,70	Полупіддон пластиковий посилений з протиковзаючим покриттям, габ.800x600x150мм	шт	7,0	2 199,00	15 393
27	560103-23 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1200x600x850мм	шт	2,0	8 306,06	16 612
28	560103-22-B K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1500x600x850мм	шт	2,0	7 000,00	14 000
29	560103-29 K44=0,70	Шафа, габ. 1600x700x2300 мм	шт	1,0	12 240,00	12 240
30	560103-7 K44=0,70	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі, габ. 860x540x1540 мм	шт	2,0	12 500,00	25 000
31	560103-33-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицею для збирання відходів із нержавіючої сталі, габ.1100x500x850мм	шт	1,0	4 200,00	4 200
32	560103-31 K44=0,70	Шафа для прибирального інвентаря, габ.500x600x1500мм	шт	1,0	3 600,00	3 600
33	560103-29-B K44=0,70	Шафа для миючих та дезинфікуючих засобів, габ.800x320x2300мм	шт	1,0	13 560,00	13 560
34	560103-29-A K44=0,70	Шафа для персоналу на дві особи, з поділом на брудний та чистий одяг, габ. 800x500x1800 мм	шт	6,0	8 700,00	52 200
35	560103-29-B K44=0,70	Шафа офісна, габ. 2100x400x2800 мм	шт	1,0	12 450,00	12 450
36	560103-19 K44=0,70	Стіл офісний з тумбою, габ.1500x600x750мм	шт	1,0	5 500,00	5 500
37	560103-19 K44=0,70	Стілець офісний напівм'який	шт	2,0	2 500,00	5 000

1	2	3	4	5	6	7
38	560103-33-A K27=0,90026; K44=0,70	Стілець високий типу "Барний", габ.350x350x850мм	шт	8,0	1 320,00	10 560
39	560103-12 K44=0,70	Столик типу "Барний", габ.4700x350x940(h) мм	шт	1,0	5 306,33	5 306
40	560103-32 K44=0,70	Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл та 6 стільців, габ.ф1200x750мм / посилений	шт	5,0	15 200,00	76 000
41	560103-33 K44=0,70	Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і дві лавки, габ.1200x700x750мм / 1200x300x450мм / посилений	шт	70,0	6 575,00	460 250
42	560103-29-B K44=0,70	Диван-лавка, габ.1800x550x730мм	шт	7,0	3 926,77	27 487
43	560103-32 K44=0,70	Столик типу "журнальний" 800x400x600 мм	шт	3,0	13 194,22	39 583
44	560103-16 K44=0,70	Навіс для трьох контейнерів, габ. 3,0x1,5x2,0(h) мм закритий, в комплекті з замком	шт	1,0	25 500,00	25 500
45	10000-30-1 K44=0,70	Бак для сміття на 90л, габ. 480x470x750(h) мм	шт	3,0	12 300,00	36 900
46	560103-38-B K44=0,70	Ваги електронні фасувальні до 30кг	шт	4,0	9 600,00	38 400
47	560103-39 K44=0,70	Комплект дисків для овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	33 000,00	33 000
48	560103-39-A K44=0,70	Набір для картопляного пюре до овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	13 500,00	13 500
49	560103-39-B K44=0,70	Комплект для очисних решіток для нарізки кубиком до овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	3 900,00	3 900
50	560103-39-B K44=0,70	Корзина для смаження GN 1\1	шт	20,0	4 600,00	92 000
51	560103-40 K44=0,70	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1, габ.325x265x60мм	шт	25,0	5 150,00	128 750
52	560103-40-A K44=0,70	Перфорована ємність GN 1/1, габ.325x530x50мм	шт	15,0	2 250,00	33 750
53	560103-40-B K44=0,70	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1\1, габ.530x325мм	шт	20,0	3 050,00	61 000
54	560103-40-B K44=0,70	Деко для випікання з вісьма круглими ємностями GN 1\1, габ.530x325мм	шт	20,0	4 500,00	90 000
55	560103-41 K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.530x325мм	шт	30,0	750,00	22 500
56	560103-41-A K27=0,44984; K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм, габ.530x325мм	шт	30,0	600,00	18 000
57	560103-41-B K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.265x325мм	шт	20,0	450,00	9 000
58	560103-41-B K44=0,70	Кришка для гастроємності GN 1/1, габ.265x325мм	шт	20,0	600,00	12 000
59	560103-42 K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм, габ.530x325мм	шт	8,0	750,00	6 000
60	560103-45 K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 200 мм, габ.530x200мм	шт	10,0	800,00	8 000
61	560103-46 K44=0,70	Кришка для гастроємності GN 1/1, габ. 530x200 мм	шт	10,0	360,00	3 600

1	2	3	4	5	6	7
62	560103-47 К44=0,70	Знищувач комах професійний	шт	5,0	2 690,00	13 450
63	241996-11022 К44=0,70	Ролети віконні індивідуального виготовлення	шт	9,0	5 963,41	53 671
		----- пожежна безпека				
64	2402-3001 К44=0,70	Вогнегасник ВВК 3.5	шт	9,0	1 350,00	12 150
65	2402-3001 К44=0,70	Вогнегасник ВПП-5	шт	2,0	680,00	1 360
66	2402-3002 К44=0,70	Вогнегасник порошковий ВП-3	шт	4,0	450,00	1 800
67	2402-3002 К44=0,70	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6,0	550,00	3 300

Разом 1 878 928

Транспортні та заготівельно-складські витрати 73 700

Всього по кошторису 1 966 296

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-010

на

пусконалагоджувальні роботи. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість25,342 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,11740 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата19,958 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагод- жувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ № 1 Вентиляція						
1	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	2,0	671,72	1 343	4,0000	8,00
2	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5,0	3 358,60	16 793	20,0000	100,00
Разом прямих витрат по розділу № 1						18 136	108,00	
Разом прямих витрат по кошторису						18 136	108,00	
Разом прямі витрати			грн.			18 136		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			18 136		
Загальновиробничі витрати			грн.			7 206		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				9,40	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			1 822		
Всього по кошторису			грн.			25 342		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				117,40	
Кошторисна заробітна плата			грн.			19 958		

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-010
на пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	108,00	167,9259	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	9,40	193,8298	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	117,40	170,00	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	117,40	19 958	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-011

на _____ системи протипожежного захисту. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	924,537	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,98558	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	125,704	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення									
1	KM10-668-2 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж)	шт	17,0	142,53	0,67	2 423	2 412	11	1,2800	21,76
					141,86	0,12			2	0,0010	0,02
2	KM10-668-2	Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні	шт	17,0	416,53	1,67	7 081	6 029	28	3,2000	54,40
					354,66	0,29			5	0,0026	0,04
3	KM10-668-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж)	шт	6,0	73,52	2,59	441	426	15	0,6400	3,84
					70,93	0,45			3	0,0040	0,02
4	KM10-668-1	Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні	шт	6,0	228,56	6,47	1 371	1 064	39	1,6000	9,60
					177,33	1,12			7	0,0101	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	2,0	73,52	2,59	147	142	5	0,6400	1,28
					70,93	0,45			1	0,0040	0,01
6	КМ10-668-1	Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні	шт	2,0	228,56	6,47	457	355	13	1,6000	3,20
					177,33	1,12			2	0,0101	0,02
7	КМ8-604-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,02	5 572,07	125,83	111	109	2	42,2320	0,84
					5 446,24	33,81			1	0,2600	0,01
8	КМ8-604-1	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,02	14 828,51	314,57	297	272	6	105,5800	2,11
					13 615,60	84,53			2	0,6500	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 1					12 328	10 809	119		97,03
									23		0,19
		Розділ № 2 Система									
		<u>Напрямок № 1</u>									
9	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
10	1602-30092	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
11	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (28,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,2856	44 291,24	13 038,69	12 650	8 806	3 724	246,4000	70,37
					30 832,03	2 226,56			636	20,0818	5,74
12	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	28,0	110,21		3 086				
13	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
14	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	14,0	529,41		7 412				
15	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	8,0	1 684,05		13 472				
16	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
					800,83	-			-	-	-
18	C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	2,0	542,67		1 085				
19	C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	2,0	553,89		1 108				
20	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
21	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	4,0	553,89		2 216				
22	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	28,0	30,62		857				
23	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
24	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
25	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15	7 092,03	62,30	1 064	1 021	9	54,4000	8,16
					6 807,07	2,90			-	0,0232	-
26	C1545-260-1-III	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	15,0	14,30		215				
27	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	37,76		76				
28	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	3,0	258,09		774				
29	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
30	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
31	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
32	KM12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,08	21 366,32	571,83	1 709	1 602	46	160,0000	12,80
					20 020,80	31,50			3	0,2520	0,02
33	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8,0	628,37		5 027				
34	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	1,0	580,41		580				
35	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		___ Напрямок № 2 ___									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
37	1602-30092	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1,0	54 185,00		54 185				
38	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (40,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,408	44 291,24	13 038,69	18 071	12 579	5 320	246,4000	100,53
					30 832,03	2 226,56			908	20,0818	8,19
39	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	40,0	110,21		4 408				
40	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	2,0	351,93		704				
41	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	10,0	529,41		5 294				
42	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4,0	1 684,05		6 736				
43	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1,0	548,79		549				
44	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5	880,44	-	440	400	-	6,4000	3,20
					800,83	-			-	-	-
45	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
46	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3,0	553,89		1 662				
47	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	36,0	30,62		1 102				
48	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	2,0	178,71		357				
49	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
50	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,28	7 092,03	62,30	1 986	1 906	17	54,4000	15,23
					6 807,07	2,90			1	0,0232	0,01
51	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	28,0	14,30		400				
52	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	2,0	37,76		76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	1,0	258,09		258				
54	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
55	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
56	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
57	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	7,0	628,37		4 399				
58	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
59	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS ____Напрямок № 3____	шт	1,0	389,67		390				
60	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
61	1602-30092	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
62	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (37,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,3774	44 291,24	13 038,69	16 716	11 636	4 921	246,4000	92,99
					30 832,03	2 226,56			840	20,0818	7,58
63	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	37,0	110,21		4 078				
64	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
65	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	15,0	529,41		7 941				
66	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7,0	1 684,05		11 788				
67	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [ВТ16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
68	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,8	880,44	-	704	641	-	6,4000	5,12
					800,83	-			-	-	-
69	C1545-63-5	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25	шт	2,0	553,89		1 108				
70	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	6,0	553,89		3 323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
72	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
73	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
74	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25	7 092,03	62,30	1 773	1 702	16	54,4000	13,60
					6 807,07	2,90			1	0,0232	0,01
75	C1545-260-1-III	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	25,0	14,30		358				
76	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	37,76		76				
77	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	2,0	258,09		516				
78	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
79	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
80	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
81	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8,0	628,37		5 027				
82	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
83	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		Напрямок № 4									
84	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
85	1602-30092	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
86	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774	44 291,24	13 038,69	16 716	11 636	4 921	246,4000	92,99
		Обсяг = (37,0 * 1,02) / 100,0			30 832,03	2 226,56			840	20,0818	7,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм TH-16-BKS, L=1000мм	шт	37,0	110,21		4 078				
88	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
89	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	16,0	529,41		8 471				
90	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7,0	1 684,05		11 788				
91	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
92	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
93	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	4,0	800,83	-	2 216		-	-	-
94	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	6,0	553,89		3 323				
95	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм XT-M8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
96	C1545-58-1-2	Шпилька M8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
97	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
98	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25	7 092,03	62,30	1 773	1 702	16	54,4000	13,60
99	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	25,0	6 807,07	2,90	358		1	0,0232	0,01
100	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	14,30		76				
101	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	2,0	37,76		516				
102	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	258,09		671				
103	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	671,00	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
104	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	44 704,27	45,00	2 133		-	0,3600	-
105	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	10,0	40 041,60		6 284				
106	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	2 132,91		2 322				
107	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	628,37		390				
		____ Напрямок № 5 ____			580,41						
					389,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
109	1602-30092	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
110	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (42,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,4284	44 291,24	13 038,69	18 974	13 208	5 586	246,4000	105,56
		Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм			30 832,03	2 226,56			954	20,0818	8,60
111	C1524-1-1-1X	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	42,0	110,21		4 629				
112	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	8,0	351,93		2 815				
113	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	20,0	529,41		10 588				
114	C1524-1-2-1Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	8,0	1 684,05		13 472				
115	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1,0	805,83		806				
116	C1524-1-2-1Ц	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	2,0	548,79		1 098				
117	КМ12-594-10		10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
					800,83	-			-	-	-
118	C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	8,0	542,67		4 341				
119	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
120	C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	2,0	553,89		1 108				
121	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	2,0	553,89		1 108				
122	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	48,0	30,62		1 470				
123	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
124	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,24	7 092,03	62,30	1 702	1 634	15	54,4000	13,06
					6 807,07	2,90			1	0,0232	0,01
126	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	24,0	14,30		343				
127	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	37,76		76				
128	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4,0	258,09		1 032				
129	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
130	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
131	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
132	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	10,0	628,37		6 284				
133	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
134	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS ____ Напрямок № 6 ____	шт	1,0	389,67		390				
135	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
136	1602-30092	Модуль BKS-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1,0	54 185,00		54 185				
137	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (26,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,2652	44 291,24	13 038,69	11 746	8 177	3 458	246,4000	65,35
					30 832,03	2 226,56			590	20,0818	5,33
138	C1524-1-1-1Х	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	26,0	110,21		2 865				
139	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	4,0	351,93		1 408				
140	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	10,0	529,41		5 294				
141	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4,0	1 684,05		6 736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1,0	548,79		549				
143	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5	880,44	-	440	400	-	6,4000	3,20
					800,83	-			-	-	-
144	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
145	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3,0	553,89		1 662				
146	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
147	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
148	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,14	7 092,03	62,30	993	953	9	54,4000	7,62
					6 807,07	2,90			-	0,0232	-
149	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	14,0	14,30		200				
150	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	37,76		76				
151	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	1,0	258,09		258				
152	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
153	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
154	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
155	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8,0	628,37		5 027				
156	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
157	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		___Резерв___									
158	C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	10,0	2 913,87		29 139				
159	C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)	шт	10,0	238,77		2 388				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					847 116	96 060	28 790		772,78
									4 811		43,38
		Разом прямих витрат по кошторису					859 444	106 869	28 909		869,81
									4 834		43,57
		Разом прямі витрати				грн.	859 444				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	314 556				
		вартість ЕММ				грн.	28 909				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 834			
		заробітна плата робітників				грн.		106 869			
		Вартість устаткування				грн.	409 110				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	16 068				
		Всього вартість устаткування				грн.	425 178				
		всього заробітна плата				грн.		111 703			
		Загальновиробничі витрати				грн.	49 025				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					72,20
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 001			
		Всього по кошторису				грн.	924 537				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					985,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		125 704			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-011
на системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	869,81	122,86	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	43,57	110,9479	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,00	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	72,20	193,9197	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	985,58	127,5432	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,00392	331,37	-	-	-
					1			
2	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	23,9904	899,52	-	-	-
					21 580			
3	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	5,794	55,17	-	-	-
					320			
4	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш.год	6,16896	680,04	-	-	-
					4 195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,56084	702,21 394	-	-	-
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	18,242	6,41 117	-	-	-
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	51,7296	44,54 2 304	-	-	-
		Разом:	грн.	-	28 911	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,4704				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,2				
3	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,03299				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,40698				
5	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	17,28				
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	15,634				
7	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	36,3696				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	116	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [195,17 грн/т * 18,5 т]	т	0,001071	84 719,12 91	79 447,31 85	3 610,65 4	1 661,16 2
2	*C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001337	140 149,32 187	137 184,65 183	216,64 -	2 748,03 4
3	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	68 836,38 6	67 339,52 5	147,13 -	1 349,73 -
4	*C1524-1-2-1 Ц	Ввід для труб [BT16-BKS] [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	548,79 5 488	538,00 5 380	0,03 -	10,76 108
5	*C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	10,0	2 913,87 29 139	2 855,00 28 550	1,74 17	57,13 571
6	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,00057	6 720,61 4	6 391,71 4	197,12 -	131,78 -
7	*C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	6,0	671,00 4 026	657,80 3 947	0,04 -	13,16 79
8	*C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	6,0	2 132,91 12 797	2 091,00 12 546	0,09 1	41,82 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	*C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000513	170 621,88	167 132,69	143,66	3 345,53
					88	86	-	2
10	*C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006426	76 877,25	75 226,19	143,66	1 507,40
					49	48	-	1
11	*C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	44 812,60	43 756,27	177,65	878,68
					4	4	-	-
12	*C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0014994	44 573,36	43 521,72	177,65	873,99
					67	65	-	1
13	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [173,86 грн/т * 0,0012 т]	100шт	0,625	933,72	915,20	0,21	18,31
					584	572	-	11
14	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,0612	259,85	254,60	0,15	5,10
					16	16	-	-
15	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0245472	125 620,40	122 976,42	180,83	2 463,15
					3 084	3 019	4	60
16	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000673	128 296,45	125 600,00	180,83	2 515,62
					86	85	-	2
17	*C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	6,0	389,67	382,00	0,03	7,64
					2 338	2 292	-	46
18	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,00017	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
					29	28	-	1
19	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	9,9252	8,37	5,79	2,42	0,16
					83	57	24	2
20	C1546-22	Клей нітрогліфталевий [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	0,5	246,91	241,87	0,20	4,84
					123	121	-	2
21	*C1545-73	Ковпачки ізолювальні К-440 [173,86 грн/т * 0,00012 т]	100шт	0,08	24,61	24,11	0,02	0,48
					2	2	-	-
22	*C1524-1-2-1 Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	85,0	529,41	519,00	0,03	10,38
					45 000	44 115	3	882
23	*C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	37,76	37,00	0,02	0,74
					453	444	-	9
24	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	4,389	247,77	242,78	0,13	4,86
					1 087	1 066	1	21
25	*C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	2 773,47	2 719,00	0,09	54,38
					13 867	13 595	-	272
26	*C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08) [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	10,0	238,77	234,00	0,09	4,68
					2 388	2 340	1	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	*C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою 3Т93-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	13,0	258,09	253,00	0,03	5,06
					3 355	3 289	-	66
28	*C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	51,0	628,37	616,00	0,05	12,32
					32 047	31 416	3	628
29	*C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	542,67	532,00	0,03	10,64
					5 427	5 320	-	106
30	*C1545-63-5	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					1 108	1 086	-	22
31	*C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					2 216	2 172	-	43
32	*C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					6 647	6 516	-	130
33	*C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	24,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					13 293	13 032	1	261
34	*C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,001693	116 041,12	113 541,35	224,45	2 275,32
					196	192	-	4
35	*C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00096	26 153,03	25 438,55	201,68	512,80
					25	24	-	-
36	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,4994	164,18	160,39	0,57	3,22
					246	240	1	5
37	*C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,08	144,67	141,26	0,57	2,84
					12	11	-	-
38	*C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм [173,86 грн/т * 0,00176 т]	100шт	0,000206	2 522,27	2 472,50	0,31	49,46
					1	1	-	-
39	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0912	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
					6 122	5 986	16	120
40	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00025	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					200	197	-	4
41	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,7386	42,92	38,46	3,62	0,84
					32	28	3	1
42	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,0042	295,73	289,63	0,30	5,80
					1	1	-	-
43	*C1524-1-2-1 Ц	Трійник під трубу 16x1 мм Т-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	1 684,05	1 651,00	0,03	33,02
					63 994	62 738	1	1 255
44	*C1545-260-1-ІІІ	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	131,0	14,30	14,00	0,02	0,28
					1 873	1 834	3	37
45	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	26,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					2 865	2 808	1	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	184,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					20 279	19 872	9	397
47	*C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,25	348,03	341,02	0,19	6,82
					435	426	-	9
48	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00192	127 924,97	125 200,00	216,64	2 508,33
					246	240	-	5
49	*C1524-1-2-1 Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	29,0	351,93	345,00	0,03	6,90
					10 206	10 005	1	200
50	*C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8" [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	208,0	30,62	30,00	0,02	0,60
					6 369	6 240	4	125
51	*C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.ВКС [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	21,0	580,41	569,00	0,03	11,38
					12 189	11 949	1	239
52	*C1524-1-2-1 Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм К-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	805,83	790,00	0,03	15,80
					806	790	-	16
53	*C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М [173,86 грн/т * 0,0012 т]	шт	17,0	178,71	175,00	0,21	3,50
					3 038	2 975	4	60
54	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0025064	47 245,70	46 141,66	177,65	926,39
					118	116	-	2
		Разом:	грн.	-	314 431	308 160	106	6 165
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	985,58	125 704	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	28 911	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	314 547	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	0,0093	55,69		0,5196	
		Дизельне паливо	кг	344,7515	49,27		16 985,9151	
		Електроенергія	кВт.г.	337,4882	(5,7299)		1 933,7694	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	10,3596	4,9416		51,1930	
		- електроенергія	кВт.г.	327,1286	5,7540		1 882,5765	
		Мастильні матеріали	кг	19,2518	(163,5515)		3 148,6557	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	18,9018	163,1500		3 084,0632	
		- мастильні матеріали	кг	0,350	184,5500		64,5924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	0,0841	115,36		9,7025	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою:
бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво	благоустрій (завершальні роботи) (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
	Кошторисна вартість 47,205 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість 0,11726 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 13,921 тис. грн.
	Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	відновлення покриття	47,205		47,205	0,11726	13,921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	47,205		47,205	0,11726	13,921	

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на

відновлення покриття. благоустрій (завершальні роботи)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	47,205	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,11726	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	13,921	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,14	4 237,66	4 007,19	593	32	561	2,2400	0,31
					230,47	1 227,87			172	7,9920	1,12
2	KP1-12-2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1	967,37	967,37	97	-	97	-	-
					-	282,08			28	2,0382	0,20
3	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,04	6 562,08	6 295,56	262	10	252	2,5500	0,10
					262,37	1 863,78			75	11,9478	0,48
4	KP18-35-2	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100 м шва	0,03	5 151,48	2 994,16	155	50	90	15,3900	0,46
					1 659,66	812,52			24	5,6388	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну Обсяг = (15,0 * 0,1) / 100,0	100 м3 конструкцій	0,015	30 834,12	-	463	463	-	305,5000	4,58
6	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13	11 726,86	1 429,98	1 524	1 339	185	102,0200	13,26
7	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	13,0	10 296,88	517,53	5 797	1 868	67	3,9000	0,51
8	КР1-16-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3 Обсяг = (15,0 * 0,25) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,0375	445,90	-	2 221	2 221	-	1,3200	17,16
9	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного Обсяг = 27,0 * 0,12	м3	3,24	143,71	-	3 668	1 975	-	-	-
10	С1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм Обсяг = 3,24 * 1,15	м3	3,726	59 225,28	-	4 419	1 975	1 693	5,5000	17,82
11	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,15	609,57	198,93	708	471	645	1,6057	5,20
12	КР18-46-2 K0=2,00	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)	100м2	0,15	1 185,87	-	152	152	-	26,0000	3,90
13	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 Обсяг = 9,56 * 0,15	т	1,434	3 141,58	-	8 683	152	-	8,3800	1,26
					1 012,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення)	100м2	0,12	59 283,88	-	7 114	124	-	9,1100	1,09
					1 036,08	-			-	-	-
15	КР18-42-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	0,12	14 495,25	-	1 739	31	-	2,2800	0,27
	К0=2,00				259,30	-			-	-	-
16	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0775	18 530,75	-	1 436	1 436	-	183,6000	14,23
					18 530,75	-			-	-	-
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	125,73	125,73	1 705	-	1 705	-	-
		Обсяг = 7,75 * 1,75			-	22,28			302	0,1610	2,18
		Разом прямих витрат по кошторису					40 736	10 172	4 583		94,84
									1 313		9,86
		Разом прямі витрати				грн.	40 736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	25 981				
		вартість ЕММ				грн.	4 583				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 313			
		заробітна плата робітників				грн.		10 172			
		всього заробітна плата				грн.		11 485			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					12,56
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 436			
		Всього по кошторису				грн.	47 205				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					117,26
		Кошторисна заробітна плата				грн.		13 921			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 07-001-001
на відновлення покриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	94,84	107,25	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	7,68	131,6406	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,18	138,5321	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	12,56	193,949	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	117,26	118,7191	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	0,158	612,26	-	-	-
					97			
2	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,0896	797,98	-	-	-
					71			
3	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	0,39	476,66	-	-	-
					186			
4	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	1,0952	676,89	-	-	-
					741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,9204	358,38 1 405	-	-	-
6	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,5508	522,30 288	-	-	-
7	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	0,1332	674,36 90	-	-	-
8	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	125,73 1 705	-	-	-
		Разом:	грн.	-	4 583	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	3,9204				
---	-------------	---	---------	--------	--	--	--	--

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,00864	21 032,03 182	20 353,00 176	266,64 2	412,39 4
2	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,009	21 588,42 194	20 898,48 188	266,64 2	423,30 4
3	C142-10-2	Вода	м3	0,13	33,79 4	33,79000 4	- -	- -
4	C111-1564	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]	м2	0,2046	72,97 15	71,38 15	0,16 -	1,43 -
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,309	569,70 176	333,81 103	224,72 69	11,17 3
6	*П172-851	Поребрик [131,37 грн/т * 0,002 т]	мп	13,0	202,23 2 629	198,00 2 574	0,26 3	3,97 52
7	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,0182	4 337,67 79	4 084,31 74	168,31 3	85,05 2
8	*C1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм [194,73 грн/т * 1,4 т]	м3	3,726	1 185,87 4 419	890,00 3 316	272,62 1 016	23,25 87
9	*C1421-9874	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,416	6 014,36 8 516	5 759,82 8 156	136,61 193	117,93 167
10	*C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,434	6 055,34 8 683	5 800,00 8 317	136,61 196	118,73 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,429	2 524,04	2 159,96	314,59	49,49
					1 083	927	135	21
12	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,00016	1 037,04	724,61	292,10	20,33
					-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	25 981	23 850	1 621	509
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	117,26	13 921	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 583	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	25 981	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	27,0642	49,27	1 333,4690		
		Масильні матеріали	кг	1,4282	163,15	232,9933		
		Гідравлічна рідина	кг	0,1488	115,36	17,1706		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
" _____ " _____ 20 р.

Замовник: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

Об'єкт: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - демонтажні роботи		
	Демонтаж		
1	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,15
2	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокопильних і пароварильних камер (Демонтаж)	1т конструкцій	0,2
3	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,05
4	Прорізування цегляних стін	100м шва	0,95
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	4,35
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,91
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,58
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,486
9	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,553
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	0,462
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси	100м2	0,088
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,805
13	Знімання сухої штукатурки	100м2	6,805
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,08
15	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,661
16	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	56,078
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,197
18	Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)	1 м3	0,25
19	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17
20	Знімання дверних полотен	100 м2	0,41
21	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,17
22	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,403
23	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2 (Демонтаж)	ґрати	9,0
24	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,4
25	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,23
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,015
27	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходищ гладких (Демонтаж)	100 м сходищ	0,1
28	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,1
29	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	0,04
30	Розбирання цементних покриттів підлог / очищення від продуктів руйнування	100м2	0,105
31	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,17
	Вивезення сміття		
32	Навантаження сміття вручну	1 т	10,0

33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	2,65
34	Перевезення сміття до 10 км	т	275,0
02-001-002 - загальнобудівельні роботи			
Підлоги			
1	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,319
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	3,319
3	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	3,319
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,319
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	100м2	3,319
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,319
7	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	3,319
8	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3,319
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,319
10	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,448
11	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,448
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)	100м2	2,448
14	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,448
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,448
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)	100м2	2,448
17	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	2,448
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,448
20	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,168
21	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,894
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	0,894
23	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,894
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,894
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)	100м2	0,894
26	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,894
27	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	0,894
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,894
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	2,4
30	Армування стяжки сіткою	100м2	0,186
31	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,186
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 80 мм)	100м2	0,186
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186
34	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	3,09
Стіни			
35	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,15
36	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1081
38	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	1,9
40	Установлення кутиків опорних	1т сталевих елементів	0,1053
42	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,008

Замовник _____

/ _____ /

43	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,065
44	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,168
45	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,419
46	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,419
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2214
53	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,0
54	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	4,0
55	Нанесення антисептуючого шару	100м2	1,297
57	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	7,293
58	Обклеювання сіткою	100м2	2,597
60	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	2,597
61	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,401
62	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,486
63	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,475
64	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,475
65	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,475
66	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,475
67	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,475
69	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475
71	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2 поверхні опорядження	0,282
72	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,424
73	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,424
74	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,424
76	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,424
78	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,582
79	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,582
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,582
81	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,582
83	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,582
85	Забивання герметиком	100м	3,742
Стеля			
86	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,262
87	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	2,708
88	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01354
89	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,708
91	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,812
92	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,812
95	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,812
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	4,812
97	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	4,812
99	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,812
101	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,75
102	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,75

Замовник

/

104	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,445
105	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,445
107	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,445
108	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,445
109	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,445
111	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,445
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,181
114	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,181
116	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	0,112
117	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0056
118	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,112
120	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,182
121	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,181
122	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,181
124	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,181
Прорізи			
126	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,064775
131	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)	100 шт	0,02
132	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351
135	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2941
136	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021
137	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0414
139	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	1,0
141	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,4392
145	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2646
147	Установлення віконних зливів	100м	0,2646
148	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12,0
150	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,168
Укоси			
152	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,28
154	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,28
155	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,28
156	Обклеювання сіткою	100м2	0,05
158	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,05
159	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,05
160	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,05
162	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05
164	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,301
166	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,292
167	Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	1 м3	0,75
170	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,505
172	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,301
175	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	0,714
178	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,202
179	Обклеювання сіткою	100м2	0,1
181	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,1
182	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1
183	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,1
185	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1
187	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,304
Отвори			

Замовник

/ /

188	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	2,0
189	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,6
190	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,6
191	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,7
192	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,7
193	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,7
194	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,7
195	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09
196	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,09
197	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,09
198	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
199	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,01
200	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
201	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
202	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)	100шт	0,01
203	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
204	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03
205	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)	100шт	0,03
206	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03
207	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
208	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
209	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
210	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
211	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,01
212	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
213	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
214	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,02
215	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
216	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
217	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)	100шт	0,01
218	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
219	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	5,0
220	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-5,0
221	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,2
222	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	0,2
223	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	0,2
224	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
225	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
226	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
227	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
228	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
229	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
230	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
231	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)	100шт	0,01

232	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
233	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
234	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,02
235	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
236	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
237	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,01
238	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
239	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
240	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01
241	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
242	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08
243	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,08
244	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08
245	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,17
Підсилення			
246	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06488
252	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0004
253	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02
254	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,02
255	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,08224
258	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03
259	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,03
260	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1663
265	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06
266	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,06
Вхідна група (Ганок 1 і 2)			
267	Насікання поверхні вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,105
268	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,105
270	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,105
271	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,105
272	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 40 мм)	100м2	0,105
273	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,105
274	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,105
276	Поліпшене фарбування підлог	100 м2 поверхні фарбування	0,005
277	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1
278	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1
279	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,17
281	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,17
282	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,17
283	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,17
285	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,17
288	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0244
293	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,0244
295	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0586
300	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0586
301	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05
302	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,05
304	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,000567
305	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00812
306	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,02528
309	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152
312	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152

313	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в	0,0045
314	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в	0,057
316	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,028
318	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0205
320	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,14
323	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007
327	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	1 т арматури	0,02398
329	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,04
330	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в	0,0085
334	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1
335	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,14
337	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1665
344	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1665
346	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,48524
352	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,48544
353	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,125
355	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,135
360	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,107
Тактильні елементи доступності			
364	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,06
366	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,009
369	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0045
373	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,56
375	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0036
378	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,032
379	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0036
383	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01
385	Встановлення табличок	100 шт	0,77
389	Монтаж планки	100м	1,03
Водовідвідна система			
391	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,065
392	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035
Пандус головного входу (доступність МГН)			
395	Виготовлення пандусу	т	0,73412
402	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,73412
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,18
404	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,18
406	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2911
410	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,2911
02-001-003 - електротехнічні рішення			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,3
2	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,1
3	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1
4	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,45
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ			
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2,0
6	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2,0
8	Установлення електророзподільників побутових трифазових	1 шт	2,0
9	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6,0
11	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв	пристрій	1,0
12	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0

14	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2,0
16	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0
17	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3,0
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02
22	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02
25	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
27	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01
31	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07
37	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
39	Установлення щитків	шт	1,0
41	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24
49	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
51	Установлення щитків	шт	1,0
53	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02
56	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11
64	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
66	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1,0
67	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	1,0
69	Установлення щитків	шт	1,0
71	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07
74	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
76	Установлення щитків	шт	1,0
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05
81	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
83	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,27
86	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах / на гіпсокартон	100шт	0,11
89	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,37
95	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,05
97	Монтаж 1-лампового бра	100шт	0,04
99	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01
101	Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення	100шт	0,07
103	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,47
106	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5
113	Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	3,14
117	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	100м	1,22
120	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	20,38
125	Прокладання лотків	100м	0,15
128	Прокладання лотків	100м	0,15
132	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,3
133	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1
136	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,6
139	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	100м	1,11
140	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75
142	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,26
143	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,3
145	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,42
146	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75
148	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	1,2

149	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,45
151	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	11,73
152	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	2,84
156	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,3
157	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7,06
159	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,3
161	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,7
Заземлення та зрівнювання потенціалів			
164	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2,0
166	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65
167	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4
02-001-004 - опалення, вентиляція та кондиціонування			
Опалення			
1	Спускання води із системи	100м	1,24
2	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,18
3	Демонтаж труб ребристих	1 ребриста труба	8,0
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,8
5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	0,52924
13	Установлення кранів повітряних	комплект	38,0
18	Улаштування екрану для радіаторів	100м2	0,12
20	Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення	100м2	0,15
26	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	0,42312
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,9804
51	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	100 п.м	0,9
54	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,24
Вентиляція			
55	Розбирання вентиляційних коробів	100м2	0,7
56	Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)	м2	14,0
57	Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0
58	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0
59	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Демонтаж)	1 насос	1,0
60	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 2000 м3/год	шт	1,0
61	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
63	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7,0
66	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,178
67	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,022
70	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2
80	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 380 м3/год	шт	1,0
81	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
83	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04
85	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
87	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,0
90	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,138
96	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3
100	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 500 EC X+Vurpass R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0
101	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
103	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13

105	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0
107	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15,0
111	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 200	шт	2,0
112	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	6,0
114	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,356
120	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,34
124	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0
125	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
127	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6
129	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0
131	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8,0
135	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x250	шт	3,0
136	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
138	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054
139	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,103
140	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,586
141	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,008
147	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,7
158	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0
159	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
161	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6
163	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0
165	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9,0
170	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x250	шт	3,0
171	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,087
172	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,43
177	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,42
188	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0
189	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
190	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4
192	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
194	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
196	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
200	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,78
205	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033
206	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,052
207	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,1
208	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21
218	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-355/2,2/2-400 або еквівалент)	шт	1,0
219	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
220	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4

222	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25
224	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
226	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
229	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,6
231	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,018
232	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26
238	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0
239	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
240	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4
242	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
244	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
246	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
249	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,48
254	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,021
255	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,044
256	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,19
265	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (ВВитяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год)	шт	3,0
266	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год)	шт	1,0
267	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)	100шт	0,01
268	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
270	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
272	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
273	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6,0
277	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,081
278	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039
288	Прочищення вентиляційних коробів	100м коробка	1,2
289	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,0
291	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	1 ґрати	4,0
Кондиціонування			
293	Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU	10блок	0,1
294	Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)	10блок	0,4
296	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм	100 м	0,6
300	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку	100м	0,6
304	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6
313	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна	100м	0,5
02-001-005 - водопостачання та водовідведення			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15
2	Демонтаж ванн	100к-т	0,01
3	Демонтаж мийок	100 комплектів	0,08
4	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
5	Знімання водогрійних колонок	шт	1,0
6	Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)	шт	1,0
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	0,56
8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	0,57

Замовник

/ _____ /

9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	1,18
10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м	0,52
11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м	0,115
Водопровід В1			
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,857
14	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,537
16	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,119
18	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,1548
54	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	5,0
56	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,065
61	Установлення фонтанчиків питних підлогових	10к-т	0,1
62	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1,0
64	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	1,0
65	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	1 фільтр	1,0
Гарячий водопровід Т3,Т4			
68	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3612
77	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6
Каналізація К1			
79	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	1,4
85	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
90	Установлення змішувачів	10шт	0,1
91	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12
94	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,005
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1
109	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1
110	Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату	1 вузол	6,0
112	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	1 сальник	1,0
Каналізація К3			
114	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5
120	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,6
121	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,9
122	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,44
124	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,57
Зовнішні мережі. Каналізація КЗ			
139	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)	м3	0,7
140	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0022
142	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,071
148	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16
149	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16
151	Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]	шт	1,0
152	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4,0
153	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000136
02-001-007 - технологічні рішення			
Демонтажні роботи			
1	Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)	шт	10,0
2	Монтаж плити електричної (Демонтаж)	шт	2,0
3	Монтаж мармита стаціонарного електричного (Демонтаж)	шт	4,0
4	Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)	шт	1,0
5	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)	шт	2,0
6	Монтаж машини для миття (купольна) (Демонтаж)	шт	2,0
7	Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)	шт	1,0

8	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2,0
9	Монтажні частини лінії	комплект	3,0
Монтажні роботи			
10	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	4,0
11	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,04
12	Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)	шт	2,0
13	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
14	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	1,0
15	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
16	Монтаж шафи холодильника	шт	6,0
17	Монтаж шафи морозильника	шт	1,0
18	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	2,0
19	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
20	Монтаж машини посудомийної (котломийна)	шт	1,0
21	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
22	Монтаж машини тістомісильної	шт	1,0
23	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
24	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
25	Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)	шт	1,0
26	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1,0
27	Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)	шт	2,0
28	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2,0
29	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
30	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1,0
31	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
32	Монтаж візка для столових наборів	шт	2,0
33	Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)	комплект	1,0
34	Монтаж котла харчового	шт	2,0
35	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	2,0
36	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
37	Монтаж нагнітача тіста	шт	1,0
38	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
39	Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)	шт	2,0
40	Монтаж прилавка-вітрини (хлібна вітрина)	шт	2,0
41	Монтаж прилавка-вітрини (прилавок скляний)	шт	2,0
42	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	10шт	0,9
43	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2,0
44	Апаратура (ваги підлогові 60 кг)	шт	1,0
45	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	10шт	1,8
46	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	10шт	0,6
47	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05
48	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2
49	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	2,0
52	Установлення стелажів	100шт	0,17
54	Установлення шафи пожежної	100шт	0,21
55	Установлення елементів декору	100шт	0,12
02-001-010 - пусконаладжувальні роботи			
Вентиляція			
1	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	2,0
2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5,0
02-001-011 - системи протипожежного захисту			
тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення			

1	Сповісвач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	17,0
2	Сповісвач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні	шт	17,0
3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	6,0
4	Сповісвач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні	шт	6,0
5	Сповісвач ПС ручний ППС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	2,0
6	Сповісвач ПС ручний ППС-1 у нормальному виконанні	шт	2,0
7	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,02
8	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,02
Система			
9	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
11	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2856
17	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
25	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15
30	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
32	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,08
36	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
38	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,408
44	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5
50	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,28
55	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
60	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
62	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774
68	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,8
74	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25
79	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
84	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
86	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774
92	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
98	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25
103	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
108	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
110	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,4284
117	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
125	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,24
130	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
135	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
137	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2652
143	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5
148	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,14
153	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
07-001-001 - відновлення покриття			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 2	100 м ³	0,14
2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м ³	0,1
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м ³	0,04
4	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100 м шва	0,03
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м ³ конструкцій	0,015
6	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	13,0

8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3 ґрунту	0,0375
9	Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного	м3	3,24
11	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,15
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)	100м2	0,15
14	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення)	100м2	0,12
15	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	0,12
16	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0775
17	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625