

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця Житомирського району, Житомирської області (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4588.74	78.83				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	815.98	79.57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	149.08	86.36				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	276.87	128.25				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5830.67					
	Середній розряд робіт		розряд	3.6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш. год	13.8359	<u>527.35</u> 7296.36				
11	КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20.3668496	<u>299.25</u> 6094.78				
12	КБМ202-1141 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6.453852	<u>576.9</u> 3723.23				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4.70324	<u>576.9</u> 2713.30				
14	&КБМ205-101- 1	Насос глибинний	маш. год	22.946974	<u>111.02</u> 2547.57				
15	&КБМ225- 5913-1-Т	Зварювальний апарат для пластикових труб 2000Вт	маш. год	25.6130526	<u>89.88</u> 2302.10				
16	КБМ202-129 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4.839	<u>330.97</u> 1601.56				
17	&КБМ202- 1140-1	Кран автомобільний КС-3575, заводський номер 20939 на базі автокрану Спеціального вантажного-спеціального автокрану 10-20Т-С ЗИЛ 133ГЯ	маш. год	2.95488	<u>468.15</u> 1383.33				
18	КБМ201-12 варіант 4	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.971	<u>339.73</u> 1349.07				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2.16	<u>344.51</u> 744.14				
20	КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	18.02265	<u>28.74</u> 517.97				
21	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	5.3735928	<u>89.14</u> 479.00				
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0.855	<u>526.52</u> 450.17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0.8466	<u>400.25</u> 338.85				
24	КБМ202-128 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1.172592	<u>277.64</u> 325.56				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0.817	<u>299.25</u> 244.49				
26	КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0.575688	<u>400.25</u> 230.42				
27	&КБМ201-410-1А	Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ	маш. год	0.442952	<u>454</u> 201.10				
28	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.677412	<u>277.64</u> 188.08				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5.75786	<u>28.74</u> 165.48				
30	КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1.222638	<u>107.58</u> 131.53				
31	&КБМ204-502-1	Зварювальний апарат інвертор Кентавр СВ-290НМД	маш. год	4.2264	<u>23.73</u> 100.29				
32	КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1.18	<u>82.24</u> 97.04				
33	КБМ203-1090 варіант 2	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0.55575	<u>159.65</u> 88.73				
34	КБМ203-101 варіант 2	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.184066	<u>477.47</u> 87.89				
35	&КБМ201-11-1-11	ГАЗ 3302 загальний вантажний бортовий-В	маш. год	0.3372	<u>242.6</u> 81.80				
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0.137	<u>527.35</u> 72.25				
37	КБМ210-1207 варіант 2	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год., напір 150 м	маш. год	3.982	<u>16.86</u> 67.14				
38	+КБМ202-131 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0.1379	<u>466</u> 64.26				
39	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.1491	<u>339.73</u> 50.65				
40	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0.332	<u>105.6</u> 35.06				
41	+КБМ233-201 варіант 2	Машини свердлильні електричні	маш. год	8.4	<u>4.01</u> 33.68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+КБМ233-803 варіант 2	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5.888	5.46 32.15				
43	+КБМ203-850 варіант 6	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0.08	341.65 27.33				
44	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0.3051	82.24 25.09				
45	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0.776852	16.86 13.10				
46	&КБМ233-803- 1	Відбійний молоток Дніпро-М SH-160	маш. год	2.0418	5.68 11.60				
47	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0.03485	330.97 11.53				
48	КБМ215-3101 варіант 2	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0.027898	379.44 10.59				
49	+КБМ203-902 варіант 2	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0.07105	130.11 9.24				
50	КБМ233-261 варіант 2	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0.711	12.09 8.60				
51	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0.00384	485.33 1.86				
		Разом по розділу II	грн.		33957.97				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	13.451					
		Дизельне паливо	кг	262.712					
		Електроенергія	кВт-год	317.624					
		Масильні матеріали	кг	20.465					
		Гідравлічна рідина	кг	2.02					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
52	КБМ270-123 варіант 2	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг (Електроенергія: 0,98 кВт·год) (Електроенергія: 0,98 кВт·год)	маш. год	122.48512					
53	&КБМ270-115- 1А	Дріль ударний Stark 900 Вт	маш. год	25.9454856					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	КБМ270-116 варіант 4	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мاستильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	8.1554					
55	КБМ270-119 варіант 4	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	15.483					
56	+КБМ203-303 варіант 4	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	14.48					
57	КБМ203-403 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т) (Електроенергія: 0,69 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,69 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,69 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	3.4086					
58	КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	7.42206					
59	КБМ270-135 варіант 3	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	3.58605					
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	11.564					
61	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	3.254958					
62	КБМ270-90 варіант 3	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш. год	4.456927					
63	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2.07					
64	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2.24804					
65	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год) (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш. год	2.963616					
66	+КБМ270-135 варіант 4	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	1.946					
67	+КБМ203-303 варіант 3	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	3.52					
68	КБМ270-116 варіант 3	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	0.69745					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	1.140474					
70	КБМ270-119 варіант 3	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год) (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	1.258628					
71	КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	0.265088					
72	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0.1425					
73	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0.156					
74	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0.055					
75	КБМ211-101 варіант 2	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2.997					
76	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	64.131					
77	КБМ233-1100 варіант 3	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора (Стиснене повітря: 16,00 м3) (Стиснене повітря: 16,00 м3) (Стиснене повітря: 16,00 м3)	маш. год	0.135198					
78	КБМ233-1100 варіант 4	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0.7					
79	+КБМ270-106 варіант 2	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0.18095					
80	КБМ270-126 варіант 2	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	38.057056					
81	КБМ270-131 варіант 4	Перфоратор пневматичний	маш. год	3.5324496					
82	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	8.338					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
83	+С1421-9552 варіант 1	Грунт	м3	380	803.2 305216.00	580.01 220403.80	207.44 78827.20	15.75 5985.00	10 км.
84	+С123-239 варіант 5	Двері герметичні ДУ-IV;1200x2000	м2	9.6	26009.18 249688.13	26000.00 249600.00	9.18 88.13	- -	10 км.
85	+С1630-950 варіант 3	Фільтр-поглинач AFU180	шт	1	247807.9 247807.90	247478.00 247478.00	329.9 329.90	- -	10 км.
86	+С1550-30 варіант 3	Фарба для бетонних підлог	кг	342.524	510.26 174776.30	510.00 174687.24	0.26 89.06	- -	15 км.
87	+С123-239 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	13.16	8109.18 106716.81	8100.00 106596.00	9.18 120.81	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	+C113-2301 варіант 19	Противибуховий клапан АВВ 180/300(BVNO 550 8L)	шт	1	78078.08 78078.08	78078.00 78078.00	0.08 0.08	- -	10 км.
89	+C1550-56 варіант 2	Суміш самовирівнююча	кг	2371.32	<u>30.04</u> 71234.45	<u>29.85</u> 70783.90	<u>0.19</u> 450.55	- -	10 км.
90	+C114-97 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні 100 мм	м3	16.0312	<u>4316.38</u> 69196.75	<u>4310.00</u> 69094.47	<u>6.38</u> 102.28	- -	15 км.
91	+C123-198 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	17.24	<u>3266.11</u> 56307.74	<u>3258.33</u> 56173.61	<u>7.78</u> 134.13	- -	10 км.
92	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна біла	кг	331.0827	<u>160.24</u> 53052.69	<u>160.00</u> 52973.23	<u>0.24</u> 79.46	- -	10 км.
93	+C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна	кг	3736.72	<u>13.27</u> 49586.27	<u>12.81</u> 47867.38	<u>0.2</u> 747.34	<u>0.26</u> 971.55	10 км.
94	+C111-1720 варіант 7	Пластобіт Еласт ЕПП	м2	414.2364	<u>109.08</u> 45184.91	<u>109.00</u> 45151.77	<u>0.08</u> 33.14	- -	10 км.
95	+C1555-106 варіант 1	Георешітка	м2	527.34	<u>81.65</u> 43057.31	<u>80.00</u> 42187.20	<u>0.05</u> 26.37	<u>1.6</u> 843.74	10 км.
96	&C100-1507-3065 варіант 12	Світильник світлодіодний	шт	23	<u>1859.85</u> 42776.55	<u>1857.80</u> 42729.40	<u>2.05</u> 47.15	- -	10 км.
97	&C100-2203-6006 варіант 6	Вентилятор електроручний ЕРВ-600/300	шт	1	<u>38463.04</u> 38463.04	<u>36663.00</u> 36663.00	<u>1800.04</u> 1800.04	- -	10 км.
98	+C123-198 варіант 2	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	10	<u>3707.78</u> 37077.80	<u>3700.00</u> 37000.00	<u>7.78</u> 77.80	- -	10 км.
99	+C1422-10960	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3.8612	<u>9008.08</u> 34782.00	<u>8652.82</u> 33410.27	<u>355.26</u> 1371.73	- -	10 км.
100	&C100-2203-6006 варіант 5	Вентилятор електроручний ЕРВ72-2	шт	1	<u>33838.04</u> 33838.04	<u>32038.00</u> 32038.00	<u>1800.04</u> 1800.04	- -	10 км.
101	+C111-1896 варіант 12	Фарба водоемульсійна зелена	кг	80	<u>400.23</u> 32018.40	<u>400.00</u> 32000.00	<u>0.23</u> 18.40	- -	10 км.
102	+C111-1896 варіант 13	Фарба водоемульсійна оранж	кг	80	<u>400.23</u> 32018.40	<u>400.00</u> 32000.00	<u>0.23</u> 18.40	- -	10 км.
103	+C1530-66 варіант 8	Труба поліпропіленова Ду 50/110 в ПЕ обolonці	10м	4.4	<u>7041.39</u> 30982.12	<u>7040.20</u> 30976.88	<u>1.19</u> 5.24	- -	10 км.
104	+C111-2010-3 варіант 3	Штукатурка вирівнювальна	кг	2224.495	<u>13.27</u> 29519.05	<u>12.81</u> 28495.78	<u>0.2</u> 444.90	<u>0.26</u> 578.37	10 км.
105	+C1550-1 варіант 2	Штукатурка декоративна фасадна	кг	338.56	<u>82.19</u> 27826.25	<u>82.00</u> 27761.92	<u>0.19</u> 64.33	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+C1424-11614-7 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М-300], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	10.15	2591.3 26301.70	2280.00 23142.00	311.3 3159.70	- -	10 км.
107	&C100-1507-3065 варіант 14	Світильник світлодіодний	шт	15	1501.73 22525.95	1500.00 22500.00	1.73 25.95	- -	10 км.
108	&C100-15093-3501-1E варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 5х6мм2, ВВГ-LS	1000м	0.14	152609.41 21365.32	152591.00 21362.74	18.41 2.58	- -	10 км.
109	&C100-1905-1401-4 варіант 3	Регулююча заглушка РГЗ-150	шт	5	4102.93 20514.65	4100.00 20500.00	2.93 14.65	- -	10 км.
110	+C111-1896 варіант 17	Фарба водоемульсійна сіра	кг	90	210.23 18920.70	210.00 18900.00	0.23 20.70	- -	10 км.
111	+C111-1896 варіант 3	Шпаклівка	кг	1727.388	10.73 18534.87	10.50 18137.57	0.23 397.30	- -	10 км.
112	+C111-874 варіант 1	Сітка фасадна	м2	1075.8042	16.99 18277.91	16.50 17750.77	0.16 172.13	0.33 355.01	10 км.
113	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8.4822	2150.61 18241.90	1865.25 15821.42	285.36 2420.48	- -	10 км.
114	+C113-1466 варіант 10	Коліно Ду 50/110 в ПЕ оболонці	шт	11	1643.43 18077.73	1643.30 18076.30	0.13 1.43	- -	10 км.
115	&C100-2407-806-1 варіант 16	Радіатор опалювальний, 10 секції	шт	4	4501.35 18005.40	4500.00 18000.00	1.35 5.40	- -	10 км.
116	+C111-1896 варіант 15	Фарба водоемульсійна біла	кг	112.1744	160.23 17973.70	160.00 17947.90	0.23 25.80	- -	10 км.
117	&C1545-89-3 варіант 2	Короб пластиковий 25х25мм	м	300	55.67 16701.00	55.00 16500.00	0.67 201.00	- -	10 км.
118	+C113-2301 варіант 16	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	2	8247.68 16495.36	8247.60 16495.20	0.08 0.16	- -	10 км.
119	+C111-1720 варіант 12	Шиповидна мембрана, 600 г/м2	м2	236.5	65.08 15391.42	65.00 15372.50	0.08 18.92	- -	10 км.
120	+C1545-43 варіант 2	Дюбелі фасадні	100шт	22.88	614.12 14051.07	613.86 14045.12	0.26 5.95	- -	15 км.
121	&C100-2407-806-1 варіант 12	Радіатор опалювальний, 3 секції	шт	8	1651.6 13212.80	1650.00 13200.00	1.6 12.80	- -	10 км.
122	+C1530-66 варіант 3	Труби 50х6,9 мм	10м	2.122	5851.19 12416.23	5850.00 12413.70	1.19 2.53	- -	10 км.
123	+C111-873 варіант 2	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована	м2	163.196	75.41 12306.61	75.00 12239.70	0.41 66.91	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&C100-15093-3501-1Е варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2, ВВГ-LS	1000м	0.438	<u>28028.41</u> 12276.44	<u>28010.00</u> 12268.38	<u>18.41</u> 8.06	- -	10 км.
125	+C157-226 варіант 2	Провід ПВ-1 1х10 мм2	1000м	0.3	<u>40313.41</u> 12094.02	<u>40310.67</u> 12093.20	<u>2.74</u> 0.82	- -	10 км.
126	+C1630-1162 варіант 1	Насос дренажно фекальний EUROAQUA WQ	шт	1	<u>11717.65</u> 11717.65	<u>11700.00</u> 11700.00	<u>17.65</u> 17.65	- -	10 км.
127	&C1545-89-2 варіант 4	Короб пластиковий 130х65 мм	м	24	<u>482.27</u> 11574.48	<u>481.60</u> 11558.40	<u>0.67</u> 16.08	- -	10 км.
128	&C100-2407-806-1 варіант 15	Радіатор опалювальний, 9 секції	шт	3	<u>3851.35</u> 11554.05	<u>3850.00</u> 11550.00	<u>1.35</u> 4.05	- -	10 км.
129	+C113-2117 варіант 1	Набір гачків і корків для радіаторів 1"х1/2"	шт	19	<u>594.28</u> 11291.32	<u>594.25</u> 11290.75	<u>0.03</u> 0.57	- -	10 км.
130	+C130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові , р кронштейнами, сифоном пляшковим	комплект	4	<u>2806.85</u> 11227.40	<u>2802.84</u> 11211.36	<u>4.01</u> 16.04	- -	10 км.
131	+C1424-11614-7 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	4.5675	<u>2411.3</u> 11013.61	<u>2100.00</u> 9591.75	<u>311.3</u> 1421.86	- -	10 км.
132	+C113-2301 варіант 18	Клапан протипожежний КПВ-1,0-1 50-02	шт	3	<u>3489.83</u> 10469.49	<u>3489.75</u> 10469.25	<u>0.08</u> 0.24	- -	10 км.
133	+C1428-11868 варіант 2	Листи гіпсокартонні	м2	81.9	<u>127.06</u> 10406.21	<u>125.00</u> 10237.50	<u>2.06</u> 168.71	- -	10 км.
134	+C111-287-2 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	28.9374	<u>355.27</u> 10280.59	<u>350.00</u> 10128.09	<u>5.27</u> 152.50	- -	10 км.
135	&C100-1507-3065 варіант 7	Світильник світлодіодний	шт	20	<u>512.05</u> 10241.00	<u>510.00</u> 10200.00	<u>2.05</u> 41.00	- -	10 км.
136	+C113-1466 варіант 11	Комплект ізоляції стиків КТ-3 50/100	шт	24	<u>426.03</u> 10224.72	<u>425.90</u> 10221.60	<u>0.13</u> 3.12	- -	10 км.
137	&C1545-89-3 варіант 3	Короб пластиковий 40х60мм	м	40	<u>250.67</u> 10026.80	<u>250.00</u> 10000.00	<u>0.67</u> 26.80	- -	10 км.
138	+C1550-53 варіант 2	Грунтовки глибокого проникнення	кг	325.918	<u>30.2</u> 9842.72	<u>30.00</u> 9777.54	<u>0.2</u> 65.18	- -	10 км.
139	+C1630-1162 варіант 4	Каналізаційна установка	шт	1	<u>9717.65</u> 9717.65	<u>9700.00</u> 9700.00	<u>17.65</u> 17.65	- -	10 км.
140	+C113-2301 варіант 20	Противибуховий клапан надлишкового тиску	шт	2	<u>4710.08</u> 9420.16	<u>4710.00</u> 9420.00	<u>0.08</u> 0.16	- -	10 км.
141	+C1630-155 варіант 2	Клапан регулюючий з терморегулятором Ду15	шт	18	<u>509.09</u> 9163.62	<u>509.00</u> 9162.00	<u>0.09</u> 1.62	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&C100-1507-3065 варіант 11	Світильник Maxus	шт	20	<u>452.05</u> 9041.00	<u>450.00</u> 9000.00	<u>2.05</u> 41.00	- -	10 км.
143	+C111-1692 варіант 2	Праймер бітумний	т	0.10776	<u>81290.48</u> 8759.86	<u>81000.00</u> 8728.56	<u>290.48</u> 31.30	- -	15 км.
144	+C1427-11814 варіант 2	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 , щільність 600 кг/м3	м3	2.84363	<u>3073.87</u> 8740.95	<u>2980.00</u> 8474.02	<u>93.87</u> 266.93	- -	10 км.
145	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.3031	<u>28642.31</u> 8681.48	<u>28500.00</u> 8638.35	<u>142.31</u> 43.13	- -	10 км.
146	+C1530-66 варіант 1	Труби 32x4,5 мм	10м	5.8	<u>1491.94</u> 8653.25	<u>1490.75</u> 8646.35	<u>1.19</u> 6.90	- -	10 км.
147	+C111-1720 варіант 8	Профільована мембрана	м2	114.31	<u>75.08</u> 8582.39	<u>75.00</u> 8573.25	<u>0.08</u> 9.14	- -	10 км.
148	&C100-15093-3501-1E варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2, ВВГ-LS	1000м	0.255	<u>32028.41</u> 8167.24	<u>32010.00</u> 8162.55	<u>18.41</u> 4.69	- -	10 км.
149	+C1530-65 варіант 1	Труби 25x3,5 мм	10м	8.26	<u>965.5</u> 7975.03	<u>964.75</u> 7968.84	<u>0.75</u> 6.19	- -	10 км.
150	&C111-2010-3-1 варіант 1	Земля рослинна	м3	83.0535	<u>95.06</u> 7895.07	<u>93.00</u> 7723.98	<u>0.2</u> 16.61	<u>1.86</u> 154.48	10 км.
151	&C100-1514-1404-1E варіант 1	Ємкісний водонагрівач 100 л	шт	1	<u>7875.54</u> 7875.54	<u>7854.17</u> 7854.17	<u>21.37</u> 21.37	- -	10 км.
152	+C111-283-1 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	21.063	<u>356.31</u> 7504.96	<u>350.00</u> 7372.05	<u>6.31</u> 132.91	- -	10 км.
153	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	12.25	<u>580.56</u> 7111.86	<u>578.25</u> 7083.56	<u>2.31</u> 28.30	- -	10 км.
154	+C1630-155 варіант 1	Клапан запірний Ду15	шт	18	<u>371.04</u> 6678.72	<u>370.95</u> 6677.10	<u>0.09</u> 1.62	- -	10 км.
155	+C130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитю поличкою	шт	3	<u>2224.91</u> 6674.73	<u>2219.65</u> 6658.95	<u>5.26</u> 15.78	- -	10 км.
156	&C100-2407-806-1 варіант 14	Радіатор опалювальний, 8 секції	шт	2	<u>3301.35</u> 6602.70	<u>3300.00</u> 6600.00	<u>1.35</u> 2.70	- -	10 км.
157	+C113-754 варіант 2	Люк для колодязів	шт	4	<u>1621.72</u> 6486.88	<u>1600.00</u> 6400.00	<u>21.72</u> 86.88	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&C111-1797-1П варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	21	308.61 6480.81	306.90 6444.90	1.71 35.91	- -	10 км.
159	+C1530-77 варіант 1	Труби каналізаційні пластмасові, зовнішній діаметр 50 мм	10м	1.7	3741.3 6360.21	3695.58 6282.49	45.72 77.72	- -	10 км.
160	&C100-2203-6006 варіант 7	Вентилятор каналний ВК 150	шт	1	6299.35 6299.35	3070.10 3070.10	3229.25 3229.25	- -	10 км.
161	+C123-514-У варіант 4	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14.42	427.15 6159.50	427.15 6159.50	- -	- -	
162	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	8.62946	707.05 6101.46	706.75 6098.87	0.3 2.59	- -	10 км.
163	+C111-287-2 варіант 3	Плитки для підлог (бетон мозаїчного складу)	м2	16.4628	370.27 6095.68	365.00 6008.92	5.27 86.76	- -	10 км.
164	+C1530-77 варіант 2	Труби каналізаційні PPR PN 20 40x6.7	10м	2.55	2378.72 6065.74	2333.00 5949.15	45.72 116.59	- -	10 км.
165	+C113-1466 варіант 6	Коліно РВ 90 з вн. різбленням Ду 20	шт	48	122.13 5862.24	122.00 5856.00	0.13 6.24	- -	10 км.
166	+C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.2	28642.31 5728.46	28500.00 5700.00	142.31 28.46	- -	10 км.
167	+C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	3	1893.5 5680.50	1890.00 5670.00	3.5 10.50	- -	10 км.
168	+C111-594 варіант 2	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0.1290912	42852.9 5531.93	42659.43 5506.96	193.47 24.97	- -	10 км.
169	+C1113-296 варіант 3	Клей	кг	396.695	13.24 5252.24	13.00 5157.04	0.24 95.20	- -	10 км.
170	&C100-1514-1404-1Е варіант 2	Водонагрівач 10 л	шт	1	4875.54 4875.54	4854.17 4854.17	21.37 21.37	- -	10 км.
171	+C111-1896 варіант 10	Шпаклівка	кг	449.568	10.73 4823.86	10.50 4720.46	0.23 103.40	- -	10 км.
172	+C111-1837 варіант 2	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0.0871104	55158.3 4804.86	55015.99 4792.46	142.31 12.40	- -	10 км.
173	+C130-915 варіант 12	Ботерфляй до каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	2	2325.71 4651.42	2325.00 4650.00	0.71 1.42	- -	10 км.
174	+C114-97 варіант 3	Плити пінополістирольні екструзійні щільн. 50кг/м3 50 мм	м3	1.073	4316.38 4631.48	4310.00 4624.63	6.38 6.85	- -	15 км.
175	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2.352	1950 4586.40	1750.00 4116.00	200 470.40	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	+С1630-1593 варіант 5	Відвід сталевий 45х250	шт	1	<u>4562.53</u> 4562.53	<u>4554.75</u> 4554.75	<u>7.78</u> 7.78	<u>-</u> -	10 км.
177	&С1545-89-2 варіант 2	Короб пластиковий 25х16мм	м	90	<u>48.67</u> 4380.30	<u>48.00</u> 4320.00	<u>0.67</u> 60.30	<u>-</u> -	10 км.
178	+С111-1723 варіант 2	Захист карниза (L-2000мм)	м	28	<u>155.54</u> 4355.12	<u>155.00</u> 4340.00	<u>0.54</u> 15.12	<u>-</u> -	15 км.
179	&С100-2407-806-1 варіант 6	Радіатор опалювальний, 10 секції	шт	1	<u>4301.35</u> 4301.35	<u>4300.00</u> 4300.00	<u>1.35</u> 1.35	<u>-</u> -	10 км.
180	+С1545-270 варіант 1	Кутик перфорований	м	275.2	<u>14.95</u> 4114.24	<u>14.40</u> 3962.88	<u>0.26</u> 71.55	<u>0.29</u> 79.81	10 км.
181	+С113-193 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 250 мм	м	3.5	<u>1150.69</u> 4027.42	<u>1143.00</u> 4000.50	<u>7.69</u> 26.92	<u>-</u> -	10 км.
182	&С1545-89-2 варіант 3	Короб пластиковий 20х20 мм	м	90	<u>41.47</u> 3732.30	<u>40.80</u> 3672.00	<u>0.67</u> 60.30	<u>-</u> -	10 км.
183	&С130-486-7 варіант 4	Таблички зі шрифтом Брайля	шт	12	<u>310.06</u> 3720.72	<u>310.00</u> 3720.00	<u>0.06</u> 0.72	<u>-</u> -	10 км.
184	&С100-8-ИНБ варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, не розповсюджуючий горіння, не містить галогенів, з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 3х1,5мм ² , N2ХНFE 180 Е30	1000м	0.12	<u>30848.64</u> 3701.84	<u>30820.00</u> 3698.40	<u>28.64</u> 3.44	<u>-</u> -	10 км.
185	&С1415-8308-1 варіант 1	Плита покриття ПТ 12.5-11-9	шт	3	<u>1225.93</u> 3677.79	<u>1200.00</u> 3600.00	<u>25.93</u> 77.79	<u>-</u> -	10 км.
186	+С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0.0327	<u>107625.11</u> 3519.34	<u>107459.33</u> 3513.92	<u>165.78</u> 5.42	<u>-</u> -	10 км.
187	+К585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3425.69</u> 3425.69	<u>3320.00</u> 3320.00	<u>105.69</u> 105.69	<u>-</u> -	15 км.
188	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовки глибокого проникнення	л	111.49599	<u>30.31</u> 3379.44	<u>30.00</u> 3344.88	<u>0.31</u> 34.56	<u>-</u> -	10 км.
189	+С130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	1	<u>3353.08</u> 3353.08	<u>3350.73</u> 3350.73	<u>2.35</u> 2.35	<u>-</u> -	10 км.
190	&С100-2407-806-1 варіант 13	Радіатор опалювальний, 6 секції	шт	1	<u>3201.35</u> 3201.35	<u>3200.00</u> 3200.00	<u>1.35</u> 1.35	<u>-</u> -	10 км.
191	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	42.42	<u>74.79</u> 3172.59	<u>74.37</u> 3154.78	<u>0.42</u> 17.81	<u>-</u> -	10 км.
192	+С1113-274 варіант 2	Поліуретановий клей для пінополістиролу (25 кг.)	кг	296.4	<u>10.41</u> 3085.52	<u>10.20</u> 3023.28	<u>0.21</u> 62.24	<u>-</u> -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1.34136	<u>2288.52</u>	<u>1977.22</u>	<u>311.3</u>	-	10 км.
					3069.73	2652.16	417.57	-	
194	+C113-1121-13А	Відвід РВ 90 Ду20х1/2"	шт	36	<u>85.03</u>	<u>85.00</u>	<u>0.03</u>	-	10 км.
	варіант 1				3061.08	3060.00	1.08	-	
195	+C1425-11684	Розчин цементно-піщаний, марка М150	м3	1.53224	<u>1928.86</u>	<u>1643.50</u>	<u>285.36</u>	-	10 км.
	варіант 3				2955.48	2518.24	437.24	-	
196	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	62.376	<u>46.76</u>	<u>46.26</u>	<u>0.5</u>	-	10 км.
	варіант 2				2916.70	2885.51	31.19	-	
197	+C1550-53	Грунтовки глибокого проникнення	кг	95.966	<u>30.2</u>	<u>30.00</u>	<u>0.2</u>	-	10 км.
	варіант 1				2898.17	2878.98	19.19	-	
198	+C1555-65	Стрічка антиковзаюча самоклеюча 100х5мм	м.п.	22.4	<u>125.08</u>	<u>125.00</u>	<u>0.08</u>	-	10 км.
	варіант 1				2801.79	2800.00	1.79	-	
199	&C100-23071-1209-3	Кран кульовий Ду 15	шт	8	<u>336.05</u>	<u>325.00</u>	<u>11.05</u>	-	10 км.
	варіант 7				2688.40	2600.00	88.40	-	
200	+C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 200 мм	м	3.5	<u>762.15</u>	<u>756.00</u>	<u>6.15</u>	-	10 км.
	варіант 2				2667.53	2646.00	21.53	-	
201	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13.42352	<u>197.91</u>	<u>197.89</u>	<u>0.02</u>	-	10 км.
	варіант 2				2656.65	2656.38	0.27	-	
202	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.247	<u>10330.97</u>	<u>10200.00</u>	<u>130.97</u>	-	15 км.
	варіант 2				2551.75	2519.40	32.35	-	
203	+C113-2301	Противибуховий клапан 200	шт	1	<u>2499.08</u>	<u>2450.00</u>	<u>0.08</u>	49	10 км.
	варіант 11				2499.08	2450.00	0.08	49.00	
204	&C126-1300-1ИН-12	Профілі алюмінієві CW	м	46.995	<u>50.11</u>	<u>50.00</u>	<u>0.11</u>	-	10 км.
	варіант 2				2354.92	2349.75	5.17	-	
205	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна	кг	211.6	<u>10.69</u>	<u>10.50</u>	<u>0.19</u>	-	10 км.
	варіант 3				2262.00	2221.80	40.20	-	
206	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0.110738	<u>20313.72</u>	<u>20276.52</u>	<u>37.2</u>	-	80 км.
	варіант 1				2249.50	2245.38	4.12	-	
207	+C111-1867	Кріплення для трубопроводів Ду20	шт	100	<u>22.1</u>	<u>22.00</u>	<u>0.1</u>	-	10 км.
	варіант 4				2210.00	2200.00	10.00	-	
208	&C100-15093-3501-1Е	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 2х1,5мм2, ВВГ-LS	1000м	0.13	<u>16888.41</u>	<u>16870.00</u>	<u>18.41</u>	-	10 км.
	варіант 1				2195.49	2193.10	2.39	-	
209	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2172.54</u>	<u>2150.00</u>	<u>22.54</u>	-	15 км.
	варіант 1				2172.54	2150.00	22.54	-	
210	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.063	<u>34142.31</u>	<u>34000.00</u>	<u>142.31</u>	-	10 км.
	варіант 4				2150.97	2142.00	8.97	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.352	<u>6100.3</u> 2147.31	<u>6000.00</u> 2112.00	<u>100.3</u> 35.31	- -	10 км.
212	&C100-8-ИНБ варіант 3	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х0,8мм2,NHXH FE180 /E30	1000м	0.07	<u>28343.23</u> 1984.03	<u>28319.00</u> 1982.33	<u>24.23</u> 1.70	- -	10 км.
213	&C100-23071- 1209-3 варіант 1	Кран приборний кутовий Ду15	шт	12	<u>154.6</u> 1855.20	<u>143.55</u> 1722.60	<u>11.05</u> 132.60	- -	10 км.
214	+C1424-11610 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1.09446	<u>1695.05</u> 1855.16	<u>1383.75</u> 1514.46	<u>311.3</u> 340.70	- -	10 км.
215	+C1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	6.24	<u>295.84</u> 1846.04	<u>294.37</u> 1836.87	<u>1.47</u> 9.17	- -	10 км.
216	+C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0.06621	<u>27657.31</u> 1831.19	<u>27515.00</u> 1821.77	<u>142.31</u> 9.42	- -	10 км.
217	&C100-23071- 1209-3 варіант 6	Кран спускний Ду 15	шт	6	<u>296.05</u> 1776.30	<u>285.00</u> 1710.00	<u>11.05</u> 66.30	- -	10 км.
218	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2.95651	<u>599.26</u> 1771.72	<u>378.00</u> 1117.56	<u>221.26</u> 654.16	- -	10 км.
219	+C1630-135 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	28.4512	<u>60.83</u> 1730.69	<u>60.75</u> 1728.41	<u>0.08</u> 2.28	- -	10 км.
220	+C113-170 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 150 мм	м	3.5	<u>485.74</u> 1700.09	<u>481.5</u> 1685.25	<u>4.24</u> 14.84	- -	10 км.
221	+C1428-11873 варіант 7	Решітка вентиляційна ОРГ180х240	шт	5	<u>337.57</u> 1687.85	<u>336.00</u> 1680.00	<u>1.57</u> 7.85	- -	10 км.
222	+C113-2301 варіант 17	Клапан зворотній КОМ1 250	шт	1	<u>1600.08</u> 1600.08	<u>1600.00</u> 1600.00	<u>0.08</u> 0.08	- -	10 км.
223	+C124-2 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.05723	<u>27657.31</u> 1582.83	<u>27515.00</u> 1574.68	<u>142.31</u> 8.15	- -	10 км.
224	+C111-233-1 варіант 3	Грунтовки глибокого проникнення	кг	51.90556	<u>30.22</u> 1568.59	<u>30.00</u> 1557.17	<u>0.22</u> 11.42	- -	10 км.
225	+C111-1867 варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 32	шт	60	<u>26.1</u> 1566.00	<u>26.00</u> 1560.00	<u>0.1</u> 6.00	- -	10 км.
226	+C1630-1593 варіант 6	Відвід сталевий 45х200	шт	1	<u>1562.53</u> 1562.53	<u>1554.75</u> 1554.75	<u>7.78</u> 7.78	- -	10 км.
227	+C1630-136 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	17.31072	<u>90.16</u> 1560.73	<u>90.00</u> 1557.96	<u>0.16</u> 2.77	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
228	&C100-23071-1209-3 варіант 9	Кран кульовий Ду 25	шт	4	386.05 1544.20	375.00 1500.00	11.05 44.20	- -	10 км.
229	+C113-2301 варіант 14	Клапан зворотній КОМ1 100	шт	1	1530.08 1530.08	1500.00 1500.00	0.08 0.08	30 30.00	10 км.
230	+C112-61 варіант 5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.289	5234.74 1512.84	5134.44 1483.85	100.3 28.99	- -	10 км.
231	&C100-1504-1906-9 варіант 1	Бокс металевий 300х300х150	шт	1	1503.27 1503.27	1503.13 1503.13	0.14 0.14	- -	10 км.
232	+C1545-18 варіант 3	Вставка гнучка 300	шт	2	750.44 1500.88	750.00 1500.00	0.44 0.88	- -	10 км.
233	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.03932	37975.31 1493.19	37833.00 1487.59	142.31 5.60	- -	10 км.
234	&C1545-89-5 варіант 3	Розподільча коробка***	шт	20	74.16 1483.20	74.00 1480.00	0.16 3.20	- -	10 км.
235	+C1534-44 варіант 8	Відвід 90/200	шт	2	734.47 1468.94	725.00 1450.00	9.47 18.94	- -	10 км.
236	+C114-5-Y варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	1.00425	1459.96 1466.16	1431.49 1437.57	28.47 28.59	- -	10 км.
237	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0.033072	42179.75 1394.97	41963.30 1387.81	216.45 7.16	- -	10 км.
238	+C1550-37 варіант 2	Суміш для укладання блоків з ніздрюватого бетону (товщина швів від 1 до 6 мм)	кг	116.1504	11.19 1299.72	11.00 1277.65	0.19 22.07	- -	10 км.
239	&C100-290902-226 варіант 2	Розетка	шт	15	85.35 1280.25	85.32 1279.80	0.03 0.45	- -	10 км.
240	&C100-290902-255 варіант 1	Вимикач	шт	11	115.88 1274.68	115.85 1274.35	0.03 0.33	- -	10 км.
241	+C1530-77 варіант 3	Труби каналізаційні пластмасові, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0.8	1555.72 1244.58	1510.00 1208.00	45.72 36.58	- -	10 км.
242	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	19.8	61.84 1224.43	58.28 1153.94	3.56 70.49	- -	10 км.
243	&C130-486-7 варіант 5	Інформаційна табличка "Місце для укриття" 500х600мм	шт	3	400.06 1200.18	400.00 1200.00	0.06 0.18	- -	10 км.
244	+C113-140 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 65 мм	м	5	229.74 1148.70	229.00 1145.00	0.74 3.70	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
245	+С1545-18 варіант 4	Вставка гнучка 220х220	шт	2	550.25 1100.50	550.00 1100.00	0.25 0.50	- -	10 км.
246	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1.6	684.37 1094.99	415.70 665.12	268.67 429.87	- -	10 км.
247	&С100-1507- 3065 варіант 4	Світильник ССА 1001	шт	3	359.85 1079.55	357.8 1073.40	2.05 6.15	- -	10 км.
248	+С1534-44 варіант 10	Відвід 90/250	шт	1	1059.47 1059.47	1050.00 1050.00	9.47 9.47	- -	10 км.
249	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2.3805	429.45 1022.31	427.15 1016.83	2.3 5.48	- -	10 км.
250	+С111-1853 варіант 2	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0.019266	52980.23 1020.72	52831.49 1017.85	148.74 2.87	- -	10 км.
251	&С100-15093- 3501-1Е варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 5х1,5мм2, ВВГ- LS	1000м	0.024	41609.41 998.63	41591.00 998.18	18.41 0.45	- -	10 км.
252	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	10.458	95.15 995.08	95.00 993.51	0.15 1.57	- -	10 км.
253	&С100-23071- 1209-3 варіант 3	Кран Маєвського	шт	19	51.05 969.95	40.00 760.00	11.05 209.95	- -	10 км.
254	+С1555-65 варіант 2	Стрічка тактильна самоклеюча 50х5мм	м.п.	17.6	55.08 969.41	55.00 968.00	0.08 1.41	- -	10 км.
255	+С130-915 варіант 11	Флянець металевий д.50х150	шт	4	240.71 962.84	240.00 960.00	0.71 2.84	- -	10 км.
256	+С113-1279 варіант 4	Муфта РВ Ду 25х3/4"	шт	8	119.06 952.48	119.00 952.00	0.06 0.48	- -	10 км.
257	+С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.51	1845.8 941.36	1534.50 782.60	311.3 158.76	- -	10 км.
258	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0.903	1014.7 916.27	1014.39 915.99	0.31 0.28	- -	10 км.
259	+С1530-64 варіант 1	Труби 20х2,8 мм	10м	1.08	812.53 877.53	812.00 876.96	0.53 0.57	- -	10 км.
260	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1.15	746.87 858.90	459.00 527.85	287.87 331.05	- -	10 км.
261	+С1428-11873 варіант 5	Гратка вентиляційні МВМ 150	шт	5	170.86 854.30	170.00 850.00	0.86 4.30	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&C100-15097-3203-1 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 2х0,22 мм, ПСВВ	1000м	0.13	<u>6540.27</u> 850.24	<u>6533.00</u> 849.29	<u>7.27</u> 0.95	- -	10 км.
263	+C111-1848 варіант 4	Шпильки з гайками та шайбами	т	0.00693	<u>122034.9</u> 845.70	<u>121884.82</u> 844.66	<u>150.08</u> 1.04	- -	10 км.
264	+C113-1718 варіант 1	Коліно діам. 65 мм	шт	4	<u>210.04</u> 840.16	<u>210.00</u> 840.00	<u>0.04</u> 0.16	- -	10 км.
265	+C113-158 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 100 мм	м	3.5	<u>233.86</u> 818.51	<u>231.75</u> 811.13	<u>2.11</u> 7.38	- -	10 км.
266	+C1630-1593 варіант 7	Відвід сталевий 45х150	шт	1	<u>792.53</u> 792.53	<u>784.75</u> 784.75	<u>7.78</u> 7.78	- -	10 км.
267	+C124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.02862	<u>27657.31</u> 791.55	<u>27515.00</u> 787.48	<u>142.31</u> 4.07	- -	10 км.
268	+C111-234-П варіант 2	Піна монтажна	л	3.631	<u>215.22</u> 781.46	<u>215.00</u> 780.67	<u>0.22</u> 0.79	- -	10 км.
269	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	6	<u>126.23</u> 757.38	<u>126.00</u> 756.00	<u>0.23</u> 1.38	- -	10 км.
270	+C1428-11873 варіант 6	Гратка вентиляційні MBM 100	шт	1	<u>750.86</u> 750.86	<u>750.00</u> 750.00	<u>0.86</u> 0.86	- -	10 км.
271	+C1421-9472 варіант 2	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1.09446	<u>668.23</u> 731.35	<u>380.36</u> 416.29	<u>287.87</u> 315.06	- -	10 км.
272	&C1632-74-1-ИНБ варіант 1	Трубная изоляция K-flex ST 32 мм	м	22.44	<u>32.47</u> 728.63	<u>32.25</u> 723.69	<u>0.22</u> 4.94	- -	10 км.
273	&C1545-89-7 варіант 1	Кут зовнішній 25х25	шт	20	<u>35.94</u> 718.80	<u>35.78</u> 715.60	<u>0.16</u> 3.20	- -	10 км.
274	&C1545-89-8 варіант 1	Кут внутрішній 25х25	шт	20	<u>35.94</u> 718.80	<u>35.78</u> 715.60	<u>0.16</u> 3.20	- -	10 км.
275	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	4.0374	<u>177.92</u> 718.33	<u>177.68</u> 717.37	<u>0.24</u> 0.96	- -	10 км.
276	+C111-1692 варіант 3	Праймер бітумний Ореол-1(х0,4)	т	0.008584	<u>81290.48</u> 697.80	<u>81000.00</u> 695.30	<u>290.48</u> 2.50	- -	15 км.
277	&C126-1300-2ИН-14 варіант 2	Профілі алюмінієві UW	м	16.185	<u>40.11</u> 649.18	<u>40.00</u> 647.40	<u>0.11</u> 1.78	- -	10 км.
278	+C1530-104 варіант 1	Труби PP-R SS/SDR11/PN10, 20х2.8 мм	10м	2.426	<u>266.46</u> 646.43	<u>266.00</u> 645.32	<u>0.46</u> 1.11	- -	15 км.
279	&C1632-74-1-ИНБ варіант 6	Трубная изоляция K-flex ST 9х20 мм	м	24.26	<u>25.95</u> 629.55	<u>25.63</u> 621.78	<u>0.32</u> 7.77	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	+С111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.0123	<u>50876.74</u> 625.78	<u>50726.66</u> 623.94	<u>150.08</u> 1.84	- -	10 км.
281	+С1530-144 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована діам.25 мм	м	100	<u>6.14</u> 614.00	<u>5.50</u> 550.00	<u>0.64</u> 64.00	- -	10 км.
282	+С1550-56 варіант 3	Суміш для затирання швів	кг	9.4164	<u>65.19</u> 613.86	<u>65.00</u> 612.07	<u>0.19</u> 1.79	- -	10 км.
283	+К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>587.83</u> 587.83	<u>580.00</u> 580.00	<u>7.83</u> 7.83	- -	15 км.
284	&C100-1507- 1002 варіант 1	Ліхтар аварійного освітлення	шт	1	<u>585.24</u> 585.24	<u>585.00</u> 585.00	<u>0.24</u> 0.24	- -	10 км.
285	&C1632-74-1- ИНБ варіант 5	Трубная ізоляція K-flex ST 9x25 мм	м	20.02	<u>28.85</u> 577.58	<u>28.63</u> 573.17	<u>0.22</u> 4.41	- -	10 км.
286	&C100-15093- 3501-1Е варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 4х1,5мм2, ВВГ- LS	1000м	0.016	<u>35828.41</u> 573.25	<u>35810.00</u> 572.96	<u>18.41</u> 0.29	- -	10 км.
287	+С1550-35 варіант 3	Шпаклівка епоксидна	кг	1.6933	<u>337.19</u> 570.96	<u>337.00</u> 570.64	<u>0.19</u> 0.32	- -	10 км.
288	&C100-8-ИНБ варіант 1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х1,5мм2,N2XHFE 180 E30	1000м	0.03	<u>18848.64</u> 565.46	<u>18820.00</u> 564.60	<u>28.64</u> 0.86	- -	10 км.
289	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.843	<u>667.76</u> 562.92	<u>667.54</u> 562.74	<u>0.22</u> 0.18	- -	10 км.
290	+С1111-65 варіант 2	Кріплення металеві (кутик перфорований)	т	0.009954	<u>55600.14</u> 553.44	<u>55406.3</u> 551.51	<u>193.84</u> 1.93	- -	10 км.
291	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.009085	<u>60886.89</u> 553.16	<u>60708.54</u> 551.54	<u>178.35</u> 1.62	- -	10 км.
292	+С111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.00077384	<u>713609.01</u> 552.22	<u>713460.27</u> 552.10	<u>148.74</u> 0.12	- -	10 км.
293	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	5.7348	<u>95.15</u> 545.67	<u>95.00</u> 544.81	<u>0.15</u> 0.86	- -	10 км.
294	&C1545-89-5 варіант 1	Кут зовнішній 25х16	шт	20	<u>26.76</u> 535.20	<u>26.60</u> 532.00	<u>0.16</u> 3.20	- -	10 км.
295	&C1545-89-6	Кут внутрішній 25х16	шт	20	<u>26.76</u> 535.20	<u>26.60</u> 532.00	<u>0.16</u> 3.20	- -	10 км.
296	+С1530-104 варіант 2	Труби PP-R SS/SDR11/PN10, 25х4.2 мм	10м	1.86	<u>275.84</u> 513.06	<u>275.00</u> 511.50	<u>0.84</u> 1.56	- -	10 км.
297	+С1630-155 варіант 3	Клапан регулюючий з терморегулятором	шт	1	<u>509.09</u> 509.09	<u>509.00</u> 509.00	<u>0.09</u> 0.09	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	&C1632-74-1-ИНБ варіант 4	Трубная изоляция K-flex ST 20 мм	м	19.38	<u>25.85</u> 500.97	<u>25.63</u> 496.71	<u>0.22</u> 4.26	- -	10 км.
299	+C1428-11873 варіант 8	Анемостат VP D=150	шт	3	<u>162.47</u> 487.41	<u>160.90</u> 482.70	<u>1.57</u> 4.71	- -	10 км.
300	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	<u>22.37</u> 469.77	<u>22.36</u> 469.56	<u>0.01</u> 0.21	- -	10 км.
301	+C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>232.11</u> 464.22	<u>231.75</u> 463.50	<u>0.36</u> 0.72	- -	10 км.
302	+C1550-56 варіант 4	Суміш для затирання швів	кг	6.8614	<u>65.19</u> 447.29	<u>65.00</u> 445.99	<u>0.19</u> 1.30	- -	10 км.
303	+C113-1279 варіант 1	Муфта РВ Ду 32х1"	шт	5	<u>89.06</u> 445.30	<u>89.00</u> 445.00	<u>0.06</u> 0.30	- -	10 км.
304	+C1530-166 варіант 4	Трійник Ду 20	10шт	2	<u>215.04</u> 430.08	<u>215.00</u> 430.00	<u>0.04</u> 0.08	- -	10 км.
305	+C111-1720 варіант 10	Плівка поліетиленова	м2	19.435	<u>22.08</u> 429.12	<u>22.00</u> 427.57	<u>0.08</u> 1.55	- -	10 км.
306	+C111-1697 варіант 2	Мастика бітумна МБ-50	т	0.01014	<u>42179.75</u> 427.70	<u>41963.30</u> 425.51	<u>216.45</u> 2.19	- -	10 км.
307	+C1550-56 варіант 5	Суміш для затирання швів	кг	6.55284	<u>65.19</u> 427.18	<u>65.00</u> 425.93	<u>0.19</u> 1.25	- -	10 км.
308	&C111-170-2-2Ш варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	1000.35	<u>0.42</u> 420.15	<u>0.41</u> 410.14	<u>0.01</u> 10.01	- -	10 км.
309	+C130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>209.55</u> 419.10	<u>209.25</u> 418.50	<u>0.3</u> 0.60	- -	10 км.
310	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.026391	<u>15382.16</u> 405.95	<u>15152.30</u> 399.88	<u>229.86</u> 6.07	- -	10 км.
311	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.22839	<u>1742.55</u> 397.98	<u>1457.19</u> 332.81	<u>285.36</u> 65.17	- -	10 км.
312	+C1630-1593 варіант 2	Відвід сталевий 45х100	шт	1	<u>392.53</u> 392.53	<u>384.75</u> 384.75	<u>7.78</u> 7.78	- -	10 км.
313	&C100-290902-226 варіант 3	Розетка вологозахищена	шт	4	<u>95.35</u> 381.40	<u>95.32</u> 381.28	<u>0.03</u> 0.12	- -	10 км.
314	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.05445	<u>6949.64</u> 378.41	<u>6849.34</u> 372.95	<u>100.3</u> 5.46	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	+C113-1121-13В варіант 1	Відвід 90 Ду32	шт	15	<u>25.04</u> 375.60	<u>25.00</u> 375.00	<u>0.04</u> 0.60	- -	10 км.
316	+C130-915 варіант 15	Різьба до каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	2	<u>187.71</u> 375.42	<u>187.00</u> 374.00	<u>0.71</u> 1.42	- -	10 км.
317	+C1630-155 варіант 4	Клапан запірний	шт	1	<u>371.04</u> 371.04	<u>370.95</u> 370.95	<u>0.09</u> 0.09	- -	10 км.
318	+C113-1121-13А варіант 2	Відвід 90 Ду20	шт	22	<u>16.04</u> 352.88	<u>16.00</u> 352.00	<u>0.04</u> 0.88	- -	10 км.
319	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0.2944	<u>1191.46</u> 350.77	<u>884.40</u> 260.37	<u>307.06</u> 90.40	- -	10 км.
320	+C1630-134 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	6.72728	<u>51.82</u> 348.61	<u>51.75</u> 348.14	<u>0.07</u> 0.47	- -	10 км.
321	+C130-915 варіант 16	Перехід, діаметр 50 мм	шт	2	<u>170.71</u> 341.42	<u>170.00</u> 340.00	<u>0.71</u> 1.42	- -	10 км.
322	+C1545-43 варіант 4	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1.115	<u>303.96</u> 338.92	<u>303.75</u> 338.68	<u>0.21</u> 0.24	- -	10 км.
323	+C113-1280 варіант 1	Муфта Ду 32	шт	12	<u>28.09</u> 337.08	<u>28.00</u> 336.00	<u>0.09</u> 1.08	- -	10 км.
324	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0.288	<u>1153.07</u> 332.08	<u>884.40</u> 254.71	<u>268.67</u> 77.37	- -	10 км.
325	&C1632-74-1-ИНБ варіант 3	Трубная ізоляція K-flex ST 25 мм	м	11.22	<u>28.72</u> 322.24	<u>28.5</u> 319.77	<u>0.22</u> 2.47	- -	10 км.
326	+C111-1704 варіант 1	Теплоізоляція "Алюфом" товщ. 5 мм	м2	7	<u>45.55</u> 318.85	<u>45.46</u> 318.22	<u>0.09</u> 0.63	- -	10 км.
327	+C1630-114 варіант 2	Кріплення	кг	44.8	<u>7.09</u> 317.63	<u>6.9</u> 309.12	<u>0.19</u> 8.51	- -	10 км.
328	+C113-173 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.8	<u>391</u> 312.80	<u>389.25</u> 311.40	<u>1.75</u> 1.40	- -	10 км.
329	+C1550-56 варіант 6	Суміш для затирання швів	кг	4.65682	<u>66.49</u> 309.63	<u>65.00</u> 302.69	<u>0.19</u> 0.88	<u>1.3</u> 6.06	10 км.
330	&C100-23071-1209-3 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ду15	шт	2	<u>154.6</u> 309.20	<u>143.55</u> 287.10	<u>11.05</u> 22.10	- -	10 км.
331	&C100-23071-1209-3 варіант 4	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	2	<u>152.9</u> 305.80	<u>143.55</u> 287.10	<u>9.35</u> 18.70	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&C100-23071-1209-3 варіант 8	Кран приборний кутовий Ду15	шт	2	152.9 305.80	143.55 287.10	9.35 18.70	- -	10 км.
333	+C113-1279 варіант 5	Муфта Ду 20	шт	20	15.06 301.20	15.00 300.00	0.06 1.20	- -	10 км.
334	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9.804	30.31 297.16	30.00 294.12	0.31 3.04	- -	10 км.
335	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.047743	5620.85 268.36	5114.3 244.17	506.55 24.19	- -	10 км.
336	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.00554	48365.73 267.95	48223.42 267.16	142.31 0.79	- -	10 км.
337	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4.3836	60.8 266.52	60.73 266.22	0.07 0.30	- -	10 км.
338	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1.8	138.08 248.54	137.88 248.18	0.2 0.36	- -	10 км.
339	+C111-1851 варіант 2	Дюбель металеві 60 мм.	шт	132.72	1.81 240.22	1.8 238.90	0.01 1.32	- -	10 км.
340	+C113-1121-13А варіант 6	Обвід Ду20	шт	14	17.04 238.56	17.00 238.00	0.04 0.56	- -	10 км.
341	&C100-290902-255 варіант 3	Вимикач	шт	2	115.88 231.76	115.85 231.70	0.03 0.06	- -	10 км.
342	+C1113-296 варіант 4	Шпаклівка	кг	21.255	10.74 228.28	10.50 223.18	0.24 5.10	- -	10 км.
343	+C1534-44 варіант 7	Відвід 90/100	шт	1	222.68 222.68	217.4 217.40	5.28 5.28	- -	10 км.
344	+C111-134 варіант 3	Кріплення	т	0.0015	145416.1 218.12	145247.00 217.87	169.1 0.25	- -	10 км.
345	+C1530-104 варіант 3	Труби PP-R PN16 S3.2 /SDR7,4 20x2.8 мм	10м	0.8091	266.82 215.88	266.00 215.22	0.82 0.66	- -	15 км.
346	+C111-1896 варіант 16	Шпаклівка	кг	19.89274	10.73 213.45	10.50 208.87	0.23 4.58	- -	10 км.
347	+C111-1882 варіант 2	Тканина мішкова	10м2	0.429	497.07 213.24	496.01 212.79	1.06 0.45	- -	10 км.
348	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-рамний (анкер)	100шт	0.71858	295.67 212.46	295.51 212.35	0.16 0.11	- -	10 км.
349	&C100-290902-255 варіант 2	Вимикач	шт	2	105.88 211.76	105.85 211.70	0.03 0.06	- -	10 км.
350	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.0035467	57773.85 204.91	57595.50 204.27	178.35 0.64	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0.008	<u>25175.89</u>	<u>25175.71</u>	<u>0.18</u>	-	10 км.
					201.41	201.41	-	-	
352	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4.84	<u>41.46</u>	<u>41.12</u>	<u>0.34</u>	-	10 км.
	варіант 2				200.67	199.02	1.65	-	
353	+C1545-44	Дюбель-цвях 4,5х50 мм	100шт	0.6018	<u>330.46</u>	<u>330.30</u>	<u>0.16</u>	-	10 км.
	варіант 3				198.87	198.77	0.10	-	
354	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0.9248	<u>213.89</u>	<u>213.32</u>	<u>0.57</u>	-	10 км.
					197.81	197.28	0.53	-	
355	+C1530-166	Трійник Ду 25х3,5/20х2,8/25х3,5	10шт	0.6	<u>325.05</u>	<u>325.00</u>	<u>0.05</u>	-	10 км.
	варіант 1				195.03	195.00	0.03	-	
356	&C100-23071-1209-3	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	1	<u>192.9</u>	<u>183.55</u>	<u>9.35</u>	-	10 км.
	варіант 5				192.90	183.55	9.35	-	
357	+C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0.35564	<u>542.27</u>	<u>542.25</u>	<u>0.02</u>	-	10 км.
	варіант 1				192.85	192.85	-	-	
358	&C130-486-7	Кріплення	шт	150	<u>1.26</u>	<u>1.20</u>	<u>0.06</u>	-	10 км.
	варіант 3				189.00	180.00	9.00	-	
359	&C1632-74-1-ИНБ	Трубная изоляция K-flex ST 9х20 мм	м	7.14	<u>25.85</u>	<u>25.63</u>	<u>0.22</u>	-	10 км.
	варіант 2				184.57	183.00	1.57	-	
360	+C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0.247296	<u>722.27</u>	<u>722.25</u>	<u>0.02</u>	-	10 км.
	варіант 1				178.61	178.61	-	-	
361	+C113-1279	Муфта перехід Ду 32х20	шт	2	<u>89.06</u>	<u>89.00</u>	<u>0.06</u>	-	10 км.
	варіант 6				178.12	178.00	0.12	-	
362	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0.1472	<u>1191.46</u>	<u>884.40</u>	<u>307.06</u>	-	10 км.
					175.38	130.18	45.20	-	
363	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.0024	<u>70467.83</u>	<u>70325.52</u>	<u>142.31</u>	-	10 км.
					169.12	168.78	0.34	-	
364	&C1555-199	Піна монтажна	л	0.78305	<u>215.17</u>	<u>215.00</u>	<u>0.17</u>	-	10 км.
	варіант 2				168.49	168.36	0.13	-	
365	+C1530-166	Трійник Ду 32х4,5/20х3,5/32х4,5	10шт	0.5	<u>325.04</u>	<u>325.00</u>	<u>0.04</u>	-	10 км.
	варіант 3				162.52	162.50	0.02	-	
366	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0.53	<u>304.64</u>	<u>304.45</u>	<u>0.19</u>	-	10 км.
	варіант 2				161.46	161.36	0.10	-	
367	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.843	<u>183.82</u>	<u>183.76</u>	<u>0.06</u>	-	10 км.
					154.96	154.91	0.05	-	
368	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0.0022122	<u>68516.39</u>	<u>68341.17</u>	<u>175.22</u>	-	10 км.
					151.57	151.18	0.39	-	
369	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3.2	<u>44.89</u>	<u>44.55</u>	<u>0.34</u>	-	10 км.
	варіант 1				143.65	142.56	1.09	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.8	<u>176.27</u> 141.02	<u>175.5</u> 140.40	<u>0.77</u> 0.62	- -	10 км.
371	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0.144	<u>968.09</u> 139.40	<u>699.42</u> 100.72	<u>268.67</u> 38.68	- -	10 км.
372	+С147-29 варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0.031156	<u>4380.66</u> 136.48	<u>4366.43</u> 136.04	<u>14.23</u> 0.44	- -	10 км.
373	+С1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.00013	<u>1041430.12</u> 135.39	<u>1041287.81</u> 135.37	<u>142.31</u> 0.02	- -	10 км.
374	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.00272	<u>49417.02</u> 134.41	<u>49241.80</u> 133.94	<u>175.22</u> 0.47	- -	10 км.
375	+С1546-65 варіант 1	Пропан	т	0.003	<u>41846.84</u> 125.54	<u>41544.00</u> 124.63	<u>302.84</u> 0.91	- -	10 км.
376	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0.0062	<u>20188.22</u> 125.17	<u>20027.7</u> 124.17	<u>160.52</u> 1.00	- -	10 км.
377	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0.00333	<u>32543.27</u> 108.37	<u>32368.05</u> 107.79	<u>175.22</u> 0.58	- -	10 км.
378	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.323	<u>330.46</u> 106.74	<u>330.30</u> 106.69	<u>0.16</u> 0.05	- -	10 км.
379	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0.048	<u>2031.36</u> 97.51	<u>2031.15</u> 97.50	<u>0.21</u> 0.01	- -	10 км.
380	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	4.3836	<u>21.61</u> 94.73	<u>21.52</u> 94.34	<u>0.09</u> 0.39	- -	10 км.
381	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.00087447	<u>107976.69</u> 94.42	<u>107597.25</u> 94.09	<u>379.44</u> 0.33	- -	10 км.
382	+С1545-264 варіант 3	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0.3	<u>303.83</u> 91.15	<u>303.6</u> 91.08	<u>0.23</u> 0.07	- -	10 км.
383	+С111-857 варіант 2	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	2.6544	<u>33.66</u> 89.35	<u>33.41</u> 88.68	<u>0.25</u> 0.67	- -	10 км.
384	+С111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0.0009954	<u>83337.85</u> 82.95	<u>83162.63</u> 82.78	<u>175.22</u> 0.17	- -	10 км.
385	+С1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0.2	<u>414.19</u> 82.84	<u>414.00</u> 82.80	<u>0.19</u> 0.04	- -	10 км.
386	+С1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	2	<u>41.39</u> 82.78	<u>41.25</u> 82.50	<u>0.14</u> 0.28	- -	10 км.
387	+С113-1279 варіант 2	Муфта Ду 25	шт	4	<u>20.09</u> 80.36	<u>20.00</u> 80.00	<u>0.09</u> 0.36	- -	10 км.
388	+С111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.00262	<u>29697.31</u> 77.81	<u>29555.00</u> 77.43	<u>142.31</u> 0.38	- -	10 км.
389	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	3.372	<u>22.72</u> 76.61	<u>22.62</u> 76.27	<u>0.1</u> 0.34	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
390	+С1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50	м3	0.04523	<u>1639.86</u> 74.17	<u>1354.50</u> 61.26	<u>285.36</u> 12.91	- -	10 км.
391	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.0014	<u>52151.94</u> 73.01	<u>51772.5</u> 72.48	<u>379.44</u> 0.53	- -	10 км.
392	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.00164	<u>43145.8</u> 70.76	<u>42970.58</u> 70.47	<u>175.22</u> 0.29	- -	10 км.
393	+С113-1281 варіант 1	Муфта редукційна Ду 32	шт	2	<u>35.18</u> 70.36	<u>35.00</u> 70.00	<u>0.18</u> 0.36	- -	10 км.
394	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.0010242	<u>66841.02</u> 68.46	<u>66665.8</u> 68.28	<u>175.22</u> 0.18	- -	10 км.
395	+С1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0.16	<u>391.51</u> 62.64	<u>391.05</u> 62.57	<u>0.46</u> 0.07	- -	10 км.
396	+С113-1279 варіант 10	Муфта редукційна Ду 25	шт	4	<u>15.09</u> 60.36	<u>15.00</u> 60.00	<u>0.09</u> 0.36	- -	10 км.
397	+С111-1483 варіант 3	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.00126278	<u>47066.09</u> 59.43	<u>46861.65</u> 59.18	<u>204.44</u> 0.25	- -	10 км.
398	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.0012	<u>45113.15</u> 54.14	<u>44919.31</u> 53.90	<u>193.84</u> 0.24	- -	10 км.
399	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00051	<u>92135.86</u> 46.99	<u>91985.78</u> 46.91	<u>150.08</u> 0.08	- -	10 км.
400	+С1530-166 варіант 2	Трійник Ду 25	10шт	0.2	<u>225.05</u> 45.01	<u>225.00</u> 45.00	<u>0.05</u> 0.01	- -	10 км.
401	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0.00216	<u>20095.82</u> 43.41	<u>19935.3</u> 43.06	<u>160.52</u> 0.35	- -	10 км.
402	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>41.77</u> 41.77	<u>41.66</u> 41.66	<u>0.11</u> 0.11	- -	10 км.
403	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0.0008	<u>47680.66</u> 38.14	<u>47505.44</u> 38.00	<u>175.22</u> 0.14	- -	10 км.
404	+С1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.02	<u>1887.36</u> 37.75	<u>1602.00</u> 32.04	<u>285.36</u> 5.71	- -	10 км.
405	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.0007	<u>50205.36</u> 35.14	<u>50030.14</u> 35.02	<u>175.22</u> 0.12	- -	10 км.
406	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0.17346	<u>200.83</u> 34.84	<u>200.76</u> 34.82	<u>0.07</u> 0.02	- -	10 км.
407	+С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2.32555	<u>14.77</u> 34.35	<u>14.71</u> 34.21	<u>0.06</u> 0.14	- -	10 км.
408	+С113-1121-13Б варіант 1	Відвід 90 Ду25	шт	2	<u>17.04</u> 34.08	<u>17.00</u> 34.00	<u>0.04</u> 0.08	- -	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	+С111-136 варіант 4	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0.00052	<u>63731.09</u> 33.14	<u>63526.65</u> 33.03	<u>204.44</u> 0.11	- -	10 км.
410	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0.0004	<u>74850.33</u> 29.94	<u>74675.11</u> 29.87	<u>175.22</u> 0.07	- -	10 км.
411	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0.20853	<u>110.47</u> 23.04	<u>110.25</u> 22.99	<u>0.22</u> 0.05	- -	10 км.
412	+С111-812 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0.00050256	<u>45058.2</u> 22.64	<u>44915.89</u> 22.57	<u>142.31</u> 0.07	- -	10 км.
413	&С111-1908-3- ИНБ варіант 2	Дюбелі пластмасові 6х40	шт	48.75	<u>0.41</u> 19.99	<u>0.4000</u> 19.50	<u>0.01</u> 0.49	- -	10 км.
414	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.00015	<u>124241.41</u> 18.64	<u>124000.06</u> 18.60	<u>241.35</u> 0.04	- -	10 км.
415	+С1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0.04805	<u>384.76</u> 18.49	<u>384.75</u> 18.49	<u>0.01</u> -	- -	10 км.
416	+С1545-43 варіант 3	Хрестики для плитки	100шт	1.88722	<u>9.13</u> 17.23	<u>8.92</u> 16.83	<u>0.21</u> 0.40	- -	10 км.
417	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.00028	<u>55259.83</u> 15.47	<u>55084.61</u> 15.42	<u>175.22</u> 0.05	- -	10 км.
418	+С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0.08972	<u>114.87</u> 10.31	<u>114.81</u> 10.30	<u>0.06</u> 0.01	- -	10 км.
419	+С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0042	<u>2396.77</u> 10.07	<u>1602.00</u> 6.73	<u>794.77</u> 3.34	- -	10 км.
420	+С111-1638 варіант 4	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0.28937	<u>33.07</u> 9.57	<u>33.00</u> 9.55	<u>0.07</u> 0.02	- -	10 км.
421	+С111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.02	<u>454.19</u> 9.08	<u>453.75</u> 9.08	<u>0.44</u> -	- -	10 км.
422	+С111-1638 варіант 3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0.16463	<u>51.47</u> 8.47	<u>51.4</u> 8.46	<u>0.07</u> 0.01	- -	10 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
423	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	156.3456	<u>3.4755</u> 543.38	<u>3.4755</u> 543.38			
424	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	2.1632	<u>0.07223</u> 0.16	<u>0.07223</u> 0.16			
425	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0.3274	<u>89.09</u> 29.17	<u>89.09</u> 29.17			
		Разом	грн.		572.71	572.71			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		2855024.06	2740276.25	105694.79	9053.02	
		IV. Устаткування							
426	+1913-8003 варіант 4	Горизонтальна підйомна платформа з похилим підйомом	шт	1	<u>221668.82</u>	<u>217000.00</u>	<u>3566.71</u>	<u>1102.11</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>221668.82</u>	<u>217000.00</u>	<u>3566.71</u>	<u>1102.11</u>	
427	+1504-1010 варіант 17	Пристрій автономного перемикавання АВР- 125А	шт	1	<u>19327.04</u>	<u>19200.00</u>	-	<u>127.04</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19327.04</u>	<u>19200.00</u>	-	<u>127.04</u>	
428	+1504-1010 варіант 8	Пристрій автономного перемикавання АВР-32- 32А	шт	1	<u>14242.04</u>	<u>14115.00</u>	-	<u>127.04</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14242.04</u>	<u>14115.00</u>	-	<u>127.04</u>	
429	&15098-9515- 175-1Л варіант 6	Прилад пожежної сигналізації ППКП "Тірас- 8П"	шт	1	<u>8697.79</u>	<u>8400.00</u>	<u>252.00</u>	<u>45.79</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8697.79</u>	<u>8400.00</u>	<u>252.00</u>	<u>45.79</u>	
430	&15098-9515- 175-1Л варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2 Тірас	шт	5	<u>1472.34</u>	<u>1385.00</u>	<u>41.55</u>	<u>45.79</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>1472.34</u>	<u>1385.00</u>	<u>41.55</u>	<u>45.79</u>	
431	+1504-12197 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32 , 20А	шт	6	<u>701.26</u>	<u>695.00</u>	-	<u>6.26</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>701.26</u>	<u>695.00</u>	-	<u>6.26</u>	
432	+290827-37 варіант 5	Поручень настінний відкидний	шт	1	<u>3710.43</u>	<u>3570.22</u>	<u>107.11</u>	<u>33.10</u>	3%
					3710.43	3570.22	107.11	33.10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
433	+1602-30015 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА-GSM "Тірас-12"	шт	1	<u>3590.18</u> 3590.18	<u>3454.00</u> 3454.00	<u>104.03</u> 104.03	<u>32.15</u> 32.15	была сумма "тара, упаковка, реквизит" = 10, 43 - убрана при пересчете была сумма "запасные части" = 20,85 - убрана при пересчете
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3590.18</u> 3590.18	<u>3454.00</u> 3454.00	<u>104.03</u> 104.03	<u>32.15</u> 32.15	
434	+1517-1102 варіант 3	Щит металевий	шт	1	<u>3079.83</u> 3079.83	<u>3062.00</u> 3062.00	<u>-</u> -	<u>17.83</u> 17.83	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3079.83</u> 3079.83	<u>3062.00</u> 3062.00	<u>-</u> -	<u>17.83</u> 17.83	
435	&15098-9515- 175-1Л варіант 4	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	<u>3073.99</u> 3073.99	<u>2940.00</u> 2940.00	<u>88.20</u> 88.20	<u>45.79</u> 45.79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3073.99</u> 3073.99	<u>2940.00</u> 2940.00	<u>88.20</u> 88.20	<u>45.79</u> 45.79	
436	+1504-15237 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В ЗР	шт	2	<u>1477.37</u> 2954.74	<u>1421.54</u> 2843.08	<u>42.65</u> 85.30	<u>13.18</u> 26.36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1477.37</u> 2954.74	<u>1421.54</u> 2843.08	<u>42.65</u> 85.30	<u>13.18</u> 26.36	
437	&1504-19049- 1 варіант 1	Стационарный сигнализатор в комплекті з блоком живлення та датчиками "ВАРТА 2- 01А"	шт	1	<u>2912.56</u> 2912.56	<u>2912.56</u> 2912.56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2912.56</u> 2912.56	<u>2912.56</u> 2912.56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
438	+1504-18011 варіант 2	Контактор КМ-10960	шт	2	<u>1284.48</u> 2568.96	<u>1235.94</u> 2471.88	<u>37.08</u> 74.16	<u>11.46</u> 22.92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1284.48</u> 2568.96	<u>1235.94</u> 2471.88	<u>37.08</u> 74.16	<u>11.46</u> 22.92	
439	+290827-37 варіант 4	Поручень для умивальника	шт	1	<u>2438.36</u> 2438.36	<u>2346.22</u> 2346.22	<u>70.39</u> 70.39	<u>21.75</u> 21.75	3%
440	+2402-3018 варіант 3	Вогнегаситель ВВК-5	шт	1	<u>2296.12</u> 2296.12	<u>2221.84</u> 2221.84	<u>66.66</u> 66.66	<u>7.62</u> 7.62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2296.12</u> 2296.12	<u>2221.84</u> 2221.84	<u>66.66</u> 66.66	<u>7.62</u> 7.62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	+1517-1102 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-025-23У3	шт	1	1998.83	1981.00	-	17.83	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1998.83	1981.00	-	17.83	
442	+1504-14028 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	1	1967.08	1892.75	56.78	17.55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1967.08	1892.75	56.78	17.55	
443	&15098-9515-175-1Л варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий ОСЗ-12 з написом "Вихід"	шт	2	880.09	810.00	24.30	45.79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	880.09	810.00	24.30	45.79	
444	+290827-37 варіант 6	Поручень настінний опорний	шт	1	1674.05	1610.80	48.32	14.93	3%
445	&15098-9515-175-1Л варіант 2	Сповіщувач тепловий ТПТ-3 "Тірас"	шт	5	312.56	259.00	7.77	45.79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	312.56	259.00	7.77	45.79	
446	+1504-12197 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32 , 10А	шт	2	701.26	695.00	-	6.26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	701.26	695.00	-	6.26	
447	+2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель ВВП-6	шт	1	1304.49	1272.21	24.66	7.62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1304.49	1272.21	24.66	7.62	
448	+2402-3018 варіант 4	Вогнегаситель ВП-6	шт	1	1304.49	1272.21	24.66	7.62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1304.49	1272.21	24.66	7.62	
449	&1504-19049-2 варіант 1	Світло-звуковий сигнальний пристрій "Сержант С-07С-220"	шт	1	1276.64	1276.64	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1276.64	1276.64	-	-	
450	&15098-9515-175-1Л варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт	2	540.19	480.00	14.40	45.79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	540.19	480.00	14.40	45.79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	+290827-37 варіант 2	Дзеркало з можливістю зміни кута нахилу	шт	1	1008.09	970.00	29.10	8.99	3%
452	&15098-9515- 175-1Л варіант 7	Оповіщувач пожежний світло-звуковий ОСЗ-2 з написом "Пожежа"	шт	1	880.09	810.00	24.30	45.79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	880.09	810.00	24.30	45.79	
453	+1504-1010 варіант 15	Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=10 А	шт	3	223.09	219.93	-	3.16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	223.09	219.93	-	3.16	
454	+1504-1010 варіант 16	Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=10 А	шт	9	73.02	70.76	-	2.26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	73.02	70.76	-	2.26	
455	+1504-18011 варіант 1	Пост кнопочний ПКУ15-21-131-54УЗ	шт	2	245.21	235.94	7.08	2.19	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	245.21	235.94	7.08	2.19	
456	+1504-1010 варіант 13	Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=25 А	шт	2	223.09	219.93	-	3.16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	223.09	219.93	-	3.16	
457	+1504-1010 варіант 12	Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=32 А	шт	2	222.16	219.00	-	3.16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	222.16	219.00	-	3.16	
458	+1504-1010 варіант 14	Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=16 А	шт	1	223.09	219.93	-	3.16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	223.09	219.93	-	3.16	
459	+290827-37 варіант 3	Гачок настінний	шт	1	45.73	44.00	1.32	0.41	3%
		Разом по розділу IV	грн.		322325.95	314892.71	4961.86	2471.38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		313449.29	306351.47	4705.62	2392.20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	473.969					
		Стиснене повітря	м3	2.163					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	20.792					
		Гідравлічна рідина	кг	2.02					
		Бензин	л	18.177					
		Дизельне паливо	л	309.073					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0.63319					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]