

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 21 219,5454 грн. за 169,58 годин за розрядом 4,0
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8.

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" Проведення контрольного геодезичного знімання
4. ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" Виготовлення енергетичного сертифікату
5. Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)
6. Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт
7. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
8. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
9. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
10. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
11. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
12. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва

34 533,259 тис. грн.

в тому числі:

будівельних робіт

14 232,150 тис. грн.

устаткування, меблів та інвентарю

12 734,648 тис. грн.

інші витрати

7 566,461 тис. грн.

в тому числі:

податок на додану вартість (ПДВ)

5 755,543 тис. грн.

Кошторисні трудовитрати

32,597 тис. люд.г.

Кошторисна заробітна плата

4 115,216 тис. грн.

ЗМІСТ

Ч.ч.	№ кошторисів і розрахунків	Найменування кошторисів і розрахунків	Сторінка
1	2	3	4
1	003-2025-K	Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава	
2	02-001	капітальний ремонт	
3	02-001-001	демонтажні роботи	
4	02-001-002	загальнобудівельні роботи	
5	02-001-003	електротехнічні рішення	
6	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування	
7	02-001-005	водопостачання та водовідведення	
8	02-001-006	інженерне обладнання	
9	02-001-007	технологічні рішення	
10	02-001-008	технологічне устаткування, що монтується	
11	02-001-009	технологічне устаткування, що не монтується	
12	02-001-010	системи протипожежного захисту	
13	02-001-011	пусконаладжувальні роботи	
14	07-001	благоустрій (завершальні роботи)	
15	07-001-001	відновлення покриття	

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

34 533,259 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"__" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	капітальний ремонт	13 936,094	12 734,648		26 670,742
		Разом за главою № 2	13 936,094	12 734,648		26 670,742
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-001	благоустрій (завершальні роботи)	47,355			47,355
		Разом за главою № 7	47,355			47,355
		Разом за главами № 1 - 7	13 983,449	12 734,648		26 718,097
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			267,181	267,181
4	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			259,780	259,780
5	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату			80,000	80,000
6	Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
7	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт			25,000	25,000
8	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання			25,000	25,000
		Разом за главою № 10			670,890	670,890
		Разом за главами № 1 - 10	13 983,449	12 734,648	670,890	27 388,987
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			87,700	87,700
10	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			35,600	35,600
11	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			890,000	890,000
		Разом за главою № 12			1 013,300	1 013,300
		Разом за главами № 1 - 12	13 983,449	12 734,648	1 684,190	28 402,287
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	248,701			248,701
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			126,728	126,728
		Разом	14 232,150	12 734,648	1 810,918	28 777,716
		Податок на додану вартість			5 755,543	5 755,543
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14 232,150	12 734,648	7 566,461	34 533,259

Керівник проєктної організації

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15,
м. Полтава

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 32 596,79
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 32 596,79

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміні- стративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	капітальний ремонт	32 362,13	3,89	125 889
07-001	благоустрій (завершальні роботи)	117,26	3,89	456
	Разом за видом будівництва	32 479,39		126 345
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	капітальний ремонт	117,40	3,26	383
	Разом за видом будівництва	117,40		383
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	32 596,79		126 728
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		126 728

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15,
м. Полтава
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	32 596,79
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	32 596,79
будівельні роботи	люд.год.	27 492,01
монтажні роботи	люд.год.	4 987,38
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	117,40
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	13 983 449

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	капітальний ремонт	32 362,13	7,65	247 570
07-001	благоустрій (завершальні роботи)	117,26	7,65	897
	Разом за видом будівництва	32 479,39		248 467
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	капітальний ремонт	117,40	1,99	234
	Разом за видом будівництва	117,40		234
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	32 596,79		248 701
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		248 701
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $13\,983\,449 \cdot 0.15$	-		2 097 517
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $248\,701 \leq 2\,097\,517$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		248 701

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірив

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

ПІДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № 003-2025-К

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	34 533,259
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	34 533,259
3	Разом за відрахуванням зворотних сум	тис. грн	34 533,259
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	28 777,716
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	28 777,716
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	28 777,716
7	Зворотні суми	тис. грн	-
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	28 402,287
9	Будівельні роботи	тис. грн	14 232,150
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	13 983,449
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	13 983,449
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	13 983,449
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	13 983,449
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	13 983,449
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	14 232,150
16	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	26,238
17	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	25,342
18	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	25,342
19	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	25,342
20	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	25,342
21	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	25,342
22	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	26,238
23	Гірничі роботи	тис. грн	-
30	Вартість устаткування	тис. грн	12 734,648
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	12 734,648
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	12 734,648
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	12 734,648
34	інші витрати	тис. грн	7 566,461
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	1 684,190

1	2	3	4
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	24 906,980
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	3 333,388
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	412,647
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	145,314
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	8 411,984
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиробничі витрати - всього	тис. грн	1 811,117
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1 811,117
53	в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	7,206
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	959,862
58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	905,313
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	39,161
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	15,388
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	214,740
63	Загальна кошторисна заробітна плата	тис. грн	4 115,216
64	Кошторисна заробітна плата робітників	тис. грн	3 969,902
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	2 792,218
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	523,034
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	3 315,252
73	Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	18,136
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	145,314
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	145,314
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	636,514
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	636,514
81	в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1,822
83	Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	6,518
88	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	412,647

1	2	3	4
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	412,647
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	145,317
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	1,138
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	204,115
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	6,170
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	7,442
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	10,904
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	5,973
106	Вартість матеріалів	тис. грн	8 411,984
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	8 411,984
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	66,544
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	155,618
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	8 411,984
114	Прибуток	тис. грн	248,701
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	248,701
116	в т.ч. прибуток - пусконаладжувальні роботи	тис. грн	0,896
118	Адміністративні витрати	тис. грн	126,728
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	-
125	Інфляція	тис. грн	-
131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	5 755,543
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	32,597
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	32,597
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	32,597
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	32,597
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	29,314
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	23,647
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	4,421
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	28,068
147	Витрати труда робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,108
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,138
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,138
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	3,283
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	3,283
155	в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,009
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-

1	2	3	4
160	Трудовіткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудовіткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,047
165	Розрахункова кошторисна трудовіткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	-
166	Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	-
167	Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	23,633
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	118,1100
171	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	тис. люд.год.	0,014
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,6800
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	72,0600
174	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	4,421
175	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	118,3000
177	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	1,091
178	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1000
179	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	127,2319
180	Витрати труда пусконаладжувального персонала	тис. люд.год.	0,108
181	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	167,9259
182	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	0,047
183	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	138,3864
184	Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах	грн./люд.год.	193,9102
185	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	20,804
186	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	5 740,188
187	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	7 017,024
188	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. люд.год.	0,003
189	Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	1,830
190	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	2,022
191	Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. люд.год.	0,806
192	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	125,076
193	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	175,821

1	2	3	4
194	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. люд.год.	2,365
195	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	636,892
196	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	777,856
197	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. люд.год.	0,039
198	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	8,472
199	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	10,681
200	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. люд.год.	0,304
201	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	36,286
202	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	53,061
203	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	2,218
204	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	344,267
205	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	469,969
206	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. люд.год.	0,090
207	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	11,831
208	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	16,463
209	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	2,278
210	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	324,173
211	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	440,430
212	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. люд.год.	0,108
213	Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	18,136
214	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	25,077
215	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. люд.год.	0,004
216	Прямі витрати за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. грн	0,308
217	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції	тис. грн	0,502
218	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. люд.год.	0,009
219	Прямі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. грн	0,697
220	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених	тис. грн	1,180

1	2	3	4
221	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. люд.год.	0,010
222	Прямі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	1,270
223	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	1,788
224	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. люд.год.	0,196
225	Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	23,941
226	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	33,990
227	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пилословлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. люд.год.	0,079

1	2	3	4
228	Прямі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. грн	11,025
229	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну	тис. грн	15,095
230	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	-
231	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	-
232	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	-

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	23 633,27	118,11	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	13,60	72,06	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,68	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	4 421,41	118,30	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1 090,89	127,2319	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
9	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	108,00	167,9259	-	-	-
10	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	47,10	138,3864	-	-	-
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	3 282,52	193,9102	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	32 596,79	126,2461	-	-	-
13		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,426	544,35	-	-	-
					232			
2	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,0085272	1 045,75	-	-	-
					9			
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	11,05186	331,37	-	-	-
					3 662			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	20,669602748	404,73	-	-	-
					8 366			
5	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,81	436,99	-	-	-
					791			
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	18,307489384	552,21	-	-	-
					10 110			
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	12,74821056	313,30	-	-	-
					3 994			
8	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	23,9904	899,52	-	-	-
					21 580			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,752974	13,87	-	-	-
					10			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	0,158	612,26	-	-	-
					97			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,1007936	797,98	-	-	-
					80			
12	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	0,05296164	18,00	-	-	-
					1			
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	3,79822464	6,24	-	-	-
					24			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	18,0902	476,66	-	-	-
					8 623			
15	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	1,0952	676,89	-	-	-
					741			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	5,82298	55,17	-	-	-
					321			
17	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш.год	6,16896	680,04	-	-	-
					4 195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	501,18234384	358,38 179 614	-	-	-
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	4,0408056	407,65 1 647	-	-	-
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,752974	52,30 39	-	-	-
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,0695904	608,95 42	-	-	-
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,034188	496,13 17	-	-	-
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,0024816	1 007,62 3	-	-	-
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,282924	128,41 36	-	-	-
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,833128	364,46 1 761	-	-	-
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	3,099232152	429,06 1 330	-	-	-
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	27,562472	702,21 19 355	-	-	-
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,964141112	684,51 4 767	-	-	-
29	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	14,5728464	682,61 9 948	-	-	-
30	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш.год	8,16	131,11 1 070	-	-	-
31	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,68	785,46 1 320	-	-	-
32	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш.год	1,5768	591,96 933	-	-	-
33	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0043296	821,56 4	-	-	-
34	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	33,356796	6,41 214	-	-	-
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	491,125044	6,59 3 237	-	-	-
36	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	2,677904	573,89 1 537	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	77,88289794	415,90	-	-	-
					32 391			
38	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	2,83314	522,30	-	-	-
					1 480			
39	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	7,025856	674,36	-	-	-
					4 738			
40	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш.год	8,16	93,65	-	-	-
					764			
41	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	153,87329748	109,33	-	-	-
					16 823			
42	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	1,1790306	218,53	-	-	-
					258			
43	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	2,13578	187,60	-	-	-
					401			
44	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	127,4676368	159,25	-	-	-
					20 299			
45	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	6,88	5,35	-	-	-
					37			
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,858475324	102,93	-	-	-
					603			
47	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,40235644	133,83	-	-	-
					54			
48	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	1,097376	125,40	-	-	-
					138			
49	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4,07	12,32	-	-	-
					50			
50	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,204	15,79	-	-	-
					19			
51	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш.год	1,44	30,80	-	-	-
					44			
52	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	125,6422876	44,54	-	-	-
					5 596			
53	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	125,73	-	-	-
					1 705			
54	*С314-10	Перевезення сміття до 10 км	т	279,0	134,56	-	-	-
					37 542			
		Разом:	грн.	-	412 651	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	27,777467				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	10,809251				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,993134				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,750985				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	72,269133				
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,189				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	143,9478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1,34688				
9	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	1,87				
10	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	8,00152				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	21,52372				
12	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	10,69198				
13	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	53,2796				
14	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	18,92				
15	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	14,206589				
16	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш.год	1,461213				
17	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	165,77664				
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	20,133778				
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,2795				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	31,860317				
21	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	1,855766				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	35,542				
23	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	11,348584				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	407,791014				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	153,175861				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	31,266471				
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	19,0442				
28	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	271,560098				
29	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	190,596453				
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	3,9204				
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,15				
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	43,44264				
33	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	381,075102				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	4 548	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P С 10А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	4,0	156,50	153,00	0,43	3,07
					626	612	2	12
2	*C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P С 16А) [173,86 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	101,60	99,00	0,61	1,99
					102	99	1	2
3	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P С 16А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	3,0	167,91	164,19	0,43	3,29
					504	493	1	10
4	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P С 20А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	1,0	189,14	185,00	0,43	3,71
					189	185	-	4
5	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P С 6А [173,86 грн/т * 0,0025 т]	шт	8,0	136,10	133,00	0,43	2,67
					1 089	1 064	3	21
6	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P С10) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	158,15	155,00	0,05	3,10
					158	155	-	3
7	*C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3P С 16А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	4,0	233,94	229,00	0,35	4,59
					936	916	1	18
8	*C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=100А; типу FMC3/3U 3P 100А [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	2 547,54	2 497,43	0,16	49,95
					2 548	2 497	-	50
9	*C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3P С 10А) [173,86 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	363,15	356,00	0,03	7,12
					726	712	-	14
10	*C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P С 20А [173,86 грн/т * 0,023 т]	шт	4,0	432,48	420,00	4,00	8,48
					1 730	1 680	16	34
11	*C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315А [173,86 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	6 936,01	6 800,00	0,01	136,00
					6 936	6 800	-	136
12	*C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80А [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	1,0	2 276,72	2 232,00	0,08	44,64
					2 277	2 232	-	45
13	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P С 25А) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	469,25	460,00	0,05	9,20
					939	920	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3Р С 25А [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	489,65	480,00	0,05	9,60
					2 448	2 400	-	48
15	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	456,23	447,23	0,05	8,95
					1 825	1 789	-	36
16	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [173,92 грн/т * 1,13 т]	т	0,030858	297 285,26	291 259,61	196,53	5 829,12
					9 174	8 988	6	180
17	*C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 [173,86 грн/т * 0,0006 т]	шт	22,0	4 330,00	4 245,00	0,10	84,90
					95 260	93 390	2	1 868
18	*C111-1904	Анкера саморозпірний 8х150 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	108,0	15,31	15,00	0,01	0,30
					1 653	1 620	1	32
19	*C111-1904	Анкера саморозпірний ф12х120 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	20,0	15,31	15,00	0,01	0,30
					306	300	-	6
20	*C188888-4	Анкер-клин 6х60 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	4,30	4,20	0,02	0,08
					6 063	5 922	28	113
21	*C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [195,17 грн/т * 18,5 т]	т	0,001071	84 719,12	79 447,31	3 610,65	1 661,16
					91	85	4	2
22	*C111-383	Білоло густотерте цинкове МА-011-0 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001337	140 149,32	137 184,65	216,64	2 748,03
					187	183	-	4
23	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00015	162 939,67	159 528,13	216,64	3 194,90
					24	24	-	-
24	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,7672	179,96	176,37	0,06	3,53
					138	135	-	3
25	*C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671 [173,86 грн/т * 0,00007 т]	100шт	0,13	91,73	89,92	0,01	1,80
					12	12	-	-
26	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,00864	21 032,03	20 353,00	266,64	412,39
					182	176	2	4
27	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,009	21 588,42	20 898,48	266,64	423,30
					194	188	2	4
28	*C171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонувальною плівкою [120,33 грн/т * 0,015 т]	м2	3,6	6 448,24	6 320,00	1,80	126,44
					23 214	22 752	6	455
29	C130-1103	Блочки [173,86 грн/т * 0,00022 т]	шт	22,0	34,34	33,63	0,04	0,67
					755	740	1	15
30	C1545-4	Болт М8 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,24	179,96	176,37	0,06	3,53
					43	42	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	*C1545-58-1	Болт Срес DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	500,0	8,23	8,00	0,07	0,16
					4 115	4 000	35	80
32	C111-1846	Болти анкерні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0042	292 035,39	286 163,39	145,82	5 726,18
					1 227	1 202	1	24
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,16580808	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
					28 828	28 239	24	565
34	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	68 836,38	67 339,52	147,13	1 349,73
					6	5	-	-
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00685	87 989,58	86 086,64	177,65	1 725,29
					603	590	1	12
36	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	94 676,22	92 642,17	177,65	1 856,40
					102	100	-	2
37	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,004006976	6 554,87	6 323,05	103,29	128,53
					26	25	-	1
38	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,467	7 521,92	7 271,14	103,29	147,49
					3 513	3 396	48	69
39	C111-113	Бязь сурова [269,10 грн/т * 0,00224 т]	10м2	0,513	921,97	903,29	0,60	18,08
					473	463	-	9
40	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,006345	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
					904	885	1	18
41	*C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,000011	10 142,12	9 748,08	195,17	198,87
					-	-	-	-
42	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00320224	11 333,30	10 915,91	195,17	222,22
					36	35	1	1
43	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,00003452	42 532,23	41 495,28	202,98	833,97
					1	1	-	-
44	*C1524-1-2-1 Ц	Ввід для труб [BT16-BKS] [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	548,79	538,00	0,03	10,76
					5 488	5 380	-	108
45	*C1547-7	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А [173,86 грн/т * 0,0013 т]	шт	1,0	6 173,27	6 052,00	0,23	121,04
					6 173	6 052	-	121
46	*C1547-13	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	461,40	452,00	0,35	9,05
					461	452	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	*C1547-6-12-1 Э	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=80A типу FMC2/3U 3P 80A [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	2 256,29	2 212,00	0,05	44,24
					2 256	2 212	-	44
48	*C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	696,51	682,82	0,03	13,66
					2 786	2 731	-	55
49	*C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 041,45	1 021,00	0,03	20,42
					15 622	15 315	-	306
50	*C113-2296	Вентиляційна решітка (80x480мм) [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	188,73	185,00	0,03	3,70
					3 020	2 960	-	59
51	*C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	765,02	750,00	0,02	15,00
					9 180	9 000	-	180
52	*C171-393П-1 -Р	Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44, [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	23,0	331,51	325,00	0,01	6,50
					7 625	7 475	-	150
53	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	36,67942	174,57	170,95	0,20	3,42
					6 403	6 270	7	125
54	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	18,0	45,91	45,00	0,01	0,90
					826	810	-	16
55	*C1421-10634	Відсів дроблення [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,030618	1 024,81	780,00	224,72	20,09
					31	24	7	1
56	*C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	10,0	2 913,87	2 855,00	1,74	57,13
					29 139	28 550	17	571
57	C142-10-2	Вода	м3	27,55987645	33,79	33,79000	-	-
					931	931	-	-
58	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [195,17 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3545908	8 349,80	7 951,88	234,20	163,72
					2 961	2 820	83	58
59	*C126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	10,0	524,23	520,00	0,33	3,90
					5 242	5 200	3	39
60	*C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16x2 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	50,0	22,38	21,90	0,04	0,44
					1 119	1 095	2	22
61	C147-29	В'язальний дріт [143,66 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,194607	5 449,84	5 328,61	14,37	106,86
					1 061	1 037	3	21
62	*C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	500,0	1,06	1,00	0,04	0,02
					530	500	20	10
63	*C118-68	Гайка М20 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	12,34	12,00	0,10	0,24
					370	360	3	7
64	*C1545-487	Гайка М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	24,0	2,35	2,15	0,15	0,05
					56	52	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00054	131 919,03	129 154,73	177,65	2 586,65
					71	70	-	1
66	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0032	35 338,55	34 501,98	143,66	692,91
					113	110	-	2
67	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,5581648	33 828,19	33 021,23	143,66	663,30
					18 882	18 431	80	370
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0168382	34 523,51	33 702,92	143,66	676,93
					581	567	2	11
69	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,18825	33 506,61	32 705,96	143,66	656,99
					6 308	6 157	27	124
70	*C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,009116	30 512,36	29 770,42	143,66	598,28
					278	271	1	5
71	*C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0045	34 132,06	33 319,14	143,66	669,26
					154	150	1	3
72	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0462408	38 203,55	37 310,80	143,66	749,09
					1 767	1 725	7	35
73	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1409	38 532,55	37 633,35	143,66	755,54
					5 429	5 303	20	106
74	*C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0076	34 425,85	33 607,17	143,66	675,02
					262	255	1	5
75	*C1545-4	Гвинт для дерева 10x200 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	1 353,34	1 326,74	0,06	26,54
					406	398	-	8
76	*C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000009	263 242,86	257 935,42	145,82	5 161,62
					2	2	-	-
77	*C1000-28	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	141,431	0,80	0,80	-	-
					113	113	-	-
78	*C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	869,09	0,84	0,80	0,02	0,02
					730	695	17	17
79	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0003978	374 905,03	367 408,13	145,82	7 351,08
					149	146	-	3
80	*C1000-31	Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]	л	19,5228	1 107,93	1 086,00	0,21	21,72
					21 630	21 202	4	424

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C111-1564	Гідроізол	м2	1,56178	72,97	71,38	0,16	1,43
		[201,01 грн/т * 0,0008 т]			114	111	-	2
82	*C111-1762	Гідроізол	м2	14,72	86,98	85,13	0,14	1,71
		[201,01 грн/т * 0,0007 т]			1 280	1 253	2	25
83	*C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний	л	2,8	343,97	337,00	0,23	6,74
		[195,17 грн/т * 0,00116 т]			963	944	1	19
84	*C113-1675	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент)	м	1,0	101,06	99,00	0,08	1,98
		[292,99 грн/т * 0,00028 т]			101	99	-	2
85	*C113-1674	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8,0	112,25	110,00	0,05	2,20
		[292,99 грн/т * 0,00017 т]			898	880	-	18
86	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,674991	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
		[195,17 грн/т * 1,01 т]			4 536	4 314	133	89
87	C1110-14	Глухарі	100шт	0,088	2 016,59	1 974,72	2,33	39,54
		[173,86 грн/т * 0,0134 т]			177	174	-	3
88	*C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	6,0	1 006,66	999,00	0,17	7,49
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			6 040	5 994	1	45
89	*C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RFI400	шт	2,0	1 027,82	1 020,00	0,17	7,65
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			2 056	2 040	-	15
90	*C1501-138-1	Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30	шт	8,0	1 234,37	1 210,00	0,17	24,20
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			9 875	9 680	1	194
91	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160	шт	2,0	560,77	549,60	0,17	11,00
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			1 122	1 099	-	22
92	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200	шт	4,0	714,17	700,00	0,17	14,00
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			2 857	2 800	1	56
93	*C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	10,0	15,42	15,09	0,03	0,30
		[173,86 грн/т * 0,00017 т]			154	151	-	3
94	*C111-1844-1	Г-подібний відлив	м	3,424	150,99	148,00	0,03	2,96
		[195,17 грн/т * 0,00015 т]			517	507	-	10
95	*C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	6,0	671,00	657,80	0,04	13,16
		[173,86 грн/т * 0,00025 т]			4 026	3 947	-	79
96	*C1000-61	Грунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	2,68	101,18	99,00	0,20	1,98
		[195,17 грн/т * 0,001 т]			271	265	1	5
97	*C171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна	т	0,076016	50 408,74	49 300,00	120,33	988,41
		[120,33 грн/т * 1,0 т]			3 832	3 748	9	75
98	*C111-2008-9	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	86,0102	155,25	152,00	0,21	3,04
		[195,17 грн/т * 0,0011 т]			13 353	13 074	18	261
99	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	20,1	93,75	91,71	0,20	1,84
		[158,62 грн/т * 0,00126 т]			1 884	1 843	4	37
100	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	721,01938	48,26	47,00	0,31	0,95
		[195,17 грн/т * 0,0016 т]			34 796	33 888	224	685
101	*C111-1624-2	Грунтовка з кварцевим піском	л	1,78	106,40	104,00	0,31	2,09
		[195,17 грн/т * 0,0016 т]			189	185	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,006248	110 238,18	107 830,74	245,91	2 161,53
					689	674	2	14
103	*C126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 1000х1930, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0283 т]	шт	1,0	16 203,30	16 078,72	3,96	120,62
					16 203	16 079	4	121
104	*C126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1930, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0316 т]	шт	1,0	16 930,46	16 800,00	4,43	126,03
					16 930	16 800	4	126
105	*C121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1500х2100, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,125 т]	шт	1,0	27 228,84	27 004,46	21,68	202,70
					27 229	27 004	22	203
106	*C121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1800х2800, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,131 т]	шт	1,0	29 729,89	29 485,86	22,72	221,31
					29 730	29 486	23	221
107	*C171-951П-1-Ц	Двері роletни індивідуального виготовлення [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	5,25	3 978,12	3 900,00	0,12	78,00
					20 885	20 475	1	410
108	*C171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	33,65	7 956,12	7 800,00	0,12	156,00
					267 723	262 470	4	5 249
109	*C1000-47	Демферна стрічка [269,10 грн/т * 0,00003 т]	м	350,0	12,25	12,00	0,01	0,24
					4 288	4 200	4	84
110	*C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм [131,37 грн/т * 0,03 т]	шт	0,1405	74 223,15	72 763,85	3,94	1 455,36
					10 428	10 223	1	204
111	*C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	6,0	2 132,91	2 091,00	0,09	41,82
					12 797	12 546	1	251
112	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,3 т]	т	0,0000034	271 879,77	266 295,07	253,72	5 330,98
					1	1	-	-
113	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0000576	8 205,00	7 940,83	103,29	160,88
					-	-	-	-
114	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,362	8 224,10	7 959,55	103,29	161,26
					2 977	2 881	37	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,006464457	8 141,55	7 878,62	103,29	159,64
					53	51	1	1
116	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00306	13 063,91	12 704,46	103,29	256,16
					40	39	-	1
117	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000935	10 254,36	9 950,00	103,29	201,07
					10	9	-	-
118	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0017136	10 203,93	9 900,56	103,29	200,08
					17	17	-	-
119	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0455262	9 368,38	9 081,40	103,29	183,69
					427	413	5	8
120	*C171-2219П-1-1Б	Дошки підвіконні пластикові [120,33 грн/т * 0,0028 т]	м	26,9892	598,07	586,00	0,34	11,73
					16 141	15 816	9	317
121	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	15,2741	28,92	28,05	0,30	0,57
					442	428	5	9
122	*C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000513	170 621,88	167 132,69	143,66	3 345,53
					88	86	-	2
123	*C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006426	76 877,25	75 226,19	143,66	1 507,40
					49	48	-	1
124	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00188052	63 829,26	62 434,05	143,66	1 251,55
					120	117	-	2
125	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0017731	65 385,52	63 959,79	143,66	1 282,07
					116	113	-	2
126	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00164648	31 899,92	31 130,77	143,66	625,49
					53	51	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000918	89 324,64	87 429,52	143,66	1 751,46
					82	80	-	2
128	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000227792	42 539,24	41 561,48	143,66	834,10
					10	9	-	-
129	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,072098	51 311,90	50 162,12	143,66	1 006,12
					3 699	3 617	10	73
130	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0015602	43 655,44	42 655,79	143,66	855,99
					68	67	-	1
131	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [173,86 грн/т * 1,0 т]	т	0,052048	70 848,58	69 285,53	173,86	1 389,19
					3 688	3 606	9	72
132	*C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 [173,86 грн/т * 0,0015 т]	шт	13,0	311,37	305,00	0,26	6,11
					4 048	3 965	3	79
133	*C113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	405,98	398,00	0,02	7,96
					406	398	-	8
134	*C1630-452	Дросель клапан ф250 мм [173,86 грн/т * 0,006 т]	шт	2,0	516,16	505,00	1,04	10,12
					1 032	1 010	2	20
135	*C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355 [173,86 грн/т * 0,009 т]	шт	2,0	1 235,79	1 210,00	1,56	24,23
					2 472	2 420	3	48
136	*C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 [173,86 грн/т * 0,005 т]	шт	19,0	410,93	402,00	0,87	8,06
					7 808	7 638	17	153
137	*C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	519,75	1,50	1,45	0,02	0,03
					780	754	10	16
138	*C111-1788-1	Дюбелі 6x40 мм металеві [158,62 грн/т * 0,00017 т]	шт	885,528	0,90	0,85	0,03	0,02
					797	753	27	18
139	*C1000-24	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	58,25	0,90	0,90	-	-
					52	52	-	-
140	*C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	44 812,60	43 756,27	177,65	878,68
					4	4	-	-
141	*C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0014994	44 573,36	43 521,72	177,65	873,99
					67	65	-	1
142	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [173,86 грн/т * 0,0012 т]	100шт	4,7	933,72	915,20	0,21	18,31
					4 388	4 301	1	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	*П2016-3186	Дюбелі металеві, довжина 60 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	736,0	2,62	2,56	0,01	0,05
					1 928	1 884	7	37
144	*С172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) [120,33 грн/т * 0,00005 т]	шт	80,0	3,89	3,80	0,01	0,08
					311	304	1	6
145	С1545-42	Дюбелі У658, У661 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,2408	259,85	254,60	0,15	5,10
					63	61	-	1
146	*С1545-4	Дюбель 14х100 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	19,87	19,42	0,06	0,39
					6	6	-	-
147	*С188888-4	Дюбель 6/42 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	279,063	0,79	0,75	0,02	0,02
					220	209	6	6
148	*С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [173,86 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,8628	316,12	309,76	0,16	6,20
					273	267	-	5
149	*С171-1078П-1-Э	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	191,2099	17,86	17,50	0,01	0,35
					3 415	3 346	2	67
150	*С1000-18	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	21,0204	8,60	8,60	-	-
					181	181	-	-
151	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,001169	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
					161	157	-	3
152	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,018387812	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					1 785	1 747	3	35
153	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000147	96 495,12	94 422,23	180,83	1 892,06
					14	14	-	-
154	*С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0245472	125 620,40	122 976,42	180,83	2 463,15
					3 084	3 019	4	60
155	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0004	120 117,98	117 581,90	180,83	2 355,25
					48	47	-	1
156	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,05215689	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
					5 581	5 462	9	109
157	*С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000673	128 296,45	125 600,00	180,83	2 515,62
					86	85	-	2
158	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,011545	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
					1 374	1 345	2	27
159	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,001169	108 248,23	105 944,89	180,83	2 122,51
					127	124	-	2
160	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1 142,85	0,39	0,39000	-	-
					446	446	-	-
161	С111-1672-1	Емаль ХВ-124 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00583	104 763,92	102 463,82	245,91	2 054,19
					611	597	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00289	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
					227	222	1	4
163	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000048	291 418,80	285 458,80	245,91	5 714,09
					14	14	-	-
164	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00003	115 976,67	113 456,71	245,91	2 274,05
					3	3	-	-
165	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,0105332	130 312,97	127 511,90	245,91	2 555,16
					1 373	1 343	3	27
166	*C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-ВКС [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	6,0	389,67	382,00	0,03	7,64
					2 338	2 292	-	46
167	*C188888-4-1	Заглушки [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,0	43,87	43,00	0,01	0,86
					175	172	-	3
168	*C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000009	309 628,53	303 411,56	145,82	6 071,15
					3	3	-	-
169	C111-1631	Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	9,0	206,30	202,00	0,25	4,05
					1 857	1 818	2	36
170	*C113-1735	Запірний вентиль для одност. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 407,63	1 380,00	0,03	27,60
					5 631	5 520	-	110
171	*C113-1734	Запірний вентиль для одност. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 620,81	1 589,00	0,03	31,78
					24 312	23 835	-	477
172	*C1545-56	Затискач набірний [173,86 грн/т * 0,099 т]	100шт	0,0612	837,09	803,47	17,21	16,41
					51	49	1	1
173	*C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевією протяжкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	2 082,84	16,35	16,00	0,03	0,32
					34 054	33 325	62	667
174	*C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри) [140,08 грн/т * 0,0043 т]	шт	11,0	2 417,60	2 399,00	0,60	18,00
					26 594	26 389	7	198
175	C130-274	Зворотній клапан 355 типу ЗК355 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	1,0	1 335,52	1 308,07	1,26	26,19
					1 336	1 308	1	26
176	*C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	2,0	1 131,52	1 108,07	1,26	22,19
					2 263	2 216	3	44
177	*C1501-141-1	Зворотній клапан ЗК 250 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	332,65	330,00	0,17	2,48
					333	330	-	2
178	*C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	33,552	1,09	1,02	0,05	0,02
					37	34	2	1
179	*C171-2220П-1-1В	Зливи із оцинкованої сталі [120,33 грн/т * 0,001 т]	м	27,43902	240,84	236,00	0,12	4,72
					6 608	6 476	3	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	*C1000-12	Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою [173,86 грн/т * 0,00126 т]	шт	1,0	1 642,65	1 610,22	0,22	32,21
					1 643	1 610	-	32
181	*C130-616	Змішувач для раковини [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	14,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					15 712	15 400	4	308
182	*C130-616	Змішувач для умивальника [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	6,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					6 734	6 600	2	132
183	*C130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	24,0	7 782,66	7 630,00	0,06	152,60
					186 784	183 120	1	3 662
184	*C1501-133-1	Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н 400х250 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	739,68	734,00	0,17	5,51
					1 479	1 468	-	11
185	*C1501-134	Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н 600х300 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	1 136,63	1 128,00	0,17	8,46
					1 137	1 128	-	8
186	*C1501-131	Зовнішня решітка D160 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	282,27	280,00	0,17	2,10
					282	280	-	2
187	*C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200 [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	482,35	480,00	0,35	2,00
					965	960	1	4
188	*C1501-133-1	Зовнішня решітка IGS 250 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	312,50	310,00	0,17	2,33
					313	310	-	2
189	*C171-420П	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах» [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	1 456,62	1 428,00	0,06	28,56
					1 457	1 428	-	29
190	*C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 1000х1200х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 133,74	15 800,00	17,39	316,35
					16 134	15 800	17	316
191	*C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 800х1200х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 828,14	14 520,00	17,39	290,75
					14 828	14 520	17	291
192	*C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 1000х1300х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 664,14	16 320,00	17,39	326,75
					16 664	16 320	17	327
193	*C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 1200х1100х400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	16 266,34	15 930,00	17,39	318,95
					16 266	15 930	17	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	*C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 2000x1800x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	22 253,74	21 800,00	17,39	436,35
					22 254	21 800	17	436
195	*C1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 900x900x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	13 073,74	12 800,00	17,39	256,35
					13 074	12 800	17	256
196	*C1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 800x900x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	12 788,14	12 520,00	17,39	250,75
					12 788	12 520	17	251
197	*C1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 700x1300x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 624,14	14 320,00	17,39	286,75
					14 624	14 320	17	287
198	*C1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жироуловлювачами 800x1300x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 226,34	13 930,00	17,39	278,95
					14 226	13 930	17	279
199	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	10,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					181	175	2	3
200	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	50,0	17,57	17,00	0,23	0,34
					879	850	12	17
201	*C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15 [269,10 грн/т * 0,00002 т]	м2	112,2	632,41	620,00	0,01	12,40
					70 956	69 564	1	1 391
202	*C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	112,2	449,07	438,00	2,26	8,81
					50 386	49 144	254	988
203	*15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3x2,5мм2 [173,86 грн/т * 0,147 т]	1000м	0,0306	74 690,07	73 200,00	25,56	1 464,51
					2 286	2 240	1	45
204	*15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4x1,5мм2 [173,86 грн/т * 0,146 т]	1000м	0,2499	62 500,89	61 250,00	25,38	1 225,51
					15 619	15 306	6	306
205	*15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3x1,5мм2 [83,78]	1000м	0,2295	50 432,66	49 360,00	83,78	988,88
					11 574	11 328	19	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	*15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,22338	63 900,25	62 620,00	27,30	1 252,95
					14 274	13 988	6	280
207	*15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм ² [173,86 грн/т * 0,576 т]	1000м	0,05712	238 027,34	233 260,00	100,14	4 667,20
					13 596	13 324	6	267
208	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0102	2 753 472,82	2 698 440,00	1 043,16	53 989,66
					28 085	27 524	11	551
209	*15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ² [173,86 грн/т * 0,907 т]	1000м	0,18972	375 072,04	367 560,00	157,69	7 354,35
					71 159	69 733	30	1 395
210	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0306	5 813 472,82	5 698 440,00	1 043,16	113 989,66
					177 892	174 372	32	3 488
211	*15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ² [173,86 грн/т * 1,398 т]	1000м	0,0306	586 503,12	574 760,00	243,06	11 500,06
					17 947	17 588	7	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	*15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм ² [173,86 грн/т * 2,68 т]	1000м	0,0306	1 124 158,26	1 101 650,00	465,94	22 042,32
					34 399	33 710	14	674
213	*15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ² [173,86 грн/т * 0,27 т]	1000м	0,3723	98 508,48	96 530,00	46,94	1 931,54
					36 675	35 938	17	719
214	*15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² [173,86 грн/т * 0,14 т]	1000м	0,11934	147 394,43	144 480,00	24,34	2 890,09
					17 590	17 242	3	345
215	*15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,1377	41 623,45	40 780,00	27,30	816,15
					5 732	5 615	4	112
216	*15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,113 т]	1000м	0,75072	25 826,04	25 300,00	19,65	506,39
					19 388	18 993	15	380
217	*15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,83538	39 399,85	38 600,00	27,30	772,55
					32 914	32 246	23	645
218	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00503	213 797,71	209 410,43	195,17	4 192,11
					1 075	1 053	1	21
219	*C111-736	Камені легкобетонні [158,62 грн/т * 2,4 т]	м3	18,216	5 447,50	4 960,00	380,69	106,81
					99 232	90 351	6 935	1 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм [143,66 грн/т * 0,00312 т]	10м	0,00004	435,20	426,22	0,45	8,53
					-	-	-	-
221	C111-309	Канати прядив'яні просочені [158,62 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000002	174 230,36	170 653,87	160,21	3 416,28
222	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,0001464	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
223	C1112-27	Карборунд [195,17 грн/т * 0,00111 т]	кг	7,508	25	24	-	-
224	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,02115	160,41	157,04	0,22	3,15
					1 204	1 179	2	24
					22 794,35	22 203,74	143,66	446,95
225	C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	6,3885956	482	470	3	9
226	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	9,9252	62,62	58,97	2,42	1,23
					400	377	15	8
227	*K58-5521-ЛЮ 08	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 1,0 т]	шт	2,0	8,37	5,79	2,42	0,16
228	*K58-5521-ЛЮ 52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	83	57	24	2
229	*C130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220 [173,86 грн/т * 0,00452 т]	шт	1,0	2 136,22	1 974,00	120,33	41,89
230	*C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	2,0	4 272	3 948	241	84
231	C130-376	Клапан з приводом 400х250 мм типу SRC400-250-220 [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	3,0	421,95	407,66	6,02	8,27
232	*П111-741	Клапан зворотній 110 [131,37 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	422	408	6	8
233	*C1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	7 569,21	7 420,00	0,79	148,42
234	C111-1644	Клей гумовий N88-Н [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	0,03105	7 569	7 420	1	148
235	*C111-329	Клей для гіпсокартона [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	150,5	7 348,13	7 203,06	0,99	144,08
236	C111-1642	Клей казеїновий [195,17 грн/т * 1,05 т]	т	0,002332	14 696	14 406	2	288
237	C1546-22	Клей нітроглифталевий [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	0,42	8 332,98	8 159,80	9,79	163,39
238	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,00008	24 999	24 479	29	490
					1 632,13	1 600,00	0,13	32,00
					1 632	1 600	-	32
					407,00	399,00	0,02	7,98
					407	399	-	8
					346,87	339,87	0,20	6,80
					11	11	-	-
					14,08	13,60	0,20	0,28
					2 119	2 047	30	42
					402 699,01	394 598,02	204,93	7 896,06
					939	920	-	18
					246,91	241,87	0,20	4,84
					104	102	-	2
					307 132,62	300 846,93	263,48	6 022,21
					25	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	*C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн [158,62 грн/т * 0,00217 т]	шт	23,0	324,71	318,00	0,34	6,37
					7 468	7 314	8	147
240	*C1000-32	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	9 466,704	24,30	24,30	-	-
					230 041	230 041	-	-
241	C111-1708	Ключчя просочене [195,17 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,9734	120,08	117,51	0,22	2,35
					117	114	-	2
242	*C1545-70	Кнопка K227 [173,86 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,7088	33,66	32,90	0,10	0,66
					58	56	-	1
243	*C1545-73	Ковпачки ізолювальні K-440 [173,86 грн/т * 0,00012 т]	100шт	0,08	24,61	24,11	0,02	0,48
					2	2	-	-
244	*C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	37,0	55,61	54,51	0,01	1,09
					2 058	2 017	-	40
245	*C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]	шт	108,0	39,78	38,99	0,01	0,78
					4 296	4 211	1	84
246	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	8,84	8,64	0,03	0,17
					354	346	1	7
247	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	15,80	15,46	0,03	0,31
					948	928	2	19
248	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	136,0	9,21	9,00	0,03	0,18
					1 253	1 224	4	24
249	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	226,0	9,40	9,19	0,03	0,18
					2 124	2 077	7	41
250	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	21,34	20,89	0,03	0,42
					107	104	-	2
251	*C1524-1-2-1 Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	85,0	529,41	519,00	0,03	10,38
					45 000	44 115	3	882
252	*C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект) [158,62 грн/т * 0,00053 т]	шт	8,0	561,08	550,00	0,08	11,00
					4 489	4 400	1	88
253	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	97,0	357,17	350,00	0,17	7,00
					34 645	33 950	16	679
254	*C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4"	шт	15,0	167,31	164,00	0,03	3,28
					2 510	2 460	-	49
255	*C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 " [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					579	568	-	11
256	*C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	37,76	37,00	0,02	0,74
					453	444	-	9
257	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	397,81	390,00	0,01	7,80
					5 967	5 850	-	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	499,81	490,00	0,01	9,80
					7 497	7 350	-	147
259	*C113-614	Контрольний з'єднувач NG3203 [173,86 грн/т * 0,0042 т]	шт	1,0	213,16	208,25	0,73	4,18
					213	208	1	4
260	*C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	75,0	601,81	590,00	0,01	11,80
					45 136	44 250	1	885
261	*C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	280,51	275,00	0,01	5,50
					14 025	13 750	1	275
262	*C1512-1	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	200,0	178,51	175,00	0,01	3,50
					35 702	35 000	2	700
263	*C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	97,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					2 771	2 716	1	54
264	*C113-1873-1 А	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	112,0	300,93	295,00	0,03	5,90
					33 704	33 040	3	661
265	*C113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	367,23	360,00	0,03	7,20
					1 469	1 440	-	29
266	*C113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (3/4") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	349,89	343,00	0,03	6,86
					350	343	-	7
267	*C113-1873-1 В	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	685,47	672,00	0,03	13,44
					1 371	1 344	-	27
268	*C113-1873-1 А	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v) [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	606,93	595,00	0,03	11,90
					3 035	2 975	-	60
269	*C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,5	65,44	64,15	0,01	1,28
					294	289	-	6
270	*C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00 [131,37 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,05985	9 014,90	8 838,11	0,03	176,76
					540	529	-	11
271	*C172-1405П-1-1Ф	Кріплення [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,01044	178 622,74	175 000,00	120,33	3 502,41
					1 865	1 827	1	37
272	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	69,4996	144,73	141,70	0,19	2,84
					10 059	9 848	13	197
273	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	2,8	162,05	158,68	0,19	3,18
					454	444	1	9
274	*C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм [173,86 грн/т * 0,00112 т]	шт	14,0	14,49	14,02	0,19	0,28
					203	196	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	71,0	9,47	9,09	0,19	0,19
					672	645	13	13
276	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	15,0	12,26	11,83	0,19	0,24
					184	177	3	4
277	*C1545-487	Кронштейн К-770 (пара) [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	3,0	336,75	330,00	0,15	6,60
					1 010	990	-	20
278	*C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]	комплект	19,0	168,46	165,00	0,16	3,30
					3 201	3 135	3	63
279	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]	кг	120,0	65,94	64,48	0,17	1,29
					7 913	7 738	20	155
280	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм [158,62 грн/т * 0,00042 т]	шт	7,080568	55,37	54,21	0,07	1,09
					392	384	-	8
281	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	4,389	247,77	242,78	0,13	4,86
					1 087	1 066	1	21
282	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,436814	86,21	84,39	0,13	1,69
					38	37	-	1
283	*C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	498,81	489,00	0,03	9,78
					8 480	8 313	1	166
284	*C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	434,55	426,00	0,03	8,52
					7 387	7 242	1	145
285	*C111-1844-1	Кутик металевий пристінний [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	189,0	43,89	43,00	0,03	0,86
					8 295	8 127	6	163
286	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополичковий 100x100x8 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,08277	36 429,81	36 000,00	158,62	271,19
					3 015	2 980	13	22
287	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополичковий 50x50x5 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1087	33 407,31	33 000,00	158,62	248,69
					3 631	3 587	17	27
288	*C111-826	Кутник сталевий рівнополичковий 50x3 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0477	37 774,86	37 350,00	143,66	281,20
					1 802	1 782	7	13
289	*C111-826	Кутник сталевий рівнополичковий 75x5 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0072	37 774,86	37 350,00	143,66	281,20
					272	269	1	2
290	*C111-1722	Кутовий відбійник [269,10 грн/т * 0,00106 т]	м	108,15	509,28	499,00	0,29	9,99
					55 079	53 967	31	1 080
291	*C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]	шт	500,0	9,99	4,92	4,87	0,20
					4 995	2 460	2 435	100
292	*C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	2 773,47	2 719,00	0,09	54,38
					13 867	13 595	-	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000072	94 935,60	92 828,21	245,91	1 861,48
294	C1113-79	Лак БТ-577 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00232	82 183,44	80 326,09	245,91	1 611,44
295	C1546-35	Лак електроізолювальний N318 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00035	308 564,86	302 268,66	245,91	6 050,29
296	C111-1663	Лак, марка 177 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003205	104 499,72	102 204,80	245,91	2 049,01
297	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	205,59	144,75	140,05	1,86	2,84
298	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	198,975	174,28	169,00	1,86	3,42
299	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	354,48	174,28	169,00	1,86	3,42
300	*C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000062	149 457,30	146 383,10	143,66	2 930,54
301	*C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)	шт	19,0	969,08	950,00	0,08	19,00
302	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	467,22	458,00	0,06	9,16
303	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	875,22	858,00	0,06	17,16
304	*C113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02 [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 285,77	4 200,00	1,74	84,03
305	*C130-464-1	Люк ревізійний 400х400 мм [188,30 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	969,19	950,00	0,19	19,00
306	*C130-465	Люк ревізійний 600х600 мм [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	4,0	1 755,48	1 721,00	0,06	34,42
307	*1507-1014	Люстра підвісна лофт Light House LS-18582F-1 BRZ/БК з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10 Вт або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	6,0	602,10	590,00	0,29	11,81
308	C111-587	Масло індустрієне И-20А [258,87 грн/т * 1,11 т]	т	0,000058	91 170,54	89 095,53	287,35	1 787,66
309	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,01	182 556,81	178 752,81	224,45	3 579,55
					1 826	1 788	2	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,0688	118 651,86	116 104,81	220,54	2 326,51
		[195,17 грн/т * 1,13 т]			8 163	7 988	15	160
311	C111-605	Мастика герметизувальна	т	0,01624974	55 219,78	53 916,50	220,54	1 082,74
		нетверднуча "Гелан"			897	876	4	18
		[195,17 грн/т * 1,13 т]						
312	C111-601	Мастика герметизувальна	т	0,00013279	41 076,63	40 050,67	220,54	805,42
		нетверднуча будівельна			5	5	-	-
		[195,17 грн/т * 1,13 т]						
313	*C111-1696	Мастика для приклеювання	т	0,00126	77 157,40	75 423,97	220,54	1 512,89
		плиток тактильних			97	95	-	2
		[195,17 грн/т * 1,13 т]						
314	C111-1697	Мастика клеюча	т	0,008736	83 987,86	82 120,50	220,54	1 646,82
		кумароно-каучукова, марка			734	717	2	14
		КН-3						
		[195,17 грн/т * 1,13 т]						
315	*C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar	шт	10,0	238,77	234,00	0,09	4,68
		(ЗПП.І-20.08)			2 388	2 340	1	47
		[173,86 грн/т * 0,0005 т]						
316	*C1545-112	Металеві прокладки	т	0,039	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
		[173,86 грн/т * 1,07 т]			2 666	2 606	7	52
317	*C123-526	Металопластикова перегородка	шт	1,0	16 572,41	16 239,67	7,79	324,95
		l=1700мм; h=1800мм з опорами			16 572	16 240	8	325
		до стелі						
		[165,74 грн/т * 0,047 т]						
318	*C123-526	Металопластикова перегородка	шт	1,0	18 612,41	18 239,67	7,79	364,95
		l=2100мм; h=1800мм з опорами			18 612	18 240	8	365
		до стелі						
		[165,74 грн/т * 0,047 т]						
319	*C123-526	Металопластикова перегородка	шт	2,0	20 652,41	20 239,67	7,79	404,95
		l=2300мм; h=1800мм з опорами			41 305	40 479	16	810
		до стелі						
		[165,74 грн/т * 0,047 т]						
320	*C123-526	Металопластикова перегородка	шт	1,0	22 692,41	22 239,67	7,79	444,95
		l=2500мм; h=1800мм з опорами			22 692	22 240	8	445
		до стелі						
		[165,74 грн/т * 0,047 т]						
321	*C123-526	Металопластикова перегородка	шт	1,0	33 912,41	33 239,67	7,79	664,95
		l=3700мм; h=1800мм з опорами			33 912	33 240	8	665
		до стелі						
		[165,74 грн/т * 0,047 т]						
322	*C113-2126	Металорукав з оцинкованої	м	27,54	166,29	163,00	0,03	3,26
		сталі Д=26 мм			4 580	4 489	1	90
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]						
323	*C113-2128	Металорукав з оцинкованої	м	179,52	240,63	235,88	0,03	4,72
		сталі Д=35 мм			43 198	42 345	5	847
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]						
324	*C113-2127	Металорукав з оцинкованої	м	113,22	311,13	305,00	0,03	6,10
		сталі Д=40 мм			35 226	34 532	3	691
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]						
325	*C1545-454-1	Механічний замок з скляною	шт	13,0	258,09	253,00	0,03	5,06
		колбою ЗТ93-BKS			3 355	3 289	-	66
		[173,86 грн/т * 0,0002 т]						
326	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35,0	4,74	4,62	0,03	0,09
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			166	162	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	7,18	7,01	0,03	0,14
328	C113-1794	Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	287	280	1	6
329	C113-1795	Муфта діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	11,84	11,58	0,03	0,23
330	*C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	36	35	-	1
331	*C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	30,22	29,60	0,03	0,59
332	*C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	34,0	151	148	-	3
333	*C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	60,21	59,00	0,03	1,18
334	*C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	60	59	-	1
335	*C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а [173,86 грн/т * 0,00342 т]	100шт	0,0408	59,19	58,00	0,03	1,16
336	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [173,86 грн/т * 0,00422 т]	100шт	0,4896	1 184	1 160	1	23
337	*C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а [173,86 грн/т * 0,00674 т]	100шт	0,1224	90,81	89,00	0,03	1,78
338	*C1545-153	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,00004 т]	шт	13,26	3 088	3 026	1	61
339	*C1545-152	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,004 т]	100шт	0,02	80,61	79,00	0,03	1,58
340	*C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м [173,86 грн/т * 0,0022 т]	100шт	0,17	645	632	-	13
341	*C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	51,0	109,17	107,00	0,03	2,14
342	*C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	3 493	3 424	1	68
343	*C1545-63-5	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	892,92	874,82	0,59	17,51
344	*C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	36	36	-	1
345	*C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	3 613,75	3 542,16	0,73	70,86
					1 769	1 734	-	35
					5 200,90	5 097,75	1,17	101,98
					637	624	-	12
					131,57	128,98	0,01	2,58
					1 745	1 710	-	34
					1 731,41	1 696,76	0,70	33,95
					35	34	-	1
					842,24	825,35	0,38	16,51
					143	140	-	3
					628,37	616,00	0,05	12,32
					32 047	31 416	3	628
					542,67	532,00	0,03	10,64
					5 427	5 320	-	106
					553,89	543,00	0,03	10,86
					1 108	1 086	-	22
					553,89	543,00	0,03	10,86
					2 216	2 172	-	43
					553,89	543,00	0,03	10,86
					6 647	6 516	-	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	*C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	24,0	553,89	543,00	0,03	10,86
		[173,86 грн/т * 0,0002 т]			13 293	13 032	1	261
347	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,002136	191 055,96	187 063,85	245,91	3 746,20
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			408	400	1	8
348	*C1547-6-12-1	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V	шт	1,0	1 256,69	1 232,00	0,05	24,64
		[173,86 грн/т * 0,0003 т]			1 257	1 232	-	25
349	*C1545-156	Нитки швейні	кг	0,05	292,91	286,98	0,19	5,74
		[173,86 грн/т * 0,0011 т]			15	14	-	-
350	*C113-1839	Ніпель нікельований	шт	2,0	113,25	111,00	0,03	2,22
		перехідний різьба з-з Ду 25/15			227	222	-	4
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]						
351	*C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014	шт	22,0	9,65	9,43	0,03	0,19
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			212	207	1	4
352	*C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60	шт	6,0	2 347,29	2 300,00	1,26	46,03
		[173,86 грн/т * 0,00726 т]			14 084	13 800	8	276
353	*C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60	шт	1,0	13 481,18	13 215,00	1,84	264,34
		[173,86 грн/т * 0,0106 т]			13 481	13 215	2	264
354	*C130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60	шт	1,0	14 026,01	13 750,00	0,99	275,02
		[173,86 грн/т * 0,00568 т]			14 026	13 750	1	275
355	*C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60	шт	2,0	30 490,27	29 890,00	2,42	597,85
		[173,86 грн/т * 0,0139 т]			60 981	59 780	5	1 196
356	*C111-1844-1	Облицювальний кутик	м	78,54	24,00	23,50	0,03	0,47
		[195,17 грн/т * 0,00015 т]			1 885	1 846	2	37
357	*C126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	896,07	29,60	29,00	0,02	0,58
		[140,08 грн/т * 0,00016 т]			26 524	25 986	18	520
358	*C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001693	116 041,12	113 541,35	224,45	2 275,32
		[195,17 грн/т * 1,15 т]			196	192	-	4
359	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00518492	29 762,68	28 954,65	224,45	583,58
		[195,17 грн/т * 1,15 т]			154	150	1	3
360	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,14170208	126,80	124,09	0,22	2,49
		[195,17 грн/т * 0,00115 т]			272	266	-	5
361	*C1536-106	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм	шт	30,0	112,81	110,00	0,60	2,21
		[173,86 грн/т * 0,00347 т]			3 384	3 300	18	66
362	*C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	22,0	28,87	28,00	0,30	0,57
		[173,86 грн/т * 0,00173 т]			635	616	7	13
363	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0906185	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
		[173,86 грн/т * 1,16 т]			7 260	7 100	18	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	*C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00096	26 153,03	25 438,55	201,68	512,80
365	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	26,36126	256,61	251,56	0,02	5,03
366	C1546-55	Паста "Гои" [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,7	274,39	268,79	0,22	5,38
367	*C113-1748	Паста паковочна UNIPAK [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	72,40	70,95	0,03	1,42
368	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,4994	164,18	160,39	0,57	3,22
369	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,8628	143,25	139,87	0,57	2,81
370	*C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,08	144,67	141,26	0,57	2,84
371	*C1545-169	Перемикач заземлювальна [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	66,12	32,06	31,32	0,11	0,63
372	*C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	27,0	153,03	150,00	0,03	3,00
373	*C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25х3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	183,63	180,00	0,03	3,60
374	*C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40х1 1/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	368,25	361,00	0,03	7,22
375	C113-1776	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	17,0	7,26	7,03	0,09	0,14
376	C113-1777	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	10,44	10,15	0,09	0,20
377	C113-1778	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32х25 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	12,37	12,04	0,09	0,24
378	C113-1485-1	Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	136,92	134,15	0,09	2,68
379	*C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	112,0	66,98	65,64	0,03	1,31
380	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	129,65	127,08	0,03	2,54
381	*C188888-4-3	Петлі для воріт [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	267,25	262,00	0,01	5,24
382	*C130-1096	Питний фонтанчик з фільтром [173,86 грн/т * 0,0341 т]	шт	1,0	26 660,52	26 131,83	5,93	522,76
383	*C1545-58-1	Підвіси в комплекті [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	508,97	26 661	26 132	6	523
384	*C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм [173,86 грн/т * 0,00176 т]	100шт	0,000618	19,75	19,29	0,07	0,39
					10 052	9 818	36	198
					2 522,27	2 472,50	0,31	49,46
					2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	*C1000-19	Піна монтажна	л	4,99851	690,00	690,00	-	-
					3 449	3 449	-	-
386	*C171-2217П-1-1А	Піна монтажна [120,33 грн/т * 0,001 т]	л	12,688133	703,92	690,00	0,12	13,80
387	*C1424-11670	Пінополістиролбетон [131,08 грн/т * 1,2 т]	м3	31,48876	3 532,14	3 305,58	157,30	69,26
388	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	1,065444	673,89	450,00	210,68	13,21
389	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	2,616795	569,70	333,81	224,72	11,17
390	*C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	14,98	168,33	165,00	0,03	3,30
					2 522	2 472	-	49
391	*C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	14,98	188,73	185,00	0,03	3,70
					2 827	2 771	-	55
392	*C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	15,09	192,81	189,00	0,03	3,78
					2 910	2 852	-	57
393	*C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	9,68	191,79	188,00	0,03	3,76
					1 857	1 820	-	36
394	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08	229,28	224,58	0,20	4,50
					18	18	-	-
395	*C111-665П-1-О	Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24 сертифікований для навчальних закладів [159,96 грн/т * 0,0003 т]	м2	175,0	494,75	485,00	0,05	9,70
					86 581	84 875	9	1 697
396	*K58-5521-ЛЮ49	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	3 795,74	3 607,00	114,31	74,43
					3 796	3 607	114	74
397	*K58-5521-ЛЮ35	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	3 126,52	2 984,00	81,22	61,30
					3 127	2 984	81	61
398	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 [173,92 грн/т * 0,164 т]	м3	0,8652	3 825,09	3 721,57	28,52	75,00
					3 309	3 220	25	65
399	*C111-283	Плитки керамічні 150x500 мм [184,66 грн/т * 0,0351 т]	м2	5,3244	771,61	750,00	6,48	15,13
					4 108	3 993	35	81
400	*C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [204,50 грн/т * 0,0147 т]	м2	1 055,5472	716,05	699,00	3,01	14,04
					755 825	737 827	3 177	14 820
401	*C111-275	Плитки керамогранітні антиковські R11, для підлог 600x600 мм [204,50 грн/т * 0,0196 т]	м2	354,96	758,89	740,00	4,01	14,88
					269 376	262 670	1 423	5 282

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	*C111-276	Плитки керамогранітні, антиковзські R11, для підлог 300x300 мм [204,50 грн/т * 0,0229 т]	м2	342,006	670,49	652,66	4,68	13,15
					229 312	223 214	1 601	4 497
403	*C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею [269,10 грн/т * 0,023 т]	м2	1,26	1 742,35	1 702,00	6,19	34,16
					2 195	2 145	8	43
404	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	58,6	1 714,54	1 680,00	0,92	33,62
					100 472	98 448	54	1 970
405	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	65,5	1 918,54	1 880,00	0,92	37,62
					125 664	123 140	60	2 464
406	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	99,0	1 898,14	1 860,00	0,92	37,22
					187 916	184 140	91	3 685
407	*C130-376	Повітряний клапан ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	349,65	333,00	9,79	6,86
					350	333	10	7
408	*C126-953	Подовжувач для профілю [140,08 грн/т * 0,00038 т]	шт	158,13	29,27	29,00	0,05	0,22
					4 628	4 586	8	35
409	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,094525	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
					6 345	6 204	17	124
410	*C171-939П-1-X	Полімерцементна гідроізоляція [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	690,3	37,86	37,00	0,12	0,74
					26 135	25 541	83	511
411	C1545-180	Полоски К-404 [173,86 грн/т * 0,00053 т]	100шт	2,202	1 052,16	1 031,44	0,09	20,63
					2 317	2 271	-	45
412	*C1000-75-1	Поробрик [131,37 грн/т * 0,002 т]	мп	13,0	202,23	198,00	0,26	3,97
					2 629	2 574	3	52
413	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,4039058	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					2 170	2 060	68	43
414	*C126-1238	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений [140,08 грн/т * 0,00121 т]	шт	1,0	2 357,72	2 340,00	0,17	17,55
					2 358	2 340	-	18
415	*C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [173,86 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,001224	13,32	13,04	0,02	0,26
					-	-	-	-
416	*C111-889	Прилад самозачинення (дозакривач) [158,62 грн/т * 0,0007 т]	комплект	2,0	3 039,71	2 980,00	0,11	59,60
					6 079	5 960	-	119
417	*C1501-135	Припливна решітка 400x400 мм 2565-2 400x400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	3,0	987,52	980,00	0,17	7,35
					2 963	2 940	1	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	*C1501-135	Припливна решітка 500x200 мм 2565-2 500x200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	765,87	760,00	0,17	5,70
					6 127	6 080	1	46
419	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000232	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					186	182	-	4
420	*C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС61 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000136	1 026 649,81	1 006 375,76	143,66	20 130,39
					14	14	-	-
421	C111-1608	Припой [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,6	28,92	28,05	0,30	0,57
					17	17	-	-
422	C1546-63	Припой ПОС-18 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,000025	346 101,35	339 119,88	195,17	6 786,30
					9	8	-	-
423	*C1545-189	Провід ПМВГ-0,35 [173,86 грн/т * 0,0136 т]	1000м	0,06	2 753,14	2 696,80	2,36	53,98
					165	162	-	3
424	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 [173,86 грн/т * 0,041 т]	1000м	0,04	8 970,12	8 787,11	7,13	175,88
					359	351	-	7
425	*15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1x6 мм2 (типу ПВ2нгд-450) [173,86 грн/т * 0,24 т]	1000м	0,206	73 992,56	72 500,00	41,73	1 450,83
					15 242	14 935	9	299
426	*C1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДЮ73У-50-01) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	6 487,36	6 360,00	0,16	127,20
					6 487	6 360	-	127
427	*C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	11,44	11,19	0,03	0,22
					252	246	1	5
428	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,848	268,01	262,55	0,20	5,26
					495	485	-	10
429	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	1,5109628	42,92	38,46	3,62	0,84
					65	58	5	1
430	*C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	33,36	86,93	85,00	0,23	1,70
					2 900	2 836	8	57
431	*C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25 [292,99 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	168,36	165,00	0,06	3,30
					6 398	6 270	2	125
432	*C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27 [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	74,655	29,54	28,99	0,33	0,22
					2 205	2 164	25	16
433	*C126-1310	Профілі металеві оцинковані 60/27 [140,08 грн/т * 0,00016 т]	м	1 185,975	88,68	88,00	0,02	0,66
					105 172	104 366	24	783
434	*C126-1300-1100	Профіль напрямний [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	98,422	82,95	82,00	0,33	0,62
					8 164	8 071	32	61
435	*C126-1300-1200	Профіль стійковий [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	219,773	100,58	99,50	0,33	0,75
					22 105	21 867	73	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	*C126-1311	Профіль металевий оцинкований 28/27 [140,08 грн/т * 0,00027 т]	м	474,39	67,54	67,00	0,04	0,50
					32 040	31 784	19	237
437	*C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	63,0	164,55	163,00	0,33	1,22
					10 367	10 269	21	77
438	*C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм) [140,08 грн/т * 0,00292 т]	м	230,0	34,67	34,00	0,41	0,26
					7 974	7 820	94	60
439	*C111-530	Профільна труба сталева 100х50х2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0363	40 795,81	39 837,27	158,62	799,92
					1 481	1 446	6	29
440	*C111-529	Профільна труба сталева 40х2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,031	37 595,79	36 700,00	158,62	737,17
					1 165	1 138	5	23
441	*П172-887	Профільований лист Т-60, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	1,07	602,16	590,00	0,35	11,81
					644	631	-	13
442	*C1000-17-1	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	31,779	561,36	550,00	0,35	11,01
					17 839	17 478	11	350
443	*П172-887	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	3,21	561,36	550,00	0,35	11,01
					1 802	1 765	1	35
444	*C1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	392,72	385,00	0,02	7,70
					9 425	9 240	-	185
445	C1545-208	Пряжки К-405 [173,86 грн/т * 0,0004 т]	100шт	2,202	54,41	53,27	0,07	1,07
					120	117	-	2
446	*C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	72,38	70,93	0,03	1,42
					724	709	-	14
447	*C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	21,0	30,47	29,84	0,03	0,60
					640	627	1	13
448	*C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,75	23,25	0,03	0,47
					24	23	-	-
449	*C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	25,99	25,45	0,03	0,51
					52	51	-	1
450	*C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	25,26	24,73	0,03	0,50
					126	124	-	3
451	C113-2135	Решітка віконна, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20х20, заповнення квадрат 10 мм [292,99 грн/т * 0,001 т]	шт	14,0	6 912,99	6 777,15	0,29	135,55
					96 782	94 880	4	1 898
452	*C111-826	Рифлена сталь - б=4,00 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1757	45 944,53	44 900,00	143,66	900,87
					8 072	7 889	25	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	*C113-2072	Різьба сталь Ду20	шт	33,0	12,27	12,00	0,03	0,24
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			405	396	1	8
454	*C113-1832	Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 3/4" типу VTr.341.N.0005	шт	17,0	240,75	236,00	0,03	4,72
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			4 093	4 012	1	80
455	*C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	14,0	216,27	212,00	0,03	4,24
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			3 028	2 968	-	59
456	*C113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В	шт	36,0	250,00	245,07	0,03	4,90
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			9 000	8 823	1	176
457	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,012852	2 239,46	1 907,17	288,38	43,91
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			29	25	4	1
458	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0706	2 705,18	2 363,76	288,38	53,04
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			191	167	20	4
459	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	36,642885	3 000,80	2 653,58	288,38	58,84
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			109 958	97 235	10 567	2 156
460	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,276922	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			612	521	80	12
461	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,036	2 501,71	2 164,28	288,38	49,05
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			90	78	10	2
462	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,1274968	2 784,45	2 441,47	288,38	54,60
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			3 139	2 753	325	62
463	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,01692	2 558,05	2 219,51	288,38	50,16
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			43	38	5	1
464	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	25,98271	2 028,44	1 700,29	288,38	39,77
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			52 704	44 178	7 493	1 033
465	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,29631	2 332,84	1 998,72	288,38	45,74
		[131,08 грн/т * 2,2 т]			10 023	8 587	1 239	197
466	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,003388	103 924,47	101 640,83	245,91	2 037,73
		[195,17 грн/т * 1,26 т]			352	344	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	C111-1757	Рядно	м2	9,8694	50,77	49,71	0,06	1,00
		[195,17 грн/т * 0,0003 т]			501	491	1	10
468	*C111-1851	Саморіз 3,5х25	шт	285,6	0,59	0,57	0,01	0,01
		[131,37 грн/т * 0,00005 т]			169	163	3	3
469	*C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм	кг	14,6643	428,57	420,00	0,17	8,40
		RAL згідно проєкту			6 285	6 159	2	123
		[158,62 грн/т * 0,0011 т]						
470	*C111-1851-1	Саморізи	шт	20 837,16	0,94	0,90	0,02	0,02
		[131,37 грн/т * 0,00015 т]			19 587	18 753	417	417
471	*C111-1906	Свердла кільцеві алмазні,	шт	0,00512	885,57	868,20	0,01	17,36
		діаметр 15 мм			5	4	-	-
		[131,37 грн/т * 0,0001 т]						
472	*C1547-4	Світильник світлодіодний з	шт	7,0	3 734,51	3 661,00	0,28	73,23
		написом "Вихід (типу			26 142	25 627	2	513
		ДБО02ВСП-3-а-104 або						
		еквівалент)						
		[173,86 грн/т * 0,0016 т]						
473	*1507-1012	Світильник світлодіодний	шт	2,0	6 013,24	5 895,04	0,29	117,91
		потужністю 12 Вт, накладний з			12 026	11 790	1	236
		БАЗ, IP65 типу						
		ДББ26У-12-112 У1						
		Селена-LED (А) або еквівалент						
		[173,86 грн/т * 0,00165 т]						
474	*1507-1012	Світильник світлодіодний	шт	5,0	1 835,32	1 799,04	0,29	35,99
		потужністю 12 Вт, накладний,			9 177	8 995	1	180
		IP65 типу ДББ26У-12-112 У1						
		Селена-LED або еквівалент						
		[173,86 грн/т * 0,00165 т]						
475	*1507-1013	Світильник світлодіодний	шт	10,0	2 425,53	2 377,68	0,29	47,56
		потужністю 15 Вт, накладний,			24 255	23 777	3	476
		IP65 типу ДПП05В-15-121						
		УХЛ4.1 або еквівалент						
		[173,86 грн/т * 0,00165 т]						
476	*C1547-16	Світильник світлодіодний	шт	22,0	1 071,16	1 050,00	0,16	21,00
		потужністю 36 Вт, для			23 566	23 100	4	462
		монтажу в підвісну стелю						
		(типу ДВО20У-36-011)						
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]						
477	*C1547-16	Світильник світлодіодний	шт	5,0	4 947,16	4 850,00	0,16	97,00
		потужністю 36 Вт, з БАЗ, IP20			24 736	24 250	1	485
		(типу ДВО20У-36-111 (А) або						
		еквівалент)						
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]						
478	*C1547-16	Світильник світлодіодний	шт	2,0	5 457,16	5 350,00	0,16	107,00
		потужністю 36 Вт, накладний з			10 914	10 700	-	214
		БАЗ, IP20 (типу						
		ДПО20У-36-111(А) або						
		еквівалент)						
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]						
479	*C1547-16	Світильник світлодіодний	шт	14,0	1 519,96	1 490,00	0,16	29,80
		потужністю 36 Вт, накладний,			21 279	20 860	2	417
		IP20 (типу ДПО20У-36-111 або						
		еквівалент)						
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	*1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	10 807,24	10 595,04	0,29	211,91
					54 036	52 975	1	1 060
481	*1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	15,0	5 530,70	5 421,96	0,29	108,45
					82 960	81 329	4	1 627
482	*C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт) [173,86 грн/т * 0,0117 т]	шт	262,0	480,45	469,00	2,03	9,42
					125 878	122 878	532	2 468
483	*C111-1245	Сендвіч [183,29 грн/т * 0,00938 т]	м2	8,3316	2 857,75	2 800,00	1,72	56,03
					23 810	23 328	14	467
484	*C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL) [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	1,0	1 887,84	1 850,00	0,82	37,02
					1 888	1 850	1	37
485	*C130-382	Сифон із розривом струменя [173,86 грн/т * 0,0151 т]	шт	5,0	1 701,34	1 665,35	2,63	33,36
					8 507	8 327	13	167
486	*C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	44,0	357,84	350,00	0,82	7,02
					15 745	15 400	36	309
487	*C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,66	164,23	161,00	0,01	3,22
					1 915	1 877	-	38
488	*C1000-46	Сітка армуюча ф4 А400С з кроком чарунки 100х100 [173,92 грн/т * 0,0002 т]	м2	18,37	113,32	111,07	0,03	2,22
					2 082	2 040	1	41
489	*C111-874	Сітка дротяна тканина [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	802,98	76,66	75,00	0,16	1,50
					61 556	60 223	128	1 204
490	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	11,45477	170,09	166,59	0,16	3,34
					1 948	1 908	2	38
491	*C124-20	Сітка з гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0037	44 625,85	43 607,17	143,66	875,02
					165	161	1	3
492	*C111-871-1	Сітка композитна 100х100х4 [143,66 грн/т * 0,009 т]	м2	986,26	102,29	99,00	1,29	2,00
					100 885	97 640	1 272	1 973
493	*C111-871	Сітка композитна 50х50х3 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	14,74	62,23	61,00	0,01	1,22
					917	899	-	18
494	*C111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	295,13	27,57	27,00	0,03	0,54
					8 137	7 969	9	159
495	*C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	46,6	6,17	6,00	0,05	0,12
					288	280	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
496	*C1-3070-1-M	Скlostрічка для зароблення місць примикання [208,62 грн/т * 0,00004 т]	м	310,2	6,64	6,50	0,01	0,13
497	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,2577	2 060	2 016	3	40
498	*C188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	1 053,39	1 032,43	0,31	20,65
499	*C1545-248	Скоби будівельні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	271	266	-	5
500	*C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [173,86 грн/т * 0,00048 т]	100шт	4,08	6,65	6,50	0,02	0,13
501	*C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 [173,86 грн/т * 0,00056 т]	100шт	0,102	9 377	9 165	28	183
502	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000051	51,19	50,00	0,19	1,00
503	*C111-1809	Сталь кругла [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0324	102	100	-	2
504	*C111-1814	Сталь кутова 20х50х5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0153	533,67	523,13	0,08	10,46
505	*C111-1088	Сталь листова рифлений, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0875	2 177	2 134	-	43
506	*C111-1088	Сталь листова, 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,114152	481,65	472,11	0,10	9,44
507	*C111-1088	Сталь листова, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00244	49	48	-	1
508	*C111-1088	Сталь листова, 5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,004	78 790,16	76 981,77	263,48	1 544,91
509	*C111-1088	Сталь листова, 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2281	-	-	-	-
510	*C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00312	39 703,94	39 264,72	143,66	295,56
511	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,173792	1 286	1 272	5	10
512	*C111-1802	Стійка сталевая - труба профільна 80х80х5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,036	36 414,74	36 000,00	143,66	271,08
513	*C111-1721-1 1А-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	521,829	557	551	2	4
514	*C111-1721-1 1А-1-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	102,99	45 381,49	44 900,00	143,66	337,83
					3 971	3 929	13	30
					4 301	4 252	16	32
					35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					87	86	-	1
					35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					143	141	1	1
					34 651,61	34 250,00	143,66	257,95
					7 904	7 812	33	59
					49 276,00	48 765,52	143,66	366,82
					154	152	-	1
					44 657,82	43 638,52	143,66	875,64
					7 761	7 584	25	152
					43 194,36	42 729,15	143,66	321,55
					1 555	1 538	5	12
					4,00	3,90	0,02	0,08
					2 087	2 035	10	42
					4,00	3,90	0,02	0,08
					412	402	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	*C111-1721-1 1B-1	Стрічка гідроізоляційна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	19,005	57,14	56,00	0,02	1,12
516	*C130-479	Стрічка для проклейки мембран [173,86 грн/т * 0,00016 т]	м	9,3	1 086	1 064	-	21
517	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	6,1973	21,45	21,00	0,03	0,42
518	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,45425	199	195	-	4
519	*C111-1721-1 1A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	27,66	127,50	124,69	0,31	2,50
520	*C111-1721-1 1A-3	Стрічка паронепроникна зовнішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	27,66	790	773	2	15
521	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,0326	386,85	379,04	0,22	7,59
522	*C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм [208,62 грн/т * 0,0001 т]	м	474,39	176	172	-	3
523	*C1545-96	Стрічка ФУМ [173,86 грн/т * 0,00111 т]	кг	0,10048	32,66	32,00	0,02	0,64
524	*C1000-20-1	Стрічки армувальні [173,86 грн/т * 0,0002 т]	м	39,61	903	885	1	18
525	*C130-4	Стяжки 4х200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]	шт	4,0	37,76	37,00	0,02	0,74
526	*П2016-3179	Суміш для укладання блоків [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	419,52	1 044	1 023	1	20
527	*C1555-5	Суміш для заповнення швів водостійка [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	747,25328	295,73	289,63	0,30	5,80
528	*C111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	90,0	305	299	-	6
529	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	1,438744	5,32	5,20	0,02	0,10
530	*C1000-45-1	Суміш суха модифікована полімерцементна для шпаклювання [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	10,248	2 524	2 467	9	47
531	*C1555-101	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	17,8	679,55	666,04	0,19	13,32
532	*C111-2008-8	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	32,9633	68	67	-	1
					5,03	4,90	0,03	0,10
					199	194	1	4
					36,31	32,45	3,15	0,71
					145	130	13	3
					6,35	6,10	0,13	0,12
					2 664	2 559	55	50
					332,72	326,00	0,20	6,52
					248 626	243 605	149	4 872
					16,43	15,90	0,21	0,32
					1 479	1 431	19	29
					1 814,47	1 554,17	224,72	35,58
					2 611	2 236	323	51
					12,37	12,00	0,13	0,24
					127	123	1	2
					15,71	15,20	0,20	0,31
					280	271	4	6
					60,39	59,00	0,21	1,18
					1 991	1 945	7	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	*C111-2001-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основаних [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	22,1616	68,75	67,20	0,20	1,35
					1 524	1 489	4	30
534	*C111-2005-1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	4 568,5824	14,69	14,20	0,20	0,29
					67 112	64 874	914	1 325
535	*C1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм [194,73 грн/т * 1,4 т]	м3	3,726	1 185,87	890,00	272,62	23,25
					4 419	3 316	1 016	87
536	*C1421-9874	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,416	6 014,36	5 759,82	136,61	117,93
					8 516	8 156	193	167
537	*C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,434	6 055,34	5 800,00	136,61	118,73
					8 683	8 317	196	170
538	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	18,33144	2 645,96	2 279,49	314,59	51,88
					48 504	41 786	5 767	951
539	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	2,08	2 542,62	2 178,17	314,59	49,86
					5 289	4 531	654	104
540	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,459	2 545,99	2 181,48	314,59	49,92
					1 169	1 001	144	23
541	*C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,82824	2 860,13	2 489,46	314,59	56,08
					2 369	2 062	261	46
542	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	1,84867	2 830,04	2 459,96	314,59	55,49
					5 232	4 548	582	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	*C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,11165	2 965,32	2 592,59	314,59	58,14
					331	289	35	6
544	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	1,1389	2 884,97	2 513,81	314,59	56,57
					3 286	2 863	358	64
545	*C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	5,7855	2 895,20	2 523,84	314,59	56,77
					16 750	14 602	1 820	328
546	*C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	42,0	147,97	145,00	0,07	2,90
					6 215	6 090	3	122
547	*C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	30,0	198,97	195,00	0,07	3,90
					5 969	5 850	2	117
548	*C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм [158,62 грн/т * 0,01 т]	шт	9,0	226,02	220,00	1,59	4,43
					2 034	1 980	14	40
549	*C171-420П-1 -С	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля) [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	469,26	460,00	0,06	9,20
					2 346	2 300	-	46
550	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,0241324	38 138,75	37 193,81	197,12	747,82
					920	898	5	18
551	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	45,0	9,54	9,20	0,15	0,19
					429	414	7	9
552	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	20,0	9,54	9,20	0,15	0,19
					191	184	3	4
553	*C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм [158,62 грн/т * 0,0002 т]	м	26,5	15,28	14,95	0,03	0,30
					405	396	1	8
554	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	20,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					608	592	5	12
555	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	71,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					2 128	2 071	16	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	*C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий) [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	15,5	333,57	327,00	0,03	6,54
					5 170	5 069	-	101
557	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 [201,01 грн/т * 0,0025 т]	м2	0,05	35,09	33,90	0,50	0,69
					2	2	-	-
558	*C123-352	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м [169,32 грн/т * 0,0008 т]	м	332,5	69,50	68,00	0,14	1,36
					23 109	22 610	47	452
559	*C123-350	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м [169,32 грн/т * 0,0007 т]	м	166,25	56,22	55,00	0,12	1,10
					9 347	9 144	20	183
560	*C123-355	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м [169,32 грн/т * 0,00065 т]	м	166,25	84,77	83,00	0,11	1,66
					14 093	13 799	18	276
561	*C130-635	Трапи вертикальний 60х6 см, відвід dу50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	1,0	664,06	650,00	1,04	13,02
					664	650	1	13
562	*C130-635	Трапи з нержавіючої сталі d50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	8,0	1 684,06	1 650,00	1,04	33,02
					13 472	13 200	8	264
563	*C130-637	Трапи з нержавіючої сталі ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0129 т]	комплект	9,0	2 684,88	2 630,00	2,24	52,64
					24 164	23 670	20	474
564	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	5 082,0	5,62	5,50	0,01	0,11
					28 561	27 951	51	559
565	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	366,0	8,68	8,50	0,01	0,17
					3 177	3 111	4	62
566	*C188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	137,72	135,00	0,02	2,70
					1 102	1 080	-	22
567	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	29,0	10,28	10,05	0,03	0,20
					298	291	1	6
568	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	15,10	14,77	0,03	0,30
					45	44	-	1
569	*C1524-1-2-1 Ц	Трійник під трубу 16х1 мм Т-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	1 684,05	1 651,00	0,03	33,02
					63 994	62 738	1	1 255
570	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	27,0	15,01	14,69	0,03	0,29
					405	397	1	8
571	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	26,18	25,64	0,03	0,51
					157	154	-	3
572	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	31,60	30,95	0,03	0,62
					126	124	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					68	66	-	1
574	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					68	66	-	1
575	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	85,50	83,76	0,06	1,68
					171	168	-	3
576	*C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	21,0	113,63	111,37	0,03	2,23
					2 386	2 339	1	47
577	*C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	82,88	81,22	0,03	1,63
					829	812	-	16
578	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	21,27	20,82	0,03	0,42
					383	375	1	8
579	*C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	18,99	18,59	0,03	0,37
					570	558	1	11
580	*C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-ВКС [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	131,0	14,30	14,00	0,02	0,28
					1 873	1 834	3	37
581	C113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	123,22	27,69	27,12	0,03	0,54
					3 412	3 342	4	67
582	*C113-1704	Труба гофрована для унітазу [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	179,55	176,00	0,03	3,52
					180	176	-	4
583	*C1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00709 т]	10м	1,0	2 500,04	2 450,00	1,02	49,02
					2 500	2 450	1	49
584	*C1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00434 т]	10м	2,0	939,03	920,00	0,62	18,41
					1 878	1 840	1	37
585	*C1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00462 т]	10м	3,0	1 316,47	1 290,00	0,66	25,81
					3 949	3 870	2	77
586	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	26,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					2 865	2 808	1	56
587	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	184,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					20 279	19 872	9	397

1	2	3	4	5	6	7	8	9
588	*C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinm [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	41,0	82,65 3 389	81,00 3 321	0,03 1	1,62 66
589	*C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	95,0	117,36 11 149	115,00 10 925	0,06 6	2,30 218
590	*C111-530	Труба профільна 25х25х3 [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1176	37 735,81 4 438	36 837,27 4 332	158,62 19	739,92 87
591	*C111-529	Труба сталева 32х3 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,25912	37 595,79 9 742	36 700,00 9 510	158,62 41	737,17 191
592	*C124-3	Труба сталева квадратна 40х40х2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2697	39 437,24 10 636	39 000,00 10 518	143,66 39	293,58 79
593	*C111-828	Труба сталева профільна 100х100х3мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,8317	38 519,60 32 037	37 620,65 31 289	143,66 119	755,29 628
594	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [173,86 грн/т * 1,1 т]	т	0,0021774	216 439,14 471	212 003,99 462	191,25 -	4 243,90 9
595	*C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	141,0	70,41 9 928	69,00 9 729	0,03 4	1,38 195
596	*C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	31,0	86,64 2 686	84,88 2 631	0,06 2	1,70 53
597	*C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	м	26,5	109,23 2 895	107,00 2 836	0,09 2	2,14 57
598	*C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	66,0	169,74 11 203	166,35 10 979	0,06 4	3,33 220
599	*C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	61,0	71,88 4 385	70,43 4 296	0,04 2	1,41 86
600	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [143,66 грн/т * 0,00834 т]	м	0,156	424,39 66	420,03 66	1,20 -	3,16 -
601	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [143,66 грн/т * 0,00212 т]	м	1,65	116,79 193	115,62 191	0,30 -	0,87 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	*C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,05	348,03	341,02	0,19	6,82
					365	358	-	7
603	*C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,0068	124,66	122,03	0,19	2,44
604	*C1545-8	Тяга підвісу [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	508,97	8,80	8,52	0,11	0,17
605	*C111-1292	Уайт-спірит [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0001638	71 625,55	71 362,07	263,48	-
606	*C130-644	Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]	комплект	20,0	12	12	-	-
607	*C130-901	Унітази типу Compact [173,86 грн/т * 0,0257 т]	шт	1,0	2 910,48	2 850,00	3,41	57,07
608	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	15,75	58 210	57 000	68	1 141
609	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	31,605	4 421,16	4 330,00	4,47	86,69
610	*C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 109,85	4 421	4 330	4	87
611	*C111-449-1	Фарба акрилова для зовнішнього застосування, зносостійка [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00335	453,15	442,00	2,26	8,89
612	*C111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	15,36	7 137	6 962	36	140
613	*C111-404-1	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,1	216,51	210,00	2,26	4,25
614	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,005483287	6 843	6 637	71	134
615	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00192	5,98	5,83	0,03	0,12
616	*C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	335,504	24 577	23 960	123	493
617	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00052	170 074,59	166 523,15	216,64	3 334,80
618	*C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	570	558	1	11
619	*C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	167,54	164,00	0,25	3,29
					2 573	2 519	4	51
					1 127,30	1 105,00	0,20	22,10
					3 495	3 425	1	69
					54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					297	290	1	6
					127 924,97	125 200,00	216,64	2 508,33
					246	240	-	5
					203,24	199,00	0,25	3,99
					68 188	66 765	84	1 339
					32 823,28	31 963,05	216,64	643,59
					17	17	-	-
					9,20	8,99	0,03	0,18
					515	503	2	10
					305,00	299,00	0,02	5,98
					305	299	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
620	*C1524-1-2-1 Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	29,0	351,93	345,00	0,03	6,90
					10 206	10 005	1	200
621	*C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм [173,86 грн/т * 0,0075 т]	м2	70,0	2 143,33	2 100,00	1,30	42,03
					150 033	147 000	91	2 942
622	*C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,0	1 930,81	1 892,03	0,92	37,86
					54 063	52 977	26	1 060
623	C111-1608	Холодильний агент [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	9,0	28,92	28,05	0,30	0,57
					260	252	3	5
624	*C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	208,0	30,62	30,00	0,02	0,60
					6 369	6 240	4	125
625	*C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	20,0	19,41	19,00	0,03	0,38
					388	380	1	8
626	*C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	60,0	22,47	22,00	0,03	0,44
					1 348	1 320	2	26
627	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	3,9	127,69	125,00	0,19	2,50
					498	487	1	10
628	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,9	163,39	160,00	0,19	3,20
					474	464	1	9
629	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	5,3	229,69	225,00	0,19	4,50
					1 217	1 192	1	24
630	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,0	229,69	225,00	0,19	4,50
					230	225	-	5
631	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,7	260,29	255,00	0,19	5,10
					442	433	-	9
632	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,2	290,89	285,00	0,19	5,70
					640	627	-	13
633	*C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.ВКС [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	21,0	580,41	569,00	0,03	11,38
					12 189	11 949	1	239
634	*C130-478	Хомути для кріплення повітропроводів STD 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]	т	0,01976	22 046,26	21 419,26	194,72	432,28
					436	423	4	9
635	*C1545-8	Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	11 441,286	1,34	1,20	0,11	0,03
					15 331	13 730	1 259	343
636	*C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	44,78	43,87	0,03	0,88
					179	175	-	4
637	*C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	188,22	184,50	0,03	3,69
					376	369	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
638	*C1524-1-2-1 Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм К-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	805,83	790,00	0,03	15,80
					806	790	-	16
639	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00001	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
					1	1	-	-
640	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0010916	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
					60	58	-	1
641	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001654976	56 431,07	55 146,93	177,65	1 106,49
					93	91	-	2
642	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,01862957	69 301,08	67 764,59	177,65	1 358,84
					1 291	1 262	3	25
643	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00552	74 795,20	73 150,98	177,65	1 466,57
					413	404	1	8
644	C111-159	Цвяхи опоряджувальні круглі 08x10 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002358	154 835,20	151 621,57	177,65	3 035,98
					4	4	-	-
645	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0118	47 551,18	46 472,98	145,82	932,38
					561	548	2	11
646	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [138,22 грн/т * 3,75 т]	1000шт	2,0736494	9 056,36	8 360,45	518,33	177,58
					18 780	17 337	1 075	368
647	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,00468	30 330,53	29 567,50	168,31	594,72
					142	138	1	3
648	*C111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	26,7	32,85	32,00	0,21	0,64
					877	854	6	17
649	*C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	500,0	2,13	2,00	0,09	0,04
					1 065	1 000	45	20
650	*C118-68	Шайба М20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	15,40	15,00	0,10	0,30
					462	450	3	9
651	*C1545-487	Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	48,0	0,43	0,27	0,15	0,01
					21	13	7	-
652	C111-1870	Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003558	91 260,30	89 293,23	177,65	1 789,42
					32	32	-	1
653	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000x1400x300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	13 120,57	12 856,00	7,30	257,27
					13 121	12 856	7	257
654	*C130-270-1- П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	2 185,53	2 141,29	1,39	42,85
					4 371	4 283	3	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
655	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	3,0	11 080,57	10 856,00	7,30	217,27
					33 242	32 568	22	652
656	*C111-1837	Швелери 10П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0694	40 384,44	39 940,15	143,66	300,63
					2 803	2 772	10	21
657	*C111-1837	Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1311176	42 399,44	41 940,15	143,66	315,63
					5 559	5 499	19	41
658	*C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	163,23	160,00	0,03	3,20
					979	960	-	19
659	*C171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600 [120,33 грн/т * 0,008 т]	м2	15,4	81,56	79,00	0,96	1,60
					1 256	1 217	15	25
660	*C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	268,13	262,84	0,03	5,26
					268	263	-	5
661	C111-1374	Шпагат паперовий [158,62 грн/т * 1,13 т]	т	0,00004	184 132,70	180 343,01	179,24	3 610,45
					7	7	-	-
662	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон [158,62 грн/т * 0,001 т]	кг	0,07	162,75	159,40	0,16	3,19
					11	11	-	-
663	*C111-2015-4	Шпаклівка гіпсова універсальна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	37,49892	17,45	16,90	0,21	0,34
					654	634	8	13
664	*C111-1896-1	Шпаклівка старт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	866,4	18,67	18,10	0,20	0,37
					16 176	15 682	173	321
665	*C111-2015-4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	188,1747	17,45	16,90	0,21	0,34
					3 284	3 180	40	64
666	C111-1895	Шпаклівка клейова [195,17 грн/т * 1,2 т]	т	0,008061	10 083,56	9 651,64	234,20	197,72
					81	78	2	2
667	*C171-2206П	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	2,796	12,77	12,40	0,12	0,25
					36	35	-	1
668	*C111-2015-4-1	Шпаклівка фініш [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	866,4	12,06	11,62	0,20	0,24
					10 449	10 068	173	208
669	*C1545-291	Шпилька [173,86 грн/т * 0,0004 т]	комплект	110,16	62,33	61,04	0,07	1,22
					6 866	6 724	8	134
670	*C118-68	Шпилька М20, l=600мм [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	15,0	530,50	520,00	0,10	10,40
					7 958	7 800	2	156
671	*C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М [173,86 грн/т * 0,0012 т]	шт	17,0	178,71	175,00	0,21	3,50
					3 038	2 975	4	60
672	*C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	2,13	19 890,15	19 500,00	0,15	390,00
					42 366	41 535	-	831
673	*C123-528	Штапики [169,32 грн/т * 0,0005 т]	пм	32,0688	86,78	85,00	0,08	1,70
					2 783	2 726	3	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
674	*C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit CT 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм) [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	37,38	167,48	164,00	0,20	3,28
					6 260	6 130	7	123
675	*C130-520	Шумоглушник 200 типу RMN 200/5 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	2,0	4 541,00	4 450,00	1,96	89,04
					9 082	8 900	4	178
676	*C130-520	Шумоглушник вентиляційний 500x250 типу SMN 500x250 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	6,0	40 781,60	39 980,00	1,96	799,64
					244 690	239 880	12	4 798
677	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,000028	55 355,48	54 092,43	177,65	1 085,40
					2	2	-	-
678	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0021192	47 245,70	46 141,66	177,65	926,39
					100	98	-	2
679	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00368958	58 611,59	57 284,69	177,65	1 149,25
					216	211	1	4
680	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0005265	40 800,54	39 822,88	177,65	800,01
					21	21	-	-
681	*C1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, C7 [193,45 грн/т * 1,6 т]	м3	3,612	1 223,51	890,00	309,52	23,99
					4 419	3 215	1 118	87
682	*C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,088935	1 032,34	720,00	292,10	20,24
					92	64	26	2
683	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,00016	1 037,04	724,61	292,10	20,33
					-	-	-	-
684	*C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,2772	1 073,14	760,00	292,10	21,04
					297	211	81	6
685	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [169,32 грн/т * 0,014 т]	м2	3,211376	424,20	413,51	2,37	8,32
					1 362	1 328	8	27
686	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]	м2	0,12159	586,16	571,28	3,39	11,49
					71	69	-	1
687	*C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]	м2	0,00396	523,81	510,15	3,39	10,27
					2	2	-	-
688	*C130-270-1-1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	2 965,45	2 900,00	7,30	58,15
					2 965	2 900	7	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	8 407 432	8 185 270	66 544	155 618
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	32 596,79	4 115 218	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	412 651	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробництво та конструкції (III+IV)	грн.	-	8 411 980	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	253,144	55,69		14 097,5645	
		Дизельне паливо	кг	2 859,5689	49,27		140 893,0102	
		Електроенергія	кВт.г.	3 948,0884	(5,6147)		22 167,1709	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	678,2858	4,9416		3 351,8169	
		- електроенергія	кВт.г.	3 269,8027	5,7540		18 815,3540	
		Дрова	м3	0,1616	119,13		19,2545	
		Мастильні матеріали	кг	182,925	(163,6945)		29 943,8053	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	178,1789	163,1500		29 067,9195	
		- мастильні матеріали	кг	4,7461	184,5500		875,8857	
		Гідравлічна рідина	кг	12,3807	(124,6082)		1 542,7329	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	10,7639	115,3600		1 241,8633	
		- гідравлічна рідина	кг	1,6168	186,0900		300,8695	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	демонтажні роботи										
	Розділ № 1	Демонтаж										
1	КР20-12-1	0,15	78,9830	0,12	9,4780	193,91	1 837,87	11 163,37	2 860,27	7,48	590,79	5 288,93
			11,85		1,42		276	1 675	428		89	793
2	КБ9-53-1	0,3	130,9278	0,12	15,7113	193,91	3 046,58	14 568,40	3 875,30	7,48	979,34	7 901,22
			39,28		4,71		914	4 370	1 162		294	2 370
3	КР20-12-1	0,03	78,9830	0,12	9,4780	193,91	1 837,87	11 163,37	2 860,27	7,48	590,79	5 288,93
			2,37		0,28		55	335	86		18	159
4	КР18-35-2	1,1	25,2346	0,12	3,0281	193,91	587,19	2 966,61	781,84	7,48	188,75	1 557,78
			27,75		3,33		646	3 264	860		208	1 714
5	КР3-2-1	5,62	144,3534	0,12	17,3224	193,91	3 358,99	16 414,30	4 350,12	7,48	1 079,76	8 788,87
			811,26		97,35		18 878	92 248	24 447		6 068	49 393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KP5-1-5	0,126	92,1623	0,12	11,0595	193,91	2 144,54	9 329,79	2 524,35	7,48	689,37	5 358,26
			11,61		1,39		270	1 175	318		87	675
7	KP13-15-5	1,951	93,7628	0,12	11,2515	193,91	2 181,79	9 839,33	2 644,65	7,48	701,35	5 527,79
			182,93		21,95		4 257	19 197	5 160		1 368	10 785
8	KP11-50-2	5,091	65,0806	0,12	7,8097	193,91	1 514,37	6 624,29	1 790,51	7,48	486,80	3 791,68
			331,33		39,76		7 710	33 725	9 115		2 478	19 303
9	KP11-50-4	0,486	83,2846	0,12	9,9941	193,91	1 937,97	8 461,62	2 287,91	7,48	622,97	4 848,85
			40,48		4,86		942	4 113	1 112		303	2 357
10	KP13-10-1	0,57	23,1720	0,12	2,7806	193,91	539,19	2 338,75	633,15	7,48	173,33	1 345,67
			13,21		1,58		307	1 333	361		99	767
11	KP11-50-1	0,462	74,6926	0,12	8,9631	193,91	1 738,04	7 594,43	2 053,14	7,48	558,70	4 349,88
			34,51		4,14		803	3 509	949		258	2 010
12	KP13-15-5	0,088	93,7628	0,12	11,2515	193,91	2 181,79	9 839,33	2 644,65	7,48	701,35	5 527,79
			8,26		0,99		192	865	232		62	486
13	KP12-65-14	6,994	44,7600	0,12	5,3712	193,91	1 041,53	4 517,63	1 223,02	7,48	334,80	2 599,35
			313,05		37,57		7 284	31 596	8 554		2 342	18 180
14	KP11-58-1	6,994	23,1614	0,12	2,7794	193,91	538,95	2 360,81	637,95	7,48	173,25	1 350,15
			161,99		19,44		3 769	16 511	4 462		1 212	9 443
15	KP7-2-7	2,34	111,7046	0,12	13,4046	193,91	2 599,28	12 388,15	3 297,23	7,48	835,55	6 732,06
			261,39		31,37		6 082	28 988	7 716		1 955	15 753
16	KP7-2-8	5,187	66,3343	0,12	7,9601	193,91	1 543,55	7 415,52	1 971,00	7,48	496,18	4 010,73
			344,08		41,29		8 006	38 465	10 224		2 574	20 804
17	KP2-1-3	54,998	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			1 004,98		120,60		23 385	116 505	30 776		7 517	61 678
18	KP18-35-2	0,167	25,2346	0,12	3,0281	193,91	587,19	2 966,61	781,84	7,48	188,75	1 557,78
			4,21		0,51		98	496	130		32	260
19	KP7-3-1	3,2	7,1520	0,12	0,8582	193,91	166,42	721,85	195,42	7,48	53,50	415,34
			22,89		2,75		533	2 310	625		171	1 329
20	KP2-1-3	0,7	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			12,79		1,53		298	1 483	391		96	785
21	КБ10-5-1	0,4	39,2472	0,12	4,7097	193,91	913,25	4 272,84	1 140,94	7,48	293,57	2 347,76
			15,70		1,88		365	1 709	457		117	939
22	KP7-2-1	0,062	63,7080	0,12	7,6450	193,91	1 482,43	6 430,05	1 740,75	7,48	476,54	3 699,72
			3,95		0,47		92	399	107		30	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	КР7-2-5	0,041	21,7361	0,12	2,6083	193,91	505,78	2 198,41	594,92	7,48	162,59	1 263,29
			0,90		0,11		21	90	24		7	52
24	КР6-13-1	0,21	226,0705	0,12	27,1285	193,91	5 260,48	24 084,31	6 455,85	7,48	1 691,01	13 407,34
			47,47		5,70		1 105	5 057	1 356		355	2 816
25	КР6-14-1	0,464	53,6160	0,12	6,4339	193,91	1 247,60	5 516,55	1 488,11	7,48	401,05	3 136,76
			24,88		2,99		579	2 560	690		186	1 455
26	КР6-1-1	0,01	196,0273	0,12	23,5233	193,91	4 561,40	20 894,29	5 600,25	7,48	1 466,28	11 627,93
			1,96		0,24		46	209	55		15	116
27	КР6-2-2	0,036	70,2140	0,12	8,4257	193,91	1 633,82	7 345,68	1 975,49	7,48	525,20	4 134,51
			2,53		0,30		59	264	71		19	149
28	КБ20-11-1	13,0	1,0458	0,105	0,1098	193,91	21,29	122,18	31,56	8,7	9,10	61,95
			13,59		1,43		277	1 588	410		118	805
29	КР2-1-3	2,0	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			36,55		4,39		850	4 237	1 120		273	2 243
30	КР3-2-1	0,35	144,3534	0,12	17,3224	193,91	3 358,99	16 414,30	4 350,12	7,48	1 079,76	8 788,87
			50,52		6,06		1 176	5 745	1 522		378	3 076
31	КР1-18-3	0,02	581,4000	0,12	69,7680	193,91	13 528,71	58 680,70	15 886,07	7,48	4 348,87	33 763,65
			11,63		1,40		271	1 174	317		87	675
32	КБ7-59-1	0,128	205,6165	0,12	24,6740	193,91	4 784,53	24 357,29	6 411,20	7,48	1 538,01	12 733,74
			26,32		3,16		612	3 118	821		197	1 630
33	КР2-1-3	1,7	18,2731	0,12	2,1928	193,91	425,20	2 118,34	559,58	7,48	136,68	1 121,46
			31,07		3,73		723	3 601	951		232	1 906
34	КР1-15-2	0,04	80,8524	0,12	9,7023	193,91	1 881,37	9 498,05	2 503,47	7,48	604,78	4 989,62
			3,24		0,39		75	380	101		24	200
35	КР7-2-8	0,134	66,3343	0,12	7,9601	193,91	1 543,55	7 415,52	1 971,00	7,48	496,18	4 010,73
			8,89		1,07		207	994	264		66	537
36	КР11-50-2	0,089	65,0806	0,12	7,8097	193,91	1 514,37	6 624,29	1 790,51	7,48	486,80	3 791,68
			5,79		0,70		135	590	159		43	337
37	КР8-2-2	0,12	20,2757	0,12	2,4331	193,91	471,80	2 052,54	555,35	7,48	151,66	1 178,81
			2,44		0,29		57	246	66		18	141
38	КР8-1-4	0,12	43,5590	0,12	5,2271	193,91	1 013,58	4 955,56	1 313,21	7,48	325,82	2 652,61
			5,23		0,63		122	595	157		39	318
39	КР1-15-2	0,02	80,8524	0,12	9,7023	193,91	1 881,37	9 498,05	2 503,47	7,48	604,78	4 989,62
			1,62		0,19		38	190	50		12	100
		Разом	3 934,50		471,95		91 515	434 909	115 806		29 447	236 768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 2	Вивезення сміття										
40	КР20-40-1	10,0	1,6300	0,12	0,1956	193,91	37,93	164,52	44,54	7,48	12,19	94,66
			16,30		1,96		379	1 645	446		122	947
41	КР20-41-1	2,69	11,8640	0,12	1,4237	193,91	276,07	1 469,20	383,96	7,48	88,74	748,77
			31,91		3,83		743	3 952	1 032		239	2 014
42	С314-10	279,0	0,1610	0,12	0,0193	193,91	3,75	22,28	5,73	7,48	1,20	10,68
			44,92		5,39		1 046	6 216	1 599		335	2 980
		Разом	93,13		11,18		2 168	11 813	3 077		696	5 941
	Разом по кошторису		4 027,63		483,13		93 683	446 722	118 883		30 143	242 709
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (93 683,00 + 446 722,00) * 0,007800										4 215	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (93 683,00 + 446 722,00) * 0,007800 * 0,220000										927	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (93 683,00 + 446 722,00) * 0,003739										2 021	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										249 872	
	02-001-002	загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Підлоги										
2	КР7-17-8	3,45	93,5132	0,12	11,2216	193,91	2 175,98	10 389,91	2 764,50	7,48	699,48	5 639,96
			322,62		38,71		7 507	35 845	9 538		2 413	19 458
3	КР7-17-11	3,45	24,7296	0,12	2,9676	193,91	575,44	2 808,41	744,45	7,48	184,98	1 504,87
			85,32		10,24		1 985	9 689	2 569		638	5 192
4	КР7-17-8	0,03	93,5132	0,12	11,2216	193,91	2 175,98	10 389,91	2 764,50	7,48	699,48	5 639,96
			2,80		0,34		65	312	83		21	169
5	КР7-17-11	0,03	64,2970	0,12	7,7156	193,91	1 496,14	7 301,88	1 935,56	7,48	480,94	3 912,64
			1,93		0,23		45	220	58		14	117
6	КБ11-11-18	3,48	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			80,52		9,66		1 874	8 588	2 301		602	4 777
7	КР7-17-2	3,48	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			273,35		32,80		6 361	30 386	8 083		2 045	16 489
8	КР7-17-9	3,48	23,7197	0,12	2,8464	193,91	551,94	2 682,96	711,68	7,48	177,42	1 441,04
			82,54		9,91		1 921	9 337	2 477		617	5 015
9	КБ11-11-13	3,48	87,9060	0,12	10,5487	193,91	2 045,50	9 742,62	2 593,39	7,48	657,54	5 296,43
			305,91		36,71		7 118	33 904	9 026		2 288	18 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ11-11-14	3,48	7,3891	0,12	0,8867	193,91	171,94	820,04	218,24	7,48	55,27	445,45
			25,71		3,09		598	2 853	760		192	1 550
11	КБ11-15-7	3,48	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			438,78		52,65		10 210	51 806	13 643		3 282	27 135
12	КБ11-29-1	3,48	215,2794	0,12	25,8335	193,91	5 009,38	26 016,70	6 825,74	7,48	1 610,29	13 445,41
			749,17		89,90		17 433	90 538	23 753		5 604	46 790
13	КБ11-11-18	2,3	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			53,22		6,39		1 238	5 676	1 521		398	3 157
14	КР7-17-6	2,3	77,8172	0,12	9,3381	193,91	1 810,74	8 650,33	2 301,44	7,48	582,07	4 694,25
			178,98		21,48		4 165	19 896	5 293		1 339	10 797
15	КР7-17-10	2,3	27,8496	0,12	3,3420	193,91	648,04	3 154,20	836,49	7,48	208,32	1 692,85
			64,06		7,69		1 490	7 254	1 925		479	3 894
16	КБ11-11-18	2,3	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			53,22		6,39		1 238	5 676	1 521		398	3 157
17	КР7-17-2	2,3	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			180,67		21,68		4 204	20 083	5 343		1 351	10 898
18	КР7-17-9	2,3	17,7898	0,12	2,1348	193,91	413,95	2 012,22	533,76	7,48	133,07	1 080,78
			40,92		4,91		952	4 628	1 228		306	2 486
19	КР11-1-1	2,3	58,3690	0,12	7,0043	193,91	1 358,20	6 974,56	1 833,21	7,48	436,60	3 628,01
			134,25		16,11		3 124	16 042	4 216		1 004	8 344
21	КБ11-29-2	2,3	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			524,82		62,98		12 212	63 425	16 640		3 926	32 778
22	КБ7-57-10	0,168	20,8838	0,12	2,5061	193,91	485,95	2 465,44	649,31	7,48	156,21	1 291,47
			3,51		0,42		82	415	109		26	217
23	КР7-17-8	0,886	93,5132	0,12	11,2216	193,91	2 175,98	10 389,91	2 764,50	7,48	699,48	5 639,96
			82,85		9,94		1 928	9 206	2 449		620	4 997
24	КР7-17-11	0,886	24,7296	0,12	2,9676	193,91	575,44	2 808,41	744,45	7,48	184,98	1 504,87
			21,91		2,63		510	2 488	659		164	1 333
25	КБ11-11-18	0,886	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			20,50		2,46		477	2 186	586		153	1 216
26	КР7-17-2	0,886	78,5492	0,12	9,4259	193,91	1 827,78	8 731,45	2 323,03	7,48	587,55	4 738,36
			69,59		8,35		1 619	7 736	2 058		521	4 198
27	КР7-17-9	0,886	11,8598	0,12	1,4232	193,91	275,97	1 341,48	355,84	7,48	88,71	720,52
			10,51		1,26		245	1 188	314		79	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	КБ11-11-13	0,886	87,9060	0,12	10,5487	193,91	2 045,50	9 742,62	2 593,39	7,48	657,54	5 296,43
			77,88		9,35		1 812	8 632	2 298		583	4 693
29	КБ11-11-14	0,886	7,3891	0,12	0,8867	193,91	171,94	820,04	218,24	7,48	55,27	445,45
			6,54		0,79		152	727	194		49	395
30	КБ11-29-2	0,886	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			202,17		24,26		4 704	24 432	6 411		1 512	12 627
31	КБ15-26-1	2,325	7,3431	0,12	0,8812	193,91	170,87	887,40	232,82	7,48	54,93	458,62
			17,08		2,05		397	2 064	541		128	1 066
32	КБ11-11-18	0,167	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			3,86		0,46		90	412	110		29	229
33	КР7-17-6	0,167	77,8172	0,12	9,3381	193,91	1 810,74	8 650,33	2 301,44	7,48	582,07	4 694,25
			13,00		1,56		302	1 445	385		97	784
34	КР7-17-10	0,167	33,4195	0,12	4,0103	193,91	777,65	3 785,04	1 003,79	7,48	249,98	2 031,42
			5,58		0,67		130	632	167		42	339
35	КБ11-29-2	0,167	228,1824	0,12	27,3819	193,91	5 309,62	27 575,77	7 234,79	7,48	1 706,80	14 251,21
			38,10		4,57		887	4 605	1 208		285	2 380
36	КБ15-26-1	2,895	7,3431	0,12	0,8812	193,91	170,87	887,40	232,82	7,48	54,93	458,62
			21,25		2,55		495	2 569	674		159	1 328
37	КР11-1-1	0,001	58,3690	0,12	7,0043	193,91	1 358,20	6 974,56	1 833,21	7,48	436,60	3 628,01
			0,06		0,01		1	7	3		-	4
39	КБ7-57-10	0,013	20,8838	0,12	2,5061	193,91	485,95	2 465,44	649,31	7,48	156,21	1 291,47
			0,27		0,03		6	32	9		2	17
		Разом	4 193,45		503,23		97 577	484 934	128 153		31 366	257 096
	Розділ № 2	Стіни										
40	КР5-8-7	0,235	288,7230	0,12	34,6468	193,91	6 718,35	34 927,03	9 161,98	7,48	2 159,65	18 039,98
			67,85		8,14		1 579	8 207	2 152		508	4 239
41	КР20-12-1	0,036	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			4,06		0,49		95	575	147		30	272
43	КБ8-25-1	1,84	178,4925	0,12	21,4191	193,91	4 153,38	22 714,36	5 910,90	7,48	1 335,12	11 399,40
			328,42		39,41		7 642	41 794	10 876		2 457	20 975
45	КБ7-20-5	0,1169	28,1582	0,12	3,3790	193,91	655,22	3 257,18	860,73	7,48	210,62	1 726,57
			3,29		0,40		77	380	100		25	202
47	КР3-28-4	0,018	1 140,3268	0,12	136,8392	193,91	26 534,49	132 261,16	34 935,04	7,48	8 529,64	69 999,17
			20,53		2,46		478	2 381	628		154	1 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	КБ10-94-1	0,065	309,1969	0,12	37,1036	193,91	7 194,76	37 383,46	9 807,21	7,48	2 312,79	19 314,76
			20,10		2,41		468	2 430	637		150	1 255
49	КБ10-94-3	0,168	425,1681	0,12	51,0202	193,91	9 893,32	51 406,37	13 485,93	7,48	3 180,26	26 559,51
			71,43		8,57		1 662	8 637	2 266		534	4 462
50	КБ10-9-1	0,434	264,4080	0,12	31,7290	193,91	6 152,56	31 948,42	8 382,22	7,48	1 977,77	16 512,55
			114,75		13,77		2 670	13 866	3 638		858	7 166
51	КБ34-57-1	-0,434	48,0138	0,12	5,7617	193,91	1 117,24	5 393,80	1 432,43	7,48	359,14	2 908,81
			-20,84		-2,50		-485	-2 341	-621		-156	-1 262
52	КБ10-28-3	0,2214	96,7518	0,12	11,6102	193,91	2 251,34	12 370,95	3 216,90	7,48	723,70	6 191,94
			21,43		2,57		498	2 739	713		160	1 371
58	КР20-28-1	4,0	27,9278	0,12	3,3513	193,91	649,86	3 356,63	881,43	7,48	208,90	1 740,19
			111,71		13,41		2 599	13 426	3 526		836	6 961
59	КР20-33-4	4,0	28,9332	0,12	3,4720	193,91	673,25	3 122,97	835,17	7,48	216,42	1 724,84
			115,73		13,89		2 693	12 492	3 340		866	6 899
60	КР12-66-1	1,501	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			14,57		1,75		339	1 471	398		109	846
62	КР11-35-1	7,435	202,1791	0,12	24,2615	193,91	4 704,55	24 167,33	6 351,81	7,48	1 512,30	12 568,66
			1 503,20		180,38		34 978	179 684	47 226		11 244	93 448
63	КБ15-185-2	2,533	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			90,53		10,86		2 107	10 034	2 671		677	5 455
65	КР11-1-3	2,533	70,2756	0,12	8,4331	193,91	1 635,26	8 494,65	2 228,58	7,48	525,66	4 389,50
			178,01		21,36		4 142	21 517	5 646		1 331	11 119
66	КБ15-25-2	9,482	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			3 350,42		402,05		77 962	404 872	106 223		25 061	209 246
67	КБ15-25-5	0,486	392,9790	0,12	47,1575	193,91	9 144,31	47 487,89	12 459,08	7,48	2 939,48	24 542,87
			190,98		22,92		4 444	23 079	6 055		1 429	11 928
68	КБ10-9-1	0,475	264,4080	0,12	31,7290	193,91	6 152,56	31 948,42	8 382,22	7,48	1 977,77	16 512,55
			125,59		15,07		2 922	15 175	3 982		939	7 843
69	КБ34-57-1	-0,475	48,0138	0,12	5,7617	193,91	1 117,24	5 393,80	1 432,43	7,48	359,14	2 908,81
			-22,80		-2,74		-531	-2 562	-680		-171	-1 382
70	КБ15-182-4	0,475	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			41,35		4,96		962	4 881	1 286		309	2 557
71	КБ15-182-6	0,475	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			29,51		3,54		687	3 692	963		221	1 871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР12-66-1	0,475	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			4,61		0,55		107	465	127		34	268
74	КР12-49-1	0,475	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			14,94		1,79		348	1 763	463		112	923
76	КБ15-63-1	0,282	121,6431	0,12	14,5972	193,91	2 830,54	13 830,32	3 665,39	7,48	909,89	7 405,82
			34,30		4,12		798	3 900	1 033		257	2 088
77	КБ15-182-4	0,57	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			49,62		5,95		1 155	5 857	1 542		371	3 068
78	КБ15-182-6	0,57	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			35,41		4,25		824	4 430	1 156		265	2 245
79	КР12-66-1	0,57	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			5,53		0,66		129	559	151		41	321
81	КР12-49-1	0,57	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			17,92		2,15		417	2 115	557		134	1 108
83	КР11-26-1	0,601	107,1576	0,12	12,8589	193,91	2 493,47	12 956,52	3 399,00	7,48	801,54	6 694,01
			64,40		7,73		1 499	7 787	2 042		482	4 023
84	КБ15-182-4	0,601	87,0534	0,12	10,4464	193,91	2 025,66	10 275,25	2 706,20	7,48	651,16	5 383,02
			52,32		6,28		1 217	6 175	1 627		391	3 235
85	КБ15-182-6	0,601	62,1166	0,12	7,4540	193,91	1 445,40	7 772,76	2 028,00	7,48	464,63	3 938,03
			37,33		4,48		869	4 672	1 219		279	2 367
86	КР12-66-1	0,601	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			5,83		0,70		136	589	159		44	339
88	КР12-49-1	0,601	31,4413	0,12	3,7730	193,91	731,61	3 711,17	977,41	7,48	235,18	1 944,20
			18,90		2,27		440	2 230	587		141	1 168
90	КР20-37-1	3,834	19,9200	0,12	2,3904	193,91	463,52	2 265,50	600,38	7,48	149,00	1 212,90
			76,37		9,16		1 777	8 686	2 302		571	4 650
		Разом	6 777,30		813,26		157 704	815 657	214 137		50 693	422 534
	Розділ № 3	Стеля										
91	КР12-65-14	6,576	37,3000	0,12	4,4760	193,91	867,94	3 764,69	1 019,18	7,48	279,00	2 166,12
			245,28		29,43		5 708	24 757	6 701		1 835	14 244
92	КБ7-19-3	2,708	26,5802	0,12	3,1896	193,91	618,50	3 137,70	826,36	7,48	198,82	1 643,68
			71,98		8,64		1 675	8 497	2 238		538	4 451
93	КР20-17-18	0,002708	356,1375	0,12	42,7365	193,91	8 287,03	36 412,14	9 833,82	7,48	2 663,91	20 784,76
			0,97		0,12		22	98	27		7	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	КБ15-67-1	2,708	10,8355	0,12	1,3003	193,91	252,13	1 279,19	336,89	7,48	81,05	670,07
			29,34		3,52		683	3 464	913		219	1 815
96	КБ15-64-1	4,826	189,5935	0,12	22,7512	193,91	4 411,69	24 079,61	6 268,09	7,48	1 418,16	12 097,94
			914,98		109,80		21 291	116 208	30 250		6 844	58 385
97	КБ15-66-1	4,826	157,0936	0,088	13,8242	193,91	2 680,66	21 152,69	5 243,34	2,16	339,32	8 263,32
			758,13		66,72		12 937	102 083	25 304		1 638	39 879
100	КБ15-182-5	4,812	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			463,63		55,64		10 788	54 724	14 413		3 468	28 669
101	КБ15-182-7	4,812	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			314,05		37,69		7 308	39 298	10 253		2 349	19 910
102	КР12-66-1	4,812	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			38,93		4,67		906	3 929	1 064		291	2 261
104	КР12-49-1	4,812	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			126,08		15,13		2 934	14 882	3 919		943	7 796
106	КБ15-76-1	1,75	160,9808	0,12	19,3177	193,91	3 745,89	19 000,98	5 004,31	7,48	1 204,14	9 954,34
			281,72		33,81		6 555	33 252	8 758		2 107	17 420
107	КБ15-76-2	1,75	19,3608	0,12	2,3233	193,91	450,51	2 285,85	602,00	7,48	144,82	1 197,33
			33,88		4,07		788	4 000	1 054		253	2 095
109	КБ15-64-1	0,445	189,5935	0,12	22,7512	193,91	4 411,69	24 079,61	6 268,09	7,48	1 418,16	12 097,94
			84,37		10,12		1 963	10 716	2 790		631	5 384
110	КБ15-66-1	0,445	157,0936	0,088	13,8242	193,91	2 680,66	21 152,69	5 243,34	2,16	339,32	8 263,32
			69,91		6,15		1 193	9 413	2 333		151	3 677
112	КБ15-182-5	0,445	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			42,87		5,15		998	5 060	1 332		321	2 651
113	КБ15-182-7	0,445	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			29,04		3,49		676	3 634	948		217	1 841
114	КР12-66-1	0,445	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			3,60		0,43		84	363	98		27	209
116	КР12-49-1	0,445	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			11,65		1,40		271	1 377	363		87	721
118	КР12-65-14	0,167	37,3000	0,12	4,4760	193,91	867,94	3 764,69	1 019,18	7,48	279,00	2 166,12
			6,23		0,75		145	629	170		47	362
119	КР12-66-1	0,167	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			1,35		0,16		31	136	37		10	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	КБ7-19-3	0,112	26,5802	0,12	3,1896	193,91	618,50	3 137,70	826,36	7,48	198,82	1 643,68
			2,98		0,36		69	352	93		22	184
122	КР20-17-18	0,0056	356,1375	0,12	42,7365	193,91	8 287,03	36 412,14	9 833,82	7,48	2 663,91	20 784,76
			1,99		0,24		46	204	55		15	116
123	КБ15-67-1	0,112	10,8355	0,12	1,3003	193,91	252,13	1 279,19	336,89	7,48	81,05	670,07
			1,21		0,15		28	143	38		9	75
125	КБ15-182-5	0,167	96,3495	0,12	11,5619	193,91	2 241,98	11 372,41	2 995,17	7,48	720,69	5 957,84
			16,09		1,93		374	1 900	501		120	995
126	КБ15-182-7	0,167	65,2650	0,12	7,8318	193,91	1 518,67	8 166,71	2 130,78	7,48	488,18	4 137,63
			10,89		1,31		254	1 364	355		82	691
127	КР12-66-1	0,167	8,0900	0,12	0,9708	193,91	188,25	816,52	221,05	7,48	60,51	469,81
			1,35		0,16		31	136	37		10	78
129	КР12-49-1	0,167	26,2011	0,12	3,1441	193,91	609,68	3 092,64	814,51	7,48	195,98	1 620,17
			4,37		0,53		102	516	136		33	271
		Разом	3 566,87		401,57		77 860	441 135	114 180		22 274	214 314
	Розділ № 4	Прорізи										
131	КБ10-96-2	0,0819	324,8796	0,12	38,9856	193,91	7 559,69	41 896,47	10 880,36	7,48	2 430,10	20 870,15
			26,61		3,19		619	3 431	891		199	1 709
136	КР6-27-2	0,02	28,0800	0,12	3,3696	193,91	653,40	3 112,11	828,41	7,48	210,04	1 691,85
			0,56		0,07		13	62	17		4	34
137	КБ10-96-2	0,0351	324,8796	0,12	38,9856	193,91	7 559,69	41 896,47	10 880,36	7,48	2 430,10	20 870,15
			11,40		1,37		265	1 471	383		85	733
140	КБ10-28-1	0,2741	155,8848	0,12	18,7062	193,91	3 627,31	19 844,90	5 163,89	7,48	1 166,02	9 957,22
			42,73		5,13		994	5 439	1 415		320	2 729
141	КБ10-28-2	0,021	124,6623	0,12	14,9595	193,91	2 900,79	15 826,40	4 119,98	7,48	932,47	7 953,24
			2,62		0,31		61	333	86		20	167
142	КБ10-28-3	0,0414	96,7518	0,12	11,6102	193,91	2 251,34	12 370,95	3 216,90	7,48	723,70	6 191,94
			4,00		0,48		93	512	133		30	256
144	КМ31-23-6	2,0	4,0600	0,079	0,3207	193,91	62,19	508,03	125,45	6,23	25,29	212,93
			8,12		0,64		124	1 016	251		51	426
146	КБ10-20-4	0,036	125,4322	0,12	15,0519	193,91	2 918,71	16 197,55	4 205,58	7,48	938,23	8 062,52
			4,52		0,54		105	583	151		34	290
150	КР13-1-3	0,0786	79,2360	0,12	9,5083	193,91	1 843,76	7 997,29	2 165,03	7,48	592,69	4 601,48
			6,23		0,75		145	629	170		47	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	КР13-3-3	0,0786	83,8837	0,12	10,0660	193,91	1 951,91	9 301,90	2 475,84	7,48	627,45	5 055,20
			6,59		0,79		153	731	195		49	397
152	КБ10-25-3	0,2646	44,8334	0,12	5,3800	193,91	1 043,24	5 124,25	1 356,85	7,48	335,35	2 735,44
			11,86		1,42		276	1 356	359		89	724
154	КБ10-25-4	0,2646	38,6759	0,12	4,6411	193,91	899,96	4 417,61	1 169,87	7,48	289,30	2 359,13
			10,24		1,23		238	1 169	309		77	624
155	КБ20-11-1	16,0	2,6144	0,105	0,2745	193,91	53,23	305,45	78,91	8,7	22,75	154,89
			41,83		4,39		852	4 887	1 262		364	2 478
157	КР20-12-1	0,168	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			18,95		2,27		441	2 680	686		142	1 269
		Разом	196,26		22,58		4 379	24 299	6 308		1 511	12 198
	Розділ № 5	Укоси										
159	КР12-66-1	0,28	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			2,72		0,33		63	274	75		20	158
161	КР11-30-1	0,28	363,8834	0,12	43,6660	193,91	8 467,28	48 275,29	12 483,37	7,48	2 721,85	23 672,50
			101,88		12,23		2 371	13 517	3 495		762	6 628
162	КБ15-25-2	0,28	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			98,94		11,87		2 302	11 956	3 137		740	6 179
163	КБ15-185-2	0,05	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			1,79		0,21		42	198	53		13	108
165	КБ15-182-5	0,05	115,6194	0,12	13,8743	193,91	2 690,37	13 646,90	3 594,20	7,48	864,83	7 149,40
			5,78		0,69		135	682	179		43	357
166	КБ15-182-7	0,05	78,3180	0,12	9,3982	193,91	1 822,40	9 800,05	2 556,94	7,48	585,82	4 965,16
			3,91		0,47		91	490	128		29	248
167	КР12-66-1	0,05	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			0,49		0,06		11	49	13		4	28
169	КР12-49-2	0,05	35,0773	0,12	4,2093	193,91	816,22	4 140,32	1 090,44	7,48	262,38	2 169,04
			1,75		0,21		41	207	54		13	108
171	КР12-66-1	0,301	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			2,92		0,35		68	295	80		22	170
173	КР11-30-1	0,292	363,8834	0,12	43,6660	193,91	8 467,28	48 275,29	12 483,37	7,48	2 721,85	23 672,50
			106,25		12,75		2 472	14 096	3 645		795	6 912
174	КБ26-32-1	0,75	44,2428	0,092	4,0703	193,91	789,28	5 536,10	1 391,58	7,15	316,34	2 497,20
			33,18		3,05		592	4 152	1 044		237	1 873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	КБ26-33-1	1,505	23,3634	0,092	2,1494	193,91	416,80	2 823,00	712,76	7,15	167,05	1 296,61
			35,16		3,23		627	4 249	1 073		251	1 951
179	КР11-39-2	0,301	338,9768	0,12	40,6772	193,91	7 887,72	38 559,35	10 218,36	7,48	2 535,55	20 641,63
			102,03		12,24		2 374	11 606	3 076		763	6 213
182	КБ9-40-1	0,714	28,5010	0,12	3,4201	193,91	663,20	3 444,81	903,76	7,48	213,19	1 780,15
			20,35		2,44		474	2 459	645		152	1 271
185	КБ15-25-2	0,202	353,3454	0,12	42,4014	193,91	8 222,07	42 698,97	11 202,63	7,48	2 643,02	22 067,72
			71,38		8,57		1 661	8 626	2 263		534	4 458
186	КБ15-185-2	0,1	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			3,57		0,43		83	396	105		27	215
188	КБ15-182-5	0,1	115,6194	0,12	13,8743	193,91	2 690,37	13 646,90	3 594,20	7,48	864,83	7 149,40
			11,56		1,39		269	1 364	360		86	715
189	КБ15-182-7	0,1	78,3180	0,12	9,3982	193,91	1 822,40	9 800,05	2 556,94	7,48	585,82	4 965,16
			7,83		0,94		182	980	256		59	497
190	КР12-66-1	0,1	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			0,97		0,12		23	98	26		7	56
192	КР12-49-2	0,1	35,0773	0,12	4,2093	193,91	816,22	4 140,32	1 090,44	7,48	262,38	2 169,04
			3,51		0,42		82	414	109		26	217
194	КР11-41-6	0,304	806,0305	0,12	96,7237	193,91	18 755,69	112 984,95	28 982,94	7,48	6 029,11	53 767,74
			245,03		29,40		5 702	34 348	8 810		1 833	16 345
		Разом	861,00		101,40		19 665	110 456	28 626		6 416	54 707
	Розділ № 6	Отвори										
195	КР3-9-1	2,0	163,2980	0,12	19,5958	193,91	3 799,81	17 623,29	4 713,08	7,48	1 221,47	9 734,36
			326,59		39,19		7 600	35 246	9 426		2 443	19 469
196	КР20-25-1	1,9	1,1520	0,12	0,1382	193,91	26,81	121,97	32,73	7,48	8,62	68,16
			2,19		0,26		51	232	63		16	130
197	КР20-25-17	1,9	1,4400	0,12	0,1728	193,91	33,51	152,47	40,92	7,48	10,77	85,20
			2,74		0,33		64	290	78		20	162
198	КР20-25-11	1,8	7,9200	0,12	0,9504	193,91	184,29	838,57	225,03	7,48	59,24	468,56
			14,26		1,71		332	1 509	404		107	843
199	КР20-25-27	1,8	12,0000	0,12	1,4400	193,91	279,23	1 270,56	340,95	7,48	89,76	709,94
			21,60		2,59		503	2 287	613		162	1 278
200	КР20-25-11	1,8	7,9200	0,12	0,9504	193,91	184,29	838,57	225,03	7,48	59,24	468,56
			14,26		1,71		332	1 509	404		107	843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	КР20-25-27	1,8	12,0000	0,12	1,4400	193,91	279,23	1 270,56	340,95	7,48	89,76	709,94
			21,60		2,59		503	2 287	613		162	1 278
202	КР20-27-1	0,08	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,85		0,10		20	94	25		6	51
203	КР20-27-3	0,08	84,2400	0,12	10,1088	193,91	1 960,20	9 336,32	2 485,23	7,48	630,12	5 075,55
			6,74		0,81		157	747	199		50	406
204	КР20-27-2	0,08	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,64		0,08		15	71	19		5	39
205	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
206	КР20-27-3	0,01	84,2400	0,12	10,1088	193,91	1 960,20	9 336,32	2 485,23	7,48	630,12	5 075,55
			0,84		0,10		20	93	25		6	51
207	КР20-27-2	0,01	16,0560	0,12	1,9267	193,91	373,61	1 779,49	473,68	7,48	120,10	967,39
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
208	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
209	КР20-27-3	0,01	90,7200	0,12	10,8864	193,91	2 110,98	10 054,50	2 676,41	7,48	678,59	5 465,98
			0,91		0,11		21	101	27		7	55
210	КР20-27-2	0,01	40,1400	0,12	4,8168	193,91	934,03	4 448,72	1 184,21	7,48	300,25	2 418,49
			0,40		0,05		9	44	12		3	24
211	КР20-27-1	0,03	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,32		0,04		7	35	10		2	19
212	КР20-27-3	0,03	116,6400	0,12	13,9968	193,91	2 714,12	12 927,21	3 441,09	7,48	872,47	7 027,68
			3,50		0,42		81	388	104		26	211
213	КР20-27-2	0,03	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,24		0,03		6	27	7		2	15
214	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
215	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
216	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
217	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	КР20-27-3	0,01	136,0800	0,12	16,3296	193,91	3 166,47	15 081,75	4 014,61	7,48	1 017,88	8 198,96
			1,36		0,16		32	151	40		10	82
219	КР20-27-2	0,01	32,1120	0,12	3,8534	193,91	747,22	3 558,97	947,36	7,48	240,20	1 934,78
			0,32		0,04		7	36	10		2	19
220	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
221	КР20-27-3	0,02	136,0800	0,12	16,3296	193,91	3 166,47	15 081,75	4 014,61	7,48	1 017,88	8 198,96
			2,72		0,33		63	302	81		20	164
222	КР20-27-2	0,02	40,1400	0,12	4,8168	193,91	934,03	4 448,72	1 184,21	7,48	300,25	2 418,49
			0,80		0,10		19	89	23		6	48
223	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
224	КР20-27-3	0,01	200,8800	0,12	24,1056	193,91	4 674,32	22 263,53	5 926,33	7,48	1 502,58	12 103,23
			2,01		0,24		47	223	59		15	121
225	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
226	КБ46-66-1	5,0	3,9552	0,12	0,4746	193,91	92,03	469,83	123,61	7,48	29,58	245,22
			19,78		2,37		460	2 349	618		148	1 226
227	КБ46-66-3	-5,0	0,5933	0,12	0,0712	193,91	13,81	70,48	18,54	7,48	4,44	36,79
			-2,97		-0,36		-69	-352	-93		-22	-184
228	КР3-23-1	1,2	22,0674	0,12	2,6481	193,91	513,49	2 365,91	633,47	7,48	165,06	1 312,02
			26,48		3,18		616	2 839	760		198	1 574
229	КР20-25-13	0,2	11,0640	0,12	1,3277	193,91	257,45	1 171,46	314,36	7,48	82,76	654,57
			2,21		0,27		51	234	63		17	131
230	КР20-25-29	0,2	17,0400	0,12	2,0448	193,91	396,51	1 804,20	484,16	7,48	127,46	1 008,13
			3,41		0,41		79	361	98		25	202
231	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
232	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
233	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
234	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	КР20-27-3	0,02	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			0,26		0,03		6	29	8		2	16
236	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
237	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
238	КР20-27-3	0,01	19,4400	0,12	2,3328	193,91	452,35	2 154,54	573,52	7,48	145,41	1 171,28
			0,19		0,02		5	22	6		1	12
239	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
240	КР20-27-1	0,02	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,21		0,03		5	24	6		2	13
241	КР20-27-3	0,02	64,8000	0,12	7,7760	193,91	1 507,84	7 181,78	1 911,72	7,48	484,70	3 904,26
			1,30		0,16		30	144	38		10	78
242	КР20-27-2	0,02	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,16		0,02		4	18	5		1	10
243	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
244	КР20-27-3	0,01	64,8000	0,12	7,7760	193,91	1 507,84	7 181,78	1 911,72	7,48	484,70	3 904,26
			0,65		0,08		15	72	19		5	39
245	КР20-27-2	0,01	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,08		0,01		2	9	2		1	5
246	КР20-27-1	0,01	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,11		0,01		2	12	3		1	6
247	КР20-27-3	0,01	71,2800	0,12	8,5536	193,91	1 658,63	7 899,96	2 102,89	7,48	533,17	4 294,69
			0,71		0,09		17	79	21		5	43
248	КР20-27-2	0,01	32,1120	0,12	3,8534	193,91	747,22	3 558,97	947,36	7,48	240,20	1 934,78
			0,32		0,04		7	36	10		2	19
249	КР20-27-1	0,08	10,6440	0,12	1,2773	193,91	247,68	1 179,67	314,02	7,48	79,62	641,32
			0,85		0,10		20	94	25		6	51
250	КР20-27-3	0,08	12,9600	0,12	1,5552	193,91	301,57	1 436,36	382,34	7,48	96,94	780,85
			1,04		0,12		24	115	30		8	62
251	КР20-27-2	0,08	8,0280	0,12	0,9634	193,91	186,81	889,74	236,84	7,48	60,05	483,70
			0,64		0,08		15	71	19		5	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
252	КР20-31-3	0,17	160,0262	0,12	19,2031	193,91	3 723,68	19 562,88	5 123,04	7,48	1 197,00	10 043,72
			27,20		3,26		633	3 325	871		203	1 707
		Разом	510,34		61,25		11 875	55 558	14 833		3 819	30 527
	Розділ № 7	Підсилення										
253	КР3-45-1	0,06488	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			15,56		1,87		362	1 651	443		116	921
259	КР20-18-6	0,0004	427,3650	0,12	51,2838	193,91	9 944,44	43 694,58	11 800,58	7,48	3 196,69	24 941,71
			0,17		0,02		4	18	5		1	10
260	КБ13-16-1	0,02	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,10		0,01		2	14	3		1	6
261	КБ13-26-12	0,02	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,06		0,01		1	9	3		-	4
262	КР3-45-1	0,08224	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			19,72		2,37		459	2 093	562		147	1 168
265	КБ13-16-1	0,03	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,15		0,01		3	22	5		1	9
266	КБ13-26-12	0,03	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,10		0,01		2	14	3		1	6
267	КР3-45-1	0,1663	239,7346	0,12	28,7681	193,91	5 578,43	25 450,38	6 826,34	7,48	1 793,21	14 197,98
			39,87		4,78		928	4 233	1 135		298	2 361
272	КБ13-16-1	0,06	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,30		0,03		5	43	11		2	18
273	КБ13-26-12	0,06	3,3264	0,087	0,2894	193,91	56,12	464,84	114,61	6,83	22,72	193,45
			0,20		0,02		3	28	8		1	12
		Разом	76,23		9,13		1 769	8 125	2 178		568	4 515
	Розділ № 8	Вхідна група (Ганок 1 і 2)										
274	КБ15-51-9	0,134	102,1062	0,12	12,2527	193,91	2 375,93	10 305,58	2 789,93	7,48	763,75	5 929,61
			13,68		1,64		318	1 381	375		102	795
275	КР12-66-1	0,134	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			1,30		0,16		30	131	36		10	76
277	КБ11-11-18	0,134	23,1372	0,12	2,7765	193,91	538,38	2 467,80	661,36	7,48	173,07	1 372,81
			3,10		0,37		72	331	89		23	184
278	КР7-17-5	0,134	84,6452	0,12	10,1574	193,91	1 969,63	9 407,07	2 502,87	7,48	633,15	5 105,65
			11,34		1,36		264	1 261	335		85	684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	КР7-17-10	0,134	11,1398	0,12	1,3368	193,91	259,22	1 261,68	334,60	7,48	83,33	677,15
			1,49		0,18		35	169	45		11	91
280	КБ11-15-7	0,134	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			16,90		2,03		393	1 994	526		126	1 045
281	КР12-66-1	0,134	9,7080	0,12	1,1650	193,91	225,90	979,83	265,26	7,48	72,62	563,78
			1,30		0,16		30	131	36		10	76
283	КР12-41-3	0,134	104,8813	0,12	12,5858	193,91	2 440,50	12 379,29	3 260,35	7,48	784,51	6 485,36
			14,05		1,69		327	1 659	437		105	869
284	КБ8-3-4	0,089	159,8454	0,12	19,1814	193,91	3 719,47	18 866,55	4 968,92	7,48	1 195,64	9 884,03
			14,23		1,71		331	1 679	443		106	880
286	КР11-54-1	0,089	161,6612	0,12	19,3993	193,91	3 761,73	17 918,60	4 769,67	7,48	1 209,23	9 740,63
			14,39		1,73		335	1 595	424		108	867
287	КР11-41-1	0,089	140,4347	0,12	16,8522	193,91	3 267,80	18 630,75	4 817,68	7,48	1 050,45	9 135,93
			12,50		1,50		291	1 658	429		93	813
288	КР20-19-1	0,089	11,4840	0,12	1,3781	193,91	267,22	1 306,08	346,13	7,48	85,90	699,25
			1,02		0,12		24	116	30		8	62
290	КБ15-183-1	0,089	319,2630	0,12	38,3116	193,91	7 428,99	43 588,98	11 223,95	7,48	2 388,09	21 041,03
			28,41		3,41		661	3 879	999		213	1 873
293	КР2-12-1	0,00028	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			0,17		0,02		4	19	5		1	10
294	КБ6-1-13	0,0042	882,3944	0,12	105,8873	193,91	20 532,61	103 018,32	27 181,20	7,48	6 600,31	54 314,12
			3,71		0,44		86	433	114		28	228
295	КБ6-55-1	0,01264	41,8158	0,12	5,0179	193,91	973,02	5 185,14	1 354,80	7,48	312,78	2 640,60
			0,53		0,06		12	66	17		4	33
298	КБ9-75-2	0,0076	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			2,36		0,28		55	288	75		18	148
301	КБ6-11-7	0,0076	319,6287	0,12	38,3554	193,91	7 437,50	37 762,10	9 943,91	7,48	2 390,82	19 772,23
			2,43		0,29		57	287	75		18	150
302	КБ9-73-1	0,0293	267,5720	0,12	32,1086	193,91	6 226,19	32 707,60	8 565,43	7,48	2 001,44	16 793,06
			7,84		0,94		182	958	251		59	492
304	КР8-30-1	0,01	94,9958	0,12	11,3995	193,91	2 210,48	11 212,06	2 952,96	7,48	710,57	5 874,01
			0,95		0,11		22	112	30		7	59
305	КБ6-1-16	0,0011	389,3442	0,12	46,7213	193,91	9 059,73	45 910,14	12 093,37	7,48	2 912,29	24 065,39
			0,43		0,05		10	51	13		3	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	КБ9-73-2	0,4095	339,3487	0,12	40,7218	193,91	7 896,37	42 453,83	11 077,04	7,48	2 538,33	21 511,74
			138,97		16,68		3 234	17 385	4 536		1 039	8 809
317	КР20-12-5	0,4095	64,0338	0,12	7,6841	193,91	1 490,02	9 106,67	2 331,27	7,48	478,97	4 300,26
			26,22		3,15		610	3 730	955		196	1 761
318	КБ9-47-1	0,03	67,4888	0,12	8,0987	193,91	1 570,41	7 783,36	2 057,83	7,48	504,82	4 133,06
			2,02		0,24		47	233	62		15	124
319	КР8-40-4	0,032	49,6342	0,12	5,9561	193,91	1 154,95	5 645,20	1 496,03	7,48	371,26	3 022,24
			1,58		0,19		37	180	48		12	97
322	КБ13-16-1	0,08	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,40		0,03		7	56	13		3	23
323	КР12-55-4	0,08	147,1093	0,12	17,6531	193,91	3 423,12	17 363,46	4 573,05	7,48	1 100,38	9 096,55
			11,77		1,41		274	1 389	366		88	728
324	КБ9-75-2	0,013	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			4,04		0,48		94	494	129		30	253
328	КБ6-11-7	0,013	319,6287	0,12	38,3554	193,91	7 437,50	37 762,10	9 943,91	7,48	2 390,82	19 772,23
			4,15		0,50		97	491	129		31	257
329	КБ9-75-2	0,03674	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			11,41		1,37		266	1 395	365		85	716
332	КР18-64-1	0,03674	72,6380	0,12	8,7166	193,91	1 690,23	9 259,31	2 408,90	7,48	543,33	4 642,46
			2,67		0,32		62	340	89		20	171
334	КБ9-75-2	0,5906	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			183,48		22,02		4 269	22 431	5 875		1 372	11 516
339	КР20-12-1	0,5906	112,8329	0,12	13,5399	193,91	2 625,53	15 947,66	4 086,10	7,48	843,99	7 555,62
			66,64		8,00		1 551	9 419	2 413		498	4 462
340	КБ13-16-1	0,15	5,0083	0,087	0,4357	193,91	84,49	709,89	174,76	6,83	34,21	293,46
			0,75		0,07		13	107	26		5	44
341	КР12-55-4	0,15	147,3624	0,12	17,6835	193,91	3 429,01	17 396,10	4 581,52	7,48	1 102,27	9 112,80
			22,10		2,65		514	2 609	688		165	1 367
343	КБ9-72-1	0,4383	256,5912	0,12	30,7909	193,91	5 970,67	32 104,27	8 376,49	7,48	1 919,30	16 266,46
			112,46		13,50		2 617	14 072	3 672		841	7 130
349	КР20-12-2	0,4383	87,9733	0,12	10,5568	193,91	2 047,07	12 434,28	3 185,90	7,48	658,04	5 891,01
			38,56		4,63		897	5 450	1 397		288	2 582
350	КР8-30-1	0,172	94,9958	0,12	11,3995	193,91	2 210,48	11 212,06	2 952,96	7,48	710,57	5 874,01
			16,34		1,96		380	1 929	508		122	1 010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	КР8-40-6	0,136	27,5674	0,12	3,3081	193,91	641,47	3 135,72	830,98	7,48	206,20	1 678,65
			3,75		0,45		87	427	113		28	228
357	КР8-40-4	0,13	49,6342	0,12	5,9561	193,91	1 154,95	5 645,20	1 496,03	7,48	371,26	3 022,24
			6,45		0,77		150	734	195		48	393
361	КР2-12-1	0,000567	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			0,35		0,04		8	39	10		3	21
362	КБ6-1-13	0,00812	882,3944	0,12	105,8873	193,91	20 532,61	103 018,32	27 181,20	7,48	6 600,31	54 314,12
			7,16		0,86		167	837	220		54	441
363	КБ6-55-1	0,02528	41,8158	0,12	5,0179	193,91	973,02	5 185,14	1 354,80	7,48	312,78	2 640,60
			1,06		0,13		25	131	34		8	67
366	КБ9-75-2	0,0152	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			4,72		0,57		110	577	151		35	296
369	КБ6-11-7	0,0152	319,6287	0,12	38,3554	193,91	7 437,50	37 762,10	9 943,91	7,48	2 390,82	19 772,23
			4,86		0,58		113	574	152		36	301
370	КБ6-1-1	0,0045	222,6825	0,12	26,7219	193,91	5 181,64	24 083,78	6 438,39	7,48	1 665,66	13 285,69
			1,01		0,12		23	108	30		7	60
371	КБ6-1-22	0,057	683,7915	0,12	82,0550	193,91	15 911,28	80 041,18	21 109,54	7,48	5 114,76	42 135,58
			38,97		4,68		907	4 563	1 203		292	2 402
373	КР2-12-1	0,028	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			17,30		2,08		403	1 925	512		129	1 044
375	КР2-12-1	0,0205	617,9610	0,12	74,1553	193,91	14 379,46	68 763,71	18 291,50	7,48	4 622,35	37 293,31
			12,67		1,52		295	1 410	375		95	765
377	КР8-31-1	0,14	8,6904	0,12	1,0428	193,91	202,22	921,44	247,21	7,48	65,00	514,43
			1,22		0,15		28	129	35		9	72
380	КБ6-1-16	0,007	389,3442	0,12	46,7213	193,91	9 059,73	45 910,14	12 093,37	7,48	2 912,29	24 065,39
			2,73		0,33		63	321	85		20	168
384	КБ6-55-1	0,02398	41,8158	0,12	5,0179	193,91	973,02	5 185,14	1 354,80	7,48	312,78	2 640,60
			1,00		0,12		23	124	32		8	63
386	КБ11-15-7	0,04	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			5,04		0,61		117	595	157		38	312
387	КБ6-1-19	0,0085	657,2970	0,12	78,8756	193,91	15 294,78	80 817,70	21 144,75	7,48	4 916,58	41 356,11
			5,59		0,67		130	687	180		42	352
391	КБ11-15-7	0,1	126,0834	0,12	15,1300	193,91	2 933,86	14 886,87	3 920,56	7,48	943,10	7 797,52
			12,60		1,51		293	1 488	393		94	780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	КБ13-52-1	0,14	5,7338	0,087	0,4988	193,91	96,73	781,15	193,13	6,83	39,16	329,02
			0,80		0,07		14	109	27		5	46
394	КБ9-75-2	0,1665	310,6544	0,12	37,2785	193,91	7 228,68	37 979,92	9 945,89	7,48	2 323,69	19 498,26
			51,72		6,21		1 204	6 323	1 655		387	3 246
401	КР18-64-1	0,1665	72,6380	0,12	8,7166	193,91	1 690,23	9 259,31	2 408,90	7,48	543,33	4 642,46
			12,09		1,45		281	1 541	402		90	773
403	КБ9-72-1	0,48524	256,5912	0,12	30,7909	193,91	5 970,67	32 104,27	8 376,49	7,48	1 919,30	16 266,46
			124,51		14,94		2 897	15 579	4 065		931	7 893
409	КР20-12-2	0,48544	87,9733	0,12	10,5568	193,91	2 047,07	12 434,28	3 185,90	7,48	658,04	5 891,01
			42,71		5,12		994	6 036	1 547		319	2 860
410	КР8-30-1	0,125	94,9958	0,12	11,3995	193,91	2 210,48	11 212,06	2 952,96	7,48	710,57	5 874,01
			11,87		1,42		276	1 402	369		89	734
412	КР8-40-6	0,135	27,5674	0,12	3,3081	193,91	641,47	3 135,72	830,98	7,48	206,20	1 678,65
			3,72		0,45		87	424	112		28	227
417	КР8-40-4	0,107	49,6342	0,12	5,9561	193,91	1 154,95	5 645,20	1 496,03	7,48	371,26	3 022,24
			5,31		0,64		124	604	159		40	323
		Разом	1 174,90		140,94		27 327	146 595	38 268		8 783	74 378
	Розділ № 9	Тактильні елементи доступності										
421	КБ15-186-3	0,06	5,5200	0,12	0,6624	193,91	128,45	701,04	182,49	7,48	41,29	352,23
			0,33		0,04		8	42	11		2	21
423	КР13-13-1	0,009	71,4911	0,12	8,5789	193,91	1 663,54	9 219,49	2 394,27	7,48	534,75	4 592,56
			0,64		0,08		15	83	21		5	41
426	КР18-48-1	0,0045	87,6424	0,12	10,5171	193,91	2 039,37	9 923,49	2 631,83	2,73	239,26	4 910,46
			0,39		0,05		9	44	12		1	22
430	КБ15-186-3	0,56	5,5200	0,12	0,6624	193,91	128,45	701,04	182,49	7,48	41,29	352,23
			3,09		0,37		72	393	102		23	197
432	КР13-13-1	0,0036	71,4911	0,12	8,5789	193,91	1 663,54	9 219,49	2 394,27	7,48	534,75	4 592,56
			0,26		0,03		6	33	9		2	17
435	КР18-35-2	0,032	21,0288	0,12	2,5235	193,91	489,32	2 472,18	651,53	7,48	157,30	1 298,15
			0,67		0,08		16	79	21		5	42
436	КР18-48-1	0,0036	87,6424	0,12	10,5171	193,91	2 039,37	9 923,49	2 631,83	2,73	239,26	4 910,46
			0,32		0,04		7	36	10		1	18
440	ПР10-2019	0,01	11,8426	0,12	1,4211	193,91	275,57	885,95	255,53	7,48	88,58	619,68
			0,12		0,01		3	9	2		1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	ПР10-2019	0,77	11,8426	0,12	1,4211	193,91	275,57	885,95	255,53	7,48	88,58	619,68
446	КБ9-40-1	1,03	9,12	0,12	1,09	193,91	212	682	197	7,48	68	477
			23,7508		2,8501		552,66	2 870,67	753,13		177,66	1 483,45
			24,46		2,94		569	2 957	776		183	1 528
		Разом	39,40		4,73		917	4 358	1 161		291	2 369
	Розділ № 10	Водовідвідна система										
448	КР8-42-2	0,065	70,0862	0,12	8,4103	193,91	1 630,85	8 564,83	2 243,05	7,48	524,25	4 398,15
449	КР8-41-2	0,035	4,55	0,12	0,55	193,91	106	556	146	7,48	34	286
			66,4320		7,9718		1 545,82	8 119,98	2 126,48		496,91	4 169,21
			2,33		0,28		54	284	75		17	146
		Разом	6,88		0,83		160	840	221		51	432
	Розділ № 11	Пандус головного входу (доступність МГН)										
452	КБ9-73-1	0,3363	159,5880	0,12	19,1506	193,91	3 713,49	19 732,07	5 158,02	7,48	1 193,72	10 065,23
459	КР20-12-1	0,3363	53,67	0,12	6,44	193,91	1 249	6 636	1 735	7,48	401	3 385
			94,0274		11,2833		2 187,94	13 289,72	3 405,09		703,32	6 296,35
			31,62		3,79		736	4 470	1 144		237	2 117
460	КБ13-16-1	0,1	4,1736	0,087	0,3631	193,91	70,41	591,57	145,64	6,83	28,51	244,56
461	КР12-55-4	0,1	0,42	0,12	0,04	193,91	7	59	14	7,48	3	24
			122,8020		14,7362		2 857,50	14 496,75	3 817,94		918,56	7 594,00
			12,28		1,47		286	1 450	381		92	759
463	КБ9-75-2	0,13902	179,5110	0,12	21,5413	193,91	4 177,08	22 007,93	5 760,70	7,48	1 342,74	11 280,52
467	КР18-64-1	0,1392	24,96	0,12	2,99	193,91	581	3 060	800	7,48	187	1 568
			60,5317		7,2638		1 408,52	7 716,10	2 007,42		452,78	3 868,72
			8,42		1,01		196	1 074	280		63	539
		Разом	131,37		15,74		3 055	16 749	4 354		983	8 392
	Разом по кошторису		17 534,00		2 074,66		402 288	2 108 706	552 419		126 755	1 081 462
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (402 288,00 + 2 108 706,00) * 0,007800										19 586	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (402 288,00 + 2 108 706,00) * 0,007800 * 0,220000										4 309	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (402 288,00 + 2 108 706,00) * 0,003739										9 389	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										1 114 746	
	02-001-003	електротехнічні рішення										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	KP17-4-5	0,3	23,4400	0,097	2,2737	193,91	440,89	2 597,86	668,53	7,66	179,55	1 288,97
			7,03		0,68		132	779	201		54	387
2	KP17-4-4	0,1	14,1600	0,097	1,3735	193,91	266,34	1 569,35	403,85	7,66	108,47	778,66
			1,42		0,14		27	157	40		11	78
3	KP17-4-7	0,1	40,4300	0,097	3,9217	193,91	760,46	4 480,86	1 153,09	7,66	309,69	2 223,24
			4,04		0,39		76	448	115		31	222
4	KP17-4-1	0,45	7,6500	0,097	0,7421	193,91	143,89	809,98	209,85	7,66	58,60	412,34
			3,44		0,33		65	364	95		26	186
		Разом	15,93		1,54		300	1 748	451		122	873
	Розділ № 2	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ										
5	KM8-526-5	2,0	4,8421	0,097	0,4697	193,91	91,08	606,31	153,43	7,66	37,09	281,60
			9,68		0,94		182	1 212	307		74	563
6	KM8-521-17	2,0	7,6467	0,097	0,7417	193,91	143,83	957,13	242,21	7,66	58,57	444,61
			15,29		1,48		288	1 914	484		117	889
8	KP17-15-3	2,0	1,9166	0,097	0,1859	193,91	36,05	247,17	62,31	7,66	14,68	113,04
			3,83		0,37		72	494	125		29	226
9	KM8-6-1	6,0	31,0310	0,097	3,0100	193,91	583,67	4 001,00	1 008,63	7,66	237,70	1 830,00
			186,19		18,06		3 502	24 006	6 052		1 426	10 980
11	KM39-50-1	1,0	6,8362	0,097	0,6631	193,91	128,58	828,31	210,52	7,66	52,37	391,47
			6,84		0,66		129	829	210		52	391
12	KP17-13-1	1,0	11,9546	0,097	1,1596	193,91	224,86	1 541,37	388,57	7,66	91,57	705,00
			11,95		1,16		225	1 541	388		92	705
14	KM8-526-4	2,0	3,8421	0,097	0,3727	193,91	72,27	481,18	121,76	7,66	29,43	223,46
			7,68		0,75		145	962	243		59	447
16	KP17-15-3	1,0	1,9166	0,097	0,1859	193,91	36,05	247,17	62,31	7,66	14,68	113,04
			1,92		0,19		36	248	62		15	113
17	KM8-6-1	3,0	31,0310	0,097	3,0100	193,91	583,67	4 001,00	1 008,63	7,66	237,70	1 830,00
			93,09		9,03		1 751	12 003	3 026		713	5 490
19	KP17-12-8	0,02	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			6,00		0,58		113	725	184		46	343
22	KP17-12-7	0,02	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			4,35		0,42		82	520	133		33	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	KM8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
27	KP17-13-1	1,0	11,9546	0,097	1,1596	193,91	224,86	1 541,37	388,57	7,66	91,57	705,00
			11,95		1,16		225	1 541	388		92	705
29	KP17-12-9	0,01	285,3900	0,097	27,6828	193,91	5 367,98	37 337,57	9 395,22	7,66	2 186,09	16 949,29
			2,85		0,28		54	373	93		22	169
31	KP17-12-8	0,07	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			20,99		2,04		395	2 537	645		161	1 201
37	KM8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
39	KP17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
41	KP17-12-8	0,01	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			3,00		0,29		56	362	93		23	172
43	KP17-12-7	0,24	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			52,21		5,06		982	6 236	1 588		400	2 970
49	KM8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
51	KP17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
53	KP17-12-8	0,02	299,9200	0,097	29,0922	193,91	5 641,28	36 239,33	9 213,73	7,66	2 297,39	17 152,40
			6,00		0,58		113	725	184		46	343
56	KP17-12-7	0,11	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			23,93		2,32		450	2 858	728		183	1 361
64	KM8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
66	KM8-572-1	1,0	3,8003	0,097	0,3686	193,91	71,48	498,19	125,33	7,66	29,11	225,92
			3,80		0,37		71	499	126		29	226
67	KM8-521-3	1,0	1,9339	0,097	0,1876	193,91	36,38	242,42	61,34	7,66	14,81	112,53
			1,93		0,19		36	243	62		15	113
69	KP17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
71	KP17-12-7	0,07	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			15,23		1,48		286	1 819	463		117	866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
76	КР17-14-1	1,0	3,0830	0,097	0,2991	193,91	57,99	377,59	95,83	7,66	23,62	177,44
			3,08		0,30		58	378	95		24	177
78	КР17-12-7	0,05	217,5600	0,097	21,1033	193,91	4 092,14	25 983,19	6 616,57	7,66	1 666,51	12 375,22
			10,88		1,06		205	1 299	331		83	619
81	КМ8-82-1	0,01	64,4452	0,097	6,2512	193,91	1 212,17	8 071,95	2 042,51	7,66	493,65	3 748,33
			0,64		0,06		12	81	20		5	37
83	КР17-11-11	0,27	392,9915	0,097	38,1202	193,91	7 391,88	45 285,81	11 589,09	7,66	3 010,31	21 991,28
			106,10		10,29		1 996	12 227	3 129		813	5 938
86	КР17-11-2	0,16	209,3978	0,097	20,3116	193,91	3 938,62	25 609,50	6 500,59	7,66	1 603,99	12 043,20
			33,50		3,25		630	4 097	1 040		257	1 927
89	КР17-11-1	0,37	158,8935	0,097	15,4127	193,91	2 988,67	19 435,38	4 933,29	7,66	1 217,12	9 139,08
			58,79		5,70		1 106	7 191	1 825		450	3 381
95	КР17-11-6	0,06	175,5135	0,097	17,0248	193,91	3 301,28	21 466,85	5 448,99	7,66	1 344,43	10 094,70
			10,53		1,02		198	1 288	327		81	606
97	КР17-11-1	0,01	158,8935	0,097	15,4127	193,91	2 988,67	19 435,38	4 933,29	7,66	1 217,12	9 139,08
			1,59		0,15		30	195	49		12	91
99	КБ21-17-12	0,07	150,9481	0,097	14,6420	193,91	2 839,22	19 465,99	4 907,15	7,66	1 156,26	8 902,63
			10,56		1,02		199	1 363	343		81	623
101	КР17-12-2	0,47	35,2600	0,097	3,4202	193,91	663,21	3 907,87	1 005,64	7,66	270,09	1 938,94
			16,57		1,61		312	1 837	472		127	911
104	КР17-12-11	0,5	35,4100	0,097	3,4348	193,91	666,04	3 924,49	1 009,92	7,66	271,24	1 947,20
			17,71		1,72		333	1 962	505		136	974
111	КР17-7-2	3,14	77,1218	0,097	7,4808	193,91	1 450,60	9 439,74	2 395,87	7,66	590,75	4 437,22
			242,16		23,49		4 555	29 641	7 523		1 855	13 933
115	КР17-7-10	1,22	31,2060	0,097	3,0270	193,91	586,96	3 513,39	902,08	7,66	239,04	1 728,08
			38,07		3,69		716	4 287	1 100		292	2 108
119	КР17-7-9	20,42	26,2340	0,097	2,5447	193,91	493,44	2 951,67	757,92	7,66	200,95	1 452,31
			535,70		51,96		10 076	60 273	15 477		4 103	29 656
124	КБ21-14-1	0,15	59,9573	0,097	5,8159	193,91	1 127,75	7 399,07	1 875,90	7,66	459,27	3 462,92
			8,99		0,87		169	1 109	281		69	519
127	КБ21-14-1	0,15	59,9573	0,097	5,8159	193,91	1 127,75	7 399,07	1 875,90	7,66	459,27	3 462,92
			8,99		0,87		169	1 109	281		69	519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	КБ21-15-4	0,3	8,0040	0,097	0,7764	193,91	150,55	999,49	253,01	7,66	61,31	464,87
			2,40		0,23		45	299	76		18	139
132	КМ8-147-13	0,1	60,3274	0,097	5,8518	193,91	1 134,71	7 484,93	1 896,32	7,66	462,11	3 493,14
			6,03		0,59		113	748	190		46	349
135	КБ21-15-2	0,6	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,26		0,22		43	279	70		17	130
138	КР17-8-5	1,11	21,3061	0,097	2,0667	193,91	400,75	2 400,66	616,31	7,66	163,20	1 180,26
			23,65		2,29		445	2 665	684		181	1 310
139	КБ21-15-2	0,75	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,83		0,27		53	348	88		22	163
141	КР17-8-4	0,26	20,2185	0,097	1,9612	193,91	380,30	2 275,62	584,30	7,66	154,87	1 119,47
			5,26		0,51		99	592	152		40	291
142	КБ21-15-2	0,3	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			1,13		0,11		21	139	35		9	65
144	КР17-8-4	0,42	20,2185	0,097	1,9612	193,91	380,30	2 275,62	584,30	7,66	154,87	1 119,47
			8,49		0,82		160	956	245		65	470
145	КБ21-15-2	0,75	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			2,83		0,27		53	348	88		22	163
147	КБ21-15-2	1,2	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			4,52		0,44		85	557	141		35	261
148	КР17-8-3	2,45	15,4587	0,097	1,4995	193,91	290,77	1 738,09	446,35	7,66	118,41	855,53
			37,87		3,67		712	4 259	1 094		290	2 096
150	КР17-8-3	11,73	15,4587	0,097	1,4995	193,91	290,77	1 738,09	446,35	7,66	118,41	855,53
			181,33		17,59		3 411	20 388	5 235		1 389	10 035
151	КБ21-15-2	2,84	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			10,71		1,04		201	1 317	335		82	618
155	КБ21-15-1	0,3	2,5703	0,097	0,2493	193,91	48,34	315,48	80,04	7,66	19,69	148,07
			0,77		0,07		15	95	23		6	44
156	КР17-8-2	7,06	9,7288	0,097	0,9437	193,91	182,99	1 093,35	280,79	7,66	74,52	538,30
			68,69		6,66		1 292	7 719	1 982		526	3 800
158	КБ21-15-2	0,3	3,7691	0,097	0,3656	193,91	70,89	464,00	117,68	7,66	28,87	217,44
			1,13		0,11		21	139	35		9	65
160	КР17-8-2	4,7	9,7288	0,097	0,9437	193,91	182,99	1 093,35	280,79	7,66	74,52	538,30
			45,73		4,44		860	5 139	1 320		350	2 530
		Разом	2 010,64		195,00		37 820	237 510	60 560		15 405	113 785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 3	Заземлення та зрівнювання потенціалів										
163	КМ8-472-10	2,0	62,5375	0,097	6,0661	193,91	1 176,28	7 646,83	1 941,08	7,66	479,04	3 596,40
			125,08		12,13		2 353	15 293	3 882		958	7 193
165	КМ8-472-2	0,65	23,3664	0,097	2,2665	193,91	439,50	2 874,72	729,13	7,66	178,99	1 347,62
			15,19		1,47		286	1 869	474		116	876
166	КМ8-471-4	0,4	17,3915	0,097	1,6870	193,91	327,12	2 196,07	555,10	7,66	133,22	1 015,44
			6,96		0,67		131	879	222		53	406
		Разом	147,23		14,27		2 770	18 041	4 578		1 127	8 475
	Разом по кошторису		2 173,80		210,81		40 890	257 299	65 589		16 654	123 133
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (40 890,00 + 257 299,00) * 0,007800										2 326	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (40 890,00 + 257 299,00) * 0,007800 * 0,220000										512	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (40 890,00 + 257 299,00) * 0,003739										1 115	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										127 086	
	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування										
	Розділ № 1	Опалення										
1	КР15-46-3	1,46	0,4320	0,105	0,0454	193,91	8,80	45,74	12,00	8,7	3,76	24,56
			0,63		0,07		13	67	18		5	36
2	КР15-47-1	0,18	131,4449	0,105	13,8017	193,91	2 676,29	14 431,27	3 763,66	8,7	1 143,57	7 583,52
			23,66		2,48		482	2 597	677		206	1 365
3	КР15-57-1	8,0	2,1000	0,105	0,2205	193,91	42,76	232,74	60,61	8,7	18,27	121,64
			16,80		1,76		342	1 862	485		146	973
4	КР15-15-2	0,8	30,0319	0,105	3,1533	193,91	611,47	3 758,38	961,37	8,7	261,28	1 834,12
			24,02		2,52		489	3 007	769		209	1 467
5	КР15-90-2	0,52924	135,2004	0,105	14,1960	193,91	2 752,75	15 819,07	4 085,80	8,7	1 176,24	8 014,79
			71,56		7,51		1 457	8 372	2 162		623	4 242
13	КР15-104-5	38,0	0,2760	0,105	0,0290	193,91	5,62	36,63	9,30	8,7	2,40	17,32
			10,49		1,10		214	1 392	353		91	658
18	КБ10-7-2	0,12	39,8958	0,12	4,7875	193,91	928,34	4 265,26	1 142,59	7,48	298,42	2 369,35
			4,79		0,57		111	512	137		36	284
20	КБ15-185-2	0,15	35,7420	0,12	4,2890	193,91	831,69	3 961,29	1 054,46	7,48	267,35	2 153,50
			5,36		0,64		125	594	158		40	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	КР15-19-1	0,42312	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			28,73		3,02		585	3 649	932		250	1 767
26	КР15-19-2	0,9804	70,8720	0,105	7,4416	193,91	1 442,99	9 000,74	2 297,62	8,7	616,59	4 357,20
			69,48		7,30		1 415	8 824	2 252		605	4 272
49	ПР26-5004	0,9	4,9356	0,092	0,4541	193,91	88,05	331,07	92,21	7,15	35,29	215,55
			4,44		0,41		79	298	83		32	194
52	КР15-46-2	1,46	3,3480	0,105	0,3515	193,91	68,17	354,49	92,99	8,7	29,13	190,29
			4,89		0,51		100	518	135		43	278
		Разом	264,85		27,89		5 412	31 692	8 161		2 286	15 859
	Розділ № 2	Вентиляція										
53	КР15-113-1	0,7	103,6062	0,105	10,8787	193,91	2 109,48	11 056,99	2 896,62	8,7	901,37	5 907,47
			72,52		7,62		1 477	7 740	2 027		631	4 135
54	КР15-125-1	14,0	0,6480	0,105	0,0680	193,91	13,19	79,21	20,33	8,7	5,64	39,16
			9,07		0,95		185	1 109	284		79	548
55	КР15-115-1	1,0	7,2900	0,105	0,7655	193,91	148,43	786,15	205,61	8,7	63,42	417,46
			7,29		0,77		148	786	206		63	417
56	КР15-115-2	1,0	9,7000	0,105	1,0185	193,91	197,50	1 046,05	273,58	8,7	84,39	555,47
			9,70		1,02		198	1 046	273		84	555
57	КБ18-13-1	1,0	10,0373	0,079	0,7929	193,91	153,76	1 215,00	301,13	6,26	62,83	517,72
			10,04		0,79		154	1 215	301		63	518
58	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
59	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
61	КР15-122-1	7,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			14,66		1,54		298	1 709	441		128	867
64	КР15-120-10	0,178	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			42,59		4,47		867	4 845	1 257		371	2 495
65	КР15-121-11	0,022	179,8561	0,105	18,8849	193,91	3 661,97	20 459,43	5 306,71	8,7	1 564,75	10 533,43
			3,96		0,42		81	450	117		34	232
68	КР19-22-1	0,2	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			14,94		1,37		267	1 763	446		107	820
78	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
81	КБ20-29-1	0,04	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			0,45		0,05		9	51	13		4	26
83	КБ20-15-1	1,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			2,82		0,22		43	329	82		18	143
85	КР15-122-1	4,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			8,38		0,88		171	976	252		73	496
88	КР15-121-1	0,138	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			41,66		4,37		848	4 739	1 230		362	2 440
94	КР19-22-1	0,3	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			22,41		2,06		400	2 645	670		160	1 230
98	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
99	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
101	КБ20-29-1	0,13	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,46		0,15		30	166	43		13	86
103	КБ20-15-1	2,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			5,63		0,45		86	657	164		35	285
105	КР15-122-1	15,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			31,41		3,30		639	3 661	947		273	1 859
109	КБ20-27-1	2,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			3,17		0,33		65	367	94		28	187
110	КР15-123-3	6,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			47,10		4,95		959	5 559	1 434		410	2 803
112	КР15-121-1	0,356	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			107,46		11,28		2 188	12 225	3 171		935	6 294
118	КР19-22-1	0,34	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			25,40		2,34		453	2 998	759		182	1 394
122	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
123	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КБ20-29-1	0,6	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			6,77		0,71		138	769	199		59	396
127	КБ20-15-6	1,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			2,82		0,22		43	329	82		18	143
129	КР15-122-1	8,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			16,75		1,76		341	1 952	504		146	991
133	КБ20-27-1	3,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			4,76		0,50		97	550	143		41	281
134	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
136	КР15-121-1	0,054	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			16,30		1,71		332	1 854	481		142	955
137	КР15-121-5	0,103	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			28,47		2,99		580	3 239	840		248	1 668
138	КР15-120-10	0,586	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			140,23		14,72		2 855	15 953	4 138		1 220	8 213
139	КР15-121-11	0,008	179,8561	0,105	18,8849	193,91	3 661,97	20 459,43	5 306,71	8,7	1 564,75	10 533,43
			1,44		0,15		29	163	42		13	84
145	КР19-22-1	0,7	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			52,29		4,81		933	6 172	1 563		374	2 870
156	КБ20-34-1	1,0	15,7806	0,079	1,2467	193,91	241,74	1 811,79	451,78	7,66	120,88	814,40
			15,78		1,25		242	1 812	451		121	814
157	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
159	КБ20-29-1	0,6	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			6,77		0,71		138	769	199		59	396
161	КБ20-15-6	2,0	2,8174	0,079	0,2226	193,91	43,16	328,70	81,81	6,26	17,64	142,61
			5,63		0,45		86	657	164		35	285
163	КР15-122-1	9,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			18,85		1,98		384	2 197	567		164	1 115
169	КБ20-27-1	3,0	1,5869	0,105	0,1666	193,91	32,31	183,50	47,48	8,7	13,81	93,60
			4,76		0,50		97	550	143		41	281
170	КР15-121-1	0,087	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			26,26		2,76		535	2 988	775		228	1 538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	КР15-121-4	0,005	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			1,51		0,16		31	171	44		13	88
172	КР15-120-10	0,615	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			147,16		15,45		2 996	16 742	4 343		1 280	8 619
173	КР15-121-11	0,006	179,8561	0,105	18,8849	193,91	3 661,97	20 459,43	5 306,71	8,7	1 564,75	10 533,43
			1,08		0,11		22	122	32		9	63
179	КР19-22-1	0,66	74,7000	0,092	6,8724	193,91	1 332,63	8 816,84	2 232,88	7,15	534,11	4 099,62
			49,30		4,54		880	5 819	1 473		353	2 706
190	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975
191	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
192	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
194	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
196	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
198	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
202	КР15-125-1	4,78	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			7,74		0,81		158	946	243		67	468
207	КР15-121-1	0,033	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			9,97		1,05		203	1 133	293		87	583
208	КР15-121-4	0,052	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			15,70		1,65		320	1 786	462		137	919
209	КР15-121-5	0,1	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			27,65		2,90		563	3 145	815		241	1 619
210	КР15-121-6	0,21	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			50,25		5,28		1 023	5 717	1 483		437	2 943
220	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975
221	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
224	КБ20-29-1	0,25	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			2,82		0,30		57	321	83		25	165
226	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
228	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
231	КР15-125-1	3,6	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			5,83		0,61		119	713	182		51	352
233	КР15-121-5	0,018	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			4,97		0,52		101	566	147		43	291
234	КР15-121-6	0,26	239,2939	0,105	25,1259	193,91	4 872,16	27 223,83	7 061,12	8,7	2 081,86	14 015,14
			62,21		6,53		1 267	7 079	1 836		541	3 644
240	КР15-129-3	1,0	16,2126	0,105	1,7023	193,91	330,10	1 960,67	503,97	8,7	141,05	975,12
			16,21		1,70		330	1 961	504		141	975
241	КМ8-573-4	1,0	3,4946	0,097	0,3390	193,91	65,73	454,49	114,45	7,66	26,77	206,95
			3,49		0,34		66	455	114		27	207
242	КР15-128-1	0,4	9,8838	0,105	1,0378	193,91	201,24	1 182,36	304,39	8,7	85,99	591,62
			3,95		0,42		80	473	123		34	237
244	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
246	КБ20-13-2	1,0	2,5529	0,105	0,2681	193,91	51,98	294,37	76,20	8,7	22,21	150,39
			2,56		0,27		52	295	76		22	150
248	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
251	КР15-125-1	3,48	1,6200	0,105	0,1701	193,91	32,98	198,01	50,82	8,7	14,09	97,89
			5,64		0,59		115	689	177		49	341
256	КР15-121-1	0,021	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			6,34		0,67		129	721	187		55	371
257	КР15-121-4	0,044	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			13,28		1,39		270	1 511	392		116	778
258	КР15-121-5	0,19	276,4439	0,105	29,0266	193,91	5 628,55	31 448,90	8 157,04	8,7	2 405,06	16 190,65
			52,53		5,52		1 069	5 976	1 550		457	3 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	КР15-129-1	3,0	7,1684	0,105	0,7527	193,91	145,95	898,00	229,67	8,7	62,37	437,99
			21,51		2,26		438	2 694	689		187	1 314
268	КР15-129-1	1,0	7,1684	0,105	0,7527	193,91	145,95	898,00	229,67	8,7	62,37	437,99
			7,17		0,75		146	898	230		62	438
269	КР17-12-6	0,01	37,0000	0,097	3,5890	193,91	695,94	4 100,71	1 055,26	7,66	283,42	2 034,62
			0,37		0,04		7	41	10		3	20
270	КБ20-14-1	1,0	2,1006	0,105	0,2206	193,91	42,77	245,05	63,32	8,7	18,28	124,37
			2,10		0,22		43	245	63		18	124
272	КБ20-29-1	0,15	11,2776	0,105	1,1841	193,91	229,62	1 282,95	332,77	8,7	98,12	660,51
			1,69		0,18		34	193	50		15	99
274	КР15-123-3	1,0	7,8500	0,105	0,8243	193,91	159,83	926,54	239,00	8,7	68,30	467,13
			7,85		0,82		160	927	239		68	467
275	КР15-122-1	6,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			12,56		1,32		256	1 464	379		109	744
279	КР15-121-1	0,081	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			24,45		2,57		498	2 781	721		213	1 432
280	КР15-121-4	0,039	301,8539	0,105	31,6947	193,91	6 145,91	34 338,78	8 906,63	8,7	2 626,13	17 678,67
			11,77		1,24		240	1 339	347		102	689
290	КР15-119-1	1,2	34,3665	0,105	3,6085	193,91	699,72	3 744,82	977,80	8,7	298,99	1 976,51
			41,24		4,33		840	4 494	1 173		359	2 372
291	КР15-122-1	2,0	2,0940	0,105	0,2199	193,91	42,63	244,05	63,07	8,7	18,22	123,92
			4,19		0,44		85	488	127		36	248
293	КР15-122-2	4,0	2,7140	0,105	0,2850	193,91	55,26	316,30	81,74	8,7	23,61	160,61
			10,86		1,14		221	1 265	327		94	642
		Разом	1 633,72		166,47		32 277	188 145	48 480		13 782	94 539
	Розділ № 3	Кондиціонування										
295	КБ20-53-1	0,1	358,9380	0,079	28,3561	193,91	5 498,53	42 867,97	10 640,63	6,26	2 246,95	18 386,11
			35,89		2,84		550	4 287	1 064		225	1 839
296	КБ20-53-1	0,4	358,9380	0,079	28,3561	193,91	5 498,53	42 867,97	10 640,63	6,26	2 246,95	18 386,11
			143,58		11,34		2 199	17 147	4 256		899	7 354
298	КМ12-71-1	0,6	320,0000	0,079	25,2800	193,91	4 902,04	40 041,60	9 887,60	6,23	1 993,60	16 783,24
			192,00		15,17		2 941	24 025	5 933		1 196	10 070
302	КР19-21-1	0,6	47,2800	0,092	4,3498	193,91	843,46	5 580,46	1 413,26	7,15	338,05	2 594,77
			28,37		2,61		506	3 348	848		203	1 557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	KP15-128-1	0,6	11,8606	0,105	1,2454	193,91	241,49	1 418,83	365,27	8,7	103,19	709,95
			7,11		0,75		145	852	219		62	426
315	KP15-18-1	0,5	79,0506	0,105	8,3003	193,91	1 609,51	10 194,37	2 596,85	8,7	687,74	4 894,10
			39,52		4,15		805	5 097	1 298		344	2 447
		Разом	446,47		36,86		7 146	54 756	13 618		2 929	23 693
	Разом по кошторису		2 345,04		231,22		44 835	274 593	70 259		18 997	134 091
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (44 835,00 + 274 593,00) * 0,007800											2 492
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (44 835,00 + 274 593,00) * 0,007800 * 0,220000											548
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (44 835,00 + 274 593,00) * 0,003739											1 194
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											138 325
	02-001-005	водопостачання та водовідведення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	KP15-3-1	0,15	74,3551	0,105	7,8073	193,91	1 513,91	8 259,99	2 150,26	8,7	646,89	4 311,06
			11,15		1,17		227	1 239	323		97	647
2	KP15-3-4	0,01	333,5180	0,105	35,0194	193,91	6 790,61	37 094,61	9 654,75	8,7	2 901,61	19 346,97
			3,33		0,35		68	371	96		29	193
3	KP15-3-2	0,08	124,2493	0,105	13,0462	193,91	2 529,78	13 797,56	3 592,01	8,7	1 080,97	7 202,76
			9,94		1,04		202	1 103	288		86	576
4	KP15-3-3	0,01	178,3136	0,105	18,7229	193,91	3 630,56	19 800,46	5 154,82	8,7	1 551,33	10 336,71
			1,78		0,19		36	198	51		16	103
5	KP15-5-4	1,0	2,1000	0,105	0,2205	193,91	42,76	226,46	59,23	8,7	18,27	120,26
			2,10		0,22		43	226	59		18	120
6	KP15-15-6	0,2	39,3833	0,105	4,1352	193,91	801,87	4 928,75	1 260,74	8,7	342,63	2 405,24
			7,88		0,83		160	986	252		69	481
7	KP15-15-10	0,4	62,9421	0,105	6,6089	193,91	1 281,54	7 877,57	2 015,00	8,7	547,60	3 844,14
			25,17		2,64		513	3 151	806		219	1 538
8	KP15-15-2	0,2	30,0319	0,105	3,1533	193,91	611,47	3 758,38	961,37	8,7	261,28	1 834,12
			6,01		0,63		122	751	193		52	367
9	KP15-15-3	0,2	29,6719	0,105	3,1155	193,91	604,14	3 713,33	949,84	8,7	258,15	1 812,13
			5,94		0,62		121	742	189		52	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР15-15-4	0,2	28,8175	0,105	3,0258	193,91	586,74	3 606,42	922,50	8,7	250,71	1 759,95
			5,77		0,61		117	721	185		50	352
		Разом	79,07		8,30		1 609	9 488	2 442		688	4 739
	Розділ № 2	Водопровід В1										
11	КР15-19-1	0,97008	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			65,88		6,92		1 341	8 366	2 136		573	4 050
13	КР15-19-2	0,3096	70,8720	0,105	7,4416	193,91	1 442,99	9 000,74	2 297,62	8,7	616,59	4 357,20
			21,94		2,30		447	2 787	711		191	1 349
15	КР15-19-3	0,27348	78,1920	0,105	8,2102	193,91	1 592,03	9 930,38	2 534,93	8,7	680,27	4 807,23
			21,38		2,25		435	2 716	694		186	1 315
43	КР15-23-2	5,0	0,6720	0,105	0,0706	193,91	13,68	85,34	21,78	8,7	5,85	41,31
			3,36		0,35		68	427	110		29	207
45	КР19-21-1	0,915	47,2800	0,092	4,3498	193,91	843,46	5 580,46	1 413,26	7,15	338,05	2 594,77
			43,26		3,98		772	5 106	1 293		309	2 374
49	КР15-35-3	0,1	45,4800	0,105	4,7754	193,91	926,00	5 690,91	1 455,72	8,7	395,68	2 777,40
			4,55		0,48		93	569	145		40	278
50	КР15-103-1	1,0	1,7016	0,105	0,1787	193,91	34,65	208,01	53,39	8,7	14,80	102,84
			1,70		0,18		35	208	53		15	103
52	КР15-27-4	1,0	1,9800	0,105	0,2079	193,91	40,31	247,76	63,38	8,7	17,23	120,92
			1,98		0,21		40	248	64		17	121
53	КР15-103-1	1,0	1,7016	0,105	0,1787	193,91	34,65	208,01	53,39	8,7	14,80	102,84
			1,70		0,18		35	208	53		15	103
		Разом	165,75		16,85		3 266	20 635	5 259		1 375	9 900
	Розділ № 3	Гарячий водопровід Т3,Т4										
56	КР15-19-1	0,48504	67,9080	0,105	7,1303	193,91	1 382,64	8 624,32	2 201,53	8,7	590,80	4 174,97
			32,94		3,46		671	4 183	1 067		287	2 025
58	КР15-19-2	0,01032	70,8720	0,105	7,4416	193,91	1 442,99	9 000,74	2 297,62	8,7	616,59	4 357,20
			0,73		0,08		15	93	24		6	45
75	КР15-37-1	0,6	178,6222	0,105	18,7553	193,91	3 636,85	21 836,40	5 604,12	8,7	1 554,01	10 794,98
			107,17		11,25		2 182	13 102	3 363		932	6 477
		Разом	140,84		14,79		2 868	17 378	4 454		1 225	8 547
	Розділ № 4	Каналізація К1										
77	КР15-32-6	1,4	44,2559	0,105	4,6469	193,91	901,07	5 538,20	1 416,64	8,7	385,03	2 702,74
			61,96		6,51		1 261	7 754	1 984		539	3 784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КР15-34-1	0,1	50,2440	0,105	5,2756	193,91	1 023,00	6 216,69	1 592,73	8,7	437,12	3 052,85
			5,02		0,53		102	622	159		44	305
88	КР15-33-3	0,1	15,8400	0,105	1,6632	193,91	322,51	2 011,68	513,52	8,7	137,81	973,84
			1,58		0,17		32	201	51		14	97
89	КР15-32-11	0,2	10,4306	0,105	1,0952	193,91	212,37	1 290,73	330,68	8,7	90,75	633,80
			2,09		0,22		42	258	67		18	127
90	КР15-32-11	0,1	10,4306	0,105	1,0952	193,91	212,37	1 290,73	330,68	8,7	90,75	633,80
			1,04		0,11		21	129	33		9	63
91	КР15-18-1	0,14	78,9840	0,105	8,2933	193,91	1 608,16	10 185,78	2 594,67	8,7	687,16	4 889,99
			11,06		1,16		225	1 426	364		96	685
93	КР15-18-2	0,06	75,9479	0,105	7,9745	193,91	1 546,34	9 794,24	2 494,93	8,7	660,75	4 702,02
			4,56		0,48		93	588	149		40	282
104	КР15-32-5	0,1	33,8386	0,105	3,5530	193,91	688,97	4 234,63	1 083,19	8,7	294,40	2 066,56
			3,38		0,36		69	423	109		29	207
110	КР15-33-4	0,1	6,3360	0,105	0,6653	193,91	129,00	792,82	202,80	8,7	55,12	386,92
			0,63		0,07		13	79	20		6	39
		Разом	91,32		9,61		1 858	11 480	2 936		795	5 589
	Розділ № 5	Каналізація КЗ										
111	КР15-32-6	0,5	44,2559	0,105	4,6469	193,91	901,07	5 538,20	1 416,64	8,7	385,03	2 702,74
			22,13		2,32		451	2 769	707		193	1 351
117	КР15-32-11	0,6	10,4306	0,105	1,0952	193,91	212,37	1 290,73	330,68	8,7	90,75	633,80
			6,26		0,66		127	774	199		54	380
118	КР15-32-12	0,9	17,9599	0,105	1,8858	193,91	365,67	2 222,60	569,42	8,7	156,25	1 091,34
			16,16		1,70		329	2 000	512		141	982
119	КР15-18-1	0,47	78,9840	0,105	8,2933	193,91	1 608,16	10 185,78	2 594,67	8,7	687,16	4 889,99
			37,12		3,90		756	4 787	1 219		323	2 298
121	КР15-18-2	0,6	75,9479	0,105	7,9745	193,91	1 546,34	9 794,24	2 494,93	8,7	660,75	4 702,02
			45,57		4,78		928	5 876	1 497		396	2 821
134	КБ18-20-1	5,0	6,1828	0,105	0,6492	193,91	125,89	774,22	198,02	8,7	53,79	377,70
			30,91		3,25		629	3 871	991		269	1 889
137	КР15-22-1	0,01	59,4000	0,105	6,2370	193,91	1 209,42	7 432,72	1 901,27	8,7	516,78	3 627,47
			0,59		0,06		12	74	19		5	36
		Разом	158,74		16,67		3 232	20 151	5 144		1 381	9 757
	Розділ № 6	Зовнішні мережі. Каналізація КЗ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КР16-46-3	0,7	20,2530	0,094	1,9038	193,91	369,16	2 529,63	637,73	6,99	141,57	1 148,46
140	КР18-20-4	0,0022	14,17	0,12	1,33	193,91	258	1 771	447	7,48	99	804
			118,3135		14,1976		2 753,06	16 010,40	4 127,96		884,99	7 766,01
142	КР16-46-5	1,071	0,26	0,094	0,03	193,91	6	35	9	6,99	2	17
			23,3090		2,1910		424,87	2 864,97	723,76		162,93	1 311,56
148	КР7-18-3	0,16	24,97	0,12	2,35	193,91	455	3 069	776	7,48	174	1 405
			40,1746		4,8209		934,83	5 027,45	1 311,70		300,51	2 547,04
149	КР7-18-4	0,16	6,43	0,12	0,77	193,91	150	804	210	7,48	48	408
			12,3386		1,4806		287,11	1 544,04	402,85		92,29	782,25
151	КМ28-277-2	1,0	1,97	0,079	0,24	193,91	46	247	64	6,23	15	125
			70,4256		5,5636		1 078,84	8 977,14	2 212,32		438,75	3 729,91
152	КР20-23-3	4,0	70,43	0,12	5,56	193,91	1 079	8 977	2 212	7,48	439	3 730
			1,9366		0,2324		45,06	217,03	57,66		14,49	117,21
153	КР20-17-19	0,000136	7,74	0,12	0,93	193,91	180	868	231	7,48	58	469
			427,3650		51,2838		9 944,44	43 694,58	11 800,58		3 196,69	24 941,71
			0,06		0,01		1	6	2		-	3
		Разом	126,03		11,22		2 175	15 777	3 951		835	6 961
	Разом по кошторису		761,75		77,44		15 008	94 909	24 186		6 299	45 493
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (15 008,00 + 94 909,00) * 0,007800										857	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (15 008,00 + 94 909,00) * 0,007800 * 0,220000										189	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (15 008,00 + 94 909,00) * 0,003739										411	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										46 950	
	02-001-007	технологічні рішення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КМ28-911-2	10,0	7,8831	0,079	0,6228	193,91	120,76	876,33	219,36	6,23	49,11	389,23
78,83			6,23		1 208		8 764	2 193	491		3 892	
2	КМ28-927-12	2,0	5,1836	0,079	0,4095	193,91	79,41	604,50	150,46	6,23	32,29	262,16
10,37			0,82		159		1 209	300	65		524	
3	КМ28-928-6	4,0	5,1836	0,079	0,4095	193,91	79,41	575,32	144,04	6,23	32,29	255,74
20,73			1,64		318		2 301	576	129		1 023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KM28-926-1	1,0	5,8517	0,079	0,4623	193,91	89,64	649,84	162,69	6,23	36,46	288,79
			5,85		0,46		90	649	163		36	289
5	KM28-927-7	2,0	12,9696	0,079	1,0246	193,91	198,68	1 512,57	376,48	6,23	80,80	655,96
			25,94		2,05		397	3 025	753		162	1 312
6	KM28-929-2	2,0	10,3778	0,079	0,8198	193,91	158,98	1 151,95	288,40	6,23	64,65	512,03
			20,76		1,64		318	2 304	577		129	1 024
7	KM28-927-11	1,0	14,2708	0,079	1,1274	193,91	218,61	1 664,35	414,25	6,23	88,91	721,77
			14,27		1,13		219	1 665	414		89	722
8	KM28-928-4	2,0	19,4650	0,079	1,5377	193,91	298,18	2 216,41	553,21	6,23	121,27	972,66
			38,93		3,08		596	4 433	1 106		243	1 945
9	KM28-928-12	3,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			38,88		3,07		596	4 315	1 080		242	1 918
		Разом	254,56		20,12		3 901	28 665	7 162		1 586	12 649
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
10	KM28-927-7	4,0	32,4240	0,079	2,5615	193,91	496,70	3 781,43	941,19	6,23	202,00	1 639,89
			129,70		10,25		1 987	15 126	3 765		808	6 560
11	KM11-233-1	0,04	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,70		0,06		11	92	23		4	38
12	KM28-927-5	2,0	19,9320	0,079	1,5746	193,91	305,34	2 239,20	559,80	6,23	124,18	989,32
			39,86		3,15		611	4 478	1 120		248	1 979
13	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
14	KM28-927-12	1,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 511,26	376,15	6,23	80,73	655,40
			12,96		1,02		199	1 512	375		81	655
15	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
16	KM28-911-2	6,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			118,25		9,34		1 811	13 145	3 290		737	5 838
17	KM28-911-2	1,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			19,71		1,56		302	2 191	548		123	973
18	KM28-929-2	2,0	25,9445	0,079	2,0496	193,91	397,44	2 879,88	721,01	6,23	161,63	1 280,08
			51,89		4,10		795	5 760	1 442		323	2 560
19	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	KM28-929-1	1,0	43,7830	0,079	3,4589	193,91	670,71	4 860,01	1 216,76	6,23	272,77	2 160,24
			43,78		3,46		671	4 860	1 216		273	2 160
21	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
22	KM28-926-1	1,0	14,6292	0,079	1,1557	193,91	224,10	1 624,59	406,71	6,23	91,14	721,95
			14,63		1,16		224	1 625	407		91	722
23	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
24	KM10-385-4	1,0	11,2000	0,077	0,8624	193,91	167,23	1 401,46	345,11	6,17	69,10	581,44
			11,20		0,86		167	1 401	345		69	581
25	KM28-297-3	1,0	118,0258	0,079	9,3240	193,91	1 808,02	14 573,17	3 603,86	6,23	735,30	6 147,18
			118,03		9,32		1 808	14 573	3 604		735	6 147
26	KM10-385-4	2,0	11,2000	0,077	0,8624	193,91	167,23	1 401,46	345,11	6,17	69,10	581,44
			22,40		1,72		334	2 803	691		138	1 163
27	KM28-928-6	2,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			25,92		2,05		397	2 876	721		161	1 279
28	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
29	KM28-928-4	1,0	19,4650	0,079	1,5377	193,91	298,18	2 216,41	553,21	6,23	121,27	972,66
			19,47		1,54		298	2 217	554		121	973
30	KM11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
31	KM28-928-10	2,0	3,2530	0,079	0,2570	193,91	49,83	361,22	90,43	6,23	20,27	160,53
			6,51		0,51		100	722	180		41	321
32	KM28-928-12	1,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 438,30	360,10	6,23	80,73	639,35
			12,96		1,02		199	1 439	359		81	639
33	KM28-928-9	2,0	16,2120	0,079	1,2807	193,91	248,35	1 799,52	450,53	6,23	101,00	799,88
			32,42		2,56		497	3 599	901		202	1 600
34	KM28-927-12	2,0	12,9590	0,079	1,0238	193,91	198,52	1 511,26	376,15	6,23	80,73	655,40
			25,92		2,05		397	3 022	753		161	1 311
35	KM11-233-1	0,02	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,35		0,03		5	46	12		2	19
36	KM28-32-5	1,0	23,4034	0,079	1,8489	193,91	358,51	2 879,39	712,34	6,23	145,80	1 216,65
			23,40		1,85		359	2 880	712		146	1 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КМ11-233-1	0,01	17,6000	0,079	1,3904	193,91	269,61	2 302,61	565,89	6,23	109,65	945,15
			0,18		0,01		3	23	5		1	9
38	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
39	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
40	КМ28-911-1	2,0	19,7077	0,079	1,5569	193,91	301,90	2 190,84	548,40	6,23	122,78	973,08
			39,42		3,11		604	4 382	1 096		246	1 946
41	КР15-33-4	0,9	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			4,75		0,50		97	595	152		41	290
42	КМ33-811-1	2,0	20,5363	0,079	1,6224	193,91	314,59	2 316,94	578,94	6,23	127,94	1 021,47
			41,07		3,24		629	4 633	1 158		256	2 043
43	КМ10-385-6	1,0	20,8834	0,077	1,6080	193,91	311,81	2 613,14	643,49	6,17	128,85	1 084,15
			20,88		1,61		312	2 613	643		129	1 084
44	КР15-33-4	1,8	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			9,50		1,00		194	1 189	303		83	580
45	КР15-33-4	0,6	5,2800	0,105	0,5544	193,91	107,50	660,69	169,00	8,7	45,94	322,44
			3,17		0,33		65	396	100		28	193
46	КБ21-30-1	0,05	131,3990	0,097	12,7457	193,91	2 471,52	15 127,97	3 871,89	7,66	1 006,52	7 349,93
			6,57		0,64		124	756	193		50	367
47	КР15-36-2	0,2	43,0418	0,105	4,5194	193,91	876,35	5 387,44	1 378,03	8,7	374,46	2 628,84
			8,60		0,90		175	1 078	276		75	526
48	КР15-36-1	2,0	29,5088	0,105	3,0984	193,91	600,82	3 692,77	944,59	8,7	256,73	1 802,14
			59,02		6,20		1 202	7 386	1 889		513	3 604
51	КБ10-39-1	0,17	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			20,91		2,51		487	2 318	617		156	1 260
53	КБ10-39-1	0,21	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			25,83		3,10		601	2 863	762		193	1 556
54	КБ10-39-1	0,12	123,0155	0,12	14,7619	193,91	2 862,47	13 633,81	3 629,18	7,48	920,16	7 411,81
			14,76		1,77		343	1 636	436		110	889
		Разом	1 065,33		88,88		17 243	123 229	30 896		6 928	55 067
	Разом по кошторису		1 319,89		109,00		21 144	151 894	38 058		8 514	67 716
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (21 144,00 + 151 894,00) * 0,007800											1 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (21 144,00 + 151 894,00) * 0,007800 * 0,220000										297	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (21 144,00 + 151 894,00) * 0,003739										647	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										70 010	
	02-001-010	системи протипожежного захисту										
	Розділ № 1	тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення										
1	КМ10-668-2	14,0	1,2810	0,079	0,1012	193,91	19,62	141,98	35,55	6,23	7,98	63,15
			17,93		1,42		275	1 988	497		112	884
2	КМ10-668-2	14,0	3,2026	0,079	0,2530	193,91	49,06	354,95	88,88	6,23	19,95	157,89
			44,84		3,54		687	4 969	1 244		279	2 210
3	КМ10-668-1	6,0	0,6440	0,079	0,0509	193,91	9,87	71,38	17,88	6,23	4,01	31,76
			3,86		0,31		59	429	108		24	191
4	КМ10-668-1	6,0	1,6101	0,079	0,1272	193,91	24,66	178,45	44,68	6,23	10,03	79,37
			9,66		0,76		148	1 071	268		60	476
5	КМ10-668-1	1,0	0,6440	0,079	0,0509	193,91	9,87	71,38	17,88	6,23	4,01	31,76
			0,64		0,05		10	71	18		4	32
6	КМ10-668-1	1,0	1,6101	0,079	0,1272	193,91	24,66	178,45	44,68	6,23	10,03	79,37
			1,61		0,13		25	178	44		10	79
7	КМ8-604-1	0,02	42,4920	0,097	4,1217	193,91	799,24	5 480,05	1 381,44	7,66	325,49	2 506,17
			0,85		0,08		16	110	27		7	50
8	КМ8-604-1	0,02	106,2300	0,097	10,3043	193,91	1 998,11	13 700,13	3 453,61	7,66	813,72	6 265,44
			2,12		0,21		40	274	69		16	125
9	КМ10-386-7	5,0	1,2800	0,077	0,0986	193,91	19,11	151,08	37,44	6,17	7,90	64,45
			6,40		0,49		96	755	186		40	322
10	КМ10-386-7	5,0	3,2000	0,077	0,2464	193,91	47,78	377,70	93,61	6,17	19,74	161,13
			16,00		1,23		239	1 889	468		99	806
11	КМ10-386-7	3,0	1,2800	0,077	0,0986	193,91	19,11	151,08	37,44	6,17	7,90	64,45
			3,84		0,30		57	453	112		24	193
12	КМ10-386-7	3,0	3,2000	0,077	0,2464	193,91	47,78	377,70	93,61	6,17	19,74	161,13
			9,60		0,74		143	1 133	281		59	483
13	КМ8-604-1	0,04	42,4920	0,097	4,1217	193,91	799,24	5 480,05	1 381,44	7,66	325,49	2 506,17
			1,70		0,16		32	219	55		13	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КМ8-604-1	0,04	106,2300	0,097	10,3043	193,91	1 998,11	13 700,13	3 453,61	7,66	813,72	6 265,44
			4,25		0,41		80	548	138		33	251
		Разом	123,30		9,83		1 907	14 087	3 515		780	6 202
	Розділ № 2	Система										
15	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
17	КМ12-592-2	0,2856	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			76,11		6,01		1 166	9 442	2 334		474	3 974
23	КМ12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
31	КМ12-595-3	0,15	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			8,16		0,64		125	1 021	252		51	428
36	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
38	КМ12-595-2	0,08	160,2520	0,079	12,6599	193,91	2 454,88	20 052,30	4 951,58	6,23	998,37	8 404,83
			12,82		1,01		196	1 605	396		80	672
42	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
44	КМ12-592-2	0,408	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			108,72		8,59		1 666	13 487	3 334		677	5 677
50	КМ12-594-10	0,5	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
56	КМ12-595-3	0,28	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			15,24		1,20		233	1 907	471		95	799
61	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
66	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
68	КМ12-592-2	0,3774	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			100,57		7,95		1 541	12 476	3 083		627	5 251
74	КМ12-594-10	0,8	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			5,12		0,40		78	641	159		32	269
80	КМ12-595-3	0,25	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,61		1,07		208	1 703	421		85	714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
90	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
92	КМ12-592-2	0,3774	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			100,57		7,95		1 541	12 476	3 083		627	5 251
98	КМ12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
104	КМ12-595-3	0,25	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,61		1,07		208	1 703	421		85	714
109	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
114	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
116	КМ12-592-2	0,4284	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			114,16		9,02		1 749	14 162	3 500		711	5 960
123	КМ12-594-10	1,0	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			6,40		0,51		98	801	198		40	336
131	КМ12-595-3	0,24	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			13,07		1,03		200	1 635	404		81	685
136	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
141	КМ38-2-2	1,0	18,5512	0,079	1,4655	193,91	284,18	2 215,86	550,01	6,23	115,57	949,76
			18,55		1,47		284	2 215	550		116	950
143	КМ12-592-2	0,2652	266,4818	0,079	21,0521	193,91	4 082,21	33 058,59	8 170,98	6,23	1 660,18	13 913,37
			70,68		5,58		1 083	8 767	2 167		440	3 690
149	КМ12-594-10	0,5	6,4000	0,079	0,5056	193,91	98,04	800,83	197,75	6,23	39,87	335,66
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
154	КМ12-595-3	0,14	54,4232	0,079	4,2994	193,91	833,70	6 809,97	1 681,61	6,23	339,06	2 854,37
			7,62		0,60		117	953	236		47	400
159	КМ12-595-1	0,01	320,3600	0,079	25,3084	193,91	4 907,56	40 086,60	9 898,72	6,23	1 995,84	16 802,12
			3,20		0,25		49	400	99		20	168
		Разом	816,16		64,47		12 501	100 871	24 947		5 088	42 536
	Разом по кошторису		939,46		74,30		14 408	114 958	28 462		5 868	48 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 408,00 + 114 958,00) * 0,007800										1 009	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 408,00 + 114 958,00) * 0,007800 * 0,220000										222	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 408,00 + 114 958,00) * 0,003739										484	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										50 453	
	02-001-011	пусконалагоджувальні роботи										
	Розділ № 1	Вентиляція										
1	КПЗ-2-9	2,0	4,0000	0,087	0,3480	193,91	67,48	671,72	162,62	6,74	26,96	257,06
			8,00		0,70		135	1 343	325		54	514
2	КПЗ-12-1	5,0	20,0000	0,087	1,7400	193,91	337,40	3 358,60	813,12	6,74	134,80	1 285,32
			100,00		8,70		1 687	16 793	4 066		674	6 427
		Разом	108,00		9,40		1 822	18 136	4 391		728	6 941
	Разом по кошторису		108,00		9,40		1 822	18 136	4 391		728	6 941
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800										156	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800 * 0,220000										34	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 822,00 + 18 136,00) * 0,003739										75	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										7 206	
	07-001-001	відновлення покриття										
1	КР1-8-2	0,14	10,2320	0,12	1,2278	193,91	238,09	1 458,34	373,21	7,48	76,54	687,84
			1,43		0,17		33	204	52		11	96
2	КР1-12-2	0,1	2,0382	0,12	0,2446	193,91	47,43	282,08	72,49	7,48	15,25	135,17
			0,20		0,02		5	28	7		2	14
3	КР1-9-2	0,04	14,4978	0,12	1,7397	193,91	337,35	2 126,15	541,97	7,48	108,44	987,76
			0,58		0,07		13	85	23		4	40
4	КР18-35-2	0,03	21,0288	0,12	2,5235	193,91	489,32	2 472,18	651,53	7,48	157,30	1 298,15
			0,63		0,08		15	74	19		5	39
5	КР18-1-6	0,015	305,5000	0,12	36,6600	193,91	7 108,74	30 834,12	8 347,43	7,48	2 285,14	17 741,31
			4,58		0,55		107	463	125		34	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР18-2-1	0,13	105,9200	0,12	12,7104	193,91	2 464,67	10 814,41	2 921,40	7,48	792,28	6 178,35
			13,77		1,65		320	1 406	380		103	803
7	КР18-30-1	13,0	1,3200	0,12	0,1584	193,91	30,72	143,71	38,37	7,48	9,87	78,96
			17,16		2,06		399	1 868	499		128	1 026
8	КР1-16-3	0,0375	544,0000	0,12	65,2800	193,91	12 658,44	59 225,28	15 814,42	7,48	4 069,12	32 541,98
			20,40		2,45		475	2 221	592		153	1 220
9	КР7-16-3	3,24	7,1057	0,12	0,8527	193,91	165,34	808,50	214,24	7,48	53,15	432,73
			23,02		2,76		536	2 620	694		172	1 402
11	КР18-46-1	0,15	26,0000	0,12	3,1200	193,91	605,00	3 141,58	824,25	7,48	194,48	1 623,73
			3,90		0,47		91	471	124		29	244
12	КР18-46-2	0,15	8,3800	0,12	1,0056	193,91	195,00	1 012,56	265,66	7,48	62,68	523,34
			1,26		0,15		29	152	41		9	79
14	КР18-42-1	0,12	9,1100	0,12	1,0932	193,91	211,98	1 036,08	274,57	7,48	68,14	554,69
			1,09		0,13		25	124	34		8	67
15	КР18-42-2	0,12	2,2800	0,12	0,2736	193,91	53,05	259,30	68,72	7,48	17,05	138,82
			0,27		0,03		6	31	9		2	17
16	КР1-6-1	0,0775	183,6000	0,12	22,0320	193,91	4 272,23	18 530,75	5 016,66	7,48	1 373,33	10 662,22
			14,23		1,71		331	1 436	389		106	826
17	С311-10	13,5625	0,1610	0,12	0,0193	193,91	3,75	22,28	5,73	7,48	1,20	10,68
			2,18		0,26		51	302	78		16	145
	Разом по кошторису		104,70		12,56		2 436	11 485	3 066		782	6 284
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800										109	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800 * 0,220000										24	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 436,00 + 11 485,00) * 0,003739										52	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										6 469	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		29 314,27		3 282,52		636 514	3 478 702	905 313		214 740	1 756 567
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										39 161	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										15 388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										1 811 117	

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво	капітальний ремонт
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
Кошторисна вартість	26 670,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	32,47953 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	4 101,295 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	демонтажні роботи	866,988		866,988	4,51076	540,405	
2	02-001-002	загальнобудівельні роботи	7 586,420		7 586,420	19,60866	2 510,994	
3	02-001-003	електротехнічні рішення	1 715,102	32,194	1 747,296	2,38461	298,189	
4	02-001-004	опалення, вентиляція та кондиціонування	2 295,931		2 295,931	2,57626	319,428	
5	02-001-005	водопостачання та водовідведення	482,635		482,635	0,83919	109,917	
6	02-001-006	інженерне обладнання		2 473,910	2 473,910	-		
7	02-001-007	технологічні рішення	444,926		444,926	1,42889	173,038	
8	02-001-008	технологічне устаткування, що монтується	0,438	7 821,265	7 821,703	-		
9	02-001-009	технологічне устаткування, що не монтується	13,875	1 982,101	1 995,976	-		
10	02-001-010	системи протипожежного захисту	504,437	425,178	929,615	1,01376	129,366	
11	02-001-011	пусконаладжувальні роботи	25,342		25,342	0,11740	19,958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	13 936,094	12 734,648	26 670,742	32,47953	4 101,295	

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на демонтажні роботи, капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	866,988	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,51076	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	540,405	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтаж									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,15	13 804,76	3 352,34	2 071	1 568	503	74,5164	11,18
					10 452,42	710,95			107	4,4666	0,67
2	КБ9-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптелень і пароварильних камер (Демонтаж)	1т конструкцій	0,3	15 530,43	1 277,64	4 659	4 219	383	126,8938	38,07
					14 063,64	504,76			151	4,0340	1,21
3	К149=1,15; К150=1,15 КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,03	13 804,76	3 352,34	414	314	100	74,5164	2,24
					10 452,42	710,95			21	4,4666	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-35-2	Прорізування цегляних стін	100м шва	1,1	5 584,58	3 592,99	6 143	2 191	3 952	18,4680	20,31
					1 991,59	975,02			1 073	6,7666	7,44
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,62	21 527,02	8 484,10	120 982	73 301	47 681	117,6840	661,38
					13 042,92	3 371,38			18 947	26,6694	149,88
6	КР5-1-5	Розбирання каркасних перегородок	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,126	9 487,49	264,51	1 195	1 162	33	91,3800	11,51
					9 222,98	106,81			13	0,7823	0,10
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,951	10 691,79	1 426,28	20 860	18 077	2 783	89,1600	173,95
					9 265,51	573,82			1 120	4,6028	8,98
8	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,091	6 939,69	529,02	35 330	32 637	2 693	63,5160	323,36
					6 410,67	213,62			1 088	1,5646	7,97
9	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,486	8 777,02	529,02	4 266	4 009	257	81,7200	39,72
					8 248,00	213,62			104	1,5646	0,76
10	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,57	2 338,75	-	1 333	1 333	-	23,1720	13,21
					2 338,75	-			-	-	-
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	0,462	7 909,83	529,02	3 654	3 410	244	73,1280	33,79
					7 380,81	213,62			99	1,5646	0,72
12	КР13-15-5	Обсяг = (16,9 + 29,3) / 100,0 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси	100м2	0,088	10 691,79	1 426,28	941	815	126	89,1600	7,85
					9 265,51	573,82			50	4,6028	0,41
13	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,994	4 517,63	-	31 596	31 596	-	44,7600	313,05
					4 517,63	-			-	-	-
14	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м2	6,994	2 491,74	219,60	17 427	15 891	1 536	22,5120	157,45
					2 272,14	88,67			620	0,6494	4,54
15	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,34	12 481,25	137,89	29 206	28 883	323	111,3720	260,61
					12 343,36	44,79			105	0,3326	0,78
16	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5,187	8 440,77	1 673,93	43 782	35 100	8 682	61,0560	316,70
					6 766,84	648,68			3 365	5,2783	27,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	54,998	3 591,74	2 434,67	197 539	63 637	133 902	10,4400	574,18
		Обсяг = (666,6 * 0,08 + 16,7 * 0,1)			1 157,07	961,27			52 868	7,8331	430,80
18	КР18-35-2	Нарізування швів	100 м шва	0,167	6 082,24	3 592,99	1 016	333	600	18,4680	3,08
					1 991,59	975,02			163	6,7666	1,13
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,2	721,85	-	2 310	2 310	-	7,1520	22,89
					721,85	-			-	-	-
20	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)	1 м3	0,7	3 591,74	2 434,67	2 514	810	1 704	10,4400	7,31
					1 157,07	961,27			673	7,8331	5,48
21	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів (Демонтаж)	1 м3 деревини в конструкції	0,4	4 272,84	-	1 709	1 709	-	39,2472	15,70
	Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К149=1,15; К150=1,15				4 272,84	-			-	-	-
22	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,062	6 430,05	-	399	399	-	63,7080	3,95
					6 430,05	-			-	-	-
23	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,041	2 236,50	56,41	92	89	3	21,6000	0,89
					2 180,09	18,32			1	0,1361	0,01
24	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21	25 074,76	1 631,99	5 266	4 919	343	221,2440	46,46
					23 425,31	659,00			138	4,8265	1,01
25	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,464	5 516,55	-	2 560	2 560	-	53,6160	24,88
					5 516,55	-			-	-	-
26	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	21 825,01	1 532,18	218	203	15	191,4960	1,91
					20 275,60	618,69			6	4,5313	0,05
27	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,036	7 374,08	280,92	265	255	10	68,2560	2,46
					7 093,16	252,52			9	1,9580	0,07
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Демонтаж)	ґрати	13,0	134,05	16,98	1 743	1 522	221	1,0046	13,06
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Вхідна група - ганок 2			117,07	5,11			66	0,0411	0,53
29	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,0	3 591,74	2 434,67	7 183	2 314	4 869	10,4400	20,88
					1 157,07	961,27			1 923	7,8331	15,67
30	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,35	21 527,02	8 484,10	7 534	4 565	2 969	117,6840	41,19
					13 042,92	3 371,38			1 180	26,6694	9,33
31	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,02	58 680,70	-	1 174	1 174	-	581,4000	11,63
					58 680,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ7-59-1 К2=0,92; К5=0,92; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15 КР2-1-3	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких (Демонтаж) Обсяг = (1,6 * 8,0) / 100,0	100 м східців	0,128	25 705,91	2 239,26	3 290	3 004	286	198,8194	25,45
					23 466,65	890,64			114	6,7972	0,87
33	КР1-15-2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів Обсяг = 0,5 + 1,2	1 м3	1,7	3 591,74	2 434,67	6 106	1 967	4 139	10,4400	17,75
					1 157,07	961,27			1 634	7,8331	13,32
34	КР1-15-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	0,04	20 416,60	15 556,71	817	194	623	45,9000	1,84
					4 859,89	4 638,16			186	34,9524	1,40
	Вхідна група - ганок 1										
35	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог / очищення від продуктів руйнування	100м2	0,134	8 440,77	1 673,93	1 131	907	224	61,0560	8,18
					6 766,84	648,68			87	5,2783	0,71
36	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,089	6 939,69	529,02	618	571	47	63,5160	5,65
					6 410,67	213,62			19	1,5646	0,14
37	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100 м2 покрівлі	0,12	2 056,20	49,31	247	241	6	19,8840	2,39
					2 006,89	45,65			5	0,3917	0,05
38	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2 покрівлі	0,12	4 960,82	70,88	595	587	8	42,9960	5,16
					4 889,94	65,62			8	0,5630	0,07
39	КР1-15-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	0,02	20 416,60	15 556,71	408	97	311	45,9000	0,92
					4 859,89	4 638,16			93	34,9524	0,70
		Разом прямих витрат по розділу № 1	568 593					348 873	219 576	3 242,19	
									86 036	692,31	
		Розділ № 2 Вивезення сміття									
40	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,0	164,52	-	1 645	1 645	-	1,6300	16,30
					164,52	-			-	-	-
41	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	2,69	3 470,50	3 136,42	9 336	899	8 437	3,3100	8,90
					334,08	1 135,12			3 053	8,5540	23,01
42	С314-10	Перевезення сміття до 10 км	т	279,0	134,56	134,56	37 542	-	37 542	-	-
					-	22,28			6 216	0,1610	44,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						48 523	2 544	45 979	25,20
										9 269	67,93
		Разом прямих витрат по кошторису						617 116	351 417	265 555	3 267,39
										95 305	760,24
		Разом прямі витрати						грн.	617 116		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	144		
		вартість ЕММ						грн.	265 555		
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	95 305		
		заробітна плата робітників						грн.	351 417		
		всього заробітна плата						грн.	446 722		
		Загальновиробничі витрати						грн.	249 872		
		трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г			483,13
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.	93 683		
		Всього по кошторису						грн.	866 988		
		Кошторисна трудоємність						люд-г			4 510,76
		Кошторисна заробітна плата						грн.	540 405		

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-001
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 267,39	107,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	715,32	124,5443	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	44,92	138,3793	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	483,13	193,9085	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 510,76	119,8035	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,809005568	404,73	-	-	-
					732			
2	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,749952	313,30	-	-	-
					235			
3	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	17,7002	476,66	-	-	-
					8 437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,02898	55,17 2	-	-	-
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	494,368728	358,38 177 172	-	-	-
6	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,11232	128,41 14	-	-	-
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,095880192	684,51 66	-	-	-
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,539784	682,61 368	-	-	-
9	КБМ216-401	Машина бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш.год	1,5768	591,96 933	-	-	-
10	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	3,30096	6,41 21	-	-	-
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	489,157044	6,59 3 224	-	-	-
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	1,419144	573,89 814	-	-	-
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	72,003312	415,90 29 946	-	-	-
14	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	2,28234	522,30 1 192	-	-	-
15	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	6,750576	674,36 4 552	-	-	-
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,482648	159,25 236	-	-	-
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,573476	44,54 70	-	-	-
18	*С314-10	Перевезення сміття до 10 км	т	279,0	134,56 37 542	-	-	-
		Разом:	грн.	-	265 558	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,635228				
2	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	10,423368				
3	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1,84956				
4	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	0,353556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	4	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-1564	Гідроізол	м2	1,13894	72,97	71,38	0,16	1,43
		[201,01 грн/т * 0,0008 т]			83	81	-	2
2	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000084	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			12	11	-	-
3	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000147	96 495,12	94 422,23	180,83	1 892,06
		[158,62 грн/т * 1,14 т]			14	14	-	-
4	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4095	62,62	58,97	2,42	1,23
		[195,17 грн/т * 0,0124 т]			26	24	1	1
5	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1239	42,92	38,46	3,62	0,84
		[195,17 грн/т * 0,01856 т]			5	5	-	-
		Разом:	грн.	-	140	135	2	3
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	4 510,76	540 405	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	265 558	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	144	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	12,343	55,69	687,3814		
		Дизельне паливо	кг	2 139,2869	49,27	105 404,5854		
		Електроенергія	квт.г.	10,5555	(5,6955)	60,1185		
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	0,7874	4,9416	3,8911		
		- електроенергія	квт.г.	9,768	5,7540	56,2274		
		Мастильні матеріали	кг	103,5186	163,15	16 886,7848		
		Гідравлічна рідина	кг	2,0552	115,36	237,3560		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на загальнобудівельні роботи. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	7 586,420	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	19,60866	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	2 510,994	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підлоги									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	C1000-47	Демферна стрічка	м	350,0	12,25		4 288				
		Тип П-1									
2	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,45	17 646,56	204,48	60 881	35 211	705	92,0880	317,70
					10 206,11	183,80			634	1,4252	4,92
3	KP7-17-11 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	3,45	20 876,42	535,08	72 024	8 030	1 846	21,0000	72,45
					2 327,43	480,98			1 659	3,7296	12,87
4	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,03	17 646,56	204,48	529	306	6	92,0880	2,76
					10 206,11	183,80			6	1,4252	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-17-11 K0=26,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 150 мм)	100м2	0,03	54 278,71 6 051,32	1 391,21 1 250,56	1 628	182	42 38	54,6000 9,6970	1,64 0,29
6	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	3,48	16 536,48 2 367,05	112,08 100,75	57 547	8 237	390 351	22,3560 0,7812	77,80 2,72
7	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,48	14 899,18 8 547,65	204,48 183,80	51 849	29 746	712 640	77,1240 1,4252	268,39 4,96
8	КР7-17-9 K0=8,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	100м2	3,48	14 969,49 2 298,17	428,06 384,79	52 094	7 998	1 490 1 339	20,7360 2,9837	72,16 10,38
9	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,48	26 512,56 9 742,62	- -	92 264	33 904	- -	87,9060 -	305,91 -
10	КБ11-11-14 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	3,48	2 974,06 812,14	8,79 7,90	10 350	2 826	31 27	7,3278 0,0613	25,50 0,21
11	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3,48	15 732,41 14 734,25	438,79 152,62	54 749	51 275	1 527 531	124,8348 1,2486	434,43 4,35
12	КБ11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,48	134 390,05 25 945,58	79,12 71,12	467 677	90 291	275 247	214,7280 0,5514	747,25 1,92
13	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	ТИП П-2 Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,3	16 536,48 2 367,05	112,08 100,75	38 034	5 444	258 232	22,3560 0,7812	51,42 1,80
14	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,3	14 099,17 8 466,53	204,48 183,80	32 428	19 473	470 423	76,3920 1,4252	175,70 3,28
15	КР7-17-10 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)	100м2	2,3	16 702,70 2 673,22	535,08 480,98	38 416	6 148	1 231 1 106	24,1200 3,7296	55,48 8,58
16	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,3	16 536,48 2 367,05	112,08 100,75	38 034	5 444	258 232	22,3560 0,7812	51,42 1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,3	14 899,18	204,48	34 268	19 660	470	77,1240	177,39
					8 547,65	183,80			423	1,4252	3,28
18	КР7-17-9 K0=6,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)	100м2	2,3	11 227,13	321,05	25 822	3 964	738	15,5520	35,77
					1 723,63	288,59			664	2,2378	5,15
19	КР11-1-1	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	2,3	6 991,80	53,51	16 081	15 931	123	57,9960	133,39
					6 926,46	48,10			111	0,3730	0,86
20	C171-939П-1-X	Полімерцементна гідроізоляція Обсяг = 230,0 * 3,0	кг	690,0	37,86		26 123				
21	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,3	125 767,87	79,12	289 266	63 261	182	227,6310	523,55
					27 504,65	71,12			164	0,5514	1,27
22	КБ7-57-10 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки Тип П-3	100м шва	0,168	8 494,65	22,34	1 427	413	4	20,8104	3,50
					2 456,25	9,19			2	0,0734	0,01
23	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,886	17 646,56	204,48	15 635	9 043	181	92,0880	81,59
					10 206,11	183,80			163	1,4252	1,26
24	КР7-17-11 K0=10,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	0,886	20 876,42	535,08	18 497	2 062	474	21,0000	18,61
					2 327,43	480,98			426	3,7296	3,30
25	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,886	16 536,48	112,08	14 651	2 097	99	22,3560	19,81
					2 367,05	100,75			89	0,7812	0,69
26	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,886	14 899,18	204,48	13 201	7 573	181	77,1240	68,33
					8 547,65	183,80			163	1,4252	1,26
27	КР7-17-9 K0=4,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)	100м2	0,886	7 484,75	214,03	6 631	1 018	190	10,3680	9,19
					1 149,09	192,39			170	1,4918	1,32
28	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,886	26 512,56	-	23 490	8 632	-	87,9060	77,88
					9 742,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ11-11-14 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	0,886	2 974,06	8,79	2 635	720	8	7,3278	6,49
					812,14	7,90			7	0,0613	0,05
30	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,886	125 767,87	79,12	111 430	24 369	70	227,6310	201,68
					27 504,65	71,12			63	0,5514	0,49
31	КБ15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус) Обсяг = 15,5 * 0,15 ТИП П-4	1 м2 поверхні облицювання	2,325	1 963,06	2,20	4 564	2 059	5	7,3278	17,04
					885,42	1,98			5	0,0153	0,04
32	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,167	17 749,78	112,08	2 964	395	19	22,3560	3,73
					2 367,05	100,75			17	0,7812	0,13
33	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,167	14 099,17	204,48	2 355	1 414	34	76,3920	12,76
					8 466,53	183,80			31	1,4252	0,24
34	КР7-17-10 K0=12,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 80 мм)	100м2	0,167	20 043,24	642,10	3 347	536	107	28,9440	4,83
					3 207,86	577,18			96	4,4755	0,75
35	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,167	125 767,87	79,12	21 003	4 593	13	227,6310	38,01
					27 504,65	71,12			12	0,5514	0,09
36	КБ15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус) Обсяг = 19,3 * 0,15 _Зона миття рук_	1 м2 поверхні облицювання	2,895	1 963,06	2,20	5 683	2 563	6	7,3278	21,21
					885,42	1,98			6	0,0153	0,04
37	КР11-1-1	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	0,001	6 991,80	53,51	7	7	-	57,9960	0,06
					6 926,46	48,10			-	0,3730	-
38	С171-939П-1-Х	Полімерцементна гідроізоляція Обсяг = 3,0 * 0,1	кг	0,3	37,86		11				
39	КБ7-57-10 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,013	8 494,65	22,34	110	32	-	20,8104	0,27
					2 456,25	9,19			-	0,0734	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 711 993	474 857	12 145		4 115,10
									10 077		78,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Стіни									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
40	КР5-8-7	новозведені Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,235	96 366,75 34 282,85	716,63 644,18	22 646	8 056	168 151	283,7280 4,9950	66,68 1,17
41	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,036	22 361,29 14 932,02	4 789,06 1 015,64	805	538	172 37	106,4520 6,3809	3,83 0,23
42	С111-1802	Стійка сталевая - труба профільна 80х80х5, І=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями	т	0,036	43 194,36		1 555				
43	КБ8-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	1,84	82 429,39 22 229,98	925,44 484,38	151 670	40 903	1 703 891	175,0392 3,4533	322,07 6,35
44	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм Обсяг = 0,0885 + 0,0457	т	0,1342	33 506,61		4 497				
45	КБ7-20-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення кутиків опорних	1т сталевих елементів	0,1169	5 278,62 3 064,78	1 131,36 192,40	617	358	132 22	26,6202 1,5380	3,11 0,18
46	С111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 50х50х5 мм	т	0,1087	33 407,31		3 631				
47	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,018	561 254,56 123 168,84	10 114,92 9 092,32	10 103	2 217	182 164	1 069,8240 70,5028	19,26 1,27
48	КБ10-94-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях Обсяг = (23,3 - 16,8) / 100,0	100м2	0,065	105 500,21 37 124,20	352,84 259,26	6 858	2 413	23 17	307,2432 1,9537	19,97 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,168	144 385,07 51 034,10	506,64 372,27	24 257	8 574	85 63	422,3628 2,8053	70,96 0,47
50	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	0,434	75 329,25 31 948,42	- -	32 693	13 866	- -	264,4080 -	114,75 -
51	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм =====	100м2	-0,434	5 466,15 5 343,27	122,88 50,53	-2 372	-2 319	-53 -22	47,6100 0,4038	-20,66 -0,18
		____ Перегородки ____металопластикові з опорами до стелі ____									
52	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2214	30 735,40 10 100,40	6 442,33 2 270,55	6 805	2 236	1 426 503	82,6344 14,1174	18,30 3,13
53	С123-526	Металопластикові перегородка l=1700мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	16 572,41		16 572				
54	С123-526	Металопластикові перегородка l=2300мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	2,0	20 652,41		41 305				
55	С123-526	Металопластикові перегородка l=2500мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	22 692,41		22 692				
56	С123-526	Металопластикові перегородка l=3700мм; h=1800мм з опорами до стелі	шт	1,0	33 912,41		33 912				
57	С123-526	Металопластикові перегородка l=2100мм; h=1800мм з опорами до стелі _____ _____	шт	1,0	18 612,41		18 612				
58	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,0	3 625,51 3 187,35	419,23 169,28	14 502	12 749	1 677 677	26,6880 1,2398	106,75 4,96
59	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	4,0	3 381,51 3 105,79	19,11 17,18	13 526	12 423	76 69	28,8000 0,1332	115,20 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		__Тип С-1__									
60	КР12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	1,501	979,83	-	1 471	1 471	-	9,7080	14,57
		Обсяг = (140,3 + 9,8) / 100,0			979,83	-			-	-	-
61	С111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель	л	30,02	86,93		2 610				
		Обсяг = 150,1 * 0,2									
62	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	7,435	39 971,73	317,23	297 190	177 564	2 359	199,9680	1 486,76
		Обсяг = (694,9 + 48,6) / 100,0			23 882,18	285,15			2 120	2,2111	16,44
63	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою	100м2	2,533	3 961,29	-	10 034	10 034	-	35,7420	90,53
	К149=1,15; К150=1,15				3 961,29	-			-	-	-
64	С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	278,63	27,57		7 682				
		Обсяг = 253,3 * 1,1									
65	КР11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтова ної поверхні	2,533	9 542,90	57,33	24 172	21 386	145	69,8760	177,00
					8 443,12	51,53			131	0,3996	1,01
66	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,482	144 712,46	74,72	1 372 164	404 235	708	352,8246	3 345,48
	К149=1,15; К150=1,15				42 631,80	67,17			637	0,5208	4,94
67	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,486	137 710,39	74,72	66 927	23 046	36	392,4582	190,73
	К149=1,15; К150=1,15				47 420,72	67,17			33	0,5208	0,25
68	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,475	75 329,25	-	35 781	15 175	-	264,4080	125,59
	К149=1,15; К150=1,15				31 948,42	-			-	-	-
69	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,475	5 466,15	122,88	-2 596	-2 538	-58	47,6100	-22,61
	К149=1,15; К150=1,15				5 343,27	50,53			-24	0,4038	-0,19
70	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,475	13 943,97	4,40	6 623	4 879	2	87,0228	41,34
	К149=1,15; К150=1,15				10 271,30	3,95			2	0,0306	0,01
71	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,475	9 241,76	37,91	4 390	3 684	18	61,9758	29,44
	К149=1,15; К150=1,15				7 755,03	17,73			8	0,1408	0,07
72	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,475	979,83	-	465	465	-	9,7080	4,61
					979,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,5	48,26		458				
74	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475	3 797,31	1,91	1 804	1 762	1	31,4280	14,93
					3 709,45	1,72			1	0,0133	0,01
75	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт ____Тип С-2____	кг	24,7	203,24		5 020				
76	KB15-63-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2 поверхні опорядження	0,282	35 626,37	554,87	10 047	3 757	156	117,1344	33,03
					13 321,70	508,62			143	4,5087	1,27
77	KB15-182-4 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,57	13 943,97	4,40	7 948	5 855	3	87,0228	49,60
					10 271,30	3,95			2	0,0306	0,02
78	KB15-182-6 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,57	9 241,76	37,91	5 268	4 420	22	61,9758	35,33
					7 755,03	17,73			10	0,1408	0,08
79	KP12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,57	979,83	-	559	559	-	9,7080	5,53
					979,83	-			-	-	-
80	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	11,4	48,26		550				
81	KP12-49-1	Обсяг = 57,0 * 0,2 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,57	3 797,31	1,91	2 164	2 114	1	31,4280	17,91
					3 709,45	1,72			1	0,0133	0,01
82	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт Обсяг = 52,0 * 0,57 ____Тип С-3____	кг	29,64	203,24		6 024				
83	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,601	17 010,89	152,88	10 224	7 704	92	106,0920	63,76
					12 819,10	137,42			83	1,0656	0,64
84	KB15-182-4 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,601	13 943,97	4,40	8 380	6 173	3	87,0228	52,30
					10 271,30	3,95			2	0,0306	0,02
85	KB15-182-6 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,601	9 241,76	37,91	5 554	4 661	23	61,9758	37,25
					7 755,03	17,73			11	0,1408	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,601	979,83	-	589	589	-	9,7080	5,83
87	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення Обсяг = 60,1 * 0,2	л	12,02	48,26	-	580		-	-	-
88	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,601	3 797,31	1,91	2 282	2 229	1	31,4280	18,89
89	С111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра Обсяг = 20,0 * 0,601	кг	12,02	167,54	1,72	2 014		1	0,0133	0,01
90	КР20-37-1	Забивання герметиком	100м	3,834	7 805,15	-	29 925	8 686	-	19,9200	76,37
					2 265,50	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 351 189	809 924	9 103		6 734,39
										5 733	42,91
Розділ № 3 Стеля											
91	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,576	3 764,69	-	24 757	24 757	-	37,3000	245,28
92	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	2,708	3 764,69	-	8 527	8 476	-	-	-
93	К149=1,15; К150=1,15 КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 Обсяг = (270,8 * 0,05 * 0,02) / 100,0	100м3	0,002708	3 148,66	18,62	767	84	51	26,5190	71,81
94	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,708	3 130,04	7,66	4 999	3 455	21	0,0612	0,17
95	К149=1,15; К150=1,15 С1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	297,88	283 145,02	6 015,66	1 978		16	308,9400	0,84
96	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,826	31 181,31	5 230,83	290 463	115 819	14	47,1975	0,13
					1 846,10	3,66			10	10,8100	29,27
					1 275,90	3,29			9	0,0255	0,07
					6,64						
					60 187,21	89,74			433	188,9680	911,96
					23 998,94	80,67			389	0,6255	3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,826	24 716,32	38,46	119 281	101 916	186	156,8255	756,84
					21 118,12	34,57			167	0,2681	1,29
98	C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний	м2	354,48	174,28		61 779				
99	C111-741	Обсяг = 337,6 * 1,05 Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	152,25	174,28		26 534				
100	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = 145,0 * 1,05 Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,812	15 041,05	3,66	72 378	54 708	18	96,3240	463,51
					11 369,12	3,29			16	0,0255	0,12
101	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	4,812	9 615,90	3,66	46 272	39 282	18	65,2395	313,93
					8 163,42	3,29			16	0,0255	0,12
102	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	4,812	816,52	-	3 929	3 929	-	8,0900	38,93
					816,52	-			-	-	-
103	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	96,24	48,26		4 645				
104	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,812	3 178,75	1,59	15 296	14 875	8	26,1900	126,03
					3 091,21	1,43			7	0,0111	0,05
105	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт Обсяг = 481,2 * 0,52 ___ТИП СТ-2___	кг	250,224	203,24		50 856				
106	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,75	53 101,96	5,49	92 928	33 243	10	160,9425	281,65
					18 996,04	4,94			9	0,0383	0,07
107	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,75	2 286,78	9,16	4 002	3 986	16	19,2970	33,77
					2 277,62	8,23			14	0,0638	0,11
108	C111-665П-1-О	Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24 сертифікований для навчальних закладів	м2	175,0	494,75		86 581				
109	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,445	60 187,21	89,74	26 783	10 680	40	188,9680	84,09
					23 998,94	80,67			36	0,6255	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,445	24 716,32	38,46	10 999	9 398	17	156,8255	69,79
					21 118,12	34,57			15	0,2681	0,12
111	C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	46,725	174,28		8 143				
112	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,445	15 041,05	3,66	6 693	5 059	2	96,3240	42,86
113	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,445	11 369,12	3,29	4 279	3 633	1	0,0255	0,01
114	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,445	9 615,90	3,66			2	65,2395	29,03
					8 163,42	3,29			1	0,0255	0,01
					816,52	-	363	363	-	8,0900	3,60
					816,52	-			-	-	-
115	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,9	48,26		430				
116	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,445	3 178,75	1,59	1 415	1 376	1	26,1900	11,65
					3 091,21	1,43			1	0,0111	-
117	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт ___ Тип СТ-3 ___	кг	23,14	203,24		4 703				
118	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,167	3 764,69	-	629	629	-	37,3000	6,23
					3 764,69	-			-	-	-
119	КР12-66-1	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,167	816,52	-	136	136	-	8,0900	1,35
					816,52	-			-	-	-
120	C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель Обсяг = 16,7 * 0,2	л	3,34	86,93		290				
121	КБ7-19-3 К149=1,15; К150=1,15	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	0,112	3 148,66	18,62	353	351	2	26,5190	2,97
122	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0056	3 130,04	7,66	1 586	175	1	0,0612	0,01
					283 145,02	6 015,66			34	308,9400	1,73
					31 181,31	5 230,83			29	47,1975	0,26
123	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,112	1 846,10	3,66	207	143	-	10,8100	1,21
124	C1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	12,32	1 275,90	3,29	82		-	0,0255	-
					6,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,167	15 041,05	3,66	2 512	1 899	1	96,3240	16,09
126	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,167	11 369,12	3,29	1 606	1 363	1	0,0255	-
127	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,167	9 615,90	3,66	136	136	1	65,2395	10,89
128	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,34	8 163,42	3,29	161	516	-	0,0255	-
129	КР12-49-1	Обсяг = 16,7 * 0,2 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,167	816,52	-	531	-	-	8,0900	1,35
130	С111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра Обсяг = 0,2 * 16,7	кг	3,34	816,52	-	560	-	-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					988 569	440 387	866		3 561,03
									748		5,84
		Розділ № 4 Прорізи									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
131	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	<u>ЗОВНІШНІ ДВЕРІ</u> Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = (1,5 * 2,1 + 1,8 * 2,8) / 100,0	100м2	0,0819	43 366,82	-	3 552	3 431	-	324,8796	26,61
132	С121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1500х2100, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	41 896,47	-	27 229	62	-	-	-
133	С121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1800х2800, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком	шт	1,0	27 228,84		29 730				
134	С111-1721-11А-3	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	18,86	29 729,89		712				
135	С111-1721-11А-2	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	18,86	37,76		616				
136	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)	100 шт	0,02	32,66	-	6 142	62	-	28,0800	0,56
					3 112,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>ВНУТРІШНІ ДВЕРІ</u>									
137	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	43 366,82	-	1 522	1 471	-	324,8796	11,40
138	К149=1,15; К150=1,15 С126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 1000х1930, укомплектовані замком	шт	1,0	16 203,30	-	16 203		-	-	-
139	С126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1930, укомплектовані замком	шт	1,0	16 930,46		16 930				
140	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2741	47 156,94	9 351,78	12 926	4 536	2 563	135,3918	37,11
	К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = (1,89 * 7,0 + 1,89 * 4,0 + 1,74 * 1,0 + 1,68 * 1,0 + 1,6 * 2,0) / 100,0			16 548,94	3 295,96			903	20,4930	5,62
141	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021	37 635,66	6 961,88	790	281	146	109,4064	2,30
	К149=1,15; К150=1,15				13 372,74	2 453,66			52	15,2559	0,32
142	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0414	28 086,69	6 442,33	1 163	418	267	82,6344	3,42
	К149=1,15; К150=1,15				10 100,40	2 270,55			94	14,1174	0,58
143	С171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проекту	м2	33,65	7 956,12		267 723				
144	КМ31-23-6	Обсяг = 27,41 + 2,1 + 4,14 Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	2,0	508,03	-	1 016	1 016	-	4,0600	8,12
145	К0=0,10 С171-951П-1-Ц	Двері ролетні індивідуального виготовлення	м2	5,25	508,03 3 978,12	-	20 885		-	-	-
146	КБ10-20-4	<u>Віконні прорізи</u> Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,036	44 605,47	1 052,48	1 606	555	38	119,6046	4,31
	К149=1,15; К150=1,15				15 424,21	773,34			28	5,8276	0,21
147	С171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонуальною плівкою	м2	3,6	6 448,24		23 214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C111-1721-11A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня	м	8,8	32,66		287				
149	C111-1721-11A-3	Стрічка паронепроникна зовнішня	м	8,8	37,76		332				
150	КР13-1-3	Виймання цілого скла з рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0786	7 997,29	-	629	629	-	79,2360	6,23
		Обсяг = (1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,26) / 100,0			7 997,29	-			-	-	-
151	КР13-3-3	Скління рам на штапиках сендвічем	100м2	0,0786	347 685,93	40,13	27 328	728	3	83,6040	6,57
					9 265,83	36,07			3	0,2797	0,02
152	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2646	14 765,44	241,26	3 907	1 309	64	43,4976	11,51
		Обсяг = (1,89 * 14,0) / 100,0			4 946,98	177,27			47	1,3358	0,35
153	C171-2219П-1-1Б	Дошки підвіконні пластикові	м	26,9892	598,07		16 141				
		Обсяг = 26,46 * 1,02									
154	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,2646	29 451,66	180,94	7 793	1 134	48	37,6740	9,97
					4 284,66	132,95			35	1,0019	0,27
155	КБ20-11-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16,0	335,12	42,44	5 362	4 683	679	2,5116	40,19
					292,68	12,77			204	0,1028	1,64
156	C113-2296	Вентиляційна решітка (80x480мм)	шт	16,0	188,73		3 020				
157	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,168	22 361,29	4 789,06	3 757	2 509	805	106,4520	17,88
					14 932,02	1 015,64			171	6,3809	1,07
158	C113-2135	Решітка віконна, поґрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20x20, заповнення квадрат 10 мм	шт	14,0	6 912,99		96 782				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					597 297	22 762	4 613		186,18
									1 537		10,08
		Розділ № 5 Укоси									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		<u>Дверні</u>									
159	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,28	979,83	-	274	274	-	9,7080	2,72
					979,83	-			-	-	-
160	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,02	48,26		1 352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,28	60 607,48	462,46	16 970	13 401	129	360,6600	100,98
					47 859,58	415,71			116	3,2234	0,90
162	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,28	144 712,46	74,72	40 519	11 937	21	352,8246	98,79
					42 631,80	67,17			19	0,5208	0,15
163	КБ15-185-2 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання сіткою	100м2	0,05	3 961,29	-	198	198	-	35,7420	1,79
					3 961,29	-			-	-	-
164	С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	5,5	27,57		152				
165	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,05	17 315,62	4,40	866	682	-	115,5888	5,78
					13 642,95	3,95			-	0,0306	-
166	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,05	11 249,32	4,40	562	490	-	78,2874	3,91
					9 796,10	3,95			-	0,0306	-
167	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,05	979,83	-	49	49	-	9,7080	0,49
					979,83	-			-	-	-
168	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,0	48,26		48				
169	КР12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	4 289,62	1,91	214	207	-	35,0640	1,75
					4 138,60	1,72			-	0,0133	-
170	С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт <u>Віконні</u>	кг	2,6	203,24		528				
171	КР12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,301	979,83	-	295	295	-	9,7080	2,92
					979,83	-			-	-	-
172	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,84	48,26		282				
173	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,292	60 607,48	462,46	17 697	13 975	135	360,6600	105,31
					47 859,58	415,71			121	3,2234	0,94
174	КБ26-32-1 К149=1,15; К150=1,15	Під підвіконня Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	1 м3	0,75	5 563,38	-	4 173	4 152	-	44,2428	33,18
					5 536,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3	м2	15,75	453,15		7 137				
176	C111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	90,0	16,43		1 479				
177	КБ26-33-1 K149=1,15; K150=1,15	Укоси Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,505	2 831,70	-	4 262	4 249	-	23,3634	35,16
					2 823,00	-			-	-	-
178	C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	31,605	216,51		6 843				
179	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,301	55 376,05	70,71	16 668	11 587	21	338,4840	101,88
					38 495,79	63,56			19	0,4928	0,15
180	C111-329	Клей для гіпсокартона	кг	150,5	14,08		2 119				
181	C111-1844-1	Облицювальний кутик	м	78,54	24,00		1 885				
182	КБ9-40-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	0,714	3 531,52	72,61	2 522	2 438	52	28,2624	20,18
					3 414,95	29,86			21	0,2386	0,17
183	C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	74,655	29,54		2 205				
184	C111-1851	Саморіз 3,5x25	шт	285,6	0,59		169				
185	КБ15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,202	144 712,46	74,72	29 232	8 612	15	352,8246	71,27
					42 631,80	67,17			14	0,5208	0,11
186	КБ15-185-2 K149=1,15; K150=1,15	Обклеювання сіткою	100м2	0,1	3 961,29	-	396	396	-	35,7420	3,57
					3 961,29	-			-	-	-
187	C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	11,0	27,57		303				
188	КБ15-182-5 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,1	17 315,62	4,40	1 732	1 364	-	115,5888	11,56
					13 642,95	3,95			-	0,0306	-
189	КБ15-182-7 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1	11 249,32	4,40	1 125	980	-	78,2874	7,83
					9 796,10	3,95			-	0,0306	-
190	KP12-66-1	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,1	979,83	-	98	98	-	9,7080	0,97
					979,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,0	48,26		97				
192	KP12-49-2	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1	4 289,62	1,91	429	414	-	35,0640	3,51
					4 138,60	1,72			-	0,0133	-
193	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	5,2	203,24		1 057				
		Зовнішні укуси									
194	KP11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,304	135 759,52	976,52	41 271	34 081	297	799,2240	242,96
					112 107,15	877,80			267	6,8065	2,07
Разом прямих витрат по розділу № 5							205 208	109 879	670		856,51
									577		4,49
Розділ № 6 Отвори											
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт											
195	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	2,0	23 627,72	89,82	47 255	35 085	180	162,6720	325,34
		От.1 __30__300			17 542,55	80,74			161	0,6260	1,25
196	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,9	124,14	-	236	232	-	1,1520	2,19
					121,97	-			-	-	-
197	KP20-25-17 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,9	155,46	-	295	290	-	1,4400	2,74
		От.2 __120__300			152,47	-			-	-	-
198	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,8	854,29	-	1 538	1 509	-	7,9200	14,26
					838,57	-			-	-	-
199	KP20-25-27 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,8	1 295,47	-	2 332	2 287	-	12,0000	21,60
		От.3 __130__300			1 270,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,8	854,29	-	1 538	1 509	-	7,9200	14,26
					838,57	-			-	-	-
201	КР20-25-27 K0=20,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,8	1 295,47	-	2 332	2 287	-	12,0000	21,60
					1 270,56	-			-	-	-
202	КР20-27-1	От.4 __150__150 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	1 198,75	-	96	94	-	10,6440	0,85
					1 179,67	-			-	-	-
203	КР20-27-3 K0=13,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,08	9 462,27	-	757	747	-	84,2400	6,74
					9 336,32	-			-	-	-
204	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	903,39	-	72	71	-	8,0280	0,64
					889,74	-			-	-	-
205	КР20-27-1	От.5 __150__220 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
206	КР20-27-3 K0=13,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,01	9 462,27	-	95	93	-	84,2400	0,84
					9 336,32	-			-	-	-
207	КР20-27-2 K0=2,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	1 806,79	-	18	18	-	16,0560	0,16
					1 779,49	-			-	-	-
208	КР20-27-1	От.6 __160__650 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
209	КР20-27-3 K0=14,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)	100шт	0,01	10 190,14	-	102	101	-	90,7200	0,91
					10 054,50	-			-	-	-
210	КР20-27-2 K0=5,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	4 516,96	-	45	44	-	40,1400	0,40
					4 448,72	-			-	-	-
		От.7 __200__150									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	1 198,75	-	36	35	-	10,6440	0,32
					1 179,67	-			-	-	-
212	КР20-27-3 K0=18,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)	100шт	0,03	13 101,60	-	393	388	-	116,6400	3,50
213	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	12 927,21	-			-	-	-
		От.8 __40__150			903,39	-	27	27	-	8,0280	0,24
					889,74	-			-	-	-
214	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
215	КР20-27-3 K0=2,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
216	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	1 436,36	-			-	-	-
		От.9 __230__600			903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
					889,74	-			-	-	-
217	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
218	КР20-27-3 K0=21,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,01	15 285,20	-	153	151	-	136,0800	1,36
219	КР20-27-2 K0=4,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	15 081,75	-			-	-	-
		От.10 __230__680			3 613,56	-	36	36	-	32,1120	0,32
					3 558,97	-			-	-	-
220	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
221	КР20-27-3 K0=21,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,02	15 285,20	-	306	302	-	136,0800	2,72
222	КР20-27-2 K0=5,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	15 081,75	-			-	-	-
		От.11 __330__200			4 516,96	-	90	89	-	40,1400	0,80
					4 448,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
224	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)	100шт	0,01	22 563,87	-	226	223	-	200,8800	2,01
	K0=31,00				22 263,53	-			-	-	-
225	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
		От.12-18,27			889,74	-			-	-	-
226	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	5,0	3 676,84	431,54	18 384	2 266	2 158	3,8400	19,20
					453,24	16,59			83	0,1152	0,58
227	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-5,0	671,05	64,73	-3 355	-340	-324	0,5760	-2,88
	K0=10,00				67,99	2,49			-12	0,0173	-0,09
228	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,2	2 559,32	324,40	3 071	2 682	389	21,1080	25,33
		От.19__180__300			2 234,92	130,99			157	0,9594	1,15
229	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	0,2	1 193,70	-	239	234	-	11,0640	2,21
					1 171,46	-			-	-	-
230	КР20-25-29	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	0,2	1 839,57	-	368	361	-	17,0400	3,41
	K0=20,00				1 804,20	-			-	-	-
		От.20 __40__230									
231	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
232	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
	K0=2,00				1 436,36	-			-	-	-
233	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
					889,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КР20-27-1	От.21 __40__600 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
235	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02	1 455,74	-	29	29	-	12,9600	0,26
	К0=2,00				1 436,36	-			-	-	-
236	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
					889,74	-			-	-	-
237	КР20-27-1	От.22 __50__550 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
238	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)	100шт	0,01	2 183,60	-	22	22	-	19,4400	0,19
	К0=3,00				2 154,54	-			-	-	-
239	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
					889,74	-			-	-	-
240	КР20-27-1	От.23 __120__130 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	1 198,75	-	24	24	-	10,6440	0,21
					1 179,67	-			-	-	-
241	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,02	7 278,66	-	146	144	-	64,8000	1,30
	К0=10,00				7 181,78	-			-	-	-
242	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	903,39	-	18	18	-	8,0280	0,16
					889,74	-			-	-	-
243	КР20-27-1	От.24 __120__230 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
244	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,01	7 278,66	-	73	72	-	64,8000	0,65
	К0=10,00				7 181,78	-			-	-	-
245	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	903,39	-	9	9	-	8,0280	0,08
					889,74	-			-	-	-
		От.25 __130__550									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1 198,75	-	12	12	-	10,6440	0,11
					1 179,67	-			-	-	-
247	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01	8 006,53	-	80	79	-	71,2800	0,71
	К0=11,00				7 899,96	-			-	-	-
248	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	3 613,56	-	36	36	-	32,1120	0,32
	К0=4,00				3 558,97	-			-	-	-
		От.26 __40__130									
249	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	1 198,75	-	96	94	-	10,6440	0,85
					1 179,67	-			-	-	-
250	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,08	1 455,74	-	116	115	-	12,9600	1,04
	К0=2,00				1 436,36	-			-	-	-
251	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	903,39	-	72	71	-	8,0280	0,64
					889,74	-			-	-	-
252	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,17	24 340,96	61,15	4 138	3 316	10	159,6000	27,13
					19 507,91	54,97			9	0,4262	0,07
		Разом прямих витрат по розділу № 6					81 854	55 160	2 413		507,38
									398		2,96
		Розділ № 7 Підсилення									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		__Пр-1__									
253	КР3-45-1	Пр-1 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06488	33 219,42	1 187,70	2 155	1 621	77	235,9560	15,31
					24 983,02	467,36			30	3,7786	0,25
254	С111-1837	Швелери 16П із сталі	т	0,04828	42 399,44		2 047				
255	С111-1088	Сталь листовая, 8 мм	т	0,0166	34 651,61		575				
256	С118-68	Шпилька М20, l=600мм	шт	5,0	530,50		2 653				
257	С118-68	Шайба М20 DIN125	шт	10,0	15,40		154				
258	С118-68	Гайка М20	шт	10,0	12,34		123				
259	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0004	345 139,26	7 218,79	138	15	3	370,7280	0,15
					37 417,58	6 277,00			3	56,6370	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ13-16-1 К149=1,15; К150=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	2 979,50	128,68	60	14	3	4,8714	0,10
261	КБ13-26-12 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,02	692,86	17,03	77	9	-	0,1369	-
		___Отвір О.16___ (під вентиляцію)			3 844,34	85,77			2	3,2154	0,06
262	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,08224	451,02	13,82	2 732	2 055	-	0,1110	-
263	С111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,0052	33 219,42	1 187,70	180		98	235,9560	19,41
264	С111-1844	Кутик сталевий рівнополчковий 100х100х8 мм	т	0,08277	24 983,02	467,36	3 015		38	3,7786	0,31
265	КБ13-16-1 К149=1,15; К150=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03	34 651,61		89	21			
266	КБ13-26-12 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,03	36 429,81		115	14	4	4,8714	0,15
		Посилення стіни			2 979,50	128,68			1	0,1369	-
267	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1663	3 844,34	85,77	5 524	4 155	3	3,2154	0,10
268	С111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,1711	451,02	13,82	5 929		-	0,1110	-
269	С118-68	Шпилька М20, l=600мм	шт	10,0	33 219,42	1 187,70	5 305		198	235,9560	39,24
270	С118-68	Шайба М20 DIN125	шт	20,0	24 983,02	467,36	308		78	3,7786	0,63
271	С118-68	Гайка М20	шт	20,0	34 651,61		247				
272	КБ13-16-1 К149=1,15; К150=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	530,50		179	42	8	4,8714	0,29
273	КБ13-26-12 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,06	2 979,50	128,68	231	27	1	0,1369	0,01
					692,86	17,03			5	3,2154	0,19
					3 844,34	85,77			1	0,1110	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 7					31 836	7 973	401		75,00
									152		1,23
		Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
274	КБ15-51-9 К149=1,15; К150=1,15	Насікання поверхні вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,134	/////////ГАНОК 1////////		1 381	1 381	-	102,1062	13,68
					10 305,58	-			-	-	-
					10 305,58	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КР12-66-1	Нанесення ґрунтового шару	100м2	0,134	979,83	-	131	131	-	9,7080	1,30
					979,83	-			-	-	-
276	С1000-61	Ґрунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	2,68	101,18		271				
		Обсяг = 13,4 * 0,2									
277	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,134	9 438,88	112,08	1 265	317	15	22,3560	3,00
	К149=1,15; К150=1,15				2 367,05	100,75			14	0,7812	0,10
278	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,134	14 862,68	204,48	1 992	1 236	27	83,2200	11,15
					9 223,27	183,80			25	1,4252	0,19
279	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 40 мм)	100м2	0,134	6 681,08	214,03	895	143	29	9,6480	1,29
	К0=4,00				1 069,29	192,39			26	1,4918	0,20
280	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,134	15 732,41	438,79	2 108	1 974	59	124,8348	16,73
	К149=1,15; К150=1,15				14 734,25	152,62			20	1,2486	0,17
281	КР12-66-1	Нанесення ґрунтового шару	100м2	0,134	979,83	-	131	131	-	9,7080	1,30
					979,83	-			-	-	-
282	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,02	48,26		194				
		Обсяг = 13,4 * 0,3									
283	КР12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100 м2 поверхні фарбування	0,134	17 838,00	1,91	2 390	1 659	-	104,8680	14,05
					12 377,57	1,72			-	0,0133	-
		<u>ЦОКОЛЬ</u>									
284	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,089	24 546,18	-	2 185	1 679	-	159,8454	14,23
	К149=1,15; К150=1,15				18 866,55	-			-	-	-
285	С111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	26,7	32,85		877				
		Обсяг = 3,0 * 8,9									
286	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,089	38 315,08	13,38	3 410	1 594	1	161,5680	14,38
					17 906,58	12,02			1	0,0932	0,01
287	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,089	22 495,46	189,19	2 002	1 643	17	139,1160	12,38
					18 460,69	170,06			15	1,3187	0,12
288	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,089	5 894,13	-	525	116	-	11,4840	1,02
					1 306,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $8,9 * 0,2$	л	1,78	48,26		86				
290	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,089	48 033,31	-	4 275	3 879	-	319,2630	28,41
291	К149=1,15; К150=1,15 C111-1624-2	Грунтовка з кварцевим піском Обсяг = $0,2 * 8,9$	л	1,78	43 588,98 106,40	-	189		-	-	-
292	C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit СТ 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм) Обсяг = $4,2 * 8,9$ Фундамент	кг	37,38	167,48		6 260				
293	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти Обсяг = $((0,0567 / 2,0) / 100,0) ^ 5,0$	100 м3	0,00028	180 932,69	3 618,33	51	19	1	607,2600	0,17
294	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм Обсяг = $(0,21 * 2,0) / 100,0$	100м3	0,0042	67 302,63 460 146,15	1 461,08 15 978,39	1 933	399	- 67	10,7010 825,4884	- 3,47
295	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,01264	95 038,48 5 585,38	7 979,84 379,84	71	64	34 5	56,9060 40,8066	0,24 0,52
296	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Обсяг = $(0,0036 * 2,0 * 1,032) ^ 4,0$	т	0,0074	5 049,00 38 203,55	136,14	283		2	1,0092	0,01
297	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Обсяг = $(2,72 / 1 000,0 * 1,032 * 2,0) ^ 5,0$ Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 2 шт	т	0,00561	34 523,51		194				
298	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Обсяг = $0,0152 / 2,0$	т	0,0076	48 233,43 37 431,72	8 701,52 548,20	367	284	66 4	306,2400 4,4144	2,33 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C111-1088	Сталь листова, 10 мм Обсяг = 0,013568 / 2,0	т	0,006784	37 674,11		256				
300	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Обсяг = 0,002544 / 2,0	т	0,001272	30 512,36		39				
301	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0076	38 122,38	387,30	290	286	3	318,7800	2,42
302	КБ9-73-1 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення площадок	1т конструкцій	0,0293	37 625,60 39 234,59	136,50 4 762,30	1 150	947	1 140	0,8487 264,4800	0,01 7,75
303	C111-1837	Швелери 16П із сталі Обсяг = 0,0293 * 1,032	т	0,030238	32 327,39 42 399,44	380,21	1 282		11	3,0920	0,09
304	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,01	75 699,75	24,65	757	112	-	94,8000	0,95
305	КБ6-1-16 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0011	11 189,24 362 568,41 39 626,11	22,82 14 659,51 6 284,03	399	44	- 16 7	0,1958 344,1858 45,1584	- 0,38 0,05
306	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Обсяг = 4,5 / 1 000,0	т	0,0045	34 132,06		154				
307	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Обсяг = 7,6 / 1 000,0	т	0,0076	34 425,85		262				
308	C124-20	Сітка з гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Обсяг = 3,7 / 1 000,0 __СХОДИ__	т	0,0037	44 625,85		165				
309	КБ9-73-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних Обсяг = 409,5 / 1 000,0	т	0,4095	53 554,46 41 803,43	9 886,27 650,40	21 931	17 119	4 048 266	334,0800 5,2687	136,81 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	C111-828	Труба сталева профільна 100x100x3мм Обсяг = $((0,089 + 0,1172) * 1,06)^{4,0}$	т	0,2186	38 519,60		8 420				
311	C111-1837	Швелери 16П із сталі Обсяг = $(49,6 / 1 000,0 * 1,06)^{4,0}$	т	0,0526	42 399,44		2 230				
312	C111-826	Кутник сталевий рівнополічковий 75x5 Обсяг = $(0,0068 * 1,06)^{4,0}$	т	0,0072	37 774,86		272				
313	C111-826	Кутник сталевий рівнополічковий 50x3 Обсяг = $0,045 * 1,06$	т	0,0477	37 774,86		1 802				
314	C111-1088	Сталь листова рифлений, 4 мм Обсяг = $(0,0825 * 1,06)^{4,0}$	т	0,0875	45 381,49		3 971				
315	C111-1088	Сталь листова, 10 мм Обсяг = $(18,8 / 1 000,0 * 1,06)^{4,0}$	т	0,0199	37 674,11		750				
316	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Обсяг = $0,4 / 1 000,0$	т	0,0004	35 338,55		14				
317	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,4095	13 515,88	4 332,01	5 535	3 309	1 774	57,6000	23,59
318	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	100м2	0,03	8 079,55	1 027,12	2 050	228	421	6,4338	2,63
319	К149=1,15; К150=1,15 КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,032	68 316,69	478,52	189	180	14	66,0192	1,98
320	C111-1844-1	Г-подібний відлив Обсяг = $3,2 * 1,07$	м	3,424	7 600,79	182,57	517		5	1,4696	0,04
321	C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту	кг	0,35	5 899,43	13,87	150		-	49,5240	1,58
322	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,08	5 632,36	12,84	238	55	-	0,1102	-
323	К149=1,15; К150=1,15 КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,08	150,99		1 506	1 389	10	4,8714	0,39
		-----			692,86	17,03			1	0,1369	0,01
		-----			18 825,04	1,91			-	147,0960	11,77
		-----			17 361,74	1,72			-	0,0133	-
		Виготовлення та встановлення Зд1 (Закладна деталь) 10 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КБ9-75-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Обсяг = 1,3 * 10,0 / 1 000,0	т	0,013	48 233,43	8 701,52	627	487	113	306,2400	3,98
					37 431,72	548,20			7	4,4144	0,06
325	C111-1088	Сталь листова, 10 мм Обсяг = 0,8 / 1 000,0 * 10,0 * 1,06	т	0,00848	37 674,11		319				
326	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Обсяг = 0,5 / 1 000,0 * 10,0 * 1,06	т	0,0053	30 512,36		162				
327	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм Обсяг = 11,4 / 1 000,0 * 1,032	т	0,011765	33 828,19		398				
328	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огородження Ог.1	т	0,013	38 122,38	387,30	496	489	5	318,7800	4,14
					37 625,60	136,50			2	0,8487	0,01
329	КБ9-75-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03674	48 233,43	8 701,52	1 772	1 375	320	306,2400	11,25
330	C111-529	Труба сталеві 32х3 мм Обсяг = (25,34 / 1 000,0 * 1,032) ^ 4,0	т	0,0262	37 595,79	548,20	985		20	4,4144	0,16
331	C188888-4-2	Відвід сталевий 32х3	шт	2,0	45,91		92				
332	KP18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	шт	0,03674	10 680,21	963,54	392	330	35	70,8120	2,60
					8 993,12	266,19			10	1,8260	0,07
333	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна Огородження ганку з хвірткою	т	0,000586	130 312,97		76				
334	КБ9-75-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Обсяг = 590,6 / 1 000,0	т	0,5906	48 233,43	8 701,52	28 487	22 107	5 139	306,2400	180,87
					37 431,72	548,20			324	4,4144	2,61
335	C111-530	Труба профільна 25х25х3 Обсяг = (0,114 * 1,032) ^ 4,0	т	0,1176	37 735,81		4 438				
336	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм Обсяг = (475,6 / 1 000,0 * 1,032) ^ 4,0	т	0,4908	33 828,19		16 603				
337	C188888-4-3	Петлі для воріт	шт	3,0	267,25		802				
338	C188888-4-1	Заглушки	шт	4,0	43,87		175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,5906	22 361,29	4 789,06	13 207	8 819	2 828	106,4520	62,87
					14 932,02	1 015,64			600	6,3809	3,77
340	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	2 979,50	128,68	447	104	19	4,8714	0,73
	К149=1,15; К150=1,15				692,86	17,03			3	0,1369	0,02
341	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,15	17 489,00	38,22	2 623	2 604	6	147,0960	22,06
					17 361,74	34,36			5	0,2664	0,04
342	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна Обсяг = 0,15 * 0,0253 Навіс виходу	т	0,003795	130 312,97		495				
343	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,4383	39 917,09	5 695,95	17 496	13 895	2 497	253,3440	111,04
	К2=1,45; К5=1,45				31 700,93	403,34			177	3,2472	1,42
344	С111-828	Труба сталева профільна 100х100х3мм Обсяг = (0,254 * 1,032) ^ 4,0	т	0,2621	38 519,60		10 096				
345	С124-3	Труба сталева квадратна 40х40х2 мм Обсяг = (0,1503 * 1,03) ^ 4,0	т	0,1548	39 437,24		6 105				
346	С111-1814	Сталь кутова 20х50х5 мм Обсяг = (7,6 / 1 000,0 * 1,032) ^ 4,0	т	0,0078	36 414,74		284				
347	С111-1088	Сталь листова, 10 мм Обсяг = (25,2 / 1 000,0 * 1,032) ^ 4,0	т	0,026	37 674,11		980				
348	С111-1088	Сталь листова, 4 мм Обсяг = (1,2 / 1 000,0 * 1,032) ^ 4,0	т	0,0012	35 659,11		43				
349	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,4383	17 455,21	3 581,77	7 651	5 105	1 570	83,0280	36,39
					11 646,34	787,94			345	4,9453	2,17
350	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,172	71 279,41	24,65	12 260	1 925	4	94,8000	16,31
					11 189,24	22,82			4	0,1958	0,03
351	С111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту Обсяг = 0,39 * 17,2	кг	6,708	428,57		2 875				
352	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,136	3 157,45	21,57	429	424	3	27,3960	3,73
					3 115,75	19,97			3	0,1714	0,02
353	С111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі	м	7,5	168,33		1 262				
354	С111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі	м	7,5	188,73		1 415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	C111-1904	Анкера саморозпірний 8x150	шт	54,0	15,31		827				
356	C111-136-1-H	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту	кг	0,7965	428,57		341				
357	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,13	5 899,43	13,87	767	732	2	49,5240	6,44
					5 632,36	12,84			2	0,1102	0,01
358	C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі	м	5,5	191,79		1 055				
359	C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі	м	7,5	192,81		1 446				
360	C111-136-1-H	Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту Обсяг = 0,039 * 13,0 ////////ГАНОК 2////////	кг	0,507	428,57		217				
361	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,000567	180 932,69	3 618,33	103	38	2	607,2600	0,34
					67 302,63	1 461,08			1	10,7010	0,01
362	КБ6-1-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00812	457 612,47	15 978,39	3 716	772	130	825,4884	6,70
					95 038,48	7 979,84			65	56,9060	0,46
363	КБ6-55-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,02528	5 585,38	379,84	141	128	10	40,8066	1,03
					5 049,00	136,14			3	1,0092	0,03
364	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,014861	38 203,55		568				
365	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 4 шт	т	0,011228	34 523,51		388				
366	КБ9-75-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152	48 233,43	8 701,52	733	569	132	306,2400	4,65
					37 431,72	548,20			8	4,4144	0,07
367	C111-1088	Сталь листовая, 10 мм	т	0,013568	37 674,11		511				
368	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002544	30 512,36		78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152	38 122,38	387,30	579	572	6	318,7800	4,85
		Монолітна підпірна стінка			37 625,60	136,50			2	0,8487	0,01
370	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0045	298 772,38	4 126,96	1 344	99	19	207,9660	0,94
					22 019,44	2 064,34			9	14,7165	0,07
371	КБ6-1-22 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,057	416 190,54	18 021,98	23 723	4 133	1 027	629,7354	35,89
					72 501,44	7 539,74			430	54,0561	3,08
372	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0642	38 532,55		2 474				
		Площадка та сходи									
373	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,028	72 536,99	3 618,33	2 031	1 884	101	607,2600	17,00
					67 302,63	1 461,08			41	10,7010	0,30
374	С1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	3,612	1 223,51		4 419				
375	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0205	72 536,99	3 618,33	1 487	1 380	74	607,2600	12,45
					67 302,63	1 461,08			30	10,7010	0,22
376	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1525	569,70		1 226				
377	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,14	922,59	15,41	129	127	2	8,5680	1,20
					907,18	14,26			2	0,1224	0,02
378	С171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600	м2	15,4	81,56		1 256				
379	С130-479	Стрічка для проклейки мембран	м	9,3	21,45		199				

380	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007	354 649,25	14 659,51	2 483	277	103	344,1858	2,41
					39 626,11	6 284,03			44	45,1584	0,32
381	С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	16,0	9,20		147				
382	С111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100x100	м2	4,4	164,23		723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0398	38 532,55		1 534				
384	КБ6-55-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	1 т арматури	0,02398	5 585,38	379,84	134	121	9	40,8066	0,98
					5 049,00	136,14			3	1,0092	0,02
385	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02398	38 203,55		916				
386	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,04	15 732,41	438,79	629	589	18	124,8348	4,99
					14 734,25	152,62			6	1,2486	0,05
387	КБ6-1-19 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0085	419 458,48	26 194,15	3 565	597	223	581,3940	4,94
					70 249,84	10 567,86			90	75,9030	0,65
388	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	40,0	9,20		368				
389	C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100x100	м2	7,26	164,23		1 192				
390	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0369	38 532,55		1 422				
391	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1	15 732,41	438,79	1 573	1 473	44	124,8348	12,48
					14 734,25	152,62			15	1,2486	0,12
392	КБ13-52-1 K149=1,15; K150=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,14	785,00	12,51	110	108	2	5,6580	0,79
					772,49	8,66			1	0,0758	0,01
393	C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний	л	2,8	343,97		963				
		Огородження Ог2.1 та Ог2.2									
394	КБ9-75-2 K2=1,45; K5=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1665	48 233,43	8 701,52	8 031	6 232	1 449	306,2400	50,99
					37 431,72	548,20			91	4,4144	0,73
395	C111-529	Труба сталева 32x3 мм	т	0,1223	37 595,79		4 598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	C18888-4-2	Відвід сталевий 32х3	шт	8,0	45,91		367				
397	C111-1088	Сталь листова, 10 мм	т	0,01342	37 674,11		506				
398	C111-1088	Сталь листова, 5 мм	т	0,004	35 659,11		143				
399	C111-1904	Анкера саморозпірний ф12х120	шт	20,0	15,31		306				
400	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0272	33 828,19		920				
401	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1665	10 680,21	963,54	1 778	1 497	160	70,8120	11,79
402	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,004063	130 312,97	266,19	529		44	1,8260	0,30

403	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,48524	39 917,09	5 695,95	19 369	15 383	2 764	253,3440	122,93
	K2=1,45; K5=1,45				31 700,93	403,34			196	3,2472	1,58
404	C111-828	Труба сталева профільна 100х100х3мм	т	0,351	38 519,60		13 520				
405	C124-3	Труба сталева квадратна 40х40х2 мм	т	0,1149	39 437,24		4 531				
406	C111-1814	Сталь кутова 20х50х5 мм	т	0,0075	36 414,74		273				
407	C111-1088	Сталь листова, 10 мм	т	0,026	37 674,11		980				
408	C111-1088	Сталь листова, 4 мм	т	0,00124	35 659,11		44				
409	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,48544	17 455,21	3 581,77	8 473	5 654	1 739	83,0280	40,31
					11 646,34	787,94			382	4,9453	2,40
410	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,125	71 279,41	24,65	8 910	1 399	3	94,8000	11,85
					11 189,24	22,82			3	0,1958	0,02
411	C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту	кг	4,875	428,57		2 089				
412	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,135	3 157,45	21,57	426	421	3	27,3960	3,70
					3 115,75	19,97			3	0,1714	0,02
413	C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі	м	7,48	168,33		1 259				
414	C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі	м	7,48	188,73		1 412				
415	C111-1904	Анкера саморозпірний 8х150	шт	54,0	15,31		827				
416	C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту	кг	0,7965	428,57		341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,107	5 899,43	13,87	631	603	1	49,5240	5,30
					5 632,36	12,84			1	0,1102	0,01
418	C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі	м	4,18	191,79		802				
419	C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі	м	7,59	192,81		1 463				
420	C111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проєкту	кг	0,6313	428,57		271				
Разом прямих витрат по розділу № 8							369 603	142 770	26 854		1 147,95
									3 825		26,95
Розділ № 9 Тактильні елементи доступності											
421	КБ15-186-3	Ганок 2 евакуаційний									
		Фарбування ребер сходів									
		Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,06	701,04	-	42	42	-	5,5200	0,33
422	К149=1,15; К150=1,15	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта	кг	0,3	701,04	-			-	-	-
	C111-404-1				1 127,30		338				
423	КР13-13-1	Плитка тактильна поліуританова									
		Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,009	10 155,12	1,59	91	83	-	71,4800	0,64
					9 218,06	1,43			-	0,0111	-
424	C111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,0009	77 157,40		69				
425	C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	0,9	1 742,35		1 568				
426	КР18-48-1	Плитка тактильна бетонна									
		Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0045	11 508,55	2 192,87	52	41	10	82,7000	0,37
					9 165,64	757,85			3	4,9424	0,02
427	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00495	5 373,68		27				
428	C1421-10634	Відсіви дроблення	м3	0,01701	1 024,81		17				
429	C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	5,0	226,02		1 130				
		Головний ганок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ15-186-3 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування ребер сходів	100м	0,56	701,04	-	393	393	-	5,5200	3,09
431		Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)			701,04	-					
432	КР13-13-1	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта	кг	2,8	1 127,30		3 156		-	-	-
433		Плитка тактильна поліуританова									
434	С111-1696	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0036	10 155,12	1,59	37	33	-	71,4800	0,26
435		Мастика для приклеювання плиток тактильних			9 218,06	1,43					
436	С111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	т	0,00036	77 157,40		28				
437		Плитка тактильна бетонна									
438	КР18-35-2	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,032	5 151,48	2 994,16	165	53	96	15,3900	0,49
439		Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином			1 659,66	812,52					
440	КР18-48-1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	100м2	0,0036	11 508,55	2 192,87	41	33	8	82,7000	0,30
441		Відсіви дроблення			9 165,64	757,85					
442	С111-1305	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	т	0,00396	5 373,68		21		3	4,9424	0,02
443		Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм									
444	С1421-10634	Встановлення дверних табличок	шт	0,01	893,41	3,31	9	9	-	11,8300	0,12
445		Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»			884,41	1,54					
446	С1426-11783	Встановлення дверних табличок	шт	0,01	893,41	3,31	9	9	-	11,8300	0,12
447		Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»			884,41	1,54					
448	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01	893,41	3,31	9	9	-	11,8300	0,12
449		Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»			884,41	1,54					
450	С171-420П	Встановлення дверних табличок	шт	1,0	1 456,62		1 457		-	0,0126	-
451		Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,77	893,41	3,31	688	681	3	11,8300	9,11
443	C171-420П-1-С	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)	шт	5,0	884,41	1,54	2 346		1	0,0126	0,01
444	C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту)	шт	42,0	469,26		6 215				
445	C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту)	шт	30,0			5 969				
446	КБ9-40-1	Монтаж планки	100м	1,03	2 950,26	60,51	3 039	2 931	62	23,5520	24,26
447	К149=1,15; К150=1,15 C111-1722	Кутовий відбійник	м	108,15	2 845,79	24,88	55 079		26	0,1988	0,20
		Разом прямих витрат по розділу № 9					83 522	4 299	179		38,97
									59		0,43
		Розділ № 10 Водовідвідна система									
		1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
448	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,065	8 567,80	40,06	557	554	3	69,7680	4,53
449	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035	8 527,74	37,09	507	284	2	0,3182	0,02
450	C126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм	м	10,0	14 497,33	-	5 242		-	66,4320	2,33
451	C188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	8,0	8 119,98	-	1 102		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10					7 408	838	3		6,86
									2		0,02
		Розділ № 11 Пандус головного входу (доступність МГН)									
452	КБ9-73-1	Виготовлення пандусу	т	0,3363	26 129,88	5 475,57	8 787	6 248	1 841	152,0000	51,12
453	C111-1837	Швелери 10П із сталі	т	0,0694	18 578,96	1 153,11	2 803		388	7,5880	2,55
454	C111-530	Профільна труба сталева 100x50x2 мм	т	0,0363	40 384,44		1 481				
455	C111-529	Профільна труба сталева 40x2 мм	т	0,031	40 795,81		1 165				
456	C111-1088	Сталь листова, 8 мм	т	0,0352	37 595,79		1 220				
					34 651,61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0028	35 338,55		99				
458	C111-826	Рифлена сталь - б=4,00 мм	т	0,1757	45 944,53		8 072				
459	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3363	19 074,45	3 990,89	6 415	4 185	1 342	88,7100	29,83
460	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1	12 443,35	846,37			285	5,3174	1,79
	K149=1,15; K150=1,15				2 842,54	107,24	284	58	11	4,0595	0,41
461	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1	577,38	14,19			1	0,1141	0,01
					14 589,01	31,85	1 459	1 447	3	122,5800	12,26
					14 468,12	28,63			3	0,2220	0,02
462	C111-1672-1	Емаль ХВ-124	т	0,00253	104 763,92		265				
		ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1									
463	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,13902	29 176,61	5 570,94	4 056	2 991	774	176,0000	24,47
464	C111-529	Труба сталева 32х3 мм	т	0,11062	21 512,48	495,45			69	3,5110	0,49
465	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0284	37 595,79		4 159				
466	C188888-4-2	Відвід сталевий 32х3	шт	8,0	33 828,19		961				
467	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1392	45,91		367				
					9 020,77	802,95	1 256	1 043	112	59,0100	8,21
468	C111-1672-1	Емаль ХВ-124	т	0,0033	7 494,27	221,83			31	1,5217	0,21
					104 763,92		346				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					43 195	15 972	4 083		126,30
									777		5,07
		Разом прямих витрат по кошторису					6 471 674	2 084 821	61 330		17 355,67
									23 885		178,33
		Разом прямі витрати				грн.	6 471 674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	4 325 523				
		вартість ЕММ				грн.	61 330				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		23 885			
		заробітна плата робітників				грн.		2 084 821			
		всього заробітна плата				грн.		2 108 706			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 114 746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					2 074,66
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		402 288			
		Всього по кошторису				грн.	7 586 420				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					19 608,66
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 510 994			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-002
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	17 338,32	120,15	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	9,23	74,76	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4,00	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	8,12	125,12	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	178,33	133,9371	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,50	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2 074,66	193,9055	-	-	-
10		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	19 608,66	128,0554	-	-	-
11		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,0078	331,37	-	-	-
					3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,84847518	404,73	-	-	-
					1 558			
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,017489384	552,21	-	-	-
					10			
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	11,99825856	313,30	-	-	-
					3 759			
5	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,752974	13,87	-	-	-
					10			
6	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	0,05296164	18,00	-	-	-
					1			
7	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	3,79822464	6,24	-	-	-
					24			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,92521584	358,38	-	-	-
					332			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	4,0408056	407,65	-	-	-
					1 647			
10	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,752974	52,30	-	-	-
					39			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,170604	128,41	-	-	-
					22			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,672128	364,46	-	-	-
					1 703			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	3,099232152	429,06	-	-	-
					1 330			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,464492	702,21	-	-	-
					1 028			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,45196092	684,51	-	-	-
					4 416			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	9,7396536	682,61	-	-	-
					6 648			
17	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш.год	8,16	131,11	-	-	-
					1 070			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	10,435836	6,41	-	-	-
					67			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,49510594	415,90	-	-	-
					2 285			
20	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	0,14208	674,36	-	-	-
					96			
21	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш.год	8,16	93,65	-	-	-
					764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	153,87329748	109,33 16 823	-	-	-
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	1,1790306	218,53 258	-	-	-
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	101,0471188	159,25 16 092	-	-	-
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,858475324	102,93 603	-	-	-
26	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,3950206	133,83 53	-	-	-
27	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	1,097376	125,40 138	-	-	-
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	12,3686916	44,54 551	-	-	-
		Разом:	грн.	-	61 329	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	12,856799				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,993134				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,750985				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	72,269133				
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	137,66683				
6	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,9936				
7	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	3,68253				
8	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,01472				
9	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	14,206589				
10	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш.год	1,461213				
11	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	165,77664				
12	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	2,853778				
13	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	1,855766				
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,342				
15	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	0,925216				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	266,597464				
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	151,737541				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	12,893671				
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	271,560098				
20	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	153,873297				
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	43,44264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	381,075102				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	3 123	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1904	Анкера саморозпірний 8х150 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	108,0	15,31	15,00	0,01	0,30
2	*C111-1904	Анкера саморозпірний ф12х120 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	20,0	15,31	15,00	0,01	0,30
3	*C171-2245П-1-1Д	Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонуальною плівкою [120,33 грн/т * 0,015 т]	м2	3,6	6 448,24	6 320,00	1,80	126,44
4	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,02937448	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
5	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,004006976	6 554,87	6 323,05	103,29	128,53
6	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,467	7 521,92	7 271,14	103,29	147,49
7	*C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,000011	10 142,12	9 748,08	195,17	198,87
8	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00320224	11 333,30	10 915,91	195,17	222,22
9	*C113-2296	Вентиляційна решітка (80х480мм) [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	188,73	185,00	0,03	3,70
10	*C188888-4-2	Відвід сталевий 32х3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	18,0	45,91	45,00	0,01	0,90
11	*C1421-10634	Відсів дроблення [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,030618	1 024,81	780,00	224,72	20,09
12	C142-10-2	Вода	м3	15,81936605	33,79	33,79000	-	-
13	*C126-1300	Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	10,0	524,23	520,00	0,33	3,90
14	C147-29	В'язальний дріт [143,66 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,194607	5 449,84	5 328,61	14,37	106,86
15	*C118-68	Гайка М20 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	12,34	12,00	0,10	0,24
					370	360	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0032	35 338,55	34 501,98	143,66	692,91
					113	110	-	2
17	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,5581648	33 828,19	33 021,23	143,66	663,30
					18 882	18 431	80	370
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0168382	34 523,51	33 702,92	143,66	676,93
					581	567	2	11
19	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,18825	33 506,61	32 705,96	143,66	656,99
					6 308	6 157	27	124
20	*C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,009116	30 512,36	29 770,42	143,66	598,28
					278	271	1	5
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0462408	38 203,55	37 310,80	143,66	749,09
					1 767	1 725	7	35
22	*C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0045	34 132,06	33 319,14	143,66	669,26
					154	150	1	3
23	*C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0076	34 425,85	33 607,17	143,66	675,02
					262	255	1	5
24	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1409	38 532,55	37 633,35	143,66	755,54
					5 429	5 303	20	106
25	*C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000009	263 242,86	257 935,42	145,82	5 161,62
					2	2	-	-
26	*C1000-28	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	141,431	0,80	0,80	-	-
					113	113	-	-
27	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0003978	374 905,03	367 408,13	145,82	7 351,08
					149	146	-	3
28	*C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	869,09	0,84	0,80	0,02	0,02
					730	695	17	17
29	*C1000-31	Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]	л	19,5228	1 107,93	1 086,00	0,21	21,72
					21 630	21 202	4	424
30	C111-1564	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]	м2	0,21824	72,97	71,38	0,16	1,43
					16	16	-	-
31	*C111-1762	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0007 т]	м2	14,72	86,98	85,13	0,14	1,71
					1 280	1 253	2	25
32	*C111-234-П	Гідрофобізатор універсальний [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	2,8	343,97	337,00	0,23	6,74
					963	944	1	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,455676	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
34	*C111-1844-1	Г-подібний відлив [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	3,424	3 062 150,99	2 913 148,00	90 0,03	60 2,96
35	*C1000-61	Грунтівка адгезионна Бетонконтакт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	2,68	517 101,18	507 99,00	- 0,20	10 1,98
36	*C111-2008-9	Грунтовка закріплююча дисперсійна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	86,0102	271 155,25	265 152,00	1 0,21	5 3,04
37	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	721,01938	13 353 48,26	13 074 47,00	18 0,31	261 0,95
38	*C111-1624-2	Грунтовка з кварцевим піском [195,17 грн/т * 0,0016 т]	л	1,78	34 796 106,40	33 888 104,00	224 0,31	685 2,09
39	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,006248	189 110 238,18	185 107 830,74	1 245,91	4 2 161,53
40	*C126-458	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 1000х1930, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0283 т]	шт	1,0	689 16 203,30	674 16 078,72	2 3,96	14 120,62
41	*C126-457	Двері металеві внутрішні, протипожежні, 900х1930, укомплектовані замком [140,08 грн/т * 0,0316 т]	шт	1,0	16 203 16 930,46	16 079 16 800,00	4 4,43	121 126,03
42	*C121-251	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1500х2100, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,125 т]	шт	1,0	16 930 27 228,84	16 800 27 004,46	4 21,68	126 202,70
43	*C121-252	Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1800х2800, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком [173,47 грн/т * 0,131 т]	шт	1,0	27 229 29 729,89	27 004 29 485,86	22 22,72	203 221,31
44	*C171-951П-1-Ц	Двері ролетни індивідуального виготовлення [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	5,25	29 730 3 978,12	29 486 3 900,00	23 0,12	221 78,00
45	*C171-951П-1-Ц	Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту [120,33 грн/т * 0,001 т]	м2	33,65	20 885 7 956,12	20 475 7 800,00	1 0,12	410 156,00
46	*C1000-47	Демферна стрічка [269,10 грн/т * 0,00003 т]	м	350,0	267 723 12,25	262 470 12,00	4 0,01	5 249 0,24
47	*C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм [131,37 грн/т * 0,03 т]	шт	0,1405	74 223,15 10 428	72 763,85 10 223	3,94 1	1 455,36 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0000576	8 205,00	7 940,83	103,29	160,88
					-	-	-	-
49	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,362	8 224,10	7 959,55	103,29	161,26
					2 977	2 881	37	58
50	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,006464457	8 141,55	7 878,62	103,29	159,64
					53	51	1	1
51	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00306	13 063,91	12 704,46	103,29	256,16
					40	39	-	1
52	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000935	10 254,36	9 950,00	103,29	201,07
					10	9	-	-
53	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0455262	9 368,38	9 081,40	103,29	183,69
					427	413	5	8
54	*C171-2219П-1-1Б	Дошки підвіконні пластикові [120,33 грн/т * 0,0028 т]	м	26,9892	598,07	586,00	0,34	11,73
					16 141	15 816	9	317
55	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	15,0601	28,92	28,05	0,30	0,57
					436	422	5	9
56	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00188052	63 829,26	62 434,05	143,66	1 251,55
					120	117	-	2
57	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0017731	65 385,52	63 959,79	143,66	1 282,07
					116	113	-	2
58	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00164648	31 899,92	31 130,77	143,66	625,49
					53	51	-	1
59	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000918	89 324,64	87 429,52	143,66	1 751,46
					82	80	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000227792	42 539,24	41 561,48	143,66	834,10
					10	9	-	-
61	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0015602	43 655,44	42 655,79	143,66	855,99
					68	67	-	1
62	*C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	519,75	1,50	1,45	0,02	0,03
					780	754	10	16
63	*C111-1788-1	Дюбелі 6x40 мм металеві [158,62 грн/т * 0,00017 т]	шт	885,528	0,90	0,85	0,03	0,02
					797	753	27	18
64	*C1000-24	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	58,25	0,90	0,90	-	-
					52	52	-	-
65	*П2016-3186	Дюбелі металеві, довжина 60 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	736,0	2,62	2,56	0,01	0,05
					1 928	1 884	7	37
66	*C188888-4	Дюбель 6/42 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	279,063	0,79	0,75	0,02	0,02
					220	209	6	6
67	*C171-1078П- 1-Э	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) [120,33 грн/т * 0,0001 т]	шт	191,2099	17,86	17,50	0,01	0,35
					3 415	3 346	2	67
68	*C1000-18	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	21,0204	8,60	8,60	-	-
					181	181	-	-
69	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,006449812	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					626	613	1	12
70	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,05135689	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
					5 495	5 378	9	108
71	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,001169	108 248,23	105 944,89	180,83	2 122,51
					127	124	-	2
72	C111-1672-1	Емаль ХВ-124 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00583	104 763,92	102 463,82	245,91	2 054,19
					611	597	1	12
73	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,0105332	130 312,97	127 511,90	245,91	2 555,16
					1 373	1 343	3	27
74	*C188888-4-1	Заглушки [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,0	43,87	43,00	0,01	0,86
					175	172	-	3
75	*C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,000009	309 628,53	303 411,56	145,82	6 071,15
					3	3	-	-
76	*C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	33,552	1,09	1,02	0,05	0,02
					37	34	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	*C171-2220П-1-1В	Зливи із оцинкованої сталі [120,33 грн/т * 0,001 т]	м	27,43902	240,84	236,00	0,12	4,72
78	*C171-420П	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах» [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	6 608 1 456,62	6 476 1 428,00	3 0,06	130 28,56
79	*C111-736	Камені легкобетонні [158,62 грн/т * 2,4 т]	м3	18,216	1 457	1 428	-	29
80	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм [143,66 грн/т * 0,00312 т]	10м	0,00004	5 447,50 99 232	4 960,00 90 351	380,69 6 935	106,81 1 946
81	C111-309	Канати прядив'яні просочені [158,62 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000002	435,20	426,22	0,45	8,53
82	C1112-27	Карборунд [195,17 грн/т * 0,00111 т]	кг	7,508	-	-	-	-
83	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,02115	174 230,36	170 653,87	160,21	3 416,28
84	C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	5,9790956	-	-	-	-
85	*C111-329	Клей для гіпсокартона [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	150,5	160,41	157,04	0,22	3,15
86	C111-1642	Клей казеїновий [195,17 грн/т * 1,05 т]	т	0,002332	1 204	1 179	2	24
87	*C1000-32	Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна	кг	9 466,704	22 794,35	22 203,74	143,66	446,95
88	*C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,5	482	470	3	9
89	*C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00 [131,37 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,05985	62,62	58,97	2,42	1,23
90	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм [158,62 грн/т * 0,00042 т]	шт	7,080568	374	353	14	7
91	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,436814	14,08	13,60	0,20	0,28
92	*C111-1844-1	Кутик металевий пристінний [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	189,0	2 119	2 047	30	42
					402 699,01	394 598,02	204,93	7 896,06
					939	920	-	18
					24,30	24,30	-	-
					230 041	230 041	-	-
					65,44	64,15	0,01	1,28
					294	289	-	6
					9 014,90	8 838,11	0,03	176,76
					540	529	-	11
					55,37	54,21	0,07	1,09
					392	384	-	8
					86,21	84,39	0,13	1,69
					38	37	-	1
					43,89	43,00	0,03	0,86
					8 295	8 127	6	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 100x100x8 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,08277	36 429,81	36 000,00	158,62	271,19
					3 015	2 980	13	22
94	*C111-1844	Кутик сталевий рівнополічковий 50x50x5 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1087	33 407,31	33 000,00	158,62	248,69
					3 631	3 587	17	27
95	*C111-826	Кутник сталевий рівнополічковий 50x3 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0477	37 774,86	37 350,00	143,66	281,20
					1 802	1 782	7	13
96	*C111-826	Кутник сталевий рівнополічковий 75x5 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0072	37 774,86	37 350,00	143,66	281,20
					272	269	1	2
97	*C111-1722	Кутовий відбійник [269,10 грн/т * 0,00106 т]	м	108,15	509,28	499,00	0,29	9,99
					55 079	53 967	31	1 080
98	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	205,59	144,75	140,05	1,86	2,84
					29 759	28 793	382	584
99	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	198,975	174,28	169,00	1,86	3,42
					34 677	33 627	370	680
100	*C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний [159,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	354,48	174,28	169,00	1,86	3,42
					61 779	59 907	659	1 212
101	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00013279	41 076,63	40 050,67	220,54	805,42
					5	5	-	-
102	*C111-1696	Мастика для приклеювання плиток тактильних [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,00126	77 157,40	75 423,97	220,54	1 512,89
					97	95	-	2
103	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,008736	83 987,86	82 120,50	220,54	1 646,82
					734	717	2	14
104	*C123-526	Металопластикова перегородка l=1700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	16 572,41	16 239,67	7,79	324,95
					16 572	16 240	8	325
105	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2100мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	18 612,41	18 239,67	7,79	364,95
					18 612	18 240	8	365
106	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2300мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	2,0	20 652,41	20 239,67	7,79	404,95
					41 305	40 479	16	810
107	*C123-526	Металопластикова перегородка l=2500мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	22 692,41	22 239,67	7,79	444,95
					22 692	22 240	8	445
108	*C123-526	Металопластикова перегородка l=3700мм; h=1800мм з опорами до стелі [165,74 грн/т * 0,047 т]	шт	1,0	33 912,41	33 239,67	7,79	664,95
					33 912	33 240	8	665

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,002136	191 055,96	187 063,85	245,91	3 746,20
					408	400	1	8
110	*C111-1844-1	Облицювальний кутик [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	78,54	24,00	23,50	0,03	0,47
					1 885	1 846	2	37
111	*C126-952-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [140,08 грн/т * 0,00016 т]	шт	896,07	29,60	29,00	0,02	0,58
					26 524	25 986	18	520
112	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,00518492	29 762,68	28 954,65	224,45	583,58
					154	150	1	3
113	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,08922	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					7 148	6 990	18	140
114	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	23,8643	256,61	251,56	0,02	5,03
					6 124	6 003	-	120
115	*C188888-4-3	Петлі для воріт [158,62 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	267,25	262,00	0,01	5,24
					802	786	-	16
116	*C1545-58-1	Підвіси в комплекті [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	508,97	19,75	19,29	0,07	0,39
					10 052	9 818	36	198
117	*C1000-19	Піна монтажна	л	4,99851	690,00	690,00	-	-
					3 449	3 449	-	-
118	*C171-2217П-1-1А	Піна монтажна [120,33 грн/т * 0,001 т]	л	12,688133	703,92	690,00	0,12	13,80
					8 931	8 755	2	175
119	*C1424-11670	Пінополістиролбетон [131,08 грн/т * 1,2 т]	м3	31,48876	3 532,14	3 305,58	157,30	69,26
					111 223	104 089	4 953	2 181
120	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	1,049668	673,89	450,00	210,68	13,21
					707	472	221	14
121	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	2,1525	569,70	333,81	224,72	11,17
					1 226	719	484	24
122	*C111-1844-1	Планка підкладочна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	14,98	168,33	165,00	0,03	3,30
					2 522	2 472	-	49
123	*C111-1844-1	Планка примикання з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	14,98	188,73	185,00	0,03	3,70
					2 827	2 771	-	55
124	*C111-1844-1	Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	15,09	192,81	189,00	0,03	3,78
					2 910	2 852	-	57
125	*C111-1844-1	Планка торцева поперечна з оцинк. сталі [195,17 грн/т * 0,00015 т]	м	9,68	191,79	188,00	0,03	3,76
					1 857	1 820	-	36
126	*C111-665П-1-О	Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24 сертифікований для навчальних закладів [159,96 грн/т * 0,0003 т]	м2	175,0	494,75	485,00	0,05	9,70
					86 581	84 875	9	1 697
127	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 [173,92 грн/т * 0,164 т]	м3	0,8652	3 825,09	3 721,57	28,52	75,00
					3 309	3 220	25	65
128	*C111-283	Плитки керамічні 150x500 мм [184,66 грн/т * 0,0351 т]	м2	5,3244	771,61	750,00	6,48	15,13
					4 108	3 993	35	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	*C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [204,50 грн/т * 0,0147 т]	м2	1 055,5472	716,05	699,00	3,01	14,04
					755 825	737 827	3 177	14 820
130	*C111-275	Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм [204,50 грн/т * 0,0196 т]	м2	354,96	758,89	740,00	4,01	14,88
					269 376	262 670	1 423	5 282
131	*C111-276	Плитки керамогранітні, антиковзські R11, для підлог 300x300 мм [204,50 грн/т * 0,0229 т]	м2	342,006	670,49	652,66	4,68	13,15
					229 312	223 214	1 601	4 497
132	*C111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею [269,10 грн/т * 0,023 т]	м2	1,26	1 742,35	1 702,00	6,19	34,16
					2 195	2 145	8	43
133	*C126-953	Подовжувач для профілю [140,08 грн/т * 0,00038 т]	шт	158,13	29,27	29,00	0,05	0,22
					4 628	4 586	8	35
134	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,003325	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
					223	218	1	4
135	*C171-939П-1-X	Полімерцементна гідроізоляція [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	690,3	37,86	37,00	0,12	0,74
					26 135	25 541	83	511
136	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,3800482	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					2 042	1 938	64	40
137	*C111-889	Прилад самозачинення (дозакривач) [158,62 грн/т * 0,0007 т]	комплект	2,0	3 039,71	2 980,00	0,11	59,60
					6 079	5 960	-	119
138	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,6484628	42,92	38,46	3,62	0,84
					28	25	2	1
139	*C111-1621-П1	Протигрибковий засіб для стін і стель [195,17 грн/т * 0,00116 т]	л	33,36	86,93	85,00	0,23	1,70
					2 900	2 836	8	57
140	*C126-1300	Профілі для гіпсокартону UD 27 [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	74,655	29,54	28,99	0,33	0,22
					2 205	2 164	25	16
141	*C126-1310	Профілі металеві оцинковані 60/27 [140,08 грн/т * 0,00016 т]	м	1 185,975	88,68	88,00	0,02	0,66
					105 172	104 366	24	783
142	*C126-1300-1100	Профіль напрямний [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	98,422	82,95	82,00	0,33	0,62
					8 164	8 071	32	61
143	*C126-1300-1200	Профіль стійковий [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	219,773	100,58	99,50	0,33	0,75
					22 105	21 867	73	165
144	*C126-1311	Профіль металевий оцинкований 28/27 [140,08 грн/т * 0,00027 т]	м	474,39	67,54	67,00	0,04	0,50
					32 040	31 784	19	237
145	*C111-530	Профільна труба сталева 100x50x2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,0363	40 795,81	39 837,27	158,62	799,92
					1 481	1 446	6	29
146	*C111-529	Профільна труба сталева 40x2 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,031	37 595,79	36 700,00	158,62	737,17
					1 165	1 138	5	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	*П172-887	Профільований лист Т-60, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	1,07	602,16	590,00	0,35	11,81
					644	631	-	13
148	*П172-887	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	3,21	561,36	550,00	0,35	11,01
					1 802	1 765	1	35
149	*С1000-17-1	Профільований лист, 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,002 т]	м2	31,779	561,36	550,00	0,35	11,01
					17 839	17 478	11	350
150	С113-2135	Решітка віконна, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленням, рама сталева труба - 20х20, заповнення квадрат 10 мм [292,99 грн/т * 0,001 т]	шт	14,0	6 912,99	6 777,15	0,29	135,55
					96 782	94 880	4	1 898
151	*С111-826	Рифлена сталь - б=4,00 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1757	45 944,53	44 900,00	143,66	900,87
					8 072	7 889	25	158
152	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	36,642885	3 000,80	2 653,58	288,38	58,84
					109 958	97 235	10 567	2 156
153	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,184	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
					407	346	53	8
154	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	1,1274968	2 784,45	2 441,47	288,38	54,60
					3 139	2 753	325	62
155	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,01692	2 558,05	2 219,51	288,38	50,16
					43	38	5	1
156	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	25,98271	2 028,44	1 700,29	288,38	39,77
					52 704	44 178	7 493	1 033
157	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	4,29631	2 332,84	1 998,72	288,38	45,74
					10 023	8 587	1 239	197
158	С1113-156	Розчинник, марка Р-4 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003388	103 924,47	101 640,83	245,91	2 037,73
					352	344	1	7
159	С111-1757	Рядно [195,17 грн/т * 0,0003 т]	м2	9,8694	50,77	49,71	0,06	1,00
					501	491	1	10
160	*С111-1851	Саморіз 3,5х25 [131,37 грн/т * 0,00005 т]	шт	285,6	0,59	0,57	0,01	0,01
					169	163	3	3
161	*С111-136-1-Н	Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	14,6643	428,57	420,00	0,17	8,40
					6 285	6 159	2	123
162	*С111-1851-1	Саморізи [131,37 грн/т * 0,00015 т]	шт	20 837,16	0,94	0,90	0,02	0,02
					19 587	18 753	417	417
163	*С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм [131,37 грн/т * 0,0001 т]	шт	0,00512	885,57	868,20	0,01	17,36
					5	4	-	-
164	*С111-1245	Сендвіч [183,29 грн/т * 0,00938 т]	м2	8,3316	2 857,75	2 800,00	1,72	56,03
					23 810	23 328	14	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	*C111-870	Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,66	164,23	161,00	0,01	3,22
					1 915	1 877	-	38
166	*C1000-46	Сітка армуюча ф4 А400С з кроком чарунки 100х100 [173,92 грн/т * 0,0002 т]	м2	18,37	113,32	111,07	0,03	2,22
					2 082	2 040	1	41
167	*C111-874	Сітка дротяна тканина [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	802,98	76,66	75,00	0,16	1,50
					61 556	60 223	128	1 204
168	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [143,66 грн/т * 0,0011 т]	м2	11,45477	170,09	166,59	0,16	3,34
					1 948	1 908	2	38
169	*C124-20	Сітка з гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0037	44 625,85	43 607,17	143,66	875,02
					165	161	1	3
170	*C111-871-1	Сітка композитна 100х100х4 [143,66 грн/т * 0,009 т]	м2	986,26	102,29	99,00	1,29	2,00
					100 885	97 640	1 272	1 973
171	*C111-871	Сітка композитна 50х50х3 [143,66 грн/т * 0,00009 т]	м2	14,74	62,23	61,00	0,01	1,22
					917	899	-	18
172	*C111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолониста [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	295,13	27,57	27,00	0,03	0,54
					8 137	7 969	9	159
173	*C1-3070-1-М	Скlostрічка для зароблення місць примикання [208,62 грн/т * 0,00004 т]	м	310,2	6,64	6,50	0,01	0,13
					2 060	2 016	3	40
174	*C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання [173,86 грн/т * 0,0003 т]	м	46,6	6,17	6,00	0,05	0,12
					288	280	2	6
175	*C111-1814	Сталь кутова 20х50х5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0153	36 414,74	36 000,00	143,66	271,08
					557	551	2	4
176	*C111-1088	Сталь листова рифлений, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0875	45 381,49	44 900,00	143,66	337,83
					3 971	3 929	13	30
177	*C111-1088	Сталь листова, 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,114152	37 674,11	37 250,00	143,66	280,45
					4 301	4 252	16	32
178	*C111-1088	Сталь листова, 4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00244	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					87	86	-	1
179	*C111-1088	Сталь листова, 5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,004	35 659,11	35 250,00	143,66	265,45
					143	141	1	1
180	*C111-1088	Сталь листова, 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2281	34 651,61	34 250,00	143,66	257,95
					7 904	7 812	33	59
181	*C111-1802	Стійка сталева - труба профільна 80х80х5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,036	43 194,36	42 729,15	143,66	321,55
					1 555	1 538	5	12
182	*C111-1721-1 1А-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	521,829	4,00	3,90	0,02	0,08
					2 087	2 035	10	42
183	*C111-1721-1 1А-1-1	Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	102,99	4,00	3,90	0,02	0,08
					412	402	2	8
184	*C111-1721-1 1В-1	Стрічка гідроізоляційна [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	19,005	57,14	56,00	0,02	1,12
					1 086	1 064	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	*C130-479	Стрічка для проклейки мембран [173,86 грн/т * 0,00016 т]	м	9,3	21,45	21,00	0,03	0,42
					199	195	-	4
186	*C111-1721-1A-2	Стрічка паронепроникна внутрішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	27,66	32,66	32,00	0,02	0,64
					903	885	1	18
187	*C111-1721-1A-3	Стрічка паронепроникна зовнішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	27,66	37,76	37,00	0,02	0,74
					1 044	1 023	1	20
188	*C1-3070-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм [208,62 грн/т * 0,0001 т]	м	474,39	5,32	5,20	0,02	0,10
					2 524	2 467	9	47
189	*C1000-20-1	Стрічки армувальні [173,86 грн/т * 0,0002 т]	м	39,61	5,03	4,90	0,03	0,10
					199	194	1	4
190	*П2016-3179	Суміш для укладання блоків [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	419,52	6,35	6,10	0,13	0,12
					2 664	2 559	55	50
191	*C1555-5	Суміш для заповнення швів водостійка [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	747,25328	332,72	326,00	0,20	6,52
					248 626	243 605	149	4 872
192	*C111-2011-6	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	90,0	16,43	15,90	0,21	0,32
					1 479	1 431	19	29
193	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	1,438744	1 814,47	1 554,17	224,72	35,58
					2 611	2 236	323	51
194	*C1000-45-1	Суміш суха модифікована полімерцементна для шпаклювання [131,37 грн/т * 0,001 т]	кг	10,248	12,37	12,00	0,13	0,24
					127	123	1	2
195	*C1555-101	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	17,8	15,71	15,20	0,20	0,31
					280	271	4	6
196	*C111-2008-8	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	32,9633	60,39	59,00	0,21	1,18
					1 991	1 945	7	39
197	*C111-2001-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основаних [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	22,1616	68,75	67,20	0,20	1,35
					1 524	1 489	4	30
198	*C111-2005-1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	4 568,5824	14,69	14,20	0,20	0,29
					67 112	64 874	914	1 325
199	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	18,33144	2 645,96	2 279,49	314,59	51,88
					48 504	41 786	5 767	951

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	2,08	2 542,62	2 178,17	314,59	49,86
					5 289	4 531	654	104
201	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,459	2 545,99	2 181,48	314,59	49,92
					1 169	1 001	144	23
202	*C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,82824	2 860,13	2 489,46	314,59	56,08
					2 369	2 062	261	46
203	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,86275	2 830,04	2 459,96	314,59	55,49
					2 442	2 122	271	48
204	*C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,11165	2 965,32	2 592,59	314,59	58,14
					331	289	35	6
205	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	1,1389	2 884,97	2 513,81	314,59	56,57
					3 286	2 863	358	64
206	*C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	5,7855	2 895,20	2 523,84	314,59	56,77
					16 750	14 602	1 820	328
207	*C1545-58-1	Табличка з позначенням (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	42,0	147,97	145,00	0,07	2,90
					6 215	6 090	3	122
208	*C1545-58-1	Табличка технологічні (згідно проекту) [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	30,0	198,97	195,00	0,07	3,90
					5 969	5 850	2	117
209	*C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм [158,62 грн/т * 0,01 т]	шт	9,0	226,02	220,00	1,59	4,43
					2 034	1 980	14	40
210	*C171-420П-1 -С	Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля) [120,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	469,26	460,00	0,06	9,20
					2 346	2 300	-	46
211	*C123-352	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м [169,32 грн/т * 0,0008 т]	м	332,5	69,50	68,00	0,14	1,36
					23 109	22 610	47	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	*C123-350	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м [169,32 грн/т * 0,0007 т]	м	166,25	56,22	55,00	0,12	1,10
					9 347	9 144	20	183
213	*C123-355	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м [169,32 грн/т * 0,00065 т]	м	166,25	84,77	83,00	0,11	1,66
					14 093	13 799	18	276
214	*C188888-4	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	137,72	135,00	0,02	2,70
					1 102	1 080	-	22
215	*C111-530	Труба профільна 25х25х3 [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,1176	37 735,81	36 837,27	158,62	739,92
					4 438	4 332	19	87
216	*C111-529	Труба сталева 32х3 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]	т	0,25912	37 595,79	36 700,00	158,62	737,17
					9 742	9 510	41	191
217	*C124-3	Труба сталева квадратна 40х40х2 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,2697	39 437,24	39 000,00	143,66	293,58
					10 636	10 518	39	79
218	*C111-828	Труба сталева профільна 100х100х3мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,8317	38 519,60	37 620,65	143,66	755,29
					32 037	31 289	119	628
219	*C1545-8	Тяга підвісу [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	508,97	8,80	8,52	0,11	0,17
					4 479	4 336	56	87
220	*C111-1292	Уайт-спірит [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0001638	71 625,55	71 362,07	263,48	-
					12	12	-	-
221	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	15,75	453,15	442,00	2,26	8,89
					7 137	6 962	36	140
222	*C1632-112	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	31,605	216,51	210,00	2,26	4,25
					6 843	6 637	71	134
223	*C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 109,85	5,98	5,83	0,03	0,12
					24 577	23 960	123	493
224	*C111-449-1	Фарба акрилова для зовнішнього застосування, зносостійка [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00335	170 074,59	166 523,15	216,64	3 334,80
					570	558	1	11
225	*C111-1626	Фарба гумова акрилова світло-сіра [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	15,36	167,54	164,00	0,25	3,29
					2 573	2 519	4	51
226	*C111-404-1	Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	3,1	1 127,30	1 105,00	0,20	22,10
					3 495	3 425	1	69
227	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,002024	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					110	107	-	2
228	*C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	335,504	203,24	199,00	0,25	3,99
					68 188	66 765	84	1 339
229	*C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	9,20	8,99	0,03	0,18
					515	503	2	10
230	*C1545-8	Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	11 441,286	1,34	1,20	0,11	0,03
					15 331	13 730	1 259	343

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00001	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
232	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0010916	54 741,77	53 521,27	147,13	1 073,37
233	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001654976	56 431,07	55 146,93	177,65	1 106,49
234	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,01862957	69 301,08	67 764,59	177,65	1 358,84
235	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00552	74 795,20	73 150,98	177,65	1 466,57
236	C111-159	Цвяхи опоряджувальні круглі 08х10 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002358	154 835,20	151 621,57	177,65	3 035,98
237	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0118	47 551,18	46 472,98	145,82	932,38
238	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [138,22 грн/т * 3,75 т]	1000шт	2,0736494	9 056,36	8 360,45	518,33	177,58
239	*C111-2003-2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	26,7	32,85	32,00	0,21	0,64
240	*C118-68	Шайба М20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	30,0	15,40	15,00	0,10	0,30
241	*C111-1837	Швелери 10П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0694	40 384,44	39 940,15	143,66	300,63
242	*C111-1837	Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,1311176	42 399,44	41 940,15	143,66	315,63
243	*C171-481П	Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6, поверхнева щільність, г/м.кв.: 600 [120,33 грн/т * 0,008 т]	м2	15,4	81,56	79,00	0,96	1,60
244	*C111-2015-4	Шпаклівка гіпсова універсальна [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	37,49892	17,45	16,90	0,21	0,34
245	*C111-1896-1	Шпаклівка старт [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	866,4	18,67	18,10	0,20	0,37
246	*C111-2015-4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [195,17 грн/т * 0,0011 т]	кг	188,1747	17,45	16,90	0,21	0,34
247	C111-1895	Шпаклівка клейова [195,17 грн/т * 1,2 т]	т	0,008061	10 083,56	9 651,64	234,20	197,72
248	*C171-2206П	Шпаклівка типу Фюгенфюллер [120,33 грн/т * 0,001 т]	кг	2,796	12,77	12,40	0,12	0,25
249	*C111-2015-4- 1	Шпаклівка фініш [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	866,4	12,06	11,62	0,20	0,24
250	*C118-68	Шпилька М20, l=600мм [158,62 грн/т * 0,00063 т]	шт	15,0	530,50	520,00	0,10	10,40
251	*C123-528	Штапики [169,32 грн/т * 0,0005 т]	пм	32,0688	86,78	85,00	0,08	1,70
					2 783	2 726	3	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	*C1600-38	Штукатурка декоративно мозаїчна (типу Ceresit CT 77 або еквівалент, Витрата зерно 1,4-2 мм) [195,17 грн/т * 0,001 т]	кг	37,38	167,48	164,00	0,20	3,28
					6 260	6 130	7	123
253	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,001308	58 611,59	57 284,69	177,65	1 149,25
					77	75	-	2
254	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0005265	40 800,54	39 822,88	177,65	800,01
					21	21	-	-
255	*C1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7 [193,45 грн/т * 1,6 т]	м3	3,612	1 223,51	890,00	309,52	23,99
					4 419	3 215	1 118	87
256	*C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,088935	1 032,34	720,00	292,10	20,24
					92	64	26	2
257	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [169,32 грн/т * 0,014 т]	м2	3,211376	424,20	413,51	2,37	8,32
					1 362	1 328	8	27
258	*C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]	м2	0,00396	523,81	510,15	3,39	10,27
					2	2	-	-
259	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]	м2	0,12159	586,16	571,28	3,39	11,49
					71	69	-	1
		Разом:	грн.	-	4 322 409	4 187 233	58 766	76 410
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	19 608,66	2 510 995	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	61 329	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	4 325 532	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	126,8227	55,69		7 062,7353	
		Дизельне паливо	кг	85,5997	49,27		4 217,5248	
		Електроенергія	кВт.г.	3 125,2033	(5,6156)		17 549,7457	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	533,0284	4,9416		2 634,0130	
		- електроенергія	кВт.г.	2 592,175	5,7540		14 915,7327	
		Дрова	м3	0,1192	119,13		14,2041	
		Мастильні матеріали	кг	33,7189	(164,7887)		5 556,4887	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	31,1458	163,1500		5 081,6257	
		- мастильні матеріали	кг	2,5731	184,5500		474,8631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	1,3687	115,36		157,8657	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на _____ електротехнічні рішення. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 747,296	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,38461	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	298,189	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,3	2 597,86	-	779	779	-	23,4400	7,03
					2 597,86	-			-	-	-
2	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,1	1 569,35	-	157	157	-	14,1600	1,42
					1 569,35	-			-	-	-
3	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1	4 480,86	-	448	448	-	40,4300	4,04
					4 480,86	-			-	-	-
4	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,45	809,98	-	364	364	-	7,6500	3,44
					809,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 748	1 748			15,93
											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
5	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2,0	1 208,26	22,59	2 417	1 201	45	4,8000	9,60
					600,62	5,69			11	0,0421	0,08
6	КМ8-521-17	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2,0	1 865,24	21,63	3 730	1 902	43	7,6000	15,20
					950,99	6,14			12	0,0467	0,09
7	1504-2004	Перекидний рубильник 3-х полюсний рубильник, І _н =630А;	шт	2,0	5 096,10		10 192				
8	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	2,0	265,79	9,56	532	477	19	1,8500	3,70
					238,58	8,59			17	0,0666	0,13
9	КМ8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6,0	7 623,07	1 999,64	45 738	19 821	11 998	26,4000	158,40
					3 303,43	697,57			4 185	4,6310	27,79
10	1503-5001	Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3	шт	6,0	1 764,55		10 587				
11	КМ39-50-1	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв	пристрій	1,0	2 867,55	233,26	2 868	755	233	6,3200	6,32
					754,80	73,51			74	0,5162	0,52
		<u>ЩР - Щит розподільчих мереж</u>									
12	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 846,28	166,13	1 846	1 532	166	11,8800	11,88
					1 532,04	9,33			9	0,0746	0,07
13	С130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1400х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;	шт	1,0	13 120,57		13 121				
14	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2,0	857,39	22,59	1 715	951	45	3,8000	7,60
					475,49	5,69			11	0,0421	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=315A типу FMC4/3U 3P 315A	шт	1,0	6 936,01		6 936				
16	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0	265,79	9,56	266	239	10	1,8500	1,85
					238,58	8,59			9	0,0666	0,07
17	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3,0	7 623,07	1 999,64	22 869	9 910	5 999	26,4000	79,20
					3 303,43	697,57			2 093	4,6310	13,89
18	1503-5001	Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3	шт	3,0	1 764,55		5 294				
19	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	40 009,15	-	800	725	-	299,9200	6,00
					36 239,33	-			-	-	-
20	C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=100А; типу FMC3/3U 3P 100А	шт	1,0	2 547,54		2 548				
21	C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=80А типу FMC2/3U 3P 80А	шт	1,0	2 276,72		2 277				
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	28 815,51	-	576	520	-	217,5600	4,35
					25 983,19	-			-	-	-
23	C1547-6-12-1Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=25А типу FB2-63 3P С 25А	шт	1,0	489,65		490				
24	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=20А типу FB2-63 1P С 20А	шт	1,0	432,48		432				
25	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
26	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЩС-1 - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	163,23		163				
27	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 846,28	166,13	1 846	1 532	166	11,8800	11,88
					1 532,04	9,33			9	0,0746	0,07
28	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
29	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	42 982,39	-	430	373	-	285,3900	2,85
					37 337,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1547-7	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А	шт	1,0	6 173,27		6 173				
31	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07	40 009,15	-	2 801	2 537	-	299,9200	20,99
					36 239,33	-			-	-	-
32	1503-2003	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=63А типу FB2-63 3P С 63А	шт	2,0	760,00		1 520				
33	1503-2004	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А типу FB2-63 3P С 50А	шт	2,0	706,00		1 412				
34	1503-2005	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А типу FB2-63 3P С 40А	шт	2,0	606,00		1 212				
35	C1547-6-12-19	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3P С32	шт	4,0	456,23		1 825				
36	C1547-6-12-19	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3P С 25А	шт	4,0	489,65		1 959				
37	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
38	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE ЩС-2 - щит живлення електрообладнання	шт	1,0	163,23		163				
39	КР17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
40	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
41	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	40 009,15	-	400	362	-	299,9200	3,00
					36 239,33	-			-	-	-
42	1503-2003	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=63А типу FB2-63 3P С 63А	шт	1,0	760,00		760				
43	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	28 815,51	-	6 916	6 236	-	217,5600	52,21
					25 983,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)	шт	1,0	233,94		234				
45	C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=10A (типу FB2-63 3P C 10A)	шт	2,0	363,15		726				
46	C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 1P C 16A)	шт	1,0	101,60		102				
47	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ip=10A (типу FB2-63 1P C10)	шт	1,0	158,15		158				
48	C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний In.=16A, Id=30mA (типу FAP10-A C16A 30mA)	шт	19,0	969,08		18 413				
49	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
50	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЩВ - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	163,23		163				
51	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
52	C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600x1200x300 (ШxBxГ), з замком, 400B, IP55;	шт	1,0	11 080,57		11 081				
53	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	40 009,15	-	800	725	-	299,9200	6,00
					36 239,33	-			-	-	-
54	C1547-6-12-1᠑	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=80A типу FMC2/3U 3P 80A	шт	1,0	2 256,29		2 256				
55	C1547-13	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=50A (типу FB2-63 3P C 50A)	шт	1,0	461,40		461				
56	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	28 815,51	-	3 170	2 858	-	217,5600	23,93
					25 983,19	-			-	-	-
57	C1547-6-12-1᠑	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=25A (типу FB2-63 3P C 25A)	шт	2,0	469,25		939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=20A типу FB2-63 1P C 20A	шт	2,0	432,48		865				
59	C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)	шт	3,0	233,94		702				
60	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=20A типу FB2-63 1P C 20A	шт	1,0	189,14		189				
61	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=16A типу FB2-63 1P C 16A	шт	2,0	167,91		336				
62	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=6A типу FB2-63 1P C 6A	шт	2,0	136,10		272				
63	C1547-6-12-19	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V	шт	1,0	1 256,69		1 257				
64	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
65	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЯР-100__	шт	1,0	163,23		163				
66	KM8-572-1	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000x800 мм, що установлюється на стіні	шт	1,0	724,32	267,83	724	413	268	3,2000	3,20
					412,67	85,52			86	0,6003	0,60
67	KM8-521-3	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	1,0	386,05	14,10	386	238	14	1,9000	1,90
					237,75	4,67			5	0,0339	0,03
68	C130-270-1-1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 __ЩО - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	2 965,45		2 965				
69	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
70	C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55	шт	1,0	2 185,53		2 186				
71	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	28 815,51	-	2 017	1 819	-	217,5600	15,23
					25 983,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=20A типу FB2-63 1P C 20A	шт	1,0	432,48		432				
73	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=6A типу FB2-63 1P C 6A	шт	6,0	136,10		817				
74	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
75	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __ЩОА - щит живлення електрообладнання__	шт	1,0	163,23		163				
76	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1,0	507,58	20,38	508	363	20	2,9700	2,97
					363,02	14,57			15	0,1130	0,11
77	C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55	шт	1,0	2 185,53		2 186				
78	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	28 815,51	-	1 441	1 299	-	217,5600	10,88
					25 983,19	-			-	-	-
79	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=16A типу FB2-63 1P C 16A	шт	1,0	167,91		168				
80	C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=10A типу FB2-63 1P C 10A	шт	4,0	156,50		626				
81	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01	9 451,12	176,95	95	80	2	64,0000	0,64
					8 008,32	63,63			1	0,4452	-
82	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE __Освітлювальна арматура__	шт	1,0	163,23		163				
83	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,27	46 084,59	422,01	12 443	12 125	114	390,0500	105,31
					44 906,46	379,35			102	2,9415	0,79
84	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	22,0	1 071,16		23 566				
85	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЗ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	5,0	4 947,16		24 736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах / на гіпсокартон	100шт	0,16	39 034,49	315,32	6 246	4 052	50	207,2000	33,15
					25 326,06	283,44			45	2,1978	0,35
87	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний, IP20 (типу ДПО20У-36-111 або еквівалент)	шт	14,0	1 519,96		21 279				
88	C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний з БАЖ, IP20 (типу ДПО20У-36-111(А) або еквівалент)	шт	2,0	5 457,16		10 914				
89	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,37	32 858,27	294,61	12 158	7 093	109	156,8400	58,03
					19 170,55	264,83			98	2,0535	0,76
90	1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент	шт	15,0	5 530,70		82 961				
91	1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент	шт	5,0	10 807,24		54 036				
92	1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент	шт	5,0	1 835,32		9 177				
93	1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент	шт	2,0	6 013,24		12 026				
94	1507-1013	Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛ4.1 або еквівалент	шт	10,0	2 425,53		24 255				
95	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,06	22 237,19	294,61	1 334	1 272	18	173,4600	10,41
					21 202,02	264,83			16	2,0535	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1507-1014	Люстра підвісна лофт Light House LS-18582F-1 BRZ/ВК з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем Е27 потужністю 10 Вт або еквівалент	шт	6,0	602,10		3 613				
97	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	32 858,27	294,61	329	192	3	156,8400	1,57
					19 170,55	264,83			3	2,0535	0,02
98	С1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01)	шт	1,0	6 487,36		6 487				
99	КБ21-17-12	Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення	100шт	0,07	20 101,28	151,61	1 407	1 362	11	150,8800	10,56
100	К149=1,15; К150=1,15 С1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБ002ВСП-3-а-104 або еквівалент)	шт	7,0	3 734,51		26 142		1	0,0681	-
		___Установочні вироби___									
101	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,47	3 953,83	-	1 858	1 837	-	35,2600	16,57
					3 907,87	-			-	-	-
102	С1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44	шт	24,0	392,72		9 425				
103	С171-393П-1-Р	Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44,	шт	23,0	331,51		7 625				
104	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	3 956,98	-	1 978	1 962	-	35,4100	17,71
					3 924,49	-			-	-	-
105	С113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В	шт	36,0	250,00		9 000				
106	С113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В	шт	14,0	216,27		3 028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електромонтажні вироби та матеріали____									
107	C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки	шт	97,0	28,57		2 771				
108	C1512-1	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	200,0	178,51		35 702				
109	C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96	шт	50,0	280,51		14 026				
110	C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)	шт	75,0	601,81		45 136				
111	KP17-7-2	Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	3,14	10 728,07	389,34	33 686	28 839	1 223	75,1400	235,94
					9 184,36	255,38			802	1,9818	6,22
112	C113-2127	Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм	м	113,22	311,13		35 226				
113	C113-2128	Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм	м	179,52	240,63		43 198				
114	C113-2126	Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм	м	27,54	166,29		4 580				
115	KP17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	100м	1,22	3 754,69	95,55	4 581	4 182	117	30,5400	37,26
					3 427,50	85,89			105	0,6660	0,81
116	C113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм	м	123,22	27,69		3 412				
117	C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	366,0	8,68		3 177				
118	C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	366,0	5,62		2 057				
119	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	20,42	3 108,59	63,70	63 477	59 104	1 301	25,7900	526,63
					2 894,41	57,26			1 169	0,4440	9,07
120	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевією протяжкою Обсяг = 2 042,0 * 1,02	м	2 082,84	16,35		34 054				
121	C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	4 716,0	5,62		26 504				
122	C188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	1 410,0	6,65		9 377				
123	C188888-4	Анкер-клин 6х60 мм	шт	1 410,0	4,30		6 063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	9 184,28	1 562,11	1 378	995	234	54,2915	8,14
125	К149=1,15; К150=1,15 С113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м	м	15,0	6 636,05	763,02	13 128		114	5,6658	0,85
126	С1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм	шт	15,0	499,81		7 497				
127	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	9 184,28	1 562,11	1 378	995	234	54,2915	8,14
128	К149=1,15; К150=1,15 С113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м	м	15,0	6 636,05	763,02	7 008		114	5,6658	0,85
129	С1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм	шт	15,0	397,81		5 967				
130	С111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	7,0	357,17		2 500				
131	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,3	1 706,70	380,36	512	256	114	6,9920	2,10
132	К149=1,15; К150=1,15 КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	854,63	144,86	1 316	606	43	1,0120	0,30
					13 159,88	4 322,49			432	49,6000	4,96
					6 062,61	1 422,32			142	10,7274	1,07
133	15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм2 Обсяг = (30,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0306	5 813 472,82		177 892				
134	15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2 Обсяг = (10,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0102	2 753 472,82		28 085				
135	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,6	901,38	59,43	541	265	36	3,6110	2,17
	К149=1,15; К150=1,15				441,37	22,63			14	0,1581	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм ²	1000м	0,0306	1 124 158,26		34 399				
137	15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ²	1000м	0,0306	586 503,12		17 947				
138	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	100м	1,11	2 644,30	81,22	2 935	2 584	90	20,7400	23,02
					2 327,65	73,01			81	0,5661	0,63
139	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75	901,38	59,43	676	331	45	3,6110	2,71
140	К149=1,15; К150=1,15 15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ²	1000м	0,18972	441,37 375 072,04	22,63	71 159		17	0,1581	0,12
141	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,26	2 506,83	55,74	652	579	14	19,8300	5,16
					2 225,52	50,10			13	0,3885	0,10
142	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,3	901,38	59,43	270	132	18	3,6110	1,08
143	К149=1,15; К150=1,15 15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм ²	1000м	0,05712	441,37 238 027,34	22,63	13 596		7	0,1581	0,05
144	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,42	2 506,83	55,74	1 053	935	23	19,8300	8,33
					2 225,52	50,10			21	0,3885	0,16
145	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75	901,38	59,43	676	331	45	3,6110	2,71
	К149=1,15; К150=1,15				441,37	22,63			17	0,1581	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм2	1000м	0,11934	147 394,43		17 590				
147	КБ21-15-2 К149=1,15; К150=1,15 КР17-8-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	1,2	901,38	59,43	1 082	530	71	3,6110	4,33
148		Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,45	441,37	22,63	4 771	4 199	27	0,1581	0,19
149					1 947,29	27,07			66	15,2700	37,41
					1 713,75	24,34			60	0,1887	0,46
149	15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм2	1000м	0,3723	98 508,48		36 675				
150	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	11,73	1 947,29	27,07	22 842	20 102	318	15,2700	179,12
					1 713,75	24,34			286	0,1887	2,21
151		Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	2,84	901,38	59,43	2 560	1 253	169	3,6110	10,26
152	КБ21-15-2 К149=1,15; К150=1,15 15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,22338	441,37	22,63	14 274		64	0,1581	0,45
153	15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,1377	63 900,25		5 732				
154	15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,83538	41 623,45		32 914				
155	КБ21-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,3	684,58	23,77	205	92	7	2,5070	0,75
					306,43	9,05			3	0,0633	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7,06	1 275,63	12,74	9 006	7 638	90	9,6400	68,06
					1 081,90	11,45			81	0,0888	0,63
157	15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,75072	25 826,04		19 388				
		////////////////////////////////////									
158	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,3	901,38	59,43	270	132	18	3,6110	1,08
	К149=1,15; К150=1,15				441,37	22,63			7	0,1581	0,05
159	15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,0306	74 690,07		2 286				
160	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,7	1 275,63	12,74	5 995	5 085	60	9,6400	45,31
					1 081,90	11,45			54	0,0888	0,42
161	15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,2295	50 432,66		11 574				
162	15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,2499	62 500,89		15 619				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 570 537	227 417	24 128		1 939,87
									10 093		70,77
		Розділ № 3 Заземлення та зрівнювання потенціалів									
163	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2,0	10 806,72	51,68	21 613	15 254	103	62,4000	124,80
					7 627,15	19,68			39	0,1375	0,28
164	15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	73 992,56		15 242				
165	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65	9 563,89	523,16	6 217	1 780	340	22,4000	14,56
					2 737,95	136,77			89	0,9664	0,63
166	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	8 558,70	3 671,87	3 423	548	1 469	11,2000	4,48
					1 368,98	827,09			331	6,1915	2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C113-614	Контрольний з"єднувач NG3203	шт	1,0	213,16		213				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					46 708	17 582	1 912		143,84
									459		3,39
		Разом прямих витрат по кошторису					1 618 993	246 747	26 040		2 099,64
									10 552		74,16
		Разом прямі витрати				грн.	1 618 993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 315 229				
		вартість ЕММ				грн.	26 040				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10 552			
		заробітна плата робітників				грн.		246 747			
		Вартість устаткування				грн.	30 977				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	1 217				
		Всього вартість устаткування				грн.	32 194				
		всього заробітна плата				грн.		257 299			
		Загальновиробничі витрати				грн.	127 086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					210,81
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		40 890			
		Всього по кошторису				грн.	1 747 296				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 384,61
		Кошторисна заробітна плата				грн.		298 189			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-003
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 099,64	117,52	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	74,16	142,2869	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	210,81	193,9661	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 384,61	125,0473	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,426	544,35	-	-	-
					232			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,6183	331,37	-	-	-
					536			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	9,001	404,73	-	-	-
					3 643			
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	21,7793	702,21	-	-	-
					15 294			
5	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,68	785,46	-	-	-
					1 320			
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	2,4	6,41	-	-	-
					15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	21,82515	159,25	-	-	-
					3 476			
8	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	6,88	5,35	-	-	-
					37			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	33,39648	44,54	-	-	-
					1 487			
		Разом:	грн.	-	26 040	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,189				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,08097				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	1,189				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	1,189				
5	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,2795				
6	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	35,2				
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	42,2627				
8	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	18,3728				
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,24				
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,15				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	419	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A	шт	4,0	156,50	153,00	0,43	3,07
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			626	612	2	12
2	*C1547-11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P C 16A)	шт	1,0	101,60	99,00	0,61	1,99
		[173,86 грн/т * 0,0035 т]			102	99	1	2
3	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A	шт	3,0	167,91	164,19	0,43	3,29
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			504	493	1	10
4	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A	шт	1,0	189,14	185,00	0,43	3,71
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			189	185	-	4
5	*C1547-10	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C 6A	шт	8,0	136,10	133,00	0,43	2,67
		[173,86 грн/т * 0,0025 т]			1 089	1 064	3	21
6	*C1547-6-12-13	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)	шт	1,0	158,15	155,00	0,05	3,10
		[173,86 грн/т * 0,0003 т]			158	155	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*C1547-12	Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3Р С 16А) [173,86 грн/т * 0,002 т]	шт	4,0	233,94	229,00	0,35	4,59
					936	916	1	18
8	*C1547-16	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=100А; типу FMC3/3U 3Р 100А [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	2 547,54	2 497,43	0,16	49,95
					2 548	2 497	-	50
9	*C1547-9	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=10А (типу FB2-63 3Р С 10А) [173,86 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	363,15	356,00	0,03	7,12
					726	712	-	14
10	*C1547-3	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1Р С 20А [173,86 грн/т * 0,023 т]	шт	4,0	432,48	420,00	4,00	8,48
					1 730	1 680	16	34
11	*C1547-15	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3Р 315А [173,86 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	6 936,01	6 800,00	0,01	136,00
					6 936	6 800	-	136
12	*C1547-6	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=80А типу FMC2/3U 3Р 80А [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	1,0	2 276,72	2 232,00	0,08	44,64
					2 277	2 232	-	45
13	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3Р С 25А) [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	469,25	460,00	0,05	9,20
					939	920	-	18
14	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А типу FB2-63 3Р С 25А [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	489,65	480,00	0,05	9,60
					2 448	2 400	-	48
15	*C1547-6-12-1 Э	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	456,23	447,23	0,05	8,95
					1 825	1 789	-	36
16	*C188888-4	Анкер-клин 6х60 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	4,30	4,20	0,02	0,08
					6 063	5 922	28	113
17	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,5972	179,96	176,37	0,06	3,53
					107	105	-	2
18	*C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671 [173,86 грн/т * 0,00007 т]	100шт	0,13	91,73	89,92	0,01	1,80
					12	12	-	-
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,08412	173 866,57	170 310,29	147,13	3 409,15
					14 626	14 327	12	287
20	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00685	87 989,58	86 086,64	177,65	1 725,29
					603	590	1	12
21	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	94 676,22	92 642,17	177,65	1 856,40
					102	100	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,513	921,97	903,29	0,60	18,08
		[269,10 грн/т * 0,00224 т]			473	463	-	9
23	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000345	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
		[195,17 грн/т * 1,15 т]			49	48	-	1
24	*C1547-7	Ввідний автоматичний	шт	1,0	6 173,27	6 052,00	0,23	121,04
		вимикач, 3-х полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P 315А			6 173	6 052	-	121
		[173,86 грн/т * 0,0013 т]						
25	*C1547-13	ввідний автоматичний	шт	1,0	461,40	452,00	0,35	9,05
		вимикач, 3-х полюсний, Ір=50А (типу FB2-63 3P С 50А)			461	452	-	9
		[173,86 грн/т * 0,002 т]						
26	*C1547-6-12-1 Э	Ввідний автоматичний	шт	1,0	2 256,29	2 212,00	0,05	44,24
		вимикач, 3-х полюсний; Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80А			2 256	2 212	-	44
		[173,86 грн/т * 0,0003 т]						
27	*C171-393П-1 -Р	Вимикач для прихованої	шт	23,0	331,51	325,00	0,01	6,50
		установки, однополюсний, 250В, 10А, ІР44,			7 625	7 475	-	150
		[120,33 грн/т * 0,0001 т]						
28	C142-10-2	Вода	м3	0,0074	33,79	33,79000	-	-
					-	-	-	-
29	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр	т	0,00054	131 919,03	129 154,73	177,65	2 586,65
		різьби 6 мм			71	70	-	1
		[158,62 грн/т * 1,12 т]						
30	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,01477	6 720,61	6 391,71	197,12	131,78
		[195,17 грн/т * 1,01 т]			99	94	3	2
31	C111-850	Гума листова вулканізована	кг	20,1	93,75	91,71	0,20	1,84
		кольорова			1 884	1 843	4	37
		[158,62 грн/т * 0,00126 т]						
32	C111-822	Дріт сталевий	т	0,072098	51 311,90	50 162,12	143,66	1 006,12
		низьковуглецевий різного			3 699	3 617	10	73
		призначення чорний, діаметр 1,6 мм						
		[143,66 грн/т * 1,0 т]						
33	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований,	т	0,052048	70 848,58	69 285,53	173,86	1 389,19
		діаметр 2 мм			3 688	3 606	9	72
		[173,86 грн/т * 1,0 т]						
34	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,16	933,72	915,20	0,21	18,31
		[173,86 грн/т * 0,0012 т]			3 884	3 807	1	76
35	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	259,85	254,60	0,15	5,10
		[173,86 грн/т * 0,00089 т]			15	15	-	-
36	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,8628	316,12	309,76	0,16	6,20
		[173,86 грн/т * 0,0009 т]			273	267	-	5
37	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка	т	0,001085	137 453,46	134 577,46	180,83	2 695,17
		Э42			149	146	-	3
		[158,62 грн/т * 1,14 т]						
38	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,005938	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
		Э42			577	564	1	11
		[158,62 грн/т * 1,14 т]						
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка	т	0,010745	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
		Э42А			1 279	1 252	2	25
		[158,62 грн/т * 1,14 т]						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00273	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
					215	210	1	4
41	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000048	291 418,80	285 458,80	245,91	5 714,09
					14	14	-	-
42	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00003	115 976,67	113 456,71	245,91	2 274,05
					3	3	-	-
43	*C1545-56	Затискач набірний [173,86 грн/т * 0,099 т]	100шт	0,0612	837,09	803,47	17,21	16,41
					51	49	1	1
44	*C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	2 082,84	16,35	16,00	0,03	0,32
					34 054	33 325	62	667
45	*15093-35112	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 3х2,5мм2 [173,86 грн/т * 0,147 т]	1000м	0,0306	74 690,07	73 200,00	25,56	1 464,51
					2 286	2 240	1	45
46	*15093-35111	Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2 [173,86 грн/т * 0,146 т]	1000м	0,2499	62 500,89	61 250,00	25,38	1 225,51
					15 619	15 306	6	306
47	*15093-35013-4	Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2 [83,78]	1000м	0,2295	50 432,66	49 360,00	83,78	988,88
					11 574	11 328	19	227
48	*15093-35013-5	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,22338	63 900,25	62 620,00	27,30	1 252,95
					14 274	13 988	6	280
49	*15093-35023-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2 [173,86 грн/т * 0,576 т]	1000м	0,05712	238 027,34	233 260,00	100,14	4 667,20
					13 596	13 324	6	267
50	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х120мм2 [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0102	2 753 472,82	2 698 440,00	1 043,16	53 989,66
					28 085	27 524	11	551

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	*15093-35023-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм ² [173,86 грн/т * 0,907 т]	1000м	0,18972	375 072,04	367 560,00	157,69	7 354,35
					71 159	69 733	30	1 395
52	*15093-35121-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм ² [173,86 грн/т * 6,0 т]	1000м	0,0306	5 813 472,82	5 698 440,00	1 043,16	113 989,66
					177 892	174 372	32	3 488
53	*15093-35033-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм ² [173,86 грн/т * 1,398 т]	1000м	0,0306	586 503,12	574 760,00	243,06	11 500,06
					17 947	17 588	7	352
54	*15093-35023-4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х35мм ² [173,86 грн/т * 2,68 т]	1000м	0,0306	1 124 158,26	1 101 650,00	465,94	22 042,32
					34 399	33 710	14	674
55	*15093-35023-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм ² [173,86 грн/т * 0,27 т]	1000м	0,3723	98 508,48	96 530,00	46,94	1 931,54
					36 675	35 938	17	719
56	*15093-35023	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм ² [173,86 грн/т * 0,14 т]	1000м	0,11934	147 394,43	144 480,00	24,34	2 890,09
					17 590	17 242	3	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	*15093-35013-3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,1377	41 623,45	40 780,00	27,30	816,15
					5 732	5 615	4	112
58	*15093-35013-1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,113 т]	1000м	0,75072	25 826,04	25 300,00	19,65	506,39
					19 388	18 993	15	380
59	*15093-35013-2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]	1000м	0,83538	39 399,85	38 600,00	27,30	772,55
					32 914	32 246	23	645
60	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,000003	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
					1	1	-	-
61	C111-1708	Ключчя просочене [195,17 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,9734	120,08	117,51	0,22	2,35
					117	114	-	2
62	*C1545-70	Кнопка K227 [173,86 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,7088	33,66	32,90	0,10	0,66
					58	56	-	1
63	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	7,0	357,17	350,00	0,17	7,00
					2 500	2 450	1	49
64	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 200 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	397,81	390,00	0,01	7,80
					5 967	5 850	-	117
65	*C1512-1	Консоль для лотка шириною 400 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	499,81	490,00	0,01	9,80
					7 497	7 350	-	147
66	*C113-614	Контрольний з'єднувач NG3203 [173,86 грн/т * 0,0042 т]	шт	1,0	213,16	208,25	0,73	4,18
					213	208	1	4
67	*C1512-2	Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	75,0	601,81	590,00	0,01	11,80
					45 136	44 250	1	885
68	*C1512-1	Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	280,51	275,00	0,01	5,50
					14 025	13 750	1	275
69	*C1512-1	Коробка розподільна з кришкою KO 97 V та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	200,0	178,51	175,00	0,01	3,50
					35 702	35 000	2	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	*C1512-1	Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	97,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					2 771	2 716	1	54
71	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,000072	94 935,60	92 828,21	245,91	1 861,48
72	C1113-79	Лак БТ-577 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00232	82 183,44	80 326,09	245,91	1 611,44
73	C1546-35	Лак електроізолювальний N318 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00035	191	186	1	4
					308 564,86	302 268,66	245,91	6 050,29
74	C111-1663	Лак, марка 177 [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,003205	108	106	-	2
					104 499,72	102 204,80	245,91	2 049,01
75	*C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000062	335	328	1	7
					149 457,30	146 383,10	143,66	2 930,54
76	*C1547-6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) [173,86 грн/т * 0,00046 т]	шт	19,0	9	9	-	-
					969,08	950,00	0,08	19,00
					18 413	18 050	2	361
77	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	467,22	458,00	0,06	9,16
					7 008	6 870	1	137
78	*C113-1911	Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	15,0	875,22	858,00	0,06	17,16
					13 128	12 870	1	257
79	*1507-1014	Люстра підвісна лофт Light House LS-18582F-1 BRZ/БК з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем E27 потужністю 10 Вт або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	6,0	602,10	590,00	0,29	11,81
					3 613	3 540	2	71
80	*C113-2126	Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	27,54	166,29	163,00	0,03	3,26
					4 580	4 489	1	90
81	*C113-2128	Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	179,52	240,63	235,88	0,03	4,72
					43 198	42 345	5	847
82	*C113-2127	Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	113,22	311,13	305,00	0,03	6,10
					35 226	34 532	3	691
83	*C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а [173,86 грн/т * 0,00342 т]	100шт	0,0408	892,92	874,82	0,59	17,51
					36	36	-	1
84	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [173,86 грн/т * 0,00422 т]	100шт	0,4896	3 613,75	3 542,16	0,73	70,86
					1 769	1 734	-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	*C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а [173,86 грн/т * 0,00674 т]	100шт	0,1224	5 200,90	5 097,75	1,17	101,98
					637	624	-	12
86	*C1545-152	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,004 т]	100шт	0,02	1 731,41	1 696,76	0,70	33,95
					35	34	-	1
87	*C1545-153	Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,00004 т]	шт	13,26	131,57	128,98	0,01	2,58
					1 745	1 710	-	34
88	*C1547-6-12-1 Э	незалежний розчіплювач F/SH 4 230V [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	1 256,69	1 232,00	0,05	24,64
					1 257	1 232	-	25
89	*C1545-156	Нитки швейні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,05	292,91	286,98	0,19	5,74
					15	14	-	-
90	C111-1604	Папір шліфувальний [269,10 грн/т * 0,00008 т]	м2	2,49696	256,61	251,56	0,02	5,03
					641	628	-	13
91	C1546-55	Паста "Гои" [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,7	274,39	268,79	0,22	5,38
					741	726	1	15
92	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,8628	143,25	139,87	0,57	2,81
					124	121	-	2
93	*C1545-169	Перемичка заземлювальна [173,86 грн/т * 0,00066 т]	шт	66,12	32,06	31,32	0,11	0,63
					2 120	2 071	7	42
94	C1545-180	Полоски К-404 [173,86 грн/т * 0,00053 т]	100шт	2,202	1 052,16	1 031,44	0,09	20,63
					2 317	2 271	-	45
95	*C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [173,86 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,001224	13,32	13,04	0,02	0,26
					-	-	-	-
96	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00001	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					8	8	-	-
97	C1546-63	Припой ПОС-18 [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,000025	346 101,35	339 119,88	195,17	6 786,30
					9	8	-	-
98	*15093-35013- 6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450) [173,86 грн/т * 0,24 т]	1000м	0,206	73 992,56	72 500,00	41,73	1 450,83
					15 242	14 935	9	299
99	*C1547-16	Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	6 487,36	6 360,00	0,16	127,20
					6 487	6 360	-	127
100	*C1545-28	Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	392,72	385,00	0,02	7,70
					9 425	9 240	-	185
101	C1545-208	Пряжки К-405 [173,86 грн/т * 0,0004 т]	100шт	2,202	54,41	53,27	0,07	1,07
					120	117	-	2
102	*C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP20, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	216,27	212,00	0,03	4,24
					3 028	2 968	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	*C113-2107	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	36,0	250,00	245,07	0,03	4,90
					9 000	8 823	1	176
104	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0366	2 705,18	2 363,76	288,38	53,04
					99	87	11	2
105	*C1547-4	Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а-104 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0016 т]	шт	7,0	3 734,51	3 661,00	0,28	73,23
					26 142	25 627	2	513
106	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЗ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	2,0	6 013,24	5 895,04	0,29	117,91
					12 026	11 790	1	236
107	*1507-1012	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	1 835,32	1 799,04	0,29	35,99
					9 177	8 995	1	180
108	*1507-1013	Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛ4.1 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	10,0	2 425,53	2 377,68	0,29	47,56
					24 255	23 777	3	476
109	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	22,0	1 071,16	1 050,00	0,16	21,00
					23 566	23 100	4	462
110	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЗ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	4 947,16	4 850,00	0,16	97,00
					24 736	24 250	1	485
111	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний з БАЗ, IP20 (типу ДПО20У-36-111(А) або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	5 457,16	5 350,00	0,16	107,00
					10 914	10 700	-	214
112	*C1547-16	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, накладний, IP20 (типу ДПО20У-36-111 або еквівалент) [173,86 грн/т * 0,0009 т]	шт	14,0	1 519,96	1 490,00	0,16	29,80
					21 279	20 860	2	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	*1507-1011	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	5,0	10 807,24	10 595,04	0,29	211,91
					54 036	52 975	1	1 060
114	*1507-1010	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент [173,86 грн/т * 0,00165 т]	шт	15,0	5 530,70	5 421,96	0,29	108,45
					82 960	81 329	4	1 627
115	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,2472	1 053,39	1 032,43	0,31	20,65
					260	255	-	5
116	*C188888-4	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 410,0	6,65	6,50	0,02	0,13
					9 377	9 165	28	183
117	*C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [173,86 грн/т * 0,00048 т]	100шт	4,08	533,67	523,13	0,08	10,46
					2 177	2 134	-	43
118	*C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 [173,86 грн/т * 0,00056 т]	100шт	0,102	481,65	472,11	0,10	9,44
					49	48	-	1
119	*C111-1809	Сталь кругла [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0324	39 703,94	39 264,72	143,66	295,56
					1 286	1 272	5	10
120	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,173792	44 657,82	43 638,52	143,66	875,64
					7 761	7 584	25	152
121	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	6,1973	127,50	124,69	0,31	2,50
					790	773	2	15
122	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,45425	386,85	379,04	0,22	7,59
					176	172	-	3
123	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,85	295,73	289,63	0,30	5,80
					251	246	-	5
124	*C1545-96	Стрічка ФУМ [173,86 грн/т * 0,00111 т]	кг	0,10048	679,55	666,04	0,19	13,32
					68	67	-	1
125	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,0241324	38 138,75	37 193,81	197,12	747,82
					920	898	5	18
126	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 [201,01 грн/т * 0,0025 т]	м2	0,05	35,09	33,90	0,50	0,69
					2	2	-	-
127	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	5 082,0	5,62	5,50	0,01	0,11
					28 561	27 951	51	559
128	*C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]	шт	366,0	8,68	8,50	0,01	0,17
					3 177	3 111	4	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C113-2126	Труба гнучка гофрована Дз=32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	123,22	27,69	27,12	0,03	0,54
					3 412	3 342	4	67
130	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [173,86 грн/т * 1,1 т]	т	0,0021774	216 439,14	212 003,99	191,25	4 243,90
131	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [143,66 грн/т * 0,00834 т]	м	0,156	471	462	-	9
					424,39	420,03	1,20	3,16
					66	66	-	-
132	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00052	32 823,28	31 963,05	216,64	643,59
					17	17	-	-
133	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 1000x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	13 120,57	12 856,00	7,30	257,27
					13 121	12 856	7	257
134	*C130-270-1-П	Шафа металева для навісної установки, розміром 300x400x20 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	2 185,53	2 141,29	1,39	42,85
					4 371	4 283	3	86
135	*C130-270-1-2	шафа металева для навісної установки, розміром 600x1200x300 (ШxВxГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	3,0	11 080,57	10 856,00	7,30	217,27
					33 242	32 568	22	652
136	*C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	163,23	160,00	0,03	3,20
					979	960	-	19
137	C111-1374	Шпагат паперовий [158,62 грн/т * 1,13 т]	т	0,00004	184 132,70	180 343,01	179,24	3 610,45
138	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон [158,62 грн/т * 0,001 т]	кг	0,07	7	7	-	-
					162,75	159,40	0,16	3,19
					11	11	-	-
139	*C1545-291	Шпилька [173,86 грн/т * 0,0004 т]	комплект	110,16	62,33	61,04	0,07	1,22
					6 866	6 724	8	134
140	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,000028	55 355,48	54 092,43	177,65	1 085,40
					2	2	-	-
141	*C130-270-1-1	Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 [173,86 грн/т * 0,042 т]	шт	1,0	2 965,45	2 900,00	7,30	58,15
					2 965	2 900	7	58
		Разом:	грн.	-	1 314 803	1 288 446	603	25 755
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 384,61	298 189	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	26 040	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 315 222	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	48,2782	55,69		2 688,6216	
		Дизельне паливо	кг	124,142	49,27		6 116,4986	
		Електроенергія	кВт.г.	243,6357	(5,5675)		1 356,4459	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	56,133	4,9416		277,3869	
		- електроенергія	кВт.г.	187,5027	5,7540		1 079,0590	
		Мастильні матеріали	кг	12,7916	(164,3913)		2 102,8295	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	12,0463	163,1500		1 965,2918	
		- мастильні матеріали	кг	0,7453	184,5500		137,5377	
		Гідравлічна рідина	кг	3,5346	(115,8125)		409,3550	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	3,5109	115,3600		404,9298	
		- гідравлічна рідина	кг	0,0238	186,0900		4,4252	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на опалення, вентиляція та кондиціонування. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 295,931	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,57626	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	319,428	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Опалення									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	1,46	45,74	-	67	67	-	0,4320	0,63
					45,74	-			-	-	-
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,18	14 995,69	1 232,34	2 699	2 477	222	126,4200	22,76
					13 763,35	667,92			120	5,0249	0,90
3	КР15-57-1	Демонтаж труб ребристих	1 ребриста труба	8,0	232,74	-	1 862	1 862	-	2,1000	16,80
					232,74	-			-	-	-
4	КР15-15-2 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,8	3 764,17	18,35	3 011	2 994	15	29,9040	23,92
					3 741,89	16,49			13	0,1279	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-90-2	----- Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	0,52924	22 984,36	696,26	12 164	8 249	368	133,7520	70,79
6	C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)	шт	262,0	480,45		125 878		123	1,4484	0,77
7	C113-1748	Паста паковочна UNIPAK	шт	9,0	72,40		652				
8	C1630-115	Кронштейни Kp1-PC для радіаторів сталевих спарених	комплект	19,0	168,46		3 201				
9	C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	4,0	144,87		579				
10	C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4"	шт	15,0	167,31		2 510				
11	C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069	шт	22,0	11,44		252				
12	C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014	шт	22,0	9,65		212				
13	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	38,0	39,24	-	1 491	1 392	-	0,2760	10,49
14	C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322	шт	15,0	36,63 1 041,45	-	15 622		-	-	-
15	C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321	шт	4,0	696,51		2 786				
16	C113-1734	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302	шт	15,0	1 620,81		24 312				
17	C113-1735	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301	шт	4,0	1 407,63		5 631				
18	KB10-7-2	Улаштування екрану для радіаторів	100м2	0,12	4 265,26	-	512	512	-	39,8958	4,79
19	K149=1,15; K150=1,15 C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри)	шт	11,0	4 265,26 2 417,60	-	26 594		-	-	-
20	KB15-185-2	Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення	100м2	0,15	3 961,29	-	594	594	-	35,7420	5,36
21	K149=1,15; K150=1,15 C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	15,5	3 961,29 333,57	-	5 170		-	-	-
		Кульові крани									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811	шт	17,0	434,55		7 387				
23	C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122	шт	17,0	498,81		8 480				
24	C113-1832	Розбірні з'єднання Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 3/4" типу VTr.341.N.0005	шт	17,0	240,75		4 093				
25	KP15-19-1	Прокладання труб опалення	100м	0,42312	8 752,80	-	3 703	3 649	-	67,9080	28,73
26	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	0,9804	8 624,32	-	8 962	8 824	-	-	-
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм			9 141,24	-			-	70,8720	69,48
					9 000,74	-			-	-	-
27	C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinm	м	41,0	82,65		3 389				
28	C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	95,0	117,36		11 149				
29	C113-1705	Коліна Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60,0	9,21		553				
30	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200,0	9,40		1 880				
31	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40,0	8,84		354				
32	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60,0	15,80		948				
33	C113-1808	Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	8,0	80,61		645				
34	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	32,0	109,17		3 493				
35	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	20,0	59,19		1 184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	34,0	90,81		3 088				
		Муфта									
37	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10,0	4,74		47				
38	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30,0	7,18		215				
		Трійники типу Wavin Pilsa									
39	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4,0	10,28		41				
40	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2,0	15,10		30				
41	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	18,0	15,01		270				
		Переходи типу Wavin Pilsa									
42	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4,0	7,26		29				
		Хомути									
43	C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	20,0	19,41		388				
44	C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	60,0	22,47		1 348				
		Гільзи									
45	C113-1674	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8,0	112,25		898				
46	C113-1675	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент)	м	1,0	101,06		101				
		Різьба									
47	C113-2072	Різьба сталь Ду20	шт	33,0	12,27		405				
		Муфти протипожежні									
48	C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	38,0	168,36		6 398				
		Ізоляція									
49	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	100 п.м	0,9	342,08	19,88	308	290	18	4,8600	4,37
					321,83	9,24			8	0,0756	0,07
50	C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	20,4	29,81		608				
51	C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	71,4	29,81		2 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,46	354,49	-	518	518	-	3,3480	4,89
					354,49	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					308 839	31 428	623	263,01	
									264	1,84	
		Розділ № 2 Вентиляція									
53	КР15-113-1	Демонтаж Розбирання вентиляційних коробів	100м2	0,7	11 743,37	1 158,36	8 220	7 399	811	99,8300	69,88
					10 570,00	486,99			341	3,7762	2,64
54	КР15-125-1 К2=0,40; К5=0,40;	Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)	м2	14,0	79,51	-	1 113	1 109	-	0,6480	9,07
					79,21	-			-	-	-
55	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0	786,19	-	786	786	-	7,2900	7,29
					786,15	-			-	-	-
56	КР15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0	1 046,14	-	1 046	1 046	-	9,7000	9,70
					1 046,05	-			-	-	-
57	КБ18-13-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Демонтаж) __Монтаж__ __Система ПІ__	1 насос	1,0	1 270,12	85,12	1 270	1 185	85	9,8072	9,81
					1 185,00	30,00			30	0,2301	0,23
58	КБ20-34-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 2000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
59	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
60	С111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
61	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7,0	263,27	8,91	1 843	1 705	62	2,0900	14,63
					243,55	0,50			4	0,0040	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1501-134	Зовнішня решітка 600x300 мм 3070-1Н 600x300	шт	1,0	1 136,63		1 137				
63	C1501-135	Припливна решітка 500x200 мм 2565-2 500x200	шт	8,0	765,87		6 127				
64	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,178	33 744,97	125,69	6 007	4 828	22	238,5100	42,45
					27 125,74	98,09			17	0,7839	0,14
65	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,022	27 016,26	61,91	594	449	1	179,4700	3,95
					20 411,12	48,31			1	0,3861	0,01
66	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	12,0	1 898,14		22 778				
67	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				
68	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	8 816,84	-	1 763	1 763	-	74,7000	14,94
					8 816,84	-			-	-	-
69	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	20,4	632,41		12 901				
70	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5,0	324,71		1 624				
71	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
72	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
73	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50,0	34,67		1 734				
74	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100,0	9,99		999				
75	C1545-58-1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	100,0	8,23		823				
76	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	100,0	1,06		106				
77	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800	шт	100,0	2,13		213				
		___ Система П2 ___									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ20-34-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 380 м3/год	шт	1,0	2 205,22 1 667,57	364,81 144,22	2 205	1 668	365 144	14,6625 1,1181	14,66 1,12
79	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17 412,67	147,01 41,82	591	413	147 42	3,2000 0,2946	3,20 0,29
80	С111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
81	КБ20-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	1 328,41 1 279,12	9,31 3,83	53	51	- -	11,2470 0,0306	0,45 -
82	С1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160	шт	2,0	560,77		1 122				
83	КБ20-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0	407,99 322,96	13,96 5,74	408	323	14 6	2,7715 0,0459	2,77 0,05
84	С130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220	шт	1,0	7 569,21		7 569				
85	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,0	263,27 243,55	8,91 0,50	1 053	974	36 2	2,0900 0,0040	8,36 0,02
86	С1501-131	Зовнішня решітка D160	шт	1,0	282,27		282				
87	С171-1006П-1-III	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3,0	4 330,00		12 990				
88	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,138	41 298,87 34 240,69	125,69 98,09	5 699	4 725	17 14	301,0700 0,7839	41,55 0,11
89	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	9,8	1 714,54		16 802				
90	С130-1108	Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
91	С113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125	шт	3,0	311,37		934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	0,5	127,69		64				
93	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	1,5	163,39		245				
94	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3	8 816,84	-	2 645	2 645	-	74,7000	22,41
					8 816,84	-			-	-	-
95	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	20,4	632,41		12 901				
96	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	10,2	449,07		4 581				
97	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
		___ Система ПВ1 ___									
98	КБ20-34-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 500 EC X+Bypass R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
99	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
100	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
101	КБ20-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	1 328,41	9,31	173	166	1	11,2470	1,46
					1 279,12	3,83			-	0,0306	-
102	C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200	шт	4,0	714,17		2 857				
103	КБ20-15-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	407,99	13,96	816	646	28	2,7715	5,54
					322,96	5,74			11	0,0459	0,09
104	C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220	шт	2,0	7 348,13		14 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15,0	263,27	8,91	3 949	3 653	134	2,0900	31,35
					243,55	0,50			8	0,0040	0,06
106	C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200	шт	2,0	482,35		965				
107	C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	13,0	4 330,00		56 290				
108	C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125	шт	10,0	311,37		3 114				
109	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 200	шт	2,0	4 831,47	31,98	9 663	347	64	1,5065	3,01
	К149=1,15; К150=1,15				173,44	10,06			20	0,0804	0,16
110	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	6,0	1 103,85	-	6 623	5 559	-	7,8500	47,10
					926,54	-			-	-	-
111	C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60	шт	6,0	2 347,29		14 084				
112	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,356	41 298,87	125,69	14 702	12 190	45	301,0700	107,18
					34 240,69	98,09			35	0,7839	0,28
113	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	27,6	1 714,54		47 321				
114	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	8,0	1 930,81		15 446				
115	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	3,0	127,69		383				
116	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	1,2	163,39		196				
117	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	1,0	229,69		230				
118	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,34	8 816,84	-	2 998	2 998	-	74,7000	25,40
					8 816,84	-			-	-	-
119	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	30,6	449,07		13 742				
120	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	4,08	632,41		2 580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
		____ Система ПВ2 ____									
122	КБ20-34-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
123	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
124	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
125	КБ20-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	1 328,41	9,31	797	767	6	11,2470	6,75
					1 279,12	3,83			2	0,0306	0,02
126	C1501-138-1	Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30	шт	4,0	1 234,37		4 937				
127	КБ20-15-6 K149=1,15; K150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0	427,56	13,96	428	323	14	2,7715	2,77
					322,96	5,74			6	0,0459	0,05
128	C130-376	Клапан з приводом 400x250 мм типу SRC400-250-220	шт	1,0	8 332,98		8 333				
129	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8,0	263,27	8,91	2 106	1 948	71	2,0900	16,72
					243,55	0,50			4	0,0040	0,03
130	C1501-133-1	Зовнішня решітка 400x250 мм 3070-1Н 400x250	шт	1,0	739,68		740				
131	C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель	шт	7,0	765,02		5 355				
132	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	7,0	410,93		2 877				
133	КБ20-27-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x250	шт	3,0	41 072,07	31,98	123 216	520	96	1,5065	4,52
					173,44	10,06			30	0,0804	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
135	C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60	шт	1,0	13 481,18		13 481				
136	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054	41 298,87	125,69	2 230	1 849	7	301,0700	16,26
					34 240,69	98,09			5	0,7839	0,04
137	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,103	37 498,18	125,69	3 862	3 229	13	275,6600	28,39
					31 350,81	98,09			10	0,7839	0,08
138	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,586	33 744,97	125,69	19 775	15 896	74	238,5100	139,77
					27 125,74	98,09			57	0,7839	0,46
139	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,008	27 016,26	61,91	216	163	-	179,4700	1,44
					20 411,12	48,31			-	0,3861	-
140	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	3,4	1 714,54		5 829				
141	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	10,3	1 918,54		19 761				
142	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	39,4	1 898,14		74 787				
143	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2,0	1 930,81		3 862				
144	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	20,0	2 143,33		42 867				
145	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,7	8 816,84	-	6 172	6 172	-	74,7000	52,29
					8 816,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6	м2	40,8	449,07		18 322				
147	C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15	м2	30,6	632,41		19 352				
148	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	10,0	324,71		3 247				
149	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
150	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
151	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100,0	34,67		3 467				
152	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200,0	9,99		1 998				
153	C1545-58-1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200,0	8,23		1 646				
154	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200,0	1,06		212				
155	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800	шт	200,0	2,13		426				
156	КБ20-34-1 К149=1,15; К150=1,15	____ Система ПВЗ ____ Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	2 205,22	364,81	2 205	1 668	365	14,6625	14,66
					1 667,57	144,22			144	1,1181	1,12
157	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
158	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
159	КБ20-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	1 328,41	9,31	797	767	6	11,2470	6,75
					1 279,12	3,83			2	0,0306	0,02
160	C1501-138-1	Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30	шт	4,0	1 234,37		4 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ20-15-6 К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0	427,56	13,96	855	646	28	2,7715	5,54
					322,96	5,74			11	0,0459	0,09
162	C130-376	Клапан з приводом 400х250 мм типу SRC400-250-220	шт	2,0	8 332,98		16 666				
163	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9,0	263,27	8,91	2 369	2 192	80	2,0900	18,81
					243,55	0,50			5	0,0040	0,04
164	C1501-133-1	Зовнішня решітка IGS 250	шт	1,0	312,50		313				
165	C1501-133-1	Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н 400х250	шт	1,0	739,68		740				
166	C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450х450 мм + панель	шт	5,0	765,02		3 825				
167	C1501-135	Припливна решітка 400х400 мм 2565-2 400х400	шт	3,0	987,52		2 963				
168	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	5,0	410,93		2 055				
169	КБ20-27-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250	шт	3,0	41 072,07	31,98	123 216	520	96	1,5065	4,52
					173,44	10,06			30	0,0804	0,24
170					41 298,87	125,69			11	301,0700	26,19
	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Обсяг = (6,7 + 2,0) / 100,0	100м2	0,087	34 240,69	98,09	3 593	2 979	9	0,7839	0,07
171	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,005	41 298,87	125,69	206	171	1	301,0700	1,51
					34 240,69	98,09			-	0,7839	-
172	КР15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм Обсяг = (12,7 + 27,3 + 6,5 + 15,0) / 100,0	100м2	0,615	33 744,97	125,69	20 753	16 682	77	238,5100	146,68
					27 125,74	98,09			60	0,7839	0,48
173	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,006	27 016,26	61,91	162	122	-	179,4700	1,08
					20 411,12	48,31			-	0,3861	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	6,7	1 714,54		11 487				
175	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	0,5	1 918,54		959				
176	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	47,6	1 898,14		90 351				
177	C130-1108	Обсяг = 0,5 + 6,5 + 27,3 + 12,7 + 0,6 Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	2,0	1 930,81		3 862				
178	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	15,0	2 143,33		32 150				
179	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (36,0 + 30,0) / 100,0	100м2	0,66	8 816,84	-	5 819	5 819	-	74,7000	49,30
					8 816,84	-			-	-	-
180	C1632-112	Ізоляція повітропроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6 Обсяг = 30,0 * 1,02	м2	30,6	449,07		13 742				
181	C1632-118	Ізоляція повітропроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15 Обсяг = 36,0 * 1,02	м2	36,72	632,41		23 222				
182	C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	8,0	324,71		2 598				
183	C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21,0	164,55		3 456				
184	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
185	C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	80,0	34,67		2 774				
186	C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200,0	9,99		1 998				
187	C1545-58-1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200,0	8,23		1 646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200,0	1,06		212				
189	C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800	шт	200,0	2,13		426				
		_____Витяжна система В1_____									
190	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
191	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
192	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
193	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
194	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
	К149=1,15; К150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	-
195	C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	2,0	1 006,66		2 013				
196	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	К149=1,15; К150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
197	C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400	шт	1,0	1 131,52		1 132				
198	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
199	C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60	шт	1,0	30 490,27		30 490				
200	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	2,0	410,93		822				
201	C1630-452	Дросель клапан ф250 мм	шт	2,0	516,16		1 032				
202	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,78	1 156,24	-	5 527	946	-	1,6200	7,74
					198,01	-			-	-	-
203	C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1200x400 мм	шт	1,0	16 133,74		16 134				
204	C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1200x400 мм	шт	1,0	14 828,14		14 828				
205	C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1300x400 мм	шт	1,0	16 664,14		16 664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жирорушувачами 1200х1100х400 мм	шт	1,0	16 266,34		16 266				
207	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	41 298,87	125,69	1 363	1 130	4	301,0700	9,94
					34 240,69	98,09			3	0,7839	0,03
208	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,052	41 298,87	125,69	2 148	1 781	7	301,0700	15,66
					34 240,69	98,09			5	0,7839	0,04
209	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,1	37 498,18	125,69	3 750	3 135	13	275,6600	27,57
					31 350,81	98,09			10	0,7839	0,08
210	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	33 273,11	125,69	6 987	5 696	26	238,5100	50,09
					27 125,74	98,09			21	0,7839	0,16
211	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	4,5	1 714,54		7 715				
212	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	21,0	1 918,54		40 289				
213	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
214	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	10,0	2 143,33		21 433				
215	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
216	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	2,0	229,69		459				
217	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,4	229,69		92				
218	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	0,5	260,29		130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм	10шт	1,0	290,89		291				
		Витяжна система В2									
220	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-355/2,2/2-400 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
221	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
222	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
223	C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
224	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	1 328,41	9,31	332	320	2	11,2470	2,81
	K149=1,15; K150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	0,01
225	C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RF1400	шт	2,0	1 027,82		2 056				
226	KB20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	K149=1,15; K150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
227	C130-274	Зворотній клапан 400 типу ЗК400	шт	1,0	1 131,52		1 132				
228	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-
229	C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60	шт	1,0	30 490,27		30 490				
230	C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355	шт	2,0	1 235,79		2 472				
231	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,6	1 156,24	-	4 162	713	-	1,6200	5,83
					198,01	-			-	-	-
232	C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 2000х1800х400 мм	шт	1,0	22 253,74		22 254				
233	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,018	37 498,18	125,69	675	564	2	275,6600	4,96
					31 350,81	98,09			2	0,7839	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26	33 273,11	125,69	8 651	7 053	33	238,5100	62,01
					27 125,74	98,09			26	0,7839	0,20
235	С130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	19,8	1 918,54		37 987				
236	С130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				
237	С113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	0,2	260,29		52				
238	С113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм	10шт	1,2	290,89		349				
239	С1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	19 890,15		3 978				
		Витяжна система В3									
240	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0	2 581,84	20,48	2 582	1 954	20	16,1700	16,17
					1 953,82	6,85			7	0,0426	0,04
241	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0	591,17	147,01	591	413	147	3,2000	3,20
					412,67	41,82			42	0,2946	0,29
242	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	8 054,95	89,96	3 222	469	36	9,8100	3,92
					1 171,61	10,75			4	0,0738	0,03
243	С111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)	шт	1,0	561,08		561				
244	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
	К149=1,15; К150=1,15				1 279,12	3,83			1	0,0306	-
245	С1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт	2,0	1 006,66		2 013				
246	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0	398,56	13,96	399	289	14	2,5070	2,51
	К149=1,15; К150=1,15				288,63	5,74			6	0,0459	0,05
247	С130-274	Зворотній клапан 355 типу ЗК355	шт	1,0	1 335,52		1 336				
248	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
					926,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60	шт	1,0	14 026,01		14 026				
250	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	4,0	410,93		1 644				
251	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,48	1 156,24	-	4 024	689	-	1,6200	5,64
					198,01	-			-	-	-
252	C1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 900x900x400 мм	шт	1,0	13 073,74		13 074				
253	C1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x900x400 мм	шт	1,0	12 788,14		12 788				
254	C1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 700x1300x400 мм	шт	1,0	14 624,14		14 624				
255	C1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1300x400 мм	шт	1,0	14 226,34		14 226				
256	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,021	41 298,87	125,69	867	719	3	301,0700	6,32
					34 240,69	98,09			2	0,7839	0,02
257	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,044	41 298,87	125,69	1 817	1 507	6	301,0700	13,25
					34 240,69	98,09			4	0,7839	0,03
258	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,19	37 498,18	125,69	7 125	5 957	24	275,6600	52,38
					31 350,81	98,09			19	0,7839	0,15
259	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	2,5	1 714,54		4 286				
260	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	11,0	1 918,54		21 104				
261	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
262	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	8,0	2 143,33		17 147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,3	19 890,15		5 967				
264	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	2,0	229,69		459				
265	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,2	229,69		46				
266	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм	10шт	1,0	260,29		260				
267	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (ВВитяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год)	шт	3,0	909,94	13,65	2 730	2 680	41	7,1400	21,42
					893,43	4,57			14	0,0284	0,09
268	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год)	шт	1,0	909,94	13,65	910	893	14	7,1400	7,14
					893,43	4,57			5	0,0284	0,03
269	KP17-12-6	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу PC-1-300)	100шт	0,01	4 133,20	-	41	41	-	37,0000	0,37
					4 100,71	-			-	-	-
270	КБ20-14-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0	327,59	9,31	328	241	9	2,0700	2,07
					241,22	3,83			4	0,0306	0,03
271	C1501-141-1	Зворотній клапан ЗК 250	шт	1,0	332,65		333				
272	КБ20-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	1 328,41	9,31	199	192	1	11,2470	1,69
1 279,12					3,83		1		0,0306	-	
273					C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315	шт		2,0	1 006,66	
274	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0	1 103,85	-	1 104	927	-	7,8500	7,85
275	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6,0	926,54	-			-	-	-
					263,27	8,91	1 580		1 461	53	2,0900
					243,55	0,50			3	0,0040	0,02
276	C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	6,0	4 330,00		25 980				
277	C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200	шт	1,0	410,93		411				
278	C113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160	шт	1,0	405,98		406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,081	41 298,87	125,69	3 345	2 773	10	301,0700	24,39
					34 240,69	98,09			8	0,7839	0,06
280	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039	41 298,87	125,69	1 611	1 335	5	301,0700	11,74
					34 240,69	98,09			4	0,7839	0,03
281	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі	м2	4,1	1 714,54		7 030				
282	C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі	м2	2,9	1 918,54		5 564				
283	C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	4,0	1 930,81		7 723				
284	C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	1,0	2 143,33		2 143				
285	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм	10шт	0,4	127,69		51				
286	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм	10шт	0,2	163,39		33				
287	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм	10шт	0,3	229,69		69				
288	C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм	10шт	0,4	229,69		92				
289	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,13	19 890,15		2 586				
		____Додаткові роботи____									
290	KP15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м короба	1,2	4 968,36	23,89	5 962	4 468	29	34,2000	41,04
					3 723,35	21,47			26	0,1665	0,20
291	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,0	253,56	8,91	507	487	18	2,0900	4,18
					243,55	0,50			1	0,0040	0,01
292	C130-464-1	Люк ревізійний 400x400 мм	шт	2,0	969,19		1 938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	1 ґрати	4,0	326,14	8,91	1 305	1 263	36	2,7100	10,84
					315,80	0,50			2	0,0040	0,02
294	С130-465	Люк ревізійний 600х600 мм	шт	4,0	1 755,48		7 022				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 779 591	186 155	5 449		1 618,54
									1 990		15,18
		Розділ № 3 Кондиціонування									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		___Кондиционери___									
295	КБ20-53-1	Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU	10блок	0,1	42 867,97	-	4 287	4 287	-	358,9380	35,89
	К149=1,15; К150=1,15				42 867,97	-			-	-	-
296	КБ20-53-1	Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)	10блок	0,4	42 867,97	-	17 147	17 147	-	358,9380	143,58
	К149=1,15; К150=1,15				42 867,97	-			-	-	-
297	С130-4	Стяжки 4х200	шт	4,0	36,31		145				
298	КМ12-71-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм	100 м	0,6	40 041,60	-	24 025	24 025	-	320,0000	192,00
					40 041,60	-			-	-	-
299	С1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 х 0,8 мм (1/4") КМЕ	10м	2,0	939,03		1 878				
300	С1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 х 0,8 мм (3/8") КМЕ	10м	3,0	1 316,47		3 949				
301	С1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 х 0,8 мм (5/8") КМЕ	10м	1,0	2 500,04		2 500				
302	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку	100м	0,6	5 580,46	-	3 348	3 348	-	47,2800	28,37
					5 580,46	-			-	-	-
303	С113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 х 6 мм	м	20,0	17,57		351				
304	С113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 х 6 мм	м	30,0	17,57		527				
305	С113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 х 6 мм	м	10,0	18,08		181				
306	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6	1 513,88	107,95	908	844	64	11,7720	7,06
	К6=0,00				1 405,93	12,90			8	0,0886	0,05
307	С1545-487	Кронштейн К-770 (пара)	шт	3,0	336,75		1 010				
308	С1545-4	Дюбель 14х100	100шт	0,3	19,87		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	C1545-4	Гвинт для дерева 10x200	100шт	0,3	1 353,34		406				
310	C1545-4	Болт М8	100шт	0,24	179,96		43				
311	C1545-487	Гайка М8	шт	24,0	2,35		56				
312	C1545-487	Шайба М8	шт	48,0	0,43		21				
313	C111-1608	Холодильний агент	кг	9,0	28,92		260				
314	C111-1608	Припой	кг	0,6	28,92		17				
		труба дренажна									
315	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна	100м	0,5	10 208,52	9,56	5 104	5 093	5	78,9840	39,49
					10 185,78	8,59			4	0,0666	0,03
316	C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16x2 мм	м	50,0	22,38		1 119				
317	C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL)	шт	1,0	1 887,84		1 888				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					69 176	54 744	69		446,39
									12		0,08
		Разом прямих витрат по кошторису					2 157 606	272 327	6 141		2 327,94
									2 266		17,10
		Разом прямі витрати				грн.	2 157 606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 879 138				
		вартість ЕММ				грн.	6 141				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 266			
		заробітна плата робітників				грн.		272 327			
		всього заробітна плата				грн.		274 593			
		Загальновиробничі витрати				грн.	138 325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					231,22
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		44 835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	2 295 931			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г			2 576,26	
		Кошторисна заробітна плата					грн.	319 428			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-004
на опалення, вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 105,60	116,20	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	4,37	66,36	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	3,00	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	217,97	125,57	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	17,10	132,5146	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	231,22	193,9062	-	-	-
10		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 576,26	123,989	-	-	-
11		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,854	331,37	-	-	-
					283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,70741	404,73	-	-	-
					1 905			
3	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,023	364,46	-	-	-
					8			
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,8	702,21	-	-	-
					562			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,4163	684,51	-	-	-
					285			
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,7674248	682,61	-	-	-
					524			
7	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	1,106	573,89	-	-	-
					635			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,38448	415,90	-	-	-
					160			
9	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	2,13578	187,60	-	-	-
					401			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,79696	159,25	-	-	-
					286			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,5446	44,54	-	-	-
					1 093			
		Разом:	грн.	-	6 142	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,95264				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	4,398797				
3	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	53,2796				
4	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	18,92				
5	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	13,035398				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	62,664566				
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,00248				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	401	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [173,92 грн/т * 1,13 т]	т	0,030858	297 285,26	291 259,61	196,53	5 829,12
					9 174	8 988	6	180
2	*C171-1006П-1-Ш	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 [173,86 грн/т * 0,0006 т]	шт	22,0	4 330,00	4 245,00	0,10	84,90
					95 260	93 390	2	1 868

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	C130-1103	Блочки [173,86 грн/т * 0,00022 т]	шт	22,0	34,34	33,63	0,04	0,67
4	C1545-4	Болт М8 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,24	755 179,96	740 176,37	1 0,06	15 3,53
5	*C1545-58-1	Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ [173,86 грн/т * 0,0004 т]	шт	500,0	43 8,23	42 8,00	- 0,07	1 0,16
6	C111-1846	Болти анкерні [131,37 грн/т * 1,11 т]	т	0,0042	4 115 292 035,39	4 000 286 163,39	35 145,82	80 5 726,18
7	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,0523136	1 227 173 866,57	1 202 170 310,29	1 147,13	24 3 409,15
8	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,000014035	9 096 42 532,23	8 910 41 495,28	8 202,98	178 833,97
9	*C113-1733	Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу 1552321 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 696,51	1 682,82	- 0,03	- 13,66
10	*C113-1732	Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу 1552322 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	2 786 1 041,45	2 731 1 021,00	- 0,03	55 20,42
11	*C1501-250	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450х450 мм + панель [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	15 622 765,02	15 315 750,00	- 0,02	306 15,00
12	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	36,67942	9 180 174,57	9 000 170,95	- 0,20	180 3,42
13	C142-10-2	Вода	м3	9,0579724	6 403 33,79	6 270 33,79000	7 -	125 -
14	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [195,17 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3545908	306 8 349,80	306 7 951,88	- 234,20	- 163,72
15	*C113-2226	Вузли монтажні - дренажна трубка 16х2 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	50,0	2 961 22,38	2 820 21,90	83 0,04	58 0,44
16	*C1545-63-1-1	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	500,0	1 119 1,06	1 095 1,00	2 0,04	22 0,02
17	*C1545-487	Гайка М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	24,0	530 2,35	500 2,15	20 0,15	10 0,05
18	*C1545-4	Гвинт для дерева 10х200 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	56 1 353,34	52 1 326,74	4 0,06	1 26,54
19	*C113-1675	Гільза Ду 20 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00028 т]	м	1,0	406 101,06	398 99,00	- 0,08	8 1,98
20	*C113-1674	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00017 т]	м	8,0	101 112,25	99 110,00	- 0,05	2 2,20
21	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,20402	898 6 720,61	880 6 391,71	- 197,12	18 131,78
22	*C1501-138-1	Гнучка вставка 315 типу RFI315 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	6,0	1 371 1 006,66	1 304 999,00	40 0,17	27 7,49
					6 040	5 994	1	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	*C1501-138-1	Гнучка вставка 400 типу RFI400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	1 027,82	1 020,00	0,17	7,65
					2 056	2 040	-	15
24	*C1501-138-1	Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	1 234,37	1 210,00	0,17	24,20
					9 875	9 680	1	194
25	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI 160 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	560,77	549,60	0,17	11,00
					1 122	1 099	-	22
26	*C1501-138-1	Гнучка вставка RFI200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	714,17	700,00	0,17	14,00
					2 857	2 800	1	56
27	*C113-2299-1	Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 [173,86 грн/т * 0,0015 т]	шт	13,0	311,37	305,00	0,26	6,11
					4 048	3 965	3	79
28	*C113-2300	Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	405,98	398,00	0,02	7,96
					406	398	-	8
29	*C1630-452	Дросель клапан ф250 мм [173,86 грн/т * 0,006 т]	шт	2,0	516,16	505,00	1,04	10,12
					1 032	1 010	2	20
30	*C1630-453	Дросель клапан ф355 мм ДК355 [173,86 грн/т * 0,009 т]	шт	2,0	1 235,79	1 210,00	1,56	24,23
					2 472	2 420	3	48
31	*C1630-451	Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 [173,86 грн/т * 0,005 т]	шт	19,0	410,93	402,00	0,87	8,06
					7 808	7 638	17	153
32	*C1545-4	Дюбель 14х100 [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,3	19,87	19,42	0,06	0,39
					6	6	-	-
33	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,00586	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					569	557	1	11
34	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0004	120 117,98	117 581,90	180,83	2 355,25
					48	47	-	1
35	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0008	107 005,98	104 726,99	180,83	2 098,16
					86	84	-	2
36	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0008	119 019,30	116 504,76	180,83	2 333,71
					95	93	-	2
37	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [195,17 грн/т * 1,26 т]	т	0,00016	78 705,59	76 916,43	245,91	1 543,25
					13	12	-	-
38	*C113-1735	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d1/2" типу 1372301 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	1 407,63	1 380,00	0,03	27,60
					5 631	5 520	-	110
39	*C113-1734	Запірний вентиль для однотр. систем RL-1-E, d3/4" типу 1372302 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	1 620,81	1 589,00	0,03	31,78
					24 312	23 835	-	477
40	*C126-1213	Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри) [140,08 грн/т * 0,0043 т]	шт	11,0	2 417,60	2 399,00	0,60	18,00
					26 594	26 389	7	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C130-274	Зворотній клапан 355 типу 3К355	шт	1,0	1 335,52	1 308,07	1,26	26,19
		[173,86 грн/т * 0,00726 т]			1 336	1 308	1	26
42	*C130-274	Зворотній клапан 400 типу 3К400	шт	2,0	1 131,52	1 108,07	1,26	22,19
		[173,86 грн/т * 0,00726 т]			2 263	2 216	3	44
43	*C1501-141-1	Зворотній клапан 3К 250	шт	1,0	332,65	330,00	0,17	2,48
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			333	330	-	2
44	*C1501-133-1	Зовнішня решітка 400x250 мм 3070-1Н 400x250	шт	2,0	739,68	734,00	0,17	5,51
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			1 479	1 468	-	11
45	*C1501-134	Зовнішня решітка 600x300 мм 3070-1Н 600x300	шт	1,0	1 136,63	1 128,00	0,17	8,46
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			1 137	1 128	-	8
46	*C1501-131	Зовнішня решітка D160	шт	1,0	282,27	280,00	0,17	2,10
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			282	280	-	2
47	*C1501-132	Зовнішня решітка D200 типу IGS200	шт	2,0	482,35	480,00	0,35	2,00
		[173,86 грн/т * 0,002 т]			965	960	1	4
48	*C1501-133-1	Зовнішня решітка IGS 250	шт	1,0	312,50	310,00	0,17	2,33
		[173,86 грн/т * 0,001 т]			313	310	-	2
49	*C1501-169	Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1200x400 мм	шт	1,0	16 133,74	15 800,00	17,39	316,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 134	15 800	17	316
50	*C1501-170	Зонт №2 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1200x400 мм	шт	1,0	14 828,14	14 520,00	17,39	290,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			14 828	14 520	17	291
51	*C1501-171	Зонт №3 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000x1300x400 мм	шт	1,0	16 664,14	16 320,00	17,39	326,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 664	16 320	17	327
52	*C1501-172	Зонт №4 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1200x1100x400 мм	шт	1,0	16 266,34	15 930,00	17,39	318,95
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			16 266	15 930	17	319
53	*C1501-169	Зонт №5 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 2000x1800x400 мм	шт	1,0	22 253,74	21 800,00	17,39	436,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			22 254	21 800	17	436
54	*C1501-169	Зонт №6 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 900x900x400 мм	шт	1,0	13 073,74	12 800,00	17,39	256,35
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			13 074	12 800	17	256
55	*C1501-170	Зонт №7 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x900x400 мм	шт	1,0	12 788,14	12 520,00	17,39	250,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			12 788	12 520	17	251
56	*C1501-171	Зонт №8 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 700x1300x400 мм	шт	1,0	14 624,14	14 320,00	17,39	286,75
		[173,86 грн/т * 0,1 т]			14 624	14 320	17	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	*C1501-172	Зонт №9 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 800x1300x400 мм [173,86 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	14 226,34	13 930,00	17,39	278,95
					14 226	13 930	17	279
58	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	10,0	18,08	17,50	0,23	0,35
					181	175	2	3
59	*C113-1439-1	Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм [292,99 грн/т * 0,00079 т]	м	50,0	17,57	17,00	0,23	0,34
					879	850	12	17
60	*C1632-118	Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15 [269,10 грн/т * 0,00002 т]	м2	112,2	632,41	620,00	0,01	12,40
					70 956	69 564	1	1 391
61	*C1632-112	Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6 [173,92 грн/т * 0,013 т]	м2	112,2	449,07	438,00	2,26	8,81
					50 386	49 144	254	988
62	*C130-272	Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220 [173,86 грн/т * 0,00452 т]	шт	1,0	7 569,21	7 420,00	0,79	148,42
					7 569	7 420	1	148
63	*C130-273	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	2,0	7 348,13	7 203,06	0,99	144,08
					14 696	14 406	2	288
64	C130-376	Клапан з приводом 400x250 мм типу SRC400-250-220 [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	3,0	8 332,98	8 159,80	9,79	163,39
					24 999	24 479	29	490
65	C111-1644	Клей гумовий N88-H [195,17 грн/т * 0,00101 т]	кг	0,03105	346,87	339,87	0,20	6,80
					11	11	-	-
66	*C111-879	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн [158,62 грн/т * 0,00217 т]	шт	23,0	324,71	318,00	0,34	6,37
					7 468	7 314	8	147
67	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	8,84	8,64	0,03	0,17
					354	346	1	7
68	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	15,80	15,46	0,03	0,31
					948	928	2	19
69	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	9,21	9,00	0,03	0,18
					553	540	2	11
70	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	200,0	9,40	9,19	0,03	0,18
					1 880	1 838	6	36
71	*C111-1867	Комплект кріплень для монтажу установки (комплект) [158,62 грн/т * 0,00053 т]	шт	8,0	561,08	550,00	0,08	11,00
					4 489	4 400	1	88
72	*C113-1712	Комплект радіаторних пробок 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	167,31	164,00	0,03	3,28
					2 510	2 460	-	49
73	*C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 " [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					579	568	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]	кг	69,4996	144,73	141,70	0,19	2,84
					10 059	9 848	13	197
75	*C1545-487	Кронштейн К-770 (пара) [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	3,0	336,75	330,00	0,15	6,60
					1 010	990	-	20
76	*C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]	комплект	19,0	168,46	165,00	0,16	3,30
					3 201	3 135	3	63
77	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]	кг	120,0	65,94	64,48	0,17	1,29
					7 913	7 738	20	155
78	*C113-2155	Кульовий кран 3/4" ВЗ типу 1220122 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	498,81	489,00	0,03	9,78
					8 480	8 313	1	166
79	*C113-2154	Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	434,55	426,00	0,03	8,52
					7 387	7 242	1	145
80	*C1545-48	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]	шт	500,0	9,99	4,92	4,87	0,20
					4 995	2 460	2 435	100
81	*C130-464-1	Люк ревізійний 400х400 мм [188,30 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	969,19	950,00	0,19	19,00
					1 938	1 900	-	38
82	*C130-465	Люк ревізійний 600х600 мм [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	4,0	1 755,48	1 721,00	0,06	34,42
					7 022	6 884	-	138
83	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,01624974	55 219,78	53 916,50	220,54	1 082,74
					897	876	4	18
84	C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	4,74	4,62	0,03	0,09
					47	46	-	1
85	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	7,18	7,01	0,03	0,14
					215	210	1	4
86	*C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	59,19	58,00	0,03	1,16
					1 184	1 160	1	23
87	*C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	34,0	90,81	89,00	0,03	1,78
					3 088	3 026	1	61
88	*C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	80,61	79,00	0,03	1,58
					645	632	-	13
89	*C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	109,17	107,00	0,03	2,14
					3 493	3 424	1	68
90	*C113-1862	Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	9,65	9,43	0,03	0,19
					212	207	1	4
91	*C130-274	Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00726 т]	шт	6,0	2 347,29	2 300,00	1,26	46,03
					14 084	13 800	8	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	*C130-275	Нормальновідкритий пожежний клапан ф315 мм типу ПЛ-10-1А ДН315/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0106 т]	шт	1,0	13 481,18	13 215,00	1,84	264,34
					13 481	13 215	2	264
93	*C130-273	Нормальновідкритий пожежний клапан ф355 мм типу ПЛ-10-1А ДН355/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,00568 т]	шт	1,0	14 026,01	13 750,00	0,99	275,02
					14 026	13 750	1	275
94	*C130-276	Нормальновідкритий пожежний клапан ф400 мм типу ПЛ-10-1А ДН400/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0139 т]	шт	2,0	30 490,27	29 890,00	2,42	597,85
					60 981	59 780	5	1 196
95	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,11670208	126,80	124,09	0,22	2,49
					142	139	-	3
96	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00038	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					30	30	-	1
97	*C113-1748	Паста паковочна UNIPAK [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	72,40	70,95	0,03	1,42
					652	639	-	13
98	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	7,26	7,03	0,09	0,14
					29	28	-	1
99	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	58,6	1 714,54	1 680,00	0,92	33,62
					100 472	98 448	54	1 970
100	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	65,5	1 918,54	1 880,00	0,92	37,62
					125 664	123 140	60	2 464
101	*C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	99,0	1 898,14	1 860,00	0,92	37,22
					187 916	184 140	91	3 685
102	*C1501-135	Припливна решітка 400х400 мм 2565-2 400х400 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	3,0	987,52	980,00	0,17	7,35
					2 963	2 940	1	22
103	*C1501-135	Припливна решітка 500х200 мм 2565-2 500х200 [173,86 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	765,87	760,00	0,17	5,70
					6 127	6 080	1	46
104	C111-1608	Припой [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,6	28,92	28,05	0,30	0,57
					17	17	-	-
105	*C113-1861	Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	11,44	11,19	0,03	0,22
					252	246	1	5
106	*C113-1279	Протипожежна муфта ППМ-25 [292,99 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	168,36	165,00	0,06	3,30
					6 398	6 270	2	125
107	*C126-1300	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м [140,08 грн/т * 0,00233 т]	м	63,0	164,55	163,00	0,33	1,22
					10 367	10 269	21	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	*C126-1301	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм) [140,08 грн/т * 0,00292 т]	м	230,0	34,67	34,00	0,41	0,26
					7 974	7 820	94	60
109	*C113-2072	Різьба сталь Ду20 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	33,0	12,27	12,00	0,03	0,24
					405	396	1	8
110	*C113-1832	Розбірне з'єднання В3 Valtec 3/4" типу VTr.341.N.0005 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	240,75	236,00	0,03	4,72
					4 093	4 012	1	80
111	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,036	2 501,71	2 164,28	288,38	49,05
					90	78	10	2
112	*C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт) [173,86 грн/т * 0,0117 т]	шт	262,0	480,45	469,00	2,03	9,42
					125 878	122 878	532	2 468
113	*C1630-973	Сифон для конденсату (типу HL) [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	1,0	1 887,84	1 850,00	0,82	37,02
					1 888	1 850	1	37
114	*C111-1805	Сталь листовая, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00312	49 276,00	48 765,52	143,66	366,82
					154	152	-	1
115	*C130-4	Стяжки 4x200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]	шт	4,0	36,31	32,45	3,15	0,71
					145	130	13	3
116	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	20,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					608	592	5	12
117	*C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ) [292,99 грн/т * 0,0008 т]	м	71,4	29,81	29,00	0,23	0,58
					2 128	2 071	16	41
118	*C111-1784-1- 1	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий) [195,17 грн/т * 0,00016 т]	м2	15,5	333,57	327,00	0,03	6,54
					5 170	5 069	-	101
119	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	10,28	10,05	0,03	0,20
					41	40	-	1
120	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	15,10	14,77	0,03	0,30
					30	30	-	1
121	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	15,01	14,69	0,03	0,29
					270	264	1	5
122	*C1524-4	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00709 т]	10м	1,0	2 500,04	2 450,00	1,02	49,02
					2 500	2 450	1	49
123	*C1524-1	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00434 т]	10м	2,0	939,03	920,00	0,62	18,41
					1 878	1 840	1	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	*C1524-2	Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8") KME [143,66 грн/т * 0,00462 т]	10м	3,0	1 316,47	1 290,00	0,66	25,81
					3 949	3 870	2	77
125	*C113-1689	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	41,0	82,65	81,00	0,03	1,62
					3 389	3 321	1	66
126	*C113-1690	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	95,0	117,36	115,00	0,06	2,30
					11 149	10 925	6	218
127	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [143,66 грн/т * 0,00212 т]	м	1,65	116,79	115,62	0,30	0,87
					193	191	-	1
128	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001851287	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					100	98	-	2
129	*C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм [173,86 грн/т * 0,0075 т]	м2	70,0	2 143,33	2 100,00	1,30	42,03
					150 033	147 000	91	2 942
130	*C130-1108	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,0	1 930,81	1 892,03	0,92	37,86
					54 063	52 977	26	1 060
131	C111-1608	Холодильний агент [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	9,0	28,92	28,05	0,30	0,57
					260	252	3	5
132	*C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	19,41	19,00	0,03	0,38
					388	380	1	8
133	*C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	22,47	22,00	0,03	0,44
					1 348	1 320	2	26
134	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	3,9	127,69	125,00	0,19	2,50
					498	487	1	10
135	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,9	163,39	160,00	0,19	3,20
					474	464	1	9
136	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	5,3	229,69	225,00	0,19	4,50
					1 217	1 192	1	24
137	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,0	229,69	225,00	0,19	4,50
					230	225	-	5
138	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	1,7	260,29	255,00	0,19	5,10
					442	433	-	9
139	*C113-73	Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	10шт	2,2	290,89	285,00	0,19	5,70
					640	627	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	*C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]	т	0,01976	22 046,26	21 419,26	194,72	432,28
					436	423	4	9
141	*C1545-68	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	500,0	2,13	2,00	0,09	0,04
					1 065	1 000	45	20
142	*C1545-487	Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]	шт	48,0	0,43	0,27	0,15	0,01
					21	13	7	-
143	C111-1870	Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003558	91 260,30	89 293,23	177,65	1 789,42
					32	32	-	1
144	*C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	2,13	19 890,15	19 500,00	0,15	390,00
					42 366	41 535	-	831
145	*C130-520	Шумоглушник 200 типу RMN 200/5 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	2,0	4 541,00	4 450,00	1,96	89,04
					9 082	8 900	4	178
146	*C130-520	Шумоглушник вентиляційний 500x250 типу SMN 500x250 [173,86 грн/т * 0,0113 т]	шт	6,0	40 781,60	39 980,00	1,96	799,64
					244 690	239 880	12	4 798
147	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00238158	58 611,59	57 284,69	177,65	1 149,25
					140	136	-	3
		Разом:	грн.	-	1 878 743	1 838 387	4 343	36 013
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 576,26	319 428	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	6 142	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 879 144	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	20,9123	55,69		1 164,6117	
		Дизельне паливо	кг	14,4717	49,27		713,0186	
		Електроенергія	кВт.г.	162,2915	(5,6059)		909,7970	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	29,699	4,9416		146,7607	
		- електроенергія	кВт.г.	132,5925	5,7540		763,0363	
		Мастильні матеріали	кг	3,6325	(167,4248)		608,1731	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	2,9105	163,1500		474,9287	
		- мастильні матеріали	кг	0,722	184,5500		133,2444	
		Гідравлічна рідина	кг	1,2311	(152,8086)		188,1152	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	0,5793	115,3600		66,8273	
		- гідравлічна рідина	кг	0,6518	186,0900		121,2879	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	482,635	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,83919	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	109,917	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	8 443,94	320,54	1 267	1 219	48	73,2960	10,99
					8 123,40	136,59			20	1,0591	0,16
2	КР15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	38 379,37	2 215,10	384	362	22	326,3040	3,26
					36 164,27	930,34			9	7,2140	0,07
3	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100 комплектів	0,08	14 057,99	452,50	1 125	1 088	37	122,7600	9,82
					13 605,49	192,07			15	1,4893	0,12
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	20 172,69	642,23	202	195	7	176,2200	1,76
					19 530,46	270,00			3	2,0936	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-5-4	Знімання водогрійних колонок	шт	1,0	226,46	-	226	226	-	2,1000	2,10
					226,46	-			-	-	-
6	КР15-15-6 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	0,2	4 933,69	26,75	987	981	5	39,1968	7,84
					4 904,70	24,05			5	0,1865	0,04
7	КР15-15-10 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	0,4	7 997,79	180,23	3 199	3 126	72	62,4624	24,98
					7 815,92	61,65			25	0,4797	0,19
8	КР15-15-2 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,2	3 764,17	18,35	753	748	4	29,9040	5,98
					3 741,89	16,49			3	0,1279	0,03
9	КР15-15-3 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,2	3 719,12	18,35	744	739	4	29,5440	5,91
					3 696,84	16,49			3	0,1279	0,03
10	КР15-15-4 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м	0,2	3 610,52	18,35	722	718	4	28,6896	5,74
					3 589,93	16,49			3	0,1279	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 1					9 609	9 402	203		78,38
									86		0,69
		Розділ № 2 Водопровід В1									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,97008	8 752,80	-	8 491	8 366	-	67,9080	65,88
					8 624,32	-			-	-	-
12	С113-1681	Обсяг = (94,0 * 1,032) / 100,0 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	94,0	70,41		6 619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм Обсяг = (30,0 * 1,032) / 100,0	100м	0,3096	9 141,24	-	2 830	2 787	-	70,8720	21,94
		Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм			9 000,74	-			-	-	-
14	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	30,0	86,64		2 599				
15	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм Обсяг = (26,5 * 1,032) / 100,0	100м	0,27348	10 088,67	-	2 759	2 716	-	78,1920	21,38
		Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм			9 930,38	-			-	-	-
16	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	26,5	109,23		2 895				
		__Трійники__									
17	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	9,0	15,01		135				
18	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	6,0	26,18		157				
19	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	4,0	31,60		126				
20	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	2,0	85,50		171				
		__Переходи__									
21	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	11,0	7,26		80				
22	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1,0	10,44		10				
23	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	1,0	12,37		12				
24	C113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба 3-з Ду 25/15	шт	2,0	113,25		227				
25	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	69,0	66,98		4 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	4,0	129,65		519				
27	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"	шт	19,0	153,03		2 908				
28	C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25х3/4"	шт	4,0	183,63		735				
29	C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40х1 1/4"	шт	2,0	368,25		737				
		__ Коліно __									
30	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	49,0	9,21		451				
31	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25,0	9,40		235				
32	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5,0	21,34		107				
		__ Муфти __									
33	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20,0	4,74		95				
34	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10,0	7,18		72				
35	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	3,0	11,84		36				
36	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5,0	30,22		151				
		__ Крани __									
37	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	69,0	300,93		20 764				
38	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з	шт	4,0	367,23		1 469				
39	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з	шт	2,0	685,47		1 371				

40	C1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	46,0	9,47		436				
41	C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	15,0	12,26		184				
42	C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	14,0	14,49		203				

43	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	5,0	118,79	-	594	427	-	0,6720	3,36
					85,34	-			-	-	-
44	C113-1873-1A	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	5,0	606,93		3 035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP19-21-1	----- Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (45,0 + 20,0 + 26,5) / 100,0	100м	0,915	5 580,46	-	5 106	5 106	-	47,2800	43,26
46	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм	м	45,0	9,54		429		-	-	-
47	C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм	м	20,0	9,54		191				
48	C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм	м	26,5	15,28		405				
49	KP15-35-3	----- Установлення фонтанчиків питних підлогових	10к-т	0,1	6 384,31	-	638	569	-	45,4800	4,55
50	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1,0	234,99	21,38	235	207	21	1,6920	1,69
51	C130-1096	Питний фонтанчик з фільтром __Вузол обліку води__	шт	1,0	206,81	1,20	26 661		1	0,0096	0,01
52	KP15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	1,0	712,67	-	713	248	-	1,9800	1,98
53	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	1 фільтр	1,0	247,76	-			-	-	-
54	C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм	шт	1,0	234,99	21,38	235	207	21	1,6920	1,69
55	C1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 25 мм	шт	1,0	206,81	1,20			1	0,0096	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 2					101 160	20 633	42		165,73
									2		0,02
		Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
56	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм Обсяг = (47,0 * 1,032) / 100,0	100м	0,48504	8 752,80	-	4 245	4 183	-	67,9080	32,94
57	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	47,0	8 624,32	-			-	-	-
					70,41		3 309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,01032	9 141,24	-	94	93	-	70,8720	0,73
		Обсяг = (1,0 * 1,032) / 100,0			9 000,74	-			-	-	-
59	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	1,0	86,64		87				
		__Трійники__									
60	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25,0	10,28		257				
61	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1,0	15,10		15				
62	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1,0	67,61		68				
63	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	1,0	67,61		68				
		__Коліно__									
64	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	27,0	9,21		249				
65	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1,0	9,40		9				
		__Переходи__									
66	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2,0	7,26		15				
67	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	43,0	66,98		2 880				
68	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	1,0	129,65		130				
69	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"	шт	8,0	153,03		1 224				
70	C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25х3/4"	шт	1,0	183,63		184				
		__Муфти__									
71	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5,0	4,74		24				
		__Крани__									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	43,0	300,93		12 940				
73	C113-1873-1Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (3/4") в-з	шт	1,0	349,89		350				
74	C1536-100	----- Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	25,0	9,47		237				
75	KP15-37-1	----- Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	21 934,67	72,62	13 161	13 063	44	178,1160	106,87
76	C111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	60,0	21 771,12	65,28	21 430		39	0,5062	0,30

		Разом прямих витрат по розділу № 3					60 976	17 339	44		140,54
									39		0,30
		Розділ № 4 Каналізація К1									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
77	KP15-32-6	----- Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	1,4	6 018,45	17,20	8 426	7 732	24	44,1360	61,79
78	C130-644	Умивальник в комплекті	комплект	14,0	5 522,74	15,46	40 747		22	0,1199	0,17
79	C172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00504	2 910,48		900				
80	C172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	56,0	178 622,74		218				
81	C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	14,0	3,89		5 010				
82	C130-616	Змішувач для раковини	комплект	14,0	357,84		15 712				

83	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	1 122,26	-	878	622	-	50,2440	5,02
84	C130-901	Унітази типу Comract	шт	1,0	6 216,69	-	4 421		-	-	-
85	C113-1704	Труба гофрована для унітазу	шт	1,0	4 421,16		180				
86	C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	1,0	179,55		268				
87	C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1,0	268,13		60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	18 484,94	-	1 848	201	-	15,8400	1,58
					2 011,68	-			-	-	-
89	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	18 342,90	3,82	3 669	257	1	10,4040	2,08
					1 287,29	3,44			1	0,0266	0,01
90	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	8 142,90	3,82	814	129	-	10,4040	1,04
					1 287,29	3,44			-	0,0266	-
91	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,14	10 198,96	-	1 428	1 426	-	78,9840	11,06
					10 185,78	-			-	-	-
92	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	14,0	71,88		1 006				
93	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,06	9 849,03	17,20	591	587	1	75,8280	4,55
					9 778,78	15,46			1	0,1199	0,01
94	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6,0	169,74		1 018				
95	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	18,0	21,27		383				
96	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	4,0	113,63		455				
97	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1,0	44,78		45				
98	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14,0	39,78		557				
99	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9,0	55,61		500				
100	C130-376	Повітряний клапан ф110 мм	шт	1,0	349,65		350				
101	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1,0	23,75		24				
102	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4,0	30,47		122				
103	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1,0	72,38		72				
		__Установлення умивальників для МГН__									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КР15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1	4 836,74	15,29	484	422	2	33,7320	3,37
					4 220,89	13,74			1	0,1066	0,01
105	С130-644	Умивальник в комплекті	комплект	1,0	2 910,48		2 910				
106	С172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00036	178 622,74		64				
107	С172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	4,0	3,89		16				
108	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	1,0	357,84		358				
109	С130-616	Змішувач для умивальника	комплект	1,0	1 122,26		1 122				
110	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	24 372,51	-	2 437	79	-	6,3360	0,63
					792,82	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					97 093	11 455	28		91,12
									25		0,20
		Розділ № 5 Каналізація КЗ									
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
111	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5	6 018,45	17,20	3 009	2 761	9	44,1360	22,07
					5 522,74	15,46			8	0,1199	0,06
112	С130-644	Умивальник в комплекті	комплект	5,0	2 910,48		14 552				
113	С172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,00504	178 622,74		900				
114	С172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	20,0	3,89		78				
115	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	5,0	357,84		1 789				
116	С130-616	Змішувач для умивальника	комплект	5,0	1 122,26		5 611				
117	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,6	18 342,90	3,82	11 006	772	2	10,4040	6,24
					1 287,29	3,44			2	0,0266	0,02
118	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,9	29 427,04	11,47	26 484	1 991	10	17,8800	16,09
					2 212,29	10,31			9	0,0799	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,47	10 198,96	-	4 794	4 787	-	78,9840	37,12
					10 185,78	-			-	-	-
120	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	47,0	71,88		3 378				
121	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,6	9 849,03	17,20	5 909	5 867	10	75,8280	45,50
					9 778,78	15,46			9	0,1199	0,07
122	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	60,0	169,74		10 184				
123	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	30,0	18,99		570				
124	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10,0	82,88		829				
125	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	17,0	113,63		1 932				
126	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	94,0	39,78		3 739				
127	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28,0	55,61		1 557				
128	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	3,0	44,78		134				
129	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2,0	188,22		376				
130	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	17,0	30,47		518				
131	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9,0	72,38		651				
132	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2,0	25,99		52				
133	C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	5,0	25,26		126				
134	KB18-20-1	Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату	1 вузол	5,0	813,62	49,16	4 068	3 764	246	6,0168	30,08
	K149=1,15; K150=1,15				752,88	21,34			107	0,1660	0,83
135	C130-382	Сифон із розривом струменя	шт	5,0	1 701,34		8 507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	22,0	28,87		635				
137	KP15-22-1	Установлення муфтових клапанів	100шт	0,01	170 701,13	-	1 707	74	-	59,4000	0,59
138	C1536-106	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм	шт	30,0	112,81	-	3 384		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5						116 479	20 016	277	157,69
									135		1,05
		Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ									
		1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
139	KP16-46-3 K2=0,60; K5=0,60; K6=0,60	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)	м3	0,7	3 616,93	1 647,06	2 532	1 379	1 153	16,6896	11,68
		____Колодязі каналізаційні із збірного залізобетону__ 1500 мм			1 969,87	559,76			392	3,5634	2,49
140	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0022	42 982,55	37 839,04	95	11	83	46,8000	0,10
141	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	0,2772	4 906,98	11 103,42	297		24	71,5135	0,16
142	KP16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,071	1 073,14	1 371,36	5 940	2 567	1 469	20,3040	21,75
					2 396,48	468,49			502	3,0050	3,22
143	K58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	2 136,22		4 272				
144	K58-5521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 795,74		3 796				
145	K58-5521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 126,52		3 127				
146	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	421,95		422				
147	C113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02	шт	1,0	4 285,77		4 286				
		----- --									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16	39 438,04	15,29	6 310	802	2	40,0680	6,41
					5 013,71	13,74			2	0,1066	0,02
149	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16	18 187,25	3,82	2 910	246	1	12,3120	1,97
					1 540,60	3,44			1	0,0266	-
150	С171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна	т	0,076016	50 408,74		3 832				
		----- --									
151	КМ28-277-2	Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]	шт	1,0	11 062,30	1 867,00	11 062	8 331	1 867	65,6000	65,60
					8 331,20	645,94			646	4,8256	4,83
152	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4,0	325,80	179,57	1 303	585	718	1,3560	5,42
					146,23	70,80			283	0,5806	2,32
153	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000136	347 366,40	7 218,79	47	5	1	370,7280	0,05
					37 417,58	6 277,00			1	56,6370	0,01
154	С113-1485-1	Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм	шт	1,0	136,92		137				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					50 368	13 926	5 294		112,98
									1 851		13,05
		Разом прямих витрат по кошторису					435 685	92 771	5 888		746,44
									2 138		15,31
		Разом прямі витрати				грн.	435 685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	337 026				
		вартість ЕММ				грн.	5 888				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 138			
		заробітна плата робітників				грн.		92 771			
		всього заробітна плата				грн.		94 909			
		Загальновиробничі витрати				грн.	46 950				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					77,44
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		15 008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	482 635			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				839,19
		Кошторисна заробітна плата					грн.	109 917			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	680,84	124,02	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	65,60	127,00	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	15,31	139,6473	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	77,44	193,8017	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	839,19	130,9799	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,0085272	1 045,75	-	-	-
					9			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,85	331,37	-	-	-
					282			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,013712	404,73	-	-	-
					410			
4	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,79	552,21	-	-	-
					988			
5	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,0111936	797,98	-	-	-
					9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,968	358,38 705	-	-	-
7	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,0695904	608,95 42	-	-	-
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,034188	496,13 17	-	-	-
9	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,0024816	1 007,62 3	-	-	-
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,138	364,46 50	-	-	-
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,85	702,21 597	-	-	-
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,525984	682,61 2 407	-	-	-
13	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0043296	821,56 4	-	-	-
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	1,968	6,59 13	-	-	-
15	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	0,15276	573,89 88	-	-	-
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,07976	159,25 172	-	-	-
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,00733584	133,83 1	-	-	-
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,02944	44,54 90	-	-	-
		Разом:	грн.	-	5 887	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,8624				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	6,410454				
3	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,35328				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	4,0				
5	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	18,824918				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,716723				
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,43584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	271	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00015	162 939,67	159 528,13	216,64	3 194,90
					24	24	-	-
2	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,001	142 495,17	139 476,70	224,45	2 794,02
					142	139	-	3
3	C111-254	Вапно хлорне, марка А [195,17 грн/т * 1,04 т]	т	0,000020485	42 532,23	41 495,28	202,98	833,97
					1	1	-	-
4	C142-10-2	Вода	м3	2,545138	33,79	33,79000	-	-
					86	86	-	-
5	*C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [173,86 грн/т * 0,00017 т]	шт	10,0	15,42	15,09	0,03	0,30
					154	151	-	3
6	*C171-827П-1-Ф	Грунтовка бітумна [120,33 грн/т * 1,0 т]	т	0,076016	50 408,74	49 300,00	120,33	988,41
					3 832	3 748	9	75
7	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0017136	10 203,93	9 900,56	103,29	200,08
					17	17	-	-
8	C111-1608	Дрантя [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,214	28,92	28,05	0,30	0,57
					6	6	-	-
9	*C172-1393П-1-1У	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) [120,33 грн/т * 0,00005 т]	шт	80,0	3,89	3,80	0,01	0,08
					311	304	1	6
10	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,00014	97 090,16	95 005,60	180,83	1 903,73
					14	13	-	-
11	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,16	0,39	0,39000	-	-
					2	2	-	-
12	C111-1631	Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	4,6	206,30	202,00	0,25	4,05
					949	929	1	19
13	*C1000-12	Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою [173,86 грн/т * 0,00126 т]	шт	1,0	1 642,65	1 610,22	0,22	32,21
					1 643	1 610	-	32
14	*C130-616	Змішувач для раковини [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	14,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					15 712	15 400	4	308
15	*C130-616	Змішувач для умивальника [173,86 грн/т * 0,00145 т]	комплект	6,0	1 122,26	1 100,00	0,25	22,01
					6 734	6 600	2	132
16	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00195	213 797,71	209 410,43	195,17	4 192,11
					417	408	-	8
17	*K58-5521-ЛЮ 08	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 1,0 т]	шт	2,0	2 136,22	1 974,00	120,33	41,89
					4 272	3 948	241	84
18	*K58-5521-ЛЮ 52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	421,95	407,66	6,02	8,27
					422	408	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*П111-741	Клапан зворотній 110	шт	1,0	1 632,13	1 600,00	0,13	32,00
		[131,37 грн/т * 0,001 т]			1 632	1 600	-	32
20	*С1630-1910	Клапани зворотні латунні діам. 25 мм	шт	1,0	407,00	399,00	0,02	7,98
		[173,86 грн/т * 0,0001 т]			407	399	-	8
21	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	307 132,62	300 846,93	263,48	6 022,21
		[195,17 грн/т * 1,35 т]			25	24	-	-
22	*С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	37,0	55,61	54,51	0,01	1,09
		[292,99 грн/т * 0,00003 т]			2 058	2 017	-	40
23	*С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	108,0	39,78	38,99	0,01	0,78
		[292,99 грн/т * 0,00003 т]			4 296	4 211	1	84
24	*С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	76,0	9,21	9,00	0,03	0,18
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			700	684	2	14
25	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26,0	9,40	9,19	0,03	0,18
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			244	239	1	5
26	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5,0	21,34	20,89	0,03	0,42
		[292,99 грн/т * 0,0001 т]			107	104	-	2
27	*С111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	60,0	357,17	350,00	0,17	7,00
		[158,62 грн/т * 0,0011 т]			21 430	21 000	10	420
28	*С113-1873-1 А	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	112,0	300,93	295,00	0,03	5,90
		[269,10 грн/т * 0,0001 т]			33 704	33 040	3	661
29	*С113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (1/2") в-з	шт	4,0	367,23	360,00	0,03	7,20
		[269,10 грн/т * 0,0001 т]			1 469	1 440	-	29
30	*С113-1873-1 Б	Кран кульовий муфтовий DN 20 (3/4") в-з	шт	1,0	349,89	343,00	0,03	6,86
		[269,10 грн/т * 0,0001 т]			350	343	-	7
31	*С113-1873-1 В	Кран кульовий муфтовий DN 32 (1/2") в-з	шт	2,0	685,47	672,00	0,03	13,44
		[269,10 грн/т * 0,0001 т]			1 371	1 344	-	27
32	*С113-1873-1 А	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	5,0	606,93	595,00	0,03	11,90
		[269,10 грн/т * 0,0001 т]			3 035	2 975	-	60
33	*С172-1405П-1-1Ф	Кріплення	т	0,01044	178 622,74	175 000,00	120,33	3 502,41
		[120,33 грн/т * 1,0 т]			1 865	1 827	1	37
34	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	162,05	158,68	0,19	3,18
		[173,86 грн/т * 0,00112 т]			454	444	1	9
35	*С1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	14,0	14,49	14,02	0,19	0,28
		[173,86 грн/т * 0,00112 т]			203	196	3	4
36	*С1536-100	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	71,0	9,47	9,09	0,19	0,19
		[173,86 грн/т * 0,00107 т]			672	645	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	*C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]	шт	15,0	12,26	11,83	0,19	0,24
					184	177	3	4
38	*C113-753-1	Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02 [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 285,77	4 200,00	1,74	84,03
					4 286	4 200	2	84
39	C111-587	Масло індустрієне И-20А [258,87 грн/т * 1,11 т]	т	0,000058	91 170,54	89 095,53	287,35	1 787,66
					5	5	-	-
40	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,002	182 556,81	178 752,81	224,45	3 579,55
					365	358	-	7
41	C111-1692	Мастика "Ізол" [195,17 грн/т * 1,13 т]	т	0,0688	118 651,86	116 104,81	220,54	2 326,51
					8 163	7 988	15	160
42	*C1545-112	Металеві прокладки [173,86 грн/т * 1,07 т]	т	0,005	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
					342	334	1	7
43	C113-1792	Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	4,74	4,62	0,03	0,09
					119	116	1	2
44	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	7,18	7,01	0,03	0,14
					72	70	-	1
45	C113-1794	Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	11,84	11,58	0,03	0,23
					36	35	-	1
46	C113-1795	Муфта діам. 40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	30,22	29,60	0,03	0,59
					151	148	-	3
47	*C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	60,21	59,00	0,03	1,18
					60	59	-	1
48	*C113-1839	Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 25/15 [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	113,25	111,00	0,03	2,22
					227	222	-	4
49	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,725	126,80	124,09	0,22	2,49
					92	90	-	2
50	*C1536-106	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм [173,86 грн/т * 0,00347 т]	шт	30,0	112,81	110,00	0,60	2,21
					3 384	3 300	18	66
51	*C1536-103	Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм [173,86 грн/т * 0,00173 т]	шт	22,0	28,87	28,00	0,30	0,57
					635	616	7	13
52	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,0006185	80 119,25	78 346,60	201,68	1 570,97
					50	48	-	1
53	*C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	27,0	153,03	150,00	0,03	3,00
					4 132	4 050	1	81
54	*C113-1772	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф25x3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	183,63	180,00	0,03	3,60
					918	900	-	18
55	*C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф40x1 1/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	368,25	361,00	0,03	7,22
					737	722	-	14
56	C113-1776	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	13,0	7,26	7,03	0,09	0,14
					94	91	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C113-1777	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	10,44	10,15	0,09	0,20
					10	10	-	-
58	C113-1778	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	12,37	12,04	0,09	0,24
					12	12	-	-
59	C113-1485-1	Перехідник ПВХ діам. 160x110 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	136,92	134,15	0,09	2,68
					137	134	-	3
60	*C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	112,0	66,98	65,64	0,03	1,31
					7 502	7 352	3	147
61	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	129,65	127,08	0,03	2,54
					648	635	-	13
62	*C130-1096	Питний фонтанчик з фільтром [173,86 грн/т * 0,0341 т]	шт	1,0	26 660,52	26 131,83	5,93	522,76
					26 661	26 132	6	523
63	*C1421-9552	Пісок природний [140,45 грн/т * 1,5 т]	м3	0,015776	673,89	450,00	210,68	13,21
					11	7	3	-
64	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,155295	569,70	333,81	224,72	11,17
					88	52	35	2
65	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08	229,28	224,58	0,20	4,50
					18	18	-	-
66	*K58-5521-ЛЮ 49	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	3 795,74	3 607,00	114,31	74,43
					3 796	3 607	114	74
67	*K58-5521-ЛЮ 35	Плити покриття ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	3 126,52	2 984,00	81,22	61,30
					3 127	2 984	81	61
68	*C130-376	Повітряний клапан ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	349,65	333,00	9,79	6,86
					350	333	10	7
69	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,0056576	5 373,68	5 100,00	168,31	105,37
					30	29	1	1
70	*C126-1238	Поручнен для МГН для раковини настінний посилений [140,08 грн/т * 0,00121 т]	шт	1,0	2 357,72	2 340,00	0,17	17,55
					2 358	2 340	-	18
71	*C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	72,38	70,93	0,03	1,42
					724	709	-	14
72	*C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	21,0	30,47	29,84	0,03	0,60
					640	627	1	13
73	*C113-2280	Редуції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,75	23,25	0,03	0,47
					24	23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	*C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	25,99	25,45	0,03	0,51
					52	51	-	1
75	*C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	25,26	24,73	0,03	0,50
					126	124	-	3
76	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,012852	2 239,46	1 907,17	288,38	43,91
					29	25	4	1
77	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,012	2 705,18	2 363,76	288,38	53,04
					32	28	3	1
78	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,092922	2 211,76	1 880,01	288,38	43,37
					206	175	27	4
79	*C130-382	Сифон із розривом струменя [173,86 грн/т * 0,0151 т]	шт	5,0	1 701,34	1 665,35	2,63	33,36
					8 507	8 327	13	167
80	*C1630-973	Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	20,0	357,84	350,00	0,82	7,02
					7 157	7 000	16	140
81	*C1545-248	Скоби будівельні [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	51,19	50,00	0,19	1,00
					102	100	-	2
82	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,55692	2 830,04	2 459,96	314,59	55,49
					1 576	1 370	175	31
83	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	45,0	9,54	9,20	0,15	0,19
					429	414	7	9
84	*C111-1630	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм [158,62 грн/т * 0,00092 т]	м	20,0	9,54	9,20	0,15	0,19
					191	184	3	4
85	*C111-1629	Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм [158,62 грн/т * 0,0002 т]	м	26,5	15,28	14,95	0,03	0,30
					405	396	1	8
86	*C130-635	Трапи вертикальний 60х6 см, відвід ф50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	1,0	664,06	650,00	1,04	13,02
					664	650	1	13
87	*C130-635	Трапи з нержавіючої сталі d50 мм [173,86 грн/т * 0,00598 т]	комплект	8,0	1 684,06	1 650,00	1,04	33,02
					13 472	13 200	8	264
88	*C130-637	Трапи з нержавіючої сталі ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0129 т]	комплект	9,0	2 684,88	2 630,00	2,24	52,64
					24 164	23 670	20	474
89	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	10,28	10,05	0,03	0,20
					257	251	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	15,10	14,77	0,03	0,30
					15	15	-	-
91	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	15,01	14,69	0,03	0,29
					135	132	-	3
92	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	26,18	25,64	0,03	0,51
					157	154	-	3
93	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	31,60	30,95	0,03	0,62
					126	124	-	2
94	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					68	66	-	1
95	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	67,61	66,24	0,04	1,33
					68	66	-	1
96	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	85,50	83,76	0,06	1,68
					171	168	-	3
97	*C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	21,0	113,63	111,37	0,03	2,23
					2 386	2 339	1	47
98	*C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	82,88	81,22	0,03	1,63
					829	812	-	16
99	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	18,0	21,27	20,82	0,03	0,42
					383	375	1	8
100	*C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	18,99	18,59	0,03	0,37
					570	558	1	11
101	*C113-1704	Труба гофрована для унітазу [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	179,55	176,00	0,03	3,52
					180	176	-	4
102	*C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	м	141,0	70,41	69,00	0,03	1,38
					9 928	9 729	4	195
103	*C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	31,0	86,64	84,88	0,06	1,70
					2 686	2 631	2	53
104	*C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]	м	26,5	109,23	107,00	0,09	2,14
					2 895	2 836	2	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	*C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]	м	66,0	169,74	166,35	0,06	3,33
					11 203	10 979	4	220
106	*C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]	м	61,0	71,88	70,43	0,04	1,41
					4 385	4 296	2	86
107	*C130-644	Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]	комплект	20,0	2 910,48	2 850,00	3,41	57,07
					58 210	57 000	68	1 141
108	*C130-901	Унітази типу Comract [173,86 грн/т * 0,0257 т]	шт	1,0	4 421,16	4 330,00	4,47	86,69
					4 421	4 330	4	87
109	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,000988	54 243,36	52 963,12	216,64	1 063,60
					54	52	-	1
110	*C1630-1910	Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	305,00	299,00	0,02	5,98
					305	299	-	6
111	*C113-2273	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	44,78	43,87	0,03	0,88
					179	175	-	4
112	*C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	188,22	184,50	0,03	3,69
					376	369	-	7
113	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,00468	30 330,53	29 567,50	168,31	594,72
					142	138	1	3
114	*C113-1705	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м [292,99 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	268,13	262,84	0,03	5,26
					268	263	-	5
115	*C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,2772	1 073,14	760,00	292,10	21,04
					297	211	81	6
		Разом:	грн.	-	336 750	329 119	1 059	6 573
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	839,19	109 917	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	5 887	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	337 021	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	25,5198	55,69		1 421,1912	
		Дизельне паливо	кг	22,6401	49,27		1 115,4898	
		Електроенергія	кВт.г.	29,3101	(5,2876)		154,9793	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	16,8391	4,9416		83,2121	
		- електроенергія	кВт.г.	12,471	5,7540		71,7673	
		Дрова	м3	0,0424	119,13		5,0503	
		Мастильні матеріали	кг	2,7283	(163,453)		445,9500	
		в тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- мастильні матеріали	кг	2,6883	163,1500		438,5680	
		- мастильні матеріали	кг	0,040	184,5500		7,3820	
		Гідравлічна рідина	кг	1,332	(165,3381)		220,2272	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	0,3907	115,3600		45,0707	
		- гідравлічна рідина	кг	0,9412	186,0900		175,1565	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за
адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

інженерне обладнання, капітальний ремонт
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 2 473,910 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1414	ЕТР Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=450А; типу FMC4/3U 3P 450A	шт	2,0	5 200,00	10 400
2	1504-1400	Лічильник активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, кл. т. 1, 5А, 380В	шт	3,0	4 558,45	13 675
3	1504-1408	Щит автоматичного введення резерву типу ABP-500-630A в комплекті	шт	1,0	134 030,74	134 031
4	1504-1413	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=400А типу FMC4/3U 3P 400A	шт	1,0	6 751,23	6 751
5	1501-13907	Вентиляція Система П1 Припливна установка , 2000 м3/год типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани	шт	1,0	315 000,00	315 000
6	1501-13909	Комплект автоматики П1 з комплектом блоку узгодження	шт	1,0	69 584,00	69 584
7	1501-13908	Система П2 Припливна установка nbge SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, пульт керування	шт	1,0	92 000,00	92 000
8	1501-139010	Система ПВ1 Припливно/витяжна установка типу SlimStar 500 EC X+Bypass R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0	171 047,00	171 047
9	1501-13909	Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC X+Bypass R або еквівалент Система ПВ2	шт	1,0	47 000,00	47 000

1	2	3	4	5	6	7
10	1501-139013	Припливно-витяжна установка типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	353 890,00	353 890
11	1501-139014	Блок автоматики ПВ2	шт	1,0	89 584,00	89 584
12	1501-139013	Система ПВ3				
12	1501-139013	Припливно-витяжна установка типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0	353 890,00	353 890
13	1501-139014	Блок автоматики ПВ2	шт	1,0	89 584,00	89 584
14	1501-139011	Система В1				
14	1501-139011	Витяжний термостійкий вентилятор, 2500 м3/год типу KFS-315/1,1/2-315	шт	1,0	69 510,00	69 510
15	1501-139012	Блок керування вентилятором В1	шт	1,0	34 013,00	34 013
16	1501-139015	Система В2				
16	1501-139015	Витяжний термостійкий вентилятор, 3000 м3/год типу KFS-355/2,2/2-400	шт	1,0	84 022,00	84 022
17	1503-7020	Блок керування вентилятором В2	шт	1,0	37 109,00	37 109
18	1501-139016	Система В3				
18	1501-139016	Витяжний термостійкий вентилятор, 2000 м3/год типу KFS-315/1,1/2-315	шт	1,0	69 510,00	69 510
19	1503-7020	Блок керування вентилятором В3	шт	1,0	34 013,00	34 013
20	1501-1390-7	Система В4-6				
20	1501-1390-7	Витяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год типу Квайт 125	шт	1,0	2 900,00	2 900
21	1501-1390-7	Система В7				
21	1501-1390-7	Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год типу ВКМ 315	шт	1,0	11 534,00	11 534
22	1501-13901	Кондиціонери				
22	1501-13901	Компресорно-кондесаторний блок LC AER-48-R32-OU типу LC AER-48-R32-OU	шт	1,0	108 480,00	108 480
23	1501-13902	Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт типу CL AER-09A-R32-IU	шт	2,0	52 560,00	105 120
24	2417-302	Гаряче водопостачання				
24	2417-302	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 30 або еквівалент	шт	1,0	4 496,97	4 497
25	2417-303	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 50 або еквівалент	шт	2,0	4 900,00	9 800
26	2417-304	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 100 або еквівалент	шт	2,0	5 901,17	11 802
27	2417-301	Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Steatite Cube VM 150 S4 C 1500W або еквівалент	шт	1,0	16 882,54	16 883
28	1517-1477	Лічильник холодної води муфтовий Baylan KK-12 R160 Ду 15	шт	1,0	1 400,00	1 400
29	2403-11164	Жироуловлювач типу "СТОК-7,2/3"	шт	1,0	33 400,00	33 400

Разом**2 380 429**

Транспортні та заготівельно-складські витрати

93 481

1	2	3	4	5	6	7
Всього по кошторису						2 473 910

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

на

технологічні рішення. капітальний ремонт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	444,926	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,42889	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	173,038	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КМ28-911-2 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)	шт	10,0	919,36	68,19	9 194	8 512	682	7,6800	76,80
					851,17	25,16			252	0,2031	2,03
2	КМ28-927-12 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж плити електричної (Демонтаж)	шт	2,0	618,26	21,21	1 237	1 193	42	5,1200	10,24
					596,63	7,87			16	0,0636	0,13
3	КМ28-928-6 К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж мармита стаціонарного електричного (Демонтаж)	шт	4,0	588,92	21,21	2 356	2 270	85	5,1200	20,48
					567,45	7,87			31	0,0636	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ28-926-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)	шт	1,0	672,54	33,71	673	638	34	5,7600	5,76
					638,38	11,46			11	0,0917	0,09
5	КМ28-927-7 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)	шт	2,0	1 549,20	56,55	3 098	2 983	113	12,8000	25,60
					1 491,58	20,99			42	0,1696	0,34
6	КМ28-929-2 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж машини для миття (купольна) (Демонтаж)	шт	2,0	1 181,71	45,95	2 363	2 270	92	10,2400	20,48
					1 134,90	17,05			34	0,1378	0,28
7	КМ28-927-11 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)	шт	1,0	1 705,49	63,62	1 705	1 641	64	14,0800	14,08
					1 640,74	23,61			24	0,1908	0,19
8	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2,0	2 277,86	88,36	4 556	4 367	177	19,2000	38,40
					2 183,62	32,79			66	0,2650	0,53
9	КМ28-928-12	Монтажні частини лінії	комплект	3,0	1 472,28	53,01	4 417	4 256	159	12,8000	38,40
					1 418,62	19,68			59	0,1590	0,48
		Разом прямих витрат по розділу № 1					29 599	28 130	1 448		250,24
									535		4,32
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
10	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	4,0	3 900,90	141,37	15 604	14 916	565	32,0000	128,00
					3 728,96	52,47			210	0,4240	1,70
11	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,04	3 423,15	-	137	92	-	17,6000	0,70
					2 302,61	-			-	-	-
12	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)	шт	2,0	2 744,35	777,55	5 489	3 901	1 555	17,6000	35,20
					1 950,61	288,59			577	2,3320	4,66
13	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
14	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	1,0	1 550,33	53,01	1 550	1 492	53	12,8000	12,80
					1 491,58	19,68			20	0,1590	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
16	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	6,0	2 303,36	170,47	13 820	12 768	1 023	19,2000	115,20
					2 127,94	62,90			377	0,5077	3,05
17	КМ28-911-2	Монтаж шафи морозильника	шт	1,0	2 303,36	170,47	2 303	2 128	170	19,2000	19,20
					2 127,94	62,90			63	0,5077	0,51
18	КМ28-929-2	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	2,0	2 982,74	114,87	5 965	5 675	230	25,6000	51,20
					2 837,25	42,63			85	0,3445	0,69
19	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
20	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної (котломийна)	шт	1,0	5 066,22	194,39	5 066	4 788	194	43,2000	43,20
					4 787,86	72,15			72	0,5830	0,58
21	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
22	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1,0	1 684,02	84,27	1 684	1 596	84	14,4000	14,40
					1 595,95	28,64			29	0,2292	0,23
23	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
24	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)	шт	1,0	1 401,46	-	1 401	1 401	-	11,2000	11,20
					1 401,46	-			-	-	-
25	КМ28-297-3	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1,0	23 002,39	6 076,52	23 002	12 516	6 077	102,4000	102,40
					12 516,35	2 056,82			2 057	15,6258	15,63
26	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)	шт	2,0	1 401,46	-	2 803	2 803	-	11,2000	22,40
					1 401,46	-			-	-	-
27	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2,0	1 476,49	53,01	2 953	2 837	106	12,8000	25,60
					1 418,62	19,68			39	0,1590	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
29	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1,0	2 277,86	88,36	2 278	2 184	88	19,2000	19,20
					2 183,62	32,79			33	0,2650	0,27
30	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
31	КМ28-928-10	Монтаж візка для столових наборів	шт	2,0	372,42	17,67	745	709	35	3,2000	6,40
					354,66	6,56			13	0,0530	0,11
32	КМ28-928-12	Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)	комплект	1,0	1 472,28	53,01	1 472	1 419	53	12,8000	12,80
					1 418,62	19,68			20	0,1590	0,16
33	КМ28-928-9	Монтаж котла харчового	шт	2,0	1 855,54	70,69	3 711	3 547	141	16,0000	32,00
					1 773,28	26,24			52	0,2120	0,42
34	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	2,0	1 550,33	53,01	3 101	2 983	106	12,8000	25,60
					1 491,58	19,68			39	0,1590	0,32
35	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	3 423,15	-	68	46	-	17,6000	0,35
					2 302,61	-			-	-	-
36	КМ28-32-5	Монтаж нагнітача тіста	шт	1,0	3 442,94	431,63	3 443	2 737	432	22,3900	22,39
					2 736,73	142,66			143	1,0134	1,01
37	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01	3 423,15	-	34	23	-	17,6000	0,18
					2 302,61	-			-	-	-
38	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02
39	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (хлібна вітрина)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02
40	КМ28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини (прилавок скляний)	шт	2,0	2 303,36	170,47	4 607	4 256	341	19,2000	38,40
					2 127,94	62,90			126	0,5077	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	10шт	0,9	662,77	-	596	595	-	5,2800	4,75
					660,69	-			-	-	-
42	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2,0	2 576,74	373,06	5 153	4 399	746	19,6000	39,20
					2 199,71	117,23			234	0,9363	1,87
43	КМ10-385-6	Апаратура (ваги підлогові 60 кг)	шт	1,0	2 813,60	33,13	2 814	2 603	33	20,8000	20,80
					2 602,70	10,44			10	0,0834	0,08
44	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	10шт	1,8	662,77	-	1 193	1 189	-	5,2800	9,50
					660,69	-			-	-	-
45	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	10шт	0,6	662,77	-	398	396	-	5,2800	3,17
					660,69	-			-	-	-
46	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	15 353,89	-	768	756	-	131,3990	6,57
					15 127,97	-			-	-	-
47	К149=1,15; К150=1,15 КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	6 518,55	60,52	1 304	1 067	12	42,6200	8,52
					5 333,04	54,40			11	0,4218	0,08
48	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	2,0	4 698,49	12,74	9 397	7 363	25	29,4200	58,84
					3 681,32	11,45			23	0,0888	0,18
49	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	24,0	357,84		8 588				
50	С130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом	шт	24,0	7 782,66		186 784				
51	КБ10-39-1	Установлення стелажів	100шт	0,17	13 633,81	-	2 318	2 318	-	123,0155	20,91
					13 633,81	-			-	-	-
52	К149=1,15; К150=1,15 С111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	30,0	357,17		10 715				
53	КБ10-39-1	Установлення шафи пожежної	100шт	0,21	13 633,81	-	2 863	2 863	-	123,0155	25,83
					13 633,81	-			-	-	-
54	К149=1,15; К150=1,15 КБ10-39-1	Установлення елементів декору	100шт	0,12	13 633,81	-	1 636	1 636	-	123,0155	14,76
					13 633,81	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					345 317	118 744	12 751		1 030,24
									4 485		35,09
		Разом прямих витрат по кошторису					374 916	146 874	14 199		1 280,48
									5 020		39,41
		Разом прямі витрати				грн.	374 916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	213 843				
		вартість ЕММ				грн.	14 199				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 020			
		заробітна плата робітників				грн.		146 874			
		всього заробітна плата				грн.		151 894			
		Загальновиробничі витрати				грн.	70 010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					109,00
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		21 144			
		Всього по кошторису				грн.	444 926				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 428,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		173 038			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-007
на технологічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	146,28	119,13	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 134,20	114,13	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	39,41	127,3788	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	109,00	193,9817	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 428,89	121,0996	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	7,71	331,37	-	-	-
					2 555			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,29	404,73	-	-	-
					117			
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,81	436,99	-	-	-
					791			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	16,5	552,21	-	-	-
					9 111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,1	702,21 1 475	-	-	-
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,236	159,25 38	-	-	-
7	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4,07	12,32 50	-	-	-
8	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,204	15,79 19	-	-	-
9	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш.год	1,44	30,80 44	-	-	-
		Разом:	грн.	-	14 200	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	1,87				
2	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	4,286				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	20,32				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	5,096				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	7,7				
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,1702				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	214	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C1545-4	Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,17	179,96 31	176,37 30	0,06 -	3,53 1
2	C1546-7	Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,005	142 495,17 712	139 476,70 697	224,45 1	2 794,02 14
3	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,000035	6 720,61 -	6 391,71 -	197,12 -	131,78 -
4	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,3 т]	т	0,0000034	271 879,77 1	266 295,07 1	253,72 -	5 330,98 -
5	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1 136,69	0,39 443	0,39000 443	- -	- -
6	C111-1631	Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]	кг	4,4	206,30 908	202,00 889	0,25 1	4,05 18
7	*C130-465	Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом [173,86 грн/т * 0,00035 т]	шт	24,0	7 782,66 186 784	7 630,00 183 120	0,06 1	152,60 3 662
8	C111-311	Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,00308	213 797,71 658	209 410,43 645	195,17 1	4 192,11 13
9	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,0000034	170 793,00 1	167 200,16 1	243,96 -	3 348,88 -
10	*C111-1865	Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]	кг	30,0	357,17 10 715	350,00 10 500	0,17 5	7,00 210
11	C1546-45	Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,008	182 556,81 1 460	178 752,81 1 430	224,45 2	3 579,55 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	*C1545-112	Металеві прокладки [173,86 грн/т * 1,07 т]	т	0,034	68 353,14	66 826,85	186,03	1 340,26
13	*C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м [173,86 грн/т * 0,0022 т]	100шт	0,17	2 324 842,24	2 272 825,35	6 0,38	46 16,51
14	C111-1668	Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,3	143 126,80	140 124,09	- 0,22	3 2,49
15	C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,0004	38 80 119,25	37 78 346,60	- 201,68	1 1 570,97
16	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000012	32 801 981,21	31 786 112,43	- 143,66	1 15 725,12
17	*C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС61 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000136	10 1 026 649,81	9 1 006 375,76	- 143,66	- 20 130,39
18	*C1545-189	Провід ПМВГ-0,35 [173,86 грн/т * 0,0136 т]	1000м	0,06	14 2 753,14	14 2 696,80	- 2,36	- 53,98
19	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [158,62 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,848	165 268,01	162 262,55	- 0,20	3 5,26
20	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [131,08 грн/т * 2,2 т]	м3	0,022	495 2 705,18	485 2 363,76	- 288,38	10 53,04
21	*C1630-973	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм [173,86 грн/т * 0,0047 т]	шт	24,0	60 357,84	52 350,00	6 0,82	1 7,02
22	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [269,10 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,0105	8 588 1 053,39	8 400 1 032,43	20 0,31	168 20,65
23	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000051	11 78 790,16	11 76 981,77	- 263,48	- 1 544,91
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,01	- 295,73	- 289,63	- 0,30	- 5,80
25	*C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,0068	3 124,66	3 122,03	- 0,19	- 2,44
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00062	1 54 243,36	1 52 963,12	- 216,64	- 1 063,60
		Разом:	грн.	-	34 213 632	33 209 407	- 44	1 4 180
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 428,89	173 038	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	14 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	213 846	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	19,2401	55,69		1 071,4647	
		Дизельне паливо	кг	101,5681	49,27		5 004,3070	
		Електроенергія	кВт.г.	39,7473	(5,1109)		203,1428	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	31,4392	4,9416		155,3601	
		- електроенергія	кВт.г.	8,308	5,7540		47,7826	
		Мастильні матеріали	кг	5,8721	(164,2836)		964,6863	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	5,5564	163,1500		906,4202	
		- мастильні матеріали	кг	0,3157	184,5500		58,2661	
		Гідравлічна рідина	кг	2,625	115,36		302,8050	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за
адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

технологічне устаткування, що монтується. капітальний ремонт
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 7 821,703 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-13-Б	УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні. Піч пароконвекційна, 380В, N=18,9кВт, габ.850x842x1014(Н)мм. Кількість рівнів-10. Бойлерний тип подачі пару. Діапазон температур - від 100°C до 300°C. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	599 900,00	599 900
2	560103-13-Б	Піч конвекційна, 380В, N=16,5кВт, габ.790x955x1455(Н)мм. Кількість рівнів-10. Діапазон температур - від 100°C до 300°C. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	530 250,00	530 250
3	560110-1	Піч пароконвекційна на 20 рівнів Бойлерний тип подачі пару. Діапазон температур - від 100°C до 300°C, 380В, N=31кВт, габ.1035x930x1900мм по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	986 813,00	986 813
4	560110-2	Піч конвекційна (кондитерська) на 20 рівнів, 380В, N=29,3кВт, габ.892x1018x1875мм по типу "Rational" або еквівалент	шт	1,0	761 531,00	761 531
5	560103-13-А	Сковорода багатофункціональна, 380В, N=27кВт, Об'єм чаші- 100л., габ.1250x1100x1250мм по типу "Rational IVario Pro L" або еквівалент)	шт	2,0	849 545,00	1 699 090
6	560103-9	Плита електрична на 6 конфорок, 380В, N=15,5кВт, габ.1200x730x900 мм по типу " RM Gastro SPL 7120E	шт	1,0	185 250,00	185 250
7	560103-28	Холодильна шафа однодверна, 220 В, N=0.424 кВт, 700x810x2090 (h) мм (по типу Samfref або еквівалент)	шт	4,0	112 400,00	449 600

1	2	3	4	5	6	7
8	560103-28	Холодильна шафа на 1400л, 220В, N=0,805кВт, габ.1435х810х2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)	шт	2,0	122 400,00	244 800
9	560103-28	Морозильна шафа на 700л, 220В, N=0,591кВт, габ.700х810х2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)	шт	1,0	134 400,00	134 400
10	560103-17	Купольна посудомийна машина , 380В, N=9,8кВт. 717х815х1480 мм (типу Elframo або еквівалент)	шт	2,0	142 500,00	285 000
11	560103-17	Котломийна машина, 380В, N=9,9кВт, габ.720х780х1730мм по типу "Elframo" або еквівалент	шт	1,0	262 500,00	262 500
12	560103-14	Тістоміс на 33л, 380В, N=1,5кВт, габ.450х740х750мм по типу "LR 33 2V GGF" або еквівалент	шт	1,0	86 990,00	86 990
13	560103-27	Промислова картоплечистка на 25кг, 220В, N=0,5кВт, габ.1105х600х1123мм по типу "Fimar PPF10" або еквівалент	шт	1,0	79 350,00	79 350
14	241996-20802	Промислова м'ясорубка TR32/TN 3ph Fimar (300 кг/год.) або еквівалент, 380В, 2,2кВт, габ.460х340х530	шт	1,0	72 250,00	72 250
15	560103-24 K44=0,70	Слайсер типу GGM Gastro AMH250A (AMH250A)	шт	1,0	15 600,00	15 600
16	560103-25	Овочерізка, 220В, N=0,55кВт, габ.380х305х595мм (типу Robot Coupe або еквівалент)	шт	1,0	71 000,00	71 000
17	560103-4	Марміт для підігріву перших страв на 2 конфорки, 380В, 6,0кВт габ.1100х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	29 300,00	29 300
18	560103-5	Марміт для підігріву других страв, 220В, 2,0кВт габ.1115х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	33 950,00	33 950
19	560103-2	Кондитерська вітрина типу ВХК-1200 (для салатів), 220В, 0,5кВт, габ.1200х700х1800мм по типу "GastroPartner" або еквівалент	шт	1,0	65 400,00	65 400
20	560103-1	Прилавок для столового приладдя ПСП-600, габ.600х770х1410мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)	шт	1,0	15 900,00	15 900
21	560103-6	Нейтральний елемент ЕН-1200, габ.1200х1020х1330мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)	шт	1,0	18 250,00	18 250
22	241996-11011	Котел харчовий (електричний) на 60л, 380В, N=9кВт, габ.600х700х850(Н)мм. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. Час розігріву до 100°C - хв 35 по типу "КЭ-60 Эталон Эфес" або еквівалент	шт	1,0	53 000,00	53 000
23	241996-11011	Котел харчовий (електричний) на 100л, 380В, N=15кВт, габ.800х800х850(Н)мм. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. Час розігріву до 100°C - хв 35 по типу "КЭ-100 Эталон Эфес" або еквівалент	шт	1,0	56 000,00	56 000

1	2	3	4	5	6	7
24	560103-9 K27=0,27117	Плита електрична на 4 конфорки, 380В, N=12кВт, габ.810х700х850мм по типу "Elizlabs" або еквівалент)	шт	2,0	32 250,00	64 500
25	560103-30	Шафа розстійна, 220В, 2,6кВт, габ.500х700х1840мм по типу "Frosty" або еквівалент	шт	1,0	14 450,00	14 450
26	560103-10	Торговий прилавок, габ.600х800х880мм	шт	2,0	7 486,69	14 973
27	560103-8	Хлібна вітрина, габ.1250х990х1345мм	шт	2,0	79 870,87	159 742
28	560103-10	Торговий прилавок скляний, габ.900х400х900мм	шт	1,0	7 486,69	7 487
29	560103-38-A	Магнітний тримач для ножів, габ. l=550мм	шт	9,0	1 200,00	10 800
30	560103-29	Сушильна машина, 220В, N=2,25кВт, габ.890х596х570мм	шт	1,0	32 693,00	32 693
31	560103-28	Пральна машина повногабаритна, 220В, N=0,69кВт, габ.845х595х630мм	шт	1,0	32 635,96	32 636
32	560103-38 K44=0,70	Ваги підлогові електронні 60кг, габ.600х700мм	шт	1,0	13 500,00	13 500
33	560103-34	Дозатор для мила, габ.112х114х206мм	шт	18,0	1 550,00	27 900
34	560103-34-A	Дозатор рідкого антисептика та дезинфікуючих засобів, габ.115х115х245мм	шт	6,0	1 550,00	9 300
35	560103-35	Сушка для рук, 220В, N=0,164кВт, габ.303х260х150мм	шт	5,0	7 300,00	36 500
36	560103-35-A	Ванна мийна зварна 2-секційна з нержавіючої сталі, габ.1000х600х850(Н)мм, по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	1,0	6 000,00	6 000
37	560103-35-B	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.600х600х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	4,0	4 100,00	16 400
38	560103-35-B	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі, габ.700х700х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	5,0	4 300,00	21 500
39	560103-36	Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.700х800х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	10,0	5 600,00	56 000
40	560103-36-A	Ванна мийна зварна односекційна з нержавіючої сталі, габ.1400х600х850мм	шт	1,0	9 600,00	9 600
41	560103-37	Ванна мийна зварна 2-секційна з нержавіючої сталі (в комплекті з сифоном та змішувачем), габ.1200х600х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент	шт	1,0	6 350,00	6 350
42	560103-21-A	Стелаж кухонний із нержавіючої сталі, габ.1100х400х1800мм	шт	2,0	8 850,00	17 700
43	560103-15-A	Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1200х400х1800мм	шт	4,0	12 650,00	50 600
44	560103-23	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм	шт	1,0	10 650,00	10 650
45	560103-20	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.800х400х1800(Н)мм	шт	2,0	8 700,00	17 400
46	560103-15-A	Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм	шт	2,0	13 650,00	27 300
47	560103-21	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2500х500х1800(Н)мм	шт	2,0	15 600,00	31 200

1	2	3	4	5	6	7
48	560103-21	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2400х500х1800(Н)мм	шт	1,0	15 100,00	15 100
49	560103-24	Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.1600х500х1800(Н)мм	шт	1,0	8 050,00	8 050
50	560103-29-B	Тумба кухонна, габ.1650х600х800мм під умивальник	шт	1,0	5 100,00	5 100
51	560103-30	Навісна шафа закрита (дводверна), габ.1200х300х720мм	шт	1,0	7 701,37	7 701
52	2402-3018	Шафа пожежна для вогнегасника	шт	21,0	1 320,00	27 720
53	241996-11011 K44=0,70	Поличка прихованого монтажу 200х600х30 мм	шт	4,0	550,00	2 200
54	241996-11013 K44=0,70	Картина на полотні з підрамником	шт	7,0	3 250,00	22 750
55	241996-11018 K44=0,70	Плакат на плівці	шт	1,0	6 210,00	6 210

Разом 7 526 136

Транспортні та заготівельно-складські витрати 295 129

Всього по кошторису 7 821 703

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за
адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

технологічне устаткування, що не монтується. капітальний ремонт
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 995,976 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні.				
1	290518-8009 K44=0,70	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі, габ.910х590х950мм	шт	2,0	15 450,00	30 900
2	290518-8009 K44=0,70	Підставка до 10-рівневої пароконвекційної печі, габ.800х670х713мм	шт	1,0	3 450,00	3 450
3	560103-15 K44=0,70	Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 18 рівнів, габ.325х530х1850мм	шт	4,0	9 100,00	36 400
4	560103-15 K44=0,70	Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 20 рівнів, габ.325х530х1850мм	шт	1,0	10 100,00	10 100
5	560103-15 K44=0,70	Шпилька - візок для гастроємностей GN 1/1, габ.380х580х1720мм	шт	2,0	8 100,00	16 200
6	560103-31 K44=0,70	Стерилізатор ножів, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sirman або еквівалент)	шт	1,0	17 300,00	17 300
7	560103-31 K44=0,70	Стерилізатор для яєць, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sirman або еквівалент)	шт	3,0	17 300,00	51 900
8	560103-14-A K44=0,70	Стіл борошняний із полицею, габ. 1300х600х800 мм	шт	2,0	17 250,00	34 500
9	560103-14-A K44=0,70	Шафа офісна, габ.600х300х2280мм	шт	3,0	3 250,00	9 750
10	560103-19-A K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1100х600х850мм	шт	2,0	5 800,00	11 600
11	560103-21-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицею для збирання відходів із нержавіючої сталі, габ.1000х600х850мм	шт	1,0	5 900,00	5 900
12	560103-20 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1200х600х850мм	шт	1,0	7 550,00	7 550
13	560103-22-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.2000х500х850мм	шт	1,0	8 900,00	8 900

1	2	3	4	5	6	7
14	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицями із нержавіючої сталі, габ.1600x700x850мм	шт	3,0	7 950,00	23 850
15	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1500x700x850мм	шт	1,0	7 950,00	7 950
16	560103-21 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1000x500x850мм	шт	2,0	5 500,00	11 000
17	560103-22-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1800x600x850мм	шт	2,0	8 900,00	17 800
18	560103-23 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.800x600x850мм	шт	1,0	7 706,06	7 706
19	560103-20 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1300x600x850мм	шт	1,0	7 550,00	7 550
20	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.2000x700x850мм	шт	1,0	9 950,00	9 950
21	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1000x700x850мм	шт	1,0	5 950,00	5 950
22	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.800x600x850мм	шт	1,0	5 550,00	5 550
23	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.700x700x850мм	шт	1,0	5 650,00	5 650
24	560103-21 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1100x500x850мм	шт	1,0	5 500,00	5 500
25	560103-22 K44=0,70	Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.900x670x850мм	шт	1,0	5 550,00	5 550
26	560103-33 K27=0,89979; K44=0,70	Полупіддон пластиковий посилений з протиковзаючим покриттям, габ.800x600x150мм	шт	7,0	2 199,00	15 393
27	560103-23 K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1200x600x850мм	шт	2,0	8 306,06	16 612
28	560103-22-B K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1500x600x850мм	шт	2,0	7 000,00	14 000
29	560103-29 K44=0,70	Шафа, габ. 1600x700x2300 мм	шт	1,0	12 240,00	12 240
30	560103-7 K44=0,70	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі, габ. 860x540x1540 мм	шт	2,0	12 500,00	25 000
31	560103-33-A K44=0,70	Стіл виробничий (з бортом) з полицею для збирання відходів із нержавіючої сталі, габ.1100x500x850мм	шт	1,0	4 200,00	4 200
32	560103-31 K44=0,70	Шафа для прибирального інвентаря, габ.500x600x1500мм	шт	1,0	3 600,00	3 600
33	560103-29-B K44=0,70	Шафа для миючих та дезинфікуючих засобів, габ.800x320x2300мм	шт	1,0	13 560,00	13 560
34	560103-29-A K44=0,70	Шафа для персоналу на дві особи, з поділом на брудний та чистий одяг, габ. 800x500x1800 мм	шт	6,0	8 700,00	52 200
35	560103-29-B K44=0,70	Шафа офісна, габ. 2100x400x2800 мм	шт	1,0	12 450,00	12 450
36	560103-19 K44=0,70	Стіл офісний з тумбою, габ.1500x600x750мм	шт	2,0	5 500,00	11 000
37	560103-19 K44=0,70	Стілець офісний напівм'який	шт	2,0	2 500,00	5 000

1	2	3	4	5	6	7
38	560103-33-A K27=0,90026; K44=0,70	Стілець високий типу "Барний", габ.350х350х850мм	шт	19,0	1 320,00	25 080
39	560103-32 K44=0,70	Стільниця, габ. 3500х800	шт	1,0	5 600,00	5 600
40	560103-32 K44=0,70	Стільниця, габ. 3100х800	шт	1,0	5 200,00	5 200
41	560103-12 K44=0,70	Столик типу "Барний", габ.4500х350х940(h) мм	шт	1,0	5 306,33	5 306
42	560103-32 K44=0,70	Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і три стільці, габ. 800х800х750мм / 380х380х450мм (посилений) (посилений)	шт	10,0	9 194,22	91 942
43	560103-33 K44=0,70	Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і дві лавки, габ.1200х700х750мм / 1200х300х450мм / посилений	шт	70,0	6 575,00	460 250
44	560103-29-B K44=0,70	Диван-лавка, габ.1200х550х730мм	шт	10,0	3 326,77	33 268
45	560103-16 K44=0,70	Навіс для трьох контейнерів, габ. 3,0х1,5х2,0(h) мм закритий, в комплекті з замком	шт	1,0	25 500,00	25 500
46	10000-30-1 K44=0,70	Бак для сміття на 90л, габ. 480х470х750(h) мм	шт	3,0	12 300,00	36 900
47	560103-38-B K44=0,70	Ваги електронні фасувальні до 30кг	шт	4,0	9 600,00	38 400
48	560103-38-B K44=0,70	Дзеркало, габ. 1500X500 мм	шт	3,0	3 600,00	10 800
49	560103-38-B K44=0,70	Дзеркало, габ. 500X1500 мм	шт	1,0	3 600,00	3 600
50	560103-39 K44=0,70	Вішак для одягу, 600 мм	шт	1,0	1 000,00	1 000
51	560103-39 K44=0,70	Комплект дисків для овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	33 000,00	33 000
52	560103-39-A K44=0,70	Набір для картопляного пюре до овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	13 500,00	13 500
53	560103-39-B K44=0,70	Комплект для очисних решіток для нарізки кубиком до овочерізки "CL50 Robot Coupe"	шт	1,0	3 900,00	3 900
54	560103-39-B K44=0,70	Корзина для смаження GN 1\1	шт	20,0	4 600,00	92 000
55	560103-40 K44=0,70	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1, габ.325х265х60мм	шт	25,0	5 150,00	128 750
56	560103-40-A K44=0,70	Перфорована смінь GN 1/1, габ.325х530х50мм	шт	15,0	2 250,00	33 750
57	560103-40-B K44=0,70	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1\1, габ.530х325мм	шт	20,0	3 050,00	61 000
58	560103-40-B K44=0,70	Деко для випікання з вісьма круглими смностями GN 1\1, габ.530х325мм	шт	20,0	4 500,00	90 000
59	560103-41 K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.530х325мм	шт	30,0	750,00	22 500
60	560103-41-A K27=0,44984; K44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм, габ.530х325мм	шт	30,0	600,00	18 000

1	2	3	4	5	6	7
61	560103-41-Б К44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.265х325мм	шт	20,0	450,00	9 000
62	560103-41-В К44=0,70	Кришка для гастроємності GN 1/1, габ.265х325мм	шт	20,0	600,00	12 000
63	560103-42 К44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм, габ.530х325мм	шт	8,0	750,00	6 000
64	560103-45 К44=0,70	Гастроємність GN 1/1 висотою 200 мм, габ.530х200мм	шт	10,0	800,00	8 000
65	560103-46 К44=0,70	Кришка для гастроємності GN 1/1, габ. 530х200 мм	шт	10,0	360,00	3 600
66	560103-47 К44=0,70	Знищувач комах професійний	шт	5,0	2 690,00	13 450
67	241996-11022 К44=0,70	Ролети віконні індивідуального виготовлення	шт	9,0	5 963,41	53 671
		----- пожежна безпека				
68	2402-3001 К44=0,70	Вогнегасник ВВК 3.5	шт	9,0	1 350,00	12 150
69	2402-3001 К44=0,70	Вогнегасник ВПП-5	шт	2,0	680,00	1 360
70	2402-3002 К44=0,70	Вогнегасник порошковий ВП-3	шт	4,0	450,00	1 800
71	2402-3002 К44=0,70	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6,0	550,00	3 300

Разом 1 907 288

Транспортні та заготівельно-складські витрати 74 813

Всього по кошторису 1 995 976

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010

на _____ системи протипожежного захисту. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	929,615	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,01376	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	129,366	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення									
1	KM10-668-2 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж)	шт	14,0	142,53	0,67	1 995	1 986	9	1,2800	17,92
					141,86	0,12			2	0,0010	0,01
2	KM10-668-2	Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні	шт	14,0	416,53	1,67	5 831	4 965	23	3,2000	44,80
					354,66	0,29			4	0,0026	0,04
3	KM10-668-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж)	шт	6,0	73,52	2,59	441	426	15	0,6400	3,84
					70,93	0,45			3	0,0040	0,02
4	KM10-668-1	Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні	шт	6,0	228,56	6,47	1 371	1 064	39	1,6000	9,60
					177,33	1,12			7	0,0101	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM10-668-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	1,0	73,52	2,59	74	71	3	0,6400	0,64
					70,93	0,45			-	0,0040	-
6	KM10-668-1	Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні	шт	1,0	228,56	6,47	229	177	6	1,6000	1,60
					177,33	1,12			1	0,0101	0,01
7	KM8-604-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,02	5 572,07	125,83	111	109	2	42,2320	0,84
					5 446,24	33,81			1	0,2600	0,01
8	KM8-604-1	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,02	14 828,51	314,57	297	272	6	105,5800	2,11
					13 615,60	84,53			2	0,6500	0,01
9	KM10-386-7 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Демонтаж)	шт	5,0	151,08	-	755	755	-	1,2800	6,40
					151,08	-			-	-	-
10	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5,0	450,65	-	2 253	1 889	-	3,2000	16,00
					377,70	-			-	-	-
11	KM10-386-7 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Демонтаж)	шт	3,0	151,08	-	453	453	-	1,2800	3,84
					151,08	-			-	-	-
12	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3,0	450,65	-	1 352	1 133	-	3,2000	9,60
					377,70	-			-	-	-
13	KM8-604-1 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,04	5 572,07	125,83	223	218	5	42,2320	1,69
					5 446,24	33,81			1	0,2600	0,01
14	KM8-604-1	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,04	14 828,51	314,57	593	545	13	105,5800	4,22
					13 615,60	84,53			3	0,6500	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 1					15 978	14 063	121		123,10
									24		0,20
		Розділ № 2 Система									
15	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1602-30092	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
17	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2856	44 291,24	13 038,69	12 650	8 806	3 724	246,4000	70,37
		Обсяг = (28,0 * 1,02) / 100,0			30 832,03	2 226,56			636	20,0818	5,74
18	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	28,0	110,21		3 086				
19	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
20	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	14,0	529,41		7 412				
21	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	8,0	1 684,05		13 472				
22	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
23	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
					800,83	-			-	-	-
24	C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	2,0	542,67		1 085				
25	C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	2,0	553,89		1 108				
26	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
27	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	4,0	553,89		2 216				
28	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	28,0	30,62		857				
29	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
30	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
31	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15	7 092,03	62,30	1 064	1 021	9	54,4000	8,16
					6 807,07	2,90			-	0,0232	-
32	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	15,0	14,30		215				
33	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	2,0	37,76		76				
34	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	3,0	258,09		774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
36	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
37	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
38	KM12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,08	21 366,32	571,83	1 709	1 602	46	160,0000	12,80
					20 020,80	31,50			3	0,2520	0,02
39	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8,0	628,37		5 027				
40	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	1,0	580,41		580				
41	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS ____Напрямок № 2____	шт	1,0	389,67		390				
42	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
43	1602-30092	Модуль BKS-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1,0	54 185,00		54 185				
44	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (40,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,408	44 291,24	13 038,69	18 071	12 579	5 320	246,4000	100,53
		Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм			30 832,03	2 226,56			908	20,0818	8,19
45	C1524-1-1-1X	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	40,0	110,21		4 408				
46	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	2,0	351,93		704				
47	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	10,0	529,41		5 294				
48	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	4,0	1 684,05		6 736				
49	C1524-1-2-1Ц	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	1,0	548,79		549				
50	KM12-594-10	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	10 шт	0,5	880,44	-	440	400	-	6,4000	3,20
		Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90			800,83	-			-	-	-
51	C1545-63-3		шт	2,0	553,89		1 108				
52	C1545-63-4		шт	3,0	553,89		1 662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	36,0	30,62		1 102				
54	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	2,0	178,71		357				
55	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
56	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,28	7 092,03	62,30	1 986	1 906	17	54,4000	15,23
					6 807,07	2,90			1	0,0232	0,01
57	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	28,0	14,30		400				
58	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	37,76		76				
59	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	1,0	258,09		258				
60	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
61	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
62	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
63	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	7,0	628,37		4 399				
64	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
65	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		Напрямок № 3									
66	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
67	1602-30092	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
68	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774	44 291,24	13 038,69	16 716	11 636	4 921	246,4000	92,99
		Обсяг = (37,0 * 1,02) / 100,0			30 832,03	2 226,56			840	20,0818	7,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	37,0	110,21		4 078				
70	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
71	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	15,0	529,41		7 941				
72	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7,0	1 684,05		11 788				
73	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
74	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,8	880,44	-	704	641	-	6,4000	5,12
75	C1545-63-5	Насадок з кутом розпили 25 град. РЦ-3-25	шт	2,0	800,83	-	1 108		-	-	-
76	C1545-63-4	Насадок з кутом розпили 90 град. РЦ-3-90	шт	6,0	553,89		3 323				
77	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
78	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
79	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпили ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
80	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25	7 092,03	62,30	1 773	1 702	16	54,4000	13,60
81	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	25,0	6 807,07	2,90	358		1	0,0232	0,01
82	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	шт	2,0	14,30		76				
83	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	2,0	37,76		516				
84	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	258,09		671				
85	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	671,00	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
86	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	44 704,27	45,00	2 133		-	0,3600	-
87	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	8,0	40 041,60		5 027				
88	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	628,37		2 322				
89	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	580,41		390				
		____ Напрямок № 4 ____			389,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
91	1602-30092	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
92	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (37,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,3774	44 291,24	13 038,69	16 716	11 636	4 921	246,4000	92,99
					30 832,03	2 226,56			840	20,0818	7,58
93	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	37,0	110,21		4 078				
94	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	5,0	351,93		1 760				
95	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	16,0	529,41		8 471				
96	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	7,0	1 684,05		11 788				
97	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
98	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
					800,83	-			-	-	-
99	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	4,0	553,89		2 216				
100	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	6,0	553,89		3 323				
101	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
102	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
103	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
104	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25	7 092,03	62,30	1 773	1 702	16	54,4000	13,60
					6 807,07	2,90			1	0,0232	0,01
105	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	25,0	14,30		358				
106	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	2,0	37,76		76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	2,0	258,09		516				
108	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
109	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
110	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
111	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	10,0	628,37		6 284				
112	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
113	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS ____Напрямок № 5____	шт	1,0	389,67		390				
114	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05
115	1602-30092	Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском	шт	1,0	75 185,00		75 185				
116	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм Обсяг = (42,0 * 1,02) / 100,0	100 м	0,4284	44 291,24	13 038,69	18 974	13 208	5 586	246,4000	105,56
					30 832,03	2 226,56			954	20,0818	8,60
117	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	42,0	110,21		4 629				
118	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	8,0	351,93		2 815				
119	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	20,0	529,41		10 588				
120	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	8,0	1 684,05		13 472				
121	C1524-1-2-1Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS	шт	1,0	805,83		806				
122	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	2,0	548,79		1 098				
123	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0	880,44	-	880	801	-	6,4000	6,40
					800,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32	шт	8,0	542,67		4 341				
125	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
126	C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50	шт	2,0	553,89		1 108				
127	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	2,0	553,89		1 108				
128	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	48,0	30,62		1 470				
129	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
130	C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	шт	1,0	2 773,47		2 773				
131	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,24	7 092,03	62,30	1 702	1 634	15	54,4000	13,06
132	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	24,0	14,30	2,90	343		1	0,0232	0,01
133	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	2,0	37,76		76				
134	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	4,0	258,09		1 032				
135	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
136	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
137	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				
138	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS	шт	10,0	628,37		6 284				
139	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
140	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		____ Напрямок № 6 ____									
141	KM38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0	4 002,37	114,02	4 002	2 209	114	18,5000	18,50
					2 209,46	6,40			6	0,0512	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1602-30092	Модуль BKS-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1,0	54 185,00		54 185				
143	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2652	44 291,24	13 038,69	11 746	8 177	3 458	246,4000	65,35
		Обсяг = (26,0 * 1,02) / 100,0			30 832,03	2 226,56			590	20,0818	5,33
144	C1524-1-1-1X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм	шт	26,0	110,21		2 865				
145	C1524-1-2-1Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS	шт	4,0	351,93		1 408				
146	C1524-1-2-1Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS	шт	10,0	529,41		5 294				
147	C1524-1-2-1Ц	Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS	шт	4,0	1 684,05		6 736				
148	C1524-1-2-1Ц	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1,0	548,79		549				
149	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5	880,44	-	440	400	-	6,4000	3,20
					800,83	-			-	-	-
150	C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60	шт	2,0	553,89		1 108				
151	C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90	шт	3,0	553,89		1 662				
152	C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"	шт	32,0	30,62		980				
153	C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М	шт	3,0	178,71		536				
154	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,14	7 092,03	62,30	993	953	9	54,4000	7,62
					6 807,07	2,90			-	0,0232	-
155	C1545-260-1-1Ш	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS	м	14,0	14,30		200				
156	C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТ3-BKS	шт	2,0	37,76		76				
157	C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS	шт	1,0	258,09		258				
158	C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1,0	671,00		671				
159	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	44 704,27	822,98	447	400	8	320,0000	3,20
					40 041,60	45,00			-	0,3600	-
160	C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1,0	2 132,91		2 133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS	шт	8,0	628,37		5 027				
162	C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	4,0	580,41		2 322				
163	C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1,0	389,67		390				
		____ Резерв ____									
164	C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS	шт	10,0	2 913,87		29 139				
165	C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.I-20.08)	шт	10,0	238,77		2 388				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					847 116	96 060	28 790		772,78
									4 811		43,38
		Разом прямих витрат по кошторису					863 094	110 123	28 911		895,88
									4 835		43,58
		Разом прямі витрати				грн.	863 094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	314 950				
		вартість ЕММ				грн.	28 911				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 835			
		заробітна плата робітників				грн.		110 123			
		Вартість устаткування				грн.	409 110				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	16 068				
		Всього вартість устаткування				грн.	425 178				
		всього заробітна плата				грн.		114 958			
		Загальновиробничі витрати				грн.	50 453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					74,30
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 408			
		Всього по кошторису				грн.	929 615				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 013,76
		Кошторисна заробітна плата				грн.		129 366			

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-001-010
на системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	895,88	122,92	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	43,58	110,9454	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,00	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	74,30	193,9166	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 013,76	127,6101	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01176	331,37	-	-	-
					4			
2	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	23,9904	899,52	-	-	-
					21 580			
3	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	5,794	55,17	-	-	-
					320			
4	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш.год	6,16896	680,04	-	-	-
					4 195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,56868	702,21 399	-	-	-
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	17,22	6,41 110	-	-	-
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	51,7296	44,54 2 304	-	-	-
		Разом:	грн.	-	28 912	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,4704				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,2				
3	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,03299				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,40698				
5	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	17,28				
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	15,634				
7	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	36,3696				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	116	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [195,17 грн/т * 18,5 т]	т	0,001071	84 719,12 91	79 447,31 85	3 610,65 4	1 661,16 2
2	*C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,001337	140 149,32 187	137 184,65 183	216,64 -	2 748,03 4
3	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	68 836,38 6	67 339,52 5	147,13 -	1 349,73 -
4	*C1524-1-2-1 Ц	Ввід для труб [BT16-BKS] [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	548,79 5 488	538,00 5 380	0,03 -	10,76 108
5	*C1545-294-1	Вогнегасна речовина Prevento10-BKS [173,86 грн/т * 0,01 т]	шт	10,0	2 913,87 29 139	2 855,00 28 550	1,74 17	57,13 571
6	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]	т	0,00049	6 720,61 3	6 391,71 3	197,12 -	131,78 -
7	C1110-14	Глухарі [173,86 грн/т * 0,0134 т]	100шт	0,088	2 016,59 177	1 974,72 174	2,33 -	39,54 3
8	*C1545-454-2	Груз натяжний ГН-BKS [173,86 грн/т * 0,00025 т]	шт	6,0	671,00 4 026	657,80 3 947	0,04 -	13,16 79
9	*C1545-456-1	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	6,0	2 132,91 12 797	2 091,00 12 546	0,09 1	41,82 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	*C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,000513	170 621,88	167 132,69	143,66	3 345,53
					88	86	-	2
11	*C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006426	76 877,25	75 226,19	143,66	1 507,40
					49	48	-	1
12	*C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,00008	44 812,60	43 756,27	177,65	878,68
					4	4	-	-
13	*C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0014994	44 573,36	43 521,72	177,65	873,99
					67	65	-	1
14	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [173,86 грн/т * 0,0012 т]	100шт	0,54	933,72	915,20	0,21	18,31
					504	494	-	10
15	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [173,86 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,1836	259,85	254,60	0,15	5,10
					48	47	-	1
16	*C111-1519	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э55 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,0245472	125 620,40	122 976,42	180,83	2 463,15
					3 084	3 019	4	60
17	*C111-1521	Електрооди, діаметр 5 мм, марка Э42 [158,62 грн/т * 1,14 т]	т	0,000673	128 296,45	125 600,00	180,83	2 515,62
					86	85	-	2
18	*C1545-453-2	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	6,0	389,67	382,00	0,03	7,64
					2 338	2 292	-	46
19	C111-310	Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]	т	0,00014	170 793,00	167 200,16	243,96	3 348,88
					24	23	-	-
20	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]	м3	9,9252	8,37	5,79	2,42	0,16
					83	57	24	2
21	C1546-22	Клей нітрогліфталевий [195,17 грн/т * 0,00105 т]	кг	0,42	246,91	241,87	0,20	4,84
					104	102	-	2
22	*C1545-73	Ковпачки ізолювальні К-440 [173,86 грн/т * 0,00012 т]	100шт	0,08	24,61	24,11	0,02	0,48
					2	2	-	-
23	*C1524-1-2-1 Ц	Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	85,0	529,41	519,00	0,03	10,38
					45 000	44 115	3	882
24	*C1545-453-1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	37,76	37,00	0,02	0,74
					453	444	-	9
25	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]	шт	4,389	247,77	242,78	0,13	4,86
					1 087	1 066	1	21
26	*C1545-71-1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	2 773,47	2 719,00	0,09	54,38
					13 867	13 595	-	272
27	*C1545-453-9	Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08) [173,86 грн/т * 0,0005 т]	шт	10,0	238,77	234,00	0,09	4,68
					2 388	2 340	1	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	*C1545-454-1	Механічний замок з скляною колбою 3Т93-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	13,0	258,09	253,00	0,03	5,06
					3 355	3 289	-	66
29	*C1545-455-1	Направляючий ролик закритий НР3.BKS [173,86 грн/т * 0,0003 т]	шт	51,0	628,37	616,00	0,05	12,32
					32 047	31 416	3	628
30	*C1545-63-1	Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	10,0	542,67	532,00	0,03	10,64
					5 427	5 320	-	106
31	*C1545-63-5	Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					1 108	1 086	-	22
32	*C1545-63-2	Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					2 216	2 172	-	43
33	*C1545-63-3	Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					6 647	6 516	-	130
34	*C1545-63-4	Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	24,0	553,89	543,00	0,03	10,86
					13 293	13 032	1	261
35	*C111-627	Оліфа комбінована К-2 [195,17 грн/т * 1,15 т]	т	0,001693	116 041,12	113 541,35	224,45	2 275,32
					196	192	-	4
36	*C1545-159	Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]	т	0,00096	26 153,03	25 438,55	201,68	512,80
					25	24	-	-
37	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,4994	164,18	160,39	0,57	3,22
					246	240	1	5
38	*C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [173,86 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,08	144,67	141,26	0,57	2,84
					12	11	-	-
39	*C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм [173,86 грн/т * 0,00176 т]	100шт	0,000618	2 522,27	2 472,50	0,31	49,46
					2	2	-	-
40	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0912	67 130,01	65 636,09	177,65	1 316,27
					6 122	5 986	16	120
41	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40 [143,66 грн/т * 1,0 т]	т	0,00021	801 981,21	786 112,43	143,66	15 725,12
					168	165	-	3
42	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ² [173,86 грн/т * 0,041 т]	1000м	0,04	8 970,12	8 787,11	7,13	175,88
					359	351	-	7
43	C1546-66	Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,7386	42,92	38,46	3,62	0,84
					32	28	3	1
44	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,1726	295,73	289,63	0,30	5,80
					51	50	-	1
45	*C1524-1-2-1 Ц	Трійник під трубу 16х1 мм Т-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	38,0	1 684,05	1 651,00	0,03	33,02
					63 994	62 738	1	1 255
46	*C1545-260-1-ІІІ	Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]	м	131,0	14,30	14,00	0,02	0,28
					1 873	1 834	3	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	184,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					20 279	19 872	9	397
48	*C1524-1-1-1 X	Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм [143,66 грн/т * 0,00037 т]	шт	26,0	110,21	108,00	0,05	2,16
					2 865	2 808	1	56
49	*C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,05	348,03	341,02	0,19	6,82
					365	358	-	7
50	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [195,17 грн/т * 1,11 т]	т	0,00192	127 924,97	125 200,00	216,64	2 508,33
					246	240	-	5
51	*C1524-1-2-1 Ц	Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	29,0	351,93	345,00	0,03	6,90
					10 206	10 005	1	200
52	*C1545-58-1-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8" [173,86 грн/т * 0,0001 т]	шт	208,0	30,62	30,00	0,02	0,60
					6 369	6 240	4	125
53	*C1545-453-3	Хомут обвідний ХО.BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]	шт	21,0	580,41	569,00	0,03	11,38
					12 189	11 949	1	239
54	*C1524-1-2-1 Ц	Хрестовина під трубу 16x1 мм К-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	805,83	790,00	0,03	15,80
					806	790	-	16
55	*C1545-58-1-2	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М [173,86 грн/т * 0,0012 т]	шт	17,0	178,71	175,00	0,21	3,50
					3 038	2 975	4	60
56	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]	т	0,0021192	47 245,70	46 141,66	177,65	926,39
					100	98	-	2
		Разом:	грн.	-	314 825	308 546	107	6 172
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 013,76	129 366	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	28 912	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	314 941	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	0,028	55,69	1,5587		
		Дизельне паливо	кг	344,7962	49,27	16 988,1169		
		Електроенергія	кВт.г.	337,3451	(5,7299)	1 932,9416		
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	10,3596	4,9416	51,1930		
		- електроенергія	кВт.г.	326,9855	5,7540	1 881,7486		
		Мастильні матеріали	кг	19,2349	(163,552)	3 145,8995		
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	18,8849	163,1500	3 081,3070		
		- мастильні матеріали	кг	0,350	184,5500	64,5924		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	0,0853	115,36		9,8382	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15,
м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-011

на

пусконалагоджувальні роботи. капітальний ремонт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість25,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість0,11740 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата19,958 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагод- жувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ № 1 Вентиляція						
1	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	2,0	671,72	1 343	4,0000	8,00
2	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5,0	3 358,60	16 793	20,0000	100,00
Разом прямих витрат по розділу № 1						18 136	108,00	
Разом прямих витрат по кошторису						18 136	108,00	
Разом прямі витрати			грн.			18 136		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			18 136		
Загальновиробничі витрати			грн.			7 206		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				9,40	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			1 822		
Всього по кошторису			грн.			25 342		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				117,40	
Кошторисна заробітна плата			грн.			19 958		

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-011
на пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	108,00	167,9259	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	9,40	193,8298	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	117,40	170,00	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	117,40	19 958	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво	благоустрій (завершальні роботи) (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
	Кошторисна вартість 47,355 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість 0,11726 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 13,921 тис. грн.
	Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	відновлення покриття	47,355		47,355	0,11726	13,921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	47,355		47,355	0,11726	13,921	

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар Б.Хмельницького, 15, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на відновлення покриття, благоустрій (завершальні роботи)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	47,355	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,11726	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	13,921	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,14	4 237,66	4 007,19	593	32	561	2,2400	0,31
					230,47	1 227,87			172	7,9920	1,12
2	KP1-12-2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1	967,37	967,37	97	-	97	-	-
					-	282,08			28	2,0382	0,20
3	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,04	6 562,08	6 295,56	262	10	252	2,5500	0,10
					262,37	1 863,78			75	11,9478	0,48
4	KP18-35-2	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,03	5 151,48	2 994,16	155	50	90	15,3900	0,46
					1 659,66	812,52			24	5,6388	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,015	30 834,12	-	463	463	-	305,5000	4,58
					30 834,12	-			-	-	-
6	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13	11 726,86	1 429,98	1 524	1 339	185	102,0200	13,26
					10 296,88	517,53			67	3,9000	0,51
7	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	13,0	457,45	-	5 947	1 868	-	1,3200	17,16
					143,71	-			-	-	-
8	КР1-16-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3 ґрунту	0,0375	59 225,28	-	2 221	2 221	-	544,0000	20,40
					59 225,28	-			-	-	-
9	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного	м3	3,24	1 132,00	522,43	3 668	1 975	1 693	5,5000	17,82
					609,57	198,93			645	1,6057	5,20
10	С1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм	м3	3,726	1 185,87	-	4 419				
11	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,15	4 721,74	-	708	471	-	26,0000	3,90
					3 141,58	-			-	-	-
12	КР18-46-2 К0=2,00	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)	100м2	0,15	1 012,56	-	152	152	-	8,3800	1,26
					1 012,56	-			-	-	-
13	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	1,434	6 055,34	-	8 683				
14	КР18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення)	100м2	0,12	59 283,88	-	7 114	124	-	9,1100	1,09
					1 036,08	-			-	-	-
15	КР18-42-2 К0=2,00	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	0,12	14 495,25	-	1 739	31	-	2,2800	0,27
					259,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0775	18 530,75	-	1 436	1 436	-	183,6000	14,23	
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	18 530,75	-	1 705	-	-	-	-	
					125,73	125,73			1 705	-	-	
					-	22,28			302	0,1610	2,18	
		Разом прямих витрат по кошторису					40 886	10 172	4 583	94,84		
									1 313	9,86		
		Разом прямі витрати					грн.	40 886				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	26 131				
		вартість ЕММ					грн.	4 583				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	1 313				
		заробітна плата робітників					грн.	10 172				
		всього заробітна плата					грн.	11 485				
		Загальновиробничі витрати					грн.	6 469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г	12,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	2 436				
		Всього по кошторису					грн.	47 355				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	117,26				
		Кошторисна заробітна плата					грн.	13 921				

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар
Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 07-001-001
на відновлення покриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна	у тому числі:			
					ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	94,84	107,25	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-	
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	7,68	131,6406	-	-	-	
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,18	138,5321	-	-	-	
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	12,56	193,949	-	-	-	
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	117,26	118,7191	-	-	-	
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,60	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	0,158	612,26	-	-	-	
					97				
2	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,0896	797,98	-	-	-	
					71				
3	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	0,39	476,66	-	-	-	
					186				
4	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	1,0952	676,89	-	-	-	
					741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,9204	358,38 1 405	-	-	-
6	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,5508	522,30 288	-	-	-
7	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	0,1332	674,36 90	-	-	-
8	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625	125,73 1 705	-	-	-
		Разом:	грн.	-	4 583	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	3,9204				
---	-------------	---	---------	--------	--	--	--	--

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,00864	21 032,03 182	20 353,00 176	266,64 2	412,39 4
2	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [258,87 грн/т * 1,03 т]	т	0,009	21 588,42 194	20 898,48 188	266,64 2	423,30 4
3	C142-10-2	Вода	м3	0,13	33,79 4	33,79000 4	- -	- -
4	C111-1564	Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]	м2	0,2046	72,97 15	71,38 15	0,16 -	1,43 -
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]	м3	0,309	569,70 176	333,81 103	224,72 69	11,17 3
6	*С1000-75-1	Поребрик [131,37 грн/т * 0,002 т]	мп	13,0	202,23 2 629	198,00 2 574	0,26 3	3,97 52
7	*С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]	т	0,0182	5 373,68 98	5 100,00 93	168,31 3	105,37 2
8	*С1421-9474	Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм [194,73 грн/т * 1,4 т]	м3	3,726	1 185,87 4 419	890,00 3 316	272,62 1 016	23,25 87
9	*С1421-9874	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,416	6 014,36 8 516	5 759,82 8 156	136,61 193	117,93 167
10	*С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]	т	1,434	6 055,34 8 683	5 800,00 8 317	136,61 196	118,73 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [131,08 грн/т * 2,4 т]	м3	0,429	2 830,04	2 459,96	314,59	55,49
					1 214	1 055	135	24
12	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,00016	1 037,04	724,61	292,10	20,33
					-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	26 131	23 998	1 621	512
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	117,26	13 921	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 583	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	26 131	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	27,0642	49,27	1 333,4690		
		Масильні матеріали	кг	1,4282	163,15	232,9933		
		Гідравлічна рідина	кг	0,1488	115,36	17,1706		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" _____ "

_____ 2025 р.

Об'єкт: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 17 "Інтелект" Полтавської міської ради за адресою: бульвар

Б.Хмельницького, 15, м. Полтава

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - демонтажні роботи		
	Демонтаж		
1	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,15
2	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер (Демонтаж)	1т конструкцій	0,3
3	Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)	1т	0,03
4	Прорізування цегляних стін	100м шва	1,1
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,62
6	Розбирання каркасних перегородок	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,126
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,951
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,091
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,486
10	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,57
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	0,462
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси	100м2	0,088
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,994
14	Знімання сухої штукатурки	100м2	6,994
15	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,34
16	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5,187
17	Розбирання монолітних бетонних підлог	1 м3	54,998
18	Нарізування швів	100 м шва	0,167
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,2
20	Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)	1 м3	0,7
21	Установлення елементів каркаса з брусів (Демонтаж)	1 м3 деревини в конструкції	0,4
22	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,062
23	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,041
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21
25	Знімання дверних полотен	100 м2	0,464
26	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01
27	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,036

28	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Демонтаж)	ґрати	13,0
29	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,0
30	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,35
31	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,02
32	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходищ гладких (Демонтаж)	100 м сходищ	0,128
33	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,7
34	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	0,04
35	Розбирання цементних покриттів підлог / очищення від продуктів руйнування	100м2	0,134
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,089
37	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100 м2 покрівлі	0,12
38	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2 покрівлі	0,12
39	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	0,02
Вивезення сміття			
40	Навантаження сміття вручну	1 т	10,0
41	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковшу екскаватора 0,25 м3	100 т	2,69
42	Перевезення сміття до 10 км	т	279,0
02-001-002 - загальнобудівельні роботи			
Підлоги			
2	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,45
3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	3,45
4	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,03
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 150 мм)	100м2	0,03
6	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	3,48
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,48
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)	100м2	3,48
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,48
10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	3,48
11	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3,48
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,48
13	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,3
14	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,3
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)	100м2	2,3
16	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	2,3
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,3
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)	100м2	2,3
19	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	2,3
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,3
22	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,168
23	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,886
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)	100м2	0,886
25	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,886
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,886
27	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)	100м2	0,886

28	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,886
29	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)	100м2	0,886
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,886
31	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	2,325
32	Армування стяжки сіткою	100м2	0,167
33	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,167
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 80 мм)	100м2	0,167
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,167
36	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)	1 м2 поверхні облицювання	2,895
37	Нанесення гідроізолюючого розчину	100м2	0,001
39	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,013
Стіни			
40	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,235
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,036
43	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	1,84
45	Установлення кутиків опорних	1т сталевих елементів	0,1169
47	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,018
48	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,065
49	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,168
50	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,434
51	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,434
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2214
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,0
59	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	4,0
60	Нанесення антисептуючого шару	100м2	1,501
62	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	7,435
63	Обклеювання сіткою	100м2	2,533
65	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтовано і поверхні	2,533
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,482
67	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,486
68	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,475
69	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,475

70	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,475
71	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,475
72	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,475
74	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475
76	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2 поверхні опорядження	0,282
77	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,57
78	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,57
79	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,57
81	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,57
83	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,601
84	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,601
85	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,601
86	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,601
88	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,601
90	Забивання герметиком	100м	3,834
Стеля			
91	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,576
92	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	2,708
93	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002708
94	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,708
96	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,826
97	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,826
100	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,812
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	4,812
102	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	4,812
104	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,812
106	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,75
107	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,75
109	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,445
110	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,445
112	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,445
113	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,445
114	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,445
116	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,445
118	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,167
119	Нанесення антисептуючого шару	100м2	0,167
121	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	0,112
122	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0056
123	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,112
125	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,167
126	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,167
127	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,167
129	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,167
Прорізи			
131	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0819
136	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)	100 шт	0,02
137	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351
140	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2741

141	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021
142	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0414
144	Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний	комплект	2,0
146	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,036
150	Виймання цілого скла з рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0786
151	Скління рам на штапиках сендвічем	100м2	0,0786
152	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2646
154	Установлення віконних зливів	100м	0,2646
155	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16,0
157	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,168
Укоси			
159	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,28
161	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,28
162	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,28
163	Обклеювання сіткою	100м2	0,05
165	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,05
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,05
167	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,05
169	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05
171	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,301
173	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,292
174	Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	1 м3	0,75
177	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,505
179	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,301
182	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	0,714
185	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,202
186	Обклеювання сіткою	100м2	0,1
188	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,1
189	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1
190	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,1
192	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1
194	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,304
Отвори			
195	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	2,0
196	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,9
197	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,9
198	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,8
199	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,8
200	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	1,8
201	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	1,8
202	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08
203	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,08
204	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08
205	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01

Замовник

/

206	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)	100шт	0,01
207	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
208	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
209	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)	100шт	0,01
210	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
211	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03
212	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)	100шт	0,03
213	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03
214	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
215	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
216	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
217	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
218	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,01
219	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
220	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
221	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)	100шт	0,02
222	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
223	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
224	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)	100шт	0,01
225	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
226	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	5,0
227	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-5,0
228	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,2
229	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	0,2
230	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	0,2
231	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
232	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
233	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
234	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
235	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,02
236	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
237	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
238	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)	100шт	0,01
239	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
240	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
241	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,02
242	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02
243	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
244	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)	100шт	0,01
245	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
246	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
247	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01
248	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
249	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08
250	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)	100шт	0,08
251	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08
252	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,17

	Підсилення		
253	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06488
259	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0004
260	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02
261	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,02
262	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,08224
265	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03
266	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,03
267	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1663
272	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06
273	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,06
	Вхідна група (Ганок 1 і 2)		
274	Насікання поверхні вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,134
275	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,134
277	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	0,134
278	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,134
279	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 40 мм)	100м2	0,134
280	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,134
281	Нанесення ґрунтуючого шару	100м2	0,134
283	Поліпшене фарбування підлог	100 м2 поверхні фарбування	0,134
284	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,089
286	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,089
287	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,089
288	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,089
290	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,089
293	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,00028
294	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0042
295	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,01264
298	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0076
301	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0076
302	Виготовлення площадок	1т конструкцій	0,0293
304	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,01
305	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0011
309	Виготовлення сходів прямолінійних	т	0,4095
317	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,4095
318	Облицювання профільованим листом	100м2	0,03
319	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,032
322	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,08
323	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,08
324	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,013
328	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013
329	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03674
332	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,03674
334	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,5906
339	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,5906
340	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15
341	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,15
343	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,4383
349	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,4383

Замовник

/

350	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,172
352	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,136
357	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,13
361	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,000567
362	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00812
363	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т арматури	0,02528
366	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152
369	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152
370	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0045
371	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,057
373	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,028
375	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0205
377	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,14
380	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007
384	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	1 т арматури	0,02398
386	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,04
387	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0085
391	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1
392	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,14
394	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1665
401	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1665
403	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,48524
409	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,48544
410	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,125
412	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,135
417	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,107
	Тактильні елементи доступності		
421	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,06
423	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,009
426	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0045
430	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,56
432	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0036
435	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,032
436	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0036
440	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01
442	Встановлення табличок	100 шт	0,77
446	Монтаж планки	100м	1,03
	Водовідвідна система		
448	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,065
449	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035
	Пандус головного входу (доступність МГН)		
452	Виготовлення пандусу	т	0,3363
459	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3363
460	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1
461	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1

463	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,13902
467	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,1392
02-001-003 - електротехнічні рішення			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,3
2	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,1
3	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1
4	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,45
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ			
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2,0
6	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2,0
8	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	2,0
9	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6,0
11	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачів на резерв	пристрій	1,0
12	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
14	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2,0
16	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0
17	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3,0
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02
22	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02
25	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
27	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01
31	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07
37	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
39	Установлення щитків	шт	1,0
41	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24
49	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
51	Установлення щитків	шт	1,0
53	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02
56	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11
64	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
66	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1,0
67	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	1,0
69	Установлення щитків	шт	1,0
71	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07
74	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
76	Установлення щитків	шт	1,0
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05
81	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,01
83	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,27
86	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах / на гіпсокартон	100шт	0,16

89	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,37
95	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,06
97	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01
99	Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення	100шт	0,07
101	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,47
104	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5
111	Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	3,14
115	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	100м	1,22
119	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	20,42
124	Прокладання лотків	100м	0,15
127	Прокладання лотків	100м	0,15
131	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,3
132	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1
135	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,6
138	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	100м	1,11
139	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75
141	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,26
142	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,3
144	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,42
145	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,75
147	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	1,2
148	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,45
150	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	11,73
151	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	2,84
155	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м дроту	0,3
156	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	7,06
158	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0,3
160	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	4,7
Заземлення та зрівнювання потенціалів			
163	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	100 м	2,0
165	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,65
166	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4
02-001-004 - опалення, вентиляція та кондиціонування			
Опалення			
1	Спускання води із системи	100м	1,46
2	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,18
3	Демонтаж труб ребристих	1 ребриста труба	8,0
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,8
5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	0,52924
13	Установлення кранів повітряних	комплект	38,0
18	Улаштування екрану для радіаторів	100м ²	0,12
20	Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення	100м ²	0,15
25	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	0,42312
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,9804
49	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	100 п.м	0,9
52	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,46
Вентиляція			
53	Розбирання вентиляційних коробів	100м ²	0,7
54	Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)	м ²	14,0
55	Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0
56	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	1 вентилятор	1,0

57	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Демонтаж)	1 насос	1,0
58	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 2000 м3/год	шт	1,0
59	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
61	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7,0
64	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,178
65	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,022
68	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2
78	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 380 м3/год	шт	1,0
79	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
81	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04
83	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
85	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,0
88	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,138
94	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3
98	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 500 EC X+Vurass R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, калорифери, теплоутилізатор, 300 м3/год	шт	1,0
99	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
101	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13
103	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0
105	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15,0
109	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 200	шт	2,0
110	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	6,0
112	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,356
118	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,34
122	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0
123	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
125	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6
127	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8,0
133	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250	шт	3,0
134	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
136	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054
137	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,103
138	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,586
139	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,008

145	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,7
156	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год	шт	1,0
157	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
159	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6
161	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0
163	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9,0
169	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250	шт	3,0
170	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,087
171	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,005
172	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,615
173	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,006
179	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,66
190	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0
191	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
192	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4
194	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
196	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
198	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
202	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,78
207	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033
208	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,052
209	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,1
210	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21
220	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-355/2,2/2-400 або еквівалент)	шт	1,0
221	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
222	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4
224	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25
226	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
228	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
231	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,6
233	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,018
234	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26
240	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)	шт	1,0
241	Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)	шт	1,0
242	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4
244	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
246	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1,0
248	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
251	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,48
256	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,021
257	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,044

258	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,19
267	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (ВВитяжний настінний вентилятор, 25-75м3/год)	шт	3,0
268	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 648 м3/год)	шт	1,0
269	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)	100шт	0,01
270	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
272	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15
274	Установлення клапанів вогнезатримувальних	1 клапан	1,0
275	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6,0
279	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,081
280	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039
290	Прочищення вентиляційних коробів	100м коробка	1,2
291	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,0
293	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	1 ґрати	4,0
Кондиціонування			
295	Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU	10блок	0,1
296	Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)	10блок	0,4
298	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм	100 м	0,6
302	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку	100м	0,6
306	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6
315	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна	100м	0,5
02-001-005 - водопостачання та водовідведення			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15
2	Демонтаж ванн	100к-т	0,01
3	Демонтаж мийок	100 комплектів	0,08
4	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
5	Знімання водогрійних колонок	шт	1,0
6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	0,2
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	0,4
8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,2
9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,2
10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м	0,2
Водопровід В1			
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,97008
13	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,3096
15	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,27348
43	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	5,0
45	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,915
49	Установлення фонтанчиків питних підлогових	10к-т	0,1
50	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1,0
52	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	1,0

53	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	1 фільтр	1,0
	Гарячий водопровід Т3,Т4		
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48504
58	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,01032
75	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6
	Каналізація К1		
77	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	1,4
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
88	Установлення змішувачів	10шт	0,1
89	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2
90	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,14
93	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,06
104	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1
110	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1
	Каналізація К3		
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5
117	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,6
118	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,9
119	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,47
121	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,6
134	Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату	1 вузол	5,0
137	Установлення муфтових клапанів	100шт	0,01
	Зовнішні мережі. Каналізація К3		
139	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)	м3	0,7
140	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0022
142	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,071
148	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16
149	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,16
151	Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]	шт	1,0
152	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4,0
153	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000136
	02-001-007 - технологічні рішення		
	Демонтажні роботи		
1	Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)	шт	10,0
2	Монтаж плити електричної (Демонтаж)	шт	2,0
3	Монтаж мармита стаціонарного електричного (Демонтаж)	шт	4,0
4	Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)	шт	1,0
5	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)	шт	2,0
6	Монтаж машини для миття (купольна) (Демонтаж)	шт	2,0
7	Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)	шт	1,0
8	Монтаж прилавка-вітрини холодної	шт	2,0
9	Монтажні частини лінії	комплект	3,0
	Монтажні роботи		
10	Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)	шт	4,0
11	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,04
12	Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)	шт	2,0
13	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
14	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	1,0

15	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
16	Монтаж шафи холодильника	шт	6,0
17	Монтаж шафи морозильника	шт	1,0
18	Монтаж машини для миття (купольна)	шт	2,0
19	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
20	Монтаж машини посудомийної (котломийна)	шт	1,0
21	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
22	Монтаж машини тістомісильної	шт	1,0
23	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
24	Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)	шт	1,0
25	Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л	шт	1,0
26	Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)	шт	2,0
27	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2,0
28	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
29	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1,0
30	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
31	Монтаж візка для столових наборів	шт	2,0
32	Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)	комплект	1,0
33	Монтаж котла харчового	шт	2,0
34	Монтаж плити електричної (6 комфорок)	шт	2,0
35	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02
36	Монтаж нагнітача тіста	шт	1,0
37	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,01
38	Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)	шт	2,0
39	Монтаж прилавка-вітрини (хлібна вітрина)	шт	2,0
40	Монтаж прилавка-вітрини (прилавок скляний)	шт	2,0
41	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)	10шт	0,9
42	Монтаж машини пральної/сушильної	шт	2,0
43	Апаратура (ваги підлогові 60 кг)	шт	1,0
44	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)	10шт	1,8
45	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)	10шт	0,6
46	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05
47	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2
48	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	2,0
51	Установлення стелажів	100шт	0,17
53	Установлення шафи пожежної	100шт	0,21
54	Установлення елементів декору	100шт	0,12
02-001-010 - системи протипожежного захисту			
тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення			
1	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	14,0
2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні	шт	14,0
3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	6,0
4	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні	шт	6,0
5	Сповіщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)	шт	1,0
6	Сповіщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні	шт	1,0
7	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,02
8	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,02
9	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Демонтаж)	шт	5,0
10	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5,0
11	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Демонтаж)	шт	3,0

Замовник

/ /

12	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3,0
13	Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)	100 шт	0,04
14	Пристрій світло-звуковий	100 шт	0,04
	Система		
15	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
17	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2856
23	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
31	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15
36	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
38	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,08
42	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
44	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,408
50	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5
56	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,28
61	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
66	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
68	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774
74	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,8
80	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25
85	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
90	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
92	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,3774
98	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
104	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,25
109	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
114	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
116	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,4284
123	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	1,0
131	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,24
136	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
141	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]	шт	1,0
143	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,2652
149	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,5
154	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,14
159	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01
	02-001-011 - пусконаладжувальні роботи		
	Вентиляція		
1	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	2,0
2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5,0
	07-001-001 - відновлення покриття		

Замовник

/ /

1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,14
2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,04
4	Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100м шва	0,03
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,015
6	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	13,0
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3 ґрунту	0,0375
9	Улаштування підстильного шару щебеневе-піщаного	м3	3,24
11	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,15
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)	100м2	0,15
14	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення)	100м2	0,12
15	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	0,12
16	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0775
17	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,5625