

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький.
Коригування**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,50	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,87	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	20,51424	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	18,447	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2559,284	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	20380,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12546,17	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці	14051,73	грн.
Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8		
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 4	20380,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	33026,606	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	20605,435	тис.грн.
вартість устаткування -	5279,612	тис.грн.
інші витрати -	3993,327	тис.грн.
податок на додану вартість -	3148,232	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 33026,606 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,52 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький.
Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 15 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Харчоблок	7791,525	4075,515	-	11867,040
		Разом по главі 2:	7791,525	4075,515	-	11867,040
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	127,512	-	-	127,512
		Разом по главі 6:	127,512	-	-	127,512

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Зовнішні мережі електропостачання	405,445	-	-	405,445
4	07-02	Благоустрій території	1146,306	-	-	1146,306
		Разом по главі 7:	1551,751	-	-	1551,751
		Разом по главах 1-7:	9470,788	4075,515	-	13546,303
		Разом по главах 1-8:	9470,788	4075,515	-	13546,303
		Разом по главах 1-9:	9470,788	4075,515	-	13546,303
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	135,463	135,463
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	190,923	190,923
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	5,682	5,682
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Нестандартне приєднання електромереж	-	-	313,933	313,933
9	П104-2	Технічний паспорт	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	696,001	696,001
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з вартістю експертизи проектної документації	-	-	236,211	236,211
11	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	44,500	44,500
		Разом по главі 12:	-	-	280,711	280,711
		Разом по главах 1-12:	9470,788	4075,515	976,712	14523,015
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	153,888	-	-	153,888
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	79,461	79,461
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	227,299	97,812	23,441	348,552

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	590,504	326,449	-	916,953
	Настанова [4.43]	Разом	10442,479	4499,776	1079,614	16021,869
	Довідка	Податок на додану вартість	-	-	3148,232	3148,232
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10442,479	4499,776	4227,846	19170,101
		Вартість виконаних робіт станом на 25.08.2025 р.	10162,956	779,836	2913,713	13856,505
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20605,435	5279,612	7141,559	33026,606
		Зворотні суми	-	-	-	0,520
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,520

Керівник проєктної організації



Звенигородська О.П.

Головний архітектор проєкту



Ковтун Г.В.

Керівник

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14959,87	114,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
		робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2348,28	116,33				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	619,68	128,82				
		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	24,08	133,26				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	495,12	217,37				
		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальнопромислових витрат	люд.год	2067,21	186,67				
9.2		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	20514,24					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	14,05332	<u>343,12</u>				
					4821,98				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,26851	<u>421,36</u>				
					6012,18				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,97396	<u>443</u>				
					3975,46				
13	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04714	<u>378,51</u>				
					17,84				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,16565	<u>428,7</u>				
					71,01				
15	КБМ201-101-П	Машина мулососна	маш. год	32,25	<u>979,64</u>				
					31593,39				
16	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,01934	<u>586,51</u>				
					11,34				
17	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,52515	<u>1515,23</u>				
					795,72				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,67047	<u>386,77</u>				
					646,09				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,42907	<u>455,9</u>				
					1107,41				
20	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,062585	<u>664,18</u>				
					41,57				
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,51274	<u>125,25</u>				
					189,47				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,20134	<u>723,48</u>				
					18956,15				
23	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	36,93758	<u>717,38</u>				
					26498,28				
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,43376	<u>703,9</u>				
					3824,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,33615	<u>752.28</u> 252,88				
26	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,946346	<u>893.41</u> 2632,29				
27	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13611	<u>571.97</u> 77,85				
28	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	21,89256	<u>424.18</u> 9286,39				
29	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,48297	<u>536.38</u> 259,06				
30	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,034606	<u>1028.75</u> 1064,35				
31	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,02948	<u>189.77</u> 5,59				
32	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	43,5512	<u>577.96</u> 25170,85				
33	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	5,6	<u>995.55</u> 5575,08				
34	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	51,82635	<u>155.73</u> 8070,92				
35	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,07139	<u>217.9</u> 15,56				
36	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,4435	<u>591.06</u> 853,20				
37	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	21,41884	<u>90.19</u> 1931,77				
38	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,70299	<u>346.93</u> 2325,47				
39	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	111,70962	<u>58.7</u> 6557,35				
40	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	0,33572	<u>25.45</u> 8,54				
41	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	64,41272	<u>148.25</u> 9549,19				
42	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,32	<u>153.39</u> 202,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02615	<u>78,52</u> 2,05				
44	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,2	<u>22,3</u> 26,76				
45	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	77,854598	<u>367,02</u> 28574,19				
46	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	2,63575	<u>57,84</u> 152,45				
47	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	40,8894	<u>488,09</u> 19957,71				
48	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,70392	<u>631,75</u> 444,70				
49	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,299735	<u>828,44</u> 1076,75				
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,693772	<u>973,08</u> 675,10				
51	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,20608	<u>155,8</u> 32,11				
52	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	13,08858	<u>123,38</u> 1614,87				
53	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	21,29517	<u>118,14</u> 2515,81				
54	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,79784	<u>1089,37</u> 869,14				
55	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,52515	<u>147,15</u> 77,28				
56	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,96434	<u>509,11</u> 490,96				
57	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,80728	<u>677,93</u> 1225,21				
58	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,55467	<u>81,42</u> 126,58				
59	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,96407	<u>881,83</u> 7022,96				
60	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	9,23	<u>844,55</u> 7795,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2	<u>746,77</u> 896,12				
62	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,5597	<u>6,72</u> 198,64				
63	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,12478	<u>22,57</u> 2,82				
64	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	16,2768	<u>5,39</u> 87,73				
65	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,19482	<u>120,26</u> 263,95				
66	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	45,3184	<u>6,69</u> 303,18				
67	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,34382	<u>7,36</u> 24,61				
68	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,63575	<u>17,81</u> 46,94				
69	КБМ270-51-П1	Машина каналопромивальна, місткість бака 5 м3	маш. год	32,25	<u>961,65</u> 31013,21				
70	+С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км	т	23,072	<u>484,39</u> 11175,85				
71	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	84,403	<u>184,04</u> 15533,53				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		304627,93				
		Бензин	кг	1574,844					
		Дизельне паливо	кг	838,663					
		Електроенергія	кВт-год	1699,745					
		Стиснене повітря	м3	3140,565					
		Мастильні матеріали	кг	109,812					
		Гідравлічна рідина	кг	13,158					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
72	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,04876					
73	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,8484					
74	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,6784					
75	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	23,6194					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,11					
77	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10,6138754					
78	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,02					
79	КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	78,4956255					
80	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	47,8274					
81	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	54,56258149 5					
82	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	25,3149307					
83	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,96968					
84	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,7582178					
85	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,1531					
86	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,076908					
87	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,111633					
88	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	21,858673					
89	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	14,56118695					
90	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	38,2638074					
91	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	17,7062991					
92	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,23636					
93	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	115,5197188 8					
94	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,20092175					
95	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,4639485					
96	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	119,4594313 8					
97	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	13,812272					
98	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	95,57522925					
99	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	12,97802025					
100	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	34,9959688					
101	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	41,810388					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	3,99645					
103	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	259,6386162					
104	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,02592					
105	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,55265					
106	КБМ270-195	Культиватор навісний	маш. год	0,019339					
107	КБМ270-197	Зчіпка з борон дискових	маш. год	0,038678					
108	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,5465881					
109	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,2116					
110	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	176,4966801					
111	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,4952					
112	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,09775					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
113	&C1-1-1-31П варіант 4	Кріпильні елементи для кріплення ПВХ мембрани	шт	1579	4.21 6647,59	4.11 6489,69	0.02 31,58	0.08 126,32	30 км.
114	&C10-110-1	Стяжка кабельна 4х200	уп	4	76.58 306,32	74.75 299,00	0.33 1,32	1.5 6,00	30 км.
115	&C10-110416-13	Профіль 55 мм CD-60 / 3 м	шт	96,22	171.96 16545,99	168.00 16164,96	0.59 56,77	3.37 324,26	30 км.
116	&C10-110416-24 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 6х60	шт	600	1.91 1146,00	1.84 1104,00	0.03 18,00	0.04 24,00	30 км.
117	&C10-110416-28 варіант 1	Стрічка самоклеюча 100мм	мп	112,068	4.93 552,50	4.80 537,93	0.03 3,36	0.1 11,21	30 км.
118	&C10-110611-27-ИНБ	Профіль UD-27 3мх0,4 мм	шт	33,96	129.57 4400,20	127.00 4312,92	0.03 1,02	2.54 86,26	30 км.
119	&C10-110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	54271,84	13.39 726699,94	12.80 694679,55	0.33 17909,71	0.26 14110,68	30 км.
120	&C10-110803-206	Універсальна суміш для мурувальних робіт, улаштування стяжок і виконання штукатурних робіт	кг	1456,875	19.02 27709,76	18.32 26689,95	0.33 480,77	0.37 539,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C10-110811-4-ИНБ варіант 2	Дюбель п/м гриб з цвяхом -шуруп.6х40 гриб	шт	271,68	<u>0.68</u> 184,74	<u>0.64</u> 173,88	<u>0.03</u> 8,15	<u>0.01</u> 2,71	30 км.
122	&C11-2-10	Труби сталеві 100*100*5	т	0,0871	<u>39106.15</u> 3406,15	<u>38500.00</u> 3353,35	<u>315.04</u> 27,44	<u>291.11</u> 25,36	30 км.
123	&C11-2-11	Труби сталеві 80*80*4	т	0,04851	<u>39106.15</u> 1897,04	<u>38500.00</u> 1867,64	<u>315.04</u> 15,28	<u>291.11</u> 14,12	30 км.
124	&C11-2-12	Труби сталеві 40*40*3	т	0,14141	<u>39106.15</u> 5530,00	<u>38500.00</u> 5444,29	<u>315.04</u> 44,55	<u>291.11</u> 41,16	30 км.
125	&C11-2-13	Труби сталеві 40*20*3	т	0,0754	<u>39106.15</u> 2948,60	<u>38500.00</u> 2902,90	<u>315.04</u> 23,75	<u>291.11</u> 21,95	30 км.
126	&C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6х40мм грибок	шт	754	<u>0.85</u> 640,90	<u>0.82</u> 618,28	<u>0.01</u> 7,54	<u>0.02</u> 15,08	30 км.
127	&C11-36-3 варіант 1	Дюбель "Ялинка" 8х4мм для плоск. кабелю	шт	3790	<u>0.32</u> 1212,80	<u>0.30</u> 1137,00	<u>0.01</u> 37,90	<u>0.01</u> 37,90	30 км.
128	&C13-35-5 варіант 1	Урна для сміття	шт	8	<u>2049.26</u> 16394,08	<u>2000.00</u> 16000,00	<u>9.08</u> 72,64	<u>40.18</u> 321,44	30 км.
129	&C15-12 варіант 1	Лавка	шт	8	<u>5843.27</u> 46746,16	<u>5700.00</u> 45600,00	<u>28.7</u> 229,60	<u>114.57</u> 916,56	30 км.
130	&C15-21-2 варіант 1	Круг сталевий д. 16мм	м	9	<u>284.05</u> 2556,45	<u>278.00</u> 2502,00	<u>0.48</u> 4,32	<u>5.57</u> 50,13	30 км.
131	&C111-6-1 варіант 1	Шлакоблок для опалубки 500х400х200	шт	450	<u>169.37</u> 76216,50	<u>150.00</u> 67500,00	<u>16.05</u> 7222,50	<u>3.32</u> 1494,00	30 км.
132	&C111-16-3	Стрічка ізоляційна	шт	2	<u>138.53</u> 277,06	<u>135.42</u> 270,84	<u>0.39</u> 0,78	<u>2.72</u> 5,44	30 км.
133	&C111-17-2 варіант 1	Сигнальна стрічка з надписом "Обережно, кабель до 1кВ" ST300	м	150	<u>3.61</u> 541,50	<u>3.50</u> 525,00	<u>0.04</u> 6,00	<u>0.07</u> 10,50	30 км.
134	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01404	<u>82837.54</u> 1163,04	<u>80321.43</u> 1127,71	<u>891.84</u> 12,52	<u>1624.27</u> 22,81	30 км.
135	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0003916	<u>598794.98</u> 234,49	<u>586482.88</u> 229,67	<u>571.02</u> 0,22	<u>11741.08</u> 4,60	30 км.
136	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001475	<u>133254.59</u> 19,66	<u>120735.92</u> 17,81	<u>9905.83</u> 1,46	<u>2612.84</u> 0,39	30 км.
137	&C111-82-6 варіант 3	Хомут труби	шт	6	<u>137.84</u> 827,04	<u>134.82</u> 808,92	<u>0.32</u> 1,92	<u>2.7</u> 16,20	30 км.
138	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00147	<u>89176.25</u> 131,09	<u>87028.07</u> 127,93	<u>399.63</u> 0,59	<u>1748.55</u> 2,57	30 км.
139	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002368	<u>57998.73</u> 13,73	<u>56461.87</u> 13,37	<u>399.63</u> 0,09	<u>1137.23</u> 0,27	30 км.
140	&C111-136-3-2Ц варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	96,288	<u>0.59</u> 56,81	<u>0.58</u> 55,85	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&C111-140-1Ш варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 6х40	100шт	0,06	<u>117.48</u> 7,05	<u>115.00</u> 6,90	<u>0.18</u> 0,01	<u>2.3</u> 0,14	30 км.
142	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00006	<u>103179.28</u> 6,19	<u>100756.53</u> 6,05	<u>399.63</u> 0,02	<u>2023.12</u> 0,12	30 км.
143	&C111-155-12 варіант 2	Дюбель фасадний 061/160	шт	166	<u>9.72</u> 1613,52	<u>9.49</u> 1575,34	<u>0.04</u> 6,64	<u>0.19</u> 31,54	30 км.
144	&C111-163-1 варіант 1	Камінь декоративний, фракція 15-25	м3	3	<u>15110.13</u> 45330,39	<u>14350.00</u> 43050,00	<u>463.85</u> 1391,55	<u>296.28</u> 888,84	30 км.
145	+C111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000754	<u>41328.48</u> 31,16	<u>40118.49</u> 30,25	<u>399.63</u> 0,30	<u>810.36</u> 0,61	30 км.
146	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0008548	<u>41637.24</u> 35,59	<u>40421.19</u> 34,55	<u>399.63</u> 0,34	<u>816.42</u> 0,70	30 км.
147	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0278519	<u>48941.03</u> 1363,10	<u>47581.77</u> 1325,24	<u>399.63</u> 11,13	<u>959.63</u> 26,73	30 км.
148	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0006254	<u>44714.46</u> 27,96	<u>43438.08</u> 27,17	<u>399.63</u> 0,25	<u>876.75</u> 0,54	30 км.
149	&C111-183-4 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	40,664	<u>67.57</u> 2747,67	<u>66.75</u> 2714,32	<u>0.32</u> 13,01	<u>0.5</u> 20,34	30 км.
150	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0298096	<u>44127.96</u> 1315,44	<u>42863.08</u> 1277,73	<u>399.63</u> 11,91	<u>865.25</u> 25,80	30 км.
151	&C111-196-2-У варіант 1	Герметик 300 мл (катридж) вогнезахисний	шт	6,3	<u>488.42</u> 3077,05	<u>478.30</u> 3013,29	<u>0.54</u> 3,40	<u>9.58</u> 60,36	30 км.
152	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,190786	<u>4101.21</u> 782,45	<u>3479.99</u> 663,93	<u>540.8</u> 103,18	<u>80.42</u> 15,34	30 км.
153	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001064	<u>5598.76</u> 5,96	<u>4953.53</u> 5,27	<u>535.45</u> 0,57	<u>109.78</u> 0,12	30 км.
154	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000075	<u>21324.31</u> 0,16	<u>20349.32</u> 0,15	<u>556.87</u> -	<u>418.12</u> 0,01	30 км.
155	+C111-259 варіант 3	Плитки керамічні для стін	м2	122,54298	<u>834.29</u> 102236,38	<u>809.92</u> 99250,01	<u>8.01</u> 981,57	<u>16.36</u> 2004,80	30 км.
156	+C111-283 варіант 2	Плитка ФЕМ	м2	7,0176	<u>416.68</u> 2924,09	<u>392.93</u> 2757,43	<u>15.58</u> 109,33	<u>8.17</u> 57,33	30 км.
157	+C111-283-1 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	68,75988	<u>964.4</u> 66312,03	<u>929.91</u> 63940,50	<u>15.58</u> 1071,28	<u>18.91</u> 1300,25	30 км.
158	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,714	<u>224.12</u> 384,14	<u>219.28</u> 375,85	<u>0.45</u> 0,77	<u>4.39</u> 7,52	30 км.
159	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001264	<u>235374.73</u> 29,75	<u>230399.16</u> 29,12	<u>360.38</u> 0,05	<u>4615.19</u> 0,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0007612	<u>490739.51</u>	<u>480447.86</u>	<u>669.31</u>	<u>9622.34</u>	30 км.
					373,55	365,72	0,51	7,32	
161	C111-311	Каболка	т	0,00012	<u>162307.27</u>	<u>158589.32</u>	<u>535.45</u>	<u>3182.5</u>	30 км.
					19,48	19,03	0,06	0,39	
162	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	<u>76670.29</u>	<u>74391.44</u>	<u>775.51</u>	<u>1503.34</u>	30 км.
					3,83	3,72	0,04	0,07	
163	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	6,22437	<u>60.6</u>	<u>52.77</u>	<u>6.64</u>	<u>1.19</u>	30 км.
					377,20	328,46	41,33	7,41	
164	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002265	<u>63638.42</u>	<u>61796.26</u>	<u>594.35</u>	<u>1247.81</u>	30 км.
					14,41	14,00	0,13	0,28	
165	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00049	<u>78328</u>	<u>76197.81</u>	<u>594.35</u>	<u>1535.84</u>	30 км.
					38,38	37,34	0,29	0,75	
166	+C111-503 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-115	т	0,0007247	<u>273234.03</u>	<u>267201.83</u>	<u>674.67</u>	<u>5357.53</u>	30 км.
					198,01	193,64	0,49	3,88	
167	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00836	<u>69723.76</u>	<u>67999.82</u>	<u>356.81</u>	<u>1367.13</u>	30 км.
					582,89	568,48	2,98	11,43	
168	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00022	<u>25741.51</u>	<u>24487.74</u>	<u>749.03</u>	<u>504.74</u>	30 км.
					5,66	5,39	0,16	0,11	
169	+C111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>14656.39</u>	<u>13763.95</u>	<u>605.06</u>	<u>287.38</u>	30 км.
					7,18	6,74	0,30	0,14	
170	+C111-598 варіант 2	Мастика герметизувальна бутылкаучукова Гермабутил-2М	кг	1,36433	<u>46.03</u>	<u>44.52</u>	<u>0.61</u>	<u>0.9</u>	30 км.
					62,80	60,74	0,83	1,23	
171	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000631	<u>56520.38</u>	<u>54807.08</u>	<u>605.06</u>	<u>1108.24</u>	30 км.
					3,57	3,46	0,04	0,07	
172	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00022044	<u>75874.55</u>	<u>73781.75</u>	<u>605.06</u>	<u>1487.74</u>	30 км.
					16,73	16,26	0,13	0,34	
173	C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна	т	0,093078	<u>48943.3</u>	<u>47378.57</u>	<u>605.06</u>	<u>959.67</u>	30 км.
					4555,54	4409,90	56,32	89,32	
174	+C111-612 варіант 2	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3772764	<u>66143.08</u>	<u>64241.10</u>	<u>605.06</u>	<u>1296.92</u>	30 км.
					24954,22	24236,65	228,27	489,30	
175	+C111-627 варіант 2	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000802	<u>173987.62</u>	<u>169960.33</u>	<u>615.77</u>	<u>3411.52</u>	30 км.
					13,95	13,63	0,05	0,27	
176	+C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	20,055	<u>152.34</u>	<u>145.00</u>	<u>4.35</u>	<u>2.99</u>	30 км.
					3055,18	2907,98	87,24	59,96	
177	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні вогнетривкі 12,5мм	м2	7,14	<u>208.44</u>	<u>200.00</u>	<u>4.35</u>	<u>4.09</u>	30 км.
					1488,26	1428,00	31,06	29,20	
178	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	3,801	<u>152.34</u>	<u>145.00</u>	<u>4.35</u>	<u>2.99</u>	30 км.
					579,04	551,15	16,53	11,36	
179	&C111-741-1-4Г	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	5,8275	<u>182.94</u>	<u>175.00</u>	<u>4.35</u>	<u>3.59</u>	30 км.
					1066,08	1019,81	25,35	20,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	&C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 9,5 мм	м2	118,86	<u>139.08</u>	<u>132.00</u>	<u>4.35</u>	<u>2.73</u>	30 км.
181	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0020664	<u>16531,05</u> <u>50664.18</u>	<u>15689,52</u> <u>49271.13</u>	<u>517,04</u> <u>399.63</u>	<u>324,49</u> <u>993.42</u>	30 км.
182	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0316803	<u>104,69</u> <u>37523.1</u>	<u>101,81</u> <u>36472.31</u>	<u>0,83</u> <u>315.04</u>	<u>2,05</u> <u>735.75</u>	30 км.
183	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000225	<u>1188,74</u> <u>56497.04</u>	<u>1155,45</u> <u>55074.21</u>	<u>9,98</u> <u>315.04</u>	<u>23,31</u> <u>1107.79</u>	30 км.
184	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,00004	<u>12,71</u> <u>46682.9</u>	<u>12,39</u> <u>45452.51</u>	<u>0,07</u> <u>315.04</u>	<u>0,25</u> <u>915.35</u>	30 км.
185	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1209754	<u>-1,87</u> <u>56721.38</u>	<u>-1,82</u> <u>55294.16</u>	<u>-0,01</u> <u>315.04</u>	<u>-0,04</u> <u>1112.18</u>	30 км.
186	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00124	<u>6861,89</u> <u>43316.57</u>	<u>6689,23</u> <u>42152.19</u>	<u>38,11</u> <u>315.04</u>	<u>134,55</u> <u>849.34</u>	30 км.
187	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0007916	<u>53,71</u> <u>83664.94</u>	<u>52,27</u> <u>81709.41</u>	<u>0,39</u> <u>315.04</u>	<u>1,05</u> <u>1640.49</u>	30 км.
188	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000216	<u>66,23</u> <u>48139.23</u>	<u>64,68</u> <u>46880.28</u>	<u>0,25</u> <u>315.04</u>	<u>1,30</u> <u>943.91</u>	30 км.
189	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,009223	<u>10,40</u> <u>26979.01</u>	<u>10,13</u> <u>26134.97</u>	<u>0,07</u> <u>315.04</u>	<u>0,20</u> <u>529</u>	30 км.
190	&C111-825-13 варіант 2	Кронштейни жолоба	шт	37	<u>248,83</u> <u>406.97</u>	<u>241,04</u> <u>398.17</u>	<u>2,91</u> <u>0.82</u>	<u>4,88</u> <u>7.98</u>	30 км.
191	&C111-826-1 варіант 1	Профнастил	м2	61,27	<u>15057,89</u> <u>294.93</u>	<u>14732,29</u> <u>286.00</u>	<u>30,34</u> <u>3.15</u>	<u>295,26</u> <u>5.78</u>	30 км.
192	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,025	<u>18070,36</u> <u>166.17</u>	<u>17523,22</u> <u>162.46</u>	<u>193,00</u> <u>0.45</u>	<u>354,14</u> <u>3.26</u>	30 км.
193	+C111-872 варіант 3	Сітка армувальна діам. 3 мм 100x100 мм	м2	4,235	<u>4,15</u> <u>57.04</u>	<u>4,06</u> <u>55.01</u>	<u>0,01</u> <u>0.91</u>	<u>0,08</u> <u>1.12</u>	30 км.
194	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,31873	<u>241,56</u> <u>370.91</u>	<u>232,97</u> <u>363.29</u>	<u>3,85</u> <u>0.35</u>	<u>4,74</u> <u>7.27</u>	30 км.
195	+C111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками	м2	1,2204	<u>6423,69</u> <u>22.62</u>	<u>6291,72</u> <u>21.83</u>	<u>6,06</u> <u>0.35</u>	<u>125,91</u> <u>0.44</u>	30 км.
196	+C111-956 варіант 1	Петля точена з підшипником	шт	4	<u>27,61</u> <u>122.54</u>	<u>26,64</u> <u>120.00</u>	<u>0,43</u> <u>0.14</u>	<u>0,54</u> <u>2.4</u>	30 км.
197	&C111-961-1 варіант 1	Обмежувач дверний	шт	20	<u>490,16</u> <u>255.37</u>	<u>480,00</u> <u>250.00</u>	<u>0,56</u> <u>0.36</u>	<u>9,60</u> <u>5.01</u>	30 км.
198	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0008	<u>5107,40</u> <u>4085.19</u>	<u>5000,00</u> <u>3282.23</u>	<u>7,20</u> <u>722.86</u>	<u>100,20</u> <u>80.1</u>	30 км.
199	&C111-1301-1-5Л варіант 3	Жолоб водостічний діам. 150 мм	м	22,672	<u>3,27</u> <u>97.79</u>	<u>2,63</u> <u>94.31</u>	<u>0,58</u> <u>1.56</u>	<u>0,06</u> <u>1.92</u>	30 км.
					<u>2217,09</u>	<u>2138,20</u>	<u>35,37</u>	<u>43,52</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	&C111-1301-2-5M варіант 3	Труба водостічна, діам. 110 мм	м	9,568	<u>119,16</u> 1140,12	<u>115,26</u> 1102,81	<u>1,56</u> 14,93	<u>2,34</u> 22,38	30 км.
201	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,231664	<u>6644,31</u> 21472,18	<u>6073,84</u> 19628,61	<u>440,19</u> 1422,55	<u>130,28</u> 421,02	30 км.
202	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,2002	<u>7727,9</u> 1547,13	<u>7136,18</u> 1428,66	<u>440,19</u> 88,13	<u>151,53</u> 30,34	30 км.
203	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00032	<u>17866,31</u> 5,72	<u>17075,80</u> 5,46	<u>440,19</u> 0,14	<u>350,32</u> 0,12	30 км.
204	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00153	<u>60051,45</u> 91,88	<u>58470,77</u> 89,46	<u>403,2</u> 0,62	<u>1177,48</u> 1,80	30 км.
205	+C111-1452 варіант 3	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм	т	0,0008	<u>21781,03</u> 17,42	<u>20954,32</u> 16,76	<u>399,63</u> 0,32	<u>427,08</u> 0,34	30 км.
206	&C111-1477-15 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	2130,06	<u>0,62</u> 1320,64	<u>0,57</u> 1214,13	<u>0,04</u> 85,20	<u>0,01</u> 21,31	30 км.
207	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000056	<u>59707,1</u> 3,34	<u>59707,10</u> 3,34	<u>-</u> -	<u>-</u> -	30 км.
208	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00043	<u>68588,2</u> 29,49	<u>66843,70</u> 28,74	<u>399,63</u> 0,17	<u>1344,87</u> 0,58	30 км.
209	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005235	<u>59251,27</u> 31,02	<u>57689,85</u> 30,20	<u>399,63</u> 0,21	<u>1161,79</u> 0,61	30 км.
210	&C111-1493-21	Профнастил	м2	49,648	<u>442,12</u> 21950,37	<u>410,00</u> 20355,68	<u>23,45</u> 1164,25	<u>8,67</u> 430,44	30 км.
211	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00002	<u>109308,36</u> 2,19	<u>106758,30</u> 2,14	<u>406,76</u> 0,01	<u>2143,3</u> 0,04	30 км.
212	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0156155	<u>116470,5</u> 1818,75	<u>113780,00</u> 1776,73	<u>406,76</u> 6,35	<u>2283,74</u> 35,67	30 км.
213	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0334555	<u>141688,98</u> 4740,28	<u>138504,00</u> 4633,72	<u>406,76</u> 13,61	<u>2778,22</u> 92,95	30 км.
214	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00094656	<u>55204,31</u> 52,25	<u>53715,11</u> 50,84	<u>406,76</u> 0,39	<u>1082,44</u> 1,02	30 км.
215	+C111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0233758	<u>116480,76</u> 2722,83	<u>116074,00</u> 2713,32	<u>406,76</u> 9,51	<u>-</u> -	30 км.
216	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,010167	<u>61365,97</u> 623,91	<u>59755,96</u> 607,54	<u>406,76</u> 4,14	<u>1203,25</u> 12,23	30 км.
217	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000275	<u>109176,38</u> 30,02	<u>106628,91</u> 29,32	<u>406,76</u> 0,11	<u>2140,71</u> 0,59	30 км.
218	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,002175	<u>136870,5</u> 297,69	<u>133780,00</u> 290,97	<u>406,76</u> 0,88	<u>2683,74</u> 5,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0008273	<u>21777.74</u>	<u>20655.69</u>	<u>695.04</u>	<u>427.01</u>	30 км.
					18,02	17,09	0,58	0,35	
220	+C111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	3,498	<u>68.96</u>	<u>67.18</u>	<u>0.43</u>	<u>1.35</u>	30 км.
					241,22	235,00	1,50	4,72	
221	+C111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	87,48056	<u>66.92</u>	<u>65.18</u>	<u>0.43</u>	<u>1.31</u>	30 км.
					5854,20	5701,98	37,62	114,60	
222	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,0153634	<u>42561.5</u>	<u>41121.90</u>	<u>605.06</u>	<u>834.54</u>	30 км.
					653,89	631,77	9,30	12,82	
223	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0015	<u>29984.85</u>	<u>28384.91</u>	<u>1012</u>	<u>587.94</u>	30 км.
					44,98	42,58	1,52	0,88	
224	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0019673	<u>25597.33</u>	<u>24490.36</u>	<u>605.06</u>	<u>501.91</u>	30 км.
					50,36	48,18	1,19	0,99	
225	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	26,26123	<u>198.98</u>	<u>195.02</u>	<u>0.06</u>	<u>3.9</u>	30 км.
					5225,46	5121,47	1,58	102,41	
226	C111-1608	Дрантя	кг	1,27495	<u>17.88</u>	<u>16.65</u>	<u>0.88</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					22,80	21,23	1,12	0,45	
227	&C111-1609-2 варіант 1	Стрічка армувальна	м	2,142	<u>5.09</u>	<u>4.90</u>	<u>0.09</u>	<u>0.1</u>	30 км.
					10,90	10,50	0,19	0,21	
228	+C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,1312488	<u>350547.95</u>	<u>343080.11</u>	<u>594.35</u>	<u>6873.49</u>	30 км.
					46009,00	45028,85	78,01	902,14	
229	+C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	16,827	<u>126.02</u>	<u>122.69</u>	<u>0.86</u>	<u>2.47</u>	30 км.
					2120,54	2064,50	14,47	41,57	
230	+C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка Capatect Putzgrund 610	кг	5,907	<u>121.52</u>	<u>118.28</u>	<u>0.86</u>	<u>2.38</u>	30 км.
					717,82	698,68	5,08	14,06	
231	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення Cerezit СТ 17	л	20,70203	<u>55.96</u>	<u>54.00</u>	<u>0.86</u>	<u>1.1</u>	30 км.
					1158,49	1117,91	17,80	22,78	
232	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	46,30578	<u>56.42</u>	<u>54.45</u>	<u>0.86</u>	<u>1.11</u>	30 км.
					2612,57	2521,35	39,82	51,40	
233	C111-1637	Круг абразивний	кг	0,155176	<u>283.9</u>	<u>277.96</u>	<u>0.37</u>	<u>5.57</u>	30 км.
					44,05	43,13	0,06	0,86	
234	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,48821	<u>144.43</u>	<u>141.45</u>	<u>0.15</u>	<u>2.83</u>	30 км.
					359,37	351,96	0,37	7,04	
235	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,18995	<u>425.44</u>	<u>416.80</u>	<u>0.3</u>	<u>8.34</u>	30 км.
					80,81	79,17	0,06	1,58	
236	+C111-1650 варіант 1	Клей епоксидний	кг	0,33	<u>1446.42</u>	<u>1417.50</u>	<u>0.56</u>	<u>28.36</u>	30 км.
					477,32	467,78	0,18	9,36	
237	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0008862	<u>170322.25</u>	<u>166307.93</u>	<u>674.67</u>	<u>3339.65</u>	30 км.
					150,94	147,38	0,60	2,96	
238	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001295	<u>53944.55</u>	<u>52212.14</u>	<u>674.67</u>	<u>1057.74</u>	30 км.
					69,86	67,61	0,87	1,38	
239	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,1775	<u>196.99</u>	<u>192.51</u>	<u>0.62</u>	<u>3.86</u>	30 км.
					34,97	34,17	0,11	0,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,414	<u>972.3</u>	<u>952.36</u>	<u>0.88</u>	<u>19.06</u>	30 км.
					402,53	394,28	0,36	7,89	
241	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,003988	<u>29112.41</u>	<u>27936.52</u>	<u>605.06</u>	<u>570.83</u>	30 км.
					116,10	111,41	2,41	2,28	
242	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	850,7746	<u>13.07</u>	<u>12.58</u>	<u>0.23</u>	<u>0.26</u>	30 км.
					11119,62	10702,74	195,68	221,20	
243	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	291,9275	<u>20.33</u>	<u>19.70</u>	<u>0.23</u>	<u>0.4</u>	30 км.
	варіант 6				5934,89	5750,97	67,14	116,78	
244	+C111-1720	Агроволокно біле, щ.50	м2	267,95	<u>144.74</u>	<u>141.67</u>	<u>0.23</u>	<u>2.84</u>	30 км.
	варіант 7				38783,08	37960,48	61,63	760,97	
245	&C111-1720-1-3Ж	Агроволокно чорне, щ. 100	м2	214,36	<u>164</u>	<u>160.00</u>	<u>0.78</u>	<u>3.22</u>	30 км.
	варіант 1				35155,04	34297,60	167,20	690,24	
246	+C111-1721-11В	Ущільнююча стрічка Capatect Fugendichtband Type 20 054/01	м	327,94	<u>88.4</u>	<u>86.67</u>	-	<u>1.73</u>	
	варіант 1				28989,90	28422,56	-	567,34	
247	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,1584	<u>232.28</u>	<u>227.32</u>	<u>0.41</u>	<u>4.55</u>	30 км.
					36,79	36,01	0,06	0,72	
248	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,51	<u>121.2</u>	<u>118.37</u>	<u>0.45</u>	<u>2.38</u>	30 км.
					61,81	60,37	0,23	1,21	
249	C111-1748	Жмут смоляний	кг	2,14	<u>75.83</u>	<u>73.98</u>	<u>0.36</u>	<u>1.49</u>	30 км.
					162,28	158,32	0,77	3,19	
250	C111-1755	Металева решітка (0,5м2)	т	0,011	<u>57238.2</u>	<u>55564.37</u>	<u>551.51</u>	<u>1122.32</u>	30 км.
	варіант 1				629,62	611,21	6,07	12,34	
251	&C111-1756-4	Гратка зовнішня РФ розм. 1000x1000	шт	1	<u>971.72</u>	<u>952.00</u>	<u>0.67</u>	<u>19.05</u>	30 км.
	варіант 8				971,72	952,00	0,67	19,05	
252	&C111-1756-4	Решітка регулювальна двухрядна вентс ДР 300x150	шт	3	<u>655.52</u>	<u>642.00</u>	<u>0.67</u>	<u>12.85</u>	30 км.
	варіант 10				1966,56	1926,00	2,01	38,55	
253	&C111-1756-4	Решітка вентиляційна ОНГ 350x150	шт	2	<u>597.38</u>	<u>585.00</u>	<u>0.67</u>	<u>11.71</u>	30 км.
	варіант 12				1194,76	1170,00	1,34	23,42	
254	C111-1757	Рядно	м2	4,2378	<u>90.61</u>	<u>88.67</u>	<u>0.16</u>	<u>1.78</u>	30 км.
					383,99	375,77	0,68	7,54	
255	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,89817	<u>92.13</u>	<u>88.98</u>	<u>1.34</u>	<u>1.81</u>	30 км.
					82,75	79,92	1,20	1,63	
256	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1437,22949	<u>25.59</u>	<u>25.00</u>	<u>0.09</u>	<u>0.5</u>	30 км.
	варіант 1				36778,70	35930,74	129,35	718,61	
257	+C111-1788	Хрестики для плитки	шт	197,7112	<u>0.63</u>	<u>0.02</u>	<u>0.6</u>	<u>0.01</u>	30 км.
	варіант 24				124,56	3,95	118,63	1,98	
258	+C111-1788	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	144,6888	<u>0.2</u>	<u>0.20</u>	-	-	
	варіант 30				28,94	28,94	-	-	
259	+C111-1788	Термодюбель 10x160 мм	шт	120	<u>15.14</u>	<u>14.78</u>	<u>0.06</u>	<u>0.3</u>	30 км.
	варіант 31				1816,80	1773,60	7,20	36,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	+С111-1788 варіант 32	Водозливна воронка	шт	3	<u>178,14</u> 534,42	<u>174,05</u> 522,15	<u>0,6</u> 1,80	<u>3,49</u> 10,47	30 км.
261	+С111-1788 варіант 33	Водостічний злив	шт	3	<u>125,31</u> 375,93	<u>122,25</u> 366,75	<u>0,6</u> 1,80	<u>2,46</u> 7,38	30 км.
262	+С111-1788 варіант 34	Крюк хомути	шт	6	<u>85,52</u> 513,12	<u>83,24</u> 499,44	<u>0,6</u> 3,60	<u>1,68</u> 10,08	30 км.
263	+С111-1788 варіант 35	Шурупи самонарізні	шт	16,3792	<u>1,12</u> 18,34	<u>0,50</u> 8,19	<u>0,6</u> 9,83	<u>0,02</u> 0,32	30 км.
264	+С111-1788 варіант 42	Хрестики для плитки	шт	361	<u>0,63</u> 227,43	<u>0,02</u> 7,22	<u>0,6</u> 216,60	<u>0,01</u> 3,61	30 км.
265	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	<u>51,6</u> 126,94	<u>50,20</u> 123,49	<u>0,39</u> 0,96	<u>1,01</u> 2,49	30 км.
266	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям	т	0,08583	<u>131397,75</u> 11277,87	<u>130104,56</u> 11166,87	<u>315,04</u> 27,04	<u>978,15</u> 83,96	30 км.
267	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0452	<u>42632,4</u> 1926,98	<u>42000,00</u> 1898,40	<u>315,04</u> 14,24	<u>317,36</u> 14,34	30 км.
268	+С111-1804 варіант 3	Сталь листова (накривка)	т	0,08692	<u>42632,4</u> 3705,61	<u>42000,00</u> 3650,64	<u>315,04</u> 27,38	<u>317,36</u> 27,59	30 км.
269	+С111-1804 варіант 4	Сталь листова	т	0,007	<u>43556,9</u> 304,90	<u>42917,62</u> 300,42	<u>315,04</u> 2,21	<u>324,24</u> 2,27	30 км.
270	+С111-1810 варіант 1	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,09718	<u>42632,4</u> 4143,02	<u>42000,00</u> 4081,56	<u>315,04</u> 30,62	<u>317,36</u> 30,84	30 км.
271	+С111-1810 варіант 2	Сталь штабова 40х3 мм	т	0,0136	<u>42632,4</u> 579,80	<u>42000,00</u> 571,20	<u>315,04</u> 4,28	<u>317,36</u> 4,32	30 км.
272	+С111-1815 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	<u>42632,4</u> 255,79	<u>42000,00</u> 252,00	<u>315,04</u> 1,89	<u>317,36</u> 1,90	30 км.
273	+С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0018	<u>42632,4</u> 76,74	<u>42000,00</u> 75,60	<u>315,04</u> 0,57	<u>317,36</u> 0,57	30 км.
274	+С111-1822 варіант 2	Прокат квадратний 120х6 мм	т	0,12744	<u>32658,43</u> 4161,99	<u>32100,28</u> 4090,86	<u>315,04</u> 40,15	<u>243,11</u> 30,98	30 км.
275	С111-1823 варіант 1	Гнутий профіль 20х2 мм	т	0,0940644	<u>52332,53</u> 4922,63	<u>51627,92</u> 4856,35	<u>315,04</u> 29,63	<u>389,57</u> 36,65	30 км.
276	С111-1823 варіант 3	Прокат квадратний 40х20х3 мм	т	0,0339624	<u>52332,53</u> 1777,34	<u>51627,92</u> 1753,41	<u>315,04</u> 10,70	<u>389,57</u> 13,23	30 км.
277	+С111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,02204	<u>37594,9</u> 828,59	<u>37000,00</u> 815,48	<u>315,04</u> 6,94	<u>279,86</u> 6,17	30 км.
278	+С111-1823 варіант 6	Прокат квадратний 40х20х3 мм	т	0,03543	<u>29393,27</u> 1041,40	<u>28859,42</u> 1022,49	<u>315,04</u> 11,16	<u>218,81</u> 7,75	30 км.
279	+С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 75х8 мм	т	0,0044	<u>37594,9</u> 165,42	<u>37000,00</u> 162,80	<u>315,04</u> 1,39	<u>279,86</u> 1,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	+С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,0433	<u>37594.9</u> 1627,86	<u>37000.00</u> 1602,10	<u>315.04</u> 13,64	<u>279.86</u> 12,12	30 км.
281	&С111-1832-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	3,74	<u>39.5</u> 147,73	<u>38.41</u> 143,65	<u>0.32</u> 1,20	<u>0.77</u> 2,88	30 км.
282	+С111-1838 варіант 2	Швелери N20	т	0,0171	<u>43740.65</u> 747,97	<u>43100.00</u> 737,01	<u>315.04</u> 5,39	<u>325.61</u> 5,57	30 км.
283	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,001338	<u>141630.73</u> 189,50	<u>140205.04</u> 187,59	<u>371.37</u> 0,50	<u>1054.32</u> 1,41	30 км.
284	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	154,369	<u>5.82</u> 898,43	<u>5.63</u> 869,10	<u>0.08</u> 12,35	<u>0.11</u> 16,98	30 км.
285	+С111-1844-1 варіант 2	Кутики декоративні	м	51,219	<u>90.86</u> 4653,76	<u>89.00</u> 4558,49	<u>0.08</u> 4,10	<u>1.78</u> 91,17	30 км.
286	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0057	<u>85231.27</u> 485,82	<u>83194.11</u> 474,21	<u>365.96</u> 2,09	<u>1671.2</u> 9,52	30 км.
287	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0633107	<u>107959.26</u> 6834,98	<u>105473.16</u> 6677,58	<u>369.25</u> 23,38	<u>2116.85</u> 134,02	30 км.
288	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000395556	<u>630112.91</u> 249,25	<u>617391.79</u> 244,21	<u>365.96</u> 0,14	<u>12355.16</u> 4,90	30 км.
289	+С111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні	т	0,0001288	<u>96431.6</u> 12,42	<u>94174.82</u> 12,13	<u>365.96</u> 0,05	<u>1890.82</u> 0,24	30 км.
290	&С111-1850-3- Р варіант 1	Саморізи 3,5х25 по металу	шт	2608,4	<u>0.55</u> 1434,62	<u>0.50</u> 1304,20	<u>0.04</u> 104,34	<u>0.01</u> 26,08	30 км.
291	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0020315	<u>40284.48</u> 81,84	<u>39125.34</u> 79,48	<u>369.25</u> 0,75	<u>789.89</u> 1,61	30 км.
292	С111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5х40 мм	т	0,0004283	<u>40284.48</u> 17,25	<u>39125.34</u> 16,76	<u>369.25</u> 0,16	<u>789.89</u> 0,33	30 км.
293	&С111-1856-1 варіант 1	Кріплення профнастилу	шт	445,6	<u>2.7</u> 1203,12	<u>2.32</u> 1033,79	<u>0.33</u> 147,05	<u>0.05</u> 22,28	30 км.
294	&С111-1856-3	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х125 0.7 мм	шт	79,24	<u>9.44</u> 748,03	<u>9.24</u> 732,18	<u>0.01</u> 0,79	<u>0.19</u> 15,06	30 км.
295	С111-1865 варіант 2	Металоконструкції та фітинги для кріплення приладів	кг	20	<u>70.71</u> 1414,20	<u>68.93</u> 1378,60	<u>0.39</u> 7,80	<u>1.39</u> 27,80	30 км.
296	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,29998	<u>1018.02</u> 1323,41	<u>994.96</u> 1293,43	<u>3.1</u> 4,03	<u>19.96</u> 25,95	30 км.
297	С111-1892	Шліфкруги	шт	1,95	<u>210.75</u> 410,96	<u>206.61</u> 402,89	<u>0.01</u> 0,02	<u>4.13</u> 8,05	30 км.
298	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0000153	<u>24981.57</u> 0,38	<u>23849.20</u> 0,36	<u>642.54</u> 0,01	<u>489.83</u> 0,01	30 км.
299	+С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери М12	шт	16	<u>9.38</u> 150,08	<u>9.18</u> 146,88	<u>0.02</u> 0,32	<u>0.18</u> 2,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	720,3014	<u>13.32</u> 9594,41	<u>12.50</u> 9003,77	<u>0.56</u> 403,37	<u>0.26</u> 187,27	30 км.
301	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	104,208	<u>13.32</u> 1388,05	<u>12.50</u> 1302,60	<u>0.56</u> 58,36	<u>0.26</u> 27,09	30 км.
302	+C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 11 PRO	кг	260	<u>14.85</u> 3861,00	<u>14.00</u> 3640,00	<u>0.56</u> 145,60	<u>0.29</u> 75,40	30 км.
303	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,13824	<u>83.87</u> 766,42	<u>81.67</u> 746,32	<u>0.56</u> 5,12	<u>1.64</u> 14,98	30 км.
304	+C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	51,44222	<u>205.42</u> 10567,26	<u>200.83</u> 10331,14	<u>0.56</u> 28,81	<u>4.03</u> 207,31	30 км.
305	+C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 33 СУПЕР	кг	22,65	<u>182.13</u> 4125,24	<u>178.00</u> 4031,70	<u>0.56</u> 12,68	<u>3.57</u> 80,86	30 км.
306	+C111-2002-7 варіант 2	Піна монтажна	л	2,78112	<u>196.08</u> 545,32	<u>191.61</u> 532,89	<u>0.63</u> 1,75	<u>3.84</u> 10,68	30 км.
307	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	2294,21686	<u>80.73</u> 185212,13	<u>78.56</u> 180233,68	<u>0.59</u> 1353,59	<u>1.58</u> 3624,86	30 км.
308	&C111-2005-1A	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 68	кг	983,34	<u>13.36</u> 13137,42	<u>12.54</u> 12331,08	<u>0.56</u> 550,67	<u>0.26</u> 255,67	30 км.
309	+C111-2006-1 варіант 1	Епоксидна підлога Epoxy Granitte (епоксидна композиція -матеріал для наливної підлоги) товщ. 2.5 мм - 1,0 кг /м2	кг	10,36	<u>594.99</u> 6164,10	<u>582.76</u> 6037,39	<u>0.56</u> 5,80	<u>11.67</u> 120,91	30 км.
310	+C111-2007-4 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer-0,3 кг/м2	кг	3,108	<u>503.79</u> 1565,78	<u>493.35</u> 1533,33	<u>0.56</u> 1,74	<u>9.88</u> 30,71	30 км.
311	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ R 777	кг	768,55537	<u>121.76</u> 93579,30	<u>118.78</u> 91289,01	<u>0.59</u> 453,45	<u>2.39</u> 1836,84	30 км.
312	+C111-2011-4 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	66,75	<u>18.41</u> 1228,87	<u>17.46</u> 1165,46	<u>0.59</u> 39,38	<u>0.36</u> 24,03	30 км.
313	+C111-2011-6 варіант 3	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	180	<u>20.8</u> 3744,00	<u>19.80</u> 3564,00	<u>0.59</u> 106,20	<u>0.41</u> 73,80	30 км.
314	+C111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	544,38	<u>22.97</u> 12504,41	<u>21.93</u> 11938,25	<u>0.59</u> 321,18	<u>0.45</u> 244,98	30 км.
315	+C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	576,83	<u>23.49</u> 13549,74	<u>22.44</u> 12944,07	<u>0.59</u> 340,33	<u>0.46</u> 265,34	30 км.
316	C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна	кг	23,072	<u>108.97</u> 2514,16	<u>106.24</u> 2451,17	<u>0.59</u> 13,61	<u>2.14</u> 49,38	30 км.
317	+C111-2012-14 варіант 2	Штукатурка декоративна силікон-силікатна	кг	229,92	<u>63.1</u> 14507,95	<u>61.27</u> 14087,20	<u>0.59</u> 135,65	<u>1.24</u> 285,10	30 км.
318	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	59,43	<u>95.26</u> 5661,30	<u>92.59</u> 5502,62	<u>0.8</u> 47,54	<u>1.87</u> 111,14	30 км.
319	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	533,54626	<u>55.68</u> 29707,86	<u>54.00</u> 28811,50	<u>0.59</u> 314,79	<u>1.09</u> 581,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	979,584	<u>11,48</u> 11245,62	<u>10,66</u> 10442,37	<u>0,59</u> 577,95	<u>0,23</u> 225,30	30 км.
321	+С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка	кг	2269,2072	<u>11,48</u> 26050,50	<u>10,66</u> 24189,75	<u>0,59</u> 1338,83	<u>0,23</u> 521,92	30 км.
322	+С111-2015-5 варіант 3	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	229,23	<u>22,02</u> 5047,64	<u>21,00</u> 4813,83	<u>0,59</u> 135,25	<u>0,43</u> 98,56	30 км.
323	&С111-2016- 10-4Д	Інтер'єрна латексна фарба CapaLatex 8	л	58,864	<u>281,25</u> 16555,50	<u>275,00</u> 16187,60	<u>0,73</u> 42,97	<u>5,52</u> 324,93	30 км.
324	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000131	<u>14176,82</u> 1,86	<u>13634,94</u> 1,79	<u>263,9</u> 0,03	<u>277,98</u> 0,04	30 км.
325	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,012	<u>9192,43</u> 110,31	<u>8748,29</u> 104,98	<u>263,9</u> 3,17	<u>180,24</u> 2,16	30 км.
326	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02565	<u>9959,18</u> 255,45	<u>9500,00</u> 243,68	<u>263,9</u> 6,77	<u>195,28</u> 5,00	30 км.
327	+С112-25 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,025618	<u>8997,48</u> 230,50	<u>8557,16</u> 219,22	<u>263,9</u> 6,76	<u>176,42</u> 4,52	30 км.
328	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0935	<u>5758,05</u> 538,38	<u>5381,25</u> 503,15	<u>263,9</u> 24,67	<u>112,9</u> 10,56	30 км.
329	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,42504	<u>10324,24</u> 4388,21	<u>9857,90</u> 4190,00	<u>263,9</u> 112,17	<u>202,44</u> 86,04	30 км.
330	+С112-52 варіант 1	Дошки 200х30 мм	м3	0,07662	<u>9274,52</u> 710,61	<u>8828,77</u> 676,46	<u>263,9</u> 20,22	<u>181,85</u> 13,93	30 км.
331	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,011818	<u>9827,67</u> 116,14	<u>9371,07</u> 110,75	<u>263,9</u> 3,12	<u>192,7</u> 2,27	30 км.
332	+С112-53 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0066	<u>9175,61</u> 60,56	<u>8731,80</u> 57,63	<u>263,9</u> 1,74	<u>179,91</u> 1,19	30 км.
333	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000352	<u>8119,56</u> 2,86	<u>7696,45</u> 2,71	<u>263,9</u> 0,09	<u>159,21</u> 0,06	30 км.
334	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,383734	<u>9959,18</u> 3821,68	<u>9500,00</u> 3645,47	<u>263,9</u> 101,27	<u>195,28</u> 74,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
335	+C112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,359185	<u>8997,48</u> 3231,76	<u>8557,16</u> 3073,60	<u>263,9</u> 94,79	<u>176,42</u> 63,37	30 км.
336	+C112-61 варіант 4	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,012555	<u>9396,02</u> 117,97	<u>8947,88</u> 112,34	<u>263,9</u> 3,31	<u>184,24</u> 2,32	30 км.
337	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00192	<u>5024,19</u> 9,65	<u>4661,78</u> 8,95	<u>263,9</u> 0,51	<u>98,51</u> 0,19	30 км.
338	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,028363	<u>7411,45</u> 210,21	<u>7002,23</u> 198,60	<u>263,9</u> 7,48	<u>145,32</u> 4,13	30 км.
339	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000985	<u>13458,11</u> 13,26	<u>12930,33</u> 12,74	<u>263,9</u> 0,26	<u>263,88</u> 0,26	30 км.
340	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001994	<u>4054,6</u> 8,08	<u>3711,20</u> 7,40	<u>263,9</u> 0,53	<u>79,5</u> 0,15	30 км.
341	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0015	<u>11999,18</u> 18,00	<u>11500,00</u> 17,25	<u>263,9</u> 0,40	<u>235,28</u> 0,35	30 км.
342	+C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,002228	<u>8344,18</u> 18,59	<u>7916,67</u> 17,64	<u>263,9</u> 0,59	<u>163,61</u> 0,36	30 км.
343	&C113-1-2 варіант 1	SEP-G 80 Роздільник, довжина 2м	м	8	<u>326,17</u> 2609,36	<u>318,90</u> 2551,20	<u>0,87</u> 6,96	<u>6,4</u> 51,20	30 км.
344	&C113-1-3 варіант 1	NPAN 200x80мм кут плаский білий RAL9001	шт	2	<u>1697,35</u> 3394,70	<u>1663,20</u> 3326,40	<u>0,87</u> 1,74	<u>33,28</u> 66,56	30 км.
345	&C113-1-5 варіант 1	NPAN 100x80мм кут плаский білий RAL9001	шт	4	<u>652,77</u> 2611,08	<u>639,10</u> 2556,40	<u>0,87</u> 3,48	<u>12,8</u> 51,20	30 км.
346	&C113-1-6 варіант 1	LAN 100x80мм заглушка біла RAL9001	шт	4	<u>282,8</u> 1131,20	<u>276,38</u> 1105,52	<u>0,87</u> 3,48	<u>5,55</u> 22,20	30 км.
347	&C113-1-7 варіант 1	LAN 200x80мм заглушка біла RAL9001	шт	2	<u>707,81</u> 1415,62	<u>693,06</u> 1386,12	<u>0,87</u> 1,74	<u>13,88</u> 27,76	30 км.
348	&C113-1-9	NIIV 100x80(арт.01733) кут внутрішній	шт	1	<u>521,85</u> 521,85	<u>510,75</u> 510,75	<u>0,87</u> 0,87	<u>10,23</u> 10,23	30 км.
349	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,06	<u>228,5</u> 242,21	<u>225,47</u> 239,00	<u>1,33</u> 1,41	<u>1,7</u> 1,80	30 км.
350	C113-6 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 50 мм	м	1,248	<u>228,5</u> 285,17	<u>225,47</u> 281,39	<u>1,33</u> 1,66	<u>1,7</u> 2,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	<u>158.3</u> 791,50	<u>156.15</u> 780,75	<u>0.97</u> 4,85	<u>1.18</u> 5,90	30 км.
352	&C113-54-2 варіант 1	Труби сталеві 50х50*5 (стійки)	т	0,16132	<u>39106.15</u> 6308,60	<u>38500.00</u> 6210,82	<u>315.04</u> 50,82	<u>291.11</u> 46,96	30 км.
353	&C113-54-2 варіант 2	Труби сталеві 50х50*5 (прогони)	т	0,2454	<u>39106.15</u> 9596,65	<u>38500.00</u> 9447,90	<u>315.04</u> 77,31	<u>291.11</u> 71,44	30 км.
354	&C113-54-3 варіант 1	Труби сталеві 30х30*3	т	0,0612	<u>39106.15</u> 2393,30	<u>38500.00</u> 2356,20	<u>315.04</u> 19,28	<u>291.11</u> 17,82	30 км.
355	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	<u>118.71</u> 2967,75	<u>117.15</u> 2928,75	<u>0.68</u> 17,00	<u>0.88</u> 22,00	30 км.
356	C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>188.96</u> 188,96	<u>186.50</u> 186,50	<u>1.05</u> 1,05	<u>1.41</u> 1,41	30 км.
357	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	<u>224.13</u> 6723,90	<u>221.20</u> 6636,00	<u>1.26</u> 37,80	<u>1.67</u> 50,10	30 км.
358	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 73х4мм	м	21,925	<u>360.51</u> 7904,18	<u>355.70</u> 7798,72	<u>2.13</u> 46,70	<u>2.68</u> 58,76	30 км.
359	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>422.06</u> 1055,15	<u>416.47</u> 1041,18	<u>2.45</u> 6,13	<u>3.14</u> 7,84	30 км.
360	&C113-336-14 варіант 1	Світильник LED автономний парковий IP54 VIDEX 1400Lm Сенсорний	шт	5	<u>2508.28</u> 12541,40	<u>2438.00</u> 12190,00	<u>51.61</u> 258,05	<u>18.67</u> 93,35	
361	C113-346 варіант 1	Труби сталеві 35х3 мм	м	4,747	<u>184.17</u> 874,25	<u>182.12</u> 864,52	<u>0.68</u> 3,23	<u>1.37</u> 6,50	30 км.
362	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8	<u>364.22</u> 291,38	<u>360.05</u> 288,04	<u>1.46</u> 1,17	<u>2.71</u> 2,17	30 км.
363	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3546.08</u> 3546,08	<u>3436.27</u> 3436,27	<u>40.28</u> 40,28	<u>69.53</u> 69,53	30 км.
364	C113-1048 варіант 2	Трійник 25*20*25	шт	4	<u>124.24</u> 496,96	<u>121.63</u> 486,52	<u>0.17</u> 0,68	<u>2.44</u> 9,76	30 км.
365	C113-1051 варіант 2	Трійник 40*20*40	шт	8	<u>214.39</u> 1715,12	<u>209.84</u> 1678,72	<u>0.35</u> 2,80	<u>4.2</u> 33,60	30 км.
366	C113-1052 варіант 2	Трійник 40*25*40	шт	4	<u>214.39</u> 857,56	<u>209.84</u> 839,36	<u>0.35</u> 1,40	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
367	+C113-1351-1A варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр.д.16мм, стандартна зпротяжкою, сірий колір	м	300	<u>16</u> 4800,00	<u>15.60</u> 4680,00	<u>0.09</u> 27,00	<u>0.31</u> 93,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	+C113-1352 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з. 20 мм, д.в.14,1 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір	м	83,12	<u>19.3</u> 1604,22	<u>18.82</u> 1564,32	<u>0.1</u> 8,31	<u>0.38</u> 31,59	30 км.
369	+C113-1354 варіант 2	Гофротруба ПВХ д.32/24,3мм з прот. 25м ДКС стандартна, чорний	м	45	<u>41.13</u> 1850,85	<u>40.08</u> 1803,60	<u>0.24</u> 10,80	<u>0.81</u> 36,45	30 км.
370	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	8,585	<u>110.37</u> 947,53	<u>107.83</u> 925,72	<u>0.38</u> 3,26	<u>2.16</u> 18,55	30 км.
371	+C113-1357 варіант 2	Гофротруба двостінна D63/51,5мм з протяжкою, чорна	м	20,2	<u>55.09</u> 1112,82	<u>53.10</u> 1072,62	<u>0.91</u> 18,38	<u>1.08</u> 21,82	30 км.
372	C113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові діаметр 110 мм	м	2,2	<u>786.83</u> 1731,03	<u>768.62</u> 1690,96	<u>2.78</u> 6,12	<u>15.43</u> 33,95	30 км.
373	+C113-1466 варіант 1	Коліно 90 град. PE 80SDR 11, діам. 40 мм	шт	3	<u>112.47</u> 337,41	<u>110.00</u> 330,00	<u>0.26</u> 0,78	<u>2.21</u> 6,63	30 км.
374	&C113-1472-1 варіант 1	Муфта PE 80 SDR 11, діам. 40 мм	шт	2	<u>102.38</u> 204,76	<u>100.20</u> 200,40	<u>0.17</u> 0,34	<u>2.01</u> 4,02	30 км.
375	+C113-1477 варіант 2	З'єднання жолоба	шт	7	<u>75.97</u> 531,79	<u>74.22</u> 519,54	<u>0.26</u> 1,82	<u>1.49</u> 10,43	30 км.
376	&C113-1489-1-5П варіант 4	Заглушка ринви	шт	6	<u>174.56</u> 1047,36	<u>171.05</u> 1026,30	<u>0.09</u> 0,54	<u>3.42</u> 20,52	30 км.
377	+C113-1673 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту, діам. 20 мм К-201	м	10	<u>65.37</u> 653,70	<u>64.00</u> 640,00	<u>0.09</u> 0,90	<u>1.28</u> 12,80	30 км.
378	+C113-1673 варіант 2	Стрічка ПВХ мембрани 300х50 К-303	м	34	<u>314.25</u> 10684,50	<u>308.00</u> 10472,00	<u>0.09</u> 3,06	<u>6.16</u> 209,44	30 км.
379	+C113-1691 варіант 2	Труба для опалення Rehau RAUTITAN flex діам.32 мм	м	21	<u>201.41</u> 4229,61	<u>197.20</u> 4141,20	<u>0.26</u> 5,46	<u>3.95</u> 82,95	30 км.
380	+C113-1692 варіант 2	Труба для опалення Rehau RAUTITAN flex діам.40 мм	м	110	<u>335.95</u> 36954,50	<u>328.93</u> 36182,30	<u>0.43</u> 47,30	<u>6.59</u> 724,90	30 км.
381	+C113-1705 варіант 4	PP-R коліно 90° з накидною гайкою діам. 20х1/2"	шт	6	<u>57.21</u> 343,26	<u>56.00</u> 336,00	<u>0.09</u> 0,54	<u>1.12</u> 6,72	30 км.
382	+C113-1705 варіант 5	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	114	<u>25.57</u> 2914,98	<u>24.98</u> 2847,72	<u>0.09</u> 10,26	<u>0.5</u> 57,00	30 км.
383	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 25 мм	шт	8	<u>14.56</u> 116,48	<u>14.18</u> 113,44	<u>0.09</u> 0,72	<u>0.29</u> 2,32	30 км.
384	+C113-1707 варіант 2	Коліно 45 град. діам. 40 мм	шт	7	<u>56.66</u> 396,62	<u>55.46</u> 388,22	<u>0.09</u> 0,63	<u>1.11</u> 7,77	30 км.
385	+C113-1707 варіант 3	Коліно 45 град. діам. 32 мм	шт	4	<u>46.46</u> 185,84	<u>45.46</u> 181,84	<u>0.09</u> 0,36	<u>0.91</u> 3,64	30 км.
386	+C113-1707 варіант 4	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	8	<u>135.26</u> 1082,08	<u>132.52</u> 1060,16	<u>0.09</u> 0,72	<u>2.65</u> 21,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	+C113-1708 варіант 3	Коліно 90 град. діам. 40 мм	шт	31	<u>137.2</u> 4253,20	<u>134.42</u> 4167,02	<u>0.09</u> 2,79	<u>2.69</u> 83,39	30 км.
388	+C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. діам. 20 мм	шт	22	<u>34.29</u> 754,38	<u>33.53</u> 737,66	<u>0.09</u> 1,98	<u>0.67</u> 14,74	30 км.
389	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. діам. 25 мм	шт	7	<u>20.67</u> 144,69	<u>20.17</u> 141,19	<u>0.09</u> 0,63	<u>0.41</u> 2,87	30 км.
390	+C113-1746 варіант 1	Трійник 1 РВ - 1/2 РВ - 1РВ	шт	2	<u>76.59</u> 153,18	<u>75.00</u> 150,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.5</u> 3,00	30 км.
391	+C113-1748 варіант 1	Перехід 2 РВ 1 1/4 РН	шт	2	<u>103.11</u> 206,22	<u>101.00</u> 202,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>2.02</u> 4,04	30 км.
392	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8	<u>6.87</u> 54,96	<u>6.65</u> 53,20	<u>0.09</u> 0,72	<u>0.13</u> 1,04	30 км.
393	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>9.14</u> 91,40	<u>8.87</u> 88,70	<u>0.09</u> 0,90	<u>0.18</u> 1,80	30 км.
394	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	<u>14.99</u> 119,92	<u>14.61</u> 116,88	<u>0.09</u> 0,72	<u>0.29</u> 2,32	30 км.
395	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	23	<u>38.27</u> 880,21	<u>37.43</u> 860,89	<u>0.09</u> 2,07	<u>0.75</u> 17,25	30 км.
396	+C113-1799 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм // МРВ 20*1/2 //	шт	2	<u>75.93</u> 151,86	<u>74.35</u> 148,70	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.49</u> 2,98	30 км.
397	+C113-1802 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм // МРВ 25*3/4 //	шт	4	<u>135.36</u> 541,44	<u>132.62</u> 530,48	<u>0.09</u> 0,36	<u>2.65</u> 10,60	30 км.
398	C113-1804 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм // МРВ 32//	шт	6	<u>226.84</u> 1361,04	<u>222.30</u> 1333,80	<u>0.09</u> 0,54	<u>4.45</u> 26,70	30 км.
399	C113-1805 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм // МРВ 40*1 1/4 //	шт	6	<u>383.16</u> 2298,96	<u>375.56</u> 2253,36	<u>0.09</u> 0,54	<u>7.51</u> 45,06	30 км.
400	+C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм / МРН 20*1/2 /	шт	44	<u>80.03</u> 3521,32	<u>78.37</u> 3448,28	<u>0.09</u> 3,96	<u>1.57</u> 69,08	30 км.
401	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм // МРН 25*3/4 //	шт	4	<u>110.88</u> 443,52	<u>108.62</u> 434,48	<u>0.09</u> 0,36	<u>2.17</u> 8,68	30 км.
402	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм // МРН 32 //	шт	12	<u>258.42</u> 3101,04	<u>253.26</u> 3039,12	<u>0.09</u> 1,08	<u>5.07</u> 60,84	30 км.
403	C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм // МРН 40 //	шт	4	<u>509.8</u> 2039,20	<u>499.71</u> 1998,84	<u>0.09</u> 0,36	<u>10</u> 40,00	30 км.
404	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN20	шт	1	<u>245.13</u> 245,13	<u>240.24</u> 240,24	<u>0.08</u> 0,08	<u>4.81</u> 4,81	30 км.
405	+C113-1873-1A варіант 3	Кран поливальний DN15	шт	4	<u>300.98</u> 1203,92	<u>295.00</u> 1180,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>5.9</u> 23,60	30 км.
406	C113-1873-1B варіант 1	PP-R кран кульовий муфтовий діам. 25	шт	3	<u>405.48</u> 1216,44	<u>397.45</u> 1192,35	<u>0.08</u> 0,24	<u>7.95</u> 23,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	+C113-1873-1В варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN32	шт	1	<u>482.54</u> 482,54	<u>473.00</u> 473,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>9.46</u> 9,46	30 км.
408	+C113-1873-1Г варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	4	<u>463.15</u> 1852,60	<u>453.99</u> 1815,96	<u>0.08</u> 0,32	<u>9.08</u> 36,32	30 км.
409	C113-1873-1Г варіант 4	Кран кульовий із діам. 40 мм	шт	1	<u>1373.61</u> 1373,61	<u>1346.60</u> 1346,60	<u>0.08</u> 0,08	<u>26.93</u> 26,93	30 км.
410	C113-1873-1Г варіант 5	Кран кульовий із діам. 50 мм	шт	2	<u>1373.61</u> 2747,22	<u>1346.60</u> 2693,20	<u>0.08</u> 0,16	<u>26.93</u> 53,86	30 км.
411	+C113-1880 варіант 5	Хомути металеві (віброгасники) 25	шт	12	<u>21.51</u> 258,12	<u>21.00</u> 252,00	<u>0.09</u> 1,08	<u>0.42</u> 5,04	30 км.
412	+C113-1882 варіант 1	Хомути металеві (віброгасники) 40	шт	110	<u>27.63</u> 3039,30	<u>27.00</u> 2970,00	<u>0.09</u> 9,90	<u>0.54</u> 59,40	30 км.
413	+C113-1882 варіант 2	Хомут врізний різьбовий, діам. 100/40	шт	1	<u>86.79</u> 86,79	<u>85.00</u> 85,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>1.7</u> 1,70	30 км.
414	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2"	шт	2	<u>98.91</u> 197,82	<u>96.88</u> 193,76	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.94</u> 3,88	30 км.
415	C113-2064 варіант 1	Ніпель 1 1/4*1	шт	4	<u>199.4</u> 797,60	<u>195.40</u> 781,60	<u>0.09</u> 0,36	<u>3.91</u> 15,64	30 км.
416	C113-2122 варіант 1	Болт з гайкою М6	шт	4	<u>8.73</u> 34,92	<u>8.47</u> 33,88	<u>0.09</u> 0,36	<u>0.17</u> 0,68	30 км.
417	&C113-2122-2 варіант 1	Болт шестигранний М6х30 (випуск з шини урівнювання потенціалів)	шт	34	<u>3.01</u> 102,34	<u>2.86</u> 97,24	<u>0.09</u> 3,06	<u>0.06</u> 2,04	30 км.
418	+C113-2283 варіант 1	Розповітрявач автоматичний	шт	1	<u>305.07</u> 305,07	<u>299.00</u> 299,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>5.98</u> 5,98	30 км.
419	+C113-2299 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	3	<u>239.79</u> 719,37	<u>235.00</u> 705,00	<u>0.09</u> 0,27	<u>4.7</u> 14,10	30 км.
420	+C113-2299 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан діам. 40 мм з сервоприводом	шт	1	<u>720.21</u> 720,21	<u>706.00</u> 706,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>14.12</u> 14,12	30 км.
421	&C114-1-1	Базальтові циліндри на трубу 40	м	110	<u>287.07</u> 31577,70	<u>280.00</u> 30800,00	<u>1.44</u> 158,40	<u>5.63</u> 619,30	30 км.
422	&C114-4-У-1 варіант 3	Ізоляція Thermasheet FR, товщина 13 мм	м2	2,97	<u>129.97</u> 386,01	<u>122.45</u> 363,68	<u>4.97</u> 14,76	<u>2.55</u> 7,57	30 км.
423	&C118-37-1-ЗИ варіант 1	ТА-GN 200х80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	м	4	<u>2158.02</u> 8632,08	<u>2114.64</u> 8458,56	<u>1.07</u> 4,28	<u>42.31</u> 169,24	30 км.
424	&C118-37-4-3Е варіант 1	Бордюр пластиковий	м	76,5	<u>29.81</u> 2280,47	<u>28.16</u> 2154,24	<u>1.07</u> 81,86	<u>0.58</u> 44,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
425	&C118-37-П2 варіант 1	ТА-GN 100x80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	м	10	<u>1173.44</u> 11734,40	<u>1149.36</u> 11493,60	<u>1.07</u> 10,70	<u>23.01</u> 230,10	30 км.
426	&C118-38-3 варіант 1	Короб (кабельний канал) 10x20	м	50	<u>22.83</u> 1141,50	<u>21.67</u> 1083,50	<u>0.71</u> 35,50	<u>0.45</u> 22,50	30 км.
427	&C118-38-5 варіант 2	Короб (кабельний канал) 25x16	м	60	<u>29.46</u> 1767,60	<u>28.17</u> 1690,20	<u>0.71</u> 42,60	<u>0.58</u> 34,80	30 км.
428	&C118-38-10 варіант 2	Короб (кабельний канал) 40x16	м	80	<u>59.29</u> 4743,20	<u>57.42</u> 4593,60	<u>0.71</u> 56,80	<u>1.16</u> 92,80	30 км.
429	&C118-80-1	Рамка LED панелі, 595x595x50мм, пластик, VELMAX V-SF	шт	7	<u>360.74</u> 2525,18	<u>353.40</u> 2473,80	<u>0.27</u> 1,89	<u>7.07</u> 49,49	30 км.
430	&C121-1-1-8 варіант 1	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	41,1842	<u>18.61</u> 766,44	<u>18.10</u> 745,43	<u>0.37</u> 15,24	<u>0.14</u> 5,77	30 км.
431	&C121-3-1 варіант 1	Перила з нержавіючої сталі на сходи	м	7,3	<u>3152.53</u> 23013,47	<u>3125.00</u> 22812,50	<u>4.06</u> 29,64	<u>23.47</u> 171,33	30 км.
432	+C123-9 варіант 1	Металопластикова конструкція	м2	3,52	<u>3535.99</u> 12446,68	<u>3448.09</u> 12137,28	<u>18.57</u> 65,37	<u>69.33</u> 244,03	30 км.
433	+C123-9 варіант 2	Металопластикова конструкція	м2	12,13	<u>6572.44</u> 79723,70	<u>6425.00</u> 77935,25	<u>18.57</u> 225,25	<u>128.87</u> 1563,20	30 км.
434	+C123-198 варіант 2	Блоки дверні з металопластику, поставка комплектна	м2	4,277	<u>9585.64</u> 40997,78	<u>9377.06</u> 40105,69	<u>20.63</u> 88,23	<u>187.95</u> 803,86	30 км.
435	+C123-200 варіант 8	Блоки дверні металеві, протипожежні	м2	11,634	<u>16723.31</u> 194558,99	<u>16375.59</u> 190513,61	<u>19.81</u> 230,47	<u>327.91</u> 3814,91	30 км.
436	&C123-357-5	Торцеві заглушки для захисних панелей WG200	шт	29	<u>67.94</u> 1970,26	<u>66.59</u> 1931,11	<u>0.02</u> 0,58	<u>1.33</u> 38,57	30 км.
437	+C123-360 варіант 1	Відбійна дошка CG76	м	6	<u>718.96</u> 4313,76	<u>704.51</u> 4227,06	<u>0.35</u> 2,10	<u>14.1</u> 84,60	30 км.
438	+C123-360 варіант 2	Відбійна дошка WG200	м	65	<u>1181.59</u> 76803,35	<u>1158.07</u> 75274,55	<u>0.35</u> 22,75	<u>23.17</u> 1506,05	30 км.
439	+C123-362 варіант 2	Зливи віконні з полімерним покриттям	м	4,81168	<u>267.85</u> 1288,81	<u>261.95</u> 1260,42	<u>0.65</u> 3,13	<u>5.25</u> 25,26	30 км.
440	+C123-382 варіант 2	Дошки підвіконні з металопластику	м	4,3656	<u>580.33</u> 2533,49	<u>567.57</u> 2477,78	<u>1.38</u> 6,02	<u>11.38</u> 49,69	30 км.
441	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	29,24935	<u>386.62</u> 11308,38	<u>372.98</u> 10909,42	<u>6.06</u> 177,25	<u>7.58</u> 221,71	30 км.
442	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,96917	<u>503.05</u> 487,54	<u>484.54</u> 469,60	<u>8.65</u> 8,38	<u>9.86</u> 9,56	30 км.
443	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,000624	<u>13774.25</u> 8,60	<u>13204.68</u> 8,24	<u>299.49</u> 0,19	<u>270.08</u> 0,17	30 км.
444	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,2453	<u>937.26</u> 229,91	<u>907.74</u> 222,67	<u>11.14</u> 2,73	<u>18.38</u> 4,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005088	<u>35103.34</u> 178,61	<u>34100.00</u> 173,50	<u>315.04</u> 1,60	<u>688.3</u> 3,51	30 км.
446	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0011	<u>35103.34</u> 38,61	<u>34100.00</u> 37,51	<u>315.04</u> 0,35	<u>688.3</u> 0,75	30 км.
447	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00935	<u>35511.34</u> 332,03	<u>34500.00</u> 322,58	<u>315.04</u> 2,95	<u>696.3</u> 6,50	30 км.
448	&C124-6-2	Сталь кругла, діам.16мм, L=1,5м NE 1202	шт	6	<u>740.57</u> 4443,42	<u>723.84</u> 4343,04	<u>2.21</u> 13,26	<u>14.52</u> 87,12	30 км.
449	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,041374	<u>35103.34</u> 1452,37	<u>34100.00</u> 1410,85	<u>315.04</u> 13,03	<u>688.3</u> 28,49	30 км.
450	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,50368	<u>35103.34</u> 52784,19	<u>34100.00</u> 51275,49	<u>315.04</u> 473,72	<u>688.3</u> 1034,98	30 км.
451	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,47351	<u>35103.34</u> 51725,12	<u>34100.00</u> 50246,69	<u>315.04</u> 464,21	<u>688.3</u> 1014,22	30 км.
452	+C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,032928	<u>43752.94</u> 1440,70	<u>42580.00</u> 1402,07	<u>315.04</u> 10,37	<u>857.9</u> 28,26	30 км.
453	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,01622	<u>43752.94</u> 709,67	<u>42580.00</u> 690,65	<u>315.04</u> 5,11	<u>857.9</u> 13,91	30 км.
454	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0006	<u>105163.91</u> 63,10	<u>102786.83</u> 61,67	<u>315.04</u> 0,19	<u>2062.04</u> 1,24	30 км.
455	+C124-59	Анкерні деталі, такі, що поставляються окремо	т	0,02091	<u>33797.7</u> 706,71	<u>32819.96</u> 686,27	<u>315.04</u> 6,59	<u>662.7</u> 13,85	30 км.
456	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,02654	<u>72853.13</u> 1933,52	<u>71109.60</u> 1887,25	<u>315.04</u> 8,36	<u>1428.49</u> 37,91	30 км.
457	+C126-1300	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	82,0845	<u>54.54</u> 4476,89	<u>53.26</u> 4371,82	<u>0.87</u> 71,41	<u>0.41</u> 33,66	30 км.
458	+C126-1301	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	112,897	<u>84.66</u> 9557,86	<u>82.95</u> 9364,81	<u>1.08</u> 121,93	<u>0.63</u> 71,12	30 км.
459	+C126-1306	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect- Putzabschlussprofil 661	м	25,58	<u>142</u> 3632,36	<u>140.92</u> 3604,73	<u>0.02</u> 0,51	<u>1.06</u> 27,12	30 км.
460	+C126-1306	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect Winkelprofil 670	м	215,26	<u>51.98</u> 11189,21	<u>51.57</u> 11100,96	<u>0.02</u> 4,31	<u>0.39</u> 83,94	30 км.
461	+C126-1306	Захисний профіль Capatect-Anputzprofil 694□	м	399,45	<u>188.24</u> 75192,47	<u>186.82</u> 74625,25	<u>0.02</u> 7,99	<u>1.4</u> 559,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>65970.35</u> 0,66	<u>64225.73</u> 0,64	<u>451.08</u> -	<u>1293.54</u> 0,02	30 км.
463	C130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0086	<u>60456.61</u> 519,93	<u>58820.11</u> 505,85	<u>451.08</u> 3,88	<u>1185.42</u> 10,20	30 км.
464	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03286	<u>52995.8</u> 1741,44	<u>51505.59</u> 1692,47	<u>451.08</u> 14,82	<u>1039.13</u> 34,15	30 км.
465	+C130-62 варіант 7	Вентилятор енергозберігаючий Квайт 125	шт	1	<u>5720.55</u> 5720,55	<u>5600.00</u> 5600,00	<u>8.38</u> 8,38	<u>112.17</u> 112,17	30 км.
466	&C130-152-1 варіант 1	Водонагрівач електричний V=120л, N=2,0 кВт Gorenje TGR120SNNGV9	шт	3	<u>12323.01</u> 36969,03	<u>12000.00</u> 36000,00	<u>81.38</u> 244,14	<u>241.63</u> 724,89	30 км.
467	+C130-293 варіант 4	Клапан протипожежний KPU-1N-J-N 200*100	шт	1	<u>19908.86</u> 19908,86	<u>19500.00</u> 19500,00	<u>18.49</u> 18,49	<u>390.37</u> 390,37	30 км.
468	C130-541 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПДСм з сифоном для душового піддону СПМ	шт	1	<u>2875.24</u> 2875,24	<u>2809.44</u> 2809,44	<u>9.42</u> 9,42	<u>56.38</u> 56,38	30 км.
469	C130-551	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня нагрєва 0,18 м2	шт	1	<u>237.11</u> 237,11	<u>230.84</u> 230,84	<u>1.62</u> 1,62	<u>4.65</u> 4,65	30 км.
470	+C130-605-1 варіант 5	Решітка вентиляційна двухрядна ДР 500х 300 мм	шт	2	<u>469.32</u> 938,64	<u>460.00</u> 920,00	<u>0.12</u> 0,24	<u>9.2</u> 18,40	30 км.
471	+C130-616 варіант 3	Змішувач одноважільний вертикальний для душу Dn15	комплект	1	<u>2142.59</u> 2142,59	<u>2100.00</u> 2100,00	<u>0.58</u> 0,58	<u>42.01</u> 42,01	30 км.
472	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>319.28</u> 1596,40	<u>312.19</u> 1560,95	<u>0.83</u> 4,15	<u>6.26</u> 31,30	30 км.
473	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>386.12</u> 2316,72	<u>377.42</u> 2264,52	<u>1.13</u> 6,78	<u>7.57</u> 45,42	30 км.
474	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	<u>426.11</u> 2556,66	<u>416.47</u> 2498,82	<u>1.28</u> 7,68	<u>8.36</u> 50,16	30 км.
475	&C130-1106-2 варіант 1	Кран 1/2 РВ РН	шт	12	<u>873.56</u> 10482,72	<u>856.07</u> 10272,84	<u>0.36</u> 4,32	<u>17.13</u> 205,56	30 км.
476	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4,4	<u>882.74</u> 3884,06	<u>862.61</u> 3795,48	<u>2.82</u> 12,41	<u>17.31</u> 76,17	30 км.
477	&C130-1156-1-5P варіант 2	Коліно водостічної труби	шт	6	<u>137.1</u> 822,60	<u>122.25</u> 733,50	<u>12.16</u> 72,96	<u>2.69</u> 16,14	30 км.
478	+C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	<u>21.63</u> 173,04	<u>21.14</u> 169,12	<u>0.07</u> 0,56	<u>0.42</u> 3,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
479	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	<u>137.14</u>	<u>133.85</u>	<u>0.6</u>	<u>2.69</u>	30 км.
480	C142-10-2	Вода	м3	166,49948	<u>10971,20</u>	<u>10708,00</u>	<u>48,00</u>	<u>215,20</u>	
481	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,0008085	<u>13150,13</u>	<u>13150,13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	30 км.
482	&C149-11-1 варіант 1	Трава газонна DSV (Deutsche Saatveredelung AG)	кг	11,65	<u>5038.26</u>	<u>4907.97</u>	<u>31.5</u>	<u>98.79</u>	30 км.
483	+C151-65 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АВБШв- 1кВ 4х185мм2	1000м	0,194	<u>4,07</u>	<u>3,97</u>	<u>0,03</u>	<u>0,07</u>	30 км.
484	+C152-26 варіант 1	Кабель МКЭШнг 7х1	1000м	0,01	<u>306.37</u>	<u>300.00</u>	<u>0.36</u>	<u>6.01</u>	30 км.
485	+C152-36 варіант 1	Кабель МКЭШнг 2х1,5	1000м	0,044	<u>3569,21</u>	<u>3495,00</u>	<u>4,19</u>	<u>70,02</u>	30 км.
486	+C152-48 варіант 1	Кабель МКЭШнг 3х0,5	1000м	0,012	<u>816548.56</u>	<u>798749.99</u>	<u>1787.81</u>	<u>16010.76</u>	30 км.
487	+C152-50 варіант 1	Кабель МКЭШнг 3х1,5	1000м	0,012	<u>158410,42</u>	<u>154957,50</u>	<u>346,84</u>	<u>3106,08</u>	30 км.
488	+C152-65 варіант 1	Кабель КГТП 4х2,5	1000м	0,01	<u>119556.25</u>	<u>117098.43</u>	<u>113.58</u>	<u>2344.24</u>	30 км.
489	+C152-66 варіант 1	Кабель КГТП 4х4	1000м	0,04	<u>1195,56</u>	<u>1170,98</u>	<u>1,14</u>	<u>23,44</u>	30 км.
490	+C153-13 варіант 1	Кабелі КВВГнгд, 7х1 мм2	1000м	0,05	<u>64235.74</u>	<u>62884.39</u>	<u>91.83</u>	<u>1259.52</u>	30 км.
491	&C154-2-27 варіант 1	Ізольований наконечник втулковий е. terminal stand.e4009.red 4,0 кв.мм, червоний	упак	2	<u>2826,37</u>	<u>2766,91</u>	<u>4,04</u>	<u>55,42</u>	30 км.
492	&C154-3-27 варіант 1	Ізольований наконечник втулковий е. terminal stand.e2508.blue 2,5 кв.мм, синій	упак	2	<u>40558.46</u>	<u>39685.47</u>	<u>77.73</u>	<u>795.26</u>	30 км.
493	&C154-4-27 варіант 1	Наконечник втулковий ізольований НТ 1,0- 12 1mm2 (уп.100шт.)	упак	4	<u>83594.3</u>	<u>81858.14</u>	<u>97.06</u>	<u>1639.1</u>	30 км.
494	&C154-21-3 варіант 1	Сальник PG16 АСКО	шт	8	<u>1003,13</u>	<u>982,30</u>	<u>1,16</u>	<u>19,67</u>	30 км.
495	&C154-21-4 варіант 1	Сальник PG13.5 АСКО	шт	6	<u>85632.66</u>	<u>83780.00</u>	<u>173.59</u>	<u>1679.07</u>	30 км.
496	&C154-21-5 варіант 1	Сальник PG11 АСКО	шт	14	<u>856,33</u>	<u>837,80</u>	<u>1,74</u>	<u>16,79</u>	30 км.
497	&C154-21-6	Сальник PG36 АСКО	шт	2	<u>134245.94</u>	<u>131376.85</u>	<u>236.82</u>	<u>2632.27</u>	30 км.
498	&C155-36-1 варіант 1	Гільза для датчика 1/2	шт	2	<u>5369,84</u>	<u>5255,07</u>	<u>9,47</u>	<u>105,30</u>	30 км.
499	&C160-60-1 варіант 1	Кран американка 1	шт	2	<u>51723.89</u>	<u>50622.30</u>	<u>87.4</u>	<u>1014.19</u>	30 км.
					<u>2586,19</u>	<u>2531,12</u>	<u>4,37</u>	<u>50,70</u>	
					<u>73.85</u>	<u>72.00</u>	<u>0.4</u>	<u>1.45</u>	30 км.
					<u>147,70</u>	<u>144,00</u>	<u>0,80</u>	<u>2,90</u>	
					<u>51.41</u>	<u>50.00</u>	<u>0.4</u>	<u>1.01</u>	30 км.
					<u>102,82</u>	<u>100,00</u>	<u>0,80</u>	<u>2,02</u>	
					<u>59.89</u>	<u>58.32</u>	<u>0.4</u>	<u>1.17</u>	30 км.
					<u>239,56</u>	<u>233,28</u>	<u>1,60</u>	<u>4,68</u>	
					<u>14.93</u>	<u>14.52</u>	<u>0.12</u>	<u>0.29</u>	30 км.
					<u>119,44</u>	<u>116,16</u>	<u>0,96</u>	<u>2,32</u>	
					<u>12.08</u>	<u>11.72</u>	<u>0.12</u>	<u>0.24</u>	30 км.
					<u>72,48</u>	<u>70,32</u>	<u>0,72</u>	<u>1,44</u>	
					<u>10.38</u>	<u>10.06</u>	<u>0.12</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					<u>145,32</u>	<u>140,84</u>	<u>1,68</u>	<u>2,80</u>	
					<u>60.3</u>	<u>59.00</u>	<u>0.12</u>	<u>1.18</u>	30 км.
					<u>120,60</u>	<u>118,00</u>	<u>0,24</u>	<u>2,36</u>	
					<u>189.36</u>	<u>185.25</u>	<u>0.4</u>	<u>3.71</u>	30 км.
					<u>378,72</u>	<u>370,50</u>	<u>0,80</u>	<u>7,42</u>	
					<u>997.37</u>	<u>977.00</u>	<u>0.81</u>	<u>19.56</u>	30 км.
					<u>1994,74</u>	<u>1954,00</u>	<u>1,62</u>	<u>39,12</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
500	&C160-60-2 варіант 1	Американка 1 1/4 PB 40	шт	2	<u>566.93</u> 1133,86	<u>555.00</u> 1110,00	<u>0.81</u> 1,62	<u>11,12</u> 22,24	30 км.
501	&C160-81-2 варіант 1	Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe /Coelin 110/	кг	4,754	<u>561.55</u> 2669,61	<u>550.00</u> 2614,70	<u>0.54</u> 2,57	<u>11,01</u> 52,34	30 км.
502	&C171-3147П варіант 1	Екструзійний пінополістерол товщ.100мм	м2	16,5	<u>658.35</u> 10862,78	<u>644.12</u> 10627,98	<u>1.32</u> 21,78	<u>12,91</u> 213,02	30 км.
503	&C171-3148П варіант 1	Екструзійний пінополістирол, товщина 50мм	м2	1,239	<u>261.92</u> 324,52	<u>256.25</u> 317,49	<u>0.53</u> 0,66	<u>5,14</u> 6,37	30 км.
504	&C188-7 варіант 1	Тримач труби CF-20 чорний	шт	544	<u>1.54</u> 837,76	<u>1.44</u> 783,36	<u>0.07</u> 38,08	<u>0,03</u> 16,32	30 км.
505	&C188-7-4 варіант 1	Тримач 2-х сторонній, оцинкований, D63мм	шт	50	<u>51.09</u> 2554,50	<u>50.02</u> 2501,00	<u>0.07</u> 3,50	<u>1</u> 50,00	30 км.
506	&C188-7-5 варіант 1	Кліпса e.met.clips.stand.32.2s для металорукава 32мм(1.1/4"), двостороння	шт	100	<u>21.33</u> 2133,00	<u>20.84</u> 2084,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0,42</u> 42,00	30 км.
507	&C188-7-8	Хомут нейлоновий 3*100 білий АСКО	шт	1200	<u>0.36</u> 432,00	<u>0.28</u> 336,00	<u>0.07</u> 84,00	<u>0,01</u> 12,00	30 км.
508	&C188-7-9	Майданчик до хомутів СТН-2В	шт	600	<u>1.91</u> 1146,00	<u>1.80</u> 1080,00	<u>0.07</u> 42,00	<u>0,04</u> 24,00	30 км.
509	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003272	<u>40807.65</u> 13,35	<u>39604.75</u> 12,96	<u>402.75</u> 0,13	<u>800,15</u> 0,26	30 км.
510	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000081	<u>49201.56</u> 3,99	<u>47834.07</u> 3,87	<u>402.75</u> 0,03	<u>964,74</u> 0,09	30 км.
511	&C1110-170- 11 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм NC2254	м	50	<u>443.74</u> 22187,00	<u>120.00</u> 6000,00	<u>315.04</u> 15752,00	<u>8,7</u> 435,00	30 км.
512	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,044	<u>52246.49</u> 2298,85	<u>50907.01</u> 2239,91	<u>315.04</u> 13,86	<u>1024,44</u> 45,08	30 км.
513	C1110-173 варіант 2	Гнутий профіль 50x3 мм	т	0,1043676	<u>50410.51</u> 5261,22	<u>49107.03</u> 5125,18	<u>315.04</u> 32,88	<u>988,44</u> 103,16	30 км.
514	C1110-173 варіант 3	Прокат квадратний 50x5 мм	т	0,0018232	<u>50410.51</u> 91,91	<u>49107.03</u> 89,53	<u>315.04</u> 0,57	<u>988,44</u> 1,81	30 км.
515	+C1110-173 варіант 5	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0126	<u>38061.34</u> 479,57	<u>37000.00</u> 466,20	<u>315.04</u> 3,97	<u>746,3</u> 9,40	30 км.
516	+C1110-173 варіант 6	Сталь кутова 45	т	0,00984	<u>38061.34</u> 374,52	<u>37000.00</u> 364,08	<u>315.04</u> 3,10	<u>746,3</u> 7,34	30 км.
517	+C1110-173 варіант 7	Металева огорожа	т	0,05916	<u>65826.19</u> 3894,28	<u>64220.44</u> 3799,28	<u>315.04</u> 18,64	<u>1290,71</u> 76,36	30 км.
518	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	<u>26.06</u> 93,82	<u>25.51</u> 91,84	<u>0.04</u> 0,14	<u>0,51</u> 1,84	30 км.
519	C1112-27	Карборунд	кг	0,21134	<u>113.72</u> 24,03	<u>110.90</u> 23,44	<u>0.59</u> 0,12	<u>2,23</u> 0,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,008152	<u>117831.36</u> 960,56	<u>114846.27</u> 936,23	<u>674.67</u> 5,50	<u>2310.42</u> 18,83	30 км.
521	+C1113-21 варіант 3	Грунтовка по металу	т	0,0002618	<u>315978.22</u> 82,72	<u>309107.90</u> 80,92	<u>674.67</u> 0,18	<u>6195.65</u> 1,62	30 км.
522	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	<u>83938.02</u> 37,77	<u>81617.51</u> 36,73	<u>674.67</u> 0,30	<u>1645.84</u> 0,74	30 км.
523	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000075	<u>32507.62</u> 2,44	<u>31329.42</u> 2,35	<u>540.8</u> 0,04	<u>637.4</u> 0,05	30 км.
524	C1113-79	Лак БТ-577	т	-0,00284	<u>48188.15</u> -136,85	<u>46568.61</u> -132,25	<u>674.67</u> -1,92	<u>944.87</u> -2,68	30 км.
525	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000682	<u>71933.09</u> 4,91	<u>69847.97</u> 4,76	<u>674.67</u> 0,05	<u>1410.45</u> 0,10	30 км.
526	&C1113-162-2	Грунт глибокого проникнення Defens PE 01	кг	29,25	<u>505.45</u> 14784,41	<u>495.00</u> 14478,75	<u>0.54</u> 15,80	<u>9.91</u> 289,86	30 км.
527	&C1113-162-3	Грунт плівкоутворюючий Defens PE 03 (2K)	кг	29,25	<u>734.95</u> 21497,29	<u>720.00</u> 21060,00	<u>0.54</u> 15,80	<u>14.41</u> 421,49	30 км.
528	&C1113-162-1Л	Епоксидна композиція для промислової підлоги Defens EF 111(2K) RAL7040	кг	117	<u>418.75</u> 48993,75	<u>410.00</u> 47970,00	<u>0.54</u> 63,18	<u>8.21</u> 960,57	30 км.
529	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,03875648	<u>143490.17</u> 5561,17	<u>140001.97</u> 5425,98	<u>674.67</u> 26,15	<u>2813.53</u> 109,04	30 км.
530	&C1341-19 варіант 1	Дюбель розпирний з шурупом 12x80мм	шт	36	<u>45.04</u> 1621,44	<u>43.80</u> 1576,80	<u>0.36</u> 12,96	<u>0.88</u> 31,68	30 км.
531	+C1416-8684 варіант 3	Бордюр, БР 100.30.15	шт	55	<u>394.1</u> 21675,50	<u>360.00</u> 19800,00	<u>26.37</u> 1450,35	<u>7.73</u> 425,15	30 км.
532	+C1416-8684 варіант 4	Поребрик, БР 100.20.8	шт	144	<u>237.84</u> 34248,96	<u>220.00</u> 31680,00	<u>13.18</u> 1897,92	<u>4.66</u> 671,04	30 км.
533	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00048	<u>1481.87</u> 0,71	<u>754.21</u> 0,36	<u>698.6</u> 0,34	<u>29.06</u> 0,01	30 км.
534	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,56	<u>1664.39</u> 932,06	<u>933.15</u> 522,56	<u>698.6</u> 391,22	<u>32.64</u> 18,28	30 км.
535	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,12204	<u>1442.32</u> 176,02	<u>715.44</u> 87,31	<u>698.6</u> 85,26	<u>28.28</u> 3,45	30 км.
536	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,089676	<u>1728.01</u> 154,96	<u>1042.11</u> 93,45	<u>652.02</u> 58,47	<u>33.88</u> 3,04	30 км.
537	+C1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,45738	<u>1205.68</u> 551,45	<u>530.02</u> 242,42	<u>652.02</u> 298,22	<u>23.64</u> 10,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,04484	<u>1505,67</u> 67,51	<u>824,13</u> 36,95	<u>652,02</u> 29,24	<u>29,52</u> 1,32	30 км.
539	+C1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,22869	<u>1092,61</u> 249,87	<u>419,17</u> 95,86	<u>652,02</u> 149,11	<u>21,42</u> 4,90	30 км.
540	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,6357	<u>1164,68</u> 740,39	<u>489,82</u> 311,38	<u>652,02</u> 414,49	<u>22,84</u> 14,52	30 км.
541	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	3,706116	<u>919,16</u> 3406,51	<u>249,12</u> 923,27	<u>652,02</u> 2416,46	<u>18,02</u> 66,78	30 км.
542	+C1421-9550 варіант 2	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	20,33198	<u>944,58</u> 19205,18	<u>400,79</u> 8148,85	<u>525,27</u> 10679,78	<u>18,52</u> 376,55	30 км.
543	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,00055	<u>27591,18</u> 15,18	<u>26700,00</u> 14,69	<u>350,18</u> 0,19	<u>541</u> 0,30	30 км.
544	&C1421-9551-2	Пісок кварцевий 0,4 - 0,8 мм	кг	292,5	<u>57,78</u> 16900,65	<u>56,30</u> 16467,75	<u>0,35</u> 102,38	<u>1,13</u> 330,52	30 км.
545	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,86241	<u>1232,91</u> 2296,18	<u>683,47</u> 1272,90	<u>525,27</u> 978,27	<u>24,17</u> 45,01	30 км.
546	+C1421-9601 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм	м3	57,00996	<u>1210,47</u> 69008,85	<u>441,57</u> 25173,89	<u>745,17</u> 42482,11	<u>23,73</u> 1352,85	30 км.
547	+C1421-10144 варіант 1	Плити облицювальні із граніту	м2	22,284	<u>2171,48</u> 48389,26	<u>2100,00</u> 46796,40	<u>28,9</u> 644,01	<u>42,58</u> 948,85	30 км.
548	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,55899	<u>803,82</u> 5272,25	<u>227,77</u> 1493,94	<u>560,29</u> 3674,94	<u>15,76</u> 103,37	30 км.
549	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	17,62063	<u>1047,84</u> 18463,60	<u>467,00</u> 8228,83	<u>560,29</u> 9872,66	<u>20,55</u> 362,11	30 км.
550	C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М175	1000шт	2,736	<u>13164,6</u> 36018,35	<u>11710,74</u> 32040,58	<u>1195,73</u> 3271,52	<u>258,13</u> 706,25	30 км.
551	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,97241	<u>8530,06</u> 33884,90	<u>7167,07</u> 28470,54	<u>1195,73</u> 4749,93	<u>167,26</u> 664,43	30 км.
552	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,07182	<u>3892,48</u> 279,56	<u>2875,98</u> 206,55	<u>940,18</u> 67,52	<u>76,32</u> 5,49	30 км.
553	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,916922	<u>4282,89</u> 12492,86	<u>3258,73</u> 9505,46	<u>940,18</u> 2742,43	<u>83,98</u> 244,97	30 км.
554	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,77	<u>4892,41</u> 67368,49	<u>3856,30</u> 53101,25	<u>940,18</u> 12946,28	<u>95,93</u> 1320,96	30 км.
555	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,53	<u>3978,2</u> 6086,65	<u>2960,02</u> 4528,83	<u>940,18</u> 1438,48	<u>78</u> 119,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
556	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,06958	<u>5110,38</u> 10576,34	<u>4070,00</u> 8423,19	<u>940,18</u> 1945,78	<u>100,2</u> 207,37	30 км.
557	C1424-11611-11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	1,72788	<u>4293,4</u> 7418,48	<u>3269,04</u> 5648,51	<u>940,18</u> 1624,52	<u>84,18</u> 145,45	30 км.
558	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,05436	<u>4421,36</u> 53296,67	<u>3394,49</u> 40918,40	<u>940,18</u> 11333,27	<u>86,69</u> 1045,00	30 км.
559	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,46645	<u>5222,58</u> 12881,23	<u>4180,00</u> 10309,76	<u>940,18</u> 2318,91	<u>102,4</u> 252,56	30 км.
560	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,565	<u>4745,73</u> 107087,40	<u>3712,50</u> 83772,56	<u>940,18</u> 21215,16	<u>93,05</u> 2099,68	30 км.
561	+C1424-11631 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,04784	<u>3602,16</u> 172,33	<u>2661,98</u> 127,35	<u>940,18</u> 44,98	<u>-</u> -	30 км.
562	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,245	<u>4787,38</u> 15535,05	<u>3753,33</u> 12179,56	<u>940,18</u> 3050,88	<u>93,87</u> 304,61	30 км.
563	+C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,42007	<u>4652,68</u> 34523,21	<u>3712,50</u> 27547,01	<u>940,18</u> 6976,20	<u>-</u> -	30 км.
564	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,03975	<u>2477,94</u> 98,50	<u>1567,52</u> 62,31	<u>861,83</u> 34,26	<u>48,59</u> 1,93	30 км.
565	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,21311	<u>1809,43</u> 385,61	<u>912,12</u> 194,38	<u>861,83</u> 183,66	<u>35,48</u> 7,57	30 км.
566	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0054	<u>2910,92</u> 15,72	<u>1992,01</u> 10,76	<u>861,83</u> 4,65	<u>57,08</u> 0,31	30 км.
567	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,700155	<u>3178,99</u> 2225,79	<u>2254,83</u> 1578,73	<u>861,83</u> 603,41	<u>62,33</u> 43,65	30 км.
568	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,65021	<u>3555,16</u> 2311,60	<u>2623,62</u> 1705,90	<u>861,83</u> 560,37	<u>69,71</u> 45,33	30 км.
569	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	24,636927	<u>3969,05</u> 97785,20	<u>3029,40</u> 74635,11	<u>861,83</u> 21232,84	<u>77,82</u> 1917,25	30 км.
570	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,728	<u>3837,07</u> 6630,46	<u>2900,00</u> 5011,20	<u>861,83</u> 1489,24	<u>75,24</u> 130,02	30 км.
571	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,97568	<u>3164,51</u> 6252,06	<u>2240,63</u> 4426,77	<u>861,83</u> 1702,70	<u>62,05</u> 122,59	30 км.
572	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,11304	<u>4449,07</u> 502,92	<u>3500,00</u> 395,64	<u>861,83</u> 97,42	<u>87,24</u> 9,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	+C1425-11696-2 варіант 1	Розчин азбоцементний	м3	0,0004	<u>2987.05</u> 1,19	<u>2125.22</u> 0,85	<u>861.83</u> 0,34	<u>-</u> -	30 км.
574	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,02583	<u>3398.86</u> 87,79	<u>2470.39</u> 63,81	<u>861.83</u> 22,26	<u>66.64</u> 1,72	30 км.
575	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,924	<u>3074.07</u> 2840,44	<u>2151.96</u> 1988,41	<u>861.83</u> 796,33	<u>60.28</u> 55,70	30 км.
576	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,516929	<u>4143.07</u> 2141,67	<u>3200.00</u> 1654,17	<u>861.83</u> 445,50	<u>81.24</u> 42,00	30 км.
577	+C1425-11704 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,03503	<u>2809.09</u> 98,40	<u>1892.18</u> 66,28	<u>861.83</u> 30,19	<u>55.08</u> 1,93	30 км.
578	+C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	485,911	<u>309.27</u> 150277,69	<u>242.55</u> 117857,71	<u>60.66</u> 29475,36	<u>6.06</u> 2944,62	30 км.
579	+C1427-11804 варіант 2	Газобетонні блоки	м3	2,488068	<u>3112.19</u> 7743,34	<u>2872.76</u> 7147,62	<u>178.41</u> 443,90	<u>61.02</u> 151,82	30 км.
580	&C1429-1-1 варіант 1	Торф верховий "Lith peat" 5.5-6.5 pH фр. 0-7 мм (Rekyva)	кг	256,3	<u>14.23</u> 3647,15	<u>13.65</u> 3498,50	<u>0.3</u> 76,89	<u>0.28</u> 71,76	30 км.
581	&C1429-8-1 варіант 1	Самшит	шт	153	<u>299.32</u> 45795,96	<u>291.67</u> 44625,51	<u>1.78</u> 272,34	<u>5.87</u> 898,11	30 км.
582	+C1429-101 варіант 1	Сосна Кримська, висота 2,5м	шт	5	<u>2761.18</u> 13805,90	<u>2600.00</u> 13000,00	<u>107.04</u> 535,20	<u>54.14</u> 270,70	30 км.
583	C1429-110	Земля рослинна	м3	30,294	<u>719.05</u> 21782,90	<u>250.57</u> 7590,77	<u>454.38</u> 13764,99	<u>14.1</u> 427,14	30 км.
584	&C1510-2-1 варіант 1	Муфта кінцева термонасаджувальна 1кВ, з болтовими наконечниками, кабель з броньєю, пер. 120-240мм2, типу ЕРКТ-0063-L12-CEE01, RAYCHEM	комплект	4	<u>5320.44</u> 21281,76	<u>5214.56</u> 20858,24	<u>1.56</u> 6,24	<u>104.32</u> 417,28	30 км.
585	&C1512-11-1 варіант 1	Коробка урівнювання потенціалів КУП	шт	25	<u>183.97</u> 4599,25	<u>180.24</u> 4506,00	<u>0.12</u> 3,00	<u>3.61</u> 90,25	30 км.
586	&C1514-1-B6 варіант 1	Колодка випробувальна	шт	2	<u>642.62</u> 1285,24	<u>630.00</u> 1260,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>12.6</u> 25,20	30 км.
587	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001584	<u>354335.32</u> 561,27	<u>347072.53</u> 549,76	<u>315.04</u> 0,50	<u>6947.75</u> 11,01	30 км.
588	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001424	<u>197678.19</u> 281,49	<u>193487.11</u> 275,53	<u>315.04</u> 0,45	<u>3876.04</u> 5,51	30 км.
589	+C1517-289 варіант 2	Ізоляція протипожежна	кг	4,71	<u>182.21</u> 858,21	<u>178.32</u> 839,89	<u>0.32</u> 1,51	<u>3.57</u> 16,81	30 км.
590	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00021	<u>1218166.92</u> 255,82	<u>1193966.25</u> 250,73	<u>315.04</u> 0,07	<u>23885.63</u> 5,02	30 км.
591	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	<u>679249.82</u> 122,27	<u>665616.16</u> 119,81	<u>315.04</u> 0,06	<u>13318.62</u> 2,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
592	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	<u>941448.19</u>	<u>922673.38</u>	<u>315.04</u>	<u>18459.77</u>	30 км.
					9,41	9,23	-	0,18	
593	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,14	<u>34.03</u>	<u>33.34</u>	<u>0.02</u>	<u>0.67</u>	30 км.
					4,76	4,67	-	0,09	
594	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,12	<u>48.14</u>	<u>47.16</u>	<u>0.04</u>	<u>0.94</u>	30 км.
					5,78	5,66	-	0,12	
595	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,12	<u>64.03</u>	<u>62.71</u>	<u>0.06</u>	<u>1.26</u>	30 км.
					7,68	7,53	0,01	0,14	
596	&C1530-163-2 варіант 1	Перехід ПЕ/СТ, діаметр 40 мм	шт	1	<u>521.03</u>	<u>510.00</u>	<u>0.81</u>	<u>10.22</u>	30 км.
					521,03	510,00	0,81	10,22	
597	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01213	<u>663.9</u>	<u>632.43</u>	<u>18.45</u>	<u>13.02</u>	30 км.
					8,05	7,67	0,22	0,16	
598	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>3691.98</u>	<u>3609.59</u>	<u>10</u>	<u>72.39</u>	30 км.
					7,38	7,22	0,02	0,14	
599	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	<u>4184.94</u>	<u>4062.60</u>	<u>40.28</u>	<u>82.06</u>	30 км.
					117,18	113,75	1,13	2,30	
600	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	<u>1220.08</u>	<u>1195.26</u>	<u>0.9</u>	<u>23.92</u>	30 км.
					14,64	14,34	0,01	0,29	
601	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	<u>621.01</u>	<u>607.93</u>	<u>0.9</u>	<u>12.18</u>	30 км.
					26,08	25,53	0,04	0,51	
602	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,406	<u>237.38</u>	<u>231.83</u>	<u>0.9</u>	<u>4.65</u>	30 км.
					96,38	94,12	0,37	1,89	
603	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,465	<u>121.19</u>	<u>117.91</u>	<u>0.9</u>	<u>2.38</u>	30 км.
					56,35	54,83	0,42	1,10	
604	&C1545-2-1 варіант 1	Рамка двомісна, горизонтальна	шт	3	<u>97.1</u>	<u>94.80</u>	<u>0.4</u>	<u>1.9</u>	30 км.
					291,30	284,40	1,20	5,70	
605	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,56374	<u>204.13</u>	<u>200.00</u>	<u>0.13</u>	<u>4</u>	30 км.
					115,08	112,75	0,07	2,26	
606	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	0,19432	<u>208.21</u>	<u>204.00</u>	<u>0.13</u>	<u>4.08</u>	30 км.
					40,46	39,64	0,03	0,79	
607	+C1545-23 варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,32182	<u>84.56</u>	<u>82.63</u>	<u>0.27</u>	<u>1.66</u>	30 км.
					27,21	26,59	0,09	0,53	
608	+C1545-23 варіант 2	Втулка В54, В59	100шт	0,0096	<u>139.79</u>	<u>136.78</u>	<u>0.27</u>	<u>2.74</u>	30 км.
					1,34	1,31	-	0,03	
609	C1545-37	Утримувач К188	100шт	4,1004	<u>1512.88</u>	<u>1481.00</u>	<u>2.22</u>	<u>29.66</u>	30 км.
					6203,41	6072,69	9,10	121,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	&C1545-38-15 варіант 1	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	11	<u>58.72</u> 645,92	<u>55.35</u> 608,85	<u>2.22</u> 24,42	<u>1.15</u> 12,65	30 км.
611	&C1545-38-15 варіант 2	Стрічка антикорозійна 50 mm G-115	шт	1	<u>459.22</u> 459,22	<u>448.00</u> 448,00	<u>2.22</u> 2,22	<u>9</u> 9,00	30 км.
612	&C1545-38-15 варіант 3	Тримач труби D20/12 з дюбелем, К-204	шт	10	<u>59.42</u> 594,20	<u>56.03</u> 560,30	<u>2.22</u> 22,20	<u>1.17</u> 11,70	30 км.
613	&C1545-38-15 варіант 5	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-012	шт	20	<u>33.11</u> 662,20	<u>30.24</u> 604,80	<u>2.22</u> 44,40	<u>0.65</u> 13,00	30 км.
614	&C1545-38-15 варіант 6	Злучник контрольний для смуги В40 С-034 (до кріплення провідника до смуги) С-034	шт	5	<u>127.3</u> 636,50	<u>122.58</u> 612,90	<u>2.22</u> 11,10	<u>2.5</u> 12,50	30 км.
615	&C1545-38-15 варіант 7	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	5	<u>318.97</u> 1594,85	<u>310.50</u> 1552,50	<u>2.22</u> 11,10	<u>6.25</u> 31,25	30 км.
616	&C1545-38-15 варіант 8	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою (по покрівлі) Н-015	шт	47	<u>16.54</u> 777,38	<u>14.00</u> 658,00	<u>2.22</u> 104,34	<u>0.32</u> 15,04	30 км.
617	&C1545-38-15 варіант 9	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	34	<u>64.44</u> 2190,96	<u>60.96</u> 2072,64	<u>2.22</u> 75,48	<u>1.26</u> 42,84	30 км.
618	&C1545-38-32 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н- 039	шт	5	<u>72.83</u> 364,15	<u>69.18</u> 345,90	<u>2.22</u> 11,10	<u>1.43</u> 7,15	30 км.
619	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2268	<u>775.42</u> 175,87	<u>759.86</u> 172,34	<u>0.36</u> 0,08	<u>15.2</u> 3,45	30 км.
620	+C1545-42 варіант 2	Дюбель-шурупи 60х6 мм	100шт	1,00528	<u>95.17</u> 95,67	<u>92.94</u> 93,43	<u>0.36</u> 0,36	<u>1.87</u> 1,88	30 км.
621	+C1545-42 варіант 3	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	100шт	5,18	<u>2529.97</u> 13105,24	<u>2480.00</u> 12846,40	<u>0.36</u> 1,86	<u>49.61</u> 256,98	30 км.
622	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025	<u>1751.57</u> 43,79	<u>1716.75</u> 42,92	<u>0.48</u> 0,01	<u>34.34</u> 0,86	30 км.
623	+C1545-43 варіант 6	Дюбелі для кріплення утеплювача	100шт	2,5	<u>490.34</u> 1225,85	<u>480.25</u> 1200,63	<u>0.48</u> 1,20	<u>9.61</u> 24,02	30 км.
624	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,123	<u>1749.62</u> 3714,44	<u>1714.95</u> 3640,84	<u>0.36</u> 0,76	<u>34.31</u> 72,84	30 км.
625	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,41	<u>772.65</u> 316,79	<u>772.29</u> 316,64	<u>0.36</u> 0,15	<u>-</u> -	30 км.
626	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40мм	100шт	33,69	<u>57.49</u> 1936,84	<u>56.00</u> 1886,64	<u>0.36</u> 12,13	<u>1.13</u> 38,07	30 км.
627	+C1545-44 варіант 4	Дюбелі 6х40 в комплекті	100шт	1,45	<u>182.36</u> 264,42	<u>178.42</u> 258,71	<u>0.36</u> 0,52	<u>3.58</u> 5,19	30 км.
628	&C1545-64-Т6 варіант 1	Стяжки	шт	220	<u>1.55</u> 341,00	<u>1.50</u> 330,00	<u>0.02</u> 4,40	<u>0.03</u> 6,60	30 км.
629	+C1545-66 варіант 1	Кабель конторольний КВВГнг 14х2,5	м	12	<u>191.93</u> 2303,16	<u>187.87</u> 2254,44	<u>0.3</u> 3,60	<u>3.76</u> 45,12	30 км.
630	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,93658	<u>29.11</u> 27,26	<u>28.32</u> 26,52	<u>0.22</u> 0,21	<u>0.57</u> 0,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
631	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,15808	<u>22.48</u> 3,55	<u>21.82</u> 3,45	<u>0.22</u> 0,03	<u>0.44</u> 0,07	30 км.
632	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,0992	<u>63.55</u> 6,30	<u>62.24</u> 6,17	<u>0.06</u> 0,01	<u>1.25</u> 0,12	30 км.
633	&С1545-8Р варіант 1	Резистор 680Ом	шт	32	<u>3.08</u> 98,56	<u>3.00</u> 96,00	<u>0.02</u> 0,64	<u>0.06</u> 1,92	30 км.
634	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,11053	<u>397.4</u> 43,92	<u>389.11</u> 43,01	<u>0.5</u> 0,06	<u>7.79</u> 0,85	30 км.
635	+С1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01808	<u>657.61</u> 11,89	<u>644.22</u> 11,65	<u>0.5</u> 0,01	<u>12.89</u> 0,23	30 км.
636	+С1545-102 варіант 1	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00015	<u>165074.05</u> 24,76	<u>161434.55</u> 24,22	<u>402.75</u> 0,06	<u>3236.75</u> 0,48	30 км.
637	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	69,92	<u>34.83</u> 2435,31	<u>33.92</u> 2371,69	<u>0.23</u> 16,08	<u>0.68</u> 47,54	30 км.
638	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1428	<u>1149.9</u> 164,21	<u>1126.26</u> 160,83	<u>1.09</u> 0,16	<u>22.55</u> 3,22	30 км.
639	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>444.79</u> 4,45	<u>435.63</u> 4,36	<u>0.44</u> -	<u>8.72</u> 0,09	30 км.
640	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000403	<u>39554.94</u> 15,94	<u>38312.16</u> 15,44	<u>467.19</u> 0,19	<u>775.59</u> 0,31	30 км.
641	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0056	<u>1552.56</u> 8,69	<u>1510.07</u> 8,46	<u>12.05</u> 0,07	<u>30.44</u> 0,16	30 км.
642	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,2232	<u>261.15</u> 841,74	<u>254.70</u> 820,95	<u>1.33</u> 4,29	<u>5.12</u> 16,50	30 км.
643	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	<u>51.01</u> 561,11	<u>49.74</u> 547,14	<u>0.27</u> 2,97	<u>1</u> 11,00	30 км.
644	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	6	<u>33.37</u> 200,22	<u>33.10</u> 198,60	<u>0.27</u> 1,62	<u>-</u> -	30 км.
645	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,264	<u>26.42</u> 6,97	<u>25.69</u> 6,78	<u>0.21</u> 0,06	<u>0.52</u> 0,13	30 км.
646	&С1545-205-1 варіант 1	Профіль CD	м	12,0546	<u>47.74</u> 575,49	<u>45.99</u> 554,39	<u>0.81</u> 9,76	<u>0.94</u> 11,34	30 км.
647	&С1545-205-2 варіант 1	Профіль UD	м	16,5796	<u>38.64</u> 640,64	<u>37.07</u> 614,61	<u>0.81</u> 13,43	<u>0.76</u> 12,60	30 км.
648	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,264	<u>77.73</u> 20,52	<u>76.05</u> 20,08	<u>0.16</u> 0,04	<u>1.52</u> 0,40	30 км.
649	+С1545-220 варіант 1	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	11	<u>152.87</u> 1681,57	<u>149.47</u> 1644,17	<u>0.4</u> 4,40	<u>3</u> 33,00	30 км.
650	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,15	<u>1651.96</u> 247,79	<u>1617.55</u> 242,63	<u>2.02</u> 0,30	<u>32.39</u> 4,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
651	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,459	<u>29.45</u> 13,52	<u>28.43</u> 13,05	<u>0.44</u> 0,20	<u>0.58</u> 0,27	30 км.
652	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,3	<u>835.96</u> 250,79	<u>819.38</u> 245,81	<u>0.19</u> 0,06	<u>16.39</u> 4,92	30 км.
653	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,0408	<u>418.47</u> 17,07	<u>407.84</u> 16,64	<u>2.42</u> 0,10	<u>8.21</u> 0,33	30 км.
654	+C1545-251 варіант 4	Сталь штабова оцинкована 4x40 мм NC2444	м	20	<u>230.4</u> 4608,00	<u>225.40</u> 4508,00	<u>0.48</u> 9,60	<u>4.52</u> 90,40	30 км.
655	+C1545-251 варіант 5	Смуга сталевая 40x4мм	м	56	<u>193.27</u> 10823,12	<u>189.00</u> 10584,00	<u>0.48</u> 26,88	<u>3.79</u> 212,24	30 км.
656	+C1545-251 варіант 6	Смуга сталевая 25x4мм	м	210	<u>182.05</u> 38230,50	<u>178.00</u> 37380,00	<u>0.48</u> 100,80	<u>3.57</u> 749,70	30 км.
657	&C1545-251-40 варіант 1	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м	35	<u>198.33</u> 6941,55	<u>198.33</u> 6941,55	- -	- -	
658	&C1545-251-8Ц варіант 1	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту d8мм W-08 /ST	м	120	<u>51.2</u> 6144,00	<u>51.20</u> 6144,00	- -	- -	
659	&C1545-262-21 варіант 1	Труба ПВХ д. 140-160 мм	м	24	<u>776.27</u> 18630,48	<u>760.00</u> 18240,00	<u>1.05</u> 25,20	<u>15.22</u> 365,28	30 км.
660	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,43	<u>366.36</u> 157,53	<u>358.74</u> 154,26	<u>0.44</u> 0,19	<u>7.18</u> 3,08	30 км.
661	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,010072	<u>260244.32</u> 2621,18	<u>254698.46</u> 2565,32	<u>443.03</u> 4,46	<u>5102.83</u> 51,40	30 км.
662	&C1545-318-6 варіант 2	Гнучкий шланг діам. 1/2", L=0.5м (для холодного та гарячого водопостачання)	шт	22	<u>130.27</u> 2865,94	<u>127.50</u> 2805,00	<u>0.22</u> 4,84	<u>2.55</u> 56,10	30 км.
663	+C1545-533 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача D16, 3 м, G-16/30	шт	10	<u>1314.86</u> 13148,60	<u>1289.00</u> 12890,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>25.78</u> 257,80	30 км.
664	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00049	<u>176486.18</u> 86,48	<u>172409.90</u> 84,48	<u>615.77</u> 0,30	<u>3460.51</u> 1,70	30 км.
665	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,1215	<u>514.82</u> 577,37	<u>504.17</u> 565,43	<u>0.56</u> 0,63	<u>10.09</u> 11,31	30 км.
666	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,02	<u>288.48</u> 5,77	<u>282.26</u> 5,65	<u>0.56</u> 0,01	<u>5.66</u> 0,11	30 км.
667	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0052	<u>175048.13</u> 910,25	<u>170941.14</u> 888,89	<u>674.67</u> 3,51	<u>3432.32</u> 17,85	30 км.
668	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	<u>249776</u> 2,50	<u>244203.76</u> 2,44	<u>674.67</u> 0,01	<u>4897.57</u> 0,05	30 км.
669	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00056	<u>324727.26</u> 181,85	<u>317685.39</u> 177,90	<u>674.67</u> 0,38	<u>6367.2</u> 3,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	C1546-54	Пароніт	т	0,00167	<u>233246.75</u>	<u>228084.28</u>	<u>589</u>	<u>4573.47</u>	30 км.
					389,52	380,90	0,98	7,64	
671	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00501	<u>866270.6</u>	<u>848749.45</u>	<u>535.45</u>	<u>16985.7</u>	30 км.
					4340,02	4252,23	2,68	85,11	
672	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11898	<u>77.25</u>	<u>65.80</u>	<u>9.94</u>	<u>1.51</u>	30 км.
					9,19	7,83	1,18	0,18	
673	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,23809	<u>144.78</u>	<u>132.00</u>	<u>9.94</u>	<u>2.84</u>	30 км.
					34,47	31,43	2,37	0,67	
674	C1546-71	Мастило AMC-1	т	0,00005	<u>146094.11</u>	<u>142560.21</u>	<u>669.31</u>	<u>2864.59</u>	30 км.
					7,30	7,13	0,03	0,14	
675	C1546-79	Суміш AC-8	т	0,000005	<u>121972.04</u>	<u>118911.12</u>	<u>669.31</u>	<u>2391.61</u>	30 км.
					0,61	0,59	-	0,02	
676	C1546-83	Тавот	кг	67,5062	<u>50.88</u>	<u>49.26</u>	<u>0.62</u>	<u>1</u>	30 км.
					3434,72	3325,36	41,85	67,51	
677	&C1547-1-1A варіант 2	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT STELLA 40Вт 4000K MS IP20	шт	7	<u>1467.31</u>	<u>1438.20</u>	<u>0.34</u>	<u>28.77</u>	30 км.
					10271,17	10067,40	2,38	201,39	
678	&C1547-4-7- 3Ю варіант 3	Світильник стельовий світлодіодний 36 Вт 4200K 1260x80 IP65	шт	11	<u>1483.22</u>	<u>1453.50</u>	<u>0.64</u>	<u>29.08</u>	30 км.
					16315,42	15988,50	7,04	319,88	
679	&C1547-4-8 варіант 11	Світильник стельовий світлодіодний 1540x120 90Вт 6400K IP65	шт	13	<u>2193.65</u>	<u>2150.00</u>	<u>0.64</u>	<u>43.01</u>	30 км.
					28517,45	27950,00	8,32	559,13	
680	&C1547-4-8 варіант 12	Світильник стельовий світлодіодний 24 Вт 6500K IP65 AL3005-R 24W, 6500K, IP65	шт	14	<u>357.65</u>	<u>350.00</u>	<u>0.64</u>	<u>7.01</u>	30 км.
					5007,10	4900,00	8,96	98,14	
681	&C1547-4-8 варіант 13	Світильник стельовий світлодіодний 12Вт 6500K IP65 AL3005-R 12W, 6500K, IP	шт	19	<u>299.51</u>	<u>293.00</u>	<u>0.64</u>	<u>5.87</u>	30 км.
					5690,69	5567,00	12,16	111,53	
682	+C1547-7 варіант 3	Світильник аварійний зі світлодіодною лампою, з вбудованим блоком живлення, з пиктограмою "Вихід", 6Вт, IP65	шт	4	<u>5369.73</u>	<u>5263.92</u>	<u>0.52</u>	<u>105.29</u>	30 км.
					21478,92	21055,68	2,08	421,16	
683	+C1547-7 варіант 4	LED світильник аварійний "ВИХІД" односторонній TITANUM 230V/0.8W з акумулятором	шт	4	<u>531.13</u>	<u>520.20</u>	<u>0.52</u>	<u>10.41</u>	30 км.
					2124,52	2080,80	2,08	41,64	
684	+C1547-15 варіант 1	Перемикач 1-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	4	<u>228.95</u>	<u>224.43</u>	<u>0.03</u>	<u>4.49</u>	30 км.
					915,80	897,72	0,12	17,96	
685	+C1547-16 варіант 1	Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	<u>2194.71</u>	<u>2151.32</u>	<u>0.36</u>	<u>43.03</u>	30 км.
					4389,42	4302,64	0,72	86,06	
686	&C1549-22 варіант 1	Сальник PG42 d30-38мм IP68 білий (кабельний ввід)	шт	1	<u>118.44</u>	<u>116.00</u>	<u>0.12</u>	<u>2.32</u>	30 км.
					118,44	116,00	0,12	2,32	
687	&C1549-23 варіант 1	Сальник PG29 d18-25мм IP68 білий	шт	10	<u>33.58</u>	<u>32.80</u>	<u>0.12</u>	<u>0.66</u>	30 км.
					335,80	328,00	1,20	6,60	
688	&C1549-24 варіант 1	Сальник PG 19 d12-16мм IP68 (кабельний ввід)	шт	3	<u>17.93</u>	<u>17.46</u>	<u>0.12</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					53,79	52,38	0,36	1,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
689	&C1549-25 варіант 1	Сальник PG16 d10-14мм IP68 білий (кабельний ввід)	шт	4	<u>15.16</u> 60,64	<u>14.74</u> 58,96	<u>0.12</u> 0,48	<u>0.3</u> 1,20	30 км.
690	+C1550-6 варіант 1	Декоративна суміш Ceresit	кг	154,674	<u>74.33</u> 11496,92	<u>72.33</u> 11187,57	<u>0.54</u> 83,52	<u>1.46</u> 225,83	30 км.
691	+C1550-22 варіант 3	Фарба ґрунтуюча Ceresit	кг	22,6062	<u>103.88</u> 2348,33	<u>101.29</u> 2289,78	<u>0.55</u> 12,43	<u>2.04</u> 46,12	30 км.
692	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	34,5	<u>52.16</u> 1799,52	<u>51.10</u> 1762,95	<u>0.04</u> 1,38	<u>1.02</u> 35,19	30 км.
693	+C1550-25 варіант 3	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	143,838	<u>172.4</u> 24797,67	<u>168.98</u> 24305,75	<u>0.04</u> 5,75	<u>3.38</u> 486,17	30 км.
694	+C1550-28 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 25	кг	22720,56054	<u>12.59</u> 286051,86	<u>11.80</u> 268102,61	<u>0.54</u> 12269,10	<u>0.25</u> 5680,15	30 км.
695	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба	кг	219,52962	<u>299.78</u> 65810,59	<u>293.63</u> 64460,48	<u>0.27</u> 59,27	<u>5.88</u> 1290,84	30 км.
696	+C1550-36 варіант 2	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	28,308	<u>46.32</u> 1311,23	<u>45.40</u> 1285,18	<u>0.01</u> 0,28	<u>0.91</u> 25,77	30 км.
697	+C1550-37 варіант 3	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	57,30096	<u>29.05</u> 1664,59	<u>27.94</u> 1600,99	<u>0.54</u> 30,94	<u>0.57</u> 32,66	30 км.
698	+C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	0,79166	<u>194.03</u> 153,61	<u>189.74</u> 150,21	<u>0.49</u> 0,39	<u>3.8</u> 3,01	30 км.
699	&C1550-38-2 варіант 1	Пена-клей Ceresit CT 84 Express Plus 850 мл	шт	21	<u>479.95</u> 10078,95	<u>470.00</u> 9870,00	<u>0.54</u> 11,34	<u>9.41</u> 197,61	30 км.
700	+C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	4088,208	<u>46.45</u> 189897,26	<u>45.00</u> 183969,36	<u>0.54</u> 2207,63	<u>0.91</u> 3720,27	30 км.
701	+C1550-43 варіант 3	Гідроізоляційна суміш	кг	279,84	<u>46.59</u> 13037,75	<u>45.14</u> 12631,98	<u>0.54</u> 151,11	<u>0.91</u> 254,66	30 км.
702	+C1550-50 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	15,894	<u>31.89</u> 506,86	<u>30.72</u> 488,26	<u>0.54</u> 8,58	<u>0.63</u> 10,02	30 км.
703	+C1555-12 варіант 1	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	60	<u>52.24</u> 3134,40	<u>50.68</u> 3040,80	<u>0.54</u> 32,40	<u>1.02</u> 61,20	30 км.
704	+C1555-108 варіант 2	Мембрана шиповидна	м2	421,74	<u>77.8</u> 32811,37	<u>75.25</u> 31735,94	<u>1.02</u> 430,17	<u>1.53</u> 645,26	30 км.
705	+C1555-108 варіант 3	Мембрана полівінілхлоридна (Термофол Баудер) товщиною 1,0-2,0 мм	м2	4,4275	<u>415.06</u> 1837,68	<u>405.90</u> 1797,12	<u>1.02</u> 4,52	<u>8.14</u> 36,04	30 км.
706	+C1555-109 варіант 4	Бокова накривка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м2	5,88	<u>460.76</u> 2709,27	<u>450.00</u> 2646,00	<u>1.73</u> 10,17	<u>9.03</u> 53,10	30 км.
707	+C1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2,105	<u>623.77</u> 1313,04	<u>623.18</u> 1311,79	<u>0.59</u> 1,25	<u>-</u> -	30 км.
708	+C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	63,5	<u>363.17</u> 23061,30	<u>355.30</u> 22561,55	<u>0.75</u> 47,63	<u>7.12</u> 452,12	30 км.
709	&C1555-208-1 варіант 6	Плити теплоізоляційні, екструдований пінополістирол товщина 150 мм	м2	30,12	<u>919.61</u> 27698,65	<u>901.18</u> 27143,54	<u>0.4</u> 12,05	<u>18.03</u> 543,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
710	&C1555-208-1 варіант 7	Плити теплоізоляційні, екструдований пінополістирол товщина 100 мм	м2	48,62	<u>678,29</u> 32978,46	<u>664,59</u> 32312,37	<u>0,4</u> 19,45	<u>13,3</u> 646,64	30 км.
711	+C1555-306 варіант 1	Кутовий захисний профіль Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19	м	39,66	<u>215,58</u> 8549,90	<u>211,30</u> 8380,16	<u>0,05</u> 1,98	<u>4,23</u> 167,76	30 км.
712	+C1555-306 варіант 2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656	м	240,14	<u>96,97</u> 23286,38	<u>95,02</u> 22818,10	<u>0,05</u> 12,01	<u>1,9</u> 456,27	30 км.
713	+C1555-308 варіант 1	Декоративна штукатурка Capatect Standart Si-Sil Fassadenputz K15 "	кг	25,84	<u>325,97</u> 8423,06	<u>319,04</u> 8243,99	<u>0,54</u> 13,95	<u>6,39</u> 165,12	30 км.
714	+C1555-387 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	17,325	<u>1,35</u> 23,39	<u>1,28</u> 22,18	<u>0,04</u> 0,69	<u>0,03</u> 0,52	30 км.
715	+C1600-198 варіант 1	Штукатурка гіпсова	кг	1462,51	<u>18,91</u> 27656,06	<u>18,00</u> 26325,18	<u>0,54</u> 789,76	<u>0,37</u> 541,12	30 км.
716	+C1600-277 варіант 1	Ізоляційний матеріал 4 мм	м2	163,0884	<u>46,22</u> 7537,95	<u>45,00</u> 7338,98	<u>0,31</u> 50,56	<u>0,91</u> 148,41	30 км.
717	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>272,14</u> 1088,56	<u>266,12</u> 1064,48	<u>0,68</u> 2,72	<u>5,34</u> 21,36	30 км.
718	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>2293,17</u> 4586,34	<u>2239,75</u> 4479,50	<u>8,46</u> 16,92	<u>44,96</u> 89,92	30 км.
719	C1630-96-1 варіант 1	Трубопроводи із сталевих водогазопровідних труб діаметр 50 мм	м	15	<u>628,35</u> 9425,25	<u>614,45</u> 9216,75	<u>1,58</u> 23,70	<u>12,32</u> 184,80	30 км.
720	+C1630-106 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм, FVF	шт	2	<u>2030,55</u> 4061,10	<u>1974,11</u> 3948,22	<u>16,63</u> 33,26	<u>39,81</u> 79,62	30 км.
721	+C1630-113 варіант 3	Манометри показуючі загального призначення з триходовим краномМП Р	комплект	2	<u>460,11</u> 920,22	<u>450,00</u> 900,00	<u>1,09</u> 2,18	<u>9,02</u> 18,04	30 км.
722	+C1630-114 варіант 5	Метал для фасонних частин із сталі тонколистої оцинкованої	кг	1,15	<u>54,49</u> 62,66	<u>52,97</u> 60,92	<u>0,45</u> 0,52	<u>1,07</u> 1,22	30 км.
723	+C1630-116 варіант 1	Рукав поливальний	м	20	<u>61,48</u> 1229,60	<u>60,20</u> 1204,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>1,21</u> 24,20	30 км.
724	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	4,9	<u>8,74</u> 42,83	<u>8,53</u> 41,80	<u>0,04</u> 0,20	<u>0,17</u> 0,83	30 км.
725	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2,4	<u>9,55</u> 22,92	<u>9,32</u> 22,37	<u>0,04</u> 0,10	<u>0,19</u> 0,45	30 км.
726	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,8	<u>12,52</u> 22,54	<u>12,20</u> 21,96	<u>0,07</u> 0,13	<u>0,25</u> 0,45	30 км.
727	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3	<u>14,5</u> 43,50	<u>14,12</u> 42,36	<u>0,1</u> 0,30	<u>0,28</u> 0,84	30 км.
728	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	2,45	<u>23,29</u> 57,06	<u>22,60</u> 55,37	<u>0,23</u> 0,56	<u>0,46</u> 1,13	30 км.
729	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,2	<u>28,11</u> 33,73	<u>27,29</u> 32,75	<u>0,27</u> 0,32	<u>0,55</u> 0,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
730	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,9	<u>33.98</u> 30,58	<u>32.90</u> 29,61	<u>0.41</u> 0,37	<u>0.67</u> 0,60	30 км.
731	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1,5	<u>42.64</u> 63,96	<u>41.25</u> 61,88	<u>0.55</u> 0,83	<u>0.84</u> 1,25	30 км.
732	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	19,6	<u>50.97</u> 999,01	<u>49.81</u> 976,28	<u>0.16</u> 3,14	<u>1</u> 19,59	30 км.
733	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	9,6	<u>60.6</u> 581,76	<u>59.21</u> 568,42	<u>0.2</u> 1,92	<u>1.19</u> 11,42	30 км.
734	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	8,4	<u>89.57</u> 752,39	<u>87.44</u> 734,50	<u>0.37</u> 3,11	<u>1.76</u> 14,78	30 км.
735	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	12	<u>131.76</u> 1581,12	<u>128.69</u> 1544,28	<u>0.49</u> 5,88	<u>2.58</u> 30,96	30 км.
736	+C1630-142 варіант 1	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 32 мм	шт	4	<u>477.98</u> 1911,92	<u>468.30</u> 1873,20	<u>0.31</u> 1,24	<u>9.37</u> 37,48	30 км.
737	+C1630-142 варіант 3	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 20 мм	шт	4	<u>212.37</u> 849,48	<u>207.90</u> 831,60	<u>0.31</u> 1,24	<u>4.16</u> 16,64	30 км.
738	+C1630-142 варіант 5	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 50 мм	шт	6	<u>263.37</u> 1580,22	<u>257.90</u> 1547,40	<u>0.31</u> 1,86	<u>5.16</u> 30,96	30 км.
739	C1630-143 варіант 1	Кран 50 2 РВ РН гайка-штуцер ДН50	шт	2	<u>608.82</u> 1217,64	<u>595.20</u> 1190,40	<u>1.68</u> 3,36	<u>11.94</u> 23,88	30 км.
740	+C1630-522 варіант 57	Прочистка в лючку діам.50 мм	шт	1	<u>51.01</u> 51,01	<u>50.00</u> 50,00	<u>0.01</u> 0,01	<u>1</u> 1,00	30 км.
741	+C1630-522 варіант 59	Прочистка в лючку діам.110 мм	шт	5	<u>71.41</u> 357,05	<u>70.00</u> 350,00	<u>0.01</u> 0,05	<u>1.4</u> 7,00	30 км.
742	+C1630-542 варіант 5	Клапани зворотні і муфтові, Ду42	шт	1	<u>520.61</u> 520,61	<u>510.00</u> 510,00	<u>0.4</u> 0,40	<u>10.21</u> 10,21	30 км.
743	C1630-639 варіант 1	Кран 40 металевий	шт	6	<u>425.42</u> 2552,52	<u>416.08</u> 2496,48	<u>1</u> 6,00	<u>8.34</u> 50,04	30 км.
744	&C1630-669-1 варіант 1	Американка кутова 1 1/4	шт	2	<u>225.23</u> 450,46	<u>220.00</u> 440,00	<u>0.81</u> 1,62	<u>4.42</u> 8,84	30 км.
745	+C1630-670 варіант 1	Кран нижній 1/2	шт	17	<u>434.33</u> 7383,61	<u>425.00</u> 7225,00	<u>0.81</u> 13,77	<u>8.52</u> 144,84	30 км.
746	+C1630-670 варіант 2	Кран кульовий з американкою 3/4 QB з антипротіканням	шт	4	<u>536.86</u> 2147,44	<u>525.52</u> 2102,08	<u>0.81</u> 3,24	<u>10.53</u> 42,12	30 км.
747	&C1630-670-1	Кран з термоголовкою	шт	17	<u>797.45</u> 13556,65	<u>781.00</u> 13277,00	<u>0.81</u> 13,77	<u>15.64</u> 265,88	30 км.
748	C1630-987	Термометри кутові в оправі	шт	2	<u>497.91</u> 995,82	<u>487.46</u> 974,92	<u>0.69</u> 1,38	<u>9.76</u> 19,52	30 км.
749	+C1630-1119 варіант 2	Шумоглушник VTC 200/100	шт	1	<u>2062.34</u> 2062,34	<u>2007.00</u> 2007,00	<u>14.9</u> 14,90	<u>40.44</u> 40,44	30 км.
750	+C1630-1119 варіант 3	Шумоглушник VTC 900/315	шт	1	<u>2980.34</u> 2980,34	<u>2907.00</u> 2907,00	<u>14.9</u> 14,90	<u>58.44</u> 58,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	+С1630-1159 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ДМ05100-0-1кПа	комплект	10	<u>272.94</u> 2729,40	<u>266.50</u> 2665,00	<u>1.09</u> 10,90	<u>5.35</u> 53,50	30 км.
752	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	<u>8.43544</u> 0,81	<u>8.43544</u> 0,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
753	&С115093- 9011И2-1 варіант 1	Кабель типу FTP cat.5e 4x2x24(0,51) AWG 100МГц	1000 м	0,025	<u>20479.71</u> 511,99	<u>20022.89</u> 500,57	<u>55.26</u> 1,38	<u>401.56</u> 10,04	30 км.
754	+С188888-4 варіант 5	Саморізи 3,5x25	шт	875,353	<u>0.66</u> 577,73	<u>0.61</u> 533,97	<u>0.04</u> 35,01	<u>0.01</u> 8,75	30 км.
755	+С188888-4 варіант 6	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	43,64262	<u>9.72</u> 424,21	<u>9.49</u> 414,17	<u>0.04</u> 1,75	<u>0.19</u> 8,29	30 км.
756	+С188888-4 варіант 7	Саморізи 3,5x25	шт	420,2611	<u>0.49</u> 205,93	<u>0.44</u> 184,91	<u>0.04</u> 16,81	<u>0.01</u> 4,21	30 км.
757	&С188888-4- 19-22	Саморізи покрівельні	шт	384	<u>2.92</u> 1121,28	<u>2.86</u> 1098,24	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 23,04	
758	+С188888-5 варіант 3	Дюбелі 6x60 мм2,1	шт	53,098	<u>1.91</u> 101,42	<u>1.83</u> 97,17	<u>0.04</u> 2,12	<u>0.04</u> 2,13	30 км.
759	+С188888-5 варіант 4	Дюбелі 6x60	шт	15,429	<u>2.11</u> 32,56	<u>2.03</u> 31,32	<u>0.04</u> 0,62	<u>0.04</u> 0,62	30 км.
760	+С188888-6 варіант 4	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	471,2609	<u>1.02</u> 480,69	<u>1.00</u> 471,26	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 9,43	
761	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	339,24	<u>1.51</u> 512,25	<u>1.44</u> 488,51	<u>0.04</u> 13,57	<u>0.03</u> 10,17	30 км.
762	+С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	3	<u>329.92</u> 989,76	<u>323.00</u> 969,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>6.47</u> 19,41	30 км.
763	+С188888-54 варіант 1	Екструдований пінополістерол товщ. 20 мм	м2	2,3415	<u>160.96</u> 376,89	<u>150.00</u> 351,23	<u>7.8</u> 18,26	<u>3.16</u> 7,40	30 км.
764	+С188888-54 варіант 4	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 150мм	м2	9,135	<u>650.49</u> 5942,23	<u>629.94</u> 5754,50	<u>7.8</u> 71,25	<u>12.75</u> 116,48	30 км.
765	+С188888-54 варіант 5	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 50мм	м2	22,2075	<u>222.14</u> 4933,17	<u>209.98</u> 4663,13	<u>7.8</u> 173,22	<u>4.36</u> 96,82	30 км.
766	+С188888-59 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 30 кг/м3 - 50мм	м2	30,7845	<u>516.32</u> 15894,65	<u>496.84</u> 15294,97	<u>9.36</u> 288,14	<u>10.12</u> 311,54	30 км.
767	+С188888-65 варіант 5	Мінеральна вата товщ.100мм	м3	0,14	<u>5563.9</u> 778,95	<u>5441.16</u> 761,76	<u>13.64</u> 1,91	<u>109.1</u> 15,28	30 км.
768	+К582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	1	<u>901.82</u> 901,82	<u>867.00</u> 867,00	<u>17.14</u> 17,14	<u>17.68</u> 17,68	30 км.
769	+К582821-566 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ22-3	шт	1	<u>1009.05</u> 1009,05	<u>965.00</u> 965,00	<u>24.26</u> 24,26	<u>19.79</u> 19,79	30 км.
770	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3046.69</u> 3046,69	<u>2828.75</u> 2828,75	<u>158.2</u> 158,20	<u>59.74</u> 59,74	ВЦ=3143,06*0,9 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1917,71</u> 1917,71	<u>1814,19</u> 1814,19	<u>65,92</u> 65,92	<u>37,6</u> 37,60	ВЦ=(12710,89*1,05-(0,77+0,74)*251,4518)*0,10+0:100*5026,84+2,21:100*4687,21+0:100*4806,69+5,56:100*6926,12+0,6:100*4806,69 30 км.
772	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3431,27</u> 3431,27	<u>3245,34</u> 3245,34	<u>118,65</u> 118,65	<u>67,28</u> 67,28	ВЦ=(12710,89-(0,77+0,74)*251,4518)*0,18+0:100*5026,84+0:100*4806,69+14,06:100*6926,12+1,08:100*4806,69 30 км.
773	K585521-Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>355,67</u> 355,67	<u>335,52</u> 335,52	<u>13,18</u> 13,18	<u>6,97</u> 6,97	ВЦ=(12710,89*1,05-(0,77+0,74)*251,4518)*0,02+1,10:100*6926,12 30 км.
774	+K589521-751 варіант 1	Плити перекриття	шт	1	<u>2785,31</u> 2785,31	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>230,7</u> 230,70	<u>54,61</u> 54,61	30 км.
775	&1503-90-1 варіант 1	Насосно-змішувачий вузол (Термо-джет)	шт	1	<u>8082,51</u> 8082,51	<u>7920,00</u> 7920,00	<u>4,03</u> 4,03	<u>158,48</u> 158,48	30 км.
776	&1503-5006-11 варіант 3	Трансформатори струму 300/5А, 0.66кВ, 0,5s, ТТ-0,66	шт	6	<u>1479,53</u> 8877,18	<u>1450,00</u> 8700,00	<u>0,52</u> 3,12	<u>29,01</u> 174,06	
777	+1504-1011 варіант 2	Роз'єднувач 1-0-2 на 100А (QS5-100P/4)	шт	7	<u>2527,07</u> 17689,49	<u>2477,00</u> 17339,00	<u>0,52</u> 3,64	<u>49,55</u> 346,85	30 км.
778	&1504-2380-1 варіант 2	Регулятор швидкості, Вентс РС-05-ПС	шт	3	<u>1047,83</u> 3143,49	<u>1015,20</u> 3045,60	<u>12,08</u> 36,24	<u>20,55</u> 61,65	30 км.
779	&1504-2380-1 варіант 3	Регулятор швидкості, Вентс РС-1,5-ПС	шт	3	<u>1659,83</u> 4979,49	<u>1615,20</u> 4845,60	<u>12,08</u> 36,24	<u>32,55</u> 97,65	30 км.
780	+1504-13114 варіант 2	Світлозвуковий сповіщувач ОСЗВ	шт	1	<u>663,24</u> 663,24	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,24</u> 0,24	<u>13</u> 13,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	+1504-17001 варіант 1	Розетка комп'ютерна подвійна, вбудована, біла ASFORA (RJ45, UTP кат.5Е)	шт	1	<u>714,19</u> 714,19	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>14</u> 14,00	30 км.
782	&1504-17218- 3 варіант 1	Коробка КМС 1-4	шт	7	<u>42,4</u> 296,80	<u>41,17</u> 288,19	<u>0,4</u> 2,80	<u>0,83</u> 5,81	30 км.
783	&1504-17218- 7 варіант 1	Коробка КМС 2-24	шт	1	<u>345,17</u> 345,17	<u>338,00</u> 338,00	<u>0,4</u> 0,40	<u>6,77</u> 6,77	30 км.
784	&1511-1001-1- Р варіант 2	Акумулятор 12В, 7 А/год.	шт	1	<u>1536,02</u> 1536,02	<u>1501,87</u> 1501,87	<u>4,03</u> 4,03	<u>30,12</u> 30,12	30 км.
785	&1517-1570-1 варіант 2	Оповіслювач світловий з надписом "Аварійне освітлення" ОС-6.1	шт	1	<u>982,07</u> 982,07	<u>962,00</u> 962,00	<u>0,81</u> 0,81	<u>19,26</u> 19,26	30 км.
786	&1517-1756-1 варіант 2	Кнопка ручного пуску КРП-СО	шт	1	<u>464,51</u> 464,51	<u>455,00</u> 455,00	<u>0,4</u> 0,40	<u>9,11</u> 9,11	30 км.
787	&1602-30-1 варіант 3	Сповіслювач пожежний тепловий FT-BS	шт	3	<u>383,45</u> 1150,35	<u>375,12</u> 1125,36	<u>0,81</u> 2,43	<u>7,52</u> 22,56	30 км.
788	&1602-30-1 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий FT-BS (резерв)	шт	1	<u>383,45</u> 383,45	<u>375,12</u> 375,12	<u>0,81</u> 0,81	<u>7,52</u> 7,52	30 км.
789	&1602-10956- 1 варіант 2	Блок безперебійного живлення БП 1230	шт	1	<u>10478,08</u> 10478,08	<u>10268,60</u> 10268,60	<u>4,03</u> 4,03	<u>205,45</u> 205,45	30 км.
790	&1602-30030- 4 варіант 3	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 "Артон" (резерв)	шт	2	<u>401,2</u> 802,40	<u>392,93</u> 785,86	<u>0,4</u> 0,80	<u>7,87</u> 15,74	30 км.
791	&1602-30030- 4 варіант 4	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 "Артон"	шт	14	<u>401,2</u> 5616,80	<u>392,93</u> 5501,02	<u>0,4</u> 5,60	<u>7,87</u> 110,18	30 км.
792	&1602-30063- 1-Ш варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	11	<u>134,09</u> 1474,99	<u>130,65</u> 1437,15	<u>0,81</u> 8,91	<u>2,63</u> 28,93	30 км.
793	&1602-30063- 1-Ш варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв)	шт	2	<u>134,09</u> 268,18	<u>130,65</u> 261,30	<u>0,81</u> 1,62	<u>2,63</u> 5,26	30 км.
794	&1602-30076- 1-С варіант 2	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	5	<u>1260,11</u> 6300,55	<u>1235,00</u> 6175,00	<u>0,4</u> 2,00	<u>24,71</u> 123,55	30 км.
795	&1602-30076- 2-4Ж варіант 1	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	3	<u>1260,11</u> 3780,33	<u>1235,00</u> 3705,00	<u>0,4</u> 1,20	<u>24,71</u> 74,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	&1602-30076-3-С варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-6.8 "Вихід" .	шт	1	<u>981.65</u> 981,65	<u>962.00</u> 962,00	<u>0.4</u> 0,40	<u>19.25</u> 19,25	30 км.
797	&1602-30092-3 варіант 1	ППКП "Тірас - 8П"	шт	1	<u>11101.9</u> 11101,90	<u>10881.00</u> 10881,00	<u>3.22</u> 3,22	<u>217.68</u> 217,68	30 км.
798	+1701-8031 варіант 2	Лічильник активно-реактивної енергії, трансформаторного включення, 5 А, 380В, акт. 0,5s, рект 1,0s SL 7000	шт	2	<u>24073.32</u> 48146,64	<u>23600.00</u> 47200,00	<u>1.29</u> 2,58	<u>472.03</u> 944,06	30 км.
799	&2402-47-11 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 Артон	шт	4	<u>235.11</u> 940,44	<u>230.10</u> 920,40	<u>0.4</u> 1,60	<u>4.61</u> 18,44	30 км.
800	&2402-47-11 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 Артон (резерв)	шт	1	<u>235.11</u> 235,11	<u>230.10</u> 230,10	<u>0.4</u> 0,40	<u>4.61</u> 4,61	30 км.
801	+2405-1363 варіант 6	Коробка розподільча ПВХ, накладна, 4 виводи, 95х95х50мм, IP54 8102	шт	15	<u>99.61</u> 1494,15	<u>97.35</u> 1460,25	<u>0.31</u> 4,65	<u>1.95</u> 29,25	30 км.
802	&15092-1011-2-1 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4х0,4	1000м	0,15	<u>7744.03</u> 1161,60	<u>7583.33</u> 1137,50	<u>8.86</u> 1,33	<u>151.84</u> 22,77	30 км.
803	&15092-1011-2-2	Кабель ПСВВнг 6х0,4	1000м	0,25	<u>10266.72</u> 2566,68	<u>10053.33</u> 2513,33	<u>12.08</u> 3,02	<u>201.31</u> 50,33	30 км.
804	&15092-1011-2-3	Кабель ПСВВнг 10х0,4	1000м	0,06	<u>27590.3</u> 1655,42	<u>27029.17</u> 1621,75	<u>20.14</u> 1,21	<u>540.99</u> 32,46	30 км.
805	&15092-1011-3-3М варіант 2	Кабель JE-H(St) H Bd FE180/30 1х2х0,8 мм2	1000м	0,15	<u>18887.71</u> 2833,16	<u>18416.67</u> 2762,50	<u>100.69</u> 15,10	<u>370.35</u> 55,56	30 км.
806	&15092-1011-9 варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/E30 3х1,5 мм2 вогнетривкий	1000м	0,02	<u>50251.75</u> 1005,04	<u>49150.83</u> 983,02	<u>115.59</u> 2,31	<u>985.33</u> 19,71	30 км.
807	+15093-33023 варіант 3	Провід з мідними жилами ізолюваний, гнучкий, перерізом 4мм2	1000м	0,06	<u>28002.61</u> 1680,16	<u>27433.00</u> 1645,98	<u>20.54</u> 1,23	<u>549.07</u> 32,95	30 км.
808	+15093-33031 варіант 1	Провід з мідними жилами ізолюваний, гнучкий, перерізом 6мм2	1000м	0,1	<u>31902.52</u> 3190,25	<u>31250.00</u> 3125,00	<u>26.98</u> 2,70	<u>625.54</u> 62,55	30 км.
809	+15093-33053 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,14	<u>58791.07</u> 8230,75	<u>57581.91</u> 8061,47	<u>56.39</u> 7,89	<u>1152.77</u> 161,39	30 км.
810	+15093-33061 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,07	<u>93792.62</u> 6565,48	<u>91869.38</u> 6430,86	<u>84.17</u> 5,89	<u>1839.07</u> 128,73	30 км.
811	&15093-35013-1 варіант 1	Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,15	<u>54992.69</u> 8248,90	<u>53878.15</u> 8081,72	<u>36.25</u> 5,44	<u>1078.29</u> 161,74	30 км.
812	+15093-38273 варіант 1	Кабель ВВГнгд, 5х50мм2	1000м	0,015	<u>1650125.61</u> 24751,88	<u>1616481.41</u> 24247,22	<u>1288.8</u> 19,33	<u>32355.4</u> 485,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
813	+17141-1029 варіант 3	Сигналізатор газу СГ-1-5	шт	1	<u>2226,22</u>	<u>2181,00</u>	<u>1,57</u>	<u>43,65</u>	30 км.
					2226,22	2181,00	1,57	43,65	
814	+170311-1117 варіант 1	Термостат Danfoss, прямий, з ручним налаштуванням, Ру= 6 бар, Ду15	шт	17	<u>848,42</u>	<u>805,60</u>	<u>26,18</u>	<u>16,64</u>	30 км.
					14423,14	13695,20	445,06	282,88	
815	&290116-24083-1 варіант 2	Модуль релейного виходу МРЛ 2.1 .	шт	1	<u>1087,73</u>	<u>1066,00</u>	<u>0,4</u>	<u>21,33</u>	30 км.
					1087,73	1066,00	0,40	21,33	
816	&290116-24083-2 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону МЦА GSM	шт	1	<u>5914,37</u>	<u>5798,00</u>	<u>0,4</u>	<u>115,97</u>	30 км.
					5914,37	5798,00	0,40	115,97	
817	+290220-2098 варіант 1	Шафа обліку з віконцем та пристроєм опломбування	шт	2	<u>4034,34</u>	<u>3950,00</u>	<u>5,24</u>	<u>79,1</u>	30 км.
					8068,68	7900,00	10,48	158,20	
818	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний прихованого монтування, 10А/250В, IP20	шт	17	<u>114,43</u>	<u>112,00</u>	<u>0,19</u>	<u>2,24</u>	30 км.
					1945,31	1904,00	3,23	38,08	
819	+290902-55 варіант 5	Вимикач прохідний прихованого монтажу 10А, 250В, IP20□	шт	4	<u>131,28</u>	<u>128,52</u>	<u>0,19</u>	<u>2,57</u>	30 км.
					525,12	514,08	0,76	10,28	
820	+290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний накладного монтування 10А, 250В, IP44	шт	10	<u>170,23</u>	<u>166,70</u>	<u>0,19</u>	<u>3,34</u>	30 км.
					1702,30	1667,00	1,90	33,40	
821	+290902-55 варіант 8	Вимикач 1-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	21	<u>220,96</u>	<u>216,44</u>	<u>0,19</u>	<u>4,33</u>	30 км.
					4640,16	4545,24	3,99	90,93	
822	+290902-55 варіант 9	Вимикач 2-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	1	<u>229,11</u>	<u>224,43</u>	<u>0,19</u>	<u>4,49</u>	30 км.
					229,11	224,43	0,19	4,49	
823	+290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний, білий, вбудований, Asfora	шт	1	<u>152,81</u>	<u>149,60</u>	<u>0,21</u>	<u>3</u>	30 км.
					152,81	149,60	0,21	3,00	
824	+290902-224 варіант 9	Розетка одномісна із заземленням, ~230В/2Р+Е, біла, вбудована	шт	4	<u>148,55</u>	<u>145,62</u>	<u>0,02</u>	<u>2,91</u>	30 км.
					594,20	582,48	0,08	11,64	
825	+290902-224 варіант 10	Розетка подвійна з заземленням та шторками IP44, з прозорою захисною кришкою Cedar Plus, сіра	шт	6	<u>439,92</u>	<u>431,27</u>	<u>0,02</u>	<u>8,63</u>	30 км.
					2639,52	2587,62	0,12	51,78	
826	+290902-224 варіант 11	Силовa розетка стаціонарна 3Р+N+РЕ, е. socket.pro.5.16, 5п., 380В, 16А	шт	5	<u>358,04</u>	<u>351,00</u>	<u>0,02</u>	<u>7,02</u>	30 км.
					1790,20	1755,00	0,10	35,10	
827	+290902-224 варіант 12	Силовa вилка переносна 3Р+N+РЕ, е.plug.pro.5.16, 5п., 380В, 16А	шт	5	<u>302,96</u>	<u>297,00</u>	<u>0,02</u>	<u>5,94</u>	30 км.
					1514,80	1485,00	0,10	29,70	
828	+290902-225 варіант 1	Розетка з заземленням та шторками IP44, з прозорою кришкою Cedar Plus, сіра	шт	10	<u>220,8</u>	<u>216,44</u>	<u>0,03</u>	<u>4,33</u>	30 км.
					2208,00	2164,40	0,30	43,30	
829	+290902-225 варіант 2	Розетка з заземленням та шторками IP44	шт	1	<u>220,8</u>	<u>216,44</u>	<u>0,03</u>	<u>4,33</u>	30 км.
					220,80	216,44	0,03	4,33	
830	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,07854	<u>6616,28</u>	<u>6616,28</u>			
					519,64	519,64			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
831	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	710,1641	<u>8,29797</u> 5892,92	<u>8,29797</u> 5892,92			
832	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	63	<u>0,07223</u> 4,55	<u>0,07223</u> 4,55			
833	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0697	<u>159,41</u> 329,94	<u>159,41</u> 329,94			
834	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1	<u>142,97</u> 142,97	<u>142,97</u> 142,97			
835	C1999-9009	Дрова	м3	0,0284	<u>119,13</u> 3,38	<u>119,13</u> 3,38			
		Разом	грн.		6373,76	6373,76			
		Разом по розділу III	грн.		5949623,84	5534191,48	303093,71	112338,64	
<u>IV. Устаткування</u>									
836	&*175-1189-56-Д варіант 2	Диспенсер для мила.	шт	2	<u>849,29</u> 1698,58	<u>817,19</u> 1634,38	<u>24,52</u> 49,04	<u>7,58</u> 15,16	3%
837	&1504-17-3 варіант 1	Шафа управління ШУВК-5-220	шт	1	<u>46767,15</u> 46767,15	<u>45000,00</u> 45000,00	<u>1350,00</u> 1350,00	<u>417,15</u> 417,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>46767,15</u> 46767,15	<u>45000,00</u> 45000,00	<u>1350,00</u> 1350,00	<u>417,15</u> 417,15	
838	&1504-197-2 варіант 1	Щит ЩР2х	шт	1	<u>19486,31</u> 19486,31	<u>18750,00</u> 18750,00	<u>562,50</u> 562,50	<u>173,81</u> 173,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19486,31</u> 19486,31	<u>18750,00</u> 18750,00	<u>562,50</u> 562,50	<u>173,81</u> 173,81	
839	&1504-197-3 варіант 1	Шафа ШГЖ	шт	1	<u>36145,81</u> 36145,81	<u>34780,00</u> 34780,00	<u>1043,40</u> 1043,40	<u>322,41</u> 322,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36145,81</u> 36145,81	<u>34780,00</u> 34780,00	<u>1043,40</u> 1043,40	<u>322,41</u> 322,41	
840	&1504-1907-1 варіант 1	Щит ЩР1	шт	1	<u>22105,27</u> 22105,27	<u>21270,00</u> 21270,00	<u>638,10</u> 638,10	<u>197,17</u> 197,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22105,27</u> 22105,27	<u>21270,00</u> 21270,00	<u>638,10</u> 638,10	<u>197,17</u> 197,17	
841	&1504-1907-1 варіант 2	Щит ЩР1х	шт	1	<u>21705,15</u> 21705,15	<u>20885,00</u> 20885,00	<u>626,55</u> 626,55	<u>193,60</u> 193,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21705,15</u> 21705,15	<u>20885,00</u> 20885,00	<u>626,55</u> 626,55	<u>193,60</u> 193,60	
842	&1504-1907-3 варіант 1	Щит ЩР2	шт	1	<u>63707,25</u> 63707,25	<u>61300,00</u> 61300,00	<u>1839,00</u> 1839,00	<u>568,25</u> 568,25	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
843	&1504-1907-5 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>63707.25</u>	<u>61300.00</u>	<u>1839.00</u>	<u>568.25</u>	3%
		Шафа ШРП	шт	1	63707,25	61300,00	1839,00	568,25	
					<u>168756.66</u>	<u>162380.00</u>	<u>4871.40</u>	<u>1505.26</u>	
844	&1504-1907-8 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>168756.66</u>	<u>162380.00</u>	<u>4871.40</u>	<u>1505.26</u>	3%
		Шафа ВРП	шт	1	168756,66	162380,00	4871,40	1505,26	
					<u>532937.66</u>	<u>512800.00</u>	<u>15384.00</u>	<u>4753.66</u>	
845	+*1705-3038 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>532937.66</u>	<u>512800.00</u>	<u>15384.00</u>	<u>4753.66</u>	3%
		Принтер (сканер, ксерокс), Р=0,6 кВт	шт	1	532937,66	512800,00	15384,00	4753,66	
					<u>51963.5</u>	<u>50000.00</u>	<u>1500.00</u>	<u>463.50</u>	
846	+1901-4001 варіант 1	Міксер ручний	шт	1	51963,50	50000,00	1500,00	463,50	3%
					<u>1035.11</u>	<u>996.00</u>	<u>29.88</u>	<u>9.23</u>	
					1035,11	996,00	29,88	9,23	
847	&1906-15002-1	Платформа гідравлічна ножична підймальна G1000-3,0-0,6-1,5x1,5	шт	1	<u>304991.11</u>	<u>293466.67</u>	<u>8804.00</u>	<u>2720.44</u>	3%
					304991,11	293466,67	8804,00	2720,44	
					<u>304991.11</u>	<u>293466.67</u>	<u>8804.00</u>	<u>2720.44</u>	
848	&1906-15002-2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>304991.11</u>	<u>293466.67</u>	<u>8804.00</u>	<u>2720.44</u>	3%
		Платформа гідравлічна ножична підймальна G1000-3,2-0,6-1,8x1,5	шт	1	304991,11	293466,67	8804,00	2720,44	
					<u>333952.08</u>	<u>321333.32</u>	<u>9640.00</u>	<u>2978.76</u>	
849	&1906-15009-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>333952.08</u>	<u>321333.32</u>	<u>9640.00</u>	<u>2978.76</u>	3%
		Ліфт пасажирський ЛП-1010 БКП на 2 зупинки вантажо-пасажирський В/П 1000 кг з частотним регулятором та приводом дверей кабіни	шт	1	333952,08	321333,32	9640,00	2978,76	
					<u>1654517.84</u>	<u>1592000.00</u>	<u>47760.00</u>	<u>14757.84</u>	
850	+*2403-4051 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1654517.84</u>	<u>1592000.00</u>	<u>47760.00</u>	<u>14757.84</u>	30 км.
		Мясорубка МИМ-600 840x450x576	шт	2	1654517,84	1592000,00	47760,00	14757,84	
					<u>43154.58</u>	<u>42754.31</u>	<u>15.34</u>	<u>384.93</u>	
851	+*2406-1019 варіант 1	Холодильна камера ШХ-1.4 1420x 854x2028	шт	4	86309,16	85508,62	30,68	769,86	3%
					<u>77469.14</u>	<u>74541.88</u>	<u>2236.26</u>	<u>691.00</u>	
					309876,56	298167,52	8945,04	2764,00	
852	+*2406-1019 варіант 2	Холодильна шафа для напоїв 850x730x1830	шт	1	<u>40530.9</u>	<u>38999.40</u>	<u>1169.98</u>	<u>361.52</u>	3%
					40530,90	38999,40	1169,98	361,52	
					<u>40530.9</u>	<u>38999.40</u>	<u>1169.98</u>	<u>361.52</u>	
853	+*2406-3041 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>40530.90</u>	<u>38999.40</u>	<u>1169.98</u>	<u>361.52</u>	30 км.
		Машина універсальна овочерізальна МПР-350М.02 730x570x760	шт	1	50475,15	50013,85	11,08	450,22	
					<u>50475.15</u>	<u>50013.85</u>	<u>11.08</u>	<u>450.22</u>	
854	+*2406-3041 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>50475.15</u>	<u>50013.85</u>	<u>11.08</u>	<u>450.22</u>	30 км.
		Машина для різання варених овочів МПО-1-01 490x280x720	шт	1	50475,15	50013,85	11,08	450,22	
					<u>50470.57</u>	<u>50013.85</u>	<u>6.54</u>	<u>450.18</u>	
					50470,57	50013,85	6,54	450,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>50470.57</u>	<u>50013.85</u>	<u>6.54</u>	<u>450.18</u>	
					50470,57	50013,85	6,54	450,18	
855	+*2406-3050	Машина тістомісильна 900х600х500 з підставкою	шт	1	<u>104622.62</u>	<u>103672.80</u>	<u>16.62</u>	<u>933.20</u>	30 км.
	варіант 2				104622,62	103672,80	16,62	933,20	
856	+*2406-6002	Мікрохвильова піч, Р=1.25 кВт	шт	2	<u>4157.08</u>	<u>4000.00</u>	<u>120.00</u>	<u>37.08</u>	3%
	варіант 1				8314,16	8000,00	240,00	74,16	
857	+*2406-6003	Електричний чайник, Р=2.0 кВт	шт	1	<u>467.67</u>	<u>450.00</u>	<u>13.50</u>	<u>4.17</u>	3%
	варіант 1				467,67	450,00	13,50	4,17	
858	&*2406-11001-22	Холодильник побутовий	шт	1	<u>12471.24</u>	<u>12000.00</u>	<u>360.00</u>	<u>111.24</u>	3%
	варіант 1				12471,24	12000,00	360,00	111,24	
859	+*2406-15012	Слайсер АМН 250А 575х465х415	шт	1	<u>87710.89</u>	<u>84396.63</u>	<u>2531.90</u>	<u>782.36</u>	3%
	варіант 2				87710,89	84396,63	2531,90	782,36	
860	+*2407-2203	Вішалка настінна для одягу (душова)	шт	1	<u>654.74</u>	<u>630.00</u>	<u>18.90</u>	<u>5.84</u>	3%
	варіант 1				654,74	630,00	18,90	5,84	
861	+*2407-2203	Йоржик для унітазу	шт	1	<u>197.46</u>	<u>190.00</u>	<u>5.70</u>	<u>1.76</u>	3%
	варіант 2				197,46	190,00	5,70	1,76	
862	+170312-5011	Просіювач борошна з підставкою	шт	1	<u>7035.16</u>	<u>6769.33</u>	<u>203.08</u>	<u>62.75</u>	3%
	варіант 2				7035,16	6769,33	203,08	62,75	
863	+*241996-11017	Тримач для туалетного паперу закритий (антивандальний)	шт	1	<u>349.19</u>	<u>336.00</u>	<u>10.08</u>	<u>3.11</u>	3%
	варіант 1				349,19	336,00	10,08	3,11	
864	*241996-14039	Дзеркало	шт	2	<u>1419.33</u>	<u>1365.70</u>	<u>40.97</u>	<u>12.66</u>	3%
	варіант 1				2838,66	2731,40	81,94	25,32	
865	+*241996-19103	Стерилізатор для яєць	шт	2	<u>2192.1</u>	<u>2109.27</u>	<u>63.28</u>	<u>19.55</u>	3%
	варіант 2				4384,20	4218,54	126,56	39,10	
866	&280222-19046-12	Відро педальне	шт	1	<u>299.31</u>	<u>288.00</u>	<u>8.64</u>	<u>2.67</u>	3%
	варіант 1				299,31	288,00	8,64	2,67	
867	+*290220-3188	Стіл виробничий для борошняних робіт 1500х700х850	шт	1	<u>10973.59</u>	<u>10558.94</u>	<u>316.77</u>	<u>97.88</u>	3%
	варіант 2				10973,59	10558,94	316,77	97,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>10973.59</u>	<u>10558.94</u>	<u>316.77</u>	<u>97.88</u>	
					10973,59	10558,94	316,77	97,88	
868	+*290220-3189	Крісло підйомно-поворотне	шт	1	<u>6169.11</u>	<u>5936.00</u>	<u>178.08</u>	<u>55.03</u>	3%
	варіант 1				6169,11	5936,00	178,08	55,03	
869	&*290827-34-1	Комп'ютер, Р=0,7 кВт	шт	1	<u>29099.56</u>	<u>28000.00</u>	<u>840.00</u>	<u>259.56</u>	3%
	варіант 1				29099,56	28000,00	840,00	259,56	
870	+*560103-49	Стілець н/м'який	шт	2	<u>1247.12</u>	<u>1200.00</u>	<u>36.00</u>	<u>11.12</u>	3%
	варіант 1				2494,24	2400,00	72,00	22,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		4075513,62	3929876,25	109284,96	36352,41	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		862071,75	837857,93	16524,41	7689,41	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		3205072,29	3083964,99	92518,95	28588,35	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		152450,21	149586,04	1504,37	1359,80	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2409,909					
		Стиснене повітря	м3	3203,565					
		Мастильні матеріали	кг	111,882					
		Гідравлічна рідина	кг	14,158					
		Дрова	м3	0,028					
		Бензин	л	2128,167					
		Дизельне паливо	л	986,663					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	86,5061002					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 жовтня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Прошито,
пронумеровано та
процуровано